

ہمارا مطلب

مطبوعہ

پیش آفت مبدلین
حصہ اول

مؤلفہ مصنفہ
زبدۃ الحکماء حکیم محمد افضل صاحب ایچ پی دہشتی نال (سابق جنرل سکریٹری پنجاب طبی کانفرنس
وسکریٹری مجلس استقبالیہ آل انڈیا ویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس ممبئی پنجاب طبی کالج (سلاگوورث)
زبدۃ الحکماء جماعت و ممبئی پرنٹنگ کلاسن پنجاب طبی کالج لاہور طبی کالج لکھنؤ وغیرہ
مصنف

قانون علاج - حدائق لصحت - لیدی زہک - رسالہ سل و ق و چیکٹ نیرو ہوسپتالیک سیکرٹ
طبی لغات وغیرہ شہرہ آفاق کتب
طیب و غیر طیب کیلئے

مینجر آمل شفا خانہ بھائی گیت لالہ ہونے والا
لوالب اور زبان
منظور عامر لکھنؤ کا ہو گا میں ہلنا مسٹر محمد حسن کا قلم



TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

فہرست ہمارے مطب بمطابق امراض مندرجہ کتاب

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|-------------------|------|----------------------------------|------|-------------------|
| ۹۴ | مالیخولیا | ۵۱ | درد سر شرکی | ۱۳ | امراض سر |
| ۱۱۳ | جنون | ۵۱ | درد سر جس کا باعث بخار ہو | ۱۳ | مقویات دماغ |
| ۱۱۶ | کابوس | ۵۳ | درد سر رجمی | ۲۲ | مطب |
| ۱۱۹ | استرخا | ۵۳ | نزہ و زکام | ۲۲ | ہدایات |
| ۱۱۹ | فالج | ۵۴ | ہومیو پیتھک علاج درد سر بالتفصیل | ۲۶ | دستور العلاج |
| ۱۳۲ | عام فالج | ۶۲ | درد سر سبب اور مواقع کے لحاظ سے | ۲۸ | دستور العلاج کلی |
| " | ہمی پلجیا | ۶۲ | درد سر کا علاج بارہ | ۲۸ | اقسام درد سر |
| ۱۳۲ | نصف فالج | ۶۴ | اکیر | ۲۹ | درد سر ضعف دماغی |
| " | ٹوسس | | مرسام | ۳۲ | درد سر حار سازج |
| ۱۳۳ | پیک کا فالج | ۷۱ | مرسام حقیقی حار | ۳۶ | درد سر بارود سازج |
| | ہسٹرک | ۷۲ | دموی اور صفراوی | ۳۷ | درد سر صفراوی |
| ۱۳۳ | اقتناق الرحمی | ۷۴ | مرسام بارود | ۳۹ | درد سر بلغنی |
| ۱۳۳ | پیرا پلجیا | ۷۴ | بلغنی یا سوداوی | ۴۰ | درد سر سوداوی |
| | لیڈ پیریلےسس | ۷۵ | مرسام غیر حقیقی | ۴۱ | درد سر دموی |
| ۱۳۴ | سکہ کے باعث فالج | ۷۶ | مرسام شمسی | ۴۲ | درد سر خماری |
| ۱۳۴ | مقامی | ۷۸ | ما شترا | ۴۳ | درد سر دیکھی |
| ۱۳۴ | بچوں کا فالج | ۸۱ | سرد درد اور | ۴۴ | درد سر گرمی |
| ۱۳۵ | عضلاتی لاغری | ۸۶ | سببات | ۴۵ | درد سر ضربی |
| ۱۳۵ | فالج خاندانی | ۸۷ | سہر | ۴۶ | صداع بیضی دغوی |
| | کوا - لب اور زبان | ۹۰ | نسبیاں | ۴۷ | اشقیقہ |
| ۱۳۵ | کے عضلات کا فالج | | | ۵۰ | درد سر عصابہ |

| صفحه | مضمون | صفحه | مضمون | صفحه | مضمون |
|------|--------------------|------|----------------|------|-----------------------|
| ۲۴۱ | در نزل | ۱۷۷ | غیر حقیقی | ۱۲۵ | تایج اطفال |
| ۲۴۵ | در دینج | ۱۷۹ | صرع دموی | ۱۳۶ | مصدقه نسخه جات |
| | در دینج یا بچوں کا | ۱۷۹ | صرع بلغمی | ۱۳۸ | لقوه |
| ۲۴۷ | آشوب چشم | ۱۸۳ | صرع سوداوی | ۱۴۰ | رعشه |
| ۲۵۰ | مجربات رد | ۱۸۵ | صرع معدی | ۱۴۲ | خدر |
| ۲۵۸ | طرد | ۱۸۸ | صرع اطرائی | ۱۴۵ | اختلاج |
| ۲۶۰ | ظفره | ۱۸۹ | صرع صفراوی | ۱۴۹ | تشنج |
| ۲۶۳ | ریاض العین | ۱۹۰ | صرع کرمی | | |
| ۲۶۳ | بجلی سفیدی بچوں کا | ۱۹۰ | صرع خالص دماغی | ۱۵۰ | استلانی |
| ۲۶۹ | سبل | ۱۹۳ | صرع شرکی | ۱۵۲ | یبسی |
| ۲۷۵ | انتفاخ ملتحمه | ۱۹۷ | صرع اطفال | ۱۵۳ | ریجی |
| ۲۷۶ | کنه | ۲۰۱ | سکته | ۱۵۴ | ایذائی |
| ۲۸۰ | ودقه | ۲۰۹ | جمود | ۱۵۴ | آتشک و غیره کا اثر |
| ۲۸۲ | دمعہ | ۲۱۳ | امراض چشم | ۱۵۵ | ضعف مرض کا نتیجہ |
| ۲۸۶ | توتہ | | | ۱۵۶ | درد رحم یا احتباس رحم |
| ۲۸۷ | تذی | ۲۱۳ | حفاظت چشم | ۱۵۸ | زہر کا اثر |
| ۲۸۸ | ضرۃ العین | ۲۱۴ | مفرات چشم | | دم گرم یا حیات حادہ |
| ۲۸۹ | قرحہ عین | ۲۱۵ | منافعات چشم | ۱۵۸ | کا اثر |
| ۲۹۳ | نقود القرینہ | ۲۱۶ | رد | ۱۶۰ | ہومیوپیتھک علاج |
| ۲۹۳ | بثور القرینہ | ۲۱۹ | رد دموی | ۱۶۱ | تشنج اطفال |
| ۲۹۵ | نور سرخ | ۲۲۶ | رد صفراوی | ۱۶۵ | تمدد و کزاز |
| ۲۹۶ | حول | ۲۳۱ | رد بلغمی | ۱۷۱ | کزاز اطفال |
| ۲۹۷ | عشا | ۲۳۶ | رد سوداوی | ۱۷۷ | صرع |
| ۳۰۱ | جھر | ۲۳۹ | رد ریجی | | تشخیص صرع حقیقی و |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|---------------------------|------|------------------------|------|---------------------------------|
| ۳۲۱ | اورام وقروح الالف | ۳۴۰ | انتشارب الدہراب - | ۳۳۰ | جھوٹا العین |
| ۳۲۶ | فساد شہم | ۳۴۳ | شعر زائد و شعر منقلب | ۳۳۶ | بیل العین |
| ۳۲۹ | بخر الالف | ۳۴۹ | خشونت الاجفان | ۳۰۷ | بعض العین |
| ۳۳۱ | رعاف | | امراض چشم میں جو ادویہ | ۳۰۹ | قمور |
| ۳۳۷ | عطاس | ۳۴۹ | مستعمل میں | ۳۱۰ | انتاع و انتشار |
| | بغات الالف حکمت الالف | | امراض گوش | ۳۱۳ | ضیق |
| ۳۳۹ | حرقة الالف دیون الالف | ۳۸۳ | | ۳۱۴ | طبقات چشم کے دم |
| | امراض الشفت یعنی | ۳۸۳ | مزوری ہدایات | | نزول الما |
| | امراض لب - | ۳۸۴ | وجع الاذن | | زرقة |
| ۳۴۱ | براسیر الشفت | ۳۹۰ | علاج درد خونی | ۳۲۹ | ضعف بصر |
| | بیاض - تشقق - یقشر | | درد اور پھنسیاں | ۳۳۳ | شقیقة العین |
| ۳۴۲ | شفة | ۳۹۱ | یاحت درد | ۳۳۵ | سرطان القرینہ |
| ۳۴۶ | اورام وقروح الشفت | ۳۹۶ | ہر اپن | | امراض الاجفان یا پک کی بیماریاں |
| ۳۴۸ | اختلاج الشفت | | اسباب و علامات کے | | |
| | امراض الفم واللسان والحنک | ۴۰۲ | لحافظ سے علاج | ۳۴۷ | جرب |
| | | ۴۰۵ | کان سجناء - طنین و دوی | ۳۵۴ | سلاق |
| | یعنی امراض دہن زبان و کام | ۴۰۸ | اورام اصل الاذن | ۳۵۹ | شعیرہ |
| | | ۴۰۸ | گھسولے کن پڑے | ۳۶۳ | شرناق |
| ۴۵۰ | بثور و قروح الفم | | | | عقدہ |
| ۴۵۲ | قلاع و آکلة الفم | | امراض الالف یعنی | ۳۶۴ | بردہ |
| ۴۶۲ | کثرت بزاق | | ناک کے امراض | ۳۶۵ | قدہ |
| ۴۶۹ | بخر الفم | ۴۱۳ | نزله و زکام | ۳۶۵ | شترہ |
| ۴۷۷ | ثقل اللسان | ۴۱۶ | خشم سونگھائی نہ دینا | ۳۶۶ | استرخاء الجفن |
| ۴۸۱ | عظم اللسان | ۴۱۸ | براسیر الالف | ۳۶۸ | التصاق الجفن |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|---------------|------|-------------------------|------|-----------------|
| ۴۶۷ | سل ریوی { | ۴۳۷ | عام مجربات | ۴۰۸ | سعال سوئے { |
| | مزمن { | ۴۴۰ | ذات الریه | | مزاج ریه { |
| ۴۶۹ | غذا کا ٹاٹم { | ۴۴۵ | ذات الریه اطفال | | سعال رطب { |
| | ٹیل { | ۴۵۲ | پلیوریسی | | سعال یابس { |
| ۴۷۸ | سرفہ سل کا { | ۴۵۲ | اجتماع الماتی الریه | | سعال خشوقی { |
| | یونانی علاج { | | اور ام حجب اغشیہ معالیق | ۴۰۸ | سعال بوری { |
| ۴۸۱ | رات کا { | | و عضلات صدر متصل بانہا | ۴۱۳ | سعال شرکی { |
| | پینہ { | | | | اطفال { |
| ۴۸۲ | اخراج خون | | | ۴۱۵ | سعال دہائی نزلی |
| | سل غدوی { | ۴۵۱ | ذات الجنب | ۴۱۸ | سعال شہیقی |
| ۴۹۰ | یا { | ۴۵۴ | ذات الریه اطفال | ۴۳۰ | نفث الدم |
| | خنازیر { | ۴۶۳ | سل ودق | ۴۳۵ | نفث الدم غرقی |
| ۴۹۲ | سل { | ۴۶۳ | سل ریوی | | نفث الدم حجری |
| | معوی { | ۴۶۵ | حاد سل ریوی | ۴۳۶ | وقصبی |

مکتبہ تعمیر انسانیت پوچھید وازہ لاہور

شکریہ

عالیجناب زبدۃ العارفین۔ اُستادِ زمانِ افلاطون و ران

استاذم

حکیم مفتی سلیم اللہ خالص صاحب کاجن کا خوشنہ چین میں ہوں

تیر

جناب مسیح الملک مرحوم دہلوی۔ شفاء الملک لکھنوی و دیگر

اطبائے کرام کا

جن کے مہربان و نسخہ جات سے فن طب کو فائدہ پہنچ رہا ہے

ہم مطب سارا مطب سلسلہ

جسمیں

ہندوستان کے نامی گرامی اور معزز مطب نیز اپنا اور مفتی سلیم اللہ خاں صاحب کا مطب سہولیت کیلئے
ایک جگہ جمع کر دیا۔ بارہ اکیس ہومیو پیتھک اور ایلو پیتھک کے مجربات کے اضافہ کے باعث اس
کتاب کو موجودہ علاج الامراض کی جملہ کتب پر سبقت حاصل ہے

~~~~~ مؤلفہ و مرتبہ ~~~~~

زبدۃ الحکماء حکیم محمد اعلیٰ صاحب منشی فاضل، سابق جنرل سکرٹری پنجاب طبی کانفرنس  
وسکرٹری آل انڈیا ویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس سابق پروفیسر ایچ میڈیکل  
کالج ممبئی پنجاب طبیہ کالج، فزیشن انچارج ایل شفا خانہ لاہور

~~~~~ مؤلف و مصنف ~~~~~

قانون علاج حدائق الصحت پرورش اطفال لیڈی زبک ہومیو پیتھک
لیکچرار رسالہ چیک رسالہ سلون وق رسالہ قمر ماہیہ رسالہ شفا خانہ لاہور

کتاب کے ملنے کا پتہ

ایل شفا خانہ بھائی گھٹ لاہور

ترتیب و تالیف

خیال تھا کہ مطب سلیمی اور ہمارا مطب علیحدہ علیحدہ طبع کرایا جائے لیکن چونکہ ذاتی مطب میں سلیمی رنگ ضرور تھا۔ اس لئے رفاہ عام کی خاطر تمام مطب ایک ہی جگہ جمع کر دیئے گئے۔ علاوہ ازیں۔ دہلی بکھنؤ اور لاہور کے معزز خاندانوں کے مشہور اور کامیاب مطب شامل کرنے سے دریغ نہیں کیا گیا۔

آج تک علم العسلانج اور مجربات بر جس قدر مطبوعات شائع ہوئیں۔ اور وہ قدیمی غیر مطبوعہ بیاض جو کئی خاندانوں میں محفوظ چلے آتے تھے سب کے سب مجرب اور آزمودہ نسخہ جات درج کیئے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں ایلمیٹھی۔ ہومیوٹھی اور بارہ اکیر کے اعلیٰ پایہ کے نسخہ جات اور ذاتی تجربات کو بغیر کسی مغل کے بیان کر دیا گیا ہے۔ امید ہے یہ کتاب مقبول عام ہوگی۔

مصنف

دیباچہ

مجھے فن طب کے متعلق خاص دلچسپی تھی۔ انگریزی تعلیم سے فارغ ہو کر اورنٹشی فاضل کے امتحان کے بعد عالیجناب فضیلت مآب حکیم مولوی غلام مصطفیٰ صاحب کے پرائیویٹ درس طب میں جاضری کا موقع ملا۔ آپ زمانہ کے بہترین اور فاضل ترین علماء میں سے تھے ایک مدت طب پڑھی لیکن چونکہ آپ کا مطلب پُر رونق نہ تھا اور میرا شوق روز افزوں ہوتا رہا۔

زمانہ مفتی سلیم اللہ خاں صاحب مرحوم و مغفور کے مطلب میں حاضر ہوا جس نے بہت مردم شناس واقع ہوئے تھے۔ میری شاگردی کو بے حد خوشی سے قبول فرمایا۔ ۵ سال تک متواتر درس میں شامل رہا۔ اور تین سال عملی تربیت کے لیے علاوہ ازیں خاص مطلب میں صرف کیے۔ حضور کو میرے ساتھ اس قدر شفقت تھی کہ سب سے عزیز ترین خاندانوں میں بھی مجھے ہمیشہ ہمراہ لے جاتے۔ آپ دو چار مرتبہ پشاور اور سرہند کئی کئی، تشریف لے گئے اور میں ان کی جگہ مطلب کی خدمات سرانجام دیتا رہا۔ آپ نے کبھی کسی تجربہ کو مخفی نہ رکھا۔

حصولِ علم اور تربیت کے بعد میرے مطلب کا انتہائی بھی حضور کے دست مبارک کامرہون منت ہے اور اسی لیے اچھا خاصا کامیاب ہے۔

مطلب کے بعد ہومیوپیٹھی کا شوق ہوا۔ لاہور میں ان دنوں ہومیوپیٹھیک کالج بہت عروج پر تھا۔ برابر تین سال کالج میں جاتا رہا اور ہومیوپیٹھی کی کماحقہ و اہمیت حاصل کی۔ فراغت کا سب سے پہلا زمانہ ہومیوپیٹھیک لٹریچر پر صرف ہوا کیونکہ یہ ایک بالکل نیا طریق علاج تھا۔ پہلی کتاب ہومیوپیٹھیک علم الادویہ پر لکھی جس کا نام صدائے بصحت ہے عین بعد علیا حضرت نواب سلطان جہانگیر صاحبہ بانقا بہم سائیت فرما کر روانے

بھوپال نے ڈیڑھ ہزار روپیہ تقانون علاج کی طباعت کے لئے مرحمت فرمایا۔ اس کتاب میں ہر مریض کی آٹھ چوٹی کی کتب کا ترجمہ ہے اور مقبول عام ہے۔ ہمارا جہ صاحب بیمار کو پڑھنے سے بھی انعام ملا۔ اور دیگر قدروانمان علم نے مدد فرمائی۔ بعدہ طبی لغات۔ لٹری زبک۔ پرورش اطفال۔ رسالہ چھپک اور رسالہ سل ووق طبع ہوئے۔

عمر کا بہترین زمانہ گزر چکا۔ پنجاب طبی کانفرنس کی ہنرل سکریٹری شپ چند سال میرے ذمہ رہی جس عداوت اس قدر کام کیا کہ صحت برباد ہو گئی۔ خیال گزرا کہ شاید خرابی صحت آئندہ کسی تالیف بقیف کی اجازت نہ دے جس قدر جلد ہو سکے اپنے مجربات کو رفاہ عام کے لئے کتاب کی صورت میں پیش کر دینا چاہئے۔ چنانچہ استاذم مفتی صاحب کے مجربات کے علاوہ اپنے تجربہ کی باتیں بھی بیان کر دی گئیں۔

فضل

لاہور
۵ دسمبر ۱۹۳۳ء

مطب دار

امراض مر امقویات دماغ (۱) معجون آرد خسرما

(مطب دہلی)

صبح عربی - آرد سنگھاڑا - آرد خرمہ - مغز نارچیل - مغز پستہ - مغز بادام
الاجچی خورد - دارچینی - زنجبیل - قرفیل - فلفل دراز چینی برابر اجزاء اول شہد خالص
مردگنا - معجون بنائیں اس طرح کہ مغزیات کو کوٹ کر باریک کریں اور شہد میں ملائیں
قدر بخوراک ۲ سے ۳ تولہ ہمراہ دودھ صبح یا رات سوتے وقت ۔

اگر دماغ غیر معمولی دماغی محنت کے باعث بہت کم زور اور بالکل ناکارہ ہو گیا ہو - اس
دوا کے استعمال سے تندرست اور قوی ہو جاتا ہے - اگر معدہ بھی کم زور ہو تو عرق سونف اور
عرق گاو زبان کے ہمراہ استعمال کریں - مادہ تولید کو غلیظ اور تندرست کرنے میں خاص
طور پر مدد و معاون ہے اور کمال درجہ کی کبھی ہے ۔

(۲) حلوة کوارگندل مقوی دماغ اور بہی

(خاندانی مطب)

ایک پاؤ کو ارگنڈل کا گودا۔ دوسیر گائے کا دودھ۔ ایک پاؤ چھو بارہ۔ ایک پاؤ
مغز ناریل۔ ایک پاؤ پستہ۔ ایک پاؤ مغز اخروٹ۔ ایک پاؤ مغز چلفوزہ۔ موصلی سیاہ
ایک پاؤ۔ گائے کے دودھ کو آگ پر پھیں جب گرم ہو جائے تو کو ارگنڈل کا پھلکا صاف کر کے
اور قدر سے کوفتہ کر کے دودھ میں ڈال دیں اور ہلاتے رہیں حتیٰ کہ بالکل سخت ہو جائے۔ پھر
قدر سے پینے ڈال کر خشک کریں اور مغزیات باریک کر کے شامل کریں جن اصحاب کو معدہ کی
کمزوری ہو وہ کس قولہ الہی سفید باریک کر کے شامل کریں۔ اس دوا کے استعمال سے کمزور
کا فوراً اور بلغم کا اثر زائل ہو جاتا ہے جسم میں خون زیادہ تیار ہوتا ہے۔ قدر خوراک ۲ سے ۴ تولہ
جن اصحاب کو گرمی زیادہ محسوس ہو وہ اس میں دس عدد ورقہ فقرہ شامل کریں۔

۳ خمیرہ گاؤ زبان مقوی منقہ دماغ

(مجوزہ مفتی سلیم اللہ شاہ صفا)

گاؤ زبان گل گاؤ زبان۔ ایشم مقوی کشتیز خشک۔ صندل سفید۔ صندل سرخ۔
بادرنجنوبہ تخم بالنگو تخم خشتیاش تخم فرخ خشک مکہ تولہ سب کو نصف سیر پانی میں رات بھر بھگو
پھیں صبح چوش دیں جب پٹھہ پانی رہ جائے مل کر چھپان لیں اور شیرہ مغز بادام مقشر۔ مغز تخم
خیارین۔ مغز تخم تربوز۔ مغز تخم کدو تخم خشتیاش مکہ تولہ شامل کریں اور اس میں ایک سیر مصری اور
۱۰ تولہ شہد خالص ملا کر قوام درست کریں۔ اس کے بعد اسطو خوردہ س گل گاؤ زبان۔ تووری زرد
بہمن سفید۔ بادرنجنوبہ کشتہ یا قوت۔ جدوا ^{منفشی} پچی۔ باریک کر کے شامل کریں۔ قدر خوراک چھ
ماسہ ہمراہ عرق سولف و عرق گاؤ زبان۔ رات کو سوتے وقت استعمال کرنا چاہیے۔

(۴) حلوہ پیچہ بنظیر مقوی دماغ و دل

(ذاتی مطب)

بیٹھہ کو بچوں امداد پر کے سخت پوست سے صاف کر کے کد بکش کر لیں اور آگ پر رکھ کر قلعی
 والے دیگچہ میں پکائیں۔ خود بخود کافی پانی دیکچے کے اندر جمع ہو جائے گا۔ اس میں بیٹھہ کو پکے دیں
 حتیٰ کہ بالکل پختہ ہو جائے۔ پانی پختہ ڈالیں اور بیٹھہ کو گائے کے گھی میں بریاں کریں۔ بیٹھہ کے
 پانی میں دال ماش بھگو دیں۔ چن بگنٹوں کے بعد جب دال نرم ہو جائے دھو کر ٹکٹ لیں اور
 گھی میں دال کے بڑے بریاں کر کے کوٹے جائیں۔ جب تمام دال کرٹ لی جائے تو ایک دفعہ پھر گائے
 کے گھی میں بریاں کر لینی چاہیے۔ علاوہ ازیں مغز چلغوزہ مغز اخروٹ مغز ناجیل مغز پستہ
 مغز بادام مقشر مغز فندق حسب ضرورت شامل کر دیں اور ورق نقرہ کافی مقدار میں ملا کر
 بانی ماندہ بیٹھہ کے پانی میں چینی مناسب وزن کا قوام بنائیں اور سب اشیاء ملا کر حلوہ بنالیں
 نہایت لذیذ اور مفید شے ہے۔

۵ سیر بیٹھہ کے لیے آدھ سیر دال اور ۲۰ تولہ ہر ایک شے ۲۰۰ ورق نقرہ اور ۱ سیر چینی کافی ہوگی

(۵) مقوی دماغ قلب و عام بدن

(مجوزہ مفتی سلیم اللہ خان صاحب)

مغز تخم خربوزہ ۱ تولہ مغز تخم خیارین ۱ تولہ مغز تخم تربوزہ ۱ تولہ صلی سفید ۱ تولہ تووری زرد ۱ تولہ تووری گلابی
 تخم بلبلون ۱ ماشہ شق اقل مصری ۱ ماشہ بادام مقشر ۱ ماشہ الائچی کلاں ۱ ماشہ زعفران و گلاب ۱ ماشہ
 تمام اود یہ رات کو ڈیرہ پاؤ گلاب میں بھگو کر صبح بوشش دیں جب تین چھٹانک رہ جائے
 خوب ملیں اور صاف کر کے تندر سفید ملا کر نرم قوام بھیں اور ۲۰۰ ورق نقرہ اور قدرے زعفران
 شامل کریں۔ خوراک ۶ ماشہ ہمراہ عرق سونف و عرق گاو زبان۔

(۶) حلوہ گندرمقوی و مہی

(۷) مجوزہ تقویٰ سلیم اللہ خاں صاحب

سیر بھر گاجر کو اندر کی لکڑی سے پاک کر کے پانی میں پکائیں۔ جب نرم ہو جائیں خشک کر کے
چوبی ہاون دستہ میں گھولیں اور تھوڑا خالص دودھ ملا کر پھر پکائیں اور بریاں کریں۔ جب سرخ
ہو جائے تو مغز فندق۔ مغز بادام مقشر۔ مغز نارحل۔ مغز پستہ۔ مغز پنبہ۔ دانہ مغز حب الزلم
حب القلقل۔ خشک پاش سفید قلب مصری۔ دھاری۔ جوز ہوا۔ بسباسہ۔ زنجبیل۔ زریں باد۔ لاجی سپید۔
دافل۔ شامل کر کے ۶۰ تولہ شہد خالص اور ۶۰ تولہ چینی اور روغن گاو پاؤ بھر ملا کر نرم آگ پر
پکائیں اور مناسب توام پر لائیں۔ دوا ابھی قدرے گرم ہی ہو تو چالیس عدد زردی بیضہ سرخ
شامل کر کے نوب ہلائیں اور پھر قدرے نرم آبخ پر رکھیں حتیٰ کہ حلوہ تیار ہو جائے۔ ضرورت کے
مطابق ورق فقرہ شامل کر لیں۔

(۷) خمیرہ گاوزبان عنبری

(ذاتی مطب)

گاوزبان گل گاوزبان۔ ایشم مقرض کشتیز خشک۔ سندی سپید۔ سندی سرخ
بہمن سفید بہمن سرخ۔ باد بجنویہ۔ اسطوخودوس۔ تخم بالنگو۔ زنجبیل خشک۔ توری سرخ۔ توری
سفید۔ عنبر۔ ورق فقرہ۔ قند سپید۔ شہد۔ خمیرہ بنائیں۔ قدر خوراک ۵ ماشہ ہمراہ
عرق گاوزبان۔ سوسے دنت

(۸) حلوہ گزر دگر مقوی دماغ دہی

(ذاتی مطب)

گاجر سرخ اور شیریں۔ پوست اور لکڑی جو بیج میں ہوتی ہے دودھ کر کے دوسرے لیس اور
ان کے ساتھ زعفران گٹھلی نکال کر ایک سیر شامل کریں اور مناسب مقدار دودھ میں خوب

پکائیں جب یہ دونوں گل جائیں تو لکڑی کے ہا دن دستہ میں خوب کوفتہ کریں۔ ٹھسے ہوئے
چنوں کا آٹا۔ میدہ گندم ہر ایک نو تولہ لے کر گاسے کے ٹکئی میں بریان کر لیں۔ چینی و دوسرے
شہب خالص سیر کو پانی میں حل کر کے اور چھان کر آگ پر رکھیں اور ٹھننا ہو آٹا اس میں ڈال کر
قوام پر لائیں۔ بعدہ کوفتہ گذر اور چھو ہار سے ملا کر پھر زخم آتیخ پر رکھ کر ایک درجہ خش
دیں اور مفصلہ ذیل اود یہ بالکل باریک شامل کریں۔

چالیس چڑوں کا مغز۔ مغز فندق۔ مغز بادام شیریں۔ مغز چلغوزہ۔ مغز نارجل۔
مغز پستہ ہر ایک ۶ تولہ ثعلب مصری گشن خرما۔ گو کھرد (دودھ میں پروردہ) دار چینی
سونٹھ۔ خواجهان مکہ ۲ تولہ۔ زعفران۔ مشک خالص ہر ایک سات ماشہ پس کر شامل کریں
مقدار خوراک ۲-۳ تولہ ہمراہ شیر گاؤ۔ مناسب مقدار۔

یہ بے صد مقوی اور مہی ہے۔ بچوں اور لڑکوں کو نہ دینا چاہیئے۔

(۹) حلوۃ مغز برائے زیادتی بصارت و تقویت دماغ

(مطلب مجوزہ مفتی سلیم اللہ خاں صاحب)

ورق نقرہ مغز گو سپند جان۔ روغن گارڈ۔ مغز بادام۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم تربوز
خشی مشل سپید۔ مغز تخم خیارین۔ کشنیر خشک۔ دانہ الاچا خورد۔ مصری کوزہ۔
ترکیب :- ہر دو مغز گو سپند کو روغن گارڈ میں بریان کریں خیال رہے کہ مغز اس قدر
جھاگ دیں گے کہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ گھبراننا نہیں چاہیئے۔ بلکہ چھ سے ہلاتے جائیں۔ حتی کہ
جھاگ بالکل نہ رہے اور مغز سرخی مائل ہو جائے۔ نیچے اتار لیں کشنیر خشک اور خشی مشل
کو اچھی طرح باریک کر کے ٹکئی میں بریان کریں اور نیچے اتار کر باقی مغزیات شامل کریں
اور چاندی کے ورق ملا لیں۔ قدر خوراک صبح اور شام ایک سے دو تولہ ضعف بصر کے
لیے بھی بہت مفید ہے۔

۱۰ سفوف برائے ضعف دماغ و مثانہ

(جوزہ حکیم حسام الدین امرتسری)

طباشیر۔ الہی خور۔ صندل سفید کیترا۔ پوست اسفول۔ خرقہ بغز کدو۔ مغز کشنیز
۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ
مغز تخم تر بوڑ۔ بیدارنہ۔ نشا سستہ۔ ادویہ مذکور کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ ہمراہ
۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ
دہی بلوئے ہوئے کے ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام استعمال کریں۔

(۱۱) معجون مقوی دماغ

(مطب سلیبی)

پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ۔ پوست آملہ۔ اسطوخودوس کشنیز مقشیر۔ مغز بادام مقشیر
۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ ۳۲ تولہ
مغز تخم کدو۔ مغز تخم تر بوڑ۔ مغز تخم خرپڑہ۔ مغز تخم خیارین۔ مغز نارجیل۔ تخم خشخاش سفید
۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ
ورق نقرہ بنات دسی۔

نوکریب۔ اپنی تین ادویہ کو کوٹ چھان کر روغن بادام سے چرب کر لیں اور دوسری ادویہ
کو نمہ بھینچہ علیحدہ کھیں۔ مصری کے قوام میں چاندی کے ورق حل کر کے تمام ادویہ کو اچھی
طرح سے ملا لیں۔ قدر خوراک ایک تولہ صبح اور ایک تولہ رات سوتے وقت ہمراہ عرق گاؤڑ با
اور عرق سونف۔ دودھ کے ہمراہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

(۱۲) اطرہ لفل اسطوخودوس

پوست ہلیہ زرد۔ ہلیہ سیاہ۔ ہلیہ کالی۔ ہلیہ۔ آملہ خشک۔ اسطوخودوس۔ ہم وزن لے کر
باریک کریں ہلیہ جات کو روغن مغز بادام شیریں سے چرب کر لیں اور شہد خالص تین گنا وزن
عرق بادریان میں قوام کریں اور جب قوام درست ہو ادویہ فصلہ بالا باریک کی ہوئی آہستہ

آہستہ شامل کرتے جائیں۔

(۱۳) اطریفیل زمانی

پوست ہلکہ زرد۔ ہلکہ سیاہ۔ ہلکہ کالی۔ گل نفثہ کشیری۔ یقمو نیا شوی۔ تربہ
 جو ف مقش کشیر خشک۔ ہلکہ۔ آندہ خشک۔ گل سرخ۔ گل نیو فرطہا شیر سفید۔ برادہ صندل
 سفید۔ کیترا۔ سب کو باریک کریں اور ہلکہ جبات کو روغن مغز بادام شیریں اور دوسری
 سے محرب کریں۔ پہلے عناب۔ ولایتی۔ سپستان۔ گل نفثہ۔ آب تازہ میں جوش دیکر
 صاف کریں۔ شیرہ مرہ ہلکہ۔ شہد خالص اور یہ طاکر توام کریں اور ادویہ سحوقہ تھوڑی
 تھوڑی ڈالتے جائیں۔

(۱۴) اطریفیل صغیر

ترکیب نسخہ بالکل وہی ہے جو اطریفیل اسطوخودوس میں ہے۔ صرف اس کے اندر
 اسطوخودوس شامل نہ کریں۔

(۱۵) اطریفیل کشینزی

ترکیب نسخہ بالکل وہی ہے جو اطریفیل صغیر کی ہے۔ صرف کشیر خشک ہمہ شامل
 کر لینا چاہیے۔

(۱۶) اطریفیل کبیر

ہلکہ سیاہ۔ ہلکہ کالی۔ پوست سفید زرد۔ آندہ خشک۔ اطریفیل۔ جلیبی۔ بوسا۔
 بوزیدان ولایتی۔ شیطرج ہندی۔ نشت قل مصری۔ تووری سرخ۔ تووری زرد۔ لسان العنبر۔
 بوزیدان ولایتی۔ شیطرج ہندی۔ نشت قل مصری۔ تووری سرخ۔ تووری زرد۔ لسان العنبر۔

مغز حب قتل۔ کنبہ منقشر بہمن سفید بہمن سرخ خشناش سفید باریک کر لیں اور
 پلینڈ جات کو روغن گھاؤ تازہ سے چرب کر لیں۔ ترنجبین خراسانی۔ شہد خالص عرق سونف
 میں قوام کریں اور ادویہ باریک کی ہوئی کھوڑی کھوڑی ملائے جائیں۔

(۱۷) ایاج فیقرا

حب بلبلان۔ عود بلبلان۔ اساروں۔ ایرسینیل الطیب مصطکی رومی۔ ریح قلی
 صبر سقوڑی۔ زعفران خالص۔ باریک کر کے عرق سونف میں گولیاں بعد رنخو د بنا کر
 سایہ میں خشک کریں۔

(۱۸) حب ایارج

نمک ہندی بگل سرخ۔ بخیل تخم حنظل بقونیا شوی بلبلہ کابلی۔ فیمون ولایتی
 اسطوخودوس۔ ایارج فیقرا۔ تربید حنظل۔ بلبلہ زرد۔ لے کر باریک کر لیں اور عرق
 غلبہ الشلب میں گولیاں بعد رنخو د بنا کر سایہ میں خشک کریں۔

(۱۹) خمیرہ بنفشہ

گل بنفشہ کشمیری۔ پانی تازہ میں جوش دے کر۔ قند سپید میں بعد قوام ملا لیں اور
 خمیرہ کے طور پر اچھی طرح سے رگڑیں۔ تاکہ سپید رنگ ہو جائے۔ قوام قدرے نرم
 رکھیں تاکہ بالکل جمع نہ ہو جائے۔

(۲۰) شربت بنفشہ

گل بنفشہ کشمیری۔ پانی تازہ میں جوش دے کر صاف کر لیں اور قند سپید ملا کر شربت

کا قوام کر لیں۔

(۲۱) شربت نیلوفر

گل نیلوفر۔ پانی تازہ میں جوش دے کر صاف کر لیں اور تند سپید ملا کر شربت کا قوام رکھیں۔

(۲۲) شربت بزوری بارد

بج کا سنی تخم کا سنی تخم پالک۔ خا خشک خورد تخم خیارین۔ پانی تازہ میں رابھر بجو دیں۔ صبح جوش دے کر لیں اور صاف کر کے قند سپید میں قوام کر لیں۔

(۲۳) شربت پیٹھ

آب پیٹھ مشوی میں قند سپید ملا کر قوام کریں۔

(۲۴) قرص مثلث

انیون خالص۔ مرکب۔ بزرالنج۔ زعفران۔ تخم کا سو کشیز خشک۔ صمغ عربی۔ پانی میں قرص بنالیں۔

(۲۵) نکس دامیکا ہوسو پتیک

یہ دوا کچلے سے تیار ہوتی ہے اور تقویٰ اعصاب ہے۔ اس لئے اس ضعف و ماغ کے لئے جس کی وجہ کثرت مطالعہ کثرت مجامعت کثرت شراب خوری اور دیگر بداعتدالیاں ہوں نہایت ہی مفید ہے۔ اس کی ۲۰ قطرات آدھ پاؤ تازہ پانی میں

لگا کر دن میں ۴ دفعہ اور ایک دفعہ رات کو سوتے وقت استعمال کرنا نہایت ہی مفید اثر رکھتا ہے۔ یہ دوا ضعف دماغ کے لئے اکیر کا حکم رکھتی ہے۔ بچے سے بوڑھے تک سب کے لئے قابل استعمال ہے۔

(۲۶) کشتہ مرجان مقوی دماغ

کوزہ گلی میں شاخ مرجان ڈال کر عرق کو ارگنڈل یعنی گھی کو اس قدر ڈالیں کہ شاخ مرجان چھپ جائے۔ پھر گل حکمت کر کے میں سیرشتی آپلوں کی آگ دیں۔ بالکل سفید ہو تو پر نکال لیں۔ اگر سفید نہ ہو پھر آگ دیں۔ بعد ازاں عرق گلاب میں بارہ گھنٹہ تک اچھی طرح کھل کریں اور پھر ٹمکیہ بنا کر اسی طرح آگ دیں کشتہ تیار ہوگا۔ ہمراہ خمیرہ گاؤ زبان یا خمیرہ بنفشہ۔ نزلہ۔ زکام۔ کھانسی۔ نفث الدم۔ جریان اور رقت منی کے لئے بھی مفید ہے۔

(۲۷) کشتہ مرجان جواہروالا

مرجان۔ باتوت۔ عنبر۔ ورق لقرہ۔ ورق طلا۔ زمرد۔ عرق کیوڑہ میں آٹھ گھنٹے متواتر کھل کریں جب بخت ہو جائے تو ٹمکیہ بنا کر گل حکمت کر کے دس سیرشتی آپلوں کی آگ دیں۔ خوراک ۱۔ ۲ چاول ہمراہ خمیرہ گاؤ زبان۔

(۲۸) کشتہ مروارید

مروارید ناسفتہ کو بارہ گھنٹہ تک اس قدر گائے کے دودھ میں کھل کریں کہ مرض تیار ہو سکیں۔ ٹمکیہ بنالیں اور گل گاؤ زبان میں تو لہ کو نیچے اوپر رکھ کر گل حکمت کر کے ۵ سیرشتی آپلوں میں آگ دیں تبین دفعہ اسی طرح کریں کشتہ تیار ہو جائے گا خوراک ۲ چاول سے ۴ چاول تک ہمراہ خمیرہ گاؤ زبان یا خمیرہ خشخاش اور خمیرہ مروارید حسب ضرورت۔

(۲۹) حریرہ مقوی دماغ

(مطب مفتی سلیم اللہ خاں صاحب)

آب پیوس گندم دس تولہ میں مغز بادام شیریں ۳۰ ماشہ مغز تخم کدو ۳۰ شیریں ۳۰ مغز تخم
 کرپوز ۳۰ خشخاش سپید ۳۰ الائچی سپید ۳۰ خوب پیس کرچھان لیں اور ۲ تولہ گھی آگ پر پھیں اور
 الائچی بزرگے دانے اس میں چھوڑیں جب وہ سرخ ہو جائیں تو پاؤسیر شیریں ۳۰ ڈالیں جب
 دودھ ابنا شروع ہو تو شیرہ مذکور بھی شامل کر لیں اور مصری کو زہ حسب فشار ڈال کر
 ایک جوش دے کر اتار لیں۔ رات کو سوتے وقت گرم گرم پیویں۔ طعم نہ کھائیں۔ یہ
 حریرہ یوست دماغ بلغم۔ اور خشک کھانسی کے لئے بے حد مفید ہے۔ نزلہ گزنا بھی بند
 ہو جائے گا۔

مطب

(۳۰) مربہ پیٹھ۔ دھوکہ ورق نقرہ ملا کر ہمراہ شیر گاؤس زہ گرم۔ یہ دوا محروا المزاج
 اشخاص کے لئے بالخصوص نوجوانوں اور بچوں کے لئے مفید ہے۔

(۳۱) اطریفل کشنیری۔ مربہ پیٹھ۔ مغز بادام مقشر ہمراہ عرق گاؤ زبان یا دودھ

(۳۲) بلبلہ مربہ۔ مغز بادام مقشر۔ ہمراہ دودھ یا عرق سونف۔

(۳۳) تخم بالنگو۔ صاف کر وہ ہمراہ شربت بزوری یعنی شربت میں پانی ڈال کر اس میں
 بھگو کر استعمال کریں۔

(۳۴) خمیرہ گاؤ زبان۔ ورق نقرہ۔ اگر گرمی زیادہ محسوس ہو تو قہرے کثیر ملا لیں

اگر سردی زیادہ محسوس ہو اور عمر بڑی ہو خمیرہ گاؤ زبان عنبری استعمال کریں۔ اگر

معدہ کی حالت اچھی نہ ہو تو عرق سونف۔ عرق کدو میں سونف۔ تخم کشنوت۔ سونف مفتی کا
 شیرہ نکال کر ہمراہ استعمال کریں۔

(۳۵) ضعف دماغ۔ نزلہ حار سرفہ خشک اور حلق کی سوزش خواہ حلق بند ہو جائے۔
 خمیرہ گاؤ زبان سادہ۔ ورق نقرہ شیرہ عذاب تخم کا ہو۔ عرق گاؤ زبان میں نکال کر
 اور شربت بنفشہ ڈال کر پلائیں۔ اگر معدہ میں تبخیر وغیرہ ہو تو عرق سوئف شامل کر لیں
 اور بجائے عذاب سوئف استعمال کریں۔ نیز زیادہ تطیب دماغ کے لئے تخم کدو شیریں
 زیادہ کر سکتے ہیں۔

(۳۶) خمیرہ گاؤ زبان۔ گاؤ زبان۔ گل گاؤ زبان۔ عرق گاؤ زبان میں جوش دیکر
 چھان لیں اور خمیرہ گاؤ زبان خمیرہ کو کنار یا خمیرہ بنفشہ (اگر قبض ہو اور نزلہ بند ہو)
 ورق نقرہ کے ہمراہ صبح اور رات کے وقت استعمال کریں۔

رموز مطب۔ یہ نسخہ مقوی دماغ اور دل ہے کھانسی۔ نزلہ و زکام مداحی کو مفید ہے
 اگر طبیعت میں گرمی زیادہ ہو تو قدرے کثیرا ملا لیں۔ اگر مریض بوڑھا ہے تو خمیرہ گاؤ زبان
 عنبیہ کھانے کو دیں۔ اگر نزلہ رکا ہوا ہے تو بھی یہی عمل کریں۔ اگر نزلہ خارج ہو چکا ہے
 اور محض سوزش باقی ہے تو نسخہ مجوزہ بالا یعنی خمیرہ گاؤ زبان اور خمیرہ کو کنار ورق نقرہ
 کے ہمراہ دیں۔

یہ نسخہ مفتی سلیم احمد خاں صاحب کے مطب کا خاص نسخہ ہے۔ آپ بعض اوقات ریل
 اور دق کے ایسے مریضوں کو بھی دیتے تھے جن کو ضعف دماغ کا خاص عارضہ ہوتا تھا۔
 (۳۷) کشتہ حلا (مجوزہ مصنف) ہمراہ آرد خرمایہایت مفید ہے۔
 ایک چاول

ہدایات برائے تقویت دماغ

یہ ایک سلمہ امر ہے کہ آج کل دماغی ضعف کی شکایت عام اور روزانہ آمدنی کم ہے لیکن
 اگر اچھی طرح غور و خوض کیا جائے تو اس کی چند وجوہات اور ہیں جن کا اثر دماغ پر بہت
 برا پڑتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ان ہدایات کو شدت کے ساتھ ملحوظ رکھیں! اہلباحضرت

رفاہ عام کی خاطر اپنے مریضوں اور احباب کو اگر مناسب طرز میں حفظانِ صحت کی اصول
ذہن نشین کر دیں تو یہ عارضہ روز بروز کم ہو سکتا ہے۔

۱۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو شادی سے پیشتر شادی اور اس کے متعلقات سے قطعی
ناواقف رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ان کے خیال اور ذوق کا تعلق مکمل طور پر تعلیم، تربیت
اور کاروبار نیز صحت کی حفاظت اور جسمانی قوت کی طرف مبذول رکھنا چاہیے۔ انھیں
فرصت نہ دینی چاہیے کہ وہ خواہشات کی طرف دھیان کریں۔

۲۔ دن کا وقت اس قدر کافی ہے کہ اگر طلباء یا احتیاط کے ساتھ مطالعہ کریں تو رات
کے وقت ماسوائے شاذ و نادر مواقع کے مطالعہ کی ضرورت نہیں۔

۳۔ غذا مختصر، سادہ لیکن اوقات مقررہ پر پانی پیا ہیے۔

۴۔ بازاریانہ اندیزہ اور شہائیوں سے پرہیز چاہیے۔ البتہ پیازوں کا استعمال مفید ہے
لیکن ایریٹھ و اسٹیر استعمال کرنے کی عادت نہ ہونی چاہیے۔ یہی کی خرابی آئینہ دماغ
کو خراب کر دیتی ہے۔

۵۔ ہر روز دونوں وقت سیر کرنا اور کھانے کے بعد آرام ضروری اور لازمی امر ہے

۶۔ بعد غذا حجامت سخت مضر اور خطرناک ہے۔

۷۔ کھانے کے چار گھنٹہ تک دودھ کا استعمال ہرگز نہ چاہیے۔ اس لیے جو اسحاب
رات کو سوتے وقت دودھ پیتے ہیں وہ اکثر ضعف معده و شانہ بلکہ جربیان یا احکام میں
مبتلا ہو جاتے ہیں۔

۸۔ گاہ بگاہ قرآن اور ماہ رمضان یا ہندو مذہب کے روزوں کا احترام کرنا

چاہیے مفید عمل ہے۔

۹۔ دودھ، دہی، چھیاچھ، خالص گھی بھیل، قسسم، اپنی استطاعت کے مطابق ضرور
استعمال کریں۔

- ۱۰۔ نگہ از کمر صاف بستھرا اور ہوا دار ہو۔ خواہ کتنا غریبانہ ہو۔
 ۱۱۔ روزمرہ کی دندش اور غسل بہت ہی مفید ہے۔ سر پر روغن سرسوں کی مالش
 آغوشیت دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ پانی سر پر ڈالیں۔
 ۱۲۔ معہ ہر وقت پرنہ کھیں لیکن خواہ مخواہ بہت مدت تک نہائی رکھنا بھی مضر ہے۔

~~~~~

## (۲) دردِ سر دستورِ العلاج

- ۱۔ دردِ سر کے علاج میں بے فکری آرام۔ سکون حتی المقدور آسائش سے رہنا۔  
 پانی کم پینا۔ تھخیر پیدا کرنے والی اور دیر سہم ادویہ اور یاغذیہ۔ نیز محرک اشیا اور اعمال  
 مثل جماع۔ فکر کا رد بار سے پرہیز کرنا۔ مددگار ہوتا ہے۔  
 ۲۔ دردِ سر کی ان اقسام میں جن کا باعث معدے میں گرمی کا اثر ہو۔ نہاد نہ پانی پینا  
 خصوصیت سے فائدہ بخشا ہے۔  
 ۳۔ اشیائے ترش کی کثرت ہر ایک دماغی بیماری میں مضر ہے۔  
 ۴۔ دردِ سر کے علاج میں بہت احتیاط اور جلدی لازمی ہے۔ کیونکہ دماغ کو سب  
 انحصار پر ہیقت ہے۔ دنیا کے کاروبار اور ترقی کا اسی عضو پر انحصار ہے۔  
 ۵۔ دردِ سر سازج ہے یا مادی اور پھر دردِ سر شرکی ہے یا مرض دماغی۔  
 ۱۔ اصول علاج یہ ہے کہ سازج کی صورت میں محض طبیعت کو اعتدال پر لانا چاہیے  
 اور ان ہدایات پر عمل کرتا چاہیے جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔  
 (ب) مادی کی حالت میں دو صورتیں پائی جاتی ہیں (۱) مادہ کسی عضو میں ہو



(۲) عام بدن میں ہو۔

پہلی صورت میں صرف دماغ کا تنقیہ اور علاج کیا جائے لیکن دوسری حالت میں عام تنقیہ کے بعد عضو خاص کا تنقیہ ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مادی میں مادہ کو زہریں جانب جذب کرنا چاہیے۔ خواہ بذریعہ اسہال تلبیخ یا حقنہ۔

(ج) شرکی میں عضو ماذف کا علاج مقدم ہونا چاہیے بشرطیکہ دوسرے خاص اہمیت اختیار نہ کر چکا ہو۔

(د) دماغی میں دماغ کا علاج کرنا چاہیے اور سبب کو دور کرنا چاہیے۔

۶۔ علاج میں عام ہدایات۔

۱۔ سر کی بیماریوں میں ایسے غرضے نہ کرائیں جن میں سکنجین شامل ہو۔

ب۔ دوسرے حالت میں اگر کھانسی خشک ہو تو ہلکے جات دالی ادویہ استعمال نہ کریں۔

ج۔ اگر دوسرے ہمیشہ رہے تو نزول المار کا خطرہ ہے۔

د۔ دوسرے کہنے میں اگر ضما دیا طلاء کی ضرورت محسوس ہو تو بال منڈوالیں۔ اور موٹا کھادی کا پٹا ادویہ میں تر کر کے اوپر پھکیں اور اس کے اوپر اور کپڑا رکھ دیں۔ سر کے رد اکونفو ذکر تھا ہے۔ لیکن بیداری لاتا ہے۔

س۔ ادویہ مخذره بلا صلحہ استعمال نہ کریں۔

من۔ دوسرے زلی میں سر اور چہرے کو سردی سے محفوظ رکھیں اور تیل نہ لگائیں۔

نش۔ اگر دوسرے کسی عضو سے منتقل ہو کر آیا ہو اور دیکھیں کہ سردی پہنچانے سے

آرام محسوس ہوتا ہے تو یہ نظر ہر جگہ مادہ متواتر آ رہا ہے۔ اس کا امانہ کریں یا نفع دہ حجامت سے کام لیں۔

ص۔ تے سفر ہے لیکن اگر بعد سے میں بوجھ شامل ہو تو تے درد میں افادہ کرے گی۔

ض۔ ترشش اشیا و امراض دماغی میں مضر ہیں۔ البتہ جہاں معدہ کی شرکت ہو بعض ترشیاں معدے کو قوت دیتی ہیں۔ اس لیے مفید ہیں۔

ط۔ تپ کی صورت میں جب دردِ سر گرم ہو بخارات کو دوا دینے والے طلا یا ضماد ہرگز نہ لگائیں۔

ظ۔ اگر دردِ سر سرد دماغی خشک ہوا کے باعث پیدا ہوا ہے تو رد بھی اس طرف ڈالیں۔  
ع۔ مریض کا قارورہ سفید اور رقیق ہو تو یہ ظاہر ہے کہ مادہ سر کی طرف جلا ہے فوراً علاج کرنا چاہیئے۔

غ۔ لہذا جب تپ نیز میں دردِ سر شدید ہو اور پیشاب سفید تو سر سام کا خطرہ ہے۔  
ف۔ ایسی ادویہ جن میں زعفران کثرت سے پڑا ہو یا مشک زیادہ ہو۔ دردِ سر میں نہ استعمال کریں۔

ق۔ دردِ سر میں ٹکسیر بھی ہے رد کنا نہ چاہیئے۔

### دستور العلاج کلی

- ۱۔ امراض گرم میں ادویہ سرد و تسکین دینے والی استعمال کریں۔
- ۲۔ امراض سرد میں ادویہ گرم کرنے والی اور محللہ استعمال کریں۔

### اقسامِ دردِ سر

ڈاکٹری میں یہ مرض صرف چند اقسام میں تقسیم ہے اور وہ بھی اس خیال سے کہ یہ مختلف مریضوں کی علامت ہے۔

(۱) آرگینک:- جو دماغی مرض کے باعث نہایت شدت کے ساتھ ایک ہی مقام پر ہوتا ہے۔ سرائقہائے گرمی اور شور و غل سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ قے ہوتی ہے۔ اور اکثر قبض پائی جاتی ہے۔

۲۔ پیلے تھورک:- اجتماع خون دماغ میں کسی نہ کسی وجہ یا مرض سے پایا جاتا ہے



درد اس قدر شدید نہیں ہوتا۔ البتہ بھاری اور تپک پانی جاتی ہے۔ اگر مرض سرکونیچا کر  
تو بوجھ معلوم ہو۔

(۳۴) **ملٹس** یعنی ایسا درد جس جو خواہ کسی سبب یا مرض کا عرض ہو مثلاً بد پریشی ضعیف  
معدہ۔ نقرس وغیرہ لیکن صفرا بڑھ جائے۔ رات نیند نہ آئے اور صبح بالاکثر زیادتی  
ہوتی ہے۔

(۳۵) جو عورتیں زیادہ دیر تک بچوں کو دودھ پلا رہیں اور کمزوری کے باعث تیرتی صفراؤ  
سرور ہو اس کو میگرن کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کے سائے شعلہ سا چمکتا محسوس ہوتا ہے  
ایک طرف یا دونوں جانب بعد ازل کپٹنی اور آنکھ میں درد ہوتا ہے سستی بہت اور قے کے  
بعد نیند آجاتی ہے اور جاگنے پر آرام معلوم ہوتا ہے۔

(۳۶) **نروس** یعنی جسمی درد سرکرم دنداں۔ خون کا سہلان۔ خرابی خون۔ اور  
جسمی کمزوری ایسے اسباب ہیں جن کے باعث یہ سرور و لاق ہوتا ہے۔ یہ درد سر  
بھی اکثر ذہن کے ساتھ ہوتا ہے اور دیا نے یا بلانے سے زیادتی نہیں ہوتی۔

**نورٹ**۔ چونکہ عام طور پر آنکھ سرور و ضعف دماغ کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ ایسے  
سب سے پہلے دماغ ضعف دماغی کا علاج بتلایا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں **نیو**  
**رٹیک** (NEURALGIC) درد سر کہا جاتا ہے۔

## صداعِ ضعفِ دماغی

ضعفِ دماغ کا درد سر۔ درجہ ذیل عوارضات کے بعد لاحق ہوتا ہے۔ جریا  
منی تبس کو اکثریت پائے جلتی کثرت جماعت۔ مرض سلطان الرحم۔ دل کا ضعف۔  
بد افغانی۔ عام طور پر پیچھے کرکھنے پڑھنے کا کام کرنا کثرت مطالعہ۔ دماغی تحت توت  
جسمانی سے بڑھ کر رات کو متواتر بگنا اور سنیما وغیرہ دیکھنا۔ مدائی تبس۔

**علاج:** مقوی دماغ اود یہ اس سے قبل سہولت علاج کے لئے درج کر دی گئی ہیں۔  
ان میں سے مناسب دوا استعمال میں لائیں۔

ریشم لبوب سببہ کاسر پر لگانا۔ آرام بہیم پہنچانا اور قبض کو دور کرنا۔ زود و اثر اور  
جیہ الکیکوس انڈیہ کا استعمال اس علاج میں بہت عمدہ معاون ہے۔ عام طور پر جو جوان  
اور بوڑھوں کے لئے نسخہ "شش جو" مطب کے ماتحت درج ہے اور حکیم مفتی سلیم امجد  
خاں صاحب کا تجویز کردہ ہے نہایت مفید ہے۔ علاوہ انہیں حریرہ مقوی دماغ  
بھی استعمال کرائیں پیشانی پر قرص مثلث لگانا مفید ہے قبض کے دور کرنے کے لئے مفتی  
سلیم امجد خاں صاحب کا مطب اطراف لفل زبانی مرہ پیٹھ مل کر ہمراہ عرق سونف و عرق  
گاؤ زبان رات سوئے وقت۔

اگر گرمی زیادہ محسوس ہو تو سر پر روغن کدو اور روغن کاپوکی مالش مفید ہے۔ رات  
سوئے وقت مرہ بلبلہ۔ مغز بادام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کرنا بھی ضعف دماغ کے لئے  
اچھا ہے۔

کشتہ طلا ہمراہ خمیرہ گاؤ زبان مفتی و مقوی علی الصبح شیر سونف و تخم کاہو کے  
ہمراہ استعمال کریں۔ اور رات سوئے وقت خمیرہ گاؤ زبان عنبری ہمراہ کشتہ مرجان  
جو اہر والا دیں۔ اگر گرمی زیادہ ہو تو شربت نیلوفر اور شربت بنفشہ کا استعمال جاری رکھیں  
ہر چوتھے روز اطراف لفل زبانی اور مرہ پیٹھ والا نسخہ دیں۔

## ہومیو پیتھک

(۳۸) + آکس دامیکا ۳۰۔ ۵ قطرات شوگر آف ٹک یا آب مقطر آدھ پاؤ میں  
مل کر دن میں تین دفعہ اور ایک دفعہ رات سوئے وقت استعمال کریں۔ بالخصوص جبکہ صداع  
ضعف دماغی کثرت مباشرت جلق کثرت مطالعہ جربان اور احتلام اور بدافعالی یا



شراب خوری ہو۔

(۳۹) کمیوٹار ۳۲۔ بدستور بالا جبکہ عورتوں کو بوجہ غم و فکر سرد رہے۔

(۴۰) چائینا۔ ۵۔ قطرات بدستور۔ بالا جبکہ ذہن وغیرہ کے جریان کے باعث

دماغی ضعف واقع ہوا ہو۔ یا ایسی بیماری ہو جس کے باعث اسہال بول۔ رطوبت

جسمانی کثرت سے خارج ہو کر ضعف اور دماغی نمودار ہوئی ہو جس کے اثر سے بالآخر

سرد شروع ہو گیا ہو۔ نہایت مفید دوا ہے۔

(۴۱) الینڈفاس ۵۔ کثرت مشاغل کثرت نزلہ و زکام۔ کثرت جماعت و

جملہ وغیرہ اسباب سرد رہوں تو جیسے وہ پر ذکر ہوا۔ استعمال کریں

(۴۲) آرم ۶۲ جب کہ ضعف قلب ضعف عضلات اور دل کے مقام پر اکثر درد ہو

احتلام اور جریان بعد آتشک۔ نیز غم و فکر متواتر کے اثرات۔ ناک سے بولدار مواد کا اخراج

وغیرہ پایا جائے تو ایسے ضعف دماغ کے سرد رہ کے لئے یہ اکیس کا حکم رکھتی ہے۔ یہ دوا خاص

سونے سے تیار ہوتی ہے۔

(۴۳) اناکارٹویم ۳۲ جب کہ نسیان بوجہ ضعف دماغ کے باعث یادداشت

بالکل جاتی رہے۔ مرض بائیں مایوس ہوا اور اس لئے چڑچڑی طبیعت ہو جائے۔ اگر

طالب علم ہو تو بوجہ ضعف دماغ امتحان دینے سے خوفزدہ ہوا دگر بھڑائے۔ دوران سراؤ

کسی قسم کے خواب کے بغیر احتلام ہو عورتوں میں سيلان الرحم اور فحاش اور سوزش پائی

جائے جیسے کم مقدار میں آئے۔ بڑھوں میں اگر نزلہ و زکام متواتر ہو جس کی وجہ ضعف دماغ

ہوا کرتا ہے۔ یہ دوا اکیس کا حکم رکھتی ہے۔ دھڑکن پانی جائے۔

(۴۴) میٹیم ۳۲۔ دوران سر۔ سر بھاری غسوس ہو۔ اور ایسا معلوم ہو جیسے کہ

پٹی باندھی ہے کنپٹیوں میں درد پکپکیں بھاری۔ سردی کے ساتھ شافوں تک تکلیف ہو۔

کھوپری کو چھونے سے تکلیف ہو۔ سراؤ بچا کر سنے سے تکلیف کم ہو۔

(۴۵) اگنیشیا ۳۴۔ مریض کو اس قدر شدید درد ہو کہ یاد و نون طرف کیل گڑے جا رہے ہیں۔ استلانی سر درد جو اکثر غم و غصہ کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ حقہ پینے یا حقہ کے دھوئیں سے بہت زیادہ تکلیف ہو۔

(۴۶) سیلشیا ۳۰۔ روزہ رکھنے سے جب دماغ کمزور ہو جائے تو سر درد اور دوران سر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دورا بہت مفید ہے۔

(۴۷) فاسفورس ۶۴۔ بوڑھوں کو دوران سر۔ نیورلجیا۔ بال بہت سے گر جائیں سر گنجا ہو جائے۔

## بارہ اکسیر

۱۔ یہ طریق علاج ۱۸۷۱ء میں ڈاکٹر ولیم ہنری روٹ شو سمارٹ نے ایجاد کیا جو ایلوپتھیک اور ہومیو پتھیک طریق علاج سے بخوبی واقف تھا۔ اس کے خیال میں یہ ہر دو طریقہ ہائے علاج قابل اصلاح تھے۔ اس لیے اس نے نہایت تحقیق و تفتیش کے بعد یہ طریق کار اختیار کیا۔ اس طریق علاج کے اصولی بالکل سیدھے سادے اور آسان ہیں۔

وہ ہوا جو تنفس کے ذریعہ بدن میں داخل ہوتی ہے اور وہ اغذیر جو استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام مادی اجزاء سے مرکب ہیں جن سے ہمارے جسم نے ترکیب پائی ہے۔ اس لیے جب خون کا کیمیائی امتحان کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیوانی، نباتاتی اور جہاداتی اجزاء سے مرکب ہے جن کو انگریزی میں آرگینک ORGANIC اور ان آرگینک INORGANIC کہا جاتا ہے۔ موزیل ذکر کردہ اجزاء مختلف نمکیات سے ترکیب پائے ہوئے ہیں جن کو جسم کے ابتدائی خانوں کی ساخت میں خاص امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس امر کو وضاحت اور فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بعض نمکوں کی کمی بیشی اور نقص و ضرر سے مختلف امراض بدن انسان میں رونما



ہو تو میں جو پتہ علامات کا مجموعہ ہوا کرتے ہیں اس بنا پر موجود نے ان نیکوای کو دریافت کیا اور یہ تحقیق  
 و تجربہ کو بعد ہر نمک کی کمی بیشی کو علامت جو بدن میں رونما ہو تو میں دریافت کیا کہ جب کبھی وہ علامات رونما  
 ہوں تو یہی نمک دوا کے طور پر جسم میں وارد کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے مرض کو  
 اس طریق علاج کے ماتحت عمل جراحی سے بھی نجات حاصل ہوئی اور وہ بلا پریشانی صحت یاب  
 ہو گئے۔ اس طریق علاج میں محض علامات کو مد نظر رکھ کر دوا تجویز کی جاتی ہے اور یہی طریق  
 کار اور طرز عمل ہومیو پتھی میں پایا جاتا ہے۔  
 بارہ نمکیات حسب ذیل ہیں:-

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| CALCARIA FLOUR    | (۱) کلکریا فلوریکا      |
| CALCARIA PHOS     | (۲) کلکریا فاسفوریکا    |
| CALCARIA SULPH    | (۳) کلکریا سلفیوریکا    |
| FERR PHOS         | (۴) فیرم فاسفوریکم      |
| KALI MURIATICUM   | (۵) کالی میوری اے ٹیکم  |
| KALI PHOS         | (۶) کالی فاسفوریکم      |
| KALI SULPH        | (۷) کالی سلفیوریکم      |
| MAGENSIA PHOS     | (۸) میگنیشیا فاسفوریکا  |
| NATRUM MURIATICUM | (۹) نیٹرم میوری اے ٹیکم |
| NATRUM PHOS       | (۱۰) نیٹرم فاسفوریکم    |
| NATRUM SULPH      | (۱۱) نیٹرم سلفیوریکم    |
| SELICIA           | (۱۲) سی لیشیا           |

(۴۸) کالی میوریہ جب سوچنے کی قوت کم ہو عصبی سرور ہو۔ کانوں میں سائیں سائیں

کی آواز ہو۔ مذاق و تفریح سے آرام محسوس ہو۔ کلکٹریا سلف ۳۰ اس حالت میں مفید ہے جبکہ حافظہ یک بحث بالکل جاتا رہے کم زور حافظہ کے لئے کلکٹریا فاس ۳۰ دینا چاہیئے۔ اگر ویسے سر کمزور معلوم ہو تو کالی فاس ۳۰ استعمال کریں۔

ضروری نوٹ: علاج کے تحت میں بعض اوقات صرف ایک یا دو نسخے دیئے گئے ہیں لیکن یہ نسخہ جات چونکہ خاص مجرب اور چوٹی کے ہیں۔ اس لئے اسی قدر کافی ہیں بہت سی ناکارہ نسخہ جات کی نسبت ایک مجرب اور خاص مطلب کا نسخہ زیادہ مفید ہے۔

## دردِ سرِ حارِ ساذج

(۴۹) علاج: لعاب ہمدانہ <sup>۳۰ ماشہ</sup> بشیرہ تخم کاہو <sup>۲۰ ماشہ</sup> مغز تخم کدو <sup>۱۰ ماشہ</sup> عرق گاؤزبان <sup>۱۰ تولہ</sup> میں نکال کر شربت بنفشہ ملا کر صبح و شام دیں۔ (مطب دہلی)

(۵۰) بہت سرد پانی سر پر ڈالیں اور دودھ یا دہی کی لسی استعمال کریں۔ طباطبائی <sup>۱۰ ماشہ</sup> الائچی سپید پھانک کر بشیرہ مغز بادام مقشر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔

(۵۱) اسبغول <sup>۵ ماشہ</sup> سمراہ <sup>۳۰ ماشہ</sup> بشیرہ تخم کاہو <sup>۳۰ ماشہ</sup> کشتیز خشک <sup>۱۰ ماشہ</sup> بنفشہ <sup>۱۰ ماشہ</sup> شربت بنفشہ یا نیلوفر <sup>۳۰ تولہ</sup> ڈال کر پلائیں۔

(۵۲) لعاب ہمدانہ <sup>۳۰ ماشہ</sup> عرق گاؤزبان <sup>۱۰ تولہ</sup> میں ملا کر شربت انار سے میٹھا کر کے دیں۔

(۵۳) اگر حرارت بہت زیادہ ہو تو مغز تخم خیارین <sup>۳۰ ماشہ</sup> مغز تخم خربوزہ <sup>۳۰ ماشہ</sup> تخم کدو <sup>۳۰ ماشہ</sup> کا شیر پانی میں نکال کر صاف کر کے شربت نیلوفر ڈال کر دیں قیض ہو گئی ہو تو کل بنفشہ بھی شامل کریں (حکیم نور الدین صاحب)

(۵۴) تخم کاہو <sup>۱۰ ماشہ</sup> سادہ پانی میں گلوٹ کر شربت نیلوفر ملا کر صبح و شام پلائیں۔

(۵۵) عناب <sup>۵ ماشہ</sup> تخم کاہو <sup>۳۰ ماشہ</sup> بشیرہ پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ملا کر صبح و شام پلائیں (مفتی سلیم اللہ خاں صاحب)



ہو میو پیچسٹ (۵۶) اگر سرد و دھوپ میں پھرنے سے پیدا ہوا ہو تو گلوٹائین ۳۰ کے . انڈیا  
آب خنک میں ملا کر ۵ دفعہ کر کے پلا میں ۔

(۵۷) اگر سرد و عام گرمی سے پیدا ہوا ہو تو جینسٹیم ۳۰ کے . انڈیا تھنڈے  
پانی میں ملا کر ۵ دفعہ کر کے پلا میں ۔

(۵۸) اگر سرد و کے ساتھ آنکھیں سرخ اور سر بھاری ہو ۔ بیٹے ڈونا ۳۰ کے . انڈیا  
تھنڈے پانی میں ملا کر ۵ دفعہ کر کے دیں ۔

(۵۹) بکری یا لڑکی والی کا دودھ ۔ یا مغز تخم تربوز پانی میں شیشہ نکال کر ناک  
اور کان میں ٹپکائیں ۔ یا سبز دھنیا ۔ یا عطر گلاب یا عطر خشن نخل کے طور پر پھنکائیں جس سے  
کو سبز دھنیے کے پانی میں یا پوست خشن شش کے پانی میں حل کر کے پیشانی پر ضماد کریں ۔ اس  
مثلث بھی اسی پانی میں گھس کر لگا سکتے ہیں ۔

(۶۰) گل سرخ تازہ بہت مفید ہے ۔ اس کا سونگھنا اور رگڑ کر لپ کرنا اور دھار  
کو مفید ہے ۔ سندری کے پھول ۔ پانی میں رگڑ کر لگانے سے تسکین ہوتی ہے خشن شش سفید  
کا تیز سر میں رگڑ کر سونگھنا اور لپ کرنا از میں مفید ہے خشن شش سفید کو رگڑ کر جو کے  
آٹے کے ساتھ لپ کرنا صداع صا کو فوراً تسکین دیتا ہے ۔ اسی طرح کدو کے پانی کا  
استعمال یعنی پینا اور ناک میں ٹپکانا اور سر پر دگانا مفید ہے ۔ کدو کے پتوں کا پانی بھی  
علیٰ ہذا القیاس استعمال کیا جاتا ہے ۔

(۶۱) روغن بادام دماغ کو تقویت بخشتا اور روغن نفیثہ بادام اس سے زیادہ مفید  
ہے ۔ روغن گل بادام اور روغن نیلہ فر بادام بھی گرم سرد و کو مفید ہے ۔ روغن خشن شش  
بھی گرم سرد و کو تسکین دیتا ہے ۔ روغن کدو ۔ دوسرے خوابی اور خشکی صرع کے لئے  
مفید ہے ۔ نیند لاتا ہے ۔

مترکیب : مغز بادام کا چھلکا اتار کر ڈوکرے کر لیں اور گل نفیثہ تازہ اوپر نیچے رکھ کر کچھ رو

چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ نقشہ خشک اور مفید ہو جائے اور مغزِ بادام میں اس کی بوا جائے  
چند مرتبہ اسی طرح کریں اور پھر روغن کشید کر لیں۔ روغن گلِ بادام اور روغن نیلو فر بادام بھی اسی  
طرح تیار ہوتا ہے۔

روغن گلِ سرخ ۱۔ مرکبِ لہوی ہے اور جالینوس اس کو معتدل کہتا ہے۔ مواد کو ڈالتا  
اور تحلیل کرتا ہے۔ اعصاب کو قوت بخشتا ہے اور سرکہ کے ہمراہ اس کا طلاء اور لکھنہ درد سر کے لئے  
بہت مفید ہے۔ بخارات کو بٹاتا اور دماغ کو قوت بخشتا ہے البتہ سرکہ کا استعمال بخوابی  
ضرور پیدا کرتا ہے۔

سعوط ۱۔ گرم و خشک سردی کے لئے مفید ہے۔ آب کا ہو۔ لڑکی والی کا دودھ۔ روغن  
گل یا روغن کدو۔ تمام ہم وزن ملا کر استعمال کریں۔ اگر حرارت زیادہ ہو تو قدرے کا فور ملا لیں

## دردِ سرِ بارِ دساذج

(۶۲) غالیہ کالیپ یا سونگھنا بصر کا رگڑ کر لپ کرنا گلِ زگس۔ گل یا سہین اور گل  
نسرین کا سونگھنا مفید ہے۔

(۶۳) اڑبکے پتے خشک کر کے اور باریک پیس کر ناک میں بلاس لینا۔ سردیوں کو  
روکتا ہے۔

(۶۴) نک تھلنی باریک کر کے سفیدہ بیضہ مرغ کے ساتھ اسی کے کپڑے پر لگا کر نپٹیوں  
پر لگانا مفید ہے۔

(۶۵) تہوہ اور چائے گرم پینا یا گرم دودھ میں تازہ گھی یا روغن بادام ڈال کر پینا مفید ہے۔

(۶۶) جوشاندے ۱۔ (۱) دارحنی۔ مونز طہنی۔ بصری (۲) اسطوخودوس

سونف بگلتند طہنی۔ (۳) لونگ سونگھیں اور پان میں رکھ کر کھائیں (۴) گاکوزباں  
گل گاکوزباں۔ عناب۔ مصری۔



(۶۷) روغن کلیل الملک - روغن بابونہ - روغن سداب اور روغن پتہ مالش کے لیے مفید ہیں۔

ترکیب - سبز کلیل الملک کا پانی ایک سیرے کر روغن کنجد یا روغن زیتون نصف جزو میں ملا کر آگ پر رکھیں۔ جوش دیں جب پانی جل جائے اور تیل رہ جائے استعمال کریں۔ اسی طرح روغن سداب تیار ہوتا ہے۔ روغن بابونہ گل بابونہ سے اسی طرح تیار کیا جاتا ہے جیسے گل روغن۔

(۶۸) سریرہ - مغز بادام شیریں مقشر تخم خشخاش سفید - زعفران - حریرہ بنا کر پیٹیں مفید ہے۔

(۶۹) خمیرہ گاؤ زبان سادہ - گل گاؤ زبان - گاؤ زبان - عرق گاؤ زبان میں جوش دیکر صاف کر لیں۔ اور خمیرہ گاؤ زبان عنبری کے ساتھ استعمال کریں۔ صبح اور رات سوئے وقت۔  
(مطب نفی سلیم اللہ خالصا)

## ہومیوپیتھک علاج

(۷۰) ایکونٹ ۳ x جبکہ سرد پانی سے نہانے یا سردی میں پھرنے یا سرد پانی پینے سے سرد و شروع ہو گیا ہو تو اس دوا کی چند خوراک مفید ہیں سخت سردی کی حالت یوں ہوگی کہ سر بھاری ہوگا۔ ضربان ہوں گی اور ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سر پھٹ رہا ہے علاوہ ازیں رات کو شدید بزدیان ہو۔

(۷۱) نکس و امیکا ۳ x جبکہ سردی کا اثر ٹپھوں پر ہو تو اس دوا کا استعمال کریں لیکن ہر صورت میں پہلے ایکونٹ کی چند خوراکیں دے دیا کریں اس کے بعد نکس و امیکا استعمال کریں

## درد صفراوی

(۷۲) عناب - سیستان خطمی - گاؤ زبان بنفشہ - مصری - بکھانسی زیادہ ہو تو ملٹی بڈالیں  
حلق میں سوزش اور دھن ہو تو بجائے بنفشہ بہا نہ ۳ ماشہ شل کر سکتے ہیں۔ (مطب سلیمی)

(۷۳) اطراف کشینزی۔ مریہ پیٹھیہ بغز باوام تقشر۔ رات کو سوتے وقت ہمراہ عرق گاؤزبا  
یا تنہا یا شیرہ ہدائے یا تخم کا سو ملا کر استعمال کریں۔ اگر منفع کی ضرورت ہو تو  
(۷۴) منفع عیناب ولایتی۔ سپستان خطمی۔ گاؤزباں بنفشہ۔ مصری کا خیساندہ استعمال  
کرائیں۔ اور بعد منفع سہل حسب ذیل استعمال کر سکتے ہیں:-

(۷۵) سہل۔ عیناب سپستان خطمی۔ گاؤزباں بنفشہ۔ بلہٹی۔ آدھ سیر پانی میں رات  
بھگو کر صبح گرم کر لیں اور مل کر چھان لیں۔ ایک پیالہ میں ترخبین ڈال کر نصف خیساندہ آہیں  
ڈالیں اور ایک پیالہ میں مغز الملتاس ڈال کر نصف خیساندہ اس میں ڈالیں اور اچھی طرح حل  
کر کے صاف ستھرا پانی ہر روز کا ایک جگہ جمع کر کے مریہ کو پلا دیں۔ پیاس کے وقت عرق گاؤزبا  
دیں (مطب سلیبی)

(۷۶) املی۔ آلو بخارا کا زلال دیں یا اس زلال کو نسخہ مذکورہ بالا میں ملا کر پلائیں اور اگر  
قبض ہو تو شیر خشک انگریزی شامل کر کے استعمال کریں۔ نیز شیرہ تخم کدو تخم خیارین و تخم کاہو۔  
شربت نیلو فر شامل کر کے پلانا بہت مفید ہے۔

(۷۷) گل بنفشہ۔ آلو بخارا۔ املی کو عرق گاؤزباں میں بھگو لیں اور تخم کاہو کا شیرہ کا لکڑ سب کو  
ملا لیں اور شربت نیلو فر ملا کر پلائیں۔

(۷۸) تدہین۔ بکری کا دودھ ناک میں اور کان میں پیکا ناروغن کدو کی سر پہ تدہین کرنا مفید ہے  
(۷۹) ضماو۔ گل سرخ۔ گل خطمی۔ گل نیلو فر۔ گل بنفشہ مسادوی وزن گھونٹ کر سر پر لپ کریں  
(۸۰) طلا۔ بعنفع و سہل (۱) ایون خالص۔ زعفران خالص۔ پوست کوکنار۔ بیج نوٹھ  
جنگلی پانی میں جوش دے کہ صاف کر لیں۔ روغن مغز تخم کدو شیریں۔ روغن تخم کاہو۔ روغن مغز تخم  
تربز۔ روغن خشخاش ڈاکٹر گ پر بھیں جب پانی حل جائے اور تیل رہ جائے تو پیشانی پر طلا کریں۔

(ب) میہ۔ لیموں کا غذی کاٹ کر اس پر ایون۔ زعفران ڈال کر نیم گرم ٹکوری کریں۔  
(۸۱) گل بنفشہ کشمیری۔ گل نیلو فر۔ آلو بخارا۔ تخم کاہو۔ تخم خطمی۔ عرق گاؤزباں میں تر کر کے صاف



کریں اور شربت تمر ہندی شربت نیلو فرما کر پلائیں۔  
۳۲

## ہومیو پیتھک

(۸۲) ایرس ۳x جبکہ صفراوی قے بہت مقدار میں آئے اس کا استعمال بہت مفید ہے۔

(۸۳) کیمو ملا ۳x جبکہ سردی سردی کے باعث اندر صفر کا غلبہ ہو گیا ہو۔ بالخصوص عورتوں میں غم کی صورت میں مفید ہے۔

(۸۴) نکس و امیکا ۳x جبکہ قبض ہو۔

(۸۵) برائی ادوبا۔ سخت کڑوی قے آئے۔

(۸۶) ایکونٹ۔ نزلہ کا اثر ہو۔

(۸۷) نکس ماس ۳x جبکہ منہ کا مزہ متواتر نکلیں رہتا ہو۔

## بلغنی درد سر

(۸۸) گلو خشک عنب الثعلب۔ بیج بادیان۔ بیج کاسنی۔ اسطوخودوس بنفشہ ملٹی بصری  
۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ  
جوشانہ یا گرم پانی میں خیسانہ حسب ضرورت۔

(۸۹) منضج ک ضرورت ہو تو یہ نسخہ کئی روز پلا کر مفصلہ ذیل سہل دے سکتے ہیں۔

(۹۰) سہل۔ اگر ملغمہ خالص ہو صفرا شال نہ ہو تو رات کو جب اٹھیں عرق گدازیاں کر سمراہ  
کھلاویں اور علی الصبح پوست بلیہ زرد۔ پوست بلیہ جلا۔ بنجیل حب الفیل۔ آرد تربہ کثیرا  
۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ  
سفوف بنا کر اور رغن بادام سے بخوبی چرب کر کے ہمراہ شہ و سونف مغز بادام۔ جو آب  
اسطوخودوس میں نکالا گیا ہو پلائیں۔ پیاس کے وقت عرق گدازیاں دیں۔

(۹۱) رات اطر فیل کبیر سمراہ عرق گدازیاں اور صبح مفصلہ ذیل نسخہ بہت مفید ہے۔

خمیرہ گدازیاں سادہ۔ گدازیاں۔ گل گدازیاں۔ عرق گدازیاں میں جوش دیکر پلائیں۔  
۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ ۳۲ ماشہ

(۹۲) ایشیم مقرض بلہٹی مقشر۔ برگ باد بجنو یہ منڈی۔ عرق غلب الثلب میں جوش دے کر چپان کر شربت انجیر۔ ڈال کر پلائیں۔

(۹۳) بعد طعام ہر دو وقت جو ایش جالینوس استعمال کریں اور رات کو ہر دو سرے نہ چسپایا رات ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کریں۔ اور گاہ بگاہ پنڈلیوں کی گھی سے مالش بھی ہے۔

## درد سر سوداوی

(۹۴) جوشاندہ۔ انٹیمون ولایتی در پارچہ بستہ۔ بار بجنو یہ۔ گلاؤ زبان۔ گل گاؤ زبان۔ بنفشہ مصری خیساندہ یا جوشاندہ۔

(۹۵) اگر بلغم ہو تو اسی نسخہ میں گل سرخ۔ بفساج شامل کر لیں۔ (مطب سلیبی)

(۹۶) خیساندہ۔ موز منقی۔ گل گاؤ زبان۔ تخم خرپڑہ۔ بادیان۔ اسطوخودوس۔ عرق سوئف اور عرق گاؤ زبان گرم میں بھگو کر مصری ڈال کر دونوں وقت پلائیں۔

(۹۷) منضج۔ اگر تنہا بلغم ہو۔ موز منقی۔ ایشیم مقرض بلہٹی مقشر۔ گل گاؤ زبان۔ گل بادونہ غلب الثلب۔ اسطوخودوس۔ برگ باد بجنو یہ۔ برنجاسف۔ منڈی۔ روزرخوش۔ عرق غلب الثلب۔ عرق گاؤ زبان شب تر کے اور صبح اور شام مل کر چپان کر پلائیں شیرینی بجائے مصری بگھنڈا آفتابی سائیدہ اور شہید ڈالیں۔

(۹۸) سہل میں یہ ادویہ شامل کریں مغز فلوس۔ خیاشنبہ۔ آرد تربہ۔ زنجبیل۔ برگ منگی۔ گل سرخ۔ مغز بادام شیریں۔ اور رات حب ایارن کا استعمال کریں۔

(۹۹) مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین۔ خارخسک سب کو باریک کر کے ہمراہ عرق مکو۔ شربت سیب استعمال کریں۔ یا ان ادویہ کا شیرہ عرقیات بالا میں نکال کر اور شربت سیب ڈال کر

پہلے مرتبہ پیٹھ ورق نقرہ میں لپیٹ کر دیں۔ بعدہ یہ نسخہ پلائیں۔

(۱۰۰) حریرہ۔ کونہ۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین۔ مغز تخم تربوز۔ خشکاش سفید۔ بادام مقشر۔



کوشیرہ سبوس گندم میں پیس کر شیرہ نکالیں اور روغن زرد میں گجھا کر پلائیں۔ اگر چاہیں دودھ گرم شدہ شامل کر لیں۔

(۱۰۱) پاشویہ۔ نمک شور۔ سبکس گندم۔ گل بابونہ۔ خاکسی۔ سیرانی میں ابال کر نیم گرم پاشویہ کریں۔

(۱۰۲) نخلخہ۔ زعفران۔ مشک۔ <sup>۳</sup> رتی <sup>۳</sup> ماشہ <sup>۳</sup> رتی <sup>۳</sup> ماشہ۔ گلاب میں کھول کریں اور عطر بھانج کر شیشی میں بند کریں اور نخلخہ کے طور پر استعمال کریں۔

(۱۰۳) ضماد۔ گل بابونہ۔ اکیل الملک۔ مرزنجوش۔ جندبیدستر۔ زعفران۔ بالکل تھوڑے پانی میں گھس کر۔ روغن بابونہ۔ روغن گل ملا کر لپی کریں۔

(۱۰۴) لعوق۔ ہلیہ مرتبہ کو عرق غلب میں خوب با یک پیس لیں تاکہ لپی کی طرح ہو جائے۔ اس میں اطفال صغیر۔ اطفال اسطوخودوس۔ جوارش کوئی۔ نیز قد سے خمیرہ گاؤزبان غبری اور مغز بادام مقشر ٹکونٹ کر شامل کر لیں اور ایک مرکب سالعوق بنالیں رات کو سوئے وقت استعمال کریں۔

(۱۰۵) تکمید۔ عاقر قرحا۔ مانگنی تخم شبت۔ اکیل الملک۔ گل بابونہ۔ قدر سے نکال ہو۔ شامل کر کے پوٹل بنائیں اور روغن گل گرم میں بھگو کر نکور کریں۔

(۱۰۶) ضماد۔ سداب جنگلی۔ فرنیون۔ بورہ ارمنی۔ بنفشہ۔ مرزنجوش۔ تخم حرم۔ جو کئے ہوئے۔ فرنیون کو روغن گل مناسب مقدار میں حل کر کے دوسری ادویہ شامل کر کے استعمال کریں۔ نوٹ ۱۔ ہومو پیتھیک اور بارہ اکسیر کا غلات چونکہ زیادہ تر معدومات پر مبنی ہے ان کا مفصل بیان در دوسرے بیان کے آخری صفحات میں دیا گیا ہے۔

## دوسرو موی

(۱۰۷) خیساندہ۔ عناب۔ سیستان۔ خطمی۔ گاؤزبان۔ شبت۔ بنفشہ۔ مصری۔





(۱۱۵) سکنجبین سے تے کرائیں اور بعد شربت انار شربت ہی اور سکنجبین غرق گلاب یا سرور پانی ملا کر پلانا مفید ہے۔

(۱۱۶) پٹاشیم آکسائیڈ یا پٹاشیم برومائڈ جل کر کے پلائیں اور بعد کو سواد سے صاف کریں  
(۱۱۷) بعد نسخہ ۱۱۵ کے حسب ذیل نسخہ مفید ہو سکتا ہے۔

دردِ سرِ خشک جگاؤ زبان گھل سرخ۔ آملہ مقشر معنیل سپید سب کو باریک کر کے  
مصری بقد۔ ضرورت ملا کر سفوف بنالیں۔ اگر ضرورت خیال کریں تو کافی۔ زمرہ۔ مروارید  
ناسفتہ باریک کر دہ۔ طباشیر سفید۔ گل گاوزبان۔ زرشک۔ بھدائے سماق۔ خرفہ مقشر  
تخم کاسنی شامل کریں۔ قدر خوراک ۶ ماشہ سے ایک ٹونہ مناسب بدرقہ کے ساتھ دیں۔  
(۱۱۸) ہومو پیتھک ٹیکس و امیکا ۲۵۔ بن خمار اگر دردِ سر شروع ہو جائے تو  
ٹیکس و امیکا کی چند خوراکیں بہت مفید ثابت ہوں گی۔

(۱۱۹) نیٹریم میور ۶۵۔ بارہ اکیس۔ چار خوراک دن بھر میں دیں۔

## دردِ سرِ کچی

(۱۲۰) لیمپ ۱۔ سوئف اور انیسون کو جوش دے کر اور گلاب اس پانی میں گھوٹ کر پٹیا  
اور زنجبیل گھس کر پیشانی پر لیمپ کریں۔

(۱۲۱) کماؤ تخم سویا۔ بابونہ۔ پودینہ جنگلی۔ سداب گیہوں کی بھوسی۔ بورہ ارمنی ہون  
کوٹ کر کپڑے میں پٹلی باندھ کر ٹکڑ کر دیں۔

(۱۲۲) سعوط۔ چند پید تر خشک۔ دونوں میں کر اور روغن چیلی تیرے ملا کر سعوط کر دیں

(۱۲۳) عطوس یعنی بلاکس۔ برگ کشمیری۔ کند شش۔ پوست۔ جیشہ۔ اسطوخودوس  
نوشادر باریک کر کے ہداس کے طور پر استعمال کریں۔ مطلب سلیمی

معجون سنار کی

(۱۲۴) یہ تقریباً ہر قسم کے درد کے لئے مفید ہے اور فیض کثیف بھی ہے۔

نسخہ کل سرخ۔ بادِ بخوبیہ۔ گاؤزباں بگلِ نفیثہ۔ ہلشی مکہ۔ ۲ تولہ۔ انجیر زرد۔ موہِ بھنگی۔ عناب  
سیستان۔ رات کو نیم تار پانی میں بھگو دیں صبح جوش دے کر چھٹی طرح سے مل کر چھان لیں  
مصری کوزہ۔ ڈال کر قوام پر لائیں جب قوام تیار ہو کشمش باریک پس کر شامل کریں اور  
ابھی نرم آج پر پھیں اور کھین کر قوام بالکل ٹھیک ہو جائے۔ سناو کی۔ بلیہ سیاہ بلیہ زرد  
باریک کر کے روغن بادام سے چرب کر کے شامل قوام کریں۔ خوراک شات ماشے سے ایک  
تولہ تک سوتے وقت ہمراہ عرق گاؤزباں۔ عرق عناب الثعلب۔

(۱۲۵) ہو میو پیٹیک۔ ایکونٹ ۳۰ ابتاد میں اور کس دامیہ کا ۳۰ بی میں دیں۔

(۱۲۶) بارہ آکسیر۔ نیشتر۔ فاس ۶۰ چار خوراک ہر روز دیں۔

## درِ سرِ کرمی

(۱۲۷) قطور۔ طیم کو ایلوے یا سوت کے جو خانہ میں یا نیم کے پتوں کے پانی میں

نگھس کر ناک میں قطور کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(۱۲۸) نسخہ۔ بعد مفصلہ اول نسخہ استعمال کریں شیر دھنچ کا ہو شیرہ مغز تخم کدو شیریں

عقاب بہدانہ۔ عرق گاؤزباں میں نکالیں اور شربت نفیثہ ملا کر استعمال کریں۔

(۱۲۹) نسوار۔ چاول ۵ تولہ۔ یا گائے کے خشک گوہر کو دودھ تھوہڑ میں تین مرتبہ

خشک کریں اور نسوار بنا کر ناک میں پھنچیں کرم باہر آجائیں گے۔

## حب قوتایا

(۱۳۰) ہر روز ۴ ماشہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔

ایلوہ۔ مصلیٰ رومی۔ عصارہ سنبلین مکہ ۵ ماشہ۔ تخم خنظل۔ یقونیا شوی مکہ ۳۰ ماشہ

سب کو کوٹ چھان کر آب کر نس میں گوندھ کر گولیاں بنیا کریں۔

(۱۳۱) برگ شفتالو۔ مرتج سیاہ ہر روز صبح و شام سادہ پانی میں گھونٹ کر مکال کر پیویں۔ (مطب سلسلی)

(۱۳۲) ہومیو پیتھک۔ سناخ ۲ پانچ خراک دن بھر میں استعمال کریں۔

## دوسرے ضربی

(۱۳۳) ہیشکری شگفتہ سلاجیت۔ دونوں ملا کر دو پڑیہ بنائیں۔ ہر چار گھنٹہ بعد ہمراہ

شیر گاؤ گرم جس میں روغن بادام پڑا ہو پلائیں۔ ضرورت کے مطابق نصہ سر و مناسب۔

(۱۳۴) ضماد۔ بابونہ۔ چراۃ بگل ایسی۔ ایلوا۔ آردیاش۔ مغاث بگل۔ یہ رخ۔ آس  
یاشہ یاشہ یاشہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۵ تولہ ۵ تولہ ۵ تولہ  
پیس کر برگ بید کے پانی میں لپیپ کریں۔

(۱۳۵) دیگر آس اور سرو کے شگوفے۔ ٹاون۔ اکیل المنک چراۃ۔ ہیشکری بگل بینی

روغن سوکن بم وزن میں کر سر پریپ کریں۔

(۱۳۶) اگر تکلیف کے باعث نیند نہ آئے تو دوائے منوم استعمال کریں۔

دوائے منوم نسخہ۔ بیج کفاح۔ اجوائن خراسانی سفید ہر ایک ۳ تولہ ۵ ماشہ۔ بیج نیوٹہ

ان سب ۱ اور یہ کو دودھ میں جوش دیں اور ٹھنڈا کر کے وہی جمائیں اور کھن نکالیں۔

جائفل۔ لے کر ان کے پیٹ کو غالی کریں اور برادرہ کو سنبھال لھیں۔ ان کے پیٹ میں انیون

کافتیلہ لھیں۔ اور پراٹا لگا کر۔ روغن گاؤ میں بریاں کریں جب آٹا جل جائے۔ اس کو

علیحدہ کر دیں۔ ورق طلا۔ ورق نقرہ۔ عنبر اشب۔ مشک تہتی۔ زعفران۔ دارچینی

بہمن سفید بہمن سرخ۔ شقاقل مصری بگل گاؤ زباں۔ گل نبفشہ۔ غنچہ گل سرخ۔ دھنیا

خشک چھلا ہوا تخم ششاش سفید تخم خذہ بقشر مکہ ۲ تولہ۔ ثعلب مصری۔ مغز بادام شیریں بقشر

مغز پیٹہ۔ مغز چاخوزہ۔ مغز تخم کرطہ۔ مغز حبہ انفسرا۔ مغز چوبنی مکہ ۳ تولہ۔ مغز تخم خیابن ۲ تولہ



مصری شہد - گلاب - عرق بید مشک - عرق گاؤ زبان میں توام کر کے تمام اور یہ کو مع  
 ۱۴ چھانک ۱۴ چھانک  
 برادہ جائفل کھن میں چرب کر کے شامل کریں۔

(۱۳۷) آرینیکا ۳ x (ہومیو پیتھک) کے ۱۰ قطرات لے کر ایک پاؤ پانی میں ڈالیں اور  
 آدھ آدھ گھنٹہ بعد ایک ایک گھونٹ استعمال کریں۔ اور آرینیکا روغن زیتون میں حل  
 کر کے سر پر آہستہ آہستہ لگا دیں۔

درد سر پیشی - درد سر جماعی - درد سر ترز عزمی - درد سر شمس - درد سر  
 قوت حسن و داعی ایسے عوارضات ہیں جن کا علاج مفصلہ بالا اقسام میں خود بخود آ گیا ہو  
 درد سر جماعی اور شمس تقریباً ایک ہی قسم ہے۔ کیونکہ جماع کی کثرت کے باعث جو درد  
 ہوتا ہے۔ اس میں درد سر ہونے سے پہلے خشکی پائی جاتی ہے۔ ضعف دماغ اور خشکی کا  
 علاج کریں۔

خشکی کے لئے روغن بادام - روغن بنفشہ - روغن بنفشہ بادام وغیرہ بہت مفید ہیں۔  
 نیز دوار المسک معتدل جوابدہ والی خمیرہ گاؤ زبان سادہ و عنبی خمیرہ بنفشہ - حریرہ جات  
 مرہ ہائے گذر - و بیٹھہ معجون - آرد خرما ایسے مرکبات ہیں جو حسب ضرورت ان میں  
 استعمال کیے جاتے ہیں جس دماغی کو کمزور کرنے کے لئے خشکاش اور خشکاش کے مرکبات  
 اور غلیظ حریرہ وغیرہ بہت مفید ہیں۔ اور درد سر ترز عزمی میں درد سر ضربی کے علاوہ  
 ایسے نغمہ جات استعمال کرنے چاہئیں جو خشک ہوں اور دماغ کو اپنے مقام پر قائم رکھیں  
 مثلاً کلنر - مازو - برگ مور - پوست انار بگل سرخ وغیرہ۔

## صداع بھنی و خوذی

(۱۳۸) خلیسا ندرہ - رات کو سوتے وقت اطراف زبانی سر پہ بیٹھہ لاکر ہمراہ عرق گاؤ زبان  
 علی الصبح - عناب - تخم کاسنی - تخم کنوٹ - در پارچہ بستہ - آلو بخارا کا خلیسا ندرہ بنا کر سفوف ہنستین  
 ۱۴ چھانک ۱۴ چھانک



گرم موسموں میں ۴۰ ماشہ۔ موسم سرما اور سرد امزجہ کے لیے ۷ سے ۹ ماشہ۔ یہ معجون ایک سال تک اپنی قوت قائم رکھتی ہے۔

(۱۴۶) طریق علاج حقیقت یہ ہے کہ مرض کی مزاج کے مطابق علاج کریں ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ چنانچہ گرمی سے ہو تو کافور گلاب۔ عرق بید مشک میں ملا کر سونگھنا اور اگر سردی سے ہو تو کستوری کا سونگھنا مفید ہے۔ اگر صفر کا زور ہے تو خیارشنبہ کا مہل دیں اور اگر سردی کا اثر ہے تو روغن ازند و غیرہ استعمال کریں۔

(۱۴۷) نسوار نمبر ۱۲ بہت مفید ہے۔ نیز چاولوں کو تین دفعہ دودھ آک میں تر کر کے جو نسواتیتا رکی جاتی ہے وہ بھی مفید ہے لیکن بہت نازک اور محرور المزاج اشخاص کو ہرگز نہ دیں۔

(۱۴۸) کاغذی۔ مرکبی۔ رسوت۔ انیون تخم کا ہو۔ لعاب سیفول تخم کا سنی  
۶ ماشہ ۵ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ بقدر ضرورت  
(۱۴۹) خندانہ و لیب۔ ہلیہ مرے ایک عدد دھو کر اور اسطوخودوس۔ غار یقون  
۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ  
گل منفشہ کشیری محلول شامل کر کے ورق نقرہ میں لپیٹ کر اور عناب۔ بیج کا سنی برگ یا درختیہ کا  
۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ  
شیر عرق عناب کا کر شراب منفشہ ملا کر استعمال کریں اور پوست خشخاش۔ بنہ رالنج تخم  
۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ  
خشخاش مفید تخم خشخاش سیاہ۔ مرکبی سفیدہ کا سفیری بغیر تخم کدو تخم کا ہو بگل ارنی  
۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ  
انیون صمغ عربی۔ جوز بوا۔ بسا۔ باریک کر کے سفیدی بنیہ مرغ میں ملا کر شیاف  
۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ  
بنائیں اور روکے وقت عرق عناب المغلب میں حل کر کے گول سوراخ دار کاغذ پر لگا کر  
۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ  
ماؤنٹ طرف کی کھٹی پر لگا دیں اور گل منفشہ کشیری۔ نمک لاہوری تخم سرس بطور سعوط  
۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ  
استعمال کریں۔ چند مرتبہ تجربہ کیا گیا۔ یہ نسخہ جات مفید پائے۔

نوسٹ۔ بسعوط و لیب۔ چوتھی کے اندھے عطر کیوڑہ کے ہمراہ رگڑ کر چند یا پر لگانا  
ناز بوسکہ پھول اور پتے سونگھنا اور ضما کرنا شقیقہ بارد کو مفید بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سردی  
کے شقیقہ میں گل سیوتی کا سونگھنا اور لیب کرنا۔ نیز زنجبیل۔ صندل سپید۔ پوست بیج ازند



چاولوں کے پانی میں پیس کر پیشانی پر مٹا کر کرنا مفید ہے۔

خاص معوط :- کاسچیل - زعفران - جو - برگ کثیر سمند پھل - ہم ذین کی نسوار بنا کر استعمال کریں۔

مغرب نسخہ :- اسطوخودوس <sup>۴ ماشہ</sup> فلفل <sup>۴ ماشہ</sup> سیانہ <sup>۴ ماشہ</sup> کشتیز خشک باریک کر کے سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ پہلے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر پی لیں۔

ہو پھو پھو تھیک

دائیں طرف کا نصف سر درد اسٹیرون  $2 \times$  = ایک کنپٹی سے دوسری کنپٹی تک درد ہو۔ تمام چہرے میں دائیں جانب درد جو کہ صبح ۹ بجے شروع ہو۔ سر درد کے باعث تمام جسم بے حس معلوم ہو۔ سیاہی کی طرف دیکھنے سے زیادہ ہو۔

(۱۵۰) چلی ڈونیم  $2 \times$  - دائیں جانب سر درد - کانوں کے پیچھے اور شانے تک دائیں آنکھ بکان - رخسارہ کی ہڈی میں درد اور آنکھوں سے آنسو نکلتے رہیں۔

(۱۵۱) کالی ہائیکر اسکیم  $12 \times$  دوران سر اور اٹھنے پر متلی۔ اس سے پیچھے نزلہ بند ہو گیا ہو۔ بڑیاں درد کریں۔

(۱۵۲) سنگی نیوریا  $20 \times$  - دائیں طرف درد - اور درد دورے کے ساتھ ہو پیچھے پچھلی جانب سے شروع ہو اور پھر آنکھ پر آکر رک جائے درد اور شریان - صدفین چولی ہولی ہوں - لیٹنے سے آرام معلوم ہو۔ ساتویں روز درد ہو۔

بائیں طرف کا نصف درد سر

(۱۵۳) نکس و امیکا  $2 \times$  جبکہ ضعف اعصاب قبض اور ضعف معدہ بھی شامل ہو۔

(۱۵۴) سپا بیلیا  $20 \times$  درد شدید - ضربان - ایسا معلوم ہو گیا سر پر پی پانی سے

دوران سر

بارہ اکسیر

(۱۵۵) جب درِ مسورج کے ساتھ بڑھے ٹھٹھے تو بیڑم مسورج استعمال کریں۔

(۱۵۶) جب در دیر صرف ایک طرف ہوا اور معلوم ہو کہ گویا کوئی ضرب لگتا رہا ہے  
کالی فاس  $\times ۳$  استعمال کریں۔

(۱۵۷) اگر سرور و بائیس آنچھ سے سر کی طرف جائے گا لی فاس  $4x$  دے سکتے ہیں۔

(۱۵۸) اگر سرور و صرف دانتیں آنکھ تک جائے تو نیٹرم میور ۲x دیں۔

(۱۵۹) اگر سرد و صرف پیشانی تک جاتا ہے بلکہ ٹیٹا فلیر ۳۰ ویں۔

در دسر عصا به

(۱۶۰) لپیپ گندم کو پانی میں اس قدر باریک کریں کہ لٹی بن جائے۔ ماؤٹ ابرد  
پر لگا دیں۔

(۱۶۱) ہلا س۔ کندش۔ ہلا س بٹھا کو۔ کا نور خالص۔ بندق مہندی۔ آب تازہ  
میں چوش دے کر صاف کریں اور روئی اس میں لڑکے کے ناک کے اندر نقیہ کے طور پر پھیریں  
(۱۶۲) حب عصا بہ۔ گل بنفشہ سفید یا سرخ و تر۔ باریک کر کے لعاب  
کیترا میں خوب بقدر غو دینائیں اور سایہ میں خشک کریں۔ ساتھ ساتھ ہر رات نصف  
نیم گرم رات سوتے وقت استعمال کریں۔

(۱۶۲) حب عصابہ۔ گل بنفشہ سفوف یا سفوفی۔ تربہ۔ باریک کر کے لعاب  
 کیترا میں حبوب بقدر غود بنائیں اور سایہ میں خشک فرمیں۔ ساتھ آب ہمدان و سفوف  
 نیم گرم رات سوتے وقت استعمال کریں۔

(۱۶۳) سقوط حرارت زیاد معلوم ہوگا نورہ رخسار میں حل کر سونگھیں۔

(۱۶۴) تخم کامو کا شیرہ عرق عنب الثعلب میں خیال کر شربت بنفیشہ ڈال کر پلائیں۔

(۱۶۵) رات سوئے وقت حریف کشمیری ہمراہ عرق مونچہ استعمال کریں۔

(۱۶۶) تخم کا موہو مغز تخم اچھو کشتین خستیک مغز تخم کی و. مغز تخم تربزیات کو عرق سونف میں  
 صبح میں کر شربت آلو. ڈوال کر پی لیں۔

## ہومیو پیتھک

(۱۶۷) ورا پرو راست - بیلے ڈونا x ۳ - ۱۰ قطرات نصف پاؤ پانی میں ڈال کر پانچ دفعہ دن بھر میں پلائیں۔

(۱۶۸) ورو ابرو چپ - سپ ٹیڈیا x ۶ - ۱۰ قطرات حسب ترکیب بالا پلائیں۔

## درد سر شری

نوٹ - اس قسم کا درد سر کئی وجوہ سے ہو سکتا ہے مثلاً درد سر شری معدہ - درد سر شری رحم - درد سر شری حمی وغیرہ اور پھر ہر ایک کی بجا فطرت علیحدہ اقسام میں مثلاً درد سر شری معدہ حار سا ذبح بار سا ذبح صفراوی یعنی - ریگی سوداوی وغیرہ ضعف معدہ سے بھی یہ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔

دستور علاج - درج ذیل اور مختلف اقسام میں مذکور ہوا اس کے ساتھ معدہ کی ریت رکھی جائے یعنی بد رتہ میں عرق سونٹ اور گھٹنہ کی ثنویت ضروری خیال رکھیں نیز سکنجبین بہت مفید ہے مثلاً سفراوی میں سکنجبین سرکہ یا تہیوں (بشرطیکہ قفس نہ ہو) اور سببی میں سکنجبین عسلی مفید ہے۔ علاوہ ازیں منجبات، وہ فاسدہ دے کر سہلات سے معرہ اور بدن کو ضرور صاف کریں۔ اگر مواد کم ہوں صرف اطر فیل زانی سے تنقیہ کافی ہے۔ صفراوی کا غلبہ ہو تو اطر فیل کشیزی استعمال کریں۔ درنہ اطر فیل زانی کے سمراہ مرتبہ پیچھیہ بھی استعمال کریں۔

## درد سر شری کا باعث بخار ہو

اکثر بخار کے دوران میں ہو کرتا ہے۔ ایسی صورت میں جب بخار بہت تیز ہو تو

(۱۶۹) سر پر روغن گل سرکہ - آب بکیرا میں کپڑا تر کر کے پیشانی پر رکھیں اور غنا

سپستان خطی - گاؤ زماں بنفشہ شیر نشیت ملا کر دین



حمی اصفراوی میں سر پر صندل سپید سودہ نشاستہ بکتاب میں کپڑا کر کے برف میں ٹھنڈا کر کے رکھیں۔

(۱۶۰) درد و سرخار کے باعث ہو۔ یہاں تک کہ سر سام کی سی کیفیت ہو۔

تخم کا ہو مغز تخم خیارین بغیر تخم کدو۔ رب السوس نشاستہ کثیرا۔ انیون کو فنتہ  
بیشہ کا ہو کے پانی میں یا لعاب اسپغول میں قرص بنائیں اور دو ماشہ کے قریب استعمال کر لیا  
بہتر ہو کہ یہ قرص مارا شعیر کے ساتھ دیں۔

(۱۶۱) خطمی بسبوس گندم۔ نمک لاہوری لیکن احتیاط رکھیں کہ بخارات سر کی طرف نہ جائیں  
ورنہ صرف پاؤں کے تلووں کو کھٹی سے یا کھردرے کپڑے سے ملنا چاہیے بخار کا خاص خیال  
رکھیں۔

ضعف معدہ۔ یا ضعف گردہ و مثانہ کے باعث حصاۃ الکلیہ و مثانہ بھی بعض اوقات درد  
کا باعث ہو کرتا ہے جیسا کہ استاذ مفتی سلیم اللہ خاں صاحب نے کئی مریضوں میں بھی  
مشاہدہ کر لیا یا ضعف معدہ کے لیے جوارش مصطلکی سادہ۔ جوارش مصطلکی غوثیہ دالی وغیرہ  
استعمال کریں اور ضعف گردہ و مثانہ کے لیے معجون حجر السیور کے ہمراہ لبوب کبیر میں کشتہ حجر السیور  
مل کر دینا از حد مفید ہے اور جب ان امراض میں کما حقہ افاتہ ہو تو کشتہ غلا۔ جوارش مصطلکی  
اور لبوب کبیر میں حسب ضرورت دینا مرض کا ازالہ کلی طور پر کر دے گا۔ بوا سیر ریحی اکثر  
درد و سر کا باعث ہو کرتا ہے۔

(۱۶۲) بوا سیر ریحی کے باعث درد و سر کے متعلق استاذ مفتی سلیم اللہ خاں صاحب کا  
دستور العمل حسب ذیل ہے۔

(۱۶۲) پوست بلیہ کالی پوست بلیہ زرد۔ آملہ باریان۔ ریوت۔ انیسون بقل ازرق  
اسطوخودوس تخم گندما۔ موزہ منقہ۔ انحر۔ خلوس خیار۔ شہر بلیہ جات کو باریک کر کے با دوام رو  
سے چرب لیں اور مقل ازرق کو گندما کے پانی میں یہاں تک بھگوئیں کہ گل جائے۔ بعدہ

فوس خیا شنبہ کو آب گرم میں شیرہ نکال کر دونوں ملا دیں۔ باقی ادویہ کو نہایت باریک کر کے شامل کریں اور ہاتھ کو روغن بادام سے تر کر کے خوب بقد بخود بنائیں ہمارا شربت ذیل۔

(۱۳۱) نسخہ شربت - مغز تخم کدو <sup>۲ تولہ</sup> مغز تخم تریبوز <sup>۲ تولہ</sup> مغز تخم خیارین <sup>۲ تولہ</sup> بیج بادریان <sup>۲ تولہ</sup> بیج کبر <sup>۲ تولہ</sup> بیج کاسنی <sup>۲ تولہ</sup> بیج کرنش <sup>۲ تولہ</sup> اصل السوس <sup>۲ تولہ</sup> بنفشہ <sup>۲ تولہ</sup> حطی <sup>۲ تولہ</sup> سفیل الطیب <sup>۲ تولہ</sup> گھاؤ زبان <sup>۲ تولہ</sup> مصری <sup>۲ تولہ</sup>

## دوسرا رحمی

(۱۳۲) اگر رحم میں کسی قسم کی رکاوٹ یا خون کا لو تھکرا یا مردہ خشک جنین تک ہو تو درست ہو جائے گا۔ نسخہ مجوزہ مفتی سلیم اللہ خاں صاحب جویرے سائے مین مرضار کو دیا گیا اور صحت یاب ہو گئے۔

نسخہ شربت - مغز تخم کدو <sup>۲ تولہ</sup> مغز تخم خیارین <sup>۲ تولہ</sup> تخم خر بوزہ <sup>۲ تولہ</sup> جب القرم <sup>۲ تولہ</sup> تخم کنوٹ <sup>۲ تولہ</sup> در پارچہ بستہ <sup>۲ تولہ</sup> مغز تخم تریبوز <sup>۲ تولہ</sup> کوفتہ <sup>۲ تولہ</sup> سرکہ انگوری <sup>۲ تولہ</sup> اور آب خیالیں <sup>۲ تولہ</sup> کر کریں۔ بعد چار ساعت آبال کر جب سوا سیر پانی رہ جائے۔ اتالیں۔ پھیکس کو اسی پانی میں پھر پی لیں اور صاف کریں۔ مصری دوسیر ڈال کر شربت بنائیں۔ خوراک ۳ تا ۵ تولہ۔

(۱۴۵) عرق - بیج کاسنی <sup>۲ تولہ</sup> بیج بادریان <sup>۲ تولہ</sup> تخم کنوٹ <sup>۲ تولہ</sup> در پارچہ بستہ <sup>۲ تولہ</sup> گھاؤ زبان <sup>۲ تولہ</sup> بکلی گھاؤ زبان <sup>۲ تولہ</sup> تخم کرنش <sup>۲ تولہ</sup> سونف <sup>۲ تولہ</sup> کاسنی <sup>۲ تولہ</sup> بکلی سرخ <sup>۲ تولہ</sup> عرق بقدر چھ سیر نکالیں۔  
(۱۴۶) شربت بزدوری <sup>۲ تولہ</sup> عرق کدو <sup>۲ تولہ</sup> عرق کاسنی <sup>۲ تولہ</sup> عرق سونف <sup>۲ تولہ</sup> عرق گھاؤ زبان <sup>۲ تولہ</sup>۔  
باقی نسخہ حیات امراض رحم میں ملاحظہ ہوں۔

## نزلہ و زکام

(۱۴۷) نزلہ و زکام حار کے لیے یہ نسخہ اس وقت مفید ہے جبکہ مواد کے کچھ ٹپے ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی بوڑھے کو نزلہ یا زکام آتا ہے اور میں ہوا ہوا اور بہ نسخہ دیا جائے تو نزلہ

تمام رگوں میں پُر ہو جائے گا۔ ابتداء میں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نزلہ وزکام کا مواد اچھی طرح خارج ہو پس ابتداء کا نسخہ حسب ذیل ہے:-

(۱۷۸) عناب سیپتال خطی۔ گاؤزیاں مہٹی۔ مونز منقی۔ انجیر زرد۔ مصری اور علاوہ از  
 ۵ عدد ۱۱ عدد ۳۰ ماشہ ۳۰ ماشہ ۵ عدد ۲۰ عدد ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 سردی میں جوشاندہ اور گرمی میں خیساندہ۔ اور علاوہ از اس نسواری جس کا نسخہ اوپر  
 دیا گیا ہے استعمال کریں اور سر کو سردی نہ لگنے دیں اور نزلہ کو روکنے اور بند کرنے والی  
 ادویہ داغذیہ ہرگز نہ دیں۔

(۱۷۹) اس کے بعد یہ نسخہ مفید ہے۔ عناب سیپتال خطی۔ گاؤزیاں۔ بید انہ  
 ۵ عدد ۱۱ عدد ۳۰ ماشہ ۳۰ ماشہ ۵ عدد ۲۰ عدد ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 مصری۔ سردی میں گرم پانی میں بھگوئیں اور گرمی میں سرد پانی میں بھگ کر پیئیں۔  
 (۱۸۰) اگر بلغم کی کثرت اور مرضی مرطوب مزاج ہو تو جوشاندہ اتنی یا جوشاندہ مہٹی  
 اور زوقارینا مفید ہے۔

(۱۸۱) اگر بچہ کو نزلہ وزکام کے باعث تکلیف ہو تو زوقا مہٹی بنفشہ۔ الٹاس مصری  
 ۳۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۵ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 میں ابال کر دیں قبض کشا بھی ہے از بلغم کو بھی خارج کرے گا۔  
 (۱۸۲) بچوں کے نزلہ وزکام اور گلے کی خرابی کے لیے چٹکی استاد م مفتی سلیم اللہ خان نسا  
 کے مطب کا نہایت قیمتی نسخہ ہے۔ قدرے چٹکی گلے میں ڈال دیں اور نسواری سنگھائیں  
 بہت فائدہ ہوگا۔ اگر بچہ دودھ پیتا ہو اور یہ نسخہ نمبر ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱ اس کی والدہ کو  
 حسب ضرورت دیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو نسخہ نمبر ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱ بچہ کو بھی دے سکتے ہیں۔

## نسخہ چٹکی اطفال

طباشیر کشتن خشک۔ بکتھ گلابی۔ کافور۔ مان۔ مازد۔ الائی سفید۔ الائی کلاں  
 ۱۰ ماشہ ۱۰ ماشہ ۱۰ ماشہ ۱۰ ماشہ ۱۰ ماشہ ۱۰ ماشہ ۱۰ ماشہ ۱۰ ماشہ  
 گلنار کبیرا۔ صمغ عربی۔ شنب پانی کوئٹہ۔ پوسٹ لیلید زرد۔ مان۔ جب اس صندلی سرخ  
 ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 صندلی سپید۔ کچھ خرفہ بنفشہ۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین۔ مغز تخم کدو۔ بنجک خوں بن  
 ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ



(۱۸۴) یہ قبوہ بھی نزلہ وزکام کے لئے مفید ہے۔ <sup>۱۱</sup>الاکھی سپید۔ <sup>۱۲</sup>بہدانہ۔ <sup>۱۳</sup>دارچینی۔ <sup>۱۴</sup>بصری۔  
 حسب ضرورت یا شہد قدرے ڈال لیں۔

(۱۸۵) نزلہ حار میں ماوہ رقیق کو غلیظ کرنا چاہیں۔ <sup>۱۵</sup>عیناب۔ <sup>۱۶</sup>سپستان۔ <sup>۱۷</sup>بہدانہ۔ <sup>۱۸</sup>بصری  
 میں جوش دے کر پلائیں۔ اگر بالکل انتہا ہو اور ماوہ کو بالکل غلیظ کرنا مقصود ہو تو شیرہ  
 تخم کاسو۔ اسی جوشاندہ میں بڑھا دیں۔ اور غلیظ ہو اور تپا کرنا مقصود ہو تو بجائے بہدانہ  
 گل نبفشہ تخم خبازی۔ زون ڈال لیں۔ یا گاو زبان گل گاو زبان عیناب بصری ڈال کر  
 جوش دے کر پلائیں اور علاوہ ازیں دماغ کی تقویت بخوبی کریں خمیرہ گاو زبان والا نسخہ  
 جو اوپر مذکور ہوا مفید رہے گا۔ شہد مفید ہے۔

(۱۸۶) نزلہ حار شدیدہ کے لئے خمیرہ کوکنر خمیرہ خشخاش خمیرہ زنی کے ہمراہ اوپر کا  
 نسخہ مفید رہے گا۔

(۱۸۷) خشخاش سفید ایک سیر کوٹی سے بالکل صاف کر لیں اور پھر دھولیں اور گھونٹنا  
 شروع کر دیں اور اس قدر پیسیں کہ جو پانی نکلے وہ سفید نہ ہو پس اس پانی کو استعمال میں  
 نہ لائیں اور جو حصہ بچوڑ کر باقی رہ جائے اس کو مناسب مقدار روغن گائے میں بریان  
 کر کے قدرے دبی کھانڈ ملا کر کھیں۔ رات کو سوتے وقت بقدر ۶ ماشہ استعمال کریں  
 نزلہ کو رکت اور دماغ کو تقویت دیتا ہے۔

(۱۸۸) نسخہ اطر فیض مقوی منقہ دماغ۔ <sup>۱۹</sup>پوست بلبلہ زرد۔ <sup>۲۰</sup>باد بجنوبہ۔ <sup>۲۱</sup>بلبلہ سیاہ۔  
<sup>۲۲</sup>اسطوخودوس۔ <sup>۲۳</sup>پوست بلبلہ کاجی بندھی۔ <sup>۲۴</sup>پوست بلبلہ۔ <sup>۲۵</sup>مرزنجوش۔ <sup>۲۶</sup>آملہ خشک۔ <sup>۲۷</sup>مغز بادام  
 شیریں۔ <sup>۲۸</sup>موز منقہ باریک کر لیں اور بلبلہ بات کو روغن مغز بادام شیریں سے چرب کریں  
 ترنجبین خراسانی۔ <sup>۲۹</sup>شہد خالص۔ <sup>۳۰</sup>نیات سفید توام کر کے ادویہ باریک کر دہ کو شاف کریں۔

(۱۸۹) نسخہ اطر فیض دافع نزلہ وزکام و نفث الیم۔ <sup>۳۱</sup>صمغ عربی۔ <sup>۳۲</sup>کتیرہ انشاستہ  
 شکر تیغال۔ <sup>۳۳</sup>رب السوس۔ <sup>۳۴</sup>تخم خشخاش سفید۔ <sup>۳۵</sup>تخم خشخاش شیریں۔ <sup>۳۶</sup>سیاہ تخم بادام۔ <sup>۳۷</sup>مقشر گل نبفشہ۔  
<sup>۳۸</sup>۶ ماشہ

کشمیری گل گاؤزیاں - پوست بلیہ زرد و خشک سفید - ترنجبین خراسانی میں توام کر کے شامل کر کے معجون بنائیں۔

(۱۹۰) نسخہ نزلہ و بواسیر - صمغ عربی کیترا - نشا سہ - رب السوس خشک تیغبال  
تخم خشکاش سفید - تخم خشکاش سیاہ - تخم باقلا کے مقشر - بزرالبنج - بیج بفاع - بیج سینی  
انیون - زعفران - مشک - چند بیدستر باریک کر لیں بقل ارزق کو عرق سونف مناسب  
مقدار میں جوش دے کر صاف کریں اور روز منقہ کو اس میں پیس کر پارچہ بیز کریں ترنجبین خراسانی  
شیر خشک - مصری کوزہ - ملا کر توام بنائیں اور ادویہ شامل کر کے برش بنائیں۔

(۱۹۱) سفوف زرنج - زرنج باریک کریں فلفل سیاہ ملا کر ایک گھڑی کھل کریں  
پھر دوبارہ فلفل سیاہ ملا کر دو گھڑی کھل کریں - پھر بقدر ۴ ماشہ فلفل سیاہ شامل کر کے چا  
گھڑی تک کھل کریں - پھر آٹھ ماشہ فلفل سیاہ شامل کر کے آٹھ گھڑی کھل کریں پھر ۱۲ ماشہ  
فلفل سیاہ ملا کر ۱۲ گھڑی متواتر کھل کریں - قدر خوراک ایک رتی کھن یا بتاشہ میں دیں۔

(۱۹۲) مدامی نزلہ کا تریاق - تخم دھتورہ - پوست خشکاش کے پانی میں سات دنہ  
تر کریں اور خشک ہوئے دیں - پھر پوست خشکاش کے پانی میں جوش دیں حتیٰ کہ تمام پانی  
جذب ہو جائے تو غز پنہ دانہ - زیرہ سفید کشنیز مقشر ہم وزن باریک کر کے تر پھل کے  
پانی میں کھل کریں اور بخور برابر گولیاں سایہ میں خشک کریں - رات سوئے وقت ایک گولی دیں۔

(۱۹۳) حب جدوار مقوی یاہ - مسک - دافع نزلہ - بزرالبنج سفید - بیج بفاع  
مصطکی رومی بہن سفید - طباشیر لباسہ - جدوار خطائی - پنیر مایہ شتر اعرابی - ہر اک ۹ ماشہ  
شقاقل مصری ۸ ماشہ - صمغ عربی - زعفران - ہر ایک ایک ماشہ - انیون مصفی - نبات سفید  
ہر ایک ۸ تولہ - ورق طلا ۱۲۰ عدد - ورق نقرہ ۴۰۰ عدد - حبوب بقدر بخور دہنائیں۔

(۱۹۴) حبوب مخرج ملغمہ کل نفثہ تخم خطی تخم کتاں تخم باقلا - رب السوس - صمغ عربی  
شکر تیغبال - بیدانہ شیریں - مغز کدو کے دراز - مغز تخم پیچہ - مغز تخم تر بوز - سب کو

کوٹ چھان کر خود کے برابر گولیاں بنائیں۔

### ہومیو پیتھک

(۱۹۵) ایکونٹ x جبکہ لرزہ پایا جائے اور سردی کا اثر ہو اور پائیں ہمہ سر میں گرمی کی تپش محسوس ہو۔ صدین میں ضربان ہو۔ چند خوراکیں فائدہ دیں گی۔

(۱۹۶) حلیمیم x جبکہ سر میں گرمی پائی جائے یعنی نزلہ جاری ہو اور ناک اور آنکھوں سے پانی بہت بہے جو کہ خراش زدہ ہو۔

(۱۹۷) لغیرشیا x جبکہ ناک اور منہ سے پانی بہت جائے خراش زدہ ہو۔

(۱۹۸) نخس وایکا x جبکہ ضعف اعصاب، ضعف دماغ اور ضعف معدہ بوجہ کثرت

مباشرت کثرت بد اعتدالی یا کثرت شراب خواری پائی جائے اور اس لئے نزلہ متواتر ہو۔ مرض میٹھنے اور شست کے کام کا عادی ہو۔ یارات جاگتا رہا ہو۔

### ہومیو پیتھک علاج بالتفصیل

نوٹ: علم و واسازی کے متعلق "حدائقِ لصحت" اور علاج کیلئے "قانون علاج" مطالعہ کریں۔

چونکہ ہومیو پیتھک اور بارہ اکیس علاج میں علامات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے سہولیت علاج کے لیے ذیل میں علامات کے لحاظ سے علاج دیا گیا ہے جو مجرب اور آزمودہ ہونے کے علاوہ سہل ہے۔

(۱۹۹) بیلے ڈونا x - سرور کنٹیو اور پیشانی میں ہوا اور سر بھاری محسوس ہو کہ ضربان ہو پکپک بھاری اور ہلکی ہوئی۔ درد کے وقت نظر بند ہو جانا یا روشنی کے چمکنا محسوس ہونا۔ چہرہ بھر بھرا یا ہوا۔ سر گرم اور آنکھوں میں جلن زیادتی روشنی بشود غل حرکت یا لیٹنے سے میٹھنے سے آرام اور سکون محسوس ہو۔ دل کا ضعف۔

(۲۰۰) کالی کارب x + دوسر کے وقت متلی۔ رد میں دباؤ معلوم ہو اور سر چٹپٹا



جائے روشنی برداشت نہ کر سکے اور بصارت خراب ہو جائے۔ پرانا ضدی سردرد۔  
 (۲۰۱) ایکونٹ  $3 \times 4$  - خوذہ اور بیضہ سردرد میں مفید ہے۔ سرالیا دبا جائے  
 گویا کہ پیشانی سے سب کچھ دب کر باہر کو نکل رہا ہے۔ یا ایسا معلوم ہو کہ سر پر دوسرا کپڑا  
 دبا ہے والا خود پڑا ہوا ہے۔ مریض اندھا ہو جائے۔ نیز عصابہ میں یعنی جبکہ ابرو کے اوپر  
 درد ہو تو یہ دوا نہایت مفید ہے اور ناک کی جڑ کے اوپر پیشانی پر دباؤ محسوس ہو چہرہ  
 زرد متفکر ہو۔ مفاصلی سردرد۔ دل کا ضعف نمایاں ہو۔

(۲۰۲) کالی بانی کرایکم - ۶۴ - ایک آنٹھ کے اوپر سردرد۔ بالخصوص دائیں آنٹھ  
 ماؤف ہو۔ درد سے پہلے بصارت خراب ہونا شروع ہو جائے اور جب درد شروع ہو  
 نظر درست ہو جائے۔

(۲۰۳) کینیکیم ۳۴ - درد خوذہ - تمام سر کی بھری ہوئی درد۔ اگر کھانسی ہو تو سر ہٹا  
 جائے۔ ناک کی جڑ پر ستوا تر دبانے والی درد کینٹیوین۔ آنٹھوں اور سر میں گاہ بگاہ ضربا۔  
 (۲۰۴) کار بودیجی سلبس ۶۴ - دائیں آنٹھ کے اوپر درد عصابہ یا شقیہ کی صورت  
 سعدے میں ایسٹ یعنی کھاراپن پایا جائے اور دکار بھی ایسے ہی آئیں۔

(۲۰۵) کینیکس انڈیکا ۳۴ - مریض سردرد کے دوران میں ایسا محسوس کرے کہ  
 گویا سر کی چوٹی ٹھکتی اور بند ہوتی ہے شکم میں رنج ہو اور پھپھلی طرف سر میں ضربان ہو۔  
 (۲۰۶) نکس امیکا ۳۴ - دماغی سستی چہرہ بھر بھرا یا ہوا۔ سعدہ کی خرابی جس کا سبب  
 زیادہ کھا جانا۔ شراب خوری۔ حقہ نوشی یا قبض وغیرہ ہو۔ یا رات بھر جاگنا۔ غذا کے  
 بعد فوراً دماغی محنت یا مجامعت کا اثر ہو۔ ستوا تر بیٹھ کر کام کرنا یا دماغی محنت۔

(۲۰۷) سلفر ۶۴ سے ۳۰ تک + درمیں ضربان پایا جائے چوٹی یا پھپھلی جانب  
 مسئلہ سردرد اور خون کا جوش سر کی طرف۔ ہر مہینہ ایک دفعہ سردرد کھانسی کے  
 وقت بہتر میں اور اٹھنے پر زیادتی ہو۔ دبانے سے کمی ہو اور آرام محسوس ہو۔

(۲۰۸) سسٹیم + ۳۴ + سر میں مدھم دہ داور بوجھ۔ بالخصوص چوٹی پر کینٹھوں میں  
سزبان بلکیں دبی ہوئی۔ آنکھوں پر بوجھ اور سستی۔ اگر زرد پیشاب کثرت سے آئے  
تو آرام محسوس ہو۔ دل کا ضعف۔

(۲۰۹) برائی ادنیٰ ۳۳ سر پھٹا جائے اور کڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہو۔ اور  
اگر پیشانی میں درد ہو تو ایسا محسوس ہو گا یا دباؤ ڈالا گیا ہے۔ دبانے سے آرام معلوم  
ہو۔ اور جب سر کو آگے کی طرف جھکایا جائے تو زیادتی ہو جائے اور معلوم ہو کہ دماغ  
نیچے کو گرجا رہا ہے۔ دائیں جانب میں درد بنتی اور صفراوی کر دی قے حرکت کر  
زیادتی۔ یہاں تک کہ آنکھ کی حرکت بھی تکلیف کو نوراً زیادہ کر دے۔ انٹریاں فلوج  
مفاسلی سر درد۔

(۲۱۰) گلوٹامین ۳۴ شمسی سر درد یا خارجی گرمی سے سر درد شدہ پھر باریان لمحہ بلکہ  
زیادہ چہرہ بھر بھرا یا ہوا سر پھٹا جائے۔

(۲۱۱) سککٹس گریڈ + ۳۴ شمسی سر درد محسوس کرے کہ سر میں بندش ہے اور  
پر ہے۔ چوٹی پر دباؤ۔ خاص حصے کی بے قاعدگی یا سن یا اس کا اثر ضعف دل کا نتیجہ۔  
(۲۱۲) بوشا ۶۷۔ سر درد اور ایسا محسوس ہو گا یا سر کا تدبیر ہی بڑھتا  
جبار یا ہے۔

(۲۱۳) اینو ۳۷۔ جو چھل سر درد جو کہ پیشانی میں ہو اور اس میں دماغی محنت سے  
زیادتی ہو۔

(۲۱۴) لیپنڈرا ۱۷۔ اگر درد سر کی وجہ خاص جگہ کی خرابی ہو۔

(۲۱۵) ناسفوریکس ایسڈ ۱۷۔ چوٹی پر دباؤ اور درد محسوس ہو۔ خطبات اصلیہ کے  
نقصان کا اثر شدت باریان۔ احتکام اور کثرت مجامعت وغیرہ کے بد اثرات۔

(۲۱۶) فیناڈریم ۳۷۔ سر درد میں ایسا معلوم ہو گا یا بہت بڑا بوجھ چوٹی پر پڑا ہے۔

آنکھوں پر اکنٹیشیوں میں درد سر اور جلن محسوس ہو۔ استلار آنسو۔ آواز اور روشنی سے نفرت۔

(۲۱۷) آر سنکم ۱۲x - سر کی چوٹی پر جلن - عصابہ کی درد - نائیبہ ثقیقہ جس کے بعد لاغری اور ضعف پایا جائے۔ زبان سرخ اور بخار کم بھلی ہوا اور ترکور سے آرام ہو پیشانی اور آنکھوں کے اندر درد۔

(۲۱۸) چائے نیم سلف ۳c - درد عصابہ - بصارت کم ہو جائے۔  
(۲۱۹) نٹرم میور ۶c - جاگنے پر صبح ہی سرد شروع ہو اور دن کا اکثر حصہ سے کھانسی سے سرد۔

(۲۲۰) لیکے سس ۶c - بسن یاس میں چوٹی پر سرد - چہرہ زرد سونے کے بعد سرد  
(۲۲۱) ناجا ۳۰c - چوٹی پر دباؤ اور بوجھ - چہرہ بھر بھرا یا ہوا - پاؤں ٹھنڈے۔  
سر کے چاروں طرف درد - بہت ہی ضعف معلوم ہو۔

(۲۲۲) پیم ۶c - قیض طبیعت نڈھال اور سرد دم - پرانا صندی سرد۔  
(۲۲۳) اکیٹیا رسی موزا ۳c - نہ سونے سے سرد - دماغی محنت - غم و فکر - چوٹی پر درد  
پچھلی جانب اور آنکھوں میں۔

(۲۲۴) پیکرک ایسڈ ۳c - پچھلی جانب سے سرد شروع ہو اور سامنے اور نیچے  
کو پھیلے۔ بصارت خراب ہو جائے اور درد حرام مغز سے سر کو جائے۔

(۲۲۵) ہیلی یورٹنگر ۳c - چنبرہ گردن پر سواتر مدھم درد۔  
(۲۲۶) اگنیشیا ۳c - دباؤ والی درد خاص خاص محدود حصوں میں - پیشانی کے  
درمیان اور ناک کی جڑ میں دباؤ غم و غصہ یا فکر کے باعث سرد ہو سکتی۔ بصارت خراب  
چہرہ زرد کثرت کے ساتھ صاف پیشاب کے سرد و موقوف - درد کا دورہ ماہوار یا  
پندرہ روز کے بعد - ایسا محسوس ہو کہ گویا کیل گھاڑا ہوا ہے۔ سر کے پچھلی طرف بوجھ۔



(۲۲۷) ایکس ۳۷۔ درد سے پہلے بصارت خراب ہو پیشانی میں ضربان جو دائیں طرف کو پھیلے۔ مثلاً۔ تے صفراوی اور مریض ساتھ ہی نڈھال ہوتا جائے۔

(۲۲۸) لائکو پوڈیم ۳۰۔ سر درد۔ چوٹی اور کنپٹیوں میں۔ آنکھوں پر ناک کی جڑ میں رات۔ لیٹنے اور کپڑا اڑھنے سے زیادتی۔ ٹھنڈک اور تازہ ہوا میں آرام۔ شام ۴۔ ۸ بجے تک زیادتی۔

(۲۲۹) چیلی ڈونیم ۱۷۔ دبانے والی درد۔ دائیں جانب اور دائیں آنکھ پر شقیقہ۔  
ڈوٹ چیلی ڈونیم اور لائکو پوڈیم۔ ایک دوسرے کے ساتھ ادویکے بعد دیگر دوائے جاسکتے ہیں۔

(۲۳۰) سنیگوئی بیریا ۷۷۔ شقیقہ اور متلی پھلی جانب سے درد شروع ہوا اور سنے کی طرف دائیں آنکھ پر اگر جگزیں ہو جائے اور تے صفراوی ہو لیٹنے اور سونے سے آرام ہو۔ کان اور دانت بھی درد کریں۔ تمام اعضاء میں درد ہو سر میں گویا بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں اور لرزہ۔ عورتوں میں یہ سر درد پایا جاتا ہے جبکہ حیض کثرت سے ہو۔

(۲۳۱) کاکس انڈیکا ۳۷۔ سر درد کے ساتھ اسی متلی۔ گویا کہ سمندر کا سفر کر رہا ہے  
(۲۳۲) زنگم سلف ۶۷۔ سر درد کے ساتھ متلی اور شدید قسم کی تے ہر لحظہ ہو۔

(۲۳۳) کلکریا ایسی ٹیکم ۳۷۔ سر درد کے ساتھ متلی اور سر ٹھنڈا ہو ڈکاروں میں ایسٹ ہو اور تے بھی ایسی ہی ہو۔

(۲۳۴) سیلشیا ۶۷۔ سر درد مزمن۔ روشنی حرکت۔ دباؤ اور شور سے سخت نفرت  
آرام گرمی سے متلاشال میں سر پینے سے۔ مزمن عصبی درد اور نسیان بوجہ کثرت کارگر رہنا  
پے پھلی جانب درد شروع ہو کر سر کے اوپر کی طرف بڑھے اور ایسا معلوم ہو کہ عضلات سر کو نہیں اٹھا سکتے بعض اوقات آنکھوں کے ڈھیلوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔  
(۲۳۵) سپر سلفر ۶۷۔ ناک کی جڑ میں گویا کوئی سوراخ کر رہا ہے یہاں سے صلی سر درد اور

ٹوپی کا پہننا بھی برداشت نہ ہو سکے۔

(۲۳۶) زنگم ۷۷۔ سرد و مزمن خواہ کسی قسم کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ لیںوایا ہو تو یہ دوا بہت سی مفید اثر کرتی ہے۔ ضدی پرانا سرد و۔

(۲۳۷) سپا جگیا ۳۷۔ سرد و دھل نیوریلجیا یعنی عصابہ کے۔ بالخصوص بائیں جانب دردناک یعنی خاص مقررہ اوقات پر ابرد سے چہرے کی طرف پھیلے اور گردن کی طرف بڑھے اور آنکھوں کو گھیرے۔

زیادتی۔ ذرا ہلنے یا ٹھوکر یا سر جھکانے سے فوراً شدت ہو جائے۔ چہرہ زرد۔ بڑا رچی دھڑکن۔

(۲۳۸) چائنا ۱۷۔ سر میں ایسی درد۔ گویا جھٹکے لگ رہے ہیں اور سر کا جھار ہا ہے۔ مغز کے اندر کے ضربان کھوپڑی و محسوس ہوں جس و مانگی کی زیادتی ہو۔ کان میں آوازیں محسوس ہوں۔ زیادتی چلنے سے کئی لیٹنے سے۔ رطوبات اعلیہ کے نقصان کا اثر مثلاً جریا۔ خون۔ جریان منی کا اثر۔

(۲۳۹) کمیو ملا ۳۷۔ سر میں دباؤ۔ سر پھینے والی درویش۔ حاتی بل برداشت سرد و۔ اور جب درد کا خیال کریں درویش غیر معمولی ذہنت واقع ہو۔ بالخصوص غورتوں کو سرد و رنج کے بعد یا سردی کے بعد۔

## درد سبب اور مواقع کے لحاظ سے

(۲۴۰) کسکیم ۳۷۔ جب مریض کو کھانسی ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ گویا کھوپڑی پھٹ جائے گی۔

(۲۴۱) بیٹر م یور ۷۷۔ ہر دفعہ جب کھانسی ہو سرد و ہو۔

(۲۴۲) ملفر ۷۷۔ کھانسی جو تپتی ہو۔ جب تپت کھانسی ہو۔ سرد و ہو۔

(۲۴۳) نکل داسیکا ۳۰ - زیادہ کھانے سے یا زیادہ شراب خوری کے بعد یا رات بھر تماشا دیکھنے کے بعد سرد ہو۔

(۲۴۴) گونائین ۳۰ - دھوپ میں پھرنے سے سن ٹھوکر۔ سر ہلکے سے بہت ہی غریبان ہو۔  
(۲۴۵) نیکیش ۳۰ - سر ہلکے سے لیکن مریض سردی کے وقت ایسا ٹھوس کرے۔ گویا کسی نے ہاتھوں سے سخت دبا دیا ہو۔

(۲۴۶) لیٹنڈرا - ۳۰ - جبکہ کی خرابی متواتر پیشانی کی درد۔

(۲۴۷) پڑو فالٹم ۳۰ - سردی ہو۔ اور اگر درد دوسرے کوئی نہ ہو تو اسہال ہوں اور اسہال کو آرام ہو تو درد شروع ہو جائے۔

(۲۴۸) لیکس ۳۰ - اس میں چوٹی کی جلن اور سردی۔

(۲۴۹) ایوتھا سانی نویم - ۳۰ - خون جفیض کے رک جانے سے درد کا احساس ہو۔

(۲۵۰) ہیلپرفر ۴۰ - بدن سے اور حرکت کرنے سے سردی۔

(۲۵۱) وٹیرم الیم ۴۰ - بدن ٹھنڈا اور لاغری - دھیلوں میں درد ہو۔

(۲۵۲) مکرری کار ۳۰ - ہڈیاں - بے ہوشی پیشانی میں درد غلیان سر خستہ دل میں جلن

(۲۵۳) مسٹلا ۳۰ - عورتوں کے لیے بالخصوص سر میں درد منتقل ہوتی رہے پہرہ اور

دانتوں تک بھلی تازہ ہو، میں آرام ہو۔ زیادہ پیشانی اور ارد کے اوپر درد ہوشام

کو اور گرمائی پہنچانے سے تکلیف ہو نصف پچھلے حصہ میں درد ہوتی۔ تے اور مدہ

میں بوجھ عصبی درد۔ دھیں کنڈی سے شروع ہو۔ آنسو سوزندہ ماؤف طرف سے جاری

ہوں۔ زیادہ کام کرنے سے لڑکیوں عورتوں اور جوانوں کو سردی چوٹی پر دباؤ۔

(۲۵۴) سی پریا ۶۰ - درد اندرون سر سے باہر کی طرف پھیلے اور اوپر کو آگے باغیچہ

بائیں جانب یا پیشانی میں ہوتی۔ تے۔ درد کی طرف لیٹنے اور باہر نکلنے سے زیادہ سردی

اور پیچھے کو جھٹکے۔ چوٹی کی سردی جفیض کے اوقات میں خوفناک جھٹکے درد کے واقع ہوں



اور کم مقدار میں جنیں آئے۔ بالوں کی جڑوں میں درد اور پھنسیاں پیشانی پر بالوں کے نزدیک پھنسیاں۔

(۲۵۵) کافیاد ۳۔ سرد درد اور بے خوابی۔ ایسا سرد درد جس میں یہ احساس ہو کہ سر بھنچا جا رہا ہے۔ گویا دماغ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور سر میں کیل گاڑا گیا ہے۔ کھلی ہوا میں زیادہ تکلیف ہو۔

(۲۵۶) سپا بھلیا ۳۔ درد سر پیشانی کے زوائد اور کپٹیوں سے شروع ہو کر آنکھوں تک پہنچے نصف پھیلے حصہ اور بائیں آنکھ میں درد ہو۔ درد شدید ضربان والا گویا سر پر کپڑا بندھا ہے۔ یہی علامت کاربالک ایسڈ کیٹکس اور جلیسم میں پائی جاتی ہے۔ دیگر علامات کے ذریعہ تمیز کر لینی چاہیے۔

(۲۵۷) گالونٹھس ۶۷۔ پھپھلی جانب درد سر۔ تلی۔ تے۔ دبانے اور گرمی پہنچانے سے آرام محسوس ہو اور کھوپری کے پوست میں درد۔ سوزش اور درد پیشانی میں درد زیادتی جب سر نیچا کریں اور پھپھلی جانب کو جھکائیں اور پلوں کو جنبش دیں۔

(۲۵۸) کسی سی نیوگا ۶۷۔ دماغی محنت اور غم درنج یا گردہ و مثانہ کے امراض کے اثر سے سرد درد ہو۔ دماغ میں موجوں کا تلاطم۔ گویا سر کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ دماغ بہت بڑا محسوس ہو۔ ذرا سا شور کا فون میں ناگوار ہو۔ مفاصلی سرد درد۔

(۲۵۹) ایسڈ نائٹرک۔ مفاصلی سرد درد۔ گویا سر کے گرد و مال بن رہا ہوا ہے۔ ٹوپی سر پر رکھنے سے سرد درد شروع ہو جائے۔ سر پر معلوم ہو۔ بازار اور گلی کے شور سے تکلیف۔ بال گر جائیں۔ سہقہ۔

(۲۶۰) رٹا کس ۳۶۔ سر بھاری۔ اٹھنے پر دوران سر۔ اٹھنے بیٹھنے سے دماغ سر کی دیواروں کے ساتھ ٹکرائے۔ گویا دماغ بند نہیں رہا پھپھلی جانب سرد درد۔ سرد درد مفاصلی جس طرف رقص لیٹے اسی طرف سرد درد ہو۔ چھونے سے سرد درد سر پھنسیاں خراب

اور خارش۔

(۲۶۱) آرٹھریٹس - ۳x سرد و مزین اور ضدی جب سرد ہو سردی اور  
رزہ پایا جائے۔ ایسا محسوس ہو کہ سر پھیلتا جا رہا ہے ضعف اور لرزہ عورتوں میں حرکت  
عقیقہ سے سرد در کانوں میں ٹپن۔ دبانے سے درد میں کمی چوٹی میں خارش مدت تک  
دماغی محنت کے بعد درد نصف سر۔

(۲۶۲) فائبروس ۳c - بڑھے لوگوں میں دوران سر۔ اٹھنے سے سر میں غلیان  
مزن پھیلی جانب سردی محسوس ہو پیشانی کی جلد کھینچی ہوئی محسوس ہو چوٹی کے بال  
گرے ہوئے اور خارش اور بال کثرت سے اکٹھے اکٹھے کریں۔

(۲۶۳) پلانٹیم ۳c - صرف تھوڑے سے مقام پر شدید درد پھوڑنے والی اور  
متشیخ کرنے والی درد سرد اور سببی۔

(۲۶۴) سینم ۳c - مفاصلی سرد و آہستگی کے ساتھ بڑھے اور آہستگی کے ساتھ  
کم ہو۔ پیشانی اندر گھومتی محسوس ہو۔ کنپٹیوں اور پیشانی میں سرد درد۔ قدم اٹھانے  
سے درد میں ضربان۔ کان میں زخم۔

(۲۶۵) ڈیجیٹلس ۳x - تیز سامنے سر کے حصہ میں درد ناک تک جائے۔ برف  
کا پانی یا برف کی تفل یا آئس کریم کھانے کے بعد سرد درد سر بھل۔ ایسا محسوس ہو  
کہ پھیلی طرف گر رہا ہے حیرانی سر بھاری اور شور و غل لب اور زبان نیلی ضعف قلب۔  
(۲۶۶) لیلیئم ۳x - سر گرم حیران اور بھاری گرم کمرے میں مریض نڈھال ہو کر  
بے ہوش ہو جائے سر میں جنون ضعف قلب۔

نوٹ - غیر معمولی زیادہ مطالعہ یا زیادہ دماغی محنت یا رنج و غم کثرت بے ہوشی  
وغیرہ کے اثرات کا نتیجہ ہو تو مفصلہ ذیل ادویہ میں سے کوئی ایک حسب علامات  
استعمال کریں۔

نکس و امیکا۔ آرم ٹیلیکیم۔ فاسفورس۔ ایسڈ فاس۔ اناکارڈیم۔ سیمی سی فوگ  
جیلیئم گنشیا۔ سیشیا کلکیریا کربا۔

نوٹ ۱۔ وجہ مفاصل کے سبب سے اگر درد سر ہو تو مفصلہ ذیل ادویہ میں سے کوئی  
ایک حسب علامت دیں۔ ایکونٹ۔ برائی ادینا۔ سیمی سی فوگ۔ ایسڈ نامیکرک۔ رس  
ٹاکس سپا بھلیا۔ فائو لیکا۔

نوٹ ۲۔ نزلی سردی کے لیے مفصلہ ذیل ادویہ مفید ہیں حسب علامت دیں۔  
ایکونٹ دہرزہ۔ ضربان کنپٹیوں میں۔ گری کے شیلے۔ لفریشیا۔ اوجیم۔ آتو  
زیادہ۔ برائی ادینا۔ مری سال (مفصلی مریض)۔ مری سال۔ واسیکا۔ سیمی سی فوگ  
نوٹ ۳۔ ضعف دل کے سبب سے اگر درد سر ہو تو مفصلہ ذیل ادویہ میں سے حسب  
علامت دیں۔ ایکونٹ۔ بیلے ڈونا۔ ڈیجیٹلس۔ جیلیئم  
(۲۶۷) فائو لیکا ۳x۔ دماغ میں درد پیشانی سے سردی پھیلی طرف کو جانپٹیوں  
اور آنکھوں کے اوپر دباؤ۔ کھوپری میں مفاصلی سردی جب بارش ہو سردی ہو۔ سر پر  
پھنسیاں اور کھوسا اڑے۔

(۲۶۸) اناکارڈیم۔ دباؤ والی درد۔ گویا کہ سر میں کچھ ٹھونس جا رہا ہے۔ دماغی محنت  
کے بعد زیادتی۔ پیشانی میں سردی پھیلی جانب کنپٹیوں اور چوٹی میں درد۔ کھانسی وقت  
آرام محسوس ہو۔ سر پر ٹھنڈی اور خارش۔

نوٹ ۴۔ سردی اگر دائیں جانب ہو تو حسب ذیل ادویہ میں سے ایک علامات کے  
مطابق استعمال کریں۔

سیدرون چیلی ڈونیم۔ ایس۔ کالی بانی کریم۔ ریڈیم بنگیوی۔ نیربیا۔ لیشیا  
نصف سردی اگر بائیں جانب ہو تو حسب ذیل ادویہ میں سے ایک علامات کے مطابق دیں  
نکس و امیکا۔ سپا بھلیا۔





(۲۸۳) دردِ سرِ شام کو زیادہ اور سر کے گرد۔ کلکریا سلف

(۲۸۴) " بایں کنپٹی میں کالی میوہ

(۲۸۵) " چوٹی پر کانوں کے پیچھے۔ کلکریا فاس

(۲۸۶) " حیض سے پہلے اور بعد نیٹرم میوہ

(۲۸۷) کلکریا فلوریکا۔ سرِ بھاری قبض اور سردی سردی پر کو پیشانی میں درد ہو

اور استلا پایا جائے اور شام کے وقت تخفیف ہو۔ بے خوابی چند یا پخت سے نمودار

ہوں اور ہڈیاں غیر معمولی اور بے ترتیبی سے بڑھیں۔

(۲۸۸) کلکریا فاسفلوریکا۔ سر کے پھلپھلی جانب ابھار کے نزدیک درد بھرا ہٹ اور

نڈھال۔ نیز کانوں کے پیچھے اور چوٹی میں درد محسوس ہو جو آنکھوں تک جائے۔ بوجھ

یہاں تک کہ ٹوپی پہننا ناقابل برداشت ہو۔ بالغ لڑکیوں کو سردی۔ سر تھونے سے

تھکنا معلوم ہو اور مریض سر میں سردی محسوس کرے۔ دماغی محنت کرنے۔ مطلوب جگہ

رہنے اور موسم کی تبدیلی کے بعد سردی قبض اوقات چھینکنے پر دفعتاً آرام ہو۔ ناک میں

سوزش اور جلن۔ ایسا معلوم ہو کہ دماغ سر کی اوپر کی ہڈی کے ساتھ پیوست ہو رہا ہو۔

(۲۸۹) کلکریا سلفیوریکا + استلا۔ اور سردی۔ آنکھوں میں تکلیف۔ پچھلے پہر متلی اور

شام کو آرام۔ سردی کا باعث سردی ہو اور سردی سے آرام معلوم ہو۔ تمام سر کی درد

پیشانی میں زیادہ۔ سر میں خشکی اور بالوں کا گھٹا کرنے سے گرتا سر پر گنج۔ سوزش اور زخم

زرد ریم کا نکلنا اور گندے کھرنڈ پائے جائیں۔ بالخصوص بچوں میں۔

(۲۹۰) فرم فاسفوریکم۔ دھوپ میں پیرنے سے پھلپھلی طرف سردی و پیشانی تک

بڑھے۔ خون کا جوش سر کی طرف گٹھیا کے بعد سردی۔ مریض کی قوت۔ بیانیہ کمزور ہو جائے

اور سر ہلانے اور جھکانے سے زیادتی ہو۔ چلنے سے سر میں دھماکا ہو۔ سردی بالخصوص

دائیں جانب۔ سردی شیار سے آرام حیض کے دنوں میں چند یا پر شدید سردی و پیشانی اور

کنپٹیاں مارت ہو جائیں۔ انتشار اور تے۔

(۲۹۱) کالی میوری اسے شکم قبض۔ زبان پر تھوڑی سیل جی مونی بنوفا جگر اور صغرا کی کمی جس کے باعث تے میں سفید مغم خارج ہو بکھانسی کے ساتھ سفید آئے۔ بائیں طرف کنپٹی میں اور سر کے پچھلے حصہ میں تندا اور درد گھبراہٹ۔

(۲۹۲) کالی فاسفور کیم۔ اعصابی سردی۔ بالخصوص سر کے پچھلے حصہ میں بھاری پن اور سامنے کی طرف ایسا معلوم ہو گویا آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ دماغ کے نیچے اور آنکھوں کے درمیان شدت کا درد۔ جو رات کو زیادہ ہو۔ طعام کھانے اور حرکت سے آہستہ آہستہ آرام۔ صبح چلنے سے سردی کا احساس۔ زیادہ کام کرنے سے باعث بوجہ ضعف دماغی تکان سے سردی ہو جو باہر ہوا میں جانے سے کم ہو جائے اور ایسا محسوس ہو جیسے معدہ خالی ہے۔

عورتوں میں ملت کے باعث سردی پیشانی میں بوجہ اور کنپٹیوں میں بھی درد طالب عملوں کا سردی جو دماغی محنت اور تھکائی کی کمی کے باعث ہو۔ سفیدی سردی جو گرم کرے۔ شام کو اور تنہائی میں زیادہ اور کھلی ہوا اور آرام کم ہو۔

انتلا بھٹی تے۔ گنج بنارش صبح کے وقت سر کی چوٹی پر سردی زیادہ ہو۔

(۲۹۳) کالی سلفیور کیم۔ جمع مفعول کا سردی یا کوئی ایسا سردی جس کو کھلی ہوا میں تسکین ہو۔ شام کو اور بند کمرے میں تکلیف۔ سر کو پچھلی جانب جھکانے یا ادھر ادھر کر کے بوجہ حرکت درد سردی پھیلاں۔ رقیق زرد ہوا خارج ہو۔ بال گریں۔ زرد رنگ کی بھوسا آئے۔ (۲۹۴) مسکنشیا فاسفوریکا۔ پچھلے حصہ سر سے شروع ہو کر سامنے کو بڑے بھاری درد آنکھوں کے سامنے تارے تارے محسوس ہوں۔ بوجہ دماغی محنت کے سکول کی رکیب کو سردی۔ صبح ۱۱ سے ۱ بجے اور شام ۴۔۵ بجے تک زیادتی۔ دبانے اور گرمی پہنچانے سے



قدرے آرام۔ بچوں کے سر میں بھوسی اڑے اور پھنسیاں جس کے ساتھ سر درد۔ درد دوسرے کا دورہ بعض اوقات رات کو ہو جایا کرے۔

(۲۵) نیم گرم میواری اسے ٹیکم۔ درد شدید گویا سر پٹ رہا ہے پیشانی سے شروع ہو کر ناک، اور تمام سر تک بڑھ جائے۔ اچانک درد سراٹھے اور ایک کپٹی سے دوسری تک چلا جائے۔ سر میں ٹیس مارتا اور پھاڑتا ہوا سر درد بھوٹا۔ دل کا سادہ در امتلا۔ تھوہنیوالی کھانے پینے سے زیادتی۔ سر ادخا رکھ کر لیٹنے یا پسینہ آنے سے آرام۔ پرانا سر درد گویا سر کچلا جا رہا ہے۔ چہرہ زرد طشت کے بعد خواہ جنس کثرت سے آئے یا قلت سے۔ وجہ کی خون کثرت مطالعہ سے سر درد۔ صبح کے وقت یا سو کر اٹھنے سے۔ قدرے غور کرنے کے باعث سر درد زبان دیکھنے سے ترلکین خشک ہو کر تالو سے چپکی رہے۔ پیاس شدید جنس بے قاعدہ۔ روشنی اور نور سے نفرت۔ دوران جنس میں سکول جانے والی لڑکیوں کا سر درد۔ منہ جلن چوٹی جنس روناسی کف دار بلغم پیدا خارت ہو۔ مرغن غذا کے بعد سر درد۔

طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک دوپہر کو شدت۔ دائیں آنکھ میں غنیاں اندم ایک طرف کم۔ دوسری طرف زیادہ۔

مشقیہ یعنی دس بجے دن کے دائیں طرف سر درد۔ دائیں آنکھ اور اس کے اوپر کے حصہ میں طلوع و غروب آفتاب کے ساتھ کم و بیش ہونا ہے۔ ترش تھے اور کٹے زکار۔ بھوسی اڑے۔ زمارش۔ بال گر جائیں۔ ہلکا۔ بے چین کرنے والا سر درد دھیلے اور پیشانی تک۔ آنکھیں مشکل سے کھل سکیں۔ درد مفاصلی۔ ناک کی جڑ سے پیشانی تک۔ دیرینہ اثر ضربات اور کیل گاڑے جانے کا سادہ درد۔

زیادتی۔ صبح جھکتے برکت کرنے۔ پڑھنے گفتگو کرنے بننے یا بار بار کھلی ہوا میں جانی سے تم۔ دبا کو پسینہ۔ بیٹھنے۔ لیٹنے۔ سیر۔

(۲۹۶) نیم گرم سفورکیم۔ معدہ کی خرابی۔ باعث چوٹی میں سر درد۔ سر پر منوم ہو۔

صبح بیاگنے پر سردرد چوٹی میں گرمی اور بوجھ معلوم ہو۔ گویا سر کھٹا بار بار ہے کنپٹیوں میں درد  
دوران طلعت میں سردرد چھپا چھپنے سے سردرد۔ استلا۔ زبان کا پھللا حصہ سفید۔

(۲۹۷) نیرم سلفیوریکم۔ معدہ کی خرابی اور صفرا کی زیادتی کے باعث سردرد۔ منہ کا  
مزاج یا سہاں صفراوی اور تے۔ دماغ کے تحت میں شدت کا درد۔ اور ہمراہ دوران سرا  
غندوگی۔ چوٹ یا گیسے سے سردرد لاحق ہو چکنے میں دونوں کنپٹیوں میں درد۔ سر کی چوٹی میں  
پھیلاؤ والے درد جلن بکسیر پھوٹنے پر بھی گرانی سر کو کی نہ ہو۔ کیونکہ مادہ صفراوی جو دماغ  
توھیللا معلوم ہو۔ لڑھکتا محسوس ہو۔

کمی۔ پسینہ سے۔ دبانے اور میٹھے اور خاموش رہنے سے۔

زیادتی۔ مطالعہ۔ سوتج۔ بچپار۔

پچھلے حصہ میں سردرد نم معدہ میں جلن بستی۔ کھانے کے بعد پیشانی میں بوجھ غشی۔ کنگھی  
کے چوٹی میں درد سر پر ابھار سا نمودار ہو جس کا رنگ سرخ اور چارز گانٹھ دار ہو۔

(۲۹۸) سی لیشیا۔ سردرد جس کی وجہ ضعف اعصاب۔ بوجھ کثرت مباشرت۔ زیادتی  
مطالعہ۔ بدعا دارت۔ دردگی سے شروع ہو کر آہستہ سے چند یا اور پیشانی تک پھیلے۔ دماغ  
آنکھ کے بالائی حصہ میں سنت سردرد پسینہ کثرت سے آئے۔ بال گریں۔ سر چھپوگی کھنسیاں  
زرد گھڑی زرد خارج ہو چند یا نازک۔ بھونسنے سے درد۔

زیادتی اور نفرت۔ روشنی حرکت مطالعہ بشور سے۔ ہوا کے جھونکے اور سر کھل رکھنے سے  
کمی۔ پچھلے حصہ میں گرمی پہنچانے اور دبانے سے۔

۲۔ سر سام

سر سام حقیقی ہے یا غیر حقیقی

حقیقی سرسام کی صورت میں ہڈیاں اور احتلاط دہن، بند رہ جاتا ہے اور بخار متواتر رہتا ہے لیکن دوپہر کو باقاعدگی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کرتا ہے اور خوف کے مارے تڑپ اٹھتا ہے اور بچو کس کرتا ہے کیونکہ خواب میں خوف نک دھکتا ہے۔ رشتی سے گھبراہٹ زبان کا بے ٹھکانے ہونا۔ اور گناہ بگاہ زبان کو کاٹنا۔ نیز زبان کا متورم اور کھردرا ہونا سرسام حقیقی کی علامات میں سے ہیں۔ پانی زیادہ مانگے لیکن پئے کم۔ ہاتھ پاؤں سرد اور پیشاب پتلا نبض صغیر۔ انقباض کا اول اور انقباض کا آخر سریت ہوگا اور بوجہ ورم دماغی انتشاریت کے ساتھ نبض موجی ہوگی۔ سانس غیر منظم اور مضطرب اور پیلیوں کے سرے اور پر کو کھینچے ہوئے۔

## سرسام حقیقی حار

### یعنی سرسام دموی اور صفراوی

بدایات:۔ مرض کا کمرہ ہوا اور لیکن زیادہ روشن نہ ہو۔ سرسام حار دموی ہو یا صفراوی جب تک بخار کی شدت ہو۔ تبرید اور تسکین کے ذریعہ ورم کو غیر معمولی طور پر بڑھنے سے اور عوارضات کے اشتداد کو روک دیں اور خیال رکھیں کہ جہاں سرسام صفراوی میں تبرید کی اشد ضرورت ہے وہاں دموی میں تحلیل کی زیادہ حاجت ہے لہذا اگر مرض کی جسمانی قوت اجازت دے تو دموی میں پہلے اور تیسرے روز نصف قیال لیں۔ یا اگر رکھیں کہ مادہ سر کی طرف زیادہ جارہا ہے تو اکھل بلکہ باسلیق کا نصف لینا مفید ہے اور بعد نصف خمیر کا دوا کرنا چاندی کا ورق شامل کر کے ہمراہ شیرہ عذاب در عرق گاؤ زبان بثریت بنفشہ ملا کر دیں اور مونگ کی دال کے آٹے کی روٹی۔ شیر گاؤں میں گو مذہ کر ایک طرف کچی رکھیں اور کچی طرف روغن گٹل قدرے چمڑ کر سر پر باندھیں اور چار گھنٹے کے بعد دوبارہ ایسا کریں۔ اور نیز حقنہ سے مواد کو بالکل خارج کر دیں۔



(۲۹۹) حقنہ لینہ۔ عناب سیپستان گیل نقشہ خطمی۔ اکلیہ الکلب جو نقشہ۔ مجوسی  
 انجیر زرد۔ پانی میں جوش دیں جب ڈیڑھ سیر کے قریب رہ جائے صاف کر کے شکر سرخ  
 اور کاجی ہر ایک ڈیڑھ تولہ۔ روغن بنفشہ باوام۔ روغن کنجد ہر ایک ۳ تولہ اضافہ کر کے نیم گرم دو  
 مرتبہ دو گھنٹے کے وقفہ سے حقنہ کریں زیادہ قوی کرنا مقصود ہو تو مغز املن اس دو تولہ اور شمار  
 کی ایک تولہ بھی بعد میں شامل کر کے صاف کر لیں۔

نوٹ ۱۔ اگر ضرورت ہو تو بعد میں منہج دھوی دے کر باقاعدہ سہل بہ تفریق کریں اور  
 سر پر روغن گل۔ سرکہ گلاب کی پتی متواتر رکھیں۔ اگر بے خوابی ہو اور نیند نہ آئے تو سر کے کال دیہ  
 صرف گلاب اور گل روغن ہر دو کا حنا کر کے چلے جائیں گاہ بگا حقنہ طینہ کا استعمال مفید ہے۔  
 سرمام صفراوی میں فصہ کی چنداں ضرورت نہیں بشرطیکہ غلیان خون شامل حال نہ ہو  
 صفراوی اور دھوی میں ایک خاص جو شانہ مفید ہے جو ذیل میں مندرج ہے۔

(۳۰۰) عناب۔ آو بخار۔ اکشینہ خشک۔ پوست طینہ ندوگل نیلوفر۔ پیدائش۔ برود و سفید  
 پانی میں جوش دیں جب پاؤں بھر جائے تو صاف کر کے پلا میں اور امانہ اور تنقیہ مواد کے بعد  
 سر پر لڑکی والی کا دودھ ورہنا بنا اور پینٹانی اور باٹھ پاؤں پر مالش مفید ہے۔ اور  
 پاشویہ یہ مفید ہے۔ برگ بید۔ سبوس گنم۔ گل خیرا۔

(۳۰۱) لخنہ آب سیب۔ گلاب۔ آب کشیز۔ صندل سیب۔ بمطابق حاجت سرکہ ملا کر  
 شیشی میں ڈال کر استعمال کرے۔

(۳۰۲) خالص صفراوی کے لئے جو شانہ۔ عناب۔ آو بخار۔ سیپستان۔ املی۔ زرخین  
 سب کو رات بھگو دیں۔ صبح صاف کر کے پلا دیں۔

(۳۰۳) سرمام حار حقنہ۔ گل بنفشہ کشیری۔ گل نیلوفر۔ تخم زیارین۔ تخم کاسنی۔ تخم پاک  
 تخم کابو نقشہ۔ تخم خطمی سیپستان۔ عناب۔ برگ شاہترہ۔ عرق عنب الثعلب میں بھگو کر صاف کریں  
 اور آو بخار۔ تمر بندہ۔ تخم زرخین۔ خراسانی۔ گل سرخ۔ کالیجہ۔ خبیانہ۔ لیس۔ کاسنی کے پتوں کا

پانی۔ لکھو کے پتوں کا پانی۔ پالک سبز کے پتوں کا پانی۔ آب خیار اور آب کدو مشوی اور روغن گل ملا کر تین دفعہ کر کے دو گھنٹے کے وقفہ کے بعد حقنہ کریں۔ پہلے اس حقنہ سے عرق عناب الثعلب میں نمک لاہوری حل کر کے عمل کریں۔

(۳۴) خیساندہ: آلو بخارا، تمر سہد، میقشر کو عرق کیوڑہ و عرق گاؤ زبان میں خیساندہ بنا کر شربت انا ر ملا کر پلانا مفید ہے۔

(۳۵) منصفہ: مروی سراسام، عناب، گاؤ زبان، آلو بخارا، گل نیلوفر، تخم کاسنی، تخم خیار، تخم بیدار، تخم بیدار، رات گرم پانی میں بکھوئیں۔ صبح صاف کر کے شربت بنائیں ضرورت کے مطابق ملا کر پلائیں اور سہل کے روز سنا رہی زیادہ کریں۔ مغز فلوس، خیار شیر، شیر خشک اور تخم بنین شیرہ مغز بادام شامل کر لیں۔

(۳۶) تبرید: بعد فراغت تبرید حسب ذیل ادویہ سے کریں خیرہ گاؤ زبان سیاہ ورق لقرہ، جہاں لعاب بہدانہ، شیرہ عناب، شیرہ تخم کاہو، شیرہ مغز کدو، و عرق گاؤ زبان شربت فیوٹر ڈال کر پلائیں۔ یا محض تخم ریحاں مسلم ہمراہ شربت انا ر عرق کیوڑہ استعمال کریں

## سراسام بارد

یعنی سراسام بلغھی یا سوداوی

سراسام کی قسم خلط کی علامات سے معلوم ہو سکتی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ سراسام بلغھی ہے تو سب سے پہلے حقنہ ملین استعمال کریں اور فوراً بعد سر پر مرغ یا کبوتر زنج کر کے او شکم چاک کر کے گرم گرم باندھیں اس طرح کہ گرم گرم خون مریض کے سر پر پیکے اور حقنہ سر روز کرتے رہیں اور جب ضرورت منفعی اور سہل بلغھی استعمال میں لائیں۔

(۳۷) حقنہ ملینہ بلغھی: تین سیر گرم پانی میں سن لائٹ صابون، نمک طعام، روغن بید بخیر

ملا کر حقنہ کریں۔

(۲۰۸) حقنہ ملینہ ۲۔ لکڑے کے ڈوڈے۔ برگ باد بھوہ۔ گل نقبہ۔ اسٹون خود و کس  
موزینتی۔ پوست بچ کا ستی۔ ایشیم خام مقرض۔ تربد بھانج۔ انجیر و لاتی تھنیا بن  
تھن کا سنی عرق غلب میں بھگو رصاں کریں اور املتاس۔ تربھین بیٹہ خشت انگریزی  
برگ سنار کی بلیجہ خسیانہ نکال کر بزر کو کہ ڈوڈہوں کی پانی سبز برگ حقنہ کا پانی  
سبز برگ کا سنی کے پانی میں گلقدار کر کے سپا کر روغن گل دل کر زمین دعو۔ قلعہ کے  
بعد حقنہ کریں۔

(۲۰۹) منفع سرسام ملغی گاؤزیاں۔ ایشیم مقرض بلہشی۔ پرسیاؤشان۔ بچ کر فس  
بچ ازخیر موزینتی۔ یونف۔ بچ باد بان۔ بچ کا سنی۔ برگ باد بھوہ۔ رات بھگو کر صبح  
خسیانہ دیں۔ چھ سات روز کے بعد انہیں ادویہ میں سنار کی اضافہ کر کے خسیانہ  
بنائیں لیکن آدھی رات کے بعد مریض کو چپایا پینچ روغن بادام میں محراب ہوا و عسرق  
گاؤزبان پیٹ کھادیں۔

صبح اس خسیانہ میں تربھین مغز فلوس خیا شہر اور شیر خشت ملا کر دیں۔ ہر دے کے لئے  
خمیرہ گاؤزبان والا پہلا نسخہ کافی ہے۔ سہل وقفے کے بعد دیتے رہیں۔

## سراسر غیر حقیقی

اس قسم میں اصل مرض اور عوارضات کا علاج کرتے ہیں۔ جو نہیں کہ عوارضات اہلیہ  
کو تسکین ہوگی۔ سرسام میں کمی ہوگی۔ البتہ اس قدر خیال رکھیں کہ غیر حقیقی حالت دیکھ کر کے  
سراسر حقیقی کا موجب نہ ہو۔ اس کا تدارک یہ ہے کہ مواد فاسدہ کو زیادہ ترس کی طرفائل  
نہ ہونے دیں اور پاؤں کی طرف اٹا کر رکھیں۔ یہ شویہ اور حقنہ ملینہ اور سہل مت تقریر  
دیں! البتہ سر پگ رخن اور گلاب یا برف کا لکھنا یا ٹھنڈے پانی میں کپڑا لٹکے رکھنا  
سر کو محفوظ کر سکتا ہے۔ مریض کو زیادہ غم اور غصہ نہ پہنچائیں۔ شدید حمیات کی صورت



میں تیرید تسکین ضروری ہے۔

(۳۱۰) مغز تخم کدو، مغز تخم خیارین، مغز تخم تربوز کا شیر و مفید رہتا ہے۔ ضرورت کو دت  
تخم کا ہو تخم خرفہ سیاہ، بیج کاسنی اور تخم کاسنی بھی شامل کر سکتے ہیں قبض نہ ہونا چاہیے بخلاف  
حسب ضرورت استعمال کریں۔

## ہومیوپیتھک علاج

### سرسام شمسی

مریض بے وقوفی کی باتیں کرے، فکر اور موت کا غم، ایکونٹ ۳x استعمال کریں۔ اگر  
مریض ایسا معلوم کرے گو یا کہ نشہ پیسا ہے، سر میں چکر یا سر بندھا ہوا معلوم ہو پھیلی جانب  
درد ہو یا سیم ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد دیں، اور اگر شدید ضربان، پھاڑنے والی دردیں  
بے ہوشی، اغصاڑ دھیلے، لرزہ خود بخود، جریان، گلوٹائمن ۳x ہر ایک گھنٹہ بعد دیں اور بعد  
میں رنقہ زیادہ کریں، بعد کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے ہر چار گھنٹہ کے بعد ۳x  
دیں، سر کے انٹلا اور بخار اور تے کو آرام دے گا۔

مفصلہ ذیل ادویہ بالترتیب یا یکے بعد دیگرے یا تنہا حسب علامات دے سکتے  
ہیں خواہ سرسام حقیقی ہو یا غیر حقیقی۔

(۳۱۱) ایکونٹ ۳x، مریض متفکر غم زدہ ہو اور موت کا خطرہ ظاہر کرے، بے آرامی  
بے چینی، اضطراب اور ہذیان میں جو کہ وہ غم آلود ہو، دردیں ناقابل برداشت، سر بھاری  
سر گرم اور ضربان، سر میں اس قدر گرمی ہو گو یا دماغ گرم پانی میں ابل رہا ہے، اٹھنے پر  
اس قدر چکر آئیں کہ مریض گر پڑے، سر متحرک ہو جائے، سر کی طرف ہاتھ لے جائے گو یا کہ کوئی  
بال اکھاڑ رہا ہے اور خونناک خوابیں بالخصوص رات کو۔

(۳۱۲) برائی ادویہ ۳x ایکونٹ کے بعد یا ہمراہ یا تنہا دے سکتے ہیں۔

## علاج بارہ اکسیر

(۳۱۷) فیرم فاس ۲۰ ابتدا کے مرض میں جبکہ بخار ہوا و تپش سریع ہو۔ ہڈیاں پائیا جائے  
ہو میوینٹیک دوا ایکونٹا کے ہمراہ دے سکتے ہیں یعنی یکے بعد دیگرے۔

(۳۱۸) کالی میوم ۳۰ جبکہ دماغ میں نوار کا گزنا محسوس ہو۔ فیرم فاس کے بعد یہ دوا  
دے سکتے ہیں۔

(۳۱۹) کلکریٹا فاس ۳۰ جب مرض کے سکل آثار نمایاں ہوں اور مرض ترقی کر رہا  
ہو تو ہو میوینٹیک دوا آرٹھریٹس کے ہمراہ باری کے ساتھ دے سکتے ہیں۔

(۳۲۰) نیٹریم سلف ۳۰ - درد شدید بالخصوص چیز گردن یعنی جڑ نخاع کے قریب دماغ  
پھٹنا محسوس ہو۔ چوٹ کا اثر آرنیکا کے ہمراہ باری کے ساتھ دے سکتے ہیں۔

## ماہرا

(چہرے پر نمودار ہوتا ہے)

منہوش، اس مرض کا مادہ دھوی ہوتا ہے جس میں صفرا کی شمولیت بھی ہوتی ہے اس لئے  
صفرا کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب ترید کرنا ضروری ہے۔ عموماً پہلے یہ دم چہرہ اور پیشانی  
پر ہوتا ہے لیکن ہے تمام اعضائے سر میں پھیل جائے اور پھر سینے کی طرف بڑھ کر دل کو  
ماؤف کر دے۔ ایسی حالت میں مریض کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔

اس کا علاج وہی ہے جو درد صفراوی۔ دھوی اور سرسام صفراوی اور دھوی میں

تجزیہ ہوا۔

علاج کے لئے سب سے پہلے جب کہ مرض کا اثر نمایاں ہو فصد سرور و کھولن ضروری ہے  
اور خون اس قدر لیں کہ مریض برداشت کر سکے اور اگر سو سم سرا ہو یا سرد متفم ہو تو کچھ عرصہ کے

بعد دوبارہ لیں یا مرض کو دھوپ میں بٹھا کر فصد لینا چاہیے لیکن چونکہ مادہ خارج صفراوی ہوتا ہے اس لیے جلد خارج ہو جاتا ہے۔

(۳۲۱) مغز تخم کدو مغز تخم تربوز کا فور کشتیز خشک طباشیر الائیجی سپید صندل سپید  
ہمراہ شربت عناب عرق شنبترہ (مطب سلمی)

(۳۲۲) کانور طباشیر مغز تخم کدو مغز تخم تربوز گل ارمنی صندل سپید کشتیز خشک  
افراس ہمراہ سکنجبین بزوری (مطب سلمی)

(۳۲۳) قرض کشتار نسخہ بعد لینے فصد کے اس کا استعمال نہایت ہی مفید دیکھا گیا ہے۔

پوست بلبلہ زرد بلبلہ سیاہ پوست بلبلہ کابی گل سرخ بنفشہ تمر سنبری آلو بخارا  
پانی میں جوش دیں جب آدھ سیر رہ جائے دو تین دفعہ کر کے منبری ڈال کر پلائیں۔  
(۳۲۴) فساد مجرب المجرب اگری کانور صندل سپید گلاب۔

(۳۲۵) غذا پوست سماق کا شوربا اور مارا الشعیر مارا الشعیر کے لیے ضروری ہے  
کہ چاکھنڈہ تک اور کوئی ترش چیز استعمال نہ کی جائے۔ مارا الشعیر اور سکنجبین وغیرہ ترش  
ادویہ یا اندیزہ کا معدہ میں جمع ہونا مضر ہے یہ نسخہ جات استاذ م مفتی سلیم اللہ خاں  
کے خالص طب کے مجرب اور ذاتی طور پر آزمودہ ہیں اس لیے زیادہ نسخہ جات کے ذکر  
کی ضرورت ہی نہیں۔

### ہومیوپیتھک علاج

(۳۲۶) ایکونٹ ۲۰ بخار اور مقامی سوزش اور جلن۔ ماشرہ کے جلد پر نمودار ہونے سے  
پہلے اس کا استعمال مفید ہوتا ہے لیکن بعد میں بھی دینے سے فائدہ پہنچتا دیکھا گیا ہے  
ہر درجہ میں دے سکتے ہیں بلا ضرر اور مفید ہے۔

(۳۲۷) سیٹھونا ۳۰ جلدی ابھار زیادہ ہو۔ ورم تیز چمکی اور سرخ سوزش



کی صورت میں ہو۔ درم زیادہ ہو تو اس صورت میں اسے پس مفید ہے۔ سوزش  
پھپھوسے دار۔ درد سر شدید۔ پیاس قبض۔ قارورہ بھورا سرخ گاڑھا۔ دماغ کی  
طرف سوزش اور درم کا میدان۔ ہریان غفلت اور چپک۔ ابتدا میں ایکونٹ کے  
ہمراہ یکے بعد دیگرے دینے سے بہت مفید اور خاص اثر ہوتا ہے۔

(۳۲۸) برائی ادنیٰ ۳۔ بالخصوص جبکہ اسی سوزندہ درم اعصاب کے جوڑوں پر  
پانی جائے۔

(۳۲۹) پیٹلا ۲۴۔ اگر درم اور سوزش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل  
ہوتی رہے جب درم کم ہو۔ بدھمی کی شکایت نمایاں طور پر پانی جائے۔

(۳۳۰) رس ٹاکس ۳۴۔ ویسی کیو لیرا یہی پس یعنی وہ ماشرہ جس میں آبلے نکلیں خوام  
چہرے پر ہو یا کسی اور جگہ۔ سرخ چمکی درم بہت ہی بے آراچی اور بے چینی اس دوا کی  
خاص علامت ہے۔

(۳۳۱) ورٹیم ورائڈ ۶۷۔ جبکہ نغائی تکلیف اور پرکی علامات کے علاوہ پانی جائیں  
یعنی ماشرہ کا اثر حرام مغز کی طرف پہنچتا ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ خواہ رس ٹاکس کے ہمراہ  
دیں یا ایکونٹ کے ساتھ۔

(۳۳۲) اکی۔ پس ۶۴۔ درم بہت زیادہ لیکن ماشرہ بہت حار قسم کا نہ ہو۔ کیونکہ اگر  
حار قسم کا ہو تو پہلے ڈونا مفید ہوتا ہے۔ یا آبلہ دار پھپھیاں ہوں تو پھر رس ٹاکس مفید ہے۔  
(۳۳۳) کنیتھریس ۶۴۔ جبکہ ماشرہ میں حلق سوزش اور آبلے اور ان میں مواد زیادہ ہو۔  
(۳۳۴) رسنگم الیم ۱۲۴۔ جبکہ دھیں ماشرہ متعفن صورت اختیار کر رہا ہے اور جب سوجھ  
ماشرہ خفی ہو اور دیگر آبلے نمودار ہو جائیں اور مریض کی حالت عامہ بہت ضعیف اور  
نار ہوئی چلی جائے۔

(۳۳۵) مقامی علاج۔ آرنیکا ۵ کے چند قطرات شیر گرم پانی میں ڈال کر کپڑے کر کے

اؤف جگہ پر رکھیں۔ رس ٹاکس کا استعمال بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ نیز نشاستہ اور زنک  
آکسائیڈ عاکر آبلوں پر لگائیں اور اوپر پتلی ردئی رکھ کر گرم کپڑے سے ڈھانپ دیں  
سرد ہوا اور سردی اس مرض کے پھیلنے میں مدد دے گا ون ہوتی ہے۔

غذا۔ سادہ پانی۔ مارالشیر۔ بایمیں۔ بیاس کے لئے مفید ہیں۔

### علاج بذریعہ بارہ اکسیر

(۳۳۶) فیرم فاس ۲۰۔ ماسٹر کی رنگت گلانی ہو علامات شدید ہوں۔ بخاچہ اور جہاں

ماسٹر ہو وہ مقام گرم ہو۔ درد شدید محسوس ہو۔

(۳۳۷) کالی سلف ۳۰۔ یہ دوا اس وقت استعمال کریں جبکہ خطرہ ہو کہ ماسٹرے کا اثر جلد

کی گہرائی کی طرف جا رہا ہے اور ابھار کے مڑھبانے میں دیر ہو رہی ہے۔

(۳۳۸) کالی میور ۳۰۔ آبلہ ہوں تو فیرم فاس کے ہمراہ دیں۔

(۳۳۹) نیٹریم فاس ۳۰۔ جلد سخت ہو جائے۔ ماسٹر کا رنگ چمکیلا سرخ ہو پیپ چڑ جائے

سوزش اور جلن بہت زیادہ محسوس ہو۔ آرٹھک الیم کے ہمراہ دے سکتے ہیں۔

(۳۴۰) نیٹریم سلف ۳۰۔ سوزش اور ورم اور اس میں انگلی سے دبانی سے گڑھا

پیدا ہو جائے

## سردرد وار

چونکہ اس مرض کے اسباب میں زیادہ تر ضعف و ماغ۔ خرابی معدہ اور بد عادات

کا نتیجہ شامل ہیں۔ اس لئے معدہ اور انتڑیوں کو صاف کر کے تجویز مضم اور تقویت دماغ

کا آہستگی سے علاج کریں ممکن ہے یک لخت تقویت سے نقصان پہنچے مقوی دماغ

نفع جات اس سے قبل منقول ہیں اور مقوی معدہ مہربات آئندہ آئیں گے۔ اگر سودا کی

ماوہ شامل ہو تو وہ ازویہ سودا کی تیج اور منقی ہیں اور ترطیب پیدا کریں۔ استعمال میں

لانی چاہئیں۔ علاوہ ازیں اس حقیقت کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر یہ مرض بڑھوں میں پایا جائے تو فالج کا پیش خیمہ ہے فوراً ترک کرنا چاہئے۔ جو گراج گوگل اس کے لئے اس عمر میں مفید ہے نسخہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔

نوٹ ۱۔ اگر خون کے استلا اور غلیان کے باعث سردرد دار پایا جائے تو قصد قیصال کی ٹھونٹیں اور کان کے پیچھے کی رگ سے بھی خون لیں اور اگر دیگر اخلاط سبب مرض ہوں تو حسب ایارج اور دیگر ادویہ ترقی و ملتق دیں۔ اگر خلوے معدہ میں ہا شہہ خلیف ہو تو روٹی کے چند ٹکے۔ رب انار۔ رب ہی یا سرکہ میں بعد طعام کھانا مفید ہے۔

## جو گراج گوگل

(۳۴۱) سنوٹھ پیلا مول چب چیتہ پیل ہینگ۔ اجود۔ سرسوں زرد۔ زیرہ سفید زیرہ سیاہ۔ تخم سنہالو۔ اندر جوتلخ۔ پاڑہ۔ بائے بڑنگ۔ گچ پیل گبکی۔ آسیں بہارنگی۔ سچ۔ سوریا۔ جملہ ادویہ بموزن۔ تر پیلہ دو گنا اور گوگل سہ گنا بھینسیا لیں ہینگ کو قدرے گھی میں بریاں کر کے کھل کر لیں۔ قدر خوراک ۳ سے ۵ ماشہ زیادہ تو لہ

(۳۴۲) دیگر پیلا۔ مرج سیاہ۔ بھنگرہ مکہ دو تولہ۔ ماشہ سنوٹھ۔ کوٹھ تلخ۔ دیو دا ہو بیز عاقر قرح۔ پیلا مول۔ زرنباد۔ کچو رکھ پونے دو تولہ۔ پورنہ ایک تولہ ۱۵ ماشہ پوست چیتہ۔ کبابہ تخم سنی ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ تیج بل۔ جذبیہ ستر ہریک ۷ ماشہ۔ گوگل برابر جملہ ادویہ۔ تمام ادویہ باریک کریں اور گوگل کو ٹھیں اور روغن بادام سے چرب کر کے کوٹھے رہیں۔ یہاں تک کہ تمام ادویہ اس میں مل جائیں۔ قدر خوراک ۵ ماشہ سے ایک تولہ۔

نوٹ بعض اوقات یہ مرض کثرت حیض کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں کثرت حیض کو روکنے کے متعلق جو ادویہ ہیں وہ استعمال کریں۔

(۳۴۳) بعد تنقیہ خلط غالب اطریفل صغیر استعمال کریں۔



نسنہ۔ پیلہ سپاہ۔ آملہ۔ پوست پیلہ کابل۔ پوست پیلہ زرد۔ پوست پیلہ سب کو  
 روغن بادام میں چرب کر کے شہ کے توام میں ملا کر اطفال بنائیں۔ <sup>۳۴۴</sup>تدر خاک ۵ ماشہ  
 (۳۴۴) پورھوں کے لئے۔ منفع بنغم کے بھیل بنغم دیں اور نفعیہ دلت و بدن کے  
 بعد شہ طلا۔ مروارید کشتہ خست الی۔ ید معجون جو گراج گول میں یا شیرہ کاؤڈ بان  
 غنبری میں صبح اور رات سوئے وقت ملا کر دیں اور قبض نہ ہونے دیں۔ اگر غنبروت ہو تو  
 حب یارج ہر دوسرے تیسرے روز استعمال کریں۔

(۳۴۵) اگر ضعف معدہ سبب ہو تو چرائتہ کو پانی میں بھگوئیں اور صاف کر کے پوست  
 ۵ ماشہ ڈال کر جوش دیں۔ صاف کر کے دانہ لاکچی کلاں کے ساتھ صبح و شام پلائیں۔  
 (۳۴۶) معدے کی کمزوری کے باعث اگر بوتوتپ سے پہلے شربت ان رات پلائیں۔  
 ہمراہ مرہ بھی دیں۔

(۳۴۷) بعض دفعہ سوداوی اخلاط کا اثر ہوتا ہے حسب ذیل نسخہ استاذ مفتی سلیم اللہ  
 شاہ صاحب کا مجرب اور مطہر خاص کا نسخہ تھا۔

نیمون دلیتی در پارچہ بستہ۔ رات کو گلاب میں بھگو دیں۔ صبح گلاب صاف کر کے  
 رکھیں اور پور یا زیادہ سب ضرورت در مدہ گاؤ آگ پر بھگیں۔ ایک جوش کے بعد ہمیں  
 سرکہ اس قدر ڈالیں کہ رو بہ بھکت جاسے۔ اس پانی میں گلاب ملا کر اور شربت نفثہ ڈال کر  
 پین میں اور رات کو ملین اطفال یا شیرہ کاؤڈ ہر روز دیں۔

(۳۴۸) اگر مرض بڑھا ہو تو لوگ جوش دے کر پلان بھی مفید ہے۔

(۳۴۹) اگر چپٹ کا اثر ہو تو سلاجیت ۲ رتی کھلائیں اور داربلد گولی شور۔ بائے  
 مرغ کے ساتھ استعمال کریں۔

(۳۵۰) دوار کے لئے کشائز خشک بگل سرخ۔ مغز پنہ دانہ شکر سرخ ملا کر ہمراہ  
 پانی صبح و شام کھلائیں۔

(۳۵۱) اگر دماغ میں اجتماع بلغم ہو تو ملٹی مقشر۔ سونف۔ موز منقہ۔ گائے زبان۔  
 مصطوخودوس۔ بیج کاسنی۔ بیج بادیان۔ گل بنفشہ۔ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح خمیرہ  
 بنفشہ سے میٹھا کر کے پلائیں اور شام کو سونف۔ موز منقہ۔ تخم کامو اور تخم کثکث کا عرق  
 سونف میں شیرہ کال کر اور گلشنہ شال کر کے دیں۔  
 (۳۵۲) نسوار سی مفید ہے۔

(۳۵۳) بعد غذا جو اکشیں جالینوس پر۔ و وقت استعمال کریں۔  
 (۳۵۴) مصطوخودوس۔ ہمارا جوشانہ مصطوخودوس۔ برگ بازنجویہ۔ ابرشیم خام مقطر  
 موز منقہ۔ انجیر دلائی۔ برگ سیاب۔ شربت بنفشہ ملا کر درازن سر بارو کے لئے مفید ہے۔  
 (۳۵۵) نسخہ ایارح فیقرا۔ دماغ اور مدے کو غلیظ اخلاط صاف کرنا بہت نیز  
 فایده استرخا۔ لقہ وجع المفاصل اور تورج کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔  
 سلجہ مصطکی۔ اسارون سنبل الطیب۔ دار حنی۔ جود بلبل۔ جب بلبل۔ جبر  
 ستقویٰ طری۔ زعفران کوفہ بخیتہ با غسل معجون بنائیں۔ قدر خوراک، ماشہ۔ ہمارا شیرہ  
 مغز بادام

### ہومیو پیتھک علاج

(۳۵۶) ڈیجیٹلس ۳۰ ضعف قلب کے باعث دوران سر ہو تو یہ دوا مفید ہے۔  
 (۳۵۷) نکس و اسیکا ۳۰ ضعف ہضم۔ بداعتدالیوں کا برا اثر جلتی۔ احتلام اور جریان  
 نتیجہ ضعف دماغ کثرت حیض ضعف اعصاب شراب خوری اور کثرت سبب شرت نیز  
 رات کو تھکنا۔ دماغی محنت کے بعد۔  
 (۳۵۸) آبیو ڈیم ۳۰۔ بوڑھے لوگوں میں جب یہ علامات رونما ہوں۔  
 (۳۵۹) ایسٹھاس ۳۰۔ دماغی ضعف۔  
 (۳۶۰) پلیٹیل ۳۰۔ سیلان الریم حیض کم اور رکنا ہو یا کڑھا اور دے کے ساتھ روزانہ۔

کھلی ہوا میں آرام۔ کثرت کار۔ بدوسر پیشانی اور اردوں پر عورتوں میں زیادہ تر مفید ہے۔  
(۳۶۱) کلرٹریا کارب ۶x۔ سراور پاؤں ٹھنڈے سے۔ سر پھیرنے اور اوپر چڑھنے میں دردنا  
سر۔ جنتلی۔

(۳۶۲) کالی کارب ۳x۔ پھر نے سے دوران سر۔ بال خشک ہوں اور گر جائیں۔ متلی  
اور پھلی طرف۔ ایک طرف کو۔

(۳۶۳) بیلے ڈونا ۳x۔ ذرا سر تھپونے سے تکلیف۔ دوران سر اور مزید۔ بائیں طرف  
یا پھلی طرف گرنے کا سینان رکے۔ گرمی اور ضربان۔ زیادتی۔ رکشانی۔ آواز۔ حرکت اور  
جس سے اور سر پہر کو۔ بال خشک ہوں اور گر جائیں۔

(۳۶۴) سلفر ۳۰c۔ سر کی چوٹی پر متواتر حرارت۔ بوجھ اور دباؤ۔ سامنے کی جانب جھکے  
سے۔ زیادتی دوران سر زبان گریں۔ چوٹی پر خشکی۔ خارش۔ خارش کرنے سے بطن محسوس ہو۔  
بارہ اکسیر کے ذریعہ علاج

(۳۶۵) فیرم فاس ۳x۔ خون کا دماغ کی طرف امتلاء چہرہ تھما یا ہوا سر میں ضربان۔  
(۳۶۶) کالی فاس ۳x۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہو۔ سر میں جکتہ اور پر  
نگاہ کرنے یا اٹھنے سے دوران سر میں زیادتی۔ بعد سے میں کوئی خلل نہ ہو۔

(۳۶۷) کالی سلف ۳x۔ پیچھے کراٹھنے سے اور اوپر نگاہ کرنے سے دوران سر ہو۔  
(۳۶۸) نیرم سلف ۳x۔ صفراوی اثر۔ زبان زرد رنگ۔ منہ کا مزہ تلخ۔ معدہ صاف  
اور درست صفرا زیادہ۔ داہنے طرف گرنے کی رغبت۔

(۳۶۹) نیرم فاس ۳x۔ معدہ کا نسا۔ معدہ میں ترشی۔ بھوک کم۔ زبان پر۔

کاسیل

(۳۷۰) سیکنڈیا فاس ۳x۔ آنکھ کی جینائی کمزور۔ لہذا دوران سر



# سببات

عادت طبعی سے زیادہ نیند اور طویل . ابتداء کے مرض میں سوٹے کپڑے کے رشتے  
جس کو روغن گل اور سرکہ میں ترکیا ہو۔ سرکہ کی اچھی طرح مالش کریں اور سر پہلے منڈ والی بنا لیں  
تیسرے روز کلونجی کا تیل تاک میں ٹپکا میں بلی ہذا شہری پورینہ کو سرکہ اور گل روغن میں  
پکا کر تالو پر پیپ کرنا مفید ہے۔ سرکہ تنوآر سو گھنٹا اولیپ کرنا ابتداء کے مرض میں فائدہ  
دیتا ہے کستوری کا ہلاس بھی فائدہ بخشا ہے۔ اگر کھیں کہ خون کا امٹلا اس کا باعث ہے تو  
فصد سرور اور تھامت پس گوش مفید ہے حقتہ لبنہ استعمال میں لائیں۔ اگر مادی رطوبت  
اس کا باعث ہے تو منضج کے بعد ہل دیں اور دماغی تنقیہ کریں۔ اگر بخارات معدہ ہا  
مرض ہوں تو غذا کے بعد فوراً ایک لقمہ سرکہ سے تر کر کے کھائیں اور کشنیز خشک کھوڑی سی شکر  
سرخ ملا کر بعد غذا استعمال کریں۔ غذا کم مقدار اور لطیف کھانی چاہیے۔ مرغن اندیزہ سے  
پرہیز کریں۔

(۱۷۳) عرق صلیب۔ ایریا۔ زیت کرش۔ ریخ باویان۔ اسطوخودوس۔ چوبانی۔ سائید  
برگ بارنجوب۔ عرق غلب الثعلب میں جوش دے کر صاف کر کے شہد خالص میں حل کر کے  
تیم گرم استعمال کریں۔

(۱۷۴) اطر فیل کشنیزی۔ صبح کھائیں ہر اذیسانہ ذیل۔ سونف کشنیز خشک  
منڈی۔ عرق ابریشم۔ مصری بقدر ضرورت۔

## ہومیوپیتھک علاج

(۱۷۵) اوپیم ۶۔ دوران سر۔ بوڑھے لوگوں میں سر بالکل ہی ہلکا محسوس ہو۔ دماغ کا  
مفلوج ہو جاتا۔ پچھلی جانب بوجھ اور درد۔ ہڈیاں بہت غنودگی ہونے پر سانس صرک  
جائے۔ بہت نیند لیکن خیالی شور و غل سے سونہ سکے۔

(۳۷۴) ٹاکو پودیم - ۳۰۰ - دن بھر نمینہ آئے لیکن خطرناک خوابوں کے سبب سے جاگ اٹھے۔



سونا صحت کے قائم رکھنے کے لیے ستر ضروریہ میں سے ہے۔ بچے دن - رات میں زیادہ سے زیادہ وقت سوتے ہیں۔ مثلاً ۱۲ ات ۱۱ گھنٹہ تک لڑکپن میں - ۸ سے ۱۰ گھنٹہ جوانی میں - ۸ گھنٹے اور بڑھاپے میں پھر ۷ سے ۸ گھنٹے سونا لازمی امر ہے۔ اگر اس سے کم نمینہ آئے تو بیماری ہے۔ فوری علاج ضروری اور لازمی ہے۔ چونکہ اس عارضہ کی وجہ خشکی اور گرمی ہو کر رہی ہے۔ اس لیے ایسی اور یہ اور انڈیہ استعمال میں لانی چاہئیں جو تبرید اور ترطیب کریں۔ اگر مرض مادی ہے تو صفرا اور سودا کا تدارک کرنا پڑے گا۔ خود کر لیں۔ سبب کو دور کریں۔ مثلاً انڈیہ گرم و خشک سے پرہیز کریں۔ کثرت جماعت۔ یا رمانجی محنت۔ ایسی بدعات مثلاً انیون اور بھنگ کا کھانا تارک دیں۔ سگریٹ و تمباکو نوشی بھی ایسی حالت میں مضر ہے۔

(۳۷۵) سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مادی بیماری نوٹ ہیں۔ اگر ایسا سبب تو بدن اور سر کو صفرا اور سودا سے متاثرہ پاک کرنا چاہیے۔ بعد ازاں سر پر روغن لبوب سببہ۔ روغن بادام غلبہ روغن کوک۔ روغن خشنی شش مع روغن کدو کے تدبیر بہت مفید ہے۔

(۳۷۶) روغن کوک - شیرہ تخم کا بود و حصہ کو روغن بادام ایک حصہ کے ساتھ جو شش دیں۔ یہاں تک کہ تیل باقی رہ جائے۔ سر پر مالش کریں اور ناک میں سعوط لیں۔

(۳۷۷) روغن منوم - تخم کا بود و حصہ تخم خشنی شش - کبجہ مقشر مغز تخم کی روغن تخم حیار - مغز بادام شیریں عشر تمام ہم وزن لے کر روغن بنا لیں۔ بطور مالش اور سعوط استعمال کریں۔

(۳۷۸) آب کا بود لڑکی والی عورت کا دودھ - روغن گل بادام برابر وزن لیکر استعمال کریں۔

(۳۷۹) قرص منوم تخم کاہو تخم خرنہ خشخاشس۔ باقلا مقشر کا کچ کدے ماشہ  
انیون ۴ رتی سب کو باریک میں کر لعاب اسچنول میں قرص بنائیں بوت ضرورت  
گھس کر استعمال کریں۔

(۳۸۰) سرے ہاں ایسے مرضی الشرائے۔ استاد مفتی سلیم اللہ خاں صاحب کا  
مغرب نسخہ حسب ذیل ہے جو بہت ہی مجرب پایا۔ انجمنیون ولایتی۔ رات کو سہ آتشہ گلاب  
میں بھگو دیں صبح بارہ بجیں حسب قاعدہ تذکرہ بان نکال کر اس میں صاف کیا ہوا  
گلاب جس سے کہ انجمنیون نکال دی جائے ڈالیں اور شربت گاؤ زبان ابوشیم والا ملا کر  
پلائیں اور رات کو سوتے وقت حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

گل سرخ <sup>۱۰</sup> طباشیر <sup>۱۰</sup> ہمن سفید <sup>۱۰</sup> گاؤ زبان <sup>۱۰</sup> صندل سفید <sup>۱۰</sup> مغز تخم خیارین <sup>۱۰</sup> مغز تخم  
کہو <sup>۱۰</sup> تخم خرنہ <sup>۱۰</sup> زرشک <sup>۱۰</sup> گل گاؤ زبان <sup>۱۰</sup> تخم کاہو <sup>۱۰</sup> مقشر ابوشیم <sup>۱۰</sup> مقرض <sup>۱۰</sup> گلاب <sup>۱۰</sup> عرق <sup>۱۰</sup> بہ  
مشک <sup>۱۰</sup> آب انار <sup>۱۰</sup> آب ناشپاتی <sup>۱۰</sup> کشمیری <sup>۱۰</sup> میں <sup>۱۰</sup> تخمین <sup>۱۰</sup> شیر خشک <sup>۱۰</sup> ڈال کر قوام کریں۔  
اور عجون بنائیں۔ برق نقرہ۔ مقدار ڈراک ۶ سے ۹ ماشہ تک۔ شام بالکل تازہ دودھ  
گاؤ کے ہمراہ۔

نوٹ :- یہ منضج کا کام بھی دیتا ہے پس چند روز کے بعد پہل صفادی دے سکتے ہیں  
(۳۸۱) پہل صفادی جناب <sup>۱۰</sup> سیستان <sup>۱۰</sup> خطی <sup>۱۰</sup> گاؤ زبان <sup>۱۰</sup> مغز تخم خیارین <sup>۱۰</sup> مغز تخم کہو  
سنار <sup>۱۰</sup> کی۔ رات بھگو کر صبح قدرے گرم کر کے صاف کریں اور <sup>۱۰</sup> تخمین <sup>۱۰</sup> شیر خشک <sup>۱۰</sup> ملا کر  
پلائیں۔ پیاس کے لیے عرق گاؤ زبان استعمال کریں۔

(۳۸۲) مفصلہ ذیل سرمد کا نسخہ بھی تجربہ کے قابل ہے۔

آب کدو مشوی <sup>۱۰</sup> آب پوست <sup>۱۰</sup> سلم <sup>۱۰</sup> آب برگ کشنیز <sup>۱۰</sup> سبزے <sup>۱۰</sup> کر <sup>۱۰</sup> روغن <sup>۱۰</sup> گاؤ <sup>۱۰</sup> روغن <sup>۱۰</sup> مغز بادام  
شیریں <sup>۱۰</sup> ملا کر آگ پر بھریں جب پانی جل جائے اور روغن رہ جائے۔ تن زیب کی تہی بنا کر  
سکورہ گلی <sup>۱۰</sup> دینی <sup>۱۰</sup> مٹی <sup>۱۰</sup> کے <sup>۱۰</sup> دیئے <sup>۱۰</sup> میں <sup>۱۰</sup> رکھ کر جلائیں اور اوپر مٹی کا برتن ڈھک کر کاجل اکٹھا



کرتے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرمہ تنہا۔ یا رخن گہ دست، مکررات کو آنکھ میں آنکھ سے نیند آجاتی ہے۔

(۳۸۳) ماراجین میں عرق شیر اور شربت عناب ملا کر پینا۔ سبب بہت مفید ہے تقویت دماغ کے لیے خمیرہ بادام خمیرہ گاوزبان خمیرہ ابریشم شہور اور یہ میں۔ سرارنگ پر لڑکی والی کا دودھ دوہنا مفید ہے۔

(۳۸۴) سونف کو کوٹ کر اس کے چاول نکال لیں۔ بم وزن دیسی کھانڈ ملا کر رات سوتے وقت ایک تہہ ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ عرق سونف اور عرق گاوزبان کے ساتھ نقٹ، جریرہ ہائے مقوی اور رطیب کرنے والے استعمال میں لانے چاہئیں۔

### ہومیوپیتھک علاج

نقٹ، - مریض کو ہر طرح کی آسائش اور آرام موسم کے مطابق دیں۔ اور سر پر رخن لبوب سبب لگائیں اور پنڈلیوں اور تلووں کی مالش کر کے سلانے کی کوشش کریں سونے سے پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔

(۳۸۵) بے سی فلور انکارنیٹا، بہت مفید دوا ہے۔ انعطات پانی میں ڈال کر پانچ دفعہ کر کے پلائیں۔

(۳۸۶) کانیا x۳ - مریض جاگتا اور پہلو بدلتا رہے تین بجے صبح تک سوئے لیکن بعد میں اٹھتا رہے۔ اور یک لخت جاگ اٹھے۔ کیونکہ خواب میں چونک جاتا ہے۔ دماغی محنت کے باعث مقعد کی خارش۔

حلیہ نسیم x۳ - پورے طور پر نیند نہ آئے۔ سوتے ہی نہریان ہوتا کان کے باعث بے خوابی۔ خیالات کے باعث بے خوابی اور خیالات منتشرہ کو روک نہ سکے عصبی ہیجان اور انگرہائی اور جہائی۔

(۳۸۸) گلو نامین x۳ بگھڑا ہٹ اور اونکھ بوجہ حرارت خارجی کے اثر کے نیند نہ آئے۔

(۳۸۹) بیٹے دونا ۳x - بے آرامی چھینا اور دانت پینا - ضربان شریانی - سوتے اور چیخ اٹھے - اونگھنا اور نیند نہ آنا - آنکھیں بند کرتے ہی چونک جانا - سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونا -

(۳۹۰) اگنیشیا ۳x - بوجھ غم، فکر اور رنج کے بے خوابی جہائی زور کے ساتھ اور کثیر - جونہی نیند آئے اعضاء پھڑکنے شروع کر دیں - دیر تک خواب آتی رہے جس سے تکلیف ہو -

(۳۹۱) لائیوکیس ۳x - شدید قسم کی بے خوابی اور تشنج - ڈر کر اٹھ بیٹھے جا گئے رہنا اور بے ہوشی -

(۳۹۲) ایکونٹ ۳x - بوڑھوں کی بے خوابی - خوفناک خوابیں - بے خوابی - بے آرامی اور اُدھر اُدھر پھیرنا - نیند میں چونک جانا -

(۳۹۳) کمی سی فوگا ۶x - بچوں کو دانت نکلنے وقت بے خوابی اور دماغی تکلیف -

(۳۹۴) اگاریکس ۳x - جلن اور سوزش - نیند آتے ہی چونک جانا اور تکلیف سے اٹھ بیٹھنا - دن کو اوجھتے رہنا - جہائی کے بعد سنہی -

بارہ اکیر کے ذریعہ علاج

(۳۹۵) زیرم فاس ۳x - سر کی طرف استلار الدم کنیٹی کا ضربان - دوپہر کو بے غنورگی

(۳۹۶) کالی فاس ۶x - عصبی المزاج - تکان فکر یا غصہ کے باعث بے خوابی بچوں کے لئے بالخصوص جبکہ خوفناک خوابیں ہوں اور ردما چھینا شروع کر دے -

## نسیان

نسیان بذات خود کوئی خاص مرض نہیں بلکہ کسی مرض کا نتیجہ ہے - اس کے

دو اسباب ہیں -

درا کثرت بلغم خواہ بوجہ ضعف دماغ یا جسمانی حالت کے۔

(۳۵۸) کثرت نسیان کثرت سبب شربت کبی مقوی دماغ غذا یہ شراب خوری۔ رات کو بگنہ وغیرہ پس سب سے پہلے اسباب کو دور کریں یعنی اگر بلغم کی کثرت ہو تو ایار جاتا کما استعمال کریں اور تقویت دماغ کالی ظاہر کریں کثرت نسیان کی حالت میں ترتیب اور تدبیر کا خیال کریں۔

(۳۵۹) مرہ پیچیدہ دھوکہ ہمراہ شیر گہ ستارہ دیں جبکہ نسیان خشکی سے ہو اور دماغ بادام کی تدبیر کریں۔

(۳۶۰) سعدہ اور دماغی بلغم کی وجہ سے ہو تو سولف کے چادرل۔ دسی پکھاؤ ملا کر صبح و شام ہمراہ عرق سولف و عرق گناؤ زبان استعمال کریں۔

(۳۶۱) ادا کی سفید عودہ کو گلاب سر آتشہ میں پکائیں حتیٰ کہ گلاب خشک ہو جائے لپچی کو مع پھل کا باریک کر لیں اور روپی صلی صلی جد اسفوف بنائیں اور سفید چنی کو بھی باریک کر کے تینوں کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ خوراک ۳ ماشہ۔ اگر دماغی بلغم ہو تو پہلے حب ایار ج سے تنقیہ کریں پھر یہ دوا کھلا کر عرق گناؤ زبان پلائیں۔ اگر خشکی دماغ کے باعث ذہن خراب ہو تو نہا منہ ۳ ماشہ یہ سفوف ہر روز ہمراہ یک پاؤ شیر گناؤ استعمال کریں۔

(۳۶۲) کشتہ طلاؤ۔ پیچیدہ ضعف ہمراہ خمیرہ گناؤ زبان ساوہ یا عنبری حسب مزاج مریض بہت مفید رہے گا۔

(۳۶۳) کشتہ چاندی۔ جو کو اگر اندال میں تیار کیا گیا ہو۔

(۳۶۴) کشتہ چاندی۔ گل دیوہ اور پر سیاہ پشان ستارہ۔ باہم کوٹ کر ننگہ بنائیں اور روپیہ درمیان میں رکھ کر پانچ سیر پاچک شتی کی آگ دیں اور اسی طرح تین دفعہ کریں۔ غذا کدو چاندل خشکی کی صورت میں ہمراہ کھن اور روپیہ بلغمی کر مہر



پر ہمراہ جو ارشس جالینوس۔

(۳۳) کشتہ مرجان - شاخ مرجان کو گلاب کے پھولوں میں رکھ کر دو دفعہ آگ دینا کشتہ سفید - خوراک ایک رتی - ہمراہ کھن یا خمیرہ گاؤ زبان۔

(۳۴) نفقی نسیان میں سبز برہمی بوٹی کا شیرہ یا خشک کاسفوف اور کندر و بخیل کا استعمال مفید ہے - نیز جو ارشس جالینوس معجون فلاسفہ بڑھوں میں مفید ہے۔

(۳۵) خشکی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بعض اوقات ماراجین کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔

غذا - مرغ - شیر تیر کا گوشت - مغز بادام - پیٹھہ - فندق وغیرہ مفید ہیں۔

(۳۶) خمیرہ گاؤ زبان - عنبری گلی گاؤ زبان کشتہ خشک - مقشر - ایشم - مقرض بہن - سفید - صندل - سفید - تخم بالنگو - تخم فرخمشک - رات کو بھگو دیں - صبح جوش سے کر چھان لیں - مصری - شہد خالص ملا کر قوام بنائیں - آخر قوام کے وقت عنبر شہب - ورق نقرہ

ورق طلا ملا کر جس قدر زیادہ حل کریں گے مفید رہے گا - خوراک ۵ سے ۷ ماشہ - مرورہ - ناسفہ - یا قوت - زرد - زبر مرہ - خالص کا اضافہ جائز اور زیادہ مفید ہے۔

(۳۷) معجون بوس - سلخہ - زراوند - حرج - دار صنی - قسط شیریں - تخم سداب - فلفل سفید - غار یقون - مصر زرد - نتمون - ولایتی - بلاور - وح - زعفران - مصطکی - شہد سہ گنا - قوام بنائیں اور ادویہ شامل کریں - مقدار خوراک ۳ سے ۷ ماشہ - ہمراہ عرق گاؤ زبان یا پانی یا دودھ۔

(۳۸) آروخرما - نسخہ دیگر - صمغ عربی - آرونگھاڑا - آروخرما - باریک کر لیں - مغز بادام شیریں - مغز چلغوزہ - مغز فندق - باریک کر لیں - تربجین - عسل صاف کر دہ قوام کر کے ادویہ شامل کر لیں اور مغز پیبہ دانہ - ترنفل - جوتری - جانیفل - کوٹ چھان کر شامل کریں - قدر خوراک ۷ ماشہ سے تولہ - ہمراہ دودھ یا عرق گاؤ زبان و عرق سونف۔

(۳۹) معجون فلاسفہ - فلفل سیاہ - فلفل دراز - آملہ - مقشر - بلبلہ سیاہ - خصیہ - الثعلب۔

مغز مفلوزہ - موز منقہ - بابونہ - بخسبیل شیطان بندی - زراوند مدحرج - بیج بابونہ  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ  
 ناحیل تازہ سب کو باریک کر کے دو چہرہ شہد کے توام میں ملائیں۔

قدر خوراک ۵ سے ۷ ماشہ ہمراہ عرق سونف و عرق گداز بان۔

(۴۱۰) حب کیمیائے استر سنبل الطیب - درود بخش و قری - قریض حب صنوبر  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

مرکی سپاسہ - جوز بوا - سیا فوج بندی - زرشک منقہ - جدو انطانی صلی - دار صینی  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

زرنباد بعد کوفی - مسیحہ سائندہ - بخسبیل مصطلکی - رومی تخم کرنس - فلفل سیاہ - زعفران  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

انیون - ورق طلا - ورق نقرہ - مشک - عنبر اشہب - کشتہ رمرجان - کشتہ شب - کشتہ  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

عقیق کبریا - کشتہ طبعی - صلی - عود تماری - کبابہ - اسارون -  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

کشتہ حیات کو عیجہ گلاب میں کھل کریں - دیگر اجزاء کو فستق بختہ - روغن بلسا  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

خالص سے چرب کریں اور دوبارہ اچھی طرح کھل کر ناچاہیے - روح گلاب - اور  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

بہول لیکر کے ساتھ گولیاں بقدر سور - ایک یا دو گولی ہمراہ شیر خالص تازہ -

مقوی بھی مغلظ - ملذذ مقوی دماغ و قلب اور حرارت غریزی کو تقویت  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

دے کر دماغ کی قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے۔

(۴۱۱) ہلیلہ کابلی شہد میں اچھی طرح سے ملا کر کھانا اور پرانے روغن زیتون کی  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

راس - بورہ ارسی ملا کر سر پر پھیلی طرف مالش کرنا بہت مفید ہے - گل نسریں کا کھانا  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

اور سونگھنا - (امام سویدی)

(۴۱۲) شلغم کامربہ - برگ سداب ملا کر کھانا اور اس کے بعد جوشاندہ حسب استعمال  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

کرنا مفید بتایا گیا ہے۔

سونف نیم کونہ - موز منقہ - انخر ولایتی - اسارون - اسبابہ خالص ملا کر نیمگم  
 ۶ تولہ ۱۸ تولہ ۴ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ ۶ تولہ

غالبا یہ دوا بھی نسیان کے لئے مفید ہوگی۔

ضروری ہدایات - دھنیا خشک و سبز کثرت پیاز - دن کا سونا - کثرت جماع

نسیان پیدا کرتا ہے۔ جو ان دسبے کا گوشت گائے کا گھی اور دودھ حافظہ کو بڑھاتا ہے

### ہنویو میتھیک علاج

(۳۱۳) ایٹڈ فاسس ۳۰ جبکہ نسیان اور حافظہ کا نقصان بوجہ کثرت مباشرت جریاں  
احتلام اور زلہ وز کام ہو۔

(۳۱۴) زنگم اور زنگم پکرم۔ ہر درادویہ ایٹ نسیان کے لئے مفید ہیں جبکہ نفع کمزور  
ہو اور ذہنی ناقابلیت پائی جائے۔

(۳۱۵) اناکارڈیم ۳۰۔ جب استی ان کا موقع ہو طالب علم کو سب کچھ بھول جائے  
اور نسیان کا دورہ ہو جائے۔

(۳۱۶) سی لیشیا ۶۰۔ مزمن سر درد عصبی حالت۔ نسیان بوجہ کثرت کار سردی  
زیادتی گرمی سے کمی۔

### علاج بذریعہ بارہاکیسر

(۳۱۷) کلکریا فاس ۳۰۔ یادداشت خراب ہو۔ قوت حافظہ بالکل کھو بیٹھے۔

(۳۱۸) کلکریا سف ۳۰۔ حافظہ یک لخت کمزور ہو جائے۔

(۳۱۹) کالی فاس فوریکم ۳۰۔ اس دوا کا اثر دماغ پر خاص طور پر ہوتا ہے ضعف

دماغ۔ نسیان اور جہلہ دماغی کمزوریاں جو اعصابی قسم کی ہوں اس سے صحت پذیر ہوتی  
ہیں۔ مریض متفکر۔ بے صبر اور متلون المزاج ہوتا ہے۔ کھتے کھتے لفظ بھول جاتا ہے  
بلغنی نسیان۔

## مالیخولیا

مالیخولیا تین اقسام میں منقسم ہے یعنی مالیخولیا۔ دماغی۔ مرقی اور عام بدنی  
پھر اخلاط کے لحاظ سے حسب معمول چار اقسام ہیں۔ مالیخولیا دسوی مالیخولیا صفراوی



مالیخولیا منفسی مالیخولیا سوداوی۔

کیفیات کے لحاظ سے مالیخولیا دسوی اور صفراوی کا علاج تقریباً ایک جیسا ہے۔ بعض اثنافرق ہے کہ دسوی میں نفسہ کر سکتے ہیں اور جملات کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ صفراوی میں تیرید کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح مالیخولیا منفسی اور سوداوی علاج کے رو سے ایک قسم ہیں۔ البتہ منفی میں اخراج منہم اور سوداوی میں تطیب لازمی امر ہے۔ بہر کیف چونکہ سوداوی اثر غالب ہوتا ہے۔ اس لئے ہر قسم کے علاج میں سوداوی مادہ کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔

**مضر اثرات اور ان سے پرہیز:** چونکہ یہ مرض کثرت رنج و غم کثرت مباشرت یا بدافعالی کثرت محنت و ماعی کثرت شراب خوری۔ نیز خون بواسیر کے بند ہونے خون جنف کے رکنے اور ہٹیر یا وغیرہ امراض کا نتیجہ ہو کر رہتا ہے اور کبھی کبھی معدہ جبکہ اور طحال کے عوارضات کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے افعال و امور سے پرہیز لازم ہے جو ان اسباب کو جاری رکھنے والے ہوں۔ اکثر تو اس مرض کی بنیاد موروثی اثر ہو کر رہتا ہے۔ تاہم دماغی شدید اور حادثہ عوارضات مثلاً سرسام اور دیگر حمیات حادثہ میں ایسا وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ اس لئے ایسے مرضی کا علاج ابتدائے میں ہی کر لینا چاہیئے۔ مزمن ہونے پر یہ مرض مستقل ہو جاتا ہے۔ مرضی کو ہوادار مقام اور مکان میں خوش و خرم اور آزاد رہنا لازمی ہے۔ مباشرت اور افعال بد سے قلعی اور زبردستی روک دینا چاہیئے۔

**پرہیز نمکین:** شور اور تیز چیزوں سے۔ نیز مچھلی خاص کر جو تازہ نہ ہو۔ گائے۔ ہرن اور ادنٹ وغیرہ کا گوشت۔ شراب۔ بھنگ۔ پیاز۔ طبعسن۔ رائی۔ بنگین۔ باقلا وغیرہ سے لازم کر دیں۔ تار یک مکانات۔ تار یک لباس اور تار یک اشیاء کی طرف متواتر دیکھنا بھی چھوڑ دینا چاہیئے۔

علامات متمیزہ ۱۔ دھوی میں خوش و خرم۔ رنگت سیاہی مائل نبض عظیم۔  
 صفراوی میں چڑچڑاہٹ۔ رنجیدگی۔ ترشردی۔ رنگت زرد نبض سریع اور غیر عظیم  
 بے خوابی۔

بلغھی میں سستی۔ رنگت سفید نبض لین ممتلی۔ اونگھتے رہنا۔  
 سوداوی میں جنون کی طرف میلان۔ خوف زدہ۔ حیران۔ رنگت سیاہی مائل  
 قارورہ سیاہ نبض صلب۔

### علاج یونانی

نسخہ حیات جو اس مرض میں عموماً مستعمل ہیں۔

(۴۲۰) مطبوخ ۱۔ گاؤزبان <sup>۹ ماشہ</sup>۔ فہنتین <sup>۹ ماشہ</sup>۔ رومی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ قنطاریون <sup>۹ ماشہ</sup>۔ دق <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بیج کوس <sup>۹ ماشہ</sup>۔ صلا <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 سنارکی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ اسطوخوردوس <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بادرنجبویہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ تخم کرنس <sup>۹ ماشہ</sup>۔ یونف <sup>۹ ماشہ</sup>۔ انیسون <sup>۹ ماشہ</sup>۔ سیاز جنگی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ شونی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ غافٹ <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 بوئی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ موزرمنقے <sup>۹ ماشہ</sup>۔ پوست ہلیہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ کابل <sup>۹ ماشہ</sup>۔ فہنتین <sup>۹ ماشہ</sup>۔ پانی میں جوش دے کر مین پاؤنڈروں <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 غاریقون <sup>۹ ماشہ</sup>۔ اور <sup>۹ ماشہ</sup>۔ تہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بد <sup>۹ ماشہ</sup>۔ کوفتہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بحیۃ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بقدر ضرورت شہد ملا کر پلائیں۔ اس سے کم و بیش  
 کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ فالج اور لقوہ کے لیے بھی بطور منفعی کام دے سکتا ہے۔

(۴۲۱) اطریقہ فہنتین ۱۔ موزرمنقے <sup>۹ ماشہ</sup>۔ گلفند <sup>۹ ماشہ</sup>۔ شہد مین پاؤ۔ ہر ایک کو گلاب۔ عرق  
 گاؤزبان۔ عرق واپنی۔ عرق فرخمشک <sup>۹ ماشہ</sup>۔ آدھ سیر میں حل کر کے جوش دے کر صاف کریں  
 اور توام پر لائیں اور پوست ہلیہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ زرد <sup>۹ ماشہ</sup>۔ پوست ہلیہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ کابل <sup>۹ ماشہ</sup>۔ آملہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ مقشر <sup>۹ ماشہ</sup>۔ زرشک <sup>۹ ماشہ</sup>۔ دانہ بڑا <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 ہر ایک تین تولہ۔ گاؤزبان <sup>۹ ماشہ</sup>۔ شاہترہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ اسطوخوردوس <sup>۹ ماشہ</sup>۔ فہنتین <sup>۹ ماشہ</sup>۔ رومی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ فرخمشک <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 بادرنجبویہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ سنارکی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ہر ایک <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ۲ تولہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ لبفانج <sup>۹ ماشہ</sup>۔ انیسون <sup>۹ ماشہ</sup>۔ تہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بد <sup>۹ ماشہ</sup>۔ راس <sup>۹ ماشہ</sup>۔ اندرائن <sup>۹ ماشہ</sup>۔ کا گوندا <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 ریوند <sup>۹ ماشہ</sup>۔ چینی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ زراوند <sup>۹ ماشہ</sup>۔ حرج <sup>۹ ماشہ</sup>۔ انیسون <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بالچھر <sup>۹ ماشہ</sup>۔ حجار <sup>۹ ماشہ</sup>۔ مٹی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ لا جورد <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ہر ایک <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ۲ تولہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ غاریقون <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 نرم سفید <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ۱۰ ماشہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ جب <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بلساں <sup>۹ ماشہ</sup>۔ بخود صلیب <sup>۹ ماشہ</sup>۔ واپنی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ناگ کیسر <sup>۹ ماشہ</sup>۔ تمام <sup>۹ ماشہ</sup>۔ پورینہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ نہری <sup>۹ ماشہ</sup>۔  
 مصطکی <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ہر ایک <sup>۹ ماشہ</sup>۔ ۱۰ ماشہ <sup>۹ ماشہ</sup>۔ باریک کر کے روغن بادام سے چرب کریں۔ اور توام شدہ

ادویہ کے ساتھ مل کر معجون بنائیں۔ ورنہ ایارج فیقر ۴ ماشہ ملا کر خوب بنالیں۔  
 (۴۲۲) اطر فیفل زمانی۔ دوسال کے بعد قوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے احتیاط کریں  
 دھنیا خشک۔ تر پتھر۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ کابل۔ ہلیہ سیاہ۔ بھونیا  
 مشوئی۔ گل سفید۔ آملہ مقشر۔ جلابا شہ۔ گل سرخ۔ گل نیلوفر۔ پوست بیڑہ۔ صندل سفید۔  
 کثیرہ باریک کر دہ رغن بادام سے چرب کریں اور کٹائی جذب کر لیں۔ عناب۔ سیبیاں  
 گل سفید۔ پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور مرہ ہلیہ کا شیرہ اور شہرہ ساوی تمام  
 ادویہ کا سہ گنا قوام کریں اور ادویہ ملا کر اطر فیفل بنائیں۔

(۴۲۳) شب بیا۔ ایارج فیقر۔ عصارہ غانت۔ انیسون۔ ہلیہ زرد۔  
 ہلیہ سیاہ۔ گل سرخ۔ سب کو کٹ چھان کر گولیاں بنائیں اور سایہ میں خشک کریں۔  
 (۴۲۴) خمیرہ ابریشم حکیم ارشد خاں والا۔ صندل سفید۔ بالچھڑ۔ ابریشم خام  
 پوست بیرون ترخ۔ خود غری (اگر) لونگ۔ دانہ لکڑی۔ کڈل۔ تیزبات۔ مصطکی۔ عرق  
 گاو زبان۔ عرق بید خشک۔ گلاب۔ شیریں سیب کا پانی۔ انا شیریں کا پانی۔ شیریں  
 ہی کا پانی۔ بارش کا پانی۔ شہرہ خالص۔ مصری۔ کھانڈ۔ عنبر اشب۔ ورق طلا۔ ورق نقرہ  
 مروارید۔ ناسفتہ۔ یا قوت۔ رمانی۔ شہرہ سفید۔ کھر بائے مسمی۔ مرجان۔ رشک خالص۔  
 ترکیب۔ پہلی ادویہ کو ٹل کی پولی میں باندھ کر تمام پانیوں میں جوش دیں۔ صرف  
 میوہ نبات کا پانی رہ جائے۔ تو شہرہ وغیرہ ٹھاس شامل کر کے قوام بنائیں اور آخر وقت  
 میں عنبر اشب شامل کریں اور ٹھنڈا ہونے دیں اور ورق حل کر کے باقی قیمتی اجزاء  
 بائیک کے شامل کر دیں۔ قدر خوراک دے، ماشہ۔ یہ نسخہ تمام امراض سوداری  
 کے لئے مفید ہے۔ اعضائے عیسہ کو تقویت بخشتا ہے۔

۴۲۵) خمیرہ ابریشم۔ دشت اور ضعف قلب کو دور کرنے والا۔

کھر بائے سفید۔ اگر خنجر۔ مروارید۔ ناسفتہ۔ گل گاو زبان۔





(۴۳۰) مفرح خاص - مرہ طیلہ - مرہ آملہ - عرق گاوزبان - عرق عنب الثعلب  
 میں جوش دیں۔ حتیٰ کہ بالکل نرم ہو جائیں تو کپڑے میں چھان لیں اور تین پارہ مصری  
 سفید میں توام کریں۔ اور صندل سپید - طباشیر - مروارید ناسفتہ کشتنر مقشر - مغز تخم  
 خیابن - گل گاوزبان - مشک خالص - باریک سائید و شالی کریں۔ اور ورق نقرہ  
 ملا کر مفرح بنائیں۔ خوراک، ماشہ ہر روز۔ مفرح دماغ و دانت مالیخولیا مرقی۔

(۴۳۱) شربت گاوزبان دیگرہ - بادرنجبویہ - گاوزبان - گل گاوزبان - صندل سپید  
 گلاب - عرق بید مشک - عرق گاوزبان - صینی - ارویہ کو عرقیات میں بھگو کر جوش  
 دیں اور صاف کر کے صینی ڈال کر توام شربت کریں۔ مفرح - مسکن حرارت اور مالیخولیا کو  
 فائدہ بخشا ہے۔

(۴۳۲) عرق شیر - تخم خیابن - تخم تربوز - تخم کدو - شیر گاؤ میں شیرہ نکالیں اور فصلہ  
 ذیل ارویہ رات کو بھگو دیں۔ آبلہ مقشر - گل نیلوفر - گاوزبان - ابریشم خام مقرض تخم  
 کاسنی - زرشک منقعی - گل گاوزبان - صبح دو روہ گائے تازہ ملا کر عرق کشید کریں۔ قدر  
 خوراک ۱۰ سے ۲۰ تولہ صبح و شام۔

(۴۳۳) عرق مارا لحسم - جو کہ مالیخولیا حار کے لیے مفید ہے۔  
 بکری کے بچہ کا گوشت - جوان بھیڑ کا گوشت - بھیڑ کے بچہ کا گوشت - چربی سے  
 صاف کر کے کھیں اور سفوف کشتنر خشک - گل سرخ - دانہ الاچھی - طباشیر - دار صینی -  
 گوشت کے ٹکڑے دوں پر ڈال دیں اور عرق نیلوفر - عرق بید مشک - گلاب - عرق گاوزبان  
 عرق بید سادہ - عرق کاسنی - عرق صندل مکہ دوسیر - قدر سے پانی ڈال کر سولہ سیر  
 عرق کشید کریں۔

کدو - برگ خرفہ سبز - پاکب - گل نیلوفر - کاہو - گل سرخ - گاوزبان - گل گاوزبان  
 تخم خشکاش بہمن - سرخ بہمن سفید - توہی - سرخ - توہی - سفید پانی میں ڈال کر عرق

بانامیں شامل کریں۔ اور دو بارہ عرق کشید کریں اور عنبر شہب سنہ پر باندھ لیں۔

(۴۳۴) مار الحسم - جو کہ مالیخولیا بار میں مفید ہے

بھیر کے بچے کا گوشت - جوان مرغ - گلاب - عرق بید مشک - عرق گاؤز ہاں  
صندل سپید دار چینی - دانہ الماچی خور - لونگ - اگر مسک - نانک کیمبر عنبر شہب -  
۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ  
حسب دستور عرق کشید کریں۔

(۴۳۵) معجون ایتیمون - منقہ دماغ و بدن۔

ایتیمون - بسفاج منقہ - منقہ سنار کی - غار یقون - ریزہ بقیٹر - گاؤز ہاں -  
اسطوخودوس - بڑنگ کابلی - بادرنجبویہ - زنجبشک - جرازنی - لاجورد - خرق سیاہ  
۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ ۹ ماشہ  
سہ گنا شہد میں معجون بنائیں - قدر خوراک ۲ سے ۳ تولہ۔

(۴۳۶) مار الجبن - اصل معنوں میں تو علاج مالیخولیا مار الجبن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے مار الجبن کے متعلق مختصر بیان ضروری سمجھا گیا۔ مار الجبن دراصل ایک قسم کا سوداوی تنقیہ اور سہل ہے لیکن بایں یہ ٹیکس اور مسہلات کے کہ وہ نہ تو غذا کا کام دیتے ہیں اور نہ ہی قوت بحال رکھتے ہیں۔ مار الجبن سہل کا کام بھی دیتا ہے اور غذا بھی ہے اور بدن کی قوت کو بحال کرتا ہے۔ اس لئے یہاں تک ضمن ہوا اس عمل کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لائیں معتدل موسم سب سے عمدہ موقع ہے۔ اور مالیخولیا کے لئے بکری کا دودھ یا اگر ایسا نہ ہو سکے تو گائے کا دودھ استعمال کریں البتہ جگر وغیرہ کے لئے اوشنی کا دودھ مفید ہے۔ بالخصوص استسقا وغیرہ امراض کے لئے۔ اکیس روز یا زیادہ سے زیادہ چالیس روز تک پلانا چاہیئے اور دوران عمل میں کٹنی گندی - ویرہم - دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی دیکھ شھائیوں سے قلعی پرہیز مناسب ہے بہتر ہو اگر روٹی کی بجائے پاول اور شوربہ جات دیکھ جائیں۔ نیز مرہض کو غم و رنج اور غصہ سے محفوظ رکھیں۔ مار الجبن ایک ہی دفعہ نہ پی لیں بلکہ تین دفعہ کر کے



پلائیں۔ ایک حصہ پی کر چنہ منسٹ پھل قدمی کریں۔ پھر دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ اسی طرح استعمال کریں۔ اگر مناسب سمجھیں تو مارالجنین سے پہلے بدن کا تنقیہ مناسب ادویہ سے کر لیں تاکہ مارالجنین کا اثر جلد ہو۔

ترکیب ۱۔ بکری یا گائے جو ان اور سرخ رنگ کی ہو۔ سنگین نلیڈوں ہوں بیمار نہ ہو اور کچھ جٹ پائیں روزانہ پیچھے ہوں۔ کیا پتا ہے کہ بکری یا گائے سے پیچھے ہو۔ سبز شاہترہ۔ کاسنی وغیرہ بنزیاں۔ سیتے رہیں اور دوزن مارالجنین تین سی المقدور ایسا کریں۔

مفتی صاحب کا نسخہ یہ تھا کہ رات کو فتمون دیتی دریا پر پستہ گلاب آتش میں بھگو دیں اور صبح پاؤ بھر دودھ لے کر آگ پر رکھ دیں اور بخیرگی لکڑی سے جس کا سیرا کوٹ لیا ہو ہلاتے رہیں جب نرم آج پر دو تین بدش آج میں تو تیز سرکہ۔ یا آب لیمن ڈال دیں۔ تاکہ دودھ پھٹ جائے۔ برتن کو نیچے اتار دیں لیکن خیال رہے کہ جس برتن میں دودھ بالیں قلعی دار ہو اور ٹھنڈا ہو سنے پر پانی نکال کر اس گلاب میں ملا لیں جس میں فتمون دلائی بھگوئی گئی تھی۔ مناسبت شربت ڈال کر حسب قاعدہ بالاپی لیں۔ اس طرح ہر روز ایک پیسہ کدو دودھ زبرد کر کے جائیں اور جب میں روز گزر جائیں تو اسی طرح کم کرنا شروع کر دیں۔ چالیس روز تک استعمال کریں۔ واضح رہے کہ اس طرح جو پانی دودھ سے نکلتا ہے تیرش مائیں ہوتا ہے۔ اگر کھانسی کا خطرہ ہو تو پھر مارالجنین کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو پیشہ بہ بتایا جاتا ہے۔ پیسہ کو نمک سے صاف کر کے سکھالیں اور دودھ میں ڈال کر جوش دیں اور چھوڑ دیں۔ دودھ منجمد ہو جائے گا۔ کھلے برتن میں ڈال کر چاقو سے کڑے کڑے کر کے موٹے کپڑے میں باندھ کر لٹکا دیں۔ پانی ٹپک کر نکل آئے گا تب کر لیں اور جوش دے کر جھاگ سے پاک کر کے استعمال کریں۔

(۴۳۷) مارا جین کیا :- گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ آگ پر رکھیں جب دو تین جوش آئیں سرکہ ڈال دیں تاکہ پھٹ جائے۔ پہلے روز ایک جوان کے لئے چودہ تولہ شکر سرخ ڈال کر دوسرے روز میں تولہ تیسرے روز ۲۵ تولہ چوتھے روز ۳۰ تولہ۔ اسی طرح پانچ تولہ روز بڑھاتے جائیں اور آٹھویں روز مغز خیار شیر اور شیر خشک ملا کر پلائیں تاکہ سہل کام دے۔ اسی طرح چالیس روز میں پانچ سہل دیں۔

(۴۳۸) عرق مائیخولیا :- گل کتکی - گل سیون - گل گاوزبان - گل نیلوفر کشنیز - شکر - رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح دس سیر عرق نکالیں۔ اگر حرارت زیادہ ہو تو قدرے کا فور شامل کر لیں۔ (قابل تجربہ)

(۴۳۹) شربت مارا جین :- گل نیلوفر - برگ فرخمشک - قہیمون ولاہتی - بسفاج - اسطوخودوس - بادرنجبویہ - گاوزبان - تخم فرخمشک - سنار کی - گل سفید - گل سرخ - بلبل سیاہ - رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح جوش دیں اور صاف کر کے گلاب - مصری - شیر خشک - ترخمن ملا کر شربت کا قوام کریں۔

(۴۴۰) دیگر :- برگ بادرنجبویہ - تخم کاسنی - تخم بادرنجبویہ - ملطی - بسفاج - صوف - گاوزبان - تخم فرخمشک - آب سبب شیریں - گلاب میں جوش دیں حتیٰ کہ نصف کے قریب رہ جائے۔ صاف کر کے قند سپید ملا کر قوام کریں اور شیر خشک و ترخمن کا قوام کر کے ملا لیں تو بہت اچھا ہے۔

(۴۴۱) سفوف لاجورد :- ہمراہ ماہر جین بہت مفید ہے۔ یہاں تک کہ جذام اور بہت سیاہ کو بھی فائدہ دیتا ہے۔

جگر لاجورد سفوف - حجار مینی - تخم بادرنجبویہ - بلبل سیاہ - پوست بلبل کاہلی - پوست بلبل زرد سنار کی - گل سفید - تخم شادترہ - بسفاج - قہیمون - باریک کر کے شکر سفید کے ہمراہ سفوف بنائیں۔ قدر خوراک ۴۰ ماشہ سے ۵ ماشہ تک۔

(۴۴۲) سفوف کنا بہمراہ ماراجین دے سکتے ہیں۔

ملیلہ سیاہ۔ باد بخوبیہ۔ غار یقون۔ انتمون۔ اندرائن کامغز۔ باریک کر کے  
سفوف بنائیں۔ قدر خوراک ۴۰ ماشہ۔

(۴۴۳) دوار المسک۔ کبریا۔ بد۔ بالچھر۔ لاکھی۔ سوٹھ پیل۔ ابرشیم خام  
زرنباو۔ ورون بخ عقربی بہمن سرخ۔ بہمن سفید۔ مروارید۔ جندید ستر مشک۔ شہد سفید  
یقین کنا ملا کر حسب دستور معجون بنائیں۔

(۴۴۴) مفرح بارو۔ مالیخولیا صفراوی کے لئے جس میں دسواس خفقان  
اور ضعف بھی پایا جائے۔

بہمن سرخ۔ زرنشک دانہ برآوردہ۔ تخم خرفہ مقشر۔ طباشیر بہمن سفید۔ گلاب  
گل سرخ۔ یا قوت ربانی سرخ۔ مروارید ناسفہ۔ کبریا کے شمع۔ بید۔ صندل سفید۔ کشنیز  
شک مقشر۔ گل ارمنی معسول۔ ورق نقرہ۔ ورق طلا۔ پوست بیرون پستہ۔ ابرشیم مقرض  
عینر اشب۔ شربت اترج ادھنی کے توام میں مفرح بنائیں۔ قدر خوراک ۴۰ ماشہ  
(۴۴۵) دوار المسک بارو۔ مالیخولیا صفراوی کے لئے مفید ہے۔

کشنیز خشک۔ طباشیر تخم خرفہ مقشر۔ کبریا کے شمع۔ گل ارمنی صندل سفید۔ کشنیز  
بید۔ چھالیہ دکنی۔ زرنشک دانہ برآوردہ۔ گل سرخ۔ ابرشیم مقرض۔ گلاب۔ زبال۔ گلاب سیلوفر  
عینر اشب۔ مشک خالص۔ ورق طلا۔ محلول۔ ورق نقرہ۔ محلول۔ مروارید ناسفہ  
آب سیب شیریں۔ آب انار شیریں۔ عرق بید مشک۔ گلاب ہر ایک تین پاؤں۔  
تولہ کے کر شہد سفید یا مصری ادویہ سے دگنی حوال کر توام کریں اور ادویہ سحوقہ ملا لیں  
جو ہر کو گلاب کے ساتھ سماق کے کھل میں باریک پیس کر شامل کر لیں۔ قدر خوراک ۳۰  
ماشہ سے ۴۰ ماشہ تک۔

(۴۴۶) شربت سہل۔ اگر مرض سہل عام استعمال نہ کر سکے تو اس شربت کا استعمال



کرنا چاہیے لیکن اگر مریض کی طبیعت بہت سخت ہے تو یہ دوا مفید نہ ہوگی۔ کافی منفع کے بعد یہ شربت بالور ہل کا آمادہ ہو سکتا ہے۔

عود صندل <sup>تولہ ۲</sup>۔ گلاب <sup>تولہ ۲</sup>۔ گلاب <sup>تولہ ۲</sup>۔ انیسون <sup>تولہ ۲</sup>۔ بگل سرخ <sup>تولہ ۲</sup>۔ اسطوخودوس <sup>تولہ ۲</sup>۔ تخم کثوث <sup>تولہ ۲</sup>۔  
 در پارچہ بستہ۔ بلبلہ سیاہ <sup>تولہ ۲</sup>۔ ترب صاف کردہ <sup>تولہ ۲</sup>۔ پینار کلی <sup>تولہ ۲</sup>۔ بویہ منقہ <sup>تولہ ۲</sup>۔ غار یقون سفید <sup>تولہ ۲</sup>۔ سفیراج <sup>تولہ ۲</sup>۔  
 باد بخوبیہ <sup>تولہ ۲</sup>۔ زنج کاسنی <sup>تولہ ۲</sup>۔ سفیراج <sup>تولہ ۲</sup>۔ پوست بلبلہ کابلی <sup>تولہ ۲</sup>۔ تخم کرفس <sup>تولہ ۲</sup>۔ بگل منقہ <sup>تولہ ۲</sup>۔ مکوشک کشمش <sup>تولہ ۲</sup>۔  
 سب ادویہ کو کافی پانی میں بھگو رکھیں اور جوش دے کر اچھی طرح مل کر چھان لیں۔ پھر نیم گلاب سا تیدہ صاف نمودہ۔ مصری شیر خشک ہر ایک نیم سیر ملا کر قوام کریں اور عرق گلاب زبان ڈال کر پلائیں۔ قدر خوراک چار سے دس تولہ تک۔

(۴۴۷) عرق چوب پیچنی۔ خفقان ضعف قلب۔ اعضائے ریمیہ و معدہ کے لٹو بہت مفید ہے۔ تیار شدہ غریزی کو تقویت بخشتا ہے۔

چوب پیچنی <sup>تولہ ۲</sup>۔ گلاب <sup>تولہ ۲</sup>۔ گلاب <sup>تولہ ۲</sup>۔ در <sup>تولہ ۲</sup>۔ چینی <sup>تولہ ۲</sup>۔ صندل <sup>تولہ ۲</sup>۔ سپید <sup>تولہ ۲</sup>۔ باد بخوبیہ <sup>تولہ ۲</sup>۔ بہمن <sup>تولہ ۲</sup>۔ سرخ <sup>تولہ ۲</sup>۔ سفیراج <sup>تولہ ۲</sup>۔  
 عرق ہینک <sup>تولہ ۲</sup>۔ عرق گلاب <sup>تولہ ۲</sup>۔ آب خالص <sup>تولہ ۲</sup>۔ عرق بقدر دس سیر پیچنی <sup>تولہ ۲</sup>۔ ایک حصہ عرق اور دس حصہ پانی ڈال کر صبح اور سہ پہر کو استعمال کریں۔

## علاج کے لئے دستور العمل

علاج مالیخولیا و مونی و صغراوی۔ ابتداء میں فصد اکمل یا باسلیق یا صافن حسب مزاج سن و موسم وغیرہ کھولنا چاہیے اور جب خون کے اخراج سے سوا میں کمی ہو تو بعد از تبرید و تقویٰ سے کام لیں۔

(۴۴۸) صبح صفرج بارد یا خمیر صندل و ورق نقرہ میں رکھ کر مارا لچبن مجوزہ استاد مفتی سلیم اللہ خان صاحب پلائیں تاکہ تنقیہ بدرجہ کمال ہو جائے اور رات کو دوا المسکک بار و دھ ۴۴۸ ہر اد عرق گلاب زبان یا عرق چوب پیچنی یا عرق خالص مالیخولیا

استعمال کریں اور سر پر روغن لبوب بعد استعمال کریں۔

نوٹ ۱۔ ایسی صورت میں جبکہ تیریا اور طریق کے لیے مفرحات اور مالخولیا استعمال کریں ماحور دیکھائی نہ دے دینا چاہیے بلکہ خیرہ مرداریہ خیرہ و عندل۔ خمیسہ  
ابرشیم دینا چاہیے یا دوار المسک یا دیا معتدل استعمال میں لائیں۔

(۴۴۹) اگر خالص صفر ابلہ ہوا باخث مالیخولیا ہو۔ یہاں تک کہ تمام بدن میں اس کا  
اثر ظاہر ہو تو مفصلہ ذیل نسخہ مفید بتایا گیا ہے۔

ملیخولیا سیاہ۔ آبلہ۔ ہٹہ۔ سنستین رومی۔ گل سرخ۔ شاترہ۔ ابلہ۔ پوست ملیخولیا  
آلو بخارا جوش دے کر چھان لیں اور سفوف نیا اور غاریتوں ملا کر پلا میں بعد مفرحات  
دیں۔ عرق مار اللحم بارد کا استعمال تیار ہے۔

(۴۵۰) اگر ان تداویر کے افقہ نہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ جو مالادینا اچھا ہے۔  
در نہ یہ منفعی ہیں۔ نیز ہر روز مالخولیا پلانا اور پانچویں روز اس میں مسہلات کا  
استعمال جیسا اوپر بتایا گیا بہتر ہے گا۔

منفعی۔ دھوی۔ صفراوی۔ برگ کاؤ زبان۔ گل کاؤ زبان۔ عناب۔ گل نیلوفر  
برگ شاترہ۔ ہٹہ۔ فتمون۔ دلائی۔ سفیج۔ فستقی۔ خالص صفراوی میں آلو بخارا  
گلقدس۔ سائیدہ۔ شال کر کے پائیں اور جب دھیں کہ نفع ہو گیا جو نفع کے لین اور عرض  
ہونے اور تارورہ میں مواد کے اخراج اور تبدیل رنگت سے معلوم ہو جائے گا تو سہل  
مذکورہ بالادیں۔ در نہ اسی منفعی میں مفصلہ ذیل ادویہ کا اضافہ کر کے پلائیں۔

ملکوتی۔ گل سرخ۔ ہونف۔ کاسنی۔ برگ سنار کی۔ اگر صفراوی لیں ہو تو ابلہ  
سرکسب استعمال۔ یہ سب ادویہ رات کو گرم پانی میں بھگوئیں۔ صبح چھان کر آدھا  
پانی۔ زنجبین۔ خراسانی۔ پڑالیں اور آدھا پانی غریبہ میں پلا دیں۔ اور روزانہ  
شدہ پانیوں کو ملا کر شیر خشک پڑان کر استعمال کریں۔ اگر مناسب سمجھیں تو شیرہ مغزیادام

بھی شامل کر لیں۔ بعد اہل لعاب بہدانہ شیرہ عناب تخم خیارین شربت نیلو فروغیرہ ڈال کر پلائیں۔ ورنہ تخم ریحاں ہمراہ شربت نیلو فراستعمال کرائیں سوئے وقت حسب ایارج کھلانا مفید ہے۔ ورنہ ماراجبن کے ساتھ ہریا پچوس روز شربت ہل پلا دیا کریں۔ علاج مالیخولیا بلغمی و سوداوی۔ اس حالت میں بھی طبیب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر احراق خون پر اثر انداز ہو رہا ہے اور مریض بہت ہی ناپاقت اور کمزور دل نہیں تو پہلے حسب دستور نصد لیں اور بعد مفرحات و مقویات کا استعمال کریں اور ماراجبن اور مفرحات معتدل دھار۔ دوار المسک معتدل دھار اور دیگر خیرہ جات وغیرہ استعمال کرائیں۔

(۴۵۱) اگر نصد اور مفرحات اور مقویات قلب نیز ماراجبن مناسب سے فائدہ نظر نہ آئے تو فوراً مطبوخ نمبر ۴۴ استعمال کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اطریفل فہیمون ہر دو وقت ہمراہ دیں تنقیہ کئی دفعہ میں کرنا چاہیے لیکن خیرہ ابرشیم حکیم ارشد والا بھی گاہ بگاہ دیں۔ بعدہ جب نفع ہو تو۔

(۴۵۲) اسی مطبوخ میں شیر خشک سنار کی <sup>۹ ماشہ</sup> <sup>۵ تولا</sup> <sup>۲ تولا</sup> تخمینہ بغیر فلوس خیز شہر حسب دستور شامل کر لیں جیسا کہ سہل صفراوی اور دومی میں مذکور ہوا۔

(۴۵۳) بعد سہل پھر منفع دے کر دوبارہ سہل دیں اور دوسری دفعہ دوار المسک معتدل یا حاح حسب ضرورت ہمراہ منفع استعمال کریں۔

جب بدن از رومغ پاک ہو جائے تو پھر ماراجبن۔ مارالحسم۔ مفرحات اور مقویات کا استعمال نہایت مفید رہے گا۔

مختصراً سب سے پہلے سودا و حترقہ کا منفع دے کر سہل دیں اور کئی دفعہ کر کے بدن از رومغ کو سودا سے پاک کریں۔ اس کے بعد رومغ کی تقویت کریں اور ساتھ ساتھ تنقیہ کا خیال رکھیں۔ چونکہ مختلف عوارضات کے باعث دل پر صدمہ ہوتا ہے



اس لیے مقویات قلب اور مفرحات کا استعمال اور رضی کو خوش و خرم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نیز تبرید اور ترطیب دماغی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ایسی اودیدہ اندھیہ ہرگز نہ دیں جو مواد کو غلیظ کرنے یا تبخیر کا سبب بن سکیں۔ معدہ جگر تہی اور انتڑیوں کی نہ صرف حفاظت لازمی ہے بلکہ علاج کرنا چاہیے کہ ان کا مفوضہ کام بخوبی ہوتا رہے قبض نہ ہونا چاہیے۔

### نسخہ خاص مطلب مفتی سلیم اللہ خان صاحب

(۴۵۴) مالیخولیا نالغی، منضج، گلو خشک، عنب الثعلب، بیخ بادیان۔

بیخ کاسنی، اسطوخودوس، بنفشہ، اریشم، مقرر، شربت بنفشہ۔

(۴۵۵) مالیخولیا، خالص لغی، لیکن سودا بہت زیادہ ہو۔

منضج، انیسون، ولایتی دریا چوبہ، باد بجنیہ، گاؤزبان، گل گاؤزبان، گل سرخ، سفیج، بنفشہ، شربت اسطوخودوس یا شربت گاؤزبان۔

(۴۵۶) مسهل لغی، پوست ملیہ زرد، پوست ملیہ آرد تریہ، زنجبیل، حب الملک،

جلایہ، کثیر، رب الیس، سفوف کوروغن بادام سے چرب کریں۔

اسطوخودوس، رات کو ڈیڑھ پاؤ عرق مکویں بھگو دیں، صبح مل کر چھان لیں اور

اس میں مغز بادام متشربونف، گھونٹ چھان کر سفوف کے ہمراہ دیں، پیاس کے لیے

عرق گاؤزبان دے سکتے ہیں، بعد فراغت تخم ریاحں، ہمراہ شربت گاؤزبان۔

(۴۵۷) مالیخولیا صفراوی و دمووی، عناب، بیستان، خطمی، گاؤزبان، گل گاؤزبان،

سفیج، شربت، اریشم، خام مقرر، خالص صفرا ہو تو آلو بخارا، بنفشہ، شربت

نیلو فر دال کر۔

(۴۵۸) مسهل صفراوی یا دمووی، عناب، بیستان، خطمی، گاؤزبان، گل گاؤزبان،

اسطوخودوس، بنفشہ، گل سرخ، اگر خالص صفراوی مادہ ہو تو آلو بخارا، اریشم، خام



مریہ آملہ۔ مریہ بلبلہ۔ گل سرخ۔ کشتیز مقشر۔ زرشک۔ ہمدانہ۔ طباشیر۔ روغن  
پوست۔ ترنج۔ مصغی۔ عود غرق۔ ساذج۔ ہندی۔ سینبل۔ الطیب۔ زیرہ۔ سودہ۔ زرشک  
مویز۔ منقہ۔ گکاوڑ۔ باں۔ گکاوڑ۔ باں۔ ابریشم۔ قند۔ شربت۔ انار۔ دانی۔ اورشکر۔ شیدہ  
توام کر کے مجون بنائیں۔

(۴۴) معجون مجوزہ حکیم محمد سعید صاحب مرحوم۔ ضعف۔ تشا۔ بضعف۔ اعصاب اور۔  
قلب خون کے لیے مفید ہے۔

فانغل۔ راز۔ نمک سنگ۔ مویز۔ منقہ۔ آملہ۔ بلبلہ۔ رتار۔ بلبلہ۔ مقشر۔ آملہ۔ منقہ۔ روغن  
بادام۔ فیری۔ ایٹ۔ کونین۔ مصری۔ شیدہ۔ خالص۔ معجون بنائیں۔ قدر۔ خوراک۔ تین۔ ماشہ۔ ہر۔  
شیر۔ گکاوڑ۔ یا۔ نار۔ الجبن۔ صبح۔ و شام۔

(۴۵) دماغی تنقیہ کے لیے۔ بلبلہ۔ بلبلہ۔ آملہ۔ شیدہ۔ خالص۔ میں۔ جوش۔ دس۔ کر۔ پانی۔  
(۴۶) مراق کے مقام۔ پسب۔ ذیل۔ قیروٹی۔ بہت۔ مفید۔ ہے۔

اکلیل۔ الہلک۔ بابونہ۔ گل۔ سرخ۔ روغن۔ گل۔ موم۔ سفید۔ سب۔ اوویہ۔ کوسہ۔  
گل۔ روغن۔ اور۔ موم۔ پاؤ۔ بھریانی۔ میں۔ جوش۔ دیں۔ نصف۔ رہ۔ جائے۔ تو۔ روغن۔ گل۔ ڈال۔ کر۔ پھر  
آگ۔ پر۔ بھیں۔ پانی۔ جل۔ جائے۔ اور۔ گل۔ روغن۔ رہ۔ جائے۔ تو۔ اتار۔ کر۔ موم۔ ڈال۔ دیں۔ پسب۔ ضرورت  
ہو۔ گرم۔ کر۔ کے۔ شکم۔ پیپ۔ کریں۔

(۴۷) سفوف۔ مراق۔ گل۔ گکاوڑ۔ باں۔ ایانگی۔ کلاں۔ طباشیر۔ کشتیز۔ سنبتین۔ جو۔ سفوف  
بنا کر تین ماشہ ہمراہ عرق شیر استعمل کریں۔

(۴۸) شربت۔ بالنکو۔ معدہ۔ اور۔ قلب۔ کی۔ تقویت۔ کے۔ لیے۔ گکاوڑ۔ باں۔ بانگو  
منازہ۔ عرق۔ کیوڑہ۔ میں۔ جوش۔ دیں۔ چھان۔ کر۔ شیدہ۔ ملا کر شربت کا قیام کریں۔  
(۴۹) عرق۔ پیپ۔ حنی۔ مقوی۔ اور۔ دانت۔ مراق۔ (قابل۔ توجہ)۔

چوب۔ حنی۔ مویز۔ منقہ۔ ثعلب۔ مصری۔ مہنگی۔ پوست۔ کبر۔ مصری۔ گکاوڑ۔ باں۔ شربت۔



نچ لایتی پسندل سپید سائی ۵۔ کیا رہا چینی۔ ناگر موٹہ۔ تیز پات۔ جادری۔ جانفصل  
 ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ  
 لونگ۔ اپاچی خورد۔ اگر شہد خالص سندھ۔ رومی بہمن سرخ بہمن سفید۔ نرگس۔ بادرنجبویہ  
 ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ  
 خولخان مصری۔ پنج بنفشہ۔ بالچتر۔ چتر ملہ۔ گاکوزبان۔ درونج عقرنی۔ عرق کلاب مشک  
 ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ ۹ تولہ  
 تہی۔ عنبہ اشب۔ عرق کشید کریں۔

(۴۷۰) معجون سفیر۔ مالخو لیا مرائی کے لئے بہت مفید ہے۔

لونگ مصطلکی رومی بہمن سرخ بہمن سفید۔ زعفران۔ تخم بالنگو۔ زخمبشک۔ درونج  
 عقرنی۔ سچ۔ جانفصل۔ اپاچی خورد۔ ناگ کیسر۔ زرنباو۔ بادرنجبویہ۔ پوست زرد آترج  
 ہر ایک ۱۸۔ ماشہ۔ مشک خالص ۹ رتی۔ کونفہ بختہ۔ پوست ہلیلہ کابلی ۲۹ تولہ۔ آملہ  
 گٹھلی کے بغیر ۴۴ تولہ۔ ان ادویہ کو چار سیر پانی میں جوش دیں حتیٰ کہ آدھارہ جائے  
 پھر چھپان لیں اور سر بھر شہد خالص ملا کر تمام بنائیں اور ادرپکی اور یہ ملا کر معجون بنالیں  
 ہر روز اک ۹ سے ۱۱ ماشہ۔

### ہدایات

مالخو لیا مرائی پر بعض اوقات سے اور متلی ہوئی ہے۔ بعد کے شکم پر یہ ضما و مفید  
 رہتا ہے۔

(۴۷۱) ضما و مصطلکی گچ سرخ۔ انہن رومی۔ بالچتر۔ تگر۔ ناگر موٹہ۔ تخم سیا۔ پودینہ  
 جنگی۔ زیرہ کرمانی۔ انیسون۔ تخم کرفس۔ بستر ہم وزن۔

(۴۷۲) کھانے کے لئے جوارش عود ترشش۔ خمیرہ سندل ترشش۔ ہمراہ شیرہ رشک  
 اپاچی سفید۔ زیرہ سفید۔ پودینہ خشک۔ شربت انارین دیں۔

(۴۷۳) نفخ اور ریاح کے لئے جوارش کدنی یا جوارش مصطلکی۔ یادوار المسک  
 ہمراہ عرق ما و تخم ہار یا شیرہ سو نف۔ مونہ سفید۔ اور گٹھلی۔ سکھین بندوری والہ کر  
 پائیں۔

(۴۴) ہی قبض کے لیے اظرفیل زمانی۔ جو اسٹش نمونی مسہلہ ہمراہ کشتہ و طلاء چا دل رات کو دینا اچھا ہے جب ایارج یا شربت مسہلہ مندرجہ بالا دینا اور مطبوخ اقیمون پلانا مفید ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۴۴۵) اگنیٹا ۲۔ بالکل تازہ جس کا سبب غم۔ صدمہ۔ رنج۔ خوف یا مایوسی ہو عورتوں میں سن یاس کے وقت ہو تو یہ دوا اکیسیر کا کام کرتی ہے۔

(۴۴۶) ایکٹسیاریسی موزا ۳۴ + اعصاب میں ضعف۔ بے چینی اور بے خوابی طبیعت مکہ جس کو کسی طرح بھی درست نہ کیا جاسکے۔ مریض خودکشی کی طرف میلان رکھتا ہے۔  
(۴۴۷) ریڑم الیم۔ ۳۴۔ مریض بہت بڑا مردہ خاطر اور کمزور جلد خشک اور پیشانی پر سرد پینہ آتا ہے۔

(۴۴۸) آپیم ۳۷۔ ضعف اعصاب بخودگی قبض۔

(۴۴۹) پلیم ۶۷۔ مذہبی خیالات کا مایخو لیا قبض شدید۔

(۴۸۰) کلکریا کایب ۲۰۰۔ ۷۔ حوسس باطل ہو جانے کا خوف ہر وقت ظاہر کرتے

(۴۸۱) آرمیوری۔ اسٹیکم ۳۴۔ خودکشی کا مایخو لیا۔ بالخصوص مردوں میں۔

(۴۸۲) پڑمینا ۶۷۔ خودکشی کا مایخو لیا۔ بالخصوص عورتوں میں۔ بچگی کا مایخو لیا۔

عورت کی طبیعت بہت ہی تیز ہو۔ لوگ اور تمام اشیاء حقیر اور تھوٹی نظر آئیں۔

(۴۸۳) آرسکیم ۱۲۴۔ بے آرام اور غمزدہ۔ بڑا مردگی۔

(۴۸۴) مرکری سال ۳۰۷۔ غصہ دالے اور بخیدہ مزاج اس کے لیے مفید ہے۔

(۴۸۵) آیوڈیم ۳۴۔ بددلی۔ جوشہ شکنی۔ لاغری۔ ہر وقت بھوک۔

(۴۸۶) سلفر ۳۰۷۔ مذہبی اور غیبیہ مضامین کے متعلق مایخو لیا۔ زیادت زہو

کے سخت مخالف۔ آرام رات کو اور گرمی پہنچنے سے۔

## بارہ اکسیر

(۴۸۷) کلکریا فلوریجا غنودگی - افسردگی پشہ مردہ ولی - اضطراب اور درد پے کانگہ  
ہر بات میں تار یک پہلو نظر آئے - محتاجی کا غیر معمولی خطرہ -

(۴۸۸) کلکریا فلوریجا - تنہائی پسند کرے - رنج و غم اور محبت میں مایوسی کا  
نتیجہ نسیان - آگ کی خواہش دیکھنا - ہڈیاں - خمار - پیتے میں لڑھکنا -  
(۴۸۹) کلکریا سلفیورینا ہمیشہ خوف زدہ ہے اور کبھی قانع نہ ہوتا تنگ مزاج  
مضطرب - بے ہوشی - لاپرواہی -

(۴۹۰) نیرم فاسفوریکم بہت باتیں کرے خیالات منتشر ہیں - ناسوں اور وقت  
کو بھول جاتا - بے حوصلہ - مایوچلایا - بوجہ بھان خون - کمزوری کے بارہو بستر سے نکل کر بھاگے -  
(۴۹۱) کالی سیوری اسے یکم کبھی غمگین کبھی مسرور - شام کو بے فکر صبح متفکر  
خیالات فاقہ کشی -

(۴۹۲) کالی فاس فاسفوریکم ضعف دماغ ضعف اعصاب ضعف یادداشت  
غمگین - پشہ مردہ - بے صبر متلون المزاج - تنگ مزاجی تار یک پہلو نظر آئے - مذہبی  
مایوچلایا - دولت کا فکر پیشگوئیاں کرے خوف - اضطراب - بے ہوشی میں آرام شراب و خمر  
کا اثر خیالی تصورات نفیف سے شور کے باعث چونک اٹھے - تنہائی پسند -

(۴۹۳) سیگنٹیا فاسفوریکا - چیزیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا رہے  
ہمیشہ غموم - ہر وقت درد کی شکایت - مریض عصبی المزاج - قوت تخیل میں فتور دماغی خلل  
(۴۹۴) نیرم میسیکم - بے ربط گفتگو - اداسی - ناامیدی بسن بلوغت پر مایوچلایا -  
جھگڑاؤ - تنہائی پسند لیکن جب تنہا ہو - بے وجہ رونا شروع کر دے بظاہر زیادتی مرض  
(۴۹۵) نیرم فاسفوریکم - فقدان آرزو و درستی - رات کو تھائے تو اسباب کمرہ کو  
آدمی خیاں کرے -



(۴۹۶) نیشتر مہلکیوریکم صفراوی مایہ لکھ لیا۔ خود کشی کی طرف میلان۔ خوف ک خوابیں

کم زور۔

## انوشدا دلولوی

مقوی اعضائے رئیسہ۔ مقوی سہ۔ داحشا۔ مایہ لکھ لیا۔ راتی کہے بھی۔ یا جاتا ہے جبکہ سہ۔ میں زیادہ خرابی ہو۔

(۴۹۷) یاقوت احمر شب سبز گند احمر۔ روہ خطائی سعد کونی۔ اسارون۔ از خرمی  
عود خام۔ سندرل سپید۔ پوست زرد اترج۔ سیا زنج ہندی۔ تخم باد بخوبیہ۔ وروہ عقرنی  
وانہ میل۔ زرشک عنبہ اشہب۔ منب خالص۔ ورق فقرہ۔ ورق طلا۔ مرداریدنا سفید  
کبریاے شمع۔ ایشتم مقرض۔ طباشیر مصطکی رومی۔ زعفران بگل سرخ سنبل الطیب  
آملہ منقی۔ سب ادویہ کو خوب باریک کریں اور آملہ مدبر در شیر گاؤ کو گرم پانی سے صاف  
کر کے گلاب میں خوب جوش دیں جسے کہ نرم ہو جائے۔ باریک کر لیں اور پھری اور شہد  
کو گلاب میں توام کریں اور آملہ ملا کر ادویہ ملا لیں۔

نوٹ: محروم المزاج کے لئے بجائے شہد شربت انار بخوش و شربت سیب استعمال کریں

## جنون

مایہ لکھ لیا اور جنون میں فرق یہ ہے کہ مایہ لکھ لیا کسی ایک خلط طبعی کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے اور جنون سودائے غیر طبعی کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج: چونکہ مایہ لکھ لیا کے اسباب ہی جنون کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لئے علاج بھی مثل مایہ لکھ لیا کرنا چاہیے۔ البتہ اس مرض میں تربیب و تبرید کا لحاظ زیادہ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مریض آرام کرے اور سو جائے۔

پرہیز: رقیض سے محفوظ رکھیں اور گرم ثقیل۔ دیرمضم۔ نفاخ منشی۔ تجیر اور احتراق

پیدا کرنے والی اغذیہ و اشربہ سے قطعی پرہیز لازم جائیں۔

ضروری ہدایات :- اغذیہ و اشربہ لطیف۔ زود ہضم اور جید الکیموس کھلاؤں میں سر و غسل اور سر پر سرد نطول و لپ مفید ہیں۔ روغن کدو۔ روغن خستخاش۔ روغن کاجو۔ روغن بادام اور روغن گل۔ لڑکی والی کے دودھ میں ملا کر سر پر رکھیں جیسے کہ دستور ہے۔ مارالشعیر کا پلانا اور مناسب اوقات پر نصہ لینا۔ چونکیں لگوانا اور گدی پر داغ دینا مفید ہے۔ اغذیہ :- کدو۔ چوزہ مرغ بریاں۔ مارالشعیر شربت نیلو فر اور بادام روغن ڈال کر دینا بکھروں اور تر بوز وغیرہ کا استعمال۔ غذا میں کشتیز سبز کا ڈال کر کھانا مفید ہے۔ (۴۹۸) معجون افسیمون۔ مایخو لیا اور جنوں کے لیے مفید ہے۔

افسیمون ولایتی بنار یقون سفید۔ نسوت سفید مدبر۔ اسطوخودوس۔ بڑنگ کاہلی۔ بادرنجبویہ۔ زخم کشک۔ سنار کی۔ گاؤزبان۔ جحرارنی۔ لاجورد۔ خرق سیاہ۔ سفلیج۔ فسققی از پوست پاک کردہ۔ باریک کر کے سہ گنا شہ سفید میں معجون بنائیں۔ قدر خشک و ماشہ سے ۱۲ تول تک۔ ہمراہ عرق نیلو فر عرق مکو۔

۔ و الجبن۔ جب دستور بالا مادی الجبن کرائیں۔ البتہ دودھ بکری کا ہو اور شربت نیلو فر استعمال کریں۔

(۴۹۹) مطلبوخ افسیمون۔ آملہ منقی۔ گاؤزبان۔ غافث۔ اسطوخودوس۔ سفلیج۔ فسققی۔ از پوست برون پاک۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ کاہلی۔ ہلیہ سیاہ۔ ہلیہ منقی۔ آلو بخارا سیاہ۔ تمام ادویہ کو پانی میں جوش دیں نصف رہ جائے تو افسیمون در پٹلی بستہ پھر جوش دیں اور چند منٹ بعد نیچے اتار لیں۔ پوٹلی پخوڑ کر باہر نکال لیں۔ اور بنار یقون ڈال کر پلائیں۔

دفعہ نوشتہ دار و لوی خمیرہ ابرشیم و خمیرہ صندل وغیرہ سے تفریح و تقویت کتب و دماغ کریں۔

(۵۰۱) شربت جنوں و مالینجولیا۔ گل نیلوفر گل سفیدہ۔ گل سرخ۔ باد بجنویہ۔ بلینہ  
سیڑہ بسفایج نستقی۔ اسطوخودوس۔ بنارنگی۔ تخم فرخمشک۔ برگ فرخمشک۔ بگاؤزبان  
گل گاؤزبان۔ ایشیم مفرنس۔ انیمین ولایتی۔ مصری۔ رات کو ادویہ بگودیں۔ صبح  
صاف کر کے۔ گلاب ڈال کر مصری ملا کر قوام کریں۔

ترکیب استعمال :- ۵ تولیہ صبح و شام ہمراہ عرق شیر یا عرت مسفی خون۔

(۵۰۲) اسطوخودوس۔ اکاس بیل۔ ہونیز سنتی باریک کر کے ٹونیاں بنائیں۔ ایک  
گولی شوربہ کے ساتھ استعمال کریں۔ پینے کے لیے عرق گاؤزبان عرق منڈی استعمال کریں

### ہومیوپیتھک

مانیا کے لیے حسب ذیل ادویہ مفید ہیں :-

(۵۰۳) ہائیڈریس ۳۰۔ باقونی۔ ایاکا عضلاتی تشنج اور آنکھوں کے اندر بے جا  
حرکت طبیعت میں شبہ جاگزین ہو کہ کوئی نہ کوئی زہر دے دے گا۔

(۵۰۴) کلکریا کارب ۲۰۰۔ ایس محسوس کرے کہ حواس باطل ہو رہے ہیں۔

(۵۰۵) ایکٹیل رسی موزا ۳۰۔ خودکشی کی طرف میلان۔ تاریک پہلو نظر آئے۔

(۵۰۶) شریکونیم ۳۰۔ حادثہ کا۔

(۵۰۷) بیسے ٹوڈنا ۳۰۔ چہرہ۔ آنکھیں سرخ۔ حاد قسم شدید قسم کا باریاں تپیاں بھیلی ہولی

(۵۰۸) کینے بس انڈیکا ۳۰۔ وقت اور فاصلہ زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔

(۵۰۹) کراکس ۳۰۔ حدی اور قہقہہ لگانا۔ نیز جلد ہی توبہ کرے۔

(۵۱۰) ورٹوام البم ۳۰۔ غم۔ ندیسی مالینجولیا۔ پیشانی دسر پر سپینہ۔

(۵۱۱) کوپریم ایسی سکیم ۳۰۔ شدید ہڈیاں۔ خون جنین بند ہو جائے۔ یا کوپریم دیں

### بارہ اسیر

(۵۱۲) کالی فاس ۳۰۔ یہ دوا تقریباً تمام اقسام میں مفید ہے۔



(۵۱۳) نیرم میور ۳۲ بعض اوقات اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

## کابوس

یہ سوتے وقت کا مرض ہے کیونکہ مرض جب کئی تو اس کی ذیلی خواہی آتی ہیں۔ دم گھٹ جاتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی سینہ پر بیٹھ کر دباؤ ہوئے ہوئے ہو اس کا سبب یا تو اخلاط غلیظہ ہوتے ہیں جو دماغ کی طرف جا کر کمزوری کے باعث روح کو کمزور دیتے ہیں اور یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اور یا خارجی سردی اس کا باعث ہے علاج۔ ہر خلط اپنی مقررہ علامات کے ذریعہ شخص کی جاتی ہے مثلاً اگر مادہ دھوی ہو تو چہرہ کا رنگ اور آنکھوں میں سرخی دکھائی دے گی۔ انگڑائی جھائی اور سرخ خیالات نظر آئیں گے۔ ایسی صورت میں سرادیا ہفت اندام کی فصد کولیں اور پنڈلیوں پر پھینپے لگوائیں اور رفع قبض کریں۔

اگر صفر کا اثر ہو تو آلو بخارا۔ شربت انار۔ تر سندی۔ سکنجبین وغیرہ ادویہ کا استعمال مفید ہے جو کہ بخارات کی ترقین کریں۔

اگر ملغم کا نتیجہ ہے تو بعد مناسب تنقیہ تم تر ب۔ تخم شبت۔ باد بخوبیہ اسطوخودوس وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ جذبیہ ستر نفل سیاہ۔ شہد میں ملا کر کھلانا بہت مفید بتایا گیا ہے۔ صرف تنہا اسطوخودوس کا سفوف صینی ملا کر کھلانا بھی اکثر فائدہ دیتا ہے۔ (۵۱۴) معجون کابوس :- پوست بلبلہ زرد۔ آبلہ خشک بلبلہ۔ دھانی۔ ترید سفید۔ بخنسیل۔ گلیتند۔ سب ادویہ کو کوٹا چھان کر روغن بادام سے چرب کریں۔ اور سہ چند شہد ملا کر معجون بنائیں۔ رات کو سوتے وقت ایک سے دو تولہ ہمراہ عرق نفث و عرق گار زبان۔

(۵۱۵) جواہر سرہ۔ مقوی دماغ۔ زہر مہرہ خطائی۔ مروارید ناسفہ۔

کبریاے شمع <sup>یا تو</sup>۔ لاجور <sup>یا تو</sup> مغسول۔ <sup>یا تو</sup> یا قوت سرخ۔ <sup>یا تو</sup> یا قوت کبود۔ <sup>یا تو</sup> یا قوت اصفر <sup>یا تو</sup> شب سبز  
 زمرد <sup>یا تو</sup> عقیق <sup>یا تو</sup> سرخ۔ <sup>یا تو</sup> ورق <sup>یا تو</sup> نقرہ <sup>یا تو</sup> مصلی <sup>یا تو</sup> مدی۔ <sup>یا تو</sup> ورق <sup>یا تو</sup> حمار۔ <sup>یا تو</sup> جدو <sup>یا تو</sup> خطائی۔ <sup>یا تو</sup> ناحیل <sup>یا تو</sup> خطائی  
 عنب <sup>یا تو</sup> القلب <sup>یا تو</sup> مشک <sup>یا تو</sup> موسیائی۔ عرق <sup>یا تو</sup> گلاب <sup>یا تو</sup> میں <sup>یا تو</sup> پندرہ <sup>یا تو</sup> روز <sup>یا تو</sup> کھریں کریں۔

جب تنقیہ دماغی اور بدنی کر کے بدن کو بخار است سے پاک کر لیا جائے تو قوت  
 دماغ کے لئے جو اہر بہرہ دینا بہت مفید ہے۔ یا سفیدہ ذیل جو اہر بہرہ غیری ایسے  
 مریض کے لئے مفید ہے جس میں سوداوی مواد بھی پائے جائیں۔ یہاں تک کہ جنوں  
 اور ضعف بصر اور خفقان کے لئے مفید ہے۔

(۵۱۶) جو اہر بہرہ **عسکری**۔ مروارید <sup>یا تو</sup> ناز <sup>یا تو</sup> سفیدہ۔ <sup>یا تو</sup> یا قوت۔ <sup>یا تو</sup> پھیراج <sup>یا تو</sup> زبرد  
 زہر بہرہ <sup>یا تو</sup> خطائی۔ <sup>یا تو</sup> فیروزہ <sup>یا تو</sup> بید۔ <sup>یا تو</sup> طباشیر <sup>یا تو</sup> کبریا۔ <sup>یا تو</sup> ورق <sup>یا تو</sup> طلا۔ <sup>یا تو</sup> ورق <sup>یا تو</sup> نقرہ <sup>یا تو</sup> عنب۔ <sup>یا تو</sup> مشک  
 موسیائی۔ <sup>یا تو</sup> ناحیل <sup>یا تو</sup> دریائی۔ <sup>یا تو</sup> جدو <sup>یا تو</sup> دار <sup>یا تو</sup> عرق <sup>یا تو</sup> کیوڑہ۔ <sup>یا تو</sup> عرق <sup>یا تو</sup> بید <sup>یا تو</sup> مشک <sup>یا تو</sup> بگل <sup>یا تو</sup> ب۔ <sup>یا تو</sup> ہر ایک <sup>یا تو</sup> روز  
 کو علیحدہ علیحدہ ان عرقیات میں بکھریں اور عنب اور مشک کو علیحدہ کھریں کر کے سب کو  
 ملا کر ایک ایک رتی کی گویں تیار کریں۔

قدر خوراک نصف سے ایک گولی تک ہمراہ عرق سونف۔ عرق بیہ مشک۔  
 گلاب۔

(۵۱۷) مضہم کی اصلاح کریں۔ اگر قبض ہو تو اطر فیل زمانی اطر فیل ملین وغیرہ سے  
 تلین کریں اور صبح جوارش کوئی یا جوارش جالینوس کے ساتھ مرجان اور حبث الحدید  
 سکا کشتہ استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ علاوہ ازیں جب اطر فیل زمانی استعمال نہ کریں  
 تو رات کو سوتے وقت معجون نجاح ہمراہ گلاب دینا زیادہ مفید ہے۔

تقویت دماغ کے لئے خیرہ گاو زبان غیری اور جو اہر بہرہ غیری سادہ استعمال  
 کر آئیں۔

(۵۱۸) رطوبات بلغمی یا مادہ سوداوی مرض کا باعث ہو تو منضج کے بعد سہل دیں اور

اس طرح دو چار دفعہ کر کے دماغ اور بدن کو مواد فاسدہ سے پاک کریں اور سر پر روغن لبوب سبوعہ یا روغن بنفشہ با رام والا استعمال کریں۔

(۵۱۹) **حبوب عجیب** - مصبر - برگ سنار کلی اور موینہ منقی ہم وزن لے کر اوس کے یاون دستہ میں کوٹنا شروع کریں جب بالکل سیاہ ہو جائے تو حبوب بقدر بخود بن لیاں و رنگولیاں ہر روز رات کو سوتے وقت ہمراہ عرق سولف دیتے رہیں۔

(۵۲۰) **ملغنی** میں حب ایارن کھلانا مفید ہے۔

(۵۲۱) **لسقلنج** - بگل اسطوخودوس - افیمون - برگ کپاس ہم وزن کو باریک کر کے حبوب بقدر بخود بن کر دو گولیاں ہر روز ہمراہ دہی کے استعمال کرنا مفید بتایا گیا ہے۔

(۵۲۲) **فلفل سیاہ** - جندبیدستر اور ایسی ادویہ کی ہلاس اور انھیں ادویہ کو شہد میں ملا کر غرغری کرنا مفید ہے۔

**ہدایات** - غذا زود مضیم - جید الیموس اور کم استعمال کریں - کھانے کے بعد اس قدر چیل قدمی کریں کہ طعام مضیم ہو جائے اور مضیم ہونے کے بعد بستر میں جائیں۔ اگر کابوس کرم کے باعث ہوں تو کمیلہ اور برگ آڑو کا استعمال مفید ہے۔

### ہومیوپیتھک علاج

(۵۲۳) **نکس واسیکہ** ۲۰ جبکہ مرض کا سبب خاص طور پر ضعیف مضیم اور عہدہ کی خرابی ہو۔

(۵۲۴) **کالی برائیم** ۱x - رات کو سوتے وقت استعمال کریں جب کہ مرض خاص طور پر

دماغی ضعف کا نتیجہ ہو۔

### بارہ اکسیر

(۵۲۵) **کالی فاس** + ۳x - ہر ایک قسم کے کابوس کے لئے مفید ہے - تھکان فکر غصہ۔

(۵۲۶) **فرم فاس** - ۳x - بے خوابی ہو اور اس کا سبب سر میں اجتماع خون ہو۔

کپٹشی کی رگیں ٹڑپتی ہوں اور دو پہر کے بعد غنودگی۔



# استرخا۔ فالج۔ لقوہ

استرخا۔ فالج اور لقوہ ایک ہی قسم کے مرض ہیں۔ استرخا عام۔ فالج نصف حصہ جسم کا استرخا اور لقوہ خاص منہ کا استرخا ہے۔

فالج کے بلحاظ مقامات کئی نام ہیں۔ رآیاں فالج۔ بایاں فالج۔ پچلے دھڑ کا فالج۔ فالج مع لقوہ۔ بچوں کا فالج۔ فالج مع ریشہ کبھی عضو کاسن ہو جاتا جس کو غدر کہتے ہیں۔ مقامی استرخا یعنی کسی خاص عضو کا استرخا۔ مثلاً کل جسم کی حس و حرکت کا باطل ہو جانا۔ نصف بدن طول میں اور یا کمرے نیچے کا دھڑ مفلوج ہو جانا۔ چہرہ میں لقوہ کا نمودار ہونا۔ یا صرف حرکت ناقص یا زائل ہو جانا اور یا قوت حس میں نقص یا بطلان واقع ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ آنکھ کے اس پردے کی حس میں نور ہوتا ہے جس ضائع ہو جائے۔ اور قوت باصرہ میں فتور لاحق ہو۔ آنکھ کا جفن بالا مفلوج ہو جائے یا قوت شامہ کا عصب یا قوت ذائقہ کا عصب مفلوج ہو تو ان کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ ڈاکٹری میں بلحاظ سمیت مرغ بھی نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً سیمہ کا فالج۔ پارہ کا فالج۔ اسی طرح بعض امراض فالج کا باعث ہو سکتے ہیں مثلاً وجع المفاصل کا اثر اختناق الرحم کا نتیجہ کثرت تحریر کا اثر ہو تو انگلیوں میں استرخا رونما ہو کر محزروں کا فالج پایا جاتا ہے لیکن ان تمام عوارضات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے علاج درج کیا جاتا ہے۔ فالج اور لقوہ۔ کیونکہ خواہ یہ مرض کسی نوعیت کا ہو۔ ماسوا اس اثر کے جس کا باعث کوئی خاص علیحدہ مرض ہو۔ علاج ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔

## فالج

اس مرض کو انگریزی میں سیمی پلیجیا HEME PLEGIA یعنی فالج نصف بدن طولانی کہا جاتا ہے۔ اس کے اسباب میں اعصاب میں سدہ۔ یا کسی عصب کا کٹ جانا

سردی کا غیر معمولی اثر۔ دماغی زخم یا رسولی یا عیشہ۔ آتشک یا عورتوں میں وضع حمل یا اختناق الرحم وغیرہ امراض میں سکتہ بھی اس کے اسباب میں شامل ہے۔ مثلاً مرض سکتہ کے عین بعد واقع ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم سرما میں ایک بوڑھا مرد یا عورت رات کو باہر نکلے اور یونہی فالج ہو جائے۔ اس وقت عموماً چہرہ ٹیڑھا ہو کر گوشہ دہن لٹک پڑتا ہے۔ مریض اچھی طرح بول نہیں سکتا اور ہاتھ پاؤں حس حرکت کھو بیٹھتے ہیں۔ ہوش و حواس میں بھی نقص پیدا ہو جاتا اور منہم اور انٹریوں کا فعل بھی فتور پذیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے کے بغیر اٹھنا بیٹھنا اور حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بوڑھے لوگوں میں سردی کے باعث صبح اٹھ کر قے اور سر درد ہوا اور یک لخت فالج گرا۔

تدبیر (۱) حملے کے فوراً بعد مریض کی حوصلہ افزائی کر کے نرم و گرم بستر پر لٹا دینا چاہیے۔ ہوائے محفوظ کریں قبض ہرگز نہ رہنے دیں۔ چونکہ ابتداء میں حاد اور تیز اور یہ کا استعمال منع ہے اس لیے حقنہ کا استعمال زیادہ مفید رہتا ہے۔ غذا قطعی بند کر دینی چاہیے۔ اور مناسب وقت تک صرف ماریا غسل پر اکتفا کریں۔ کمرہ روشن نہیں ہونا چاہیے اور اگر سردی زیادہ ہے تو کونسلے جلا کر جب سرخ ہو جائیں کمرے کے اندر رکھیں۔ فالج کے مریض کا پیشاب غلیظ القوام ہوتا ہے اور ہاضمہ خراب اور قبض کی شکایت پائی جاتی ہے۔ لہذا غذا کا بند کرنا اور قبض کو دور کرنا پہلی تدبیر میں سے ہیں۔

یہاں ماریا غسل کا مطلب یہ ہے کہ شہد خالص کو عرق سونف اور عرق گاوزبان میں جوش دے کر چھان کر پلائیں۔ سات روز تک ایسا ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر مریض کو ضعف ہو جائے یا معدہ طلب غذا شدت کے ساتھ کرے تو چوتھے روز منفع دیا جاسکتا ہے۔ اگر غذا کی بے ضرورت ہو تو کبوتر کی خنی دے سکتے ہیں۔

(۲) اگر دیکھیں کہ کسی عضو پر چوٹ لگنا مریض کا سبب ہے تو اس عضو پر نیز

اس عصب کے سیدھا و منشا پر دو داکا استعمال مفید ہے جو کہ مفلوج ہو چکا ہے لیکن یہ  
عموماً خطرناک صورت ہے۔

(۳) بعد استفرغ گہری سادہ سینکیاں لگاتا فالج میں عضلات کے سروں پر  
اور اسے خار میں ایک ہی جگہ اور بعد سینگیوں کے گرم ضماد مفید ہے۔

(۴) ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استفرغ ٹہلی کے بعد حمام کرائیں اور وہاں دیر تک  
بٹھائیں

(۵) عصبی تشنج بھی ممکن ہے اس کی خشکی کے باعث جو مرض ہوتا ہے وہ اسٹیک  
کے ساتھ رونما ہوتا ہے اور روشن مالش جلد جذب نہیں ہوتا۔

(۶) خاص علامات ۱۔ (۱) ہو سکتا ہے کہ ایک جانب آگ میں پڑی ہوئی عکس  
ہو اور دوسری طرف برف زدہ۔ (ب) ہو سکتا ہے کہ قوت حس و حرکت دونوں زائل اور  
باطل ہو جائیں۔

(۵۲۷) منضج فالج (۱) سونف۔ بیج بادیان تخم قطبی تخم خبازی۔ بیج اذخر گل نفثہ  
بوز منتقا۔ بیج کبر۔ بیج کرنس۔ پر سپریشان۔ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح چھان کر  
گرم گرم میں خمیرہ نفثہ ملا کر پلائیں۔

(۵۲۸) (ب) سونف۔ بیج بادیان۔ بیج کرنس۔ بیج کبر۔ بیج اذخر۔ بوز منتقا تخم  
خبازی۔ رات کو عرق کا دوزبان گرم میں بھگو دیں۔ صبح مل چھان کر قدرے شہد ملا کر پلائیں۔  
(۵۲۹) (ج) سونف۔ بیج بادیان۔ بیج کرنس۔ پر سپریشان۔ اسطوخودوس  
بخیر زرد تخم قطبی تخم خبازی۔ کا دوزبان۔ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح مل کر چھان کر قدرے  
خمیرہ نفثہ یا شہد ملا کر پلائیں۔

(۵۳۰) (د) اسطوخودوس۔ برگ باد بخیرہ۔ بادیان۔ بیج اذخر۔ خمیرہ نفثہ  
کرنس۔ بوز منتقا۔ بخیر زرد۔



(۵۳۵) دھ) مطب عالیجناب مفتی سلیم اللہ خاں صاحب: تخم خبازہی - بیج کاسنی  
 بیج بادیان - بادیان - اصل البکس بنفشہ - موزہ منقہ - کلقتندہ - بیج کبر - بیج کرفس - تخم  
 خطمی - بیج اذخر - اسطوخودوس - شربت بنفشہ -  
 ۳ ماہ ۴ ماہ ۵ ماہ ۶ ماہ ۷ ماہ ۸ ماہ ۹ ماہ ۱۰ ماہ ۱۱ ماہ ۱۲ ماہ

(۵۳۶) مطب مفتی سلیم اللہ خاں صاحب: روغن قسط - روغن گل - روغن بنفشہ  
 سفیدہ کاشغری - اچھی طرح حل کر لیں -

(۵۳۷) نسخہ نمبر ۵۳۷ رات کو بھگو کر صبح مل چھان کر پائیں - شام کو یہی مطبوخ - البتہ  
 موزہ منقہ - بیج کبر - اویں اور مہشی کم کر دیں - ہمراہ بکین یا شہد دیں -

(۵۳۸) مسہل فالج - منفع کے مفصلہ بالانسخہ جات میں سے کسی ایک کا مناسب مزاج  
 مریض آٹھ روز تک استعمال کریں اور دسویں روز سنار لگی - یہ مسفیہ - رات ہی نسخہ مذکورہ بالا  
 کے ہمراہ بھگو دیں اور شیر خشک - مغز فلوکس خیا - شنبہ - کلقتندہ اور ٹھاس بقدر ضرورت  
 ہمراہ شیرہ مغز بادام - پلائیں - گیارہویں روز قدر سے تبرید کریں اور پھر دوبارہ منفع  
 دینا شروع کریں اور جب ایارج اسی نسخہ کے ہمراہ استعمال کرائیں - روغنہ اسی طرح مسہل  
 دیں اور روغن سرخ یا روغن خشخاش کی گرم گرم مالش کریں اور تقویت کے لیے ضمیرہ  
 گھاؤنہ بان غنیری یا دوار المسک معتدل ہمراہ کشتہ مرجان جو اہر والا کے صبح کو اور معجون  
 جگران گول یا معجون فلاسفہ یا معجون ازراقی یا اطفال اسطوخودوس کشتہ خبث الحدیدہ  
 کے ساتھ رات سوئے وقت - ان کے ہمراہ چند بیدستر - کھانا مسفیہ ہے -

(۵۳۹) منہ جی زبیر - اور عرو صلیب پیس کر ہمراہ تریاق فاروق رکھنا مسفیہ ہے -

(۵۴۰) روغن سرخ - فالج - لقوہ - استرخا - وجع الفاصل ضعف اعصاب کے لئے

مسفیہ ہے -

چمچ - کچھل کچا - جوڑی - مشک - میدہ چوب - قنفصل - دارینی بعد کوئی  
 ۱۰ تولہ ۸ تولہ ۶ تولہ ۴ تولہ ۳ تولہ ۲ تولہ ۱ تولہ ۱۰ تولہ ۸ تولہ ۶ تولہ ۴ تولہ ۳ تولہ ۲ تولہ ۱ تولہ  
 سنبل الطیب - چھڑیلہ - سیاؤج ہندی - نہ کچر - لاکھی خور - برادہ صندل سپید - زعفران  
 ۱۰ تولہ ۸ تولہ ۶ تولہ ۴ تولہ ۳ تولہ ۲ تولہ ۱ تولہ ۱۰ تولہ ۸ تولہ ۶ تولہ ۴ تولہ ۳ تولہ ۲ تولہ ۱ تولہ

نیرود چوب۔ واربلد۔ عود غرقی گلاب۔ روغن کنجد سب ادویہ کو جو کوب کر کے رات بھر  
 گلاب میں قلعی وار دیگیچہ میں ہلکے پھیں صبح کم آج پھیں حتیٰ کہ گلاب آدھا جلا جائے  
 روغن کنجد ملا کر اس قدر پچائیں کہ صرف تیل رہ جائے چنانچہ بوتل میں ڈال لیں۔ اور  
 ایک ہفتہ تک زمین میں دفن کر کے باہر نکال لیں۔

(۵۳۷) روغن قسط۔ زدن۔ تشنج خمد۔ عرشہ وغیرہ کے لیے۔

سنبلیطی قسط تلخ ہم وزن ۱۴ اور رات کو پانی میں بھجھ کر صبح اس قدر  
 جوش دین کہ لیم حصہ رہ جائے۔ روغن زیتون ملا کر پھراگ پر پھیں ستی کہ تیل۔ دجائے  
 صاف کر کے جذبہ بیدستر فلفل سیاہ۔ زفیون بیضہ سا ملہ کو اس میں حل کریں۔ درشتی میں ڈال لیں۔  
 (۵۳۸) روغن قسط مرکب۔ استرخا اور فالج وغیرہ کے لیے۔

قسط تلخ فلفل سیاہ۔ عتر قح۔ زفیون۔ زدن۔ بیدستر باریک کر۔ زدن۔  
 میں حل کر کے مالش کریں۔ روغن زکس کی جگہ۔ روغن مالکینی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔  
 (۵۳۹) حب مسرخ۔ فالج۔ لقوہ۔ بلغھی کھنسی کے لیے

فلفل سیاہ۔ فلفل۔ در زریجہ۔ قرنفل۔ کلاہ۔ دور کردہ۔ بھچناک۔ بد بر شنیف۔ بد بر عتر قح  
 بھیل سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر وزن ٹھیک کریں اور برگ پان کے پانی میں منقہ  
 کھل کر تین گونیاں بنائی جائیں۔ گولی کی مقدار دھمکے برابر ہو۔ فالج اور لقوہ کیلئے  
 ۴ سے ۸ گولی ڈھیر۔ اب اوپر میں حل کر کے اور بلغھی کھنسی کے پان میں صرف ایک  
 گولی دیں۔

(۵۴۰) معجون افراقی۔ فالج۔ لقوہ۔ استرخا۔ رجب المفاصل اور عرق۔ لقوہ وغیرہ اور  
 کے لیے جو بارہویں کچا کو گٹائے کے دودھ میں ۸ گونہ بھجھ لیں۔ دوسرے دن یہ دودھ  
 گرا کر تازہ دودھ اور ڈال دیں۔ اسی طرح سات مرتبہ کریں۔ اس کے بعد ایک دیگیچہ میں  
 اور تازہ دودھ ڈال کر چھ کو پٹلی میں باندھ کر اس دودھ میں لٹکا دیں اور نرم آپ پر پچائیں

حتیٰ کہ دودھ کا اکثر حصہ خشک ہو جائے اور کچلہ کو نکال کر دھو ڈالیں اور اوپر سے چھلکا اور  
درمیان سے پتہ سانکال کر برادہ کریں یا چاقو سے کتر کر ہاون دستہ میں بالکل باریک کر لیں  
سفوف کچلہ فلفل سفید۔ بسبب ۲۰ تولہ جوز بوا۔ آبلہ نیقہ۔ بادیان۔ نانچو ۱۵۔ قنابلہ کلونجی  
۳۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ  
فلفل سیاہ۔ زعفران۔ دارچینی مصطکی رومی عود بلیساں۔ زنجبیل۔ عود مندی۔ سعد کونی  
۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ  
قرنفل۔ سنبل طیب۔ صندل سفید۔ دار فلفل۔ باریک کر کے شہد خالص سے چند میں حسب دستور  
۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ ۲۰ تولہ  
معجون بنائیں۔ خوراک اس سے چار ماشہ۔

۵۴۱) **حب اذرائی**۔ کچلہ کو نم و از زمین میں دفن کریں اور سات روز کے بعد نکال  
لیں اور اوپر سے چھلکا اور اندر سے پتہ صاف کر کے چاقو سے کتر کر کوٹ لیں فلفل سیاہ نصف  
مقدار ملا کر آب ادک میں کھل کر لیں اور اس کے بعد برگ سوہا بخنے کے پانی میں کھل  
کر کے خشک کریں اور گولیاں بقدر بخود بنائیں۔ لقمہ اور فالج کے مریض کے لیے مرغ یا  
چوزہ یا کبوتر یا بٹیر کے شوربے کے ساتھ دیں۔

۵۴۲) **عرق منکھڑ**۔ منڈی۔ پھول۔ پتے اور بیج سمیت۔ بھنگرہ مع پھول و  
برگ و شاخ۔ دارچینی۔ بونف۔ دانہ الائچی۔ خورو۔ جوز بوا۔ زنجبیل۔ اجوائن۔ لونگ برک  
دو تولہ رات کو بارہ سیر پانی میں بھگوئیں صبح چار سیر عرق نکال لیں۔ قدر خوراک ۴ تولہ۔  
۵۴۳) **معجون فلج**۔ جب منضج و سہل سے فارغ ہوں تو یہ معجون اکثر مفید ثابت ہوئی ہے۔

بہمن سرخ۔ بہمن سفید۔ درونج عقرنی۔ مر جان سرخ۔ زراوند حرن۔ جنطیانا۔ دارچینی۔ عود خام  
۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ  
گل سرخ۔ برگ فرخ خشک۔ بسفانج۔ گل گاؤزباں۔ برگ گاؤزباں۔ برگ باد بخوبہ۔ اسطوخورد  
۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ  
قوری کھل۔ عود صلیب۔ بادیان۔ کبدر۔ اجمر۔ کبریاے شمعہ۔ ابریشم مقرض۔ الائچی خورو  
۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ  
لیشب سبز۔ مردارید۔ ناسفتہ۔ مغز تخم تر بوزہ۔ دوح ترکی۔ شہد و طرہ گنا۔ مصری و طرہ گنا  
۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۴ ماشہ  
کے توام میں ادویہ سو قہ ملائیں اور مشک خالص غبر اشہب۔ ورق نقرہ۔ مرہ بلبلہ حسب  
ضرورت شامل کر لیں۔ بہتر ہو کہ توام کے لیے بجائے پانی کے ابریشم خام رات کو عرق گاؤزباں



عرق کیوڑہ۔ گلاب میں بھگو کر صبح صاف کر کے استعمال کریں۔ قدر خوراک ۴ سے ۷ ماشہ۔

(۵۴۴) روغن مبارک :- فانی لغتہ - بیرہ پن - سدہ صمغ - کزازہ - عرق النساء - حوالی  
نقرس وغیرہ کے لئے بہت مفید ہے۔

تسخہ :- میتھی کلونجی کو ہم وزن کے کر باریک کریں اور روغن زیتون میں بھونیں  
حتیٰ کہ اپنے سے سہ گنا روغن کو جذب کر لیں اور بذریعہ آتش شیشی روغن ٹپکائیں۔  
(۵۴۵) روغن رو باہ :- یہ نسخہ بحر بہ کرنا پڑیئے۔

میں سیر پانی لے کر ایک گھنٹہ منہ والے ایسے دیگچے میں آگ پر رکھیں جس کا نصف حصہ  
خالی رہے۔ جب پانی کھوٹنے لگے تو ایک زندہ لومڑی یا تھڑ پاؤں باندھ کر اس میں ڈال  
ریں۔ جب لومڑی خوب گل جائے تو پانی صاف نکال لیں۔

منغز تخم ازند تخم دھتورہ پیدل بول بالنگنی جالفل بیداب با پھڑ - سینگ  
افینون سب کو جو کو ب کر کے چالیس سیر پانی میں نرم آیت پر پکائیں۔ حتیٰ کہ پندرہ سیر پانی  
رہ جائے۔ اس پانی کو صاف کر کے لومڑی کے پانی میں ملائیں اور پانچ سیر دھتورہ سیاہ کا  
پانی بھی شامل کر کے ایک دیگچے میں ڈالیں اور اس میں پانچ سیر روغن کنبد ملا کر آگ پر رکھیں  
حتیٰ کہ پانی خشک ہو جائے اور تیل رہ جائے۔

(۵۴۶) روغن ضعیف :- فانی لغتہ - عیشہ وغیرہ امراض کے لئے۔

ابتداء سے ریت میں مادہ کنتار کے با تھ پاؤں باندھ کر تانبہ کے دیگچے میں ڈالیں۔  
ترس سفید رسو یا مٹھی بھر اور پانی میں سب مقدار ڈال کر دیگچے کا منہ اوپر سے بند کر دیں اور  
نیچے نرم آیت رکھیں۔ یہاں تک کہ جب نور بال گل جائے۔ اس پانی کو دوسرے دیگچے میں ڈال کر  
روغن بلساں اور روغن نار دین سر یک دس تود ملا کر ملکی آیت پر پکائیں۔ جب ایک حصہ پانی  
رہ جائے تو ہم وزن شہد سفید ملا کر تمام کریں۔

(۵۴۷) روغن مرکب :- روغن کنجد کو حوالی پور سبیل کے خیساندہ میں جوش دیں حتیٰ کہ

روغن کنجد رہ جائے اور پانی حل جائے۔ اس میں جبکہ گرم ہی ہو جائے نفل حل کریں اور احتیاط کے ساتھ لھیں۔

(۵۴۸) روغن حواصل، حواصل کوٹھ دریا، لونگ، بانجھ، جوتری، سورنجان، مصری، بوزیدان، خلیجیان، زکھر، جافیل، زراوند، طویل، بانس کی جڑ، زیرہ، غود صلیب، دار صینی، زعفران، چمکاڑ، سب کو مناسب مقدار روغن زیتون، گلاب، پانی کے ساتھ پکائیں۔ چمکیل اور پکائے۔ اتار کے بجائیں اور محفوظ رکھیں۔

(۵۴۹) مالش کاسیل بہ روغن سیاق قرنا، روغن کنجد۔

(۵۵۰) معجون سیرگل، گاوزبان، بادرنجبویہ، سفید نیستی، بلیہ سیاہ، پوست بلیہ کابلی، غلب الثلب، پانی میں جوش دیں جب چار سیر پانی رہ جائے تو چھان لیں طہسن تازہ چھیل کر اس پانی میں جوش دیں۔ خوب گداز ہو جائے تو شیر گاؤ شامل کر کے دوبارہ جوش دیں صرف دودھ رہ جائے اور پانی خشک ہو جائے تو روغن گاؤ مل کر پھر جوش دیں حتیٰ کہ تیل رہ جائے شہد فانیس ملا کر تمام بنائیں۔ اور بخس، غفل، سیاہ، فیض سفید، فیض دراز، تر نفل، سلیخہ، کنات صینی، خولجان، ہمین، سیر، سفید، شفاقل، مصری، گل بابونہ، مرزنجوش، عینہ، زعفران، کوٹ چھانکر تمام میں شامل کریں۔ قدر غراک ۵ سے ۷ ماشہ۔

(۵۵۱) معجون سوطہ ابر در دوسر مزمن، ریشہ، فالج، مرگی، دوار، رجع، الم، اصل ضعیف، اعتقاد، قضیب اور جمیات مزمنہ اور قی الدم کے لیے مفید ہے۔

تخم کرفس، سنبل، ازخر، مرکی، جند بدستہ، قطر اسالیون، مرچ سفید، افیون، انیسون، سنبل الطیب، قسط، دار صینی، بیضہ، سائلہ، اسادیون، قرص، اقرو، عمدہ، جہا، زعفران، فیض، سیبا، یوس، شہد خالص، سفید، یہ دوا چھ ماہ کے اندر استعمال نہ کریں۔ قدر غراک ۵ سے ۷ ماشہ۔

(۵۵۲) قرص قر تو معما، کاسیل، سائلہ، قسط، جرائد، لونگ، مرچ سفید، ابوالین،

مرکی۔ روغن مصطل۔ غدن میل۔ بالچندر۔ تیز پات کڑا۔ بجیہ کو آب ادک سے گوند کے  
قرص بنائیں۔

(۵۵۳) کوبنجر باریک کر کے شہا میں حل کر کے کھلانا اور سرکہ میں حل کر کے ناک میں منوط  
کرنا بعض اوقات بہت فائدہ دیتا ہے نیز ہیر ہونی سرور پاؤں نکال کر پانی کا کر  
چند روز کے لئے دینا اور ہینگ کو مارسل کے ساتھ استعمال کرنا اور چھتے کی پرانی کیش  
مفید بتائی گئی ہے۔

(۵۵۴) چبانے کے لئے۔ رن ترکی۔ قرقر حار۔ ترنس۔ جزیرہ اکباب۔ چینی۔ روپنی  
بہ وزن منہ میں رکھ کر چبائیں۔ زنجبیل مرے اور رن مرے کھانا مفید ہے۔

(۵۵۵) روپنی کی ڈالہ میں جو کڑاں فی گڑاڑوں کے مطابق ہونی میں۔ باریک پس کر  
کھیں۔ حسب ضرورت۔ قد سے پانی میں حل کر کے کانڈ پر لگا کر ماؤف جانب چپکا میں۔ اور  
آئینہ چینی میں دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ منہ سیدھا ہو جائے۔ روغن پتہ میں مشک حل کر کے ناک  
میں منوط لین مفید ہے۔

(۵۵۶) دوار المسک حار۔ مشک خالص۔ بید۔ حمر۔ ایشم۔ مترش۔ زرنباو  
چند بید۔ تر۔ بہمن۔ سرخ۔ بہمن۔ سفید۔ سنبل۔ اذیب۔ قنار۔ ترنس۔ ساون۔ مندی۔ مردار۔ پیدنا۔ سفتہ۔  
باریک کر کے سہ چن۔ شہد خالص میں گوند کے دوار المسک تیار کر لیں۔

(۵۵۷) وگیر۔ یہ ہر دوسرے جات فالج۔ لقوہ۔ مرگی۔ ضعف۔ دل۔ ضعف۔ معدہ۔ نختان۔  
نسیق۔ نفیس۔ وغیرہ امراض کے لئے مفید ہیں۔ حاملہ کے لئے بھی مفید ہے۔ بیشتر طیکہ ریاح زیادہ  
ہوں۔ امراض سوداوی مثل بخیر۔ چوتھیہ وغیرہ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

روغن عقرنی۔ مردار۔ پیدنا۔ سفتہ۔ بید۔ حمر۔ بہمن۔ سرخ۔ بہمن۔ سفید۔ چند بید۔ تر۔ چمپر۔ ملہ۔  
زنجبیل۔ درنفل۔ مشک۔ خالص۔ زرنباو۔ ایشم۔ مترش۔ کبر۔ باسے۔ سمعی۔ ساون۔ مندی۔  
بالچندر۔ ادھی۔ لونگ۔ باریک کر کے شہا خالص بغیر قوام کئے سہ گن مل کر معجون بنائیں۔ خوراک



۳. ماشہ سے ۷ ماشہ تک حسب ضرورت و مناسب بدرجہ جات دیں۔

(۵۵۸) حب مسکین نواز۔ دماغی فضلات کا تنقیہ کرتی ہیں۔ معدہ اور اس کو صاف کرتی اور بطنی بخاروں کو دور کرتی ہیں۔ فالج کے لئے بھی مفید ہیں۔ روز و تین اسہال ہوں گے۔ پارہ۔ گندھک آملہ سارہ برہیلہ زرد بلیہ تاملہ زنجبیل فلفل دراز فلفل سیاہ سہاگرہ بھی موثر۔ ریونڈینی میٹھا تیلیا مدبر۔ ہڑتال و رقی جمال گوٹہ مدبر (یا اشفار لوٹہ پنہ) اور چیتہ بہمن سرخ بہمن سفید۔ زیادہ کیا جائے ہم وزن تولد۔

پہلے پارہ کو امیٹ کے سفوف میں کھل کریں اور موٹے پڑے میں چھان لیں۔ سطح پانچ چھ دفعہ کھل کر کے چھان لیں اور پارہ اور گندھک کو ملا کر کھل کریں حتیٰ کہ سرکہ کی طرح باریک اور سیاہ ہو جائے۔ تمام ادویہ کو عرق بھنگرہ یا عرق پان روز چالیس عدد میں سولہ پیر متواتر کھل کریں۔ پھر موٹھ برابر گولیاں تیار کریں۔ بوا سیر کے لئے عرق سونف کے ہمراہ اسہال کے لئے گرم دودھ کے ساتھ۔

جمال گوٹہ مدبر۔ تین سیر گوہر بچہ گاؤ۔ اور تین سیر پانی ملا کر جمال گوٹہ ایک تولہ کو جوش دیں اور پھر جمال گوٹہ نکال کر صاف کر لیں۔ اور پست چھیکہ۔ اندر سے پتہ باہر نکال لیں۔ میٹھا تیلیا مدبر۔ میٹھا تیلیہ شیر گاؤ میں جوش دیں حتیٰ کہ دودھ گاڑھا ہو جائے میٹھا تیلیا نکال لیں اور گرم پانی سے دھوڑالیں فلفل دراز ملا کر کھل کریں۔ (۵۵۹) حب فالج۔ جب کہ فنج دامن جانب ہو اور مرض کلام کرنے پر قادر نہ ہو زبان بھاری ہو گئی ہو۔ بحرب ہے۔

ترید۔ ایارنج فیقرا۔ سورنجان حب الفیل شحم خنظل شیطرج۔ بوزیدان۔ ورنج عاقر قرحا۔ دار فلفل۔ سبکینج جاؤ شیر بمقل اذرق۔ فرنیون۔ جنید ستر۔ ادویہ کو باریک کریں اور گندوں کو پانی میں حل کر کے سب کو ایک جگہ کریں اور گولیاں بنائیں۔ قدر خوراک سے ۹ ماشہ ہمراہ گرم پانی یا ماوا غسل۔

(۵۶۰) حب شیطرج، جبکہ احتباس طش، فالج، لقوہ اور درو مفاصل و عصب کا پاش

ہو ۱ ہو۔

ترہ ہبہرہ بھیل خردل سفید شیطرج بندی۔ ملح بندی۔ ونج۔ و ارجل فلفل سیاہ  
عاقہ قرعہ۔ فانیذ کلمہ کے پانی میں گولیاں بنائیں۔ مقدار شربت سات ماہ سے ۱۹ ماہ ہر ۵  
آب گرم یا عرق سونف۔

(۵۶۱) حب وہب اتنیقہ۔ اخلاط ثلاثہ سر و بدن۔ سدد دل کو کھولے۔ عینش۔ در پہلو  
و پشت۔ قوت باصرہ اور ہضم کو درست کرے۔ اور ربون۔ اور بخار کو دفع کرنے کے یو بید  
سفید ہیں۔

صبر ستوری۔ پوست بلیدہ کابی گل سرخ بھونیا پیشوئی۔ زعفران۔ مصطکی۔ کبیر۔ عینہ  
ورق طلا۔ مرجان یا قوت سرخ۔ مروارید کشتہ بنیہ۔ حرز۔ بدینہ۔ زعفران۔ و انست اور گلاب کے  
ساتھ خوب بنائیں۔

ملغی، مزجہ کے لئے عود سنبل۔ اسارون۔ اضافہ کریں

درو مفاصل و عرق انما بنیہ کے ساتھ رقیق بنائیں۔ اور روت۔ اور  
سورنجان ہر ایک ۳ ماہ ۵ اضافہ سفید ہے۔

صفراوی مزجہ کے لئے اصل نسخہ میں طلیہ زرہ بنفشہ۔ کیڑا اور لالہ بنفشہ۔

بخار کے لئے۔ مرزنجوش کشتہ خشک ہر ایک ۵ ماہ شامل کریں۔

ضعف جگر کے لئے۔ طپا شیر بدل مرزنجوش

سوداری مزجہ کے واسطے اصل نسخہ بنفشہ۔ اور لالہ بنفشہ۔

مقدہ۔ خدک۔ ۵ ماہ۔ قوت ان خوب بنائی۔ ۵ ماہ۔ مالدہ۔ رانی۔

(۵۶۲) حب مستن کبیر۔ فالج۔ لقوہ۔ فالج۔ ونج۔ مفاصل و عصب۔ ربات۔ طلیہ و

ملغی تمام۔ درو پشت اور احتباس۔ عینش۔

سیکنج - اشق - جاؤ شیر متل شہم خنفل - برمل جبر سقو طری - ترد بر صوف - پست بلبلہ  
 زرو - انزروت - جملہ اجزا برابر کوٹ چھان میں اندازہ روت کے پانی میں گویاں بنائیں  
 مندار شربت سے ہماشہ - ہماشہ - عرق سونف -

(۵۶۳) **شہاد و رطوبت کس** - یہ بھون ایک بادشاہ یونان کے نام سے مشہور ہے - درم  
 مرگی - نقوہ - عیشہ - فانج جملہ انواع سور مزاج بارو - طب - ادجماع - عمدہ جگر تلی - گردہ  
 رجم - بدو - جنام - برس - قونج - استسقا - تار کی چشم وغیرہ کے لئے - اسماں اور جنس بد کلین  
 لائی ہے - سنگ گردہ و مثانہ کو خارج کرتی اور تھارت غریزی کو تقویت بخشتی ہے - کاسر  
 ریاہ ہے اور سدہ جگر تلی وغیرہ کو کھوٹی اور بدن کو اخلاط فاسدہ سے پاک کرتی ہے  
 دھڑات سے اطلاع دینے

صبر سقو طری - غار بقون - زعفران - دہرینی - دوج - صطکی - روغن بلباں - روغن داری  
 ۵ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 عود بلباں - زعفران - فلفل سیاہ - فلفل سفید - دانیل - مرکی - جنطیان - جب بلباں - نقات  
 ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ  
 ازخار حاما - کناؤر بطی - کس - قسط - انتمون - اسارون - سلبی - سیمونیا - سفیل - اویہ - کونہ - تھتہ  
 ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ  
 روغن بلباں سے چرب کریں اور سچند شہ کے ساتھ بھون بنائیں - قدر خوراک ۷ سے ۹ ماشہ

(۵۶۴) **حب کو توالی** - ہر معدہ اور جملہ اعضائے میسہ کو اخلاط فاسدہ سے  
 پاک کر کے فانج نقوہ - دار اشعلاب کے لئے مفید ہے - اگر ۳ ماشہ حب کو توالی کو ایات فیقر  
 : بھاکر کھائیں - تو بھارت کے لئے مفید ہے اور مانع نزول -

صبر سقو طری - قہونیا سے مشوی شہم خنفل - عصا - فستق - مسطکی - قیل - کبیرا - عرق سونف  
 ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ  
 یا پانی میں گویاں بنائیں - قدر خوراک ۴ سے ۷ ماشہ

(۵۶۵) **حب سنگھیا** - سنگھیا - سفید کو آب اور ک نیم سیر مقطر میں خوب کھول کر پکچ پانی  
 دھبائے تو جہاں گرتہ - بڑا شش مال کر کے بکھول کر پکچ اور مرچ سیاہ - سن دلی - پت پانیہ - زرا  
 سونہ - ہار - پونہ - سہ - کر - سفید سرک - تولہ - گویاں بنائیں - قدر خوراک ۱۵ حب شہرہ -



۵۶۶) تب پیش - دماغی و عصبی بارودہ امراض مثلاً فالج بقوہ وغیرہ کے لئے بے ہوشی  
تعدیل مزاج کے لئے مستعمل ہیں پیلا پول فلفل و بار فلفل گرد - بنسبیل بھنناک باڑو دیا  
باریک کردہ مصری اور روغن زرد میں ملا کر مونگ کی دال کے برابر گولیاں بنائیں تعدد حور  
ایک سے دو توب تک۔

۵۶۷) جوارش مصطکی - فلفلم کی دیارنی اور منہ سے تھوکر اور پانی آسنے کو منہ سے  
جگر اور معدہ کے ضعف اور سردی کو دور کرتی ہے۔

۵۶۸) جوارش کمونی مسہلہ - تقریباً دی نی مدہ ہے جو جوارش مصطکی کا  
زیرہ سینہ، مدبرہ بیان، زیرہ سفید، فلفلم و دلائی فلفل سیاہ بنسبیل فلفل و راز  
پودینہ سداب صیترہ بورہ ارمی، شہ خالص شہدین قوام کریں اور اس کے قوام میں  
شامل کر لیں صبح، ماشہ سے تول تک ہمراہ عرق سونف، عرق مکو وغیرہ دیں حسب ضرورت  
ہمراہ عرق مکو، عرق سونف و شربت دینار دے سکتے ہیں۔

۵۶۹) زیرہ مدبرہ - زیرہ قلعی دایرتن میں ڈال کر اتنا سرکہ والیں کہ اوپر چار انگلی سے  
تین شبانہ روز ہی طرح رکھیں پھر کال کر خشک کر لیں اور تھوڑے پر بریان کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

تعریف: ہیمی پلیجیا HEMI PLEGIA میں ایک حصہ بدن مائوف ہوتا ہے جس میں  
اعضاء بالاد اسفل چبانے والے عضلات ایک طرف زبان کی حس و حرکت شامل ہے  
ہو سکتا ہے صرف عصب سویم مائوف ہو اور بعض کا پلک اوپر کا منہ جود جائے اور بغیر  
اتھائے نہ آٹھے اس کو پٹوسس PTOSIS کہتے ہیں۔

بعض اوقات آنکھ اندر کو یا باہر نکل آتی ہے اور پھینکنا بھی اسی کا اثر ہے۔

**خاص اسباب** - نخاعی جریان الدم - دماغ کی خون کی رگوں میں رکاوٹ۔  
**پیرالیمپیا** - PARAPLEGIA کم ڈیش بدن اسفل کالفالج یعنی ٹانگوں۔ نیز  
 شانہ اور عقد بھی شامل ہوں۔ یہ مرض حرام مغز حرام مغز کی جھلیوں یا رڑھ کی جھلیوں کے  
 زیر اثر پیدا ہوتا ہے یعنی حرام مغز پھینچا جاتا ہے یا اور قصروں ہوتا ہے۔ یہ مرض بچوں اور  
 آنشک کے مریضوں میں خاص حالت میں پایا جاتا ہے۔

**علاج** - بجلی وغیرہ کے اثرات بعد مکمل تنقیہ مفید ہیں۔ بعد آرام کے شورمند رک پانی  
 اور خشک پانی کا غسل۔ ہر قسم کی کڑواہٹ مالش اور حمام میں شہید کرنا بہت مفید اعمال ہیں۔

### ۱۔ عام فالج PARALYSIS

(۵۷۰) فاسفورس - پاؤں میں قدرے حرکت سے لرزہ اور کمزوری رہا کرتے  
 کسی چیز پر ہلکا سا قابو میں رکھ سکے۔ بازو اور ہاتھ سن ہو جائیں صرف دائیں جانب لیٹ سکے  
 جیڑوں میں ایسا محسوس ہو کہ کچے جارہے ہیں کہنی اور ریشانے کے اندر ضربان انگلیوں کی  
 طرف سے اور پر کہ جس و حرکت باطل ہوتی چلی جائے۔ بعد خفایا فالج ہو۔

(۵۷۱) برسی کارب - بوڑھوں کالفالج۔ زبان کالفالج۔ صبح منہ سے لعاب خارج ہو  
 گھٹنے سے خصلوں تک بے حسی اور بیٹھنے سے آرام۔

(۵۷۲) مرکزی کارب جبکہ استرخا - ہمراہ اعضا میں ریشہ بھی ہو۔

(۵۷۳) ہیمپٹلیکیم - عضلاتی استرخا۔ ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز نہ اٹھا سکے ہاتھ پاؤں

ٹھنڈے پنڈلیوں میں تشنج۔ پاؤں متورم۔

### ۲۔ ہیمی پیرالیمپیا HEMI PLEGIA

(۵۷۴) برسی کارب ۳۲ - بوڑھے لوگوں میں صہم اور دماغ کمزور ہو۔

(۵۷۵) نکس و امیکا ۳۲ - ہضم میں خرابی جبکہ زیادہ کھانے یا شراب پینے کے بعد یہ مرض

واق ہو۔

(۵۷۶) جلیسم ۳x سر کی پوٹی میں درو۔ بے حسی یعنی سن ہو جانا گفتگو مشکل سے کر سکتے زبان رک جاسا۔

(۵۷۷) نیکے کس ۳x مریض بہت آہستہ آہستہ گفتگو کرے۔

(۵۷۸) ایوٹیس ۳۰۰ مریض ایسی گفتگو کرے کہ دوسرا شخص اپنی طرف سے سمجھ نہ سکے۔

(۵۷۹) آرمٹیکم ۱۲۰ مریض بہت ہی حیران رہے اور روتا رہے۔

PROSIS مٹو کس

(۵۸۰) جلیسم ۳x آنکھوں کے اوپر کے پلک کا استرخا۔

HYSTERICAL مہسٹرکل

(۵۸۱) گنشیہ ۳x اور اگر بالخصوص گردن کے عضلات میں ہو تو کاکس اندیکا استخوان ریزہ

PARAPLEGIA پیراپلیجیا

(۵۸۲) ضربہ یا سقوطہ کا نتیجہ ہو تو آریکا ۳x آسمان کریں اور آریکا ۴x ٹوکیٹ ٹوٹس پش

آف وائن اور ۳x اونس پانی مار کر آرام مغز اور چوٹ کے مقام پر اچھی طرح مالش کریں یہ مناسب

خیال کریں تو آریکا ٹیل میں مار مالش کر سکتے ہیں۔ اگر آرام نظر نہ آئے تو باطل سی ملت ذی ہیرکم

استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جلیسم ۳x۔

(۵۸۳) بغضناق تیکان کثرت مجامعت۔ آریسم۔ نایزیکم۔ ۶۰ استعمال کریں اور

اگر اعضا سخت ہو جائیں تو آریکا الٹ ایڈ ۳۰ استعمال کر سکتے ہیں۔

(۵۸۴) آشک ہو چکا ہو اور کسی طرح آرام نہ ہو تو کالی آئیو ڈاٹڈ ۳x کریں۔ سر پہ پچھٹہ

بعد دیں اور یا مری کار ۳x کی چند خوراکیں مفید ثابت ہونگی۔

(۵۸۵) تشنج کے ساتھ فلج ہو اور عضلات میں لاغری ہو۔ کوپر ۶۰ ہر چوتھ گھنٹہ

بعد استعمال کریں۔



(۵۸۶) وجع مفصل کے بعد فالج ہے آرائی اور حرکت متواتر کی خواہش ہو۔ مرنے کا اس ۲۴ ہر چوتھے گھنٹہ بعد دیں۔

(۵۸۷) عضلاتی کمزوری۔ بالخصوص حصہ اسفل کی۔ وجہ کا احساں کان۔ ہاتھ پاؤں سوجھ کر دیں۔ بے حسی شہوت۔ بچک ایسڈ ۲۰ ہر چوتھے گھنٹہ بعد دیں۔

#### ۶۔ لیڈیے کے ریسس LEAD PARALYSIS

(۵۸۸) اوپیم چہرہ کی کھنچاوت تشنجی۔ بالخصوص ہیرے کے کناروں میں چہرہ کی۔ گہری پھولی ہوئی۔ بچلہ ہیرہ لٹک جاسے۔ زبان خشک۔ سیاہ اور ترقی۔ وردھی نہ ہو اور اطراف میں استرخا یعنی فالج ہو۔ تشنج کھنچاوت اور بے بسی۔ اعضا کی سوری۔

(۵۸۹) سلفر کی مرضی کے بعد گہروں سخت ہو جاسے۔ ہاتھوں میں خشک ہر دو شاہوں کے درمیان درد ہو۔ ایسا محسوس ہو گویا ریزہ کی ہڈیاں پس رہی ہیں۔ رات کو پاؤں کے تنوں اور ہاتھوں کی تھیلیاں آگس ہیں۔

(۵۹۰) ایلمن۔ مری کا استرخا۔

(۵۹۱) کوپیم۔ زبان کا سفوف ہو جانا اور بغیر میں اگلان ہو جاسے۔

#### ۷۔ نوکلینی مقامی

(۵۹۲) ہاتھ پاؤں کا فالج چیم ۶ ہر چوتھے گھنٹہ بعد دیں۔

(۵۹۳) عضلات چشم کے فالج۔ کوٹیم ۴ ہر چوتھے گھنٹہ بعد استرخا کر دیں۔

(۵۹۴) عضلات گردن سر کو اٹھانہ سکیں۔ کسکس انڈینا۔ ہر چوتھے گھنٹہ دیں۔

#### ۸۔ بچوں کا فالج (استرخا) INFANTILE

(۵۹۵) بتدیس اطراف خشک اور کچھ کپڑا برداشت نہ کرے کی بل ۲ ہر چوتھے گھنٹہ کے بعد دیں۔

(۵۹۶) جبکہ وجہ ابتداء کے بعد تبص شدید ہو ٹیم ۶ ہر چوتھے گھنٹہ بعد

(۵۹۷) بکلی اور ترقی نہ دیا جائے تو اس میں سے بی ۴ ۵۰۰ کے غسل بھی دیا جاسکتا ہے۔

## ۵۔ عضلاتی لاغری ہوتی جائے

(۵۹۸) فالج غورس ۵۰۵ کے ملاوات ہوں۔

(۵۹۹) طبیم ۵۹۲ کے ملاوات ہوں۔

## ۱۰۔ فالج خاندانی

۶۰۰ آٹکھ کے جن اس کا تیل سم یا اگر متقل ہو کیور ۲۰۰ ۲۰۰ تک ہر چار گھنٹہ بعد۔

(۶۰۱) عضلات آواز کا فالج یا استرخا۔ آکر الٹ ایسڈ ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ بعد۔

## ۱۱۔ عضلات کو الٹ اور زبان کا فالج

(۶۰۲) زبان بکھ پن۔ اور تورم۔ اور زمین تورم خشکی۔ اور پر کالب تورم چہرے کا تشنج ایسے ملاوات کے ساتھ فالج ہو تو بیسے ڈونا دیں۔

(۶۰۳) زبان کا ریشہ اور اسے ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ بعد۔

(۶۰۴) پیر کے دائیں طرف استرخا اور پیر میں درد متو مشعل سے کھنکھی کپیم ۶۰۰ ہر چار گھنٹہ بعد۔

## بارہ اکیر

(۶۰۵) سرزی اور نمی کا نتیجہ فالج ککڑیاں فاس

(۶۰۶) فالج دھمٹہ یا آہستہ آہستہ سرزد حالت میں کالی فاس

(۶۰۷) فالج کے علاوہ سر اور ہاتھ پاؤں میں عرشہ کالی فاس کے برابر گینٹیا فاس

## فالج اطفال

اس سبب اور علاج اس کے لیے ہم نے کتاب ہو جانتا ہے جس کی وہ بدردی تک پہنچا دیت

نکھنا کر تم گم پشت پر چوٹ لگنا چیک یا خمرہ کا تیجہ ایک نشت یا آہستہ آہستہ ۔  
 علاج اکثر آئل سے قبض دور کریں گر ٹم سل دیں اور قدر سے تقریباً ۲۰ پیالہ ہینگ  
 مارا غسل میں ملا کر دیں سودھلیب گھس کر شہد کے ہمراہ دینا مفید ہے ۔  
 خمیرہ اسطوخودوس خمیرہ گاؤ زبان عنبری جودار وغور سلیب دان ترباق فاروق  
 دوا المسک حار یا معتدل اور مالش کے لیے تیز تیل استعمال نہ کریں بچوں کے علاج  
 میں بہت احتیاط لازم ہے ۔

## استرخا فانج و خدر کو مصدقہ نسخہ جانت

(۶۰۸) حکم الفار - وجع مفصل - فانج - بقوہ - عرشہ ضعف اعصاب و  
 ضعف باہ - نیز درد کمر کزاز و تشنج استہنی وغیرہ کے لیے سفید ثابت ہوتی ہیں ۔  
 نسخہ <sup>۴۴</sup> حکم الفار سفید <sup>۴۴</sup> مصطلک <sup>۴۴</sup> روحی - قرنفل <sup>۴۴</sup> ٹوپی واسے کتھہ سفید سب کو دو عدد  
 لیو کاغذی کے عرق میں لوسے کی کڑا ہی میں ڈال کر رشت نیب کی کڑا ہی کے ساتھ  
 جس کے منہ پر تاجے کا موٹا پیسہ لگا کر پکھل کر دیں حتیٰ کہ عرق بالکل جذب ہو جائے  
 جو ب بتر ہوٹھ - ایک گڑلی صبح ہمراہ مناسب بدلتہ سے دینا اور مرغن انڈیہ استعمال  
 کریں اگر ممکن ہو تو شیر گاڑ کے ساتھ دیں

(۶۰۹) روغن قرنفل - فانج - قدر - مفصلی دروں اور استرخا سے عامہ کے لڑ  
 سفید بے ضیق نفیس اور معدے کی سردی سے سیاہ برتھ بنیوں پر کھینچ کر کھلائیں ۔  
 قرنفل - جادو تری جو زہور سعد کوئی - زہر نباد سب کو یا ایک کوش میں اور ایک پانی  
 کا پیالہ میں اس پر ملل کا سفید کپڑا سنبھال کر باندھ دیں اور دروں والے دیں کپڑا پٹا کر  
 باندھیں اور پیالہ کے منہ کے برابر برتھ سفید کاغذات لگا کر رکھ کر اور یہ جاتا ہوئے صبر فرم  
 کر لے لکھیں - اور یہ میں سے تیل پیرا لے میں ٹپکے گا کہ روغن کتھہ روغن بنہ میں روغن



ترنفل کے بارہ قطرات ملا کر مالش کریں ضیق کے لئے زرباد اور سعد کو فی نہ ڈالیں۔

(۶۱۰) جنوب مقوی اعصاب - لقوہ - فارج - وجع المفصل - ریح - ضعف اعضا

کے لئے مفید ہیں۔

نسخہ کچلہ کو پانی میں جوش دیں اور ہر ایک گھنٹہ بعد پانی بدلتے رہیں حتیٰ کہ  
اد پر کا پھلکہ اتر سکے۔ پھلکے سے صاف کر کے شیر گاؤ میں جوش دیں حتیٰ کہ دودھ جذب  
ہو جائے۔ روغن گاؤ میں بریاں کریں اور باریک کوٹ کر آرد بنجیل سفوف مصبر ملا کر  
شہر میں گوندہ کرگولیاں بنائیں۔ ہر روز ایک روگولی استعمال کریں۔

(۶۱۱) معجون کچلہ دیگر کچلہ نیم پاؤ کو ایک ہفتہ دودھ گاؤ میں پھلکے پھیں لیکن ہر روز  
دودھ بدلتے رہیں۔ اس کے بعد ایک ریچہ میں پانچ سیر دودھ ڈال کر کپلوں کو بوتلی میں باندھ  
کر ٹکادیں اور نرم آپخ پر رکھیں جب تمام دودھ جذب ہو جائے اتار کر کپلوں کو صاف کریں  
اور اوپر سے پوست - اندر سے پتہ نکال ڈالیں اور باریک سفوف بنالیں۔

احتیاط - اگر کپلوں کو نورابی کتر کر کڑھا جائے تو سفوف ہو جائیں گے ورنہ نہیں۔

سفوف کچلہ کے وزن کے مطابق مفصلہ ذیل اور یہ ہم وزن بطور سفوف ملا لیں۔

فلفل سیاہ - فلفل سفید - راجینی - جوز برا - چوب چینی - کباب چینی - مصطکی - عود بلساں

زعفران - ترنفل - عود ہندی - سعد ہندی - آملہ - قشر سنبل الطیب - قاقہ صفراء - نان خواہ

رازیانہ سیاہ - سندل سفید - دار فلفل - جنتیہ الثلاب - تورری سرخ - تورری سفید - تورری زرد

موسلی سفید - گاؤ زباں - طباشیر - ورق طلا - ورق نقرہ مکہ ۴ ماشہ - شہد خالص ۴۰ چندکا

قوام - ورق طلا - زعفران - مصطکی - عود بلساں وغیرہ کو بعد میں شامل کریں۔ خوراک ہر روز

دو ماشہ - زیادہ سے زیادہ ہمراہ دودھ یا مسکہ - مقوی باد و اعصاب ہے۔

## لقوہ

معروف مرض ہے اور علامات بھی مشہور ہیں۔ سنہ دائیں یا بائیں جانب ٹٹک جاتا ہے۔ سنہ سے رال بہتی ہے۔ نہ تھوک سکتا ہے اور نہ تلفظ صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے۔ آنکھ ناف طرف کی کھلی رہتی ہے اور آنسو بہتے ہیں۔ اس کے اسباب فلج کے سے ہیں، یعنی سردی لگ جانا، آتشک کا اثر، مادہ بلفمی کا عضلات اور اعصاب پر گرنا۔ کان کی ہڈیوں کا اندرونی زخم، دانتوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد بستی تکلیف کا اثر۔

**علاج**۔ طریق علاج بالکل وہی ہے جو فلج میں مرقوم ہوا یعنی ۴ سے ۷ روز تک سوائے مارا لسل اور مارا الاصول کوئی دوا یا غذا نہ دیں۔ بہت کمزوری اور شدید بھوک کی حالت میں شورباے کبوتر یا بٹیر دے سکتے ہیں اور جب مناسب سمجھیں، پانچویں یا آٹھویں روز منہج دے کر نضج کے بعد سہل دیں۔ چوتھی دفعہ جب سہل دیا جائے تو آدھی رات تب ایارنج کھلائیں اور صبح کا سہل جو دیا جائے اس میں مغز فلوکس خیار شنبہ اور مغز بارام کا شیرہ نہ ڈالیں۔ جب مناسب تنقیہ مواد و اخلاط فاسدہ ہو جائے تو خشک سادہ گہری سینگیاں کھینچو انا خشک حمام وغیرہ مفید ہے، سیاہ، تاریک کمرے میں کھیں اور منہ میں جالفل اور عقرقر چاہانے کو دیں۔ جب شرخ تھوڑے شہد، اور آب ارک کے ساتھ کھلانا ابتداء میں مرض میں مفید ہے۔ دل کو ضعف ہو تو دوار المسک حار دے سکتے ہیں۔

چونکہ اس مرض کی طوالت بالخصوص چھ ماہ سے زیادہ ہو تو صحت مرض سے مایوسی کا موجب ہے۔ اس لئے جلد علاج کر لینا چاہیے۔ جب استفراغ سے فارغ ہوں تو مریض کی حالت کا ملاحظہ کریں۔ نسخہ ۵۵۲ مفید ہے۔ مفصلہ ذیل نسخہ جات حسب حالت مریض استعمال کئے جاتے ہیں:

(۶۱۲) انقرو یا ئے کبیرا فاج لقوہ۔ مرگی نسیان۔ اور تلبہ ملعنی امراض کیلئے مفید ہے۔ ہاشمہ اور قوت باہ کو تقویت بخشتا ہے۔ اس لئے جب معدہ اور قوت باہ کی ضعف شامل حال ہو یا مرض کے اسباب میں معدہ اور آلات باہ شامل ہوں یہ دوا بہت مفید ہے۔

نسخہ ۱۔ عاتر ترخا بکلو بخی۔ کو قہ۔ مرچ سیاہ پیسل بچہ بریک دو تولہ ۱۱ ماشہ۔ سدا جطیانہ۔ زراوند۔ مرچ۔ بینگ۔ جب الغار۔ جند بیستر۔ جیدہ۔ بندی۔ رائی۔ بریک تولہ ۵۔ ماشہ۔ عسل۔ بلاد۔ ایک تولہ ۳۰ ماشہ۔ ادویہ کو فنتہ۔ بخیتہ۔ کو روغن انزروت سے محرب کریں عسل بلاد اور ادویہ سے سہ گنا شہد خالص سفید میں معجون بنائیں اور بعد شش ماہ استعمال کریں۔

(۶۱۳) انقرو یا ئے صغیر۔ فوائد وہی ہیں۔

نسخہ ۱۔ بیلہ سیاہ۔ پوست بہیرہ۔ آملہ تھپلا ہوا مکہ ۴ تولہ ۵۔ ماشہ۔ ناکر موچہ۔ کندر۔ با پھڑ بچہ۔ مرچ سیاہ۔ سو نچہ۔ عسل۔ بلاد۔ مکہ تولہ ۵۔ ماشہ۔ ادویہ کو فنتہ۔ بخیتہ۔ روغن انزروت سے محرب کر کے تمام ادویہ سے سہ گنا شہد سفید ملا کر معجون بنائیں اور بعد ۹ ماہ استعمال کریں حبشہ طرج۔ حب منتن۔ جب زہب وغیرہ کے نسخے اس سے قبل مذکور ہوئے ہوتے ہیں۔

(۶۱۴) نسخہ مار الاصول۔ سونف۔ سونف کی جڑ۔ بیج کبر۔ بیج ازخر۔ بیج کافور۔ بیج کرفس۔ تخم خطمی۔ تخم خبازی۔ موز سننے۔ رات کو نیم گرم عرق سونف میں بھگو دیں صبح قدر گرم کر کے چیمان کر شہد خالص سفید ملا کر دیں۔

ضروری ہدایات :- (۱) اگر مرض عورت ہے اور ریح کی زیادتی اور احتباس نمٹ نہ کرے اسباب میں سے ہیں تو حب منتن ہمراہ عرق سونف اور شہد کر دینا مفید ہے۔ (۲) اگر مرض کی زبان بھری ہو تو حبشہ طرن دینا مفید رہے گا۔



(۳) مریض کو ضعف باہ اور ضعف معدہ کا عارضہ مرض سے پیشتر رہا ہو تو انفرادی کبیرہ عرق سونف دہندہ دیں۔ اور رات سوتے وقت جوارش جالینوس یا جوارش زنجبیل کا استعمال مفید ہے۔

(۴) مریض کے دل پر اور دماغ پر برا اثر ہوا ہو تو دوا المسک حارہ اور خمرہ گائوزبان عجمی کا استعمال بعد استقراغ مفید ہوگا۔  
(۵) ضعف اعصاب کے لیے جوب و مجون افرائقی اور حب نکھیا وغیرہ بہت مفید ادویہ ہیں۔

(۶) ضعف ہضم و ضعف بصر اگر شامل مرض ہوں تو حب ذہب کا استعمال بعد تنقیہ جائز ہے۔

غذا: شورباے کبوتر، شیر کھنک، چوزہ مرغ، تیر چکور، بدہ وغیرہ۔ دیگر پرندوں کا گوشت، بیضہ نیم برشت، شہد خالص، بخنی، بزغالہ وغیرہ۔ پانی ہرگز نہ دیں۔ عرق سونف مفید ہے۔

نوٹ: یہ ہو پو پتھک اور بارہ اکیر علاج پہلے مفصل درج کر دیا گیا ہے۔

## عرشہ

یہ فلج کے ہمراہ بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت علاج فلج کا مقدم ہو جاتا ہے لیکن اگر عیشہ تنہا آہستگی کے ساتھ کسی ایک عضو میں پیدا ہو کر بڑھتا گیا ہے تو عیشہ کا مستقل علاج کرنا چاہیے۔

اسباب مرض: بہ کثرت شراب خوری، ریح و الم یا صدمات سردی، سردی گناہ متواتر کھٹی اور ترش اشیاء و اذیہ کا استعمال، موردی اثر۔

علاج: حسب حالات دی ہے جو پہلے مذکور ہوا سب سے پہلے اسباب مرض کو خالی

رکھیں اور سبب کو دور کریں۔ کیونکہ اگر سبب موجود ہے علاج بے معنی ہے اور رغن مناسب کی مالش کریں اور مجون کپلہ یا حسب سم الفار یا سجون جو گران گوگل مفید اور یہ ہیں حسب نہ وقت استعمال کریں۔

(۶۱۵) قیرو علی خلل اور ام بارودہ البتوہ۔ فالح وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

برگ سداب گل بابونہ۔ پاختہ۔ پورخان تلخ چاہ۔ جوزہ۔ بابونہ۔ قریض  
زنجبیل۔ رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح جوش دے کر چھان لیں اور روغن کھجلا کر آگ  
پر جوش دینا جب پانی خشک ہو جائے اور روغن باقی رہ جائے تو نیچے اتار کر صوم  
خام معطلگی روئی سفوف کردہ۔ سفوف دیوان کوڑیہ۔ سفوف نمک سینہ صا ملا کر لہا کر لیں  
وقت ضرورت جائے مازف پر گرم کر کے مالش کریں۔

### علاج ہوسو پتھیک

(۶۱۶) جبکہ عیشہ یا عیشہ مع قان آتشک یا پارہ کا نتیجہ ہو مری و دہ۔ استعمال کریں

(۶۱۷) اور اگر ضرورت ہو بائیو سمیس شامل کریں۔

(۶۱۸) سر اور باقوں کا مزمن عیشہ۔ ایٹم ٹارٹ ۳.۵ ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

(۶۱۹) مریض تھکارت اور خشکی محسوس کرے زیادہ تر ایک طرف مازف ہو ہسٹوٹور ۳.۵

### پارہ اکیر

(۶۲۰) خنازیری مزاج بچوں کا عیشہ کلکیہ کیا فاس۔

(۶۲۱) لاکھ پاؤں کا عیشہ۔ چہرہ ہنسنے کی شکل میں کیا فاس کے بنیہ پیشیا فاس بھی

یکے بعد دیکھیں۔

(۶۲۲) کریم شکم۔ بخوبی بھوک زیادہ۔ ناک کی خراش چہرے کی رنگت چھکی پیاس

سی لیشیا۔

(۶۲۳) بخار پیاس۔ دایں جانب ہضدتی کریم۔ چہرہ پر شورات نکل کر دیب گئے

ہوں یا شد بدخوت کا نتیجہ۔ مرض اچھلے۔ کورسے رنگ نہ سکے۔ میٹرم ہیو۔  
(۶۲۴) معدے کی ترشی کی علامت۔ پیٹ کے کوم۔ میٹرم فاس۔

## خدر

خدر یا سُن بھری یا سُن ہو جانا۔ اس مرض میں کسی ایک عضو کی حس ناقص یا باطل ہو جاتی ہے۔ یہ مرض تپور لُجیا یعنی عصبی دروں سے پہلے پایا جاتا ہے اور بعض اوقات فانج یا لقوہ کے پیتھریا۔ اور اور پیتھریا۔ اور ان بذات خود یہ ایک متعل عارضہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب حرکت بھی رائل ہو جائے تو اسے خا ہا جاتا ہے۔ اس لیے دراصل یہ مرض فانج و استرخا کی ایک قسم میں سے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس باطل یا طل ہو اور حرکت میں بھی قدرے نقصان ہو۔

اسباب:- دہی ہیں جو فانج کے تحت میں نہ کور ہو سکے۔ علاوہ ازیں مادہ سوداوی بھی بعض اوقات خدر کا سبب ہو سکتا ہے۔ نیز کسی زہریلے جانور کا کاٹنا غلبہ خون۔ یا سخت گرم حمام میں نہانا۔ ٹھڈی یا عصب کا ٹوٹ جانا۔ عام شد پیتھریا۔

علاج:- جبکہ سوز مزاج باور یا مادہ ملغمی سبب ہو تو علاج شل فانج کریں اور گرم قیلوں کی مالش مفید ہے۔ دوسری مرض کے لیے نفس لینا اور تغلیل غذا مفید ہے اور سوداوی انہیں مرض کے لیے ماراجین بے تنقیہ اور مرطبات کا استعمال مفید ہے بعض سردی کا اثر ہو تو صرف گرم روغنیوں کی مالش۔ سینکے اور گند گرم سے آرام پذیر ہو سکتا ہے۔

(۶۲۵) نسخہ ضماد۔ رائی۔ ریشتہ۔ مادہ ذرقا مل یا بونہ۔ سرکہ۔ الفس میں پڑیں کر نیم گرم غما کریں۔

(۶۲۶) حکیم افکار:- کاجو نسخہ پہلے مذکور ہوا وہ بہت مفید ہے۔

(۶۲۷) نسخہ و مالش:- روغن بیدنیہ کو مٹی کی ہتھیلی میں ڈال کر تیز آگ پر گرم کریں۔ جب



جوش آنا شروع ہو تو ہر سال درتی باوریک کر کے اس میں ڈال دیں جب سرخ ہو جائے تو برگ بید بخیر سبز برگ بھنگرہ سبز کا پانی بھاڑا ہوا شمال کر کے پھر دو بارہ آگ پر رکھیں جب پانی جل جائے اور روغن باقی رہ جائے تو نیچے اتار لیں اور محفوظ رکھیں خدر جگہ پر پکپکے سینگیان کھنچیں اور اس روغن کی مالش کر کے اور برگ بید بخیر سبز باندھ دیں۔

خساندہ: بلغعی اور سوداوی کے لیے: شاسترہ۔ فہتمون۔ سفانج۔ بیج بادیاں۔ طبعی اسطوخودوس۔ سرکھو کہ گلو خشک (اگر سبز ہو) بلبلہ کابلی۔ پوست بلبلہ زرد۔ مصری۔

ان ادویہ کو بطور مسح استعمال کریں اور مطبوخ ہفت روزہ کا۔ یا جیسے کہ پہلے نسخہ مل بلغعی و سوداوی دیا گیا ہے سہل دیں۔

(۶۲۸) طبع خدر خالص:۔ مرزنجوش۔ بابونہ۔ میٹھی۔ حرمل۔ سو یا۔ برگ خار۔ سداب۔ سونٹھ ہر ایک یک سیر تمام ادویہ کو ۲۲ من پانی میں پکائیں جب آدھا پانی رہ جائے تو گفتار زندہ اس میں باندھ کر ڈال دیں اور آگ پر رکھیں حتیٰ کہ وہ بالکل گل جائے۔ چھان لیں اور روغن زیتون تین سیر ملا کر جس قدر حصہ خدر ہو اس میں کئی بار گرم کردہ میں رکھیں۔ فائے اور استرخانیز شیع استلائی کے لیے اس جوشاندہ میں تھلانا سفید ہے۔

(۶۲۹) طلا و خدر:۔ پارہ بچھناک۔ مرج سیاہ۔ خاکستر تخم دھتورہ سیاہ۔ پہلو پارہ اور بچھناک کو بہت اچھی طرح کھول کریں۔ اس کے بعد دیگر ادویہ کو ملا کر کھول کریں اور حسب ضرورت آگ کے پتوں کے پانی میں کھول کر کے لپیپ کریں۔

(۶۳۰) مالش خدر استراحتی کے لیے: چمکا ڈکلاں کا پیٹ چاک کر کے آلائش سے صاف کریں اور قبل ازرق اور پارہ بے کر آپس میں ملا کر کھول کریں اور پیٹ میں رکھ کر اور پر سی باندھ دیں۔ روغن سرسوں آہنی کڑا ہی میں ڈال کر جوش دیں جب جوش آجائے تو یہ چمکا ڈکلاں پیچ میں ڈال دیں اور پکاتے رہیں حتیٰ کہ بالکل جل جائے۔ پھر کھول کر کے نگاہ رکھیں۔ مالش کے لیے مفید بتایا گیا ہے۔

(۶۳۱) خیساندہ :- خدر سودادی ۔ سر بھوکہ شہترہ ۔ چائے فلفل سیاہ بگوسنر  
 آملہ ۔ پوست بلبلہ ۔ پوست بلبلہ زرد سب کو نیم کوفتہ کر کے رات پوٹلی میں باندھ کر پانی میں  
 بھگو دیں ۔ صبح اس پانی کو پھینک دیں اور تازہ پانی میں ان ادویہ کو تھوڑا کالی مرچ  
 کے ہمراہ گھوٹ کر چالیس روز تک اسی طرح علی الصبح پلائیں ۔ غذا خشک روٹی بلانک ۔

(۶۳۲) خیساندہ :- برگ سنا صاف سر بھوکہ ۔ باجی ۔ برگ شہترہ ۔ برگ نیم  
 زرد چوب کوفتہ ۔ رات کو آدھ سیر پانی میں بھگو دیں ۔ صبح جوش دے کر چالیس روز پیتے  
 رہیں ۔ روغن حسب قوت باضمہ ضرور استعمال کریں ۔

پرہیز :- ترش ۔ بادی اشیاء سے ۔ گوشت گاد اور خشک گوشت سے پرہیز ۔  
 (۶۳۳) روغن چمکا ڈر :- یہ نسخہ عالیشان ب زبدۃ العارفین حکیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب  
 کے بیاض خاص میں دیکھا گیا ۔

چمکا ڈر کلاں چھ عدد لے کر اس کے بازو کاٹ ڈالیں اور شکم کو چاک کر کے آتش  
 نکال کر دیگ میں ڈالیں اور اس کے اندر ہی اینٹوں کے سہارے سے ایک گلاس کھیں  
 منہ کے اوپر دیگچہ پانی کا بھر کر کھیں اور نیچے آگ جلا میں تیل اڑ کر اس گلاس میں جمع ہو گا  
 یہ نسخہ بہت اچھا ہے اور ایک دفعہ اسی طرز کا نسخہ ایک اور صاحب نے بھی بیان کیا تھا  
 آزمائش نہیں کی گئی ۔

(۶۳۴) روغن خدر :- مجوزہ حکیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب استاذم ۔

جادو تری ۔ جانیفل ۔ زعفران ۔ روغن کنجد

(۶۳۵) خدر جو سردی سے ہو ۔ رائی کو گائے کے پیشاب یا سرکہ میں کھل کر کے لپیپ کریں

اور عفون کھلائیں ۔

(۶۳۶) طلا عجیب خدر :- بخیل خشک ۔ پوست بید بخیر ۔ ہر دو کو کالہی کے پانی میں

کھل کریں اور مقام ماؤف پر لگائیں ۔ یہ عمل کئی دفعہ کریں ۔





تشنج اور اختلاج میں فرق ہے۔ اختلاج کو اگر اسپیزم آف سلیز SPAS M OF MUSCLES کہا جائے تو نزدیک تر عبارت ہے۔ بہر حال اس مرض کی صورت یہ ہے کہ بعض اعضاء کے عضلات نیند یا بیداری میں پھڑکنے لگتے ہیں لیکن تشنج ایک قسم کی کھنچاؤٹ عضلاتی ہے جو اعصاب کے اپنے مقام پیدائش کی طرف حرکت کرنے سے عضلات میں پیدا ہوتی ہے۔

اسباب اکثر شراب خوری۔ درمطوب یا سرطان۔ آگ سے جلنا کم اسعا باؤ گولہ۔ امراض رحم۔ سردی لگ جانا۔ ریح فلیظ یا دماغی طوبت کا غلبہ لیکن جب رطوبت دماغی مرض کا سبب ہو تو ایسی صورت میں مرض آہستگی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً نیند میں ہاتھ پاؤں کا پھڑکنا اور مرض کا بے آرام ہو کر چونک پڑنا اس عارضہ کے دورے بھی ہوتے ہیں۔

جائے وقوع مختلف اعضاء کے عضلات میں اختلاج پایا جاتا ہے مثلاً چہرہ کے عضلات میں۔ آنکھوں کے پوٹوں میں۔ کان یا منہ یا لبوں میں چہرے کی ایک جانب کو شکم کے عضلات میں چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ چہرہ میں متواتر اختلاج مرض لقوہ کا پیش خیمہ ہے اور عضلات شکم کا اختلاج مرض مالیخولیا۔ یا صرع کی خبر دیتا ہے پہلوؤں کا اختلاج درم حجاب حاضر اور سارے بدن کا اختلاج مرض ہکمتہ یا تشنج کا آگاہ کرنے والا ہوتا ہے۔

علاج اسب سے پہلے سبب کا ازالہ کریں اور جو مرض اس عارضہ کو پیدا کرنے والا ہے اس کا تدارک کریں۔ مثلاً شراب خوری کی وجہ ہو تو شراب کا استعمال بند کر دیں۔ اگر رحم کا مرض ہو مثلاً بندش حیض تو فوراً نصہ کر دیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ (۶۳۵) چہرہ کی پھڑکنے کے لئے۔ کلنگ کا پتہ روغن بادام تلخ میں حل کر کے منہ بطور نا اور رائی کے تیل کی مالش مفید بتائی گئی ہے۔ مقام ماؤفہ کی نمک کے

ساتھ ٹکڑ کر کے یا ٹکٹ بٹبت شوٹھتر جاڈر س کونفہ کپڑے میں باندھ کر پوٹلی کی صورت میں کھا د کریں اور اس کے بعد روغن بابونہ۔ روغن قسطا اور قدرے فرنیون ملا کر مالش کریں۔ مالش اور ریاضت مفید ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خرگوش کا بھیجا مارا اکل کے ساتھ کھانا مجرب اور مارا اصول کیسٹر آئل کے ساتھ استعمال کرنا بھی مفید ہے۔

(۶۴۶) حب کبریت۔ نسخہ۔ زنجبیل۔ قرنفل۔ دار فلفل۔ دانہ الائچی مفید۔ نمک سیاہ صاف کردہ۔ نمک سنگ کبریت زرد بیاں در روغن گاؤ۔ کونفہ بخیمہ سات دفعہ آب لیوں میں کھل کر کے خشک کریں اور گولیاں یہ مقدار نچو د بنا کر دو صبح اور دو شام کو ہمراہ پانی گرم۔

(۶۴۷) حب کبریت نمبر ۲۔ جبکہ ملغم زیادہ ہو اور ریا ح غلیظ ہوں کبریت زرد کو گائے کے دودھ میں مصفا کریں اور فلفل اور نمک سانہرہ وزن ملا کر لیوں کا غذی کے عرق میں کھل کر کریں حتیٰ کہ عرق جذب ہو جائے۔ گولیاں بقدر نچو د بنا لیں اور ہمراہ پانی گرم دیں۔

تجویز مطلب۔ علاوہ خالص اسباب کے جن کا تدارک علیحدہ ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اگر کسی دوا سے فائدہ نہ ہو تو فانی لطفی کا منفع دے کر سہل دیں۔ ایارنج فیقرا شحم خفیل والا اس کے لئے بہت مفید ہے۔ بعد تنقیہ جو ارشش کوئی اور زنجبیل مرے گا۔ بگاہ کھانا مفید رہتا ہے۔ اور یہ جو استعمال کریں۔ ان کا بدرتہ عموماً سونف۔ انیسون تجم قرطم۔ زیرہ سفید کا عرق سونف یا عرق انیسون میں شیرہ ہو سکتے ہیں۔ میٹھا کرنے کے لئے گلقدار فتابی یا شہد خالص مفید ہے۔ مالش کے لئے جو نسخہ جات دیئے ہیں وہ استعمال کریں۔

(۶۴۸) حب کچلہ۔ نسخہ۔ کچلہ کو پانی میں بھگو میں حتیٰ کہ اوپر کا چیل کا نرم ہو جائے چیل کا اتار دیں اور پتہ نکال ڈالیں۔ چا تو سے باریک کر کر سفوف بنالیں۔ دار چینی





یا ملغنی ریاح اس کا سبب ہو۔

(۶۵۹) کالی فاسفوریکم تلت الدم۔ اختلاج۔ تے الدم غم و فکر کے بعد۔  
(۶۶۰) گینگشیا فاسفوریکم۔ عضلات بالائی معدہ کا اختلاج جفیف کی قلت۔

## تشنج

تشنج کے معنی سکڑنے کے ہیں۔ یہ ایک عصبی بیماری ہے جس میں عضلات مقام پیدا کی طرف متحرک ہو کر سکڑتے ہیں اور ان کا پھیلنا مشکل ہوتا ہے۔

اسباب کے لحاظ سے چار اقسام ہیں۔ (۱) تشنج استلانی (۲) تشنج یا بس (۳) تشنج ریجی اور (۴) تشنج ایذانی۔

پہلی قسم میں مادہ غلیظ ملغنی ہوتا ہے اور تشنج فوراً پیدا ہوتا ہے نبض پر۔ قارورہ غلیظ۔ پیاس کم۔ یوند زیادہ۔ اعصاب ڈھیلے۔

دوسری قسم اس حالت میں تھاری آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہے جبکہ پہلے استفراغ غیر معمولی واقع ہوا ہو مثلاً کثرت جماع، جلق، کثرت تے یا خون یا اسہال، جریات حادہ شدیدہ، مثل حمی حرقہ، زیادہ فاقہ کشی، بوڑھا یا اور ایسے زہریلے اثرات جو خشکی کا باعث ہوں۔ تیسری قسم ریح سے متعلق ہے لیکن ریح غلیظ اس قدر ہو کہ تشنج کے بعد خود بخود تحلیل ہو کہ تشنج کو ختم کر دے۔

چوتھی قسم تشنج ایذانی کی ہے اس میں وہ تمام امراض، حوادث اور واقعات شامل ہیں جو اس مرض کا سبب ہو سکتے ہیں مثلاً اعصاب کی گرم ورم، کسی موذی امر کا اثر جیسے قطع عصب یا عضلہ (جس سے بالکل کٹ جانا مراد نہیں) غلط اکالہ و سوزندہ جیسے تے زنگاری، زہریلی کیفیت، جیسے بھپو یا سانپ کا ڈسنا یا انیون اور شوکراں کا کھانا، شدید سردی سے کبھی اعصاب اور عضلات سکڑ جاتے ہیں۔ زہر شراب پیشاب

میں زیر کا خارج ہونا صرع و سکے۔ درم و ماتی۔ تشخیص ہیضہ کا جس کا مبداء معدہ ہے لیکن پنڈلیوں وغیرہ تک پہنچتا ہے۔ رحم اور مثانہ و ادویہ منی کے امراض و اسقام بکرم شکم قبض سنگ گردہ و مثانہ۔ بچوں کا دانت نکالنا۔ ایام گل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اجتماع مادہ آتشک یا سرطان۔ دماغ میں سیلان الدم قلب کے اندرونی پردہ میں درم ہو کر قابسرن کا کچھ حصہ دل سے خارج ہو کر شراکین دماغ میں چلا جاتا اور سدہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کہن سالہ بڑھوں کے دماغ کے شراکین یا آتشک کھانڈے سے خون کی رگوں میں ضعف اور کمزوری اس قدر پیدا ہو جاتی ہے کہ اندرونی سطح پر خون جم جاتا، اور جوف شریانی میں سدہ پڑ جاتا ہے جو کہ تشخیص کا موجب ہوتا ہے۔

**علاج** سبب کو حتی المقدور دور کریں اور مرض کے گلے سے کپڑے دور کر کے جسم کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دیں۔ اگر سردی کا اثر نہ ہو تو ہوادار جگہ میں چار پانی پریشائیں اور سر پاب سرد سے ترک کردہ کپڑا یا برف کی تھیلی رکھیں۔ رائی کو گرم پانی میں ملا کر پاشویہ کریں۔ یا پنڈلیوں پر رائی کا پلستر کریں تاکہ مواد کا رجحان حصہ اسفل کی طرف ہو۔ اور اگر دانتوں سے زبان کے کٹ جانے کا خطرہ ہو تو دانتوں میں روئی یا کارک رکھیں اور ادویہ مناسبہ سے حسب تقسیم مرض علاج کریں۔

(۶۶۱) (۱) پہلی قسم میں چونکہ مواد یعنی غلیظ ہوتے ہیں۔ اس لیے فوری علاج کے لیے جذبیہ ستر جلتیت۔ زیرہ کرمانی۔ غسل خالص میں ملا کر چٹا دیں۔ روغن زیتون اور روغن قسط میں جذبیہ ستر عقر قرحا۔ فرنیون وغیرہ حل کر کے مالش کریں۔ اگر اس تدبیر سے آرام نہ ہو تو فاج کی طرح علاج کریں۔ یعنی مادہ کے اخراج میں جلدی اور تیزی نہ کریں۔ اور مادہ چونکہ غلیظ ہوتا ہے جلد اثر پذیر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خارج ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہ تفویض مار الاصول اور ایارج فیقر حبسی ادویہ سے تنقیہ کریں۔ مار الاصول میں گلقد آفتابی کا استعمال اچھا ہے۔ بعد تنقیہ نوراً معجون فدا سفہ معجون سیر و غیرہ استعمال

کریں اور روغن قسط۔ روغن سداب و روغن جنبلی میں جنبید ستر۔ فرنیون اور عرق قرھا  
حل کر کے مالش کریں۔

(۶۶۲) بکوز۔ سوٹھ کونٹہ پھسین کونٹہ۔ برگ بکائین۔ برگ سنبھالو۔ پانی میں جوش  
دیں یہاں تک کہ نصف رہ جائے۔ لحاف اوڑھ کر بھپا رہ لیں۔

(۶۶۳) روغن تشنج۔ مرچ سفید۔ جنبید ستر۔ عاقر قرھا۔ اندرائن کا گودا۔ قند۔ ہریک  
۴ ماشہ۔ کونٹہ بخیتہ۔ سیر روغن سداب میں حل کر کے دس روز تک بوتل میں ڈال کر

دھوپ میں رکھیں اور بوتل کو ہر روز ہلاتے ہیں۔ پھر عافیت کر کے دوبارہ اسی قدر ادویہ  
ڈال کر یہی عمل کریں۔ اسی طرح پھر سہ بارہ عمل کریں اور بعد ازاں صاف کر کے محفوظ رکھیں۔  
(۶۶۴) طبع خلد۔ خاص تشنج استلانی کے لئے نہایت مفید ہے۔

(۶۶۵) تمر تاج کے لئے۔ روغن پار دین۔ روغن سوکن۔ روغن اسی شحم گفتار۔  
تمام ادویہ کو خوب آمیزش کریں اور بعد سائلہ۔ مرچ سیاہ۔ بورہ۔ زہرہ۔ عاقر قرھا۔ فرنیون  
جنبید ستر۔ اشت پینگ۔ کونٹہ بخیتہ اور گوندوں کو روغن کے ہمراہ کھل کر کے شامل  
کریں اور مالش کے لئے محفوظ رکھیں۔ تشنج طب کے لئے مفید ہے۔

(۶۶۶) جوشاندہ۔ شوربا۔ مرغ سیاہ گلا گھونٹ کر مار ڈالیں اور سالم کو پتھر کی  
بٹ یا میں پتھر کے ڈھکنے سے بند کر دیں اور نرم آج پر پکاتے ہیں۔ تمام رات پکنے کے  
بعد مرغ سیاہ بالکل گل جائے گا۔ اس کا پانی استعمال میں لائیں۔

(۶۶۷) مجلس اکبر۔ تشنج بلغمی کے لئے مفید ہے۔ سلیمہ۔ ازخو۔ صافی۔ جنبید ستر۔ قسط۔  
تخم کرنس۔ سیب یوس۔ قسط۔ دار چینی۔ باقر اس۔ اقرتو۔ عاقر قرھا۔ سابلہ۔ اسار۔ روغن۔ سفید  
سنبھل۔ حماما۔ زعفران۔ دلفن۔ افیون۔ امیون۔ سفید صاف شدہ۔ بطور عروت۔ مجون  
بنائیں اور بعد چھ ماہ استعمال میں لائیں جو اقرتو۔ قسط۔ اس درمیں مستعمل ہیں۔ نسخہ  
حسب ذیل ہے :-



حما، بڑا شکر یا قند یا قصبہ لڑیدہ، زعفران سفید، مانخواد مکہ، شکر، قند، سفید، سیانہ، بندہ، ہرسانی،  
 دار صفتی، زعفران، کوئٹہ، بجیہ، شراب، لعل، میا، قرص، بقدر، ۱۰ ماشہ، بنائیں اور سایہ میں خشک کریں۔  
 (۶۶۸) بکرے کی پنڈلی کا مغز اور زعفران کو پانی میں گھول کر ملائیں اور مریض کو  
 پلائیں کہہ لیا ہے کہ مفید ہے۔

دوسری قسم تشنج عصبی۔ اس کا علاج عضو مائت کی مع جملہ بدن کے تطہیر ہے  
 اگر ضرورت ہو تو بعد مناسب ادویہ مانغذیہ مارا لجن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو سبب  
 ہو اس کو دور کیا جائے مثلاً کثرت جماع، مرض حلق وغیرہ عادات کو دور کیا جائے اور  
 گدھی اور بکری کا دودھ استعمال کر لیں۔ مارا شعیر، لعاب بہار، نہ شربت بنفشہ شربت  
 نیلوفر، روغن کدو، روغن بادام شیریں پلائیں۔ غذا کے لئے بھیڑ کے بچے اور بکری کے  
 بچے کے گوشت اور کتے پائے استعمال کر سکتے ہیں جریرہ گیہوں کی بھوسی کے پانی کا جو  
 پیسہ مندرج ہے پلائیں اور مالش کے لئے روغن بنفشہ، گائے کی پنڈلی کا مغز کھن  
 میں پانی ملا کر مالش کرنا، مرغی کی چربی اور سوم سفید، لڑکی والی کے دودھ کے ساتھ  
 لگائیں۔

(۶۶۹) روغن زعفران، پیچھوں کو نرم کرتا ہے، رحم کی دردوں، معدے کی دردوں  
 اور بختی کو دور کر کے تشنج کو دور کرتا ہے۔ زعفران، قرو مانا، جیائے، ریکی صاف، سب  
 ادویہ کوئٹہ کو ماسوائے قرو مانا کے سرکہ انگوری میں پانچ روز بھگوئیں اور پھر قرو مانا  
 بھی شامل کریں اور ایک روز بھگوئے رکھیں، ساتویں روز روغن کبڈ مل کر کھی آئیں پر  
 پکائیں، سرکہ اڑ جائے اور روغن رہ جائے تو صاف کر کے محفوظ رکھیں۔

(۶۷۰) روغن لبوب، بجمہ، خشکی کے تشنج کے لئے مفید ہے، ناک میں ٹپکانے  
 اور بدن پر مالش کے لئے مفید ہے۔

نخ، مغز ندق، مغز پیستہ، مغز بادام شیریں، کبڈ مقشر، مغز چنوزہ، مغز تخم کدو



(۶۶۶) دیگر۔ جالفل۔ لونگ۔ دارچینی۔ صمغ عربی۔ الاچی خورد۔ سوٹھ۔ نشاستہ  
تند سید۔ زعفران حبی کا قوام کر کے اوریہ کو فٹہ بختہ اس میں ملائیں۔  
۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ

(۶۶۷) جوارکش فدا فی۔ تشخ بلغمی سوداوی اور ریگی کے لئے بعد تنقیہ ایاج  
فیقر سے کرنے کے ساتھ گلقد آفتابی ہو مفید ہے۔  
۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ ۳۳ تولہ

در دعدہ۔ معہ کی غلیظ ریاح کو تحلیل کرے اور بخار چوتھیا کے لٹو اکیر کا حکم کھتی ہو  
نشہ بفل سیاہ بفل سفید۔ دارفل عود بلساں تخم کر فس سیخہ۔ اسارون بخیل شامی  
شہد خالص سے چند وزن اوریہ۔ اوریہ کو فٹہ و بختہ کو شہد کے قوام میں ملائیں صبح کو  
۳ ماشہ سے ۷ ماشہ عرق سولف ۱۲ تولہ میں گھونٹ کر پیئیں۔

(۶۶۸) حب خیقون۔ تنقیہ سر و بدن اخلاط بارود سے کرتی ہیں۔ امراض سودا  
خفقان ضعیف معده و گردہ کو مفید ہے۔  
۵ ام ۶ ام ۳ ام ۴ ام ۳ ام ۳ ام ۳ ام ۳ ام ۳ ام ۳ ام

صبر۔ بفلج۔ غاریقون۔ فلیمون۔ یقونیا مشوی۔ شحم خنظل۔ سنبل بلیخہ۔ زعفران  
حب بلساں۔ ملح ہندی۔ وچ۔ اسارون۔ عصارہ۔ فلیمن۔ عود۔ مصطکی۔ بیج انڈر زراوند  
مدحرج۔ دارچینی۔ دایاج اور ہلیلہ اور ترید۔ حبوب بقدر خود ہمراہ عرق سولف۔  
(۶۶۹) معجون جالینوس۔ ریاح اور سدوں کو دور کرتی ہے۔

مرج سفید۔ الاچی خورد۔ کوٹھ۔ بالچھر۔ ناگر موٹھ۔ خولجان۔ لونگ پیل۔ دارچینی  
حج۔ نگہ۔ زعفران۔ مصطکی۔ جملہ اوریہ ہم وزن کوٹ چھان کر سے چند شہد صاف میں معجون بنائیں  
۴۔ تشخ ایذائی۔ یا تو یہ کسی مرض کا عارضہ ہے مثلاً شدید بخار۔ آتشک اور  
دیگر بدنی اور ساختی عوارضات کا اثر جیسے کہ دماغی شراب میں سدوں کا پیدا ہونا  
کسی زہریلے جانور کا کھانا۔ زہریلی شے مثلاً افیون۔ دھتورہ کا استعمال۔ رحم کو امراض  
بیشیر یا وغیرہ کا اثر۔

(۱) آتشک وغیرہ زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لئے۔



(۶۸۰) اطریفیل انٹیمون، کابلی ہڑکا پوسٹ، آیلمہ مقشر، ہیڑے کا پوست۔  
 تربد موصوف، انٹیمون سنار کی شیطرج بسفاج، اسطوخودس بگل سرخ، انیسون  
 نمک ہندی شہد سہ چند، اطریفیل بنائیں، ہمراہ عرق ذیل، ۴ تولہ۔  
 (۶۸۱) عرق انٹیمون، انٹیمون ولایتی، مغز تخم کر بخوہ، رات کو بھگو کر صبح ۱۵ سیر  
 عرق کشید کریں۔

(۶۸۲) روغن چوب صینی، تشنہ جس کا سبب مادہ آتشک ہو۔  
 نسخہ: چوب صینی ۷، تولہ کوٹھک تلخ سیل، تولہ سورنجان، سداب ہر یک ایک تولہ ۱۰۔  
 ماشہ چرائستہ چھڑلیہ، بالچھڑ، تیز پات، مرزنجوش، زرداوند طویل ہر یک ۱۳، ماشہ  
 حاکر قرعہ ۹، ماشہ کوفتہ بخیتہ ۸، گھنٹہ تک ۵ سیر، اچٹا نمک پانی میں بھگو رکھیں اور روغن  
 زیتون، روغن گل ہر ایک ۵، تولہ روغن بابونہ، روغن جنپلی، روغن گرس، روغن سویا  
 ہر ایک ۵، تولہ ۱۰، ماشہ ایک دیگ میں سب کو ملا کر نرم آپ بچھیں اور پکاتے رہیں  
 حتیٰ کہ اودھ بالکل گل جائیں اور پانی خشک ہو جائے اور تیل رہ جائے بھوکس کو دوبارہ  
 دوسیر ۱۳ اچٹا نمک پانی میں بھگو میں اور روغن کچر ۱۸، تولہ میں ملا کر دوبارہ جوش دیں تاکہ  
 پانی جل جائے اور تیل رہ جائے صاف کر کے پہلے تیل میں ملا کر محفوظ رکھیں، اسی تیل میں  
 اگر موسیائی دارانی اصل کر کے استعمال کریں تو عیشہ اور دیگر سرد امراض کے لئے مفید ہے  
 زیادہ قوی کرنا مطلوب ہو تو جندبید ستر فرنیون وغیرہ حل کر لیں۔

(۶۸۳) (ب) ضعف مرض کا نتیجہ ہو تو خمیرہ گالوز بان عنبری، یا دوار المسک  
 حار یا معتدل یا بھونٹا دوا استعمال کرنا مناسب بدرقہ کے ساتھ مفید ہے کیونکہ جو مرض  
 ہو رہا تھا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

(۶۸۴) نمبر ۱۸ نمبر ۲ کا نسخہ پہلے مذکور ہے بھونٹا دوا کا نسخہ حسب ذیل ہے یہ دوا  
 بوڑھوں کے لئے بہت مفید ہے۔

نسخہ - زعفران قلیقل - دارفل شجر ف مغول یعنی لمیوں کے عرق میں پسا ہوا کبابہ  
مصطکی - انیسون - مای سقنقر سینبل بسباسہ - قرفل - مر - دہرینی - صندل - زیرہ کرمانی  
شونیز تخم خرپڑہ - تخم کاسنی - عاقر قرع تخم خشخاش بہمن سرخ بہمن سفید - ہلیہ سیاہ - کھربا مرکا  
مرداریدنا سفتہ - لسان العصارہ - تخم کرفس - مغز پنہ دانہ - تخم دھتورہ - زہر دودر کیا ہوا - مایہ  
شتر اعرابی - خطیانہ - زنجبیل - مغز کھنکھشک - مغز سرخرکس - کنجد مقشر - کندر - ردی - بابونہ -  
جوز بوا - آملہ - قاقلہ - ہلیہ بشیطرج - ناٹواہ - جوز ہندی - ہلیون - سیلجہ - بھنگہ مکہ - اشتقال  
اشترخار - مغز چلفوزہ - بہار گروگان جب النیل ہندی - زرنباد - یضیتہ الثعلب - رازیانہ  
بلادر - زہر نکال کر - کچلہ مدبر بریاں - فنیون - زراوند طوی - پیاز غیضل - زراوند مدحرج  
شاہترہ مکہ - اشتقال - ورق طلا - ورق نقرہ - سفید چینی غسل خالص سفید برابر وزن  
تمام ادویہ - فولاد کس ایک سو بارہ - عجون بنائیں -

(۶۸۵) ترکیب فولاد کس فولاد - جو ہر دار فولاد صاف کر کے سلا بان کریں اور ۵۰  
اشتقال فولاد کے ساتھ ۵۰ اشتقال گندھک زرد پاک کر کے کھل کریں - اور ایک بوتہ  
میں رکھ کر اوپر دوسرا بوتہ مضبوط رکھیں تاکہ گندھک کا دھواں باہر نہ نکلے - پھر اس بوتہ  
کو بھٹی میں رکھ کر آگ تیز کریں - جب خوب جل جائے باہر نکال کر پھر اس فولاد کو دوبارہ  
۵۰ اشتقال گندھک کے ساتھ صلا یہ کریں اور آگ دیں اور نکال کر پانی صبر و سرکہ کہنے میں  
ایک ہفتہ تک کھل کریں اور سرکہ کے مٹا دھوئیں تاکہ تلخی نکل جائے - پھر پانی سودھوئیں  
تاکہ شیریں ہو جائے خشک ہونے دیں اور خشک ہونے پر بولی کے پانی کے ساتھ کھل  
کریں حتی کہ یہ فولاد پھر پانی کی تہ میں دوپہر تک نہ بیٹھ سکے -

نصف بعض نسخوں میں عنبر اشہب - مشک خالص اور مرداریدنا سفتہ شامل ہیں -

(ج) عورتوں میں دم رحم اور یا احتباس طمث کا نتیجہ ہو تو

(۶۸۶) عجون سقراط استعمال کریں - مدحیض ہے ہمراہ عرق سونف و گلاب کے

مفید ہے۔ بڑھوں کو بھی مفید ہے۔ نسیان۔ مایخولیا۔ صرع۔ جنون۔ صداع۔ دسواس  
تقطیر البول۔ سرفہ کہنہ۔ تپ ریح وغیرہ کو فائدہ دیتی ہے۔

نسخہ خطیانہ۔ قردمانا۔ مشک۔ تخم زخمبشک۔ حب الفار۔ زراوند طویل ہر ایک یک  
مقال۔ انیسون۔ جندبیدستر۔ حب بلساں۔ عود بلساں۔ سلیخہ۔ اساردن۔ سیطک۔ ہر ایک یک  
درم۔ مرصانی۔ ورنج۔ زرنباد۔ درونج عتزل۔ تخم کرفس۔ تخم جربیرہ۔ تخم پیاز۔ تخم گندنا۔ ہر ایک  
دو درم۔ صبر سقوڑی۔ ۱۰ درم۔ ترمید موصوف۔ ۲۰ درم۔ عود خام۔ ۱۲ درم۔ جوزبوا۔ ریوند خطائی۔

قرنفل۔ قاقذ۔ بسباسہ۔ اشنہ سنبل۔ زعفران۔ بہقیل بریاں۔ زرنب شیطرج۔ ۱۰ قنبزہ  
دارچینی ہر ایک ۵ درم۔ ورق گل سرخ۔ یارنجویہ۔ لک مغول ہر ایک ۵ درم۔ سعد حب الملب  
ہر ایک چار درم۔ ہلیہ سیاہ۔ پوست بلیہ۔ آملہ ہر ایک ۶ درم۔ کوفتہ بخیتہ۔ روغن بادام تلخ  
میں چوب کر کے شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور شیشے کے مہتابان میں رکھیں اور چھ ماہ دریا  
جو کے رکھیں اور بعد میں استعمال کریں۔ قدر خوراک ۷ سے ۱۲ ماشہ۔ اس معجون سے حب الفار  
کی پیدائش بند ہو جاتی ہے۔ مقوی دل۔ باہ اور مفت سنگ گردہ و شاتہ اور صلیب  
برسے ذہن اور عرق ہے۔ دمایس اور زہیر کو نفع دیتی ہے۔

۶۸۷ تریاق فاروق: ہمراہ عرق سونف و گلاب استعمال کرائیں۔  
(۶۸۸) معجون ثوم: واسطے احتیاس کس خض و بول کے سوائے اختناق الرحم کے مفید  
ہے۔ مصلح سکجین و شربت عناب۔ قوت چار برس تک رہتی ہے مقدار خوراک ۷ سے  
۹ ماشہ۔ گرم درجہ تیسرے میں اور خشک درجہ اول میں۔

نخود شامی ۸ سیر۔ رات کو شیریں پانی میں بھگو دیں اور صبح نرم آغ پر پکائیں  
حتی کہ پانی سیاہ اور نخود سپید ہو جائیں۔ پانی سے لیں اور اس میں ثوم مقشر۔ اسیر پکائیں  
یہاں تک کہ ہالکل گل جائیں۔ اتار کر دودھ گائے اس قدر ڈالیں کہ چار انگل ثوم کو اوپر  
رہے پس نرم آغ پر کہ مانند چراغ کے ہو پکاتے رہیں حتی کہ دودھ خشک ہو جائے۔ اس کے



بعدگی تازہ ایک چھٹانک ڈالیں اور نرم آئینہ پر ہی پکاتے ہیں حتیٰ کہ بالکل جذب ہو جائے  
اس کے بعد تانبے کی دیگ میں خوب کوفتہ کریں تاکہ مانند خمیر کے ہو جائے اور پھر شہد  
خالص اتنا ڈالیں کہ اوپر چار انگل رہے۔ پھر نرم آئینہ دیں۔ یہاں تک کہ بستہ ہو جائے  
اس کے بعد تودری سفید۔ تودری سرخ۔ زیرہ کرمانی۔ خولجان۔ دارچینی۔ ہریک دوسو  
مثقال فلفل شوشقال کوفتہ بخیتہ ملا کر معجون بنائیں اور سبز رنگ کے برتن میں رکھیں۔

(۶۸۹) دیگر نیم سپرٹسن کوفتہ کو تین پاؤ تازہ دودھ میں جوش دیں۔ حتیٰ کہ دودھ  
جذب ہو جائے اور تین پاؤ شہد کے توام میں۔ زنجبیل فلفل۔ دار فلفل۔ دار چینی  
کبابہ۔ جوزبوا۔ عاقرقضا۔ خولجان ہر ایک دو مثقال۔ زعفران ایک مثقال۔ روغن گل سرخ  
۱۰ ام اس میں ڈالیں۔ اگر روغن بنانا ہو تو شہد میں ڈالنے سے پیشتر روغن گل میں جوش کر کے  
اور روغن لے کر شہد میں جوش دے کر معجون بنائیں۔ یہ روغن بکلیف سرما کو دور کرتا۔ اور  
شقائق پاختہ کے پئے اور ہیجان باہ کے لئے بطور طلا مفید ہے۔

(۶۹۰) دیگر۔ ٹوم صاف۔ تازہ دودھ گائے میں پکائیں۔ یہاں تک کہ گل جائے  
اور شہد اور روغن گائے ملا کر آگ سے اتالیں اور قرنفل۔ جوزبوا۔ بسباسہ۔ صطگی فلفل  
قالتین۔ ہلیہ کابلی۔ دارچینی۔ زنجبیل۔ ہریک۔ اورم۔ عود خنام۔ زعفران ہر ایک ۵ درم  
ملا کر معجون بنائیں۔

(۶۹۱) زہر کھانے کا اثر۔ فوراً زہر کو معدے سے خارج کریں۔

(۶۹۱) تریاق فاروق۔ ساتھ عرق سونف کے مفید ہے۔

(۶۹۲) معجون ٹوم۔ ہمراہ گلاب و عرق پودینہ۔

ان ادویہ کے علاوہ چاہئے کہ تدبیر اور آب زن اور مناسب تدبیر سے کام لیں۔

(۴) گاہے تشنج ورم گرم سے یا حمیات حادہ کے باعث ہوتا ہے۔

ایسی صورت میں سر پر فوراً روغن گل میں چٹی تر کر کے رکھیں اور ورم گرم کا علاج سر سام میں

دیکھیں اور حمیات حادہ کا علاج کریں۔

(۶۹۳) مالش خواہ گرم روغنوں کی کریں لیکن ادویہ کھلانے پلانے کے لئے ایسی ہو

جو حمیات حادہ اور اورام گرم کا ازالہ کریں۔

(۶۹۴) اگر خشکی زیادہ ہوگئی ہو تو مغز تخم کدو مغز تخم خیارین تخم خشتیاش سپیدہ مغز

تخم تربوز مغز بادام مقشر بنفشہ کا عرق مکو عرق سونف میں شیر ذکالیں اور لعاب بہار  
شربت بنفشہ ملا کر شامل کریں اور مریض کو پل میں۔

(۶۹۵) آبن - تخم فطری تخم خیار ی بگل خطی بگل خیار ی بگل سرخ بگل بنفشہ - برگ بکوزہ

برگ کدو سبز برگ پیسک سبز - برگ خیار ی جو مقشر سب کو جوش دیں اور روغن نجد  
مار مریض کو تھلا میں اور بعد آب زن روغن بنفشہ - روغن بادام کی مالش کریں۔

(۶۹۶) نسخہ ۱ - جو عام طور پر تشنج کے لئے مفید بتایا گیا ہے۔

دار صنی - جافل - عود غرق - قرفل - سبب - زنجبیل - سنبلیطیب - سعد کونی -

اسطوخودس - برگ بادرنجبویہ - مغز بادام - مغز ناچیل - تریان حب الغراب کوفتہ بخیمہ  
شہد میں معجون بنائیں - ۶ ماشہ صبح - ۶ ماشہ شام۔

(۶۹۷) عضو ایسا کھینچ جائے کہ ٹیڑھا نہ ہو سکے۔

پہلے ایارج فیقر سے تنقیہ کریں بعد میں مفصلہ ذیل روغن کا استعمال کریں مفید

بتایا گیا ہے۔

(۶۹۸) روغن مالش ۱ - موم خام - نمک سا بنھر سم الفار سیاب - دویان - موم

کو باریک ٹکڑے کر لیں - اور سم الفار اور دویان میں اچھی طرح کوفتہ کر کے ایک گھڑے

میں ڈالیں اور تیل کھینچ لیں خوب مالش کریں تیل نیکھنے کے بعد جو چیز باقی گھڑے میں

رد جائے - قوت بائسمہ - امرافن بلغمی - اسہال - سنگرہنی اور پراسے ضیق النفس کے لئے

مفید ہے - ۲۰ رتی - قدر خوراک - اگر خشکی ہو - مجرب اغذیہ دیں۔

## ہومیو پیتھک علاج

(۶۹۹) نکس و امیکا ۳x تشنج خواہ رچی ہو یا بلغمی۔ خواہ اس تشنج کا سبب حیاتِ حادہ ہو یا انیون اور دیگر زہریلی اشیاء کا استعمال۔ یہ دوا کسی وقت دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے خواہ وہ تشنج معمولی ہو یا بہت زیادہ۔

(۷۰۰) کوپریم ایسیٹکیم ۱۲c ہیفیضہ کے دوران میں جبکہ شدید تشنج ہو اور بہت تکلیف ہو۔ اس دوا کے استعمال سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔

(۷۰۱) مکفر یا اسکس ۵ اگر تشنج کا سبب ہسٹیریا ہو مکفر کی صورت میں پاؤں بالکل خشک ہوں گے اور ہنڈ لیوں میں تشنج ہوگا۔ ماسکس ہسٹیریا کے لیے مفید ہے۔ بالخصوص جبکہ عصبی ہچکی آتی رہے۔

(۷۰۲) ایکونٹ زہ خوف زدہ ہونے کے بعد ہسٹیریکل مرض کا تشنج۔ ہاتھ پاؤں بالکل خشک اور سبے حس ہوں۔

(۷۰۳) اویسم۔ جبکہ مریضہ سانس مشکل سے لے اور خوف سے حیف بند ہو گیا ہو یا زچگی کی حالت میں تشنج ہونا شروع ہو گیا ہو یا انفاس کا خون بند ہو کر یہ علامت رونما ہو۔ بے ہوشی ہو اور ممکن ہے کہ رحم میں وضع حمل کی سی شدید درد ہو غنولگی اور تشنگی زچگی کی حالت میں تشنج۔

(۷۰۴) خون کی بندش۔ آنکھوں کا رنگ سرخ۔ بڈیان۔ پیشاب رکا ہوا۔ بدن سرخ ٹھکی لگا کر دیکھے۔ عام طور پر صرف یہی دوا مفید ہے۔ بیلے ڈونا ۳x

(۷۰۵) غم زدہ اور بخیدہ خاطر۔ بالخصوص ہنڈ لیوں میں تشنج ہو۔ وریٹرم ورائڈ ۶x

(۷۰۶) بخار بھی ہو اور ابتدا میں خفیف تشنج ایکونٹ ۳x

(۷۰۷) بے چین۔ بے آرام بتفکر۔ ہائیڈریس ۳x

(۷۰۸) بعد تشنج بھی بے ہوشی رہے۔ اویسم ۳x



## بارہ اکسیر

(۷۰۹) سگنیش افاس ۲۲۔ تشنج کی قسم کے لیے استعمال ہے۔ کھاتے وقت ہنڈ  
میں تشنج ہو جائے اور نگلنے میں تکلیف ہو۔ لب اور پر کو کھینچے جائیں۔ اعضا ڈیڑھے ہو جائیں  
محروں کی انگلیوں میں سناؤ اور درد محسوس ہو۔

(۷۱۰) کلکیر سیا فاس ۳۴۔ یہ دوا اس وقت دینی چاہیے جب کہ سگنیش سیا فاس کے  
استعمال سے فائدہ نہ ہو۔ اس وقت ہر دوا اور یہ کو باری باری استعمال کریں۔

## تشنج اطفال

انفینٹل کنولوشنز INFANTILE CONVULSIONS علیحدہ عنوان کے

تحت یہ عارضہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ علاج میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے  
یہ مرض بچوں میں عام ہے اور بعض اوقات خفالت کے باعث مضر نتائج پیدا کرتا ہے  
در اصل صرع اطفال اور تشنج اطفال ایک ہی قسم سے۔ اہمیت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ  
بیان کر دیا گیا ہے۔

اسباب ۱۔ متواتر بخار و انکی قبض کرم شکم۔ دانت نکالنا۔ خوف۔ دودھ پلانے  
والی کے دودھ میں خرابی۔ دماغی مرض۔ دماغ میں قلت خون قلت غذا۔ نامناسب اور  
ناموزوں غذا کا استعمال جمیات دسوی اثر۔ بد ہضمی۔ ماں کا خوف کھا جانا۔ یا  
کسی خونی ابھار کے مرض کا ادب جانا۔ والدین کی کم سنی کی شادی۔ خاندانی ضعف  
اور تشنجی اثرات۔

علامات ۱۔ معمولی حالتوں میں آنکھیں متحرک ہو کر چہرے کے عضلات میں تشنج ہوتا  
ہے اور سانس میں وقت ہوتی ہے اور شدید صورت میں مریض بچہ فوراً بے ہوش  
ہو جاتا ہے اور عضلات گردن سر اور اطراف تشنج ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں پر روشنی کا

کچھ اثر نہیں ہوتا اور اگرچہ کھینچی جاتی اور کنگی بندھ جاتی ہے۔ چہرہ بھرھرا یا ہوا  
بعض اوقات رنگ زرد لب نیلے اور منہ سے جھاگ آتی ہے۔ ہاتھ سخت مڑ جاتے  
اور انگلیوں میں تشنج نمایاں ہوتا ہے۔ اندر کو بھینچ جاتی ہیں اور زانگشت مروڑا  
جاتا ہے اور انگلیاں اوپر سے دبائی ہیں۔ پاؤں تشنج اور زانگشت تلوؤں کی طرف  
خمیدہ ہو جاتے ہیں بحالت خراب ہونے کو ہو تو یہ تشنج بار بار پڑتا ہے اور اس طرح  
جسم میں خشکی نمودار ہو کر مرض بڑھت جاتا ہے۔

**علاج** اطیب کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مرض کس درجہ تک پہنچ چکا ہے  
اگرچہ ابتدا میں صورت تشنج استلانی اور بلغمی کی کیوں نہ ہو لیکن متواتر حملوں سے بچے  
کے بدن میں خشکی غیر معمولی نمودار ہو کر تشنج یا بس کی سی حالت رونما ہو جاتی ہے۔ اس  
تشنج اطفال کا علاج بہت ہی غور و غوض کے ساتھ کرنا چاہیئے۔ استاذ مفتی سلیم  
خان صاحب اس مرض کے علاج میں کمال درک رکھتے تھے۔

اسباب مرض کو حتی المقدور در کریں مثلاً دایہ حسب ضرورت بدل دیں اور  
اگر ممکن نہ ہو تو گائے کا دودھ پلانا شروع کر دیں اور کسٹرائل۔ شربت نفثہ۔ بادام  
روغن سے معدہ اور انترڈیوں کو صاف کر کے جوارش مصطلکی عود صلیب والی بقدر ضرورت  
عرق مکو۔ عرق سونف میں حل کر کے کھلائیں۔ اگر بچہ پڑھا ہوا طور پر تشکی مواد کا اثر  
ہے تو بقدر تقیہ اطرافیل اخیمون۔ عرق اخیمون میں حل کر کے پلائیں۔ عود صلیب گھلے میں  
ڈالیں اور گاہ بگاہ عود صلیب عرق گاؤزباں میں گھسا کر کھلائیں۔ دودھ پلانے  
والی کو خمیرہ مرارید بمرہ عرق مکو اور عرق چوب چینی کھلائیں بچہ اگر پیاس کی شدت  
ظاہر کرے۔ مارا غسل پلانا یا عرق گاؤزباں اور عرق سونف دینا چاہیئے۔ ابتدا  
مرض میں تشنج بلغمی اور ریجی کا علاج کریں۔ اخیر میں تشنج میسی کا۔ چنانچہ ابتدا میں  
روغن بابونہ اور روغن گل کی مالش اور انتہا میں یوست کو دور کرنے کے لئے روغن





ہدایت، تمام لباس ڈھیلے کر دیں، سر اور نچا رکھیں۔ منہ پر پانی چھڑکیں اور تازہ ہوا  
کثرت کے ساتھ پہنچائیں ۹۸ فارن ہیٹ تک گرم پانی کا غسل کریں۔ اس سے  
دوران خون بدن کا تیز ہو کر دماغی خون کا دورہ تمام بدن کی طرف ہوتا ہے۔ البتہ سر کو  
ٹھنڈے پانی میں تر کر کے سے ٹھنڈا رکھیں۔ یا اگر ایسا مریض برداشت نہ کر سکے تو گرم  
پانی سے سپنج کرنا سفید ہے۔

**گرم غسل** ۹۸ فارن ہیٹ + پانی اس درجہ گرم ہو کہ ہاتھ کی پشت برداشت کر سکے  
بچہ کو اس سارے پانی میں یا آب زن کے گرم پانی میں جس کا نسخہ اوپر دیا گیا ہے گردن تک  
ٹب میں پانی کے اندر داخل کریں اور سر پر سرد پانی میں بھینکا ہوا تولیہ رکھیں (صرف تین  
منٹ تک) بچہ کو ٹب میں ۵ سے ۱۲ منٹ تک۔ آبدن کے اندر حسب ملاقا رکھ سکتے  
ہیں لیکن جب تک بچہ اچھا رہے رکھیں ورنہ رد عمل برا ہوگا۔ اگر بچہ پانی کو دیکھ کر خوف زدہ  
ہو جائے تو ٹب پر کمبل اڑھا دیں تاکہ پانی نظر سے اچھل ہو جائے۔ چونکہ پانی بیرونی  
اثر سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ساتھ ساتھ ٹب کے ایک کنارے کی  
طرف سے پانی زیادہ گرم ملاتے جائیں اور دیکھتے رہیں کہ ٹمپریچر قائم رہے۔ نیز گرم پانی  
ایسی احتیاط سے شامل کریں کہ اچھل کر بچہ کو نقصان نہ پہنچائے جس کمرے میں غسل دیا  
جائے وہ گرم ہونا چاہیے۔ سامنے آنکھیں میں آگ جلتی ہو اور گرم خشک کمبل موجود رہے  
تاکہ بچہ کو فوراً لپیٹ لیا جائے۔ اگر ضرورت سمجھیں بغل روغن گل کی مالش کریں۔ اس سے  
دوران خون تمام جسم کا ایک جیسا ہو جائے گا۔ یہ غسل تشنج میں خاص وقت رکھتا ہے۔  
مزید علاج کے لیے صرع اطفال دیکھیں۔

## تمدد و کزاز

جمہور کے نزدیک یہ مرض تشنج کی ایک قسم ہے لیکن ڈاکٹروں کے تجربات کے

مطابق نیز ہر طبعی جراثیم کے اثر سے پیدا شدہ مرض ہے۔ تشنج اگر ہر دو جانب سے ہو تو کزنز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اعصاب کے آگے اور پیچھے کے تشنج کو تمد کہتے ہیں اور عضو ماؤف نہ سکا جاتا ہے نہ پھیلتا ہے بعض کے نزدیک جو تمد سروی کے اثر سے ہو اور بائیسویں منہلی کے عضلات میں پایا جائے وہ کزنز کہلاتا ہے۔ بہر کیف یہ مرض مہلک ہے کیونکہ دو ہر مرض ہونے کے باعث مریض تکلیف برداشت نہیں کر سکتا سانس بھی اٹھ جاتا ہے اور رو بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور عضلات کے تمد کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کا ہے۔ مثلاً تیر کی طرح سیدھا آگے کی طرف جھکا ہوا یا پیچھے کی طرف جھکا ہوا۔ دائیں یا بائیں جانب کو جھکاؤ۔ دماغ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور مریض محض صنف سے مرعیتا ہے۔

**اسباب :-** سردی میں رہنا یا مہلکے میں موسم سرما بسر کرنا اور جراثیم کزنز کا حملہ ضربہ یہ نقطہ کسی زخم کا خراب ہو جانا پتھوں پر دباؤ پڑنا یا کٹ جانا۔ جل جانا۔ کچلا جانا۔ زہریلے جانوروں کا ڈسنا یا زہریلی اشیاء کا اثر یا کسی مرض کا نتیجہ مثلاً شناق۔ سرسام وغیرہ۔ استفراغ شدید یا حرکت عینفہ اور مشقت ناقابل برداشت کے زیر اثر خشکی پیدا ہو کر تمد و کزنز کا موجب ہوتی ہے۔ یہ قسم سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کزنز از ریح غلیظ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔

**علامات :-** آہستگی کے ساتھ رونا ہوتی ہیں عموماً پہلے گلے میں سردی اور تشنج درود کے ساتھ پایا جاتا ہے اور مریض کا ستر پیچھے کو کھینچا جاتا ہے۔ جڑ تشنج ہو جاتا ہے اور چہرہ سیمہ۔ ہاتھ پاؤں اور تمام بدن کے عضلات اختیاری میں تشنج پایا جاتا ہے البتہ ہاتھ پاؤں کی متغییلیاں۔ آنکھ کا کردہ اور زبان محفوظ رہتی ہیں عضلات میں تمد ہوتا ہے لیکن ایک خاص سہیت نہیں پائی جاتی اور اسی لئے بحیثیت وقوع مرض چار اقسام کا کزنز دیکھا گیا ہے۔ بلکہ بعض اوقات شکل کے بیڈول ہو جانے سے ایسا ظاہر

ہوتا ہے کہ گویا مریض مسکراتا ہے۔ سنہ اور آنکھوں کی بندیت اور نعل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ عضلات تنفس متشنج ہوتے ہیں۔ اس لیے تنفس کے ساتھ در بھی ہو جاتا ہے آنکھیں باہر کو ابھرتی ہیں اور ممکن ہے کہ اگر کراز آگے کی طرف ہو تو چہرہ بھر ہرایا ہو اسرخ اور وقت تنفس بھی ہو یا خون کے صاف نہ ہونے سے چہرے کی جلد نیلی ہو جائے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض کے معدے کے مقام پر کافی تشنج ہو اور بیمار بہت پریشانی ظاہر کرے۔ ذرا سی حرکت اور ہوا کا چلنا دورہ پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح مرض کا دورہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مریض میں مرنے سے پہلے حرارت بہت زیادہ جاتی ہے جو کہ بعض اوقات بعد مرگ بھی پائی گئی ہے۔ کچلہ کسی صورت میں کھانے سے ہی عواضاً پاسے گئے ہیں۔ اس لیے تشخیص کے طور پر علامات تمیزہ ذیل میں سدرج میں۔

## تشخیص

## زہر کچلہ یا اسٹرکٹائن

(۱) زہر کے اثر کی صورت میں کچلہ کسی صورت میں استعمال کرنا پایا جائے گا۔

(۲) زہر کی حالت میں چہرہ متشنج تو ہوتا ہے لیکن جونہی دورہ زائل ہوتا ہے یہ علامت بھی دور ہو جاتی ہے۔

(۳) چند گھنٹوں میں مریض مرجاتا ہے۔

## مرض کراز

(۱) اسباب ملاحظہ کریں۔ مرض کی صورت میں سردی لگنا یا ضربہ و سقطہ پایا جائے گا۔

(۲) چہرہ متشنج ہو جاتا ہے اور ہر وقت کھنچا اور کھنچا ہوا رہتا ہے۔

(۳) خواہ مرض کیسا حادث طرز کا ہو

دو چار دن سے پہلے مریض نہیں مرتا۔

منویط اخارش اور اختلاج جملہ علامات مندرہ میں سے ہیں لیکن بعض اوقات یہ مرض ایک لحظہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بولنے نہ گھٹنے پیشاب کرنے میں وقت ہوتی ہے۔



علاج ۱۔ تھوڑا دکان از علاج میں تشنج کے ماتحت ہیں۔ مگر چونکہ یہ مرض زیادہ خطرناک بلکہ ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ اس لئے تدبیر مناسب فوری طور پر کرنی چاہیے۔ فوراً دیکھ لیا جائے کہ اگر سبب ضربہ و سقطہ ہے تو جراحت کا جراحی کے ذریعہ علاج کرنا چاہیے اور علاج کے دوران میں جراثیم کش اصولوں کی سختی سے پابندی کرنا نہایت ضروری ہے بدنی قوت کو بحال کرنے کی کوشش کریں اور جب غذا دیں۔ سریع انجم اور تیز میوسین۔ تبغ برگزیدہ ہونے دیں اور مناسب حقن سے انہیوں کو صاف رکھیں۔ کمرہ گرم ہو اور مریض کو ہوا کے جھونکوں سے بالکل محفوظ رکھا جائے۔ جہاں شور و غل بالکل نہ ہو گرم پانی میں غسل دیں۔ یا اگر ممکن ہو تو وہیں بھپارہ کا غسل بھی کرائیں۔ تشنج کو دور کرنے کے لئے بشرطیکہ تشنج امتلائی ہو۔ گردن اور پشت پر خالی یا خون کی بھری ہوئی سنگییاں لگوانا یا کلوروفارم سنگھانا۔ کرڈین کلورل یا کلورل ہیڈریٹ ہمراہ برومائیڈ آف پٹاشیم پلانا یا امعائے مستقیم کی راہ سے پہنچانا۔ نیز رب گانجہ اگرین یا اسس کا ٹنکچر ۲۰ بوند ایک یا آدھے گھنٹے کے فاصلہ کے ساتھ دینا تا وقتیکہ سرور ہو جائے۔ یا رب بلاڈونا ۱۰ سے اگرین ۲۰ کریں۔ کونائین کے ساتھ ملا کر سر دیا گھنٹہ بعد استعمال کرنا مفید بتایا گیا ہے۔ نقاہت و ضعف کو دور کرنے کے لئے شوربہ بخنی۔ روارا لمسک معتدل۔ ہمراہ رب گانجہ اگرین یا سمون نلک سیر مقدار اگرین۔ گلاب اور عنبر کے عرق میں مصری ڈال کر دیں چرس پلانا۔ ریٹھ پر برف کی ٹکڑے۔ رب بلاڈونا کا ضماد مفید بتایا گیا ہے۔

(۱۹) ریونڈ چینی اور نظریوں و قین کا علیحدہ علیحدہ استعمال مفید ہے۔ نمک اور سوس گندم یا صوف مرغی یعنی وہ شیم جو بکرے کی موٹی پشم کے نیچے نہایت باریک سی ہوتی ہے۔ روغن زیتون میں گرم کر کے ٹکور کریں کبشراکمل کا کما دھبی مفید ہے۔  
(۲۰) نسخہ آبرزن۔ برگ چقند۔ سبز برگ۔ کوسنبرگل۔ بنفشہ ہم وزن لے کر پانی میں لیں

اور صاف کر کے اس میں گل با بونہ۔ اکیلل الملک سبوس گندم۔ برگ کریم کلر و سرس  
جوش دے کر مناسب حرارت کے ساتھ آبرن کر ایں۔

(۷۲۱) حقنہ :- روغن تارپین اور کشر آئل حسب ضرورت استعمال کریں۔

(۷۲۲) معجون برائے تمد و استلائی - چند بیہ ستر جلیبت شہد خالص میں ملا کر نہیں  
چپا رو فہ کھلائیں۔

(۷۲۳) اگر پیشاب بند ہو - گردن اکڑ جائے اور گھبراہٹ ہو تو کل آسے۔

انیسون - مکو خشک - گاوڑ بان - تخم خبازی - بنفشہ - بیج بادیان - بیج کاجنی  
گل سرخ - سوز منقہ جوش دے کر چھان کر گھنڈا آفتابی سائیدہ پلائیں۔

(۷۲۴) مارا لاصول قسم استلائی کے لیے جس کی وجہ ملغمہ بیہیت مفید ہے۔

بیج کرفس - بیج بادیان - پوست بیج کبکری - باد آور دگل - بیج کاجنی  
قطرہ یون - تخم کرفس - انیسون - پانی میں جوش دیں - جب نصف رہ جائے تو اولہ  
جوش اندہ میں گھنڈا آفتابی شال کر کے پلائیں۔

(۷۲۵) ملغمہ میں مثل فانی علاج کریں اور تنقیہ کے بعد معجون فلاسفہ یا حب اصطیقون

کا استعمال مفید ہے - نیز فانی کی طرح روغن زیتون میں چند بیہ ستر عقرقر حانہ فرنیون  
گھسا کر مالش کرنا مفید بتایا گیا ہے۔

(۷۲۶) روغن قسط کی مالش بھی مفید ہے۔

(۷۲۷) دو اکڑ از بلغمی - ایارج فیقرا - ماشہ شہد میں ملا کر کھلائیں تاکہ اسہال

ہوتے رہیں۔

(۷۲۸) لیب :- اخروٹ پکا تیل گرم کر کے موم گھالیں اور اس میں نقل گرد - قابیلہ

نوشادر - زنجبیل - سورنجان باریک کر کے شامل کر لیں اور لیب مقام ماؤف یعنی گردن  
پر کریں - ورنہ کچھ صابون - روغن کنجد میں باریک کر کے سورنجان ملا کر لیب کریں۔

(۷۲۹) روغن چوب چینی جس کا نسخہ پہلے صفحوں میں دیا گیا ہے مفید ہے نیز روغن مبارک جو پہلے مندرج ہے۔

(۷۳۰) شربت عمل :- تمام قسم کی سرد مغنی بیماریوں میں جن میں فالج، لقمہ، رعشہ اور تہذیب و کزاز شامل ہیں مفید ہے۔

نسخہ :- شہین سفید صفا، آب بارش میں پکائیں اور سیلی اور جھاگ اتار لیں۔  
مرج سفید سوئٹھ، لونگ، خولجان، صطکی، روحی مکدہ، ماشہ، نہایت باریک کر کے  
ریشمی کپڑے میں چھان لیں اور اس سفوف کو اسی کے کپڑے میں باندھ کر جوش  
دیں اور پوٹلی کو ملتے جاتیں جب شربت کا قوام ہو جائے نیچے اتار لیں حسب ضرورت  
استعمال کریں۔ (مکد کے معنی ہیں ہر ایک)

(۷۳۱) کونین چرس، گالچہ کی گولی صبح و شام دینا مفید ہے۔ نیز گوشت کی ٹکڑ  
اور مریم و خلیون کی مالش بہت مفید بتائی گئی ہے۔

(۷۳۲) کلورل بائیڈریٹ، پوٹاسیم برومائیڈ، پنکچر کینے لیں انڈینا پیر اور  
لشانی، اکو اردن میں چار دفعہ کر کے استعمال کریں۔

(۷۳۳) حبوب استلانی کے لئے، عاقرقراطیت، فلفل سیاہ، جاد شیر طویر  
باریک کر کے شہد میں گولیاں بنائیں جو کہ خود برابر ہوں۔ ایک گولی ہر ایک گھنٹہ بدیں  
(۷۳۴) تکمید، جباؤرس، چنبہ دانہ، نمک طعام، شوہیز مکد توالہ، موٹے کپڑے میں  
پوٹلی باندھ کر روغن بابونہ، روغن خیری، ہم وزن گرم گرم میں ڈبو کر تکمید کریں۔

(۷۳۵) مطبوخ، عورتوں کے لئے جبکہ احتباس طمث یا نفاس مرض کے اسباب  
میں سے سمجھا جائے۔

قوة الصنع، بادریان، بشکطرا مشیع، بادریبویہ، مکوشک، پوست سیج، بادریان، پوست  
سیج، کاسنی، سیج، اذخر مکدہ، ماشہ، پوست خیار شیر، پوست جوز ہریک، ماشہ، سیاہ و سفید



بیج کبر۔ انیسون ہر ایک ۷ ماشہ۔ <sup>۲۴</sup>بوزیر <sup>۲۴</sup>مشتقی۔ <sup>۲۴</sup>گھنٹہ آفتابی۔ جوش دادہ صاف نودہ پلائیں۔ اگر ضرورت ہو تو پہلے قصد صافن لیں۔ جب تنقیہ مکمل ہو تو حبش بیا رو غیرہ سے تنقیہ و مانغ بہت مفید رہے گا۔ وضع حمل کے بعد سردی لگ جانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں۔

(۳۶) نسخہ حکیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب۔ گھمیل۔ <sup>۲۴</sup>چندید <sup>۲۴</sup>ستر۔ <sup>۲۴</sup>بوزیر <sup>۲۴</sup>مشتقی میں ملا کر ہمراہ مارا غسل یا مطبوخ بالادیں۔

(۳۷) ابتدا میں اگر قصد صافن کالیں اور روغن قسطور روغن مبارک کی مالش بعد میں کریں اور حسب ضرورت بخون اذرائی دیں مفید ہے۔

(۳۸) نوٹ:- جب یہ دیکھا جائے کہ تشنج و تمدد کا سبب خشکی ہے تو مرطبات کا استعمال بطور غذا دوا کریں۔ ایسی صورت میں مارا الجین اور حریرہ جات مفید ہیں۔

(۳۹) گوگل ہینگ۔ مرکب صبر زرد آب ادک میں حل کر کے نخود برابر گولیاں بنائیں اور صبح و شام دیں۔

(۴۰) چندید <sup>۲۴</sup>ستر۔ <sup>۲۴</sup>قرنیون <sup>۲۴</sup>سعد <sup>۲۴</sup>باریک <sup>۲۴</sup>کودہ۔ <sup>۲۴</sup>موم سفید۔ <sup>۲۴</sup>روغن <sup>۲۴</sup>سوسن میں ملائیں قیروطی کے طور پر لپ کریں۔

(۴۱) شراب برانڈی۔ دن رات میں استعمال کرنا میں مفید بتایا گیا ہے (ہمارا تجربہ نہیں ہے)

(۴۲) برگ گانجہ خشک۔ برگ تبا کو خشک علیہ پلانا ضربہ و سقطہ کے کراز کے لیو مفید بتایا گیا ہے (ہمارا تجربہ نہیں ہے)

(۴۳) جینگ۔ جائفل۔ <sup>۲۴</sup>الائی <sup>۲۴</sup>خورد <sup>۲۴</sup>مصلیٰ <sup>۲۴</sup>تج <sup>۲۴</sup>کھانڈ <sup>۲۴</sup>سفوف <sup>۲۴</sup>ہر دو وقت۔

(۴۴) روغن <sup>۲۴</sup>موم <sup>۲۴</sup>چربی <sup>۲۴</sup>بھیر <sup>۲۴</sup>مغز <sup>۲۴</sup>ساق <sup>۲۴</sup>گاؤ <sup>۲۴</sup>نمک <sup>۲۴</sup>طعام <sup>۲۴</sup>برادہ <sup>۲۴</sup>خشت <sup>۲۴</sup>کہنہ <sup>۲۴</sup>روغن <sup>۲۴</sup>کشید کر کے استعمال کریں۔

# کرازا اطفال

یہ عارضہ نوزولہ بچوں میں پایا جاتا ہے اس کو انگریزی میں ٹریسمس ناسینٹی ام  
TRISMUS NASCENTIUM کہتے ہیں۔

**اسباب:** ۱۔ بند مکان میں رکھنے یا نال کو کسی گندہ گندے آئد سے قلع کرنے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تنگ و تاریک گندے کمروں کے اندر اور گندے کپڑوں میں زمیں پر زچہ کو رکھتے ہیں۔ ان کے بچے اکثر اسی مرض کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں اور جاہل لوگ اس مرض کو آسیب کے نام سے پکارتے ہیں۔

**علامات:** ۱۔ عموماً ۱۲-۱۳ روز کے اندر یہ عارضہ ظاہر ہوتا ہے جبڑہ بند ہو جاتا ہے اور آہستگی کے ساتھ دیگر عوارضات رونما ہوتے ہیں۔ پہلے بچہ بیزار و بیقرار ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں بلاوجہ اٹھتے ہیں۔ نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد نیلا حلقہ پایا جاتا ہے سبز رنگ کا آؤں آنے پر پاخانہ نرم آتا ہے اور اس لئے بار بار دودھ کی طلب پانی جاتی ہے۔ بچہ کا چہرہ یکا یک بے قاعدہ اٹھتا ہے اور منہ سوجھ اگ اکثر نکلتی پانی جاتی ہے جبڑہ بھنچ جاتا ہے۔ انگوٹھے اندر کو کھینچ جاتے اور انگلیاں متشیخ ہو کر اوپر سے دباتی ہیں دودھ نہیں پی سکتا۔ چہرہ اور بدن نیلا ہو جاتا ہے۔ دوا دینے سے تشیخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پینہ گھٹنوں میں لاغری اور ضعف بدکت کا باعث ہوتا ہے۔

**علاج:** ۱۔ فوراً حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کریں۔ زچہ خانہ صاف ستھرا خشک مناسب طور پر گرم ہو جس میں تازہ ہوا کی آمد و برآمد ہو سکے۔ کپڑے اور چارپائی سب صاف ستھرے ہوں۔ بچہ کی ناف قانون سرجری کے ماتحت بروقت صاف رکھیں اور صاف کرتے رہیں۔ کلوروفارم سنگھائیں اور ریڈ پربن کی دلو کریں۔ کلورل ہائیڈریٹ

کا نسخہ استعمال کریں۔ گرم غسل اور باری کے وقت نائٹریٹ آف ایمل سنگھانا مفید بتایا گیا ہے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ ان ادویہ کا استعمال جائز ہے۔ ورنہ مفصلہ ذیل ادویہ استعمال کریں۔

(۷۴۵) ٹاف کوڈس انفیکٹ روئی کے ساتھ صاف رکھیں اور بورکائیڈ وغیرہ یا کیوئی کیو۔ پاؤڈر چھڑکتے رہیں۔

(۷۴۶) جذبید ستر جو ملبیہ ہینگ خمیرہ گاؤ زبان عنبری میں ملا کر استعمال کریں۔  
(۷۴۷) مالش کے لیے جو روغن اور پر ذکر ہوئے ہیں مفید ہیں۔ اگر خشکی زیادہ ہو گئی ہو تو روغن تشنج یا بس کے لیے جو مقصود میں استعمال میں ٹائیں۔

(۷۴۸) دوار المسک معتدل جو ابرو الی عرق گاؤ زبان میں حل کر کے استعمال کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۷۴۹) ایکونٹ ۳x۔ اگر مرض کا سبب خالص سردی لگ جانا ہو بعض ابتدائی مرض میں۔

(۷۵۰) سائی کوٹا ۳x۔ پھلی جانب کرازا تشریحی جانب جھکا ہوا۔ یا ایک طرف کو مڑا ہوا۔ تشنج اور کھنچاؤ۔

(۷۵۱) ہائی پیریکم ۳x جبکہ مرض کا سبب کسی حسب کا زخم یا زخم کا پھٹ جانا ہو اور زخمی جگہ بہت ہی درد کرے۔

(۷۵۲) انٹھتی ۳x پھلی جانب کرازا۔ منہ کے کنارے کھینچے ہوئے جس کے باعث دانت نمایاں ہوں اور چہرے پر تبسم کی سی حالت ظاہر ہو۔ اس کیفیت کو

RISUS SARDONICUS کہتے ہیں چہرہ نیلیوں۔ کھلایا ہوا

(۷۵۳) سٹرکنیا  $\frac{1}{200}$  عین بعد نثریہ یا سقطہ۔

(۷۵۴) لائڈروسائی۔ اگر مرض میں سٹرکنیا کے استعمال سے تخفیف رونما نہ ہو۔



(۵۵) کیلنڈولہ۔ روشن سے مقام ماؤف کو مرہم پٹی کریں۔

(۵۶) تشنج یا تمد و کمز از اطفال :- نو تولد بچہ کا کمز از جبکہ بے آرام ہو چینی

اور چلائے بخار سے معلوم ہو۔ ایکونٹ ۳x دیں۔

اگر تشنج عیشہ اختلاج اور جڑے کی اطراف کو حرکت ہو۔ حلیہ سیم ۳x دیں۔

نال کو کیلنڈولہ لاشن کے ساتھ صاف کر کے مرہم پٹی کریں۔

(۵۷) نکس ۱x میکا ۳x جبکہ معدے کے مقام پر تمد و محسوس ہو۔ اور پیشاب کو متعلق

عضلات میں تشنج ہو کر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو۔ قبض ہو۔

(۵۸) بلاڈونا ۳x چہرہ کی طرف علامات زیادہ ہوں بگلنا۔ منہ ہلانا شکل ہو۔ آنکھیں

سرخ اور غلیان خون سر کی طرف۔ ایکونٹ اور بلاڈونا کے علامات متمیز۔

(۵۹) ایکونٹ کے مریض میں خون کے علامات کم ہوں گے۔ بلاڈونا کے مریض کے

علامات زیادہ حاد۔ تشنج شدید بلکہ ہڈیاں تک ہو جائے گا۔ ایکونٹ ابتدا میں دیا جاتا

ہے۔ بلاڈونا اس وقت جب کہ یہ علامات حاد صورت اختیار کر لیں بخار شدید ہو اور نازک

اعضاء مثل آنکھ۔ کان وغیرہ خطرے میں ہوں۔ کیونکہ اس کا اثر دماغ پر بہت ہوتا ہے

## بارہ اکسیر

(۶۰) فیرم فاسفوریکم ۳x بچوں کا کمز از جس کی وجہ نال کا زخم ہو۔ یا سردی لگ

گئی ہو۔ بے خوابی۔ بے چینی۔ مفاصلی تشنج۔

(۶۱) کالی میوری اے ٹیکم ۳x آتشک کے اثر سے جو کمز از پایا جائے۔

(۶۲) کالی فاس ۳x خناق کے بعد کمز از عیشہ گلو کے باعث آواز نہ نکلے

ضیق النفس۔ اعصابی دریں۔

(۶۳) ٹیٹرم فاسفوریکم ۳x رڑھ کی ہڈی کا درد پھیرے گا۔ گردن کے دونوں اطراف

کی حرکت مشکل ہو جاتا۔ کمر اور اعصاب کی کمزوری۔ گردن کے غددوں کا درم۔ اعصابی ضعف کمز

## صرع

اس بیماری کی حالت یہ ہے کہ مریض گر پڑتا ہے اور یہ حالت دورے کو ساتھ واقع ہوتی ہے۔ منہ اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔

**اسباب مرض**۔ بطون دماغ میں سددہ غیر تاسہ۔ روح نفسانی کو پوری حرکت سے مانع ہوتا ہے جس کے باعث نفسانی اعضا جن میں روح نفسانی طاری ہوتی ہے۔ جس و حرکت کے مناسب افعال سے عاجز ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہی سددہ تمام اعصاب کے بعض مجاری میں پائا جاتا ہے۔ اس سددہ کی پیدائش خلط غلیظ مثلاً بلغم اور سودا نیز خون سے ہوتی ہے اور شاذ و نادر طور پر صفرا بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ غلیظ یا کوئی زہریلا مادہ ایسے تشنج کا موجب ہو جس کو صرع کہا جاتا ہے (داخلی) پیدائش کے وقت سر پر ایسا دباؤ پڑے کہ بے ڈول ہو جائے۔ لڑکیوں میں جوانی کے وقت حیض میں فتور۔ خاندانی تاثرات شراب خوری کے بد اثرات سمیت مثلاً نقرس ورج مفاصل وغیرہ (خارجی) حلق شرابی عیاشی۔ دہشت۔ رنج و غم دماغی محنت ضربہ بستط۔ آتشک۔ ایام صل بحرم اسعہ دانتوں کا نکلنا بچوں میں۔

**اقسام** (۱) صرع دماغی (۲) صرع معدی (۳) صرع اطرائی وغیرہ۔

### IDIOPATHIC GASTRIC REFLEX

**علامات**۔ چونکہ ہر چہار اخلاط کے تمیزہ علامات و درہ مرض کے وقت چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لیے خلط غالب اور مؤثر کا معلوم کرنا ایک طبیب کے لیے مشکل نہیں۔ علاوہ ازاں ایسے مریض کا سراور زبان غیر معمولی طور پر بھل رہتی ہے۔ جو اس میں کدورت اور گاہ بگاہ سرد و درار۔ آنکھوں میں اندھیرا اور نقصان عقل پایا جاتا ہے۔ مریض یک لحنت بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اور منہ چہرہ اور ہاتھوں کے عضلات میں تشنج ہونے کے باعث ٹیڑھے

ہو جاتے ہیں اور سنہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ اگر مرض طبعی خالص کے زیر اثر ہے تو جسم ڈھینڈا اور سنہ میں جھاگ زیادہ ہوگی اور بوجہ رطوبت کے کندہی عاقل زیادہ پایا جائے گا۔ اور اگر سوداوی خلط کا غلبہ ہے تو جھاگ میں ترشی ہوگی اور مرض سندی ہوگا۔ رموی الاصل میں گردن کی رگوں میں خون بھر جائے گا اور چہرے کی طرف خون کے دڑنے کے باعث چہرے پر سرخی پائی جائے گی۔ اسی طرح صفراوی کی حالت میں چہرہ اور آنکھیں زردی مائل ہوں گی۔ مریض کی حرارت کم اور بے چینی غیر معمولی ہوگی اور دورے کی مدت بہت کم ہوگی۔ اس کے دورے میں تقریباً تمام جسم ہی بے ذول ہو جاتا ہے اور بعد دورہ غنودگی پائی جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ مریض تھک کر لیٹ گیا ہے۔ یہ کیفیت درجہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جوں جوں مرض بڑھتا جائے اور مریض کی عقل میں خاص طور لائق نہ ہو۔ حملے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ جیسا اوپر ذکر ہوا۔ اس کی کئی اقسام ہیں لیکن دورے کے لحاظ سے بھی مرض مرگی میں اختلاف حالات پایا جاتا ہے مثلاً بعض حالتوں میں دورے کے وقت جسم میں تشنج بالکل نہیں ہوتا یا تمام جسم میں ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ صرف بعض اعضاء میں ہو اور بے ہوشی اکثر نہ ہو۔

علامات مندرجہ مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں مثلاً درجہ سرسبز کا بھل ہو جانا۔ بصارت کا دھندلا پن مختلف رنگوں کی شعلیں دیکھنا طنین دہنی۔ تیز جھینگیں۔ عجیب مزے بگلا بیٹھ جانا۔ چڑچڑاپن۔ المناک ہو جانا۔ ڈرانا سب سے نمایاں وہ علامت ہے جس کو AURA EPILEPTIC کہتے ہیں یعنی مریض پہلے کسی حصہ جسم سے گرم پانی یا گرم ہوا کی ایک لکیر سی اور پھر کو جاتی محسوس کرتا ہے۔ یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیونگی سی لگتی ہیں جو پاؤں یا شکم سے اور پھر کو جاتی ہیں۔

دورہ کی کیفیت۔ یہ ایسی حالت ہے کہ جو خود بخود عیاں ہو جاتی ہے۔ تاہم بلحاظ دورہ کے اس کی تین اقسام ہیں۔



(۱) قسم شدید۔ دورہ سے پہلے چیخ مارتا ہے۔ چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے اور تمام عضلات اور ہاتھ پاؤں میں صلابت آ جاتی ہے۔ پاؤں کے تلوے اندر کو کھینچ جاتے ہیں۔ ہاتھ کے انگوٹھے اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں گردن کے عضلات سخت تشنج اور سخت ہو جاتی ہیں سر کندھے کی طرف اور منہ دوسری جانب پھیر جاتا ہے۔ گویا بدن ایک طرف کو مڑ جاتا ہے۔ مریض کو تشنج پڑتا ہے۔ منہ سے جھاگ آتی ہے۔ دانت پینا اور خرخراتا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھیں نیم وارہ جاتی ہیں۔ پتلیاں کشادہ اور بے حس کبھی آنکھوں سے پانی جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن نبض سریع۔ باریک اور بعض دفعہ نامعلوم۔ پاخانہ پیشاب گاہے مٹی بھی بے اختیار نکل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک طرف سے ہاتھ پاؤں میں جھٹکا ہو کر لمبی سانس آتی ہے اور مریض ٹھنڈی سانس لے کر ہاتھ پاؤں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور تشنج کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے تک غنودگی کی سی بے ہوشی میں پڑا رہتا ہے۔ مکان یا عقل کا فتور باقی رہ جاتا ہے بعض صورت میں دورہ کا خاتمہ تے یا کثرت بول کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کا گڑے۔ کنوئیں یا آگ میں گرم کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

(۲) قسم خفیف EPILEPTIC VERTIGO ایک لحنت مریض بے ہوش ہو جاتا ہے نہ ہی گرتا ہے اور نہ ہی تشنج واقع ہوتا ہے۔ بلکہ خود بخود کسی چیز کا سہارا لے کر سنبھل جاتا ہے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ قدرے بے ہوشی کے ہمراہ چہرہ اور گردن کانپتے اور پتلیاں کشادہ ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ایک دو لمبے سانس لے کر مریض بیان کرتا ہے کہ اب وہ اچھا ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کی دماغی کیفیت خراب ہو اور وہ مثل دیوانوں کے حملہ کرے۔

(۳) قسم ضربی دزخی۔ اعصاب کے مرکز پر مقام حرکت میں ایک قسم کی خراش پائی جاتی ہے مثلاً گڑی۔ ڈنبل سیلان خون مزمن سوزش دماغ یا حرام۔ دماغ

میں خون کا سدھ یا چوٹ لگتا۔

نوشہ بعض دیگر عوارضات صرع کے مشابہہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس صرع اصلی اور متشابہ علامات میں تمیز کے طور پر مفصلہ ذیل تقسیم کی جا سکتی ہے۔

### صرح حقیقی

(۱) آنکھیں نیم وا ہوتی ہیں اور ان پر روشنی کا اثر نہیں ہوتا پتلیاں پھیلی ہوئی  
(۲) زبان بعض اوقات کٹ جاتی ہے  
بول و براز بے اختیار نکل جاتا ہے اور بول ٹھنڈا ہوتا ہے۔

(۳) ہر موقع و وقت پر دورہ ہو جاتا ہے۔

(۴) خوف دلانے سے ہوش نہیں آتا اور ہلاس سے چھینک نہیں آتی۔

### صرع غیر حقیقی

(۱) آنکھیں علوہ بند روشنی کا نمایاں اثر کیونکہ روشنی سے پتلیاں سکڑتی ہیں۔  
(۲) بدن گرم زبان صحیح و سالم پیشاب وغیرہ بے اختیار خارج نہیں ہوتا۔  
زبان نہیں کٹتی۔  
(۳) مریض بیکار رہتا ہے اور باریک بینی سے دیکھتا ہے۔

(۴) خوف دلانے سے ہوش آ جاتا ہے اور ہلاس سے چھینک آ جاتی ہے۔

**علاج :-** دورہ کی حالت میں مریض کا سر اونچا کریں اور بدن کا لباس بالخصوص گلے کا بالکل ڈھیلا کر دیں۔ منہ پر سرد پانی کے چھینٹے دیں۔ منہ میں کھارک یا زہریلی ادویں نہ لگائیں۔ زبان محفوظ رہے۔ روغن تاج پیت اور شہرائیل کا تھنہ سفید ہے۔ ٹائٹریٹ آف ایمل سنگھائیں۔ وقفہ کے بعد سبب کی تشخیص کے بعد علاج کریں۔ امراض اور معدہ کے فعل کو درست کریں۔ عورتوں میں حنفیہ کی باتھ کیلئے کے سینہ غلاف کریں۔ مرکبات فرڈ اور کاڈلور سفید ہیں بشرطیکہ معدہ ان ادویہ کے ہضم کے قابل ہو۔ ہر روز غسل یا شاہرہ باٹھ SHOWER BATH یعنی فوہ کے نیچے نہانا سفید ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی ورزش کریں اور برف سے ٹکرا کریں۔ مرکبات ویرن و آئرن کوکسین مرشک

افیون ہینگ۔ کانور۔ ایہر۔ تارپن۔ آیوڈائڈ آف پوٹاشیم۔ برومائڈ آف پوٹاشیم  
دس سے بیس گرین کی مقدار میں متواتر دیر تک دیتے رہنا مفید بتایا گیا ہے۔ خاص نسخہ  
حسب ذیل ہے۔ قابل تجربہ ہے۔

(۷۴۴) نسخہ۔ آیوڈائڈ برومائڈ آف پوٹاشیم ایک ایک ڈرام۔ برومائڈ آف  
ایونیم ۱/۲ ڈرام۔ کاربونیٹ آف ایونیم ۲۰ گرین۔ ٹینکچر کلبا ۱/۲ اونس۔ آب مقطر ۱/۲ اونس  
اس میں سے ایک ڈرام قدرے پانی میں ملا کر غذا سے پیشتر دن میں تین دفعہ۔ اور  
سوئے وقت ۱/۲ اونس پانی ملا کر دینا چاہیے۔ برومائڈ کچھ دنوں کے بعد بند کر دینا اچھا  
ہے اور اس کی جگہ یہ نسخہ دیں۔

(۷۴۵) ایسٹ آف اسٹرکٹائن ایک گرین۔ ایسے ٹک ایسڈ ۲۰ بوند۔ الکل ۲ ڈرام  
آب مقطر ۱/۲ ڈرام ملا لیں اور ۱۰ بوند قدرے پانی میں ملا کر دن میں تین چار دفعہ کر کے  
دیں بعض اوقات برومائڈ کے اثر کو جو بہت مضر ہوتا ہے دور کرنے کے لئے بلاڈ وٹایا  
یا ایڈروپائن شامل کر لیتے ہیں نسخہ حسب ذیل ہے۔

(۷۴۶) برومائڈ آف پوٹاشیم ۵ گرین۔ سیلفیٹ آف ایڈروپائن ۱/۲ گرین ایک اونس  
پانی میں دن میں اسی دو خوراکیں دے دیں۔

ہدایات: علاج کے متعلق ضروری ہدایات یہ ہیں کہ مریض کو تازہ ہوا۔ میسر ہو۔ زود  
ہضم غذا یہ دی جائیں اور بے فکری کی زندگی بسر کرے عیش پرستی اور خیالات شہوانیہ  
سے قطعی اجتناب لازمی امر ہے۔ نفلخ اور غلیظ غذا یہ مثلاً گوہی۔ آلو۔ کچا لو۔ اردی۔  
لوبیا۔ دال مکش۔ مولی طہسن وغیرہ بہت ہی مضر چیزیں ہیں۔ بجائے ان کے سبز ترکاریوں  
پھلوں پر گزارہ کریں۔

یونانی میں اصول علاج یہ ہے کہ پہلے منہج خلط غالب اور موثر کار کے پھر سہل دیں  
اور فصد لیں اور منقی دماغ ادویہ دیں یعنی بدن کو پاک کریں اور پھر دماغ کا تنقیہ کریں



غرغہ کرائیں۔ ہاس دیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہ ہائیں اور نیز روشن چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔

## صرع دہوی

نصف صافن کھولیں اور پنڈلیوں پر سنگیاں لگائیں تاکہ خون بید مقام پر کھنچ جائے۔ غذا لطیف اور کم مقدار میں دیں۔

(۷۷۷) نفوق۔ جو صرع دہوی یا صفرادی میں مفید ہے۔ گل نیلوفر نکل نفثہ۔ گل سرخ۔ گائوزبان۔ گل گاؤزبان۔ چرائسہ۔ عود صلیب۔ بادرنجبویہ۔ فرخ خشک۔ ہر ایک ۶ ماشہ۔ تخم آشوت۔ در پارچہ بستہ۔ صوفیہ۔ یکمیا۔ رات کو گرم پانی میں بھگوئیں صبح صبح چھانکے۔ خیرہ نفثہ سے میٹھا کر کے دیں اور بعد منہج جس کے لئے تقریباً دس روز درکار ہوں گے۔ سہل دیں یعنی اسی نہ میں سناہ کی۔ امتاس۔ تربخین۔ خیرہ دیگر ادویہ سہلہ کا اضافہ کریں اور دماغی تقیہ کے لئے حب ایارح وغیرہ کا استعمال مناسب ہے۔

## ۲۔ صرع ملغمی

(۷۷۸) مار الاصول۔ پوست بچ کرش۔ پوست بچ رازیانہ ہر ایک ۱۰ درم۔ پوست بچ کبر۔ ۵ درم۔ تخم کرش۔ انیسون۔ تخم رازیانہ۔ بچ اذخر ہر ایک ۴ درم۔ اسارون جببیا۔ ہر ایک ۲ درم۔ خبلیا نا۔ سیاخہ ہر ایک ۱۰ درم۔ عود صلیب۔ بوزیدان ہزار اسبند ہر ایک ۳ درم۔ موزینقی۔ ۲۰ درم۔ سب کو دوسیر پانی میں پکائیں نصف حصہ رو جائے تو مل کر چھان لیں شہد شربت۔ ۳ مثقال۔ سمراہ ۲ مثقال۔ روغن بید بخیر اور ۵ درم۔ روغن بادام تلخ۔

(۷۷۹) دیگر۔ ۱۔ طو خود دس۔ برگ بادرنجبویہ۔ عود صلیب۔ بخیر زرد۔ بادیان۔ زودفا خشک۔ انیسون۔ رات کو گرم پانی میں بھگوئیں صبح صبح چھان کر کھلے شامل کر کے استعمال کرائیں اور شام کو عیدوار عود صلیب باریک کر کے خیرہ گائوزبان میں ملا کر ورق فقرہ میں

لپیٹ کر ہیرا شہرہ بادام۔ بخیر زرد و ہب جو کہ عرق نکو اور عرق سونف میں نکالا ہوا ہو۔  
 یہ نسخہ متواتر ۷۰ روز تک حسب ضرورت دیں۔ جب تک کہ لطیف کامل نہ ہو اور بعد از اس  
 مفصلہ ذیل سہیل استعمال میں لائیں۔

(۶۶۱) انھیں روزانہ ۵ بار یاں بیک سینار کی جگہ سرخ بھنڈے غلوس خیار شنبہ بھنڈے  
 شکر سرخ۔ روغن بادام زیادہ کر لیں اور تھوڑے سے ہل میں حب ایار استعمال میں لائیں۔  
 (۶۶۲) یا بعد از صبح۔ ایار تھوڑا۔ غار یون جبر اور سیسالیوس کے ہمراہ دے کر  
 بدن کو پاک کریں اور بعد از تنقیہ دماغ کے لیے جبر تر بد۔ غار یون حب النیل شحم خنظل  
 سقمونیا شہد سے تیار کردہ گولیاں دیں۔

(۶۶۳) معجون زہیب بھی مفید ہے لیکن بعد تنقیہ۔

نسخہ۔ پوست ہلیہ کبابی۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ آملہ گھلی نکالا ہوا۔ اسطوخودوس  
 ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ ۱۰ دسہب۔ عاقر قرحا۔ تمام ادویہ کو تھوڑے بھنڈے موزر منقے کے ہمراہ معجون  
 بنائیں قدر خوراک ۱۰ تولہ تک۔

(۶۶۴) معجون صرع۔ نسخہ۔ عاقر قرحا دس درم باریک کردہ اور بھنڈے ۱۰ اشغال سرکہ کھند  
 میں باون کے ساتھ حل کریں اور پھر شہد کے ساتھ ملا کر معجون بنائیں۔ قدر خوراک ۱۰ ماشہ  
 سے ۵ ماشہ ہمراہ آب گرم۔

(۶۶۵) سوننب۔ بیج بادیاں۔ اصل الکوس۔ اسطوخودوس۔ موزر منقے کا جو شانہ چند  
 روز استعمال کریں۔ اس کے بعد حسب ذیل سہیل استعمال کریں۔

(۶۶۶) جبر۔ گوگل سیفین میں کرکھلا میں یا

(۶۶۷) زرد۔ اسطوخودوس۔ بادام بھنڈیل۔ عاقر قرحا۔ سیلاب فیفل سیاہ باریک کر کے  
 حب بقدر بخور بنائیں۔ رات کو سوتے وقت ہمراہ گرم پانی استعمال کریں۔

(۶۶۸) نسوار۔ انسان کی کھوپڑی کی ہڈی۔ دافیل باریک پس کر نسوار کے طور پر

استعمال کریں۔

(۷۷۸) دیگر، معمولی لہنی تٹائی کا چیل نکھینکی تبا کو سفوف بنا کر نلکی کے ذریعہ واریں  
(۷۷۹) دیگر، پینگ مغز، ریشہ، حتم شرنیہ، مغز، تخم تتر بندہ، تبا کو سفوف کر کے نلکی  
کے ذریعہ سواریں۔ ام الصبیاں میں بھی مفید ہیں۔

(۷۸۰) دیگر، شربت ہاتھ پرل کر فیفل سیاہ پری کر سواریں۔ مفید بتائی گئی ہے۔  
(۷۸۱) دیگر، عود صلیب، مرکب، جذبید ستر، ریشہ فیفل سیاہ، ناس تبا کو آب جیل میں  
میں باریک کر کے سوار لیں۔

(۷۸۲) دیگر، عود صلیب، کندش، بیٹھ وغیرہ کا سوط بھی مفید بتایا جاتا ہے۔  
(۷۸۳) دیگر، خولجان قسط تلخ، مرکب، مشک خالص، اسطوخودوس، مردنجوش، ناس  
تبا کو، عود صلیب، نلکی سے ناک کے اندر سفوف پہنچائیں۔  
(۷۸۴) دیگر، اسطوخودوس، کاندیش، سبر سقوٹری، جذبید ستر، باریک کر کے سوط  
کے طور پر بار بار استعمال کریں۔ اور

(۷۸۵) معجون زربیب جس کا نسخہ حسب ذیل ہے استعمال کریں۔  
ہلیم مرگہ گھٹلی نکال کر، مرہ آملہ بنارسی گھٹلی نکال کر، موز منٹے کو عرق ابرشیم میں پیس کر  
پارچہ بیز کریں، چینی اور شہد خالص ڈال کر قوام کریں اور نیچے اتار کر گیل گاؤز باں، برگ بابونج  
عود صلیب، عاقر قضا، اسطوخودوس، زعفران خالص، بجنیل، درونج، عطر زنی، مشک خالص  
باریک کر کے داخل کریں اور معجون زربیب تیار کریں۔  
(۷۸۶) نسخہ شربت جو اس کے ہمراہ دیا جاسکتا ہے۔

اسطوخودوس، مرزنجوش، برنجاسف، بیج ازخربش، کو پانی میں ترکیں، صبح جوش  
وے کر ل کر چھان لیں اور شہد خالص، کر قوام پر لائیں، اس کے ساتھ مفصلہ ذیل سوار  
استعمال کریں۔



(۸۷) نسوار مغز بندق بندی مشک خالص۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> تربد بخوف سب کو برگ کرلیہ بنز برگ  
چقندر سبز کے پانی میں پیس کر سایہ میں خشک کریں۔

(۸۸) شربت عود صلیب۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> ابریشم خام مقفیض۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> اسطوخودوس۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> برگ باد بخوبیہ  
گل گاؤزبان۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> موزیہ منقہ۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> عاقرقرہ عود صلیب۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> رات کو پانی میں بگودیں۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> سبج جوش دیکر  
مل کر چھان کر تر بنیں خراسانی۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> شہد خالص۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> شکر سفید ملا کر قوام کر لیں اور مصطکی رومی باریک کر کے  
شامل کریں۔ مقدار خوراک ایک سے ۳ تولہ۔

(۸۹) لعوق۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> عاقرقرہ عود صلیب باریک کر کے سرکہ پرانے میں جو انگوری بو بگودیں  
اور جب خشک ہو جائے محفوظ کر دیں اور ۷ ماشہ کے قریب شربت ابریشم میں ملا کر سوتے  
وقت استعمال کریں۔

(۹۰) معجون خاص جو بہت مفید ہے حلیت خالص۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> چندیدستر۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> بادیان۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> انیسون۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> زریہ  
کرمانی۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> صغیر فارسی۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> عاقرقرہ عود صلیب باریک کر کے۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> شہد خالص سہ چند اور یہ قوام بنا کر  
معجون بنائیں۔

(۹۱) معوط مغز تخم ہبہ۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> زعفران بھری بم وزن۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> پانی میں پیس کر دورے کے وقت  
ناک کے دونوں نکتوں میں چند قطرات گرا دیں۔

(۹۲) غرغره۔ سراد۔ دماغ کو اخلاط غلیظہ سے پاک کرتا ہے۔

ایارج نیقرا بچہ۔ رانی۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> مونیٹھ۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> عاقرقرہ عود صلیب۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> موزیہ منقہ۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> صغیر فارسی۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> پوست بکھر  
کد، ماشہ شہد۔ بقدر ضرورت۔

(۹۳) معجون سقراط۔ مرگی بلغنی کے لئے مفید ہے۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> علیٰ ہذا القیاس۔ معجون سیر  
معجون فولاد۔

(۹۴) معجون سیسالیوس۔ سیسالیوس۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> عاقرقرہ عود صلیب۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> ہریک۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> ۱۱ ماشہ  
غارلقون ایک تولہ ۵۔ ماشہ ہینگ۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> قرمانا۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> زراوند مدحج ہریک۔ <sup>۱۱ ماشہ</sup> ماشہ سب کو باریک

کر کے پارچہ پیس کریں اور شہد حسب ضرورت میں ملا کر معجون بنائیں۔

(۹۵) دیگر جب الفار عود صلیب بریک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ قرص اقیل ایک تولہ ۵ ماشہ۔ تخم سیب ایس۔ زراوند مدحرج۔ جنبدیدستر بریک ۴ ماشہ۔ جملہ ادویہ کو باریک کر کے شہد میں ملا کر معجون بنائیں۔ ہمراہ سکنجبین دیں۔

(۹۶) معجون عاقر قرحا۔ عاقر قرحا کو باریک پیسیں اور پارچہ پیس کریں اور اسی قدر سرکہ میں خوب کھل کر لیں اور خشک ہونے پر شہد ملا کر معجون بنائیں۔

(۹۷) غنصل (غل) یعنی جنگلی پیاز کا سرکہ۔ اسی مرگی کے بیٹے جس میں معدہ کی تقویت مطلوب ہو۔ غنصل سفید کو صاف کر کے لکڑی کی چھری سے کاٹ لیں اور ٹکڑوں کو دھاگے میں آویزاں کر کے چالیس روز دھکائیں۔ حتیٰ کہ بالکل خشک ہو جائیں۔ اس میں سے ایک سیر لے کر ۸ سیر سرکہ شراب میں ڈال دیں۔ موسم گرما میں ابتدائے سرطان سے لے کر اسد کے آخر تک دھوپ میں محفوظ طور پر رکھیں۔ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو پیچر کی ہنڈیا میں جوش دے کر چپان کر استعمال کر سکیں۔

خل سر سے مراد یہ ہے کہ دس سیر آب انگور میں دو سیر سرکہ انگوری خالص ملا کر اور ٹکے میں ڈال کر منہ بند کر کے دھوپ میں بند رکھیں۔

## ۳۔ صرع سوداوی

بدن میں خشکی اور سوداوی خلط کے آثار نمایاں ہوتے ہیں مثلاً کھانے کی خواہش

کا زیادہ ہونا۔ اختلاج القلب۔ منہ کی کف کا مزارش۔ ڈرا و خوف اور خیالات ناسدہ کا پایا جانا۔

علاج۔ اصول جوشاندہ، فیتون یا ماراجین استعمال کریں تاکہ سودا خارج

ہو اور ترتیب مناسب ہو ساتھ ہی دماغ کی تقویت کریں اور اسی تقویٰ ادویہ سنگین

مثلاً عنبر۔ گلاب وغیرہ تنقیہ دماغ کا کریں اور چوزے سے فربہ مرغیاں اور فربہ مرغیاں اور  
بجری کے بچوں کا گوشت مرغن کھلائیں۔

(۹۸) مطبوخ افیمون سیسار کی نکل سرخ۔ افیمون دربار چہ بستہ۔ پوست ہلیہ زرد  
ہلیہ سیاہ ہر ایک چھ ماشہ بسفاج۔ ہل الکوس۔ رازیانہ۔ ہر ایک ۳ ماشہ اسطوخوردس  
پرسیاوشان۔ شاہترہ۔ گاؤ زبان۔ یاد بخوبیہ بنفشہ گل نیلو فر ہر ایک ۳ ماشہ بیونہ منقی  
سیتاں۔ پانی میں جوش دیں تاکہ نصف رہ جائے۔ صاف کر کے گھٹنہ آفتابی۔ مغز  
خیار شنبہ روغن بادام سے بھر ب۔ <sup>۱۱</sup> <sup>۱۲</sup> <sup>۱۳</sup> <sup>۱۴</sup> <sup>۱۵</sup> <sup>۱۶</sup> <sup>۱۷</sup> <sup>۱۸</sup> <sup>۱۹</sup> <sup>۲۰</sup> <sup>۲۱</sup> <sup>۲۲</sup> <sup>۲۳</sup> <sup>۲۴</sup> <sup>۲۵</sup> <sup>۲۶</sup> <sup>۲۷</sup> <sup>۲۸</sup> <sup>۲۹</sup> <sup>۳۰</sup> <sup>۳۱</sup> <sup>۳۲</sup> <sup>۳۳</sup> <sup>۳۴</sup> <sup>۳۵</sup> <sup>۳۶</sup> <sup>۳۷</sup> <sup>۳۸</sup> <sup>۳۹</sup> <sup>۴۰</sup> <sup>۴۱</sup> <sup>۴۲</sup> <sup>۴۳</sup> <sup>۴۴</sup> <sup>۴۵</sup> <sup>۴۶</sup> <sup>۴۷</sup> <sup>۴۸</sup> <sup>۴۹</sup> <sup>۵۰</sup> <sup>۵۱</sup> <sup>۵۲</sup> <sup>۵۳</sup> <sup>۵۴</sup> <sup>۵۵</sup> <sup>۵۶</sup> <sup>۵۷</sup> <sup>۵۸</sup> <sup>۵۹</sup> <sup>۶۰</sup> <sup>۶۱</sup> <sup>۶۲</sup> <sup>۶۳</sup> <sup>۶۴</sup> <sup>۶۵</sup> <sup>۶۶</sup> <sup>۶۷</sup> <sup>۶۸</sup> <sup>۶۹</sup> <sup>۷۰</sup> <sup>۷۱</sup> <sup>۷۲</sup> <sup>۷۳</sup> <sup>۷۴</sup> <sup>۷۵</sup> <sup>۷۶</sup> <sup>۷۷</sup> <sup>۷۸</sup> <sup>۷۹</sup> <sup>۸۰</sup> <sup>۸۱</sup> <sup>۸۲</sup> <sup>۸۳</sup> <sup>۸۴</sup> <sup>۸۵</sup> <sup>۸۶</sup> <sup>۸۷</sup> <sup>۸۸</sup> <sup>۸۹</sup> <sup>۹۰</sup> <sup>۹۱</sup> <sup>۹۲</sup> <sup>۹۳</sup> <sup>۹۴</sup> <sup>۹۵</sup> <sup>۹۶</sup> <sup>۹۷</sup> <sup>۹۸</sup> <sup>۹۹</sup> <sup>۱۰۰</sup> <sup>۱۰۱</sup> <sup>۱۰۲</sup> <sup>۱۰۳</sup> <sup>۱۰۴</sup> <sup>۱۰۵</sup> <sup>۱۰۶</sup> <sup>۱۰۷</sup> <sup>۱۰۸</sup> <sup>۱۰۹</sup> <sup>۱۱۰</sup> <sup>۱۱۱</sup> <sup>۱۱۲</sup> <sup>۱۱۳</sup> <sup>۱۱۴</sup> <sup>۱۱۵</sup> <sup>۱۱۶</sup> <sup>۱۱۷</sup> <sup>۱۱۸</sup> <sup>۱۱۹</sup> <sup>۱۲۰</sup> <sup>۱۲۱</sup> <sup>۱۲۲</sup> <sup>۱۲۳</sup> <sup>۱۲۴</sup> <sup>۱۲۵</sup> <sup>۱۲۶</sup> <sup>۱۲۷</sup> <sup>۱۲۸</sup> <sup>۱۲۹</sup> <sup>۱۳۰</sup> <sup>۱۳۱</sup> <sup>۱۳۲</sup> <sup>۱۳۳</sup> <sup>۱۳۴</sup> <sup>۱۳۵</sup> <sup>۱۳۶</sup> <sup>۱۳۷</sup> <sup>۱۳۸</sup> <sup>۱۳۹</sup> <sup>۱۴۰</sup> <sup>۱۴۱</sup> <sup>۱۴۲</sup> <sup>۱۴۳</sup> <sup>۱۴۴</sup> <sup>۱۴۵</sup> <sup>۱۴۶</sup> <sup>۱۴۷</sup> <sup>۱۴۸</sup> <sup>۱۴۹</sup> <sup>۱۵۰</sup> <sup>۱۵۱</sup> <sup>۱۵۲</sup> <sup>۱۵۳</sup> <sup>۱۵۴</sup> <sup>۱۵۵</sup> <sup>۱۵۶</sup> <sup>۱۵۷</sup> <sup>۱۵۸</sup> <sup>۱۵۹</sup> <sup>۱۶۰</sup> <sup>۱۶۱</sup> <sup>۱۶۲</sup> <sup>۱۶۳</sup> <sup>۱۶۴</sup> <sup>۱۶۵</sup> <sup>۱۶۶</sup> <sup>۱۶۷</sup> <sup>۱۶۸</sup> <sup>۱۶۹</sup> <sup>۱۷۰</sup> <sup>۱۷۱</sup> <sup>۱۷۲</sup> <sup>۱۷۳</sup> <sup>۱۷۴</sup> <sup>۱۷۵</sup> <sup>۱۷۶</sup> <sup>۱۷۷</sup> <sup>۱۷۸</sup> <sup>۱۷۹</sup> <sup>۱۸۰</sup> <sup>۱۸۱</sup> <sup>۱۸۲</sup> <sup>۱۸۳</sup> <sup>۱۸۴</sup> <sup>۱۸۵</sup> <sup>۱۸۶</sup> <sup>۱۸۷</sup> <sup>۱۸۸</sup> <sup>۱۸۹</sup> <sup>۱۹۰</sup> <sup>۱۹۱</sup> <sup>۱۹۲</sup> <sup>۱۹۳</sup> <sup>۱۹۴</sup> <sup>۱۹۵</sup> <sup>۱۹۶</sup> <sup>۱۹۷</sup> <sup>۱۹۸</sup> <sup>۱۹۹</sup> <sup>۲۰۰</sup> <sup>۲۰۱</sup> <sup>۲۰۲</sup> <sup>۲۰۳</sup> <sup>۲۰۴</sup> <sup>۲۰۵</sup> <sup>۲۰۶</sup> <sup>۲۰۷</sup> <sup>۲۰۸</sup> <sup>۲۰۹</sup> <sup>۲۱۰</sup> <sup>۲۱۱</sup> <sup>۲۱۲</sup> <sup>۲۱۳</sup> <sup>۲۱۴</sup> <sup>۲۱۵</sup> <sup>۲۱۶</sup> <sup>۲۱۷</sup> <sup>۲۱۸</sup> <sup>۲۱۹</sup> <sup>۲۲۰</sup> <sup>۲۲۱</sup> <sup>۲۲۲</sup> <sup>۲۲۳</sup> <sup>۲۲۴</sup> <sup>۲۲۵</sup> <sup>۲۲۶</sup> <sup>۲۲۷</sup> <sup>۲۲۸</sup> <sup>۲۲۹</sup> <sup>۲۳۰</sup> <sup>۲۳۱</sup> <sup>۲۳۲</sup> <sup>۲۳۳</sup> <sup>۲۳۴</sup> <sup>۲۳۵</sup> <sup>۲۳۶</sup> <sup>۲۳۷</sup> <sup>۲۳۸</sup> <sup>۲۳۹</sup> <sup>۲۴۰</sup> <sup>۲۴۱</sup> <sup>۲۴۲</sup> <sup>۲۴۳</sup> <sup>۲۴۴</sup> <sup>۲۴۵</sup> <sup>۲۴۶</sup> <sup>۲۴۷</sup> <sup>۲۴۸</sup> <sup>۲۴۹</sup> <sup>۲۵۰</sup> <sup>۲۵۱</sup> <sup>۲۵۲</sup> <sup>۲۵۳</sup> <sup>۲۵۴</sup> <sup>۲۵۵</sup> <sup>۲۵۶</sup> <sup>۲۵۷</sup> <sup>۲۵۸</sup> <sup>۲۵۹</sup> <sup>۲۶۰</sup> <sup>۲۶۱</sup> <sup>۲۶۲</sup> <sup>۲۶۳</sup> <sup>۲۶۴</sup> <sup>۲۶۵</sup> <sup>۲۶۶</sup> <sup>۲۶۷</sup> <sup>۲۶۸</sup> <sup>۲۶۹</sup> <sup>۲۷۰</sup> <sup>۲۷۱</sup> <sup>۲۷۲</sup> <sup>۲۷۳</sup> <sup>۲۷۴</sup> <sup>۲۷۵</sup> <sup>۲۷۶</sup> <sup>۲۷۷</sup> <sup>۲۷۸</sup> <sup>۲۷۹</sup> <sup>۲۸۰</sup> <sup>۲۸۱</sup> <sup>۲۸۲</sup> <sup>۲۸۳</sup> <sup>۲۸۴</sup> <sup>۲۸۵</sup> <sup>۲۸۶</sup> <sup>۲۸۷</sup> <sup>۲۸۸</sup> <sup>۲۸۹</sup> <sup>۲۹۰</sup> <sup>۲۹۱</sup> <sup>۲۹۲</sup> <sup>۲۹۳</sup> <sup>۲۹۴</sup> <sup>۲۹۵</sup> <sup>۲۹۶</sup> <sup>۲۹۷</sup> <sup>۲۹۸</sup> <sup>۲۹۹</sup> <sup>۳۰۰</sup> <sup>۳۰۱</sup> <sup>۳۰۲</sup> <sup>۳۰۳</sup> <sup>۳۰۴</sup> <sup>۳۰۵</sup> <sup>۳۰۶</sup> <sup>۳۰۷</sup> <sup>۳۰۸</sup> <sup>۳۰۹</sup> <sup>۳۱۰</sup> <sup>۳۱۱</sup> <sup>۳۱۲</sup> <sup>۳۱۳</sup> <sup>۳۱۴</sup> <sup>۳۱۵</sup> <sup>۳۱۶</sup> <sup>۳۱۷</sup> <sup>۳۱۸</sup> <sup>۳۱۹</sup> <sup>۳۲۰</sup> <sup>۳۲۱</sup> <sup>۳۲۲</sup> <sup>۳۲۳</sup> <sup>۳۲۴</sup> <sup>۳۲۵</sup> <sup>۳۲۶</sup> <sup>۳۲۷</sup> <sup>۳۲۸</sup> <sup>۳۲۹</sup> <sup>۳۳۰</sup> <sup>۳۳۱</sup> <sup>۳۳۲</sup> <sup>۳۳۳</sup> <sup>۳۳۴</sup> <sup>۳۳۵</sup> <sup>۳۳۶</sup> <sup>۳۳۷</sup> <sup>۳۳۸</sup> <sup>۳۳۹</sup> <sup>۳۴۰</sup> <sup>۳۴۱</sup> <sup>۳۴۲</sup> <sup>۳۴۳</sup> <sup>۳۴۴</sup> <sup>۳۴۵</sup> <sup>۳۴۶</sup> <sup>۳۴۷</sup> <sup>۳۴۸</sup> <sup>۳۴۹</sup> <sup>۳۵۰</sup> <sup>۳۵۱</sup> <sup>۳۵۲</sup> <sup>۳۵۳</sup> <sup>۳۵۴</sup> <sup>۳۵۵</sup> <sup>۳۵۶</sup> <sup>۳۵۷</sup> <sup>۳۵۸</sup> <sup>۳۵۹</sup> <sup>۳۶۰</sup> <sup>۳۶۱</sup> <sup>۳۶۲</sup> <sup>۳۶۳</sup> <sup>۳۶۴</sup> <sup>۳۶۵</sup> <sup>۳۶۶</sup> <sup>۳۶۷</sup> <sup>۳۶۸</sup> <sup>۳۶۹</sup> <sup>۳۷۰</sup> <sup>۳۷۱</sup> <sup>۳۷۲</sup> <sup>۳۷۳</sup> <sup>۳۷۴</sup> <sup>۳۷۵</sup> <sup>۳۷۶</sup> <sup>۳۷۷</sup> <sup>۳۷۸</sup> <sup>۳۷۹</sup> <sup>۳۸۰</sup> <sup>۳۸۱</sup> <sup>۳۸۲</sup> <sup>۳۸۳</sup> <sup>۳۸۴</sup> <sup>۳۸۵</sup> <sup>۳۸۶</sup> <sup>۳۸۷</sup> <sup>۳۸۸</sup> <sup>۳۸۹</sup> <sup>۳۹۰</sup> <sup>۳۹۱</sup> <sup>۳۹۲</sup> <sup>۳۹۳</sup> <sup>۳۹۴</sup> <sup>۳۹۵</sup> <sup>۳۹۶</sup> <sup>۳۹۷</sup> <sup>۳۹۸</sup> <sup>۳۹۹</sup> <sup>۴۰۰</sup> <sup>۴۰۱</sup> <sup>۴۰۲</sup> <sup>۴۰۳</sup> <sup>۴۰۴</sup> <sup>۴۰۵</sup> <sup>۴۰۶</sup> <sup>۴۰۷</sup> <sup>۴۰۸</sup> <sup>۴۰۹</sup> <sup>۴۱۰</sup> <sup>۴۱۱</sup> <sup>۴۱۲</sup> <sup>۴۱۳</sup> <sup>۴۱۴</sup> <sup>۴۱۵</sup> <sup>۴۱۶</sup> <sup>۴۱۷</sup> <sup>۴۱۸</sup> <sup>۴۱۹</sup> <sup>۴۲۰</sup> <sup>۴۲۱</sup> <sup>۴۲۲</sup> <sup>۴۲۳</sup> <sup>۴۲۴</sup> <sup>۴۲۵</sup> <sup>۴۲۶</sup> <sup>۴۲۷</sup> <sup>۴۲۸</sup> <sup>۴۲۹</sup> <sup>۴۳۰</sup> <sup>۴۳۱</sup> <sup>۴۳۲</sup> <sup>۴۳۳</sup> <sup>۴۳۴</sup> <sup>۴۳۵</sup> <sup>۴۳۶</sup> <sup>۴۳۷</sup> <sup>۴۳۸</sup> <sup>۴۳۹</sup> <sup>۴۴۰</sup> <sup>۴۴۱</sup> <sup>۴۴۲</sup> <sup>۴۴۳</sup> <sup>۴۴۴</sup> <sup>۴۴۵</sup> <sup>۴۴۶</sup> <sup>۴۴۷</sup> <sup>۴۴۸</sup> <sup>۴۴۹</sup> <sup>۴۵۰</sup> <sup>۴۵۱</sup> <sup>۴۵۲</sup> <sup>۴۵۳</sup> <sup>۴۵۴</sup> <sup>۴۵۵</sup> <sup>۴۵۶</sup> <sup>۴۵۷</sup> <sup>۴۵۸</sup> <sup>۴۵۹</sup> <sup>۴۶۰</sup> <sup>۴۶۱</sup> <sup>۴۶۲</sup> <sup>۴۶۳</sup> <sup>۴۶۴</sup> <sup>۴۶۵</sup> <sup>۴۶۶</sup> <sup>۴۶۷</sup> <sup>۴۶۸</sup> <sup>۴۶۹</sup> <sup>۴۷۰</sup> <sup>۴۷۱</sup> <sup>۴۷۲</sup> <sup>۴۷۳</sup> <sup>۴۷۴</sup> <sup>۴۷۵</sup> <sup>۴۷۶</sup> <sup>۴۷۷</sup> <sup>۴۷۸</sup> <sup>۴۷۹</sup> <sup>۴۸۰</sup> <sup>۴۸۱</sup> <sup>۴۸۲</sup> <sup>۴۸۳</sup> <sup>۴۸۴</sup> <sup>۴۸۵</sup> <sup>۴۸۶</sup> <sup>۴۸۷</sup> <sup>۴۸۸</sup> <sup>۴۸۹</sup> <sup>۴۹۰</sup> <sup>۴۹۱</sup> <sup>۴۹۲</sup> <sup>۴۹۳</sup> <sup>۴۹۴</sup> <sup>۴۹۵</sup> <sup>۴۹۶</sup> <sup>۴۹۷</sup> <sup>۴۹۸</sup> <sup>۴۹۹</sup> <sup>۵۰۰</sup> <sup>۵۰۱</sup> <sup>۵۰۲</sup> <sup>۵۰۳</sup> <sup>۵۰۴</sup> <sup>۵۰۵</sup> <sup>۵۰۶</sup> <sup>۵۰۷</sup> <sup>۵۰۸</sup> <sup>۵۰۹</sup> <sup>۵۱۰</sup> <sup>۵۱۱</sup> <sup>۵۱۲</sup> <sup>۵۱۳</sup> <sup>۵۱۴</sup> <sup>۵۱۵</sup> <sup>۵۱۶</sup> <sup>۵۱۷</sup> <sup>۵۱۸</sup> <sup>۵۱۹</sup> <sup>۵۲۰</sup> <sup>۵۲۱</sup> <sup>۵۲۲</sup> <sup>۵۲۳</sup> <sup>۵۲۴</sup> <sup>۵۲۵</sup> <sup>۵۲۶</sup> <sup>۵۲۷</sup> <sup>۵۲۸</sup> <sup>۵۲۹</sup> <sup>۵۳۰</sup> <sup>۵۳۱</sup> <sup>۵۳۲</sup> <sup>۵۳۳</sup> <sup>۵۳۴</sup> <sup>۵۳۵</sup> <sup>۵۳۶</sup> <sup>۵۳۷</sup> <sup>۵۳۸</sup> <sup>۵۳۹</sup> <sup>۵۴۰</sup> <sup>۵۴۱</sup> <sup>۵۴۲</sup> <sup>۵۴۳</sup> <sup>۵۴۴</sup> <sup>۵۴۵</sup> <sup>۵۴۶</sup> <sup>۵۴۷</sup> <sup>۵۴۸</sup> <sup>۵۴۹</sup> <sup>۵۵۰</sup> <sup>۵۵۱</sup> <sup>۵۵۲</sup> <sup>۵۵۳</sup> <sup>۵۵۴</sup> <sup>۵۵۵</sup> <sup>۵۵۶</sup> <sup>۵۵۷</sup> <sup>۵۵۸</sup> <sup>۵۵۹</sup> <sup>۵۶۰</sup> <sup>۵۶۱</sup> <sup>۵۶۲</sup> <sup>۵۶۳</sup> <sup>۵۶۴</sup> <sup>۵۶۵</sup> <sup>۵۶۶</sup> <sup>۵۶۷</sup> <sup>۵۶۸</sup> <sup>۵۶۹</sup> <sup>۵۷۰</sup> <sup>۵۷۱</sup> <sup>۵۷۲</sup> <sup>۵۷۳</sup> <sup>۵۷۴</sup> <sup>۵۷۵</sup> <sup>۵۷۶</sup> <sup>۵۷۷</sup> <sup>۵۷۸</sup> <sup>۵۷۹</sup> <sup>۵۸۰</sup> <sup>۵۸۱</sup> <sup>۵۸۲</sup> <sup>۵۸۳</sup> <sup>۵۸۴</sup> <sup>۵۸۵</sup> <sup>۵۸۶</sup> <sup>۵۸۷</sup> <sup>۵۸۸</sup> <sup>۵۸۹</sup> <sup>۵۹۰</sup> <sup>۵۹۱</sup> <sup>۵۹۲</sup> <sup>۵۹۳</sup> <sup>۵۹۴</sup> <sup>۵۹۵</sup> <sup>۵۹۶</sup> <sup>۵۹۷</sup> <sup>۵۹۸</sup> <sup>۵۹۹</sup> <sup>۶۰۰</sup> <sup>۶۰۱</sup> <sup>۶۰۲</sup> <sup>۶۰۳</sup> <sup>۶۰۴</sup> <sup>۶۰۵</sup> <sup>۶۰۶</sup> <sup>۶۰۷</sup> <sup>۶۰۸</sup> <sup>۶۰۹</sup> <sup>۶۱۰</sup> <sup>۶۱۱</sup> <sup>۶۱۲</sup> <sup>۶۱۳</sup> <sup>۶۱۴</sup> <sup>۶۱۵</sup> <sup>۶۱۶</sup> <sup>۶۱۷</sup> <sup>۶۱۸</sup> <sup>۶۱۹</sup> <sup>۶۲۰</sup> <sup>۶۲۱</sup> <sup>۶۲۲</sup> <sup>۶۲۳</sup> <sup>۶۲۴</sup> <sup>۶۲۵</sup> <sup>۶۲۶</sup> <sup>۶۲۷</sup> <sup>۶۲۸</sup> <sup>۶۲۹</sup> <sup>۶۳۰</sup> <sup>۶۳۱</sup> <sup>۶۳۲</sup> <sup>۶۳۳</sup> <sup>۶۳۴</sup> <sup>۶۳۵</sup> <sup>۶۳۶</sup> <sup>۶۳۷</sup> <sup>۶۳۸</sup> <sup>۶۳۹</sup> <sup>۶۴۰</sup> <sup>۶۴۱</sup> <sup>۶۴۲</sup> <sup>۶۴۳</sup> <sup>۶۴۴</sup> <sup>۶۴۵</sup> <sup>۶۴۶</sup> <sup>۶۴۷</sup> <sup>۶۴۸</sup> <sup>۶۴۹</sup> <sup>۶۵۰</sup> <sup>۶۵۱</sup> <sup>۶۵۲</sup> <sup>۶۵۳</sup> <sup>۶۵۴</sup> <sup>۶۵۵</sup> <sup>۶۵۶</sup> <sup>۶۵۷</sup> <sup>۶۵۸</sup> <sup>۶۵۹</sup> <sup>۶۶۰</sup> <sup>۶۶۱</sup> <sup>۶۶۲</sup> <sup>۶۶۳</sup> <sup>۶۶۴</sup> <sup>۶۶۵</sup> <sup>۶۶۶</sup> <sup>۶۶۷</sup> <sup>۶۶۸</sup> <sup>۶۶۹</sup> <sup>۶۷۰</sup> <sup>۶۷۱</sup> <sup>۶۷۲</sup> <sup>۶۷۳</sup> <sup>۶۷۴</sup> <sup>۶۷۵</sup> <sup>۶۷۶</sup> <sup>۶۷۷</sup> <sup>۶۷۸</sup> <sup>۶۷۹</sup> <sup>۶۸۰</sup> <sup>۶۸۱</sup> <sup>۶۸۲</sup> <sup>۶۸۳</sup> <sup>۶۸۴</sup> <sup>۶۸۵</sup> <sup>۶۸۶</sup> <sup>۶۸۷</sup> <sup>۶۸۸</sup> <sup>۶۸۹</sup> <sup>۶۹۰</sup> <sup>۶۹۱</sup> <sup>۶۹۲</sup> <sup>۶۹۳</sup> <sup>۶۹۴</sup> <sup>۶۹۵</sup> <sup>۶۹۶</sup> <sup>۶۹۷</sup> <sup>۶۹۸</sup> <sup>۶۹۹</sup> <sup>۷۰۰</sup> <sup>۷۰۱</sup> <sup>۷۰۲</sup> <sup>۷۰۳</sup> <sup>۷۰۴</sup> <sup>۷۰۵</sup> <sup>۷۰۶</sup> <sup>۷۰۷</sup> <sup>۷۰۸</sup> <sup>۷۰۹</sup> <sup>۷۱۰</sup> <sup>۷۱۱</sup> <sup>۷۱۲</sup> <sup>۷۱۳</sup> <sup>۷۱۴</sup> <sup>۷۱۵</sup> <sup>۷۱۶</sup> <sup>۷۱۷</sup> <sup>۷۱۸</sup> <sup>۷۱۹</sup> <sup>۷۲۰</sup> <sup>۷۲۱</sup> <sup>۷۲۲</sup> <sup>۷۲۳</sup> <sup>۷۲۴</sup> <sup>۷۲۵</sup> <sup>۷۲۶</sup> <sup>۷۲۷</sup> <sup>۷۲۸</sup> <sup>۷۲۹</sup> <sup>۷۳۰</sup> <sup>۷۳۱</sup> <sup>۷۳۲</sup> <sup>۷۳۳</sup> <sup>۷۳۴</sup> <sup>۷۳۵</sup> <sup>۷۳۶</sup> <sup>۷۳۷</sup> <sup>۷۳۸</sup> <sup>۷۳۹</sup> <sup>۷۴۰</sup> <sup>۷۴۱</sup> <sup>۷۴۲</sup> <sup>۷۴۳</sup> <sup>۷۴۴</sup> <sup>۷۴۵</sup> <sup>۷۴۶</sup> <sup>۷۴۷</sup> <sup>۷۴۸</sup> <sup>۷۴۹</sup> <sup>۷۵۰</sup> <sup>۷۵۱</sup> <sup>۷۵۲</sup> <sup>۷۵۳</sup> <sup>۷۵۴</sup> <sup>۷۵۵</sup> <sup>۷۵۶</sup> <sup>۷۵۷</sup> <sup>۷۵۸</sup> <sup>۷۵۹</sup> <sup>۷۶۰</sup> <sup>۷۶۱</sup> <sup>۷۶۲</sup> <sup>۷۶۳</sup> <sup>۷۶۴</sup> <sup>۷۶۵</sup> <sup>۷۶۶</sup> <sup>۷۶۷</sup> <sup>۷۶۸</sup> <sup>۷۶۹</sup> <sup>۷۷۰</sup> <sup>۷۷۱</sup> <sup>۷۷۲</sup> <sup>۷۷۳</sup> <sup>۷۷۴</sup> <sup>۷۷۵</sup> <sup>۷۷۶</sup> <sup>۷۷۷</sup> <sup>۷۷۸</sup> <sup>۷۷۹</sup> <sup>۷۸۰</sup> <sup>۷۸۱</sup> <sup>۷۸۲</sup> <sup>۷۸۳</sup> <sup>۷۸۴</sup> <sup>۷۸۵</sup> <sup>۷۸۶</sup> <sup>۷۸۷</sup> <sup>۷۸۸</sup> <sup>۷۸۹</sup> <sup>۷۹۰</sup> <sup>۷۹۱</sup> <sup>۷۹۲</sup> <sup>۷۹۳</sup> <sup>۷۹۴</sup> <sup>۷۹۵</sup> <sup>۷۹۶</sup> <sup>۷۹۷</sup> <sup>۷۹۸</sup> <sup>۷۹۹</sup> <sup>۸۰۰</sup> <sup>۸۰۱</sup> <sup>۸۰۲</sup> <sup>۸۰۳</sup> <sup>۸۰۴</sup> <sup>۸۰۵</sup> <sup>۸۰۶</sup> <sup>۸۰۷</sup> <sup>۸۰۸</sup> <sup>۸۰۹</sup> <sup>۸۱۰</sup> <sup>۸۱۱</sup> <sup>۸۱۲</sup> <sup>۸۱۳</sup> <sup>۸۱۴</sup> <sup>۸۱۵</sup> <sup>۸۱۶</sup> <sup>۸۱۷</sup> <sup>۸۱۸</sup> <sup>۸۱۹</sup> <sup>۸۲۰</sup> <sup>۸۲۱</sup> <sup>۸۲۲</sup> <sup>۸۲۳</sup> <sup>۸۲۴</sup> <sup>۸۲۵</sup> <sup>۸۲۶</sup> <sup>۸۲۷</sup> <sup>۸۲۸</sup> <sup>۸۲۹</sup> <sup>۸۳۰</sup> <sup>۸۳۱</sup> <sup>۸۳۲</sup> <sup>۸۳۳</sup> <sup>۸۳۴</sup> <sup>۸۳۵</sup> <sup>۸۳۶</sup> <sup>۸۳۷</sup> <sup>۸۳۸</sup> <sup>۸۳۹</sup> <sup>۸۴۰</sup> <sup>۸۴۱</sup> <sup>۸۴۲</sup> <sup>۸۴۳</sup> <sup>۸۴۴</sup> <sup>۸۴۵</sup> <sup>۸۴۶</sup> <sup>۸۴۷</sup> <sup>۸۴۸</sup> <sup>۸۴۹</sup> <sup>۸۵۰</sup> <sup>۸۵۱</sup> <sup>۸۵۲</sup> <sup>۸۵۳</sup> <sup>۸۵۴</sup> <sup>۸۵۵</sup> <sup>۸۵۶</sup> <sup>۸۵۷</sup> <sup>۸۵۸</sup> <sup>۸۵۹</sup> <sup>۸۶۰</sup> <sup>۸۶۱</sup> <sup>۸۶۲</sup> <sup>۸۶۳</sup> <sup>۸۶۴</sup> <sup>۸۶۵</sup> <sup>۸۶۶</sup> <sup>۸۶۷</sup> <sup>۸۶۸</sup> <sup>۸۶۹</sup> <sup>۸۷۰</sup> <sup>۸۷۱</sup> <sup>۸۷۲</sup> <sup>۸۷۳</sup> <sup>۸۷۴</sup> <sup>۸۷۵</sup> <sup>۸۷۶</sup> <sup>۸۷۷</sup> <sup>۸۷۸</sup> <sup>۸۷۹</sup> <sup>۸۸۰</sup> <sup>۸۸۱</sup> <sup>۸۸۲</sup> <sup>۸۸۳</sup> <sup>۸۸۴</sup> <sup>۸۸۵</sup> <sup>۸۸۶</sup> <sup>۸۸۷</sup> <sup>۸۸۸</sup> <sup>۸۸۹</sup> <sup>۸۹۰</sup> <sup>۸۹۱</sup> <sup>۸۹۲</sup> <sup>۸۹۳</sup> <sup>۸۹۴</sup> <sup>۸۹۵</sup> <sup>۸۹۶</sup> <sup>۸۹۷</sup> <sup>۸۹۸</sup> <sup>۸۹۹</sup> <sup>۹۰۰</sup> <sup>۹۰۱</sup> <sup>۹۰۲</sup> <sup>۹۰۳</sup> <sup>۹۰۴</sup> <sup>۹۰۵</sup> <sup>۹۰۶</sup> <sup>۹۰۷</sup> <sup>۹۰۸</sup> <sup>۹۰۹</sup> <sup>۹۱۰</sup> <sup>۹۱۱</sup> <sup>۹۱۲</sup> <sup>۹۱۳</sup> <sup>۹۱۴</sup> <sup>۹۱۵</sup> <sup>۹۱۶</sup> <sup>۹۱۷</sup> <sup>۹۱۸</sup> <sup>۹۱۹</sup> <sup>۹۲۰</sup> <sup>۹۲۱</sup> <sup>۹۲۲</sup> <sup>۹۲۳</sup> <sup>۹۲۴</sup> <sup>۹۲۵</sup> <sup>۹۲۶</sup> <sup>۹۲۷</sup> <sup>۹۲۸</sup> <sup>۹۲۹</sup> <sup>۹۳۰</sup> <sup>۹۳۱</sup> <sup>۹۳۲</sup> <sup>۹۳۳</sup> <sup>۹۳۴</sup> <sup>۹۳۵</sup> <sup>۹۳۶</sup> <sup>۹۳۷</sup> <sup>۹۳۸</sup> <sup>۹۳۹</sup> <sup>۹۴۰</sup> <sup>۹۴۱</sup> <sup>۹۴۲</sup> <sup>۹۴۳</sup> <sup>۹۴۴</sup> <sup>۹۴۵</sup> <sup>۹۴۶</sup> <sup>۹۴۷</sup> <sup>۹۴۸</sup> <sup>۹۴۹</sup> <sup>۹۵۰</sup> <sup>۹۵۱</sup> <sup>۹۵۲</sup> <sup>۹۵۳</sup> <sup>۹۵۴</sup> <sup>۹۵۵</sup> <sup>۹۵۶</sup> <sup>۹۵۷</sup> <sup>۹۵۸</sup> <sup>۹۵۹</sup> <sup>۹۶۰</sup> <sup>۹۶۱</sup> <sup>۹۶۲</sup> <sup>۹۶۳</sup> <sup>۹۶۴</sup> <sup>۹۶۵</sup> <sup>۹۶۶</sup> <sup>۹۶۷</sup> <sup>۹۶۸</sup> <sup>۹۶۹</sup> <sup>۹۷۰</sup> <sup>۹۷۱</sup> <sup>۹۷۲</sup> <sup>۹۷۳</sup> <sup>۹۷۴</sup> <sup>۹۷۵</sup> <sup>۹۷۶</sup> <sup>۹۷۷</sup> <sup>۹۷۸</sup> <sup>۹۷۹</sup> <sup>۹۸۰</sup> <sup>۹۸۱</sup> <sup>۹۸۲</sup> <sup>۹۸۳</sup> <sup>۹۸۴</sup> <sup>۹۸۵</sup> <sup>۹۸۶</sup> <sup>۹۸۷</sup> <sup>۹۸۸</sup> <sup>۹۸۹</sup> <sup>۹۹۰</sup> <sup>۹۹۱</sup> <sup>۹۹۲</sup> <sup>۹۹۳</sup> <sup>۹۹۴</sup> <sup>۹۹۵</sup> <sup>۹۹۶</sup> <sup>۹۹۷</sup> <sup>۹۹۸</sup> <sup>۹۹۹</sup> <sup>۱۰۰۰</sup> <sup>۱۰۰۱</sup> <sup>۱۰۰۲</sup> <sup>۱۰۰۳</sup> <sup>۱۰۰۴</sup> <sup>۱۰۰۵</sup> <sup>۱۰۰۶</sup> <sup>۱۰۰۷</sup> <sup>۱۰۰۸</sup> <sup>۱۰۰۹</sup> <sup>۱۰۱۰</sup> <sup>۱۰۱۱</sup> <sup>۱۰۱۲</sup> <sup>۱۰۱۳</sup> <sup>۱۰۱۴</sup> <sup>۱۰۱۵</sup> <sup>۱۰۱۶</sup> <sup>۱۰۱۷</sup> <sup>۱۰۱۸</sup> <sup>۱۰۱۹</sup> <sup>۱۰۲۰</sup>



(۸۰۲) سکنجین ایتھونی - مرگی کے ساتھ وحشت اور خوف ہو مینرا شامل ہو۔

ایتھون برفانج نستقی رسوت سپید گمانہ زرد یا سیاہ شامل تختہ کاسنی ارسا  
 ۱۰ ماشہ ۱۱ ماشہ ۱۲ ماشہ ۱۳ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۵ ماشہ ۱۶ ماشہ ۱۷ ماشہ ۱۸ ماشہ ۱۹ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 تختہ کاشوت - پوست برفانج کاسنی حاشا کاسنی سرخ کما فیلوس تختہ کاسنی ۱۱ ماشہ ۱۲ ماشہ ۱۳ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۵ ماشہ ۱۶ ماشہ ۱۷ ماشہ ۱۸ ماشہ ۱۹ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 زرد یا سیاہ درونج عقرنی بہمن سفید بہمن سرخ تیز پات - الاپی ۱۱ ماشہ ۱۲ ماشہ ۱۳ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۵ ماشہ ۱۶ ماشہ ۱۷ ماشہ ۱۸ ماشہ ۱۹ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 گافند آنتابی سرکہ اور پانی بھگو کر کھیں اور جوش دیں اور پھان کر ایک سیر شکر سفید ملا کر  
 شربت کا توام بنا کر کھیں۔

(۸۰۳) اطریفل اسطوخودوس بنغی اور سوداوی الاصل مرگی معہ سے یہ غلیظ اخلاط

کا اجتماع ہو۔

پوست طہلیہ زرد پوست طہلیہ کابی طہلیہ سیاہ پوست بہترہ آمدہ گھٹلی برآوردہ بنادکی  
 نسوت سفید بفسنج نستقی اسطوخودوس مصطکی ردی - ایتھون کشمش ہوزیہ منقی مکہ تولد ۱۰  
 ماشہ کوفتہ بنیہ ربحن بادام شیریں سے چرب کریں اور ادویہ سے سہ گنا شہد خالص سفید  
 ۱۰ ماشہ ۱۱ ماشہ ۱۲ ماشہ ۱۳ ماشہ ۱۴ ماشہ ۱۵ ماشہ ۱۶ ماشہ ۱۷ ماشہ ۱۸ ماشہ ۱۹ ماشہ ۲۰ ماشہ  
 میں اطریفل بنائیں اور پالیس روز کے بعد استعمال میں لائیں۔

(۸۰۴) حب اکندری صرع کے عیشہ کو کم کرنے کے لئے مقید بتائی گئی ہے

اندراؤن کا گودا سقمونیا مشوی خربق سیاہ گویں ہر ایک ۱۰ ماشہ فرنیون بطور  
 ہر ایک ۳ ماشہ باریک کر کے کرم کلمہ کے پانی میں گولیاں بنائیں۔ قد خوراک ۳ ماشہ  
 ہمراہ نیم گرم پانی کے دیں۔

(۸۰۵) دیگر ایلوا گول ہر ایک ۲ ماشہ سقمونیا ۱۰ ماشہ باریک کر کے پانی میں

گولیاں بنائیں ۴ ماشہ استعمال کر سکتے ہیں۔

## ۴ صرع معری

ایسی حالت میں ہوتی ہے جبکہ مواد فاسدہ خواہ ملغی ہوں یا سفراوی اور دوا

معدہ میں پائے جائیں۔ معدہ کی حالت خراب ہو اور اس کے زیر اثر دماغ ناؤف ہو کر صرع کے دورے پڑ جائیں۔ چنانچہ ان مواد کو دور کرنے کے لیے معدہ میں غیر ضروری تشبیج اور حرکت پائی جاتی ہے اور سوزش کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ بھوک کے وقت منہ میں گند اپائی آجاتا ہے اور گردن کی گھٹیا بخارات کے صعود کرنے کے باعث پھولی ہوئی پائی جاتی ہیں چنانچہ بعض اوقات تو گلہکھٹا ہوا معلوم ہوتا ہے اور دورہ کے وقت اکثر پاخانہ پیشاب یا سنی خارج ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعد قے دورہ میں تخفیف ہو کر بالکل آرام آجاتا ہے۔ لیکن ہے کہ معدہ کے پڑھنے قبض اور ہضم کی خرابی کے بعد دورے ہوں یا معدہ کی خرابی کے زیر اثر ہی بالکل خالی معدے میں حملہ ہو جائے۔

**علاج** فصد کھولنا۔ معدے کو بخین فتمونی یا غسلی سے قے کے ذریعہ پاک کرنا اور بذریعہ اسہال بدن کو اور معدہ کو ہوا و فاسد سے صاف کرنا ضروری ہے۔ مثلاً مارا ل اصول جو شانہ فتمون۔ بخین فتمونی وغیرہ پس جس خلط کا اثر ہو اسی کا دفعیہ حسب بیان بالا کرنا چاہیے۔ بعدہ۔

(۸۰۶) مربائے وج۔ معدہ کی درد۔ تولج۔ ریحی صفر اور بلغم معدہ میں جمع ہو تو یہ دوا مفید ہے۔

بچہ ترکی کے موٹے ٹکڑے جو کرم خوردہ نہ ہوں پانی میں بھگو کر تین رات دن دفن کر چھوڑیں اور اوپر پانی سے نم دار رکھیں۔ بعدہ جب نرم ہو جائیں شہد اور پانی میں جوش دیں۔ حتیٰ کہ نیم سخت ہو جائے۔ باہر نکال کر پھر شہد سفید میں دوبارہ جوش دیں اور رکھ چھوڑیں۔ بعد چالیس روز کے استعمال میں لائیں۔

(۸۰۷) معجون رازی جس ہفتہ میں دورہ پڑنے کا خیال ہو کھلا میں اور تواتر دیں فتمون۔ اسطو خود کس۔ عاقر قرحا۔ سفید باریک کردہ۔ بخین غسلی اور موز سنقی میں ملا کر معجون بنائیں۔

(۸۰۸) شربت البریشیم نسخہ پہلے دیا گیا ہے نیز اطریفل اسطوخودوس۔

(۸۰۹) معجون صرع مشار کی ۱۔ سن مشار کی کوجو پھیب صعود بخار کے ہو۔ خواہ  
بجی کسی عضو سے دماغ کی طرف صعود کریں۔

ہلیہ کابی۔ آملہ ہریک ۳۔ تیل بستانج اقیقون۔ اسطوخودوس جزارینی۔ خاریقون  
کمانیطوس۔ تربد۔ ایاج۔ ہریک ۴۔ تور شحم خلل ۱۰۔ تولہ ساذن ہندی اتولہ۔ ساتھ  
شہرہ صفا سفید کے معجون بنائیں۔ مقدار نوراک ۱۰۔ مائشہ سے تولہ۔

(۸۱۰) مفرح البریشیم ۱۔ غلانا۔ وداوی اور نیم لڑت کو خارج کرے اور سددوں کو  
کھولے۔ دماغی انجروں کا تنقیہ کر کے تقویت جو اس سے جسم کو قوت بخشنے۔ مفرح ہے  
درجہ اول میں گرم اور یہ پست میں معتدل ہے۔ نسخہ

اقیقون ہلینہ۔ اسطوخودوس جب بیساں۔ اماروت۔ قرظ خلل ہریک ۲۔ تولہ زرنبا  
درودینا۔ مرواریدنا سفہ کبریا۔ مرجان پیمین سنگ پیمین سفید ساذن سفید الطیب مٹا فکہ کبا  
نرفہ۔ بندبید ستر ہریک ۳۔ تولہ حریر محرق۔ جلا یا ہوا لیشیم ۲۔ تولہ بخیل و فیض ہشک  
برایک ایک تولہ ساتھ شہد کے معجون بنائیں۔

(۸۱۱) مفرح اعظم۔ معدن پشش بن کو کم کرے۔ اور مٹتی خون ہے محلل منبہ شہتی۔ ہانم  
بسی۔ دان اتسام گرم صرع۔ یہ اس لئے زیادہ دیتے ہیں کہ جس قدر انگریزی اور یہ مس کے لڑو  
بخور شدہ ہیں۔ قوت مردی کے لئے مضر ہیں اور بہ تنوی کو بھی ہے۔

نسخہ۔ شامترہ۔ باد بخوبیہ۔ گل کا ٹوڑیاں تینوں۔ ہریک ۱۰۔ تولہ پیمین سنگ پیمین سفید  
برایک ۵۔ تولہ۔ لاجورد رسول عینہ جلا شیر گل محکم۔ زعفران۔ درونج۔ زرنبا۔ کبابہ زرنبا  
برایک ۳۔ تولہ ہلیہ کابی۔ البریشیم مفرح۔ عندال سپید۔ پوست بید۔ تور پیمین۔ دانہ ہل۔ ورنقہ  
یا قوت سنگ ہریک ۲۔ تولہ۔ مرجان۔ مرواریدنا سفہ کبریا۔ ہریک ایک ایک تولہ۔ خود نصف تولہ  
شکر سفید۔ ۳۔ چھٹا نک۔ آب ہی شیریں۔ آب مدیہ شیریں۔ گلاب۔ آب انار میخوش



آب رنج آب زرنک شربت ریاس بہ ایک ۲۲ تونہ ۔ اگر رنج نہ ہو۔ آب لیوں بگل  
مخوم نہ ہو بگل داغستانی استعمال کریں ۔ پپے چھی کا ان پانیوں میں قوام دیں ۔ بعد از دو یہ  
کو فٹہ پڑ چیریز شامل کریں ۔ قدر ذرا کم ۴ ماشہ سے ۵ ماشہ تک ۔ قوت اس کی پارسہ ہے  
یا قوت بھی شامل کر سکتے ہیں ۔ اس حالت میں مریض طاعون کے لیے سفید ہے

۵. مصرع اطرائی

ایسا بھی پایا گیا ہے کہ دونوں قدم پنڈلیوں اور ہاتھوں سے سرد بخاریات اٹھ کر  
دماغ کی طرف صعد کرے اور مریض صرع کا دورہ لانت ہوتا آنکھوں سے پانی خارج ہوتا ہے  
چہرے کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے کیونکہ حرارت تیزی اپنا پورا اثر خون اور دورانِ خون  
پر نہیں کر سکتی۔ پیچھے انگریزائیاں جمائیاں مریض کو خبر داکر فی ہر بعض اوقات پیشاب  
نکل جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور دیگر اعضاء متشنج ہو جاتے ہیں۔

علاج۔ دورے سے بالکل قبل تمام ماؤف کے اوپر سے باندھ دیں۔ پھر کریں۔  
اور معوط استعمال کریں جو کہ مکمل ریاح ہو۔

(۸۱۲) نفوخ جنید ستر عور صلیب بم وزن سیاہ زاغ کے پتے میں جگو کر خشک  
ہونے دیں اور باریک کر کے نکلی سے ناک میں پھونکیں۔

(۸۱۳) سحوط - شکر گامی خور خشک  
بکافل نیکم کنی بپلاس تمباکو هر روز و زمین دفعه  
باشد

(۸۱۴) نفوخ - اندرائن کا گوا. نشاء الحمار (بندال) نوشہ دریا کے کنڈش  
مرج سیاہ اسطوخودس سفوف کردہ ناک میں پھونکیں اور رغن نار بہینہ مرئیون شامل  
کردہ ناک کو لگائے رہیں۔

(۸۵) وجہ رسوائی - انیسویں - زیرہ کرمانی ہم وزن پانی کا جوش دے کر اور چھانکے

گھلتے بقدر ضرورت پس کمر نہ میں بوقت دورہ والیں مفید ہے۔

(۸۱۶) اخراج بلغم کریں منہج سہل و حسب ایارج کا استعمال مفید ہے جس کے بعد کھین  
عضلی شربت اسٹوڈوڈس وغیرہ دیں۔ اور تقویات دماغ سے دماغ کی تقویت کریں اور  
تقویات دماغ سنگھائیں مثلاً مشک۔ جبنر اور روغن پودینہ کی مالش جس طرف سے یخ پڑتی  
ہے۔ اس عضو پر زخم کریں یا پھپھنے لگائیں اور سینگیاں کھنچائیں تاکہ مادہ عضوفانس سے بھی جدا  
ہو اور خارج ہو۔ زخم کے لئے پخیاں کبوتر اور انجیر کا دورہ مفید ہے۔

(۸۱۷) دوائے خاص۔ ریشمہ۔ عوہ صلیب۔ غاریقون۔ مغز بل۔ باریک کر کے شہد میں  
گولیاں مونگ برابر سایہ میں خشک کریں اور چھ گولیاں۔ دسے وقت ہمراہ عرق۔ ولف دیں  
(۸۱۸) دیگر۔ ریشمہ۔ جدوار شیریں۔ زنجبیل۔ عاقرقضا۔ کچھ مدبر۔ عوہ صلیب۔ گن۔ سک  
آملہ۔ مائیں گرن۔ بے زرد۔ بنایہ پتھر یا ایک کر کے روغن لمبیاں میں بخور بڑا گولیاں صابون  
خشک کریں۔

(۸۱۹) ملغی اور سوداوی مرگی کے لئے جو نسخہ جات لکھے گئے ہیں وہ استعمال کریں نیز مفصلہ  
ذیل نسخہ بتقیہ وغیرہ مفید ہے۔

نسخہ سوئف۔ دانہ الہی کلان عوہ صلیب باریک کر کے ہمراہ دسی پینی سوئف بنائیں  
۶ ماشہ ہمراہ عرق کدو۔ عرق شاہترہ۔ عرق سوئف دیں۔

## ۴۔ صرع صفرادی

علامات مذکور ہو میں اور علامت دسوی میں دیا گیا ہے۔ مزید نسخہ جات جو خاص طور  
پر صرع صفرادی کے لئے مفید بتائے گئے ہیں۔ درج کئے جاتے ہیں۔  
(۸۲۰) خیساندہ منڈی۔ عرق منڈی میں گل منقشہ۔ پوست بلبلہ زرد۔ مونیہ منقی کا

خیاں نہ لے کر گھٹتے آفتابی گھونٹ کر نیم گرم پلا میں۔

(۸۲۱) مطب صرع صفراء می - عرق کاسنی - عرق کیڑہ - عرق کلاب - عرق گاو زبان  
 شربت نیلوفر ملا کر پلا میں - پھر کلکتے بنا لیدہ مغز فلوس - خیاں - شہناکی - آلو بخارا - الی - پانی  
 میں مل چھان کر پلا میں اور حسب ایادت ستے تھپتھپ دماغ کا کریں۔

(۸۲۲) مفرح اعظم - سمبراد عرق موئنٹ و عرق کیڑہ دینا اور مرباے دوح کا استعمال مفید ہے۔

## ۷۔ صرع کرمی

(۸۲۳) نسخہ صرع کرمی - عود - عرق قریا - سنبلین - زعفران - بارک کر کے ۴ سرخ سے  
 ایک ماہ تک ہر روز استعمال کریں اور۔

(۸۲۴) جوش اندر - رابر - جویہ - بنفاسف - اسٹون پورس - اندر جوان - پانی - بوشا دیکر  
 چھان لیں اور شہد ملا کر ہر روز نسخہ بالا یا غلیظہ دیں - اگر نہ بہت ہو پھر سیاہ و نشان اور موزہ منقہ کا  
 اضافہ کر سکتے ہیں۔

(۸۲۵) انجیر اور موئنٹ کو جوش دیں - کر گھٹتے یا سکنجین ملا کر دو ہفتہ تک دینے میں پھر  
 حسب ایادت بننا دیکر - اوکیشہ - تمل - کاسہل دیں - پھر ہی نسخہ استعمال کریں - بعد ایک ہفتہ  
 مسہل دیں اسی طرح چار دفعہ کریں۔

(۸۲۶) نسوار - مشک - مومبائی - خون خرگوش خشک - جنید سیدتر - بارک کردہ  
 ۴ سرخ ۴ ماہ

## ۸۔ صرع خالص دماغی

ایسی صورت میں سر کی تکلیف اور زنجیر غفل - دوران سر اور دیگر علامات دماغی بعد  
 دو مہینے برابر پانی بناتی ہیں - علاج حسب خلط پیچے ذکر کر دیا گیا ہے - تقویت دماغ نہایت  
 آہستگی سے کرنا چاہیے۔



صرع کے متفرق نسخہ جات

یہ مرض مشکل سے دُفع ہوتا ہے اور اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ کس صورت میں علاج پذیر ہوگا۔ اس لیے وہ تمام نسخہ جات جو مجرب کہلائے جاسکتے ہیں مختلف اقسام کے ماتحت سہولت علاج کے لیے دے دیئے گئے اور اب علاوہ ان کے وہ نسخہ جات مندرجہ میں جن کو بعض حضرات نے مجرب لکھا ہے جب حالات و علامات دے سکتے ہیں۔

(۸۲۷) دواصرع۔ کہا جاتا ہے کہ میناگ کو بنجین منہنی کے ساتھ پلانا نافع ہے نیز  
 پنیر مائے خرگوش سرکہ کے ہمراہ پلانا مفید ہے۔ نیز گج کیسر <sup>بہار</sup> <sup>ماشہ</sup> <sup>اندراکن</sup> <sup>سرطان</sup> <sup>موصتہ</sup>  
 پاچہ پنیر۔ آب کٹی بہنر میں کھل کر کے خشک کریں نصف ماشہ ہمراہ پان مفید ہے۔

مکھو پری کی بڑی تنہا یا ادویہ کے ہمراہ ۷ ماشہ ۳ روز تک کھلان اور بعد میں سات  
مکھیوں کا سر پیس کر تنہا یا ہمراہ کسی اور دوا کے معوط کرنا مفید ہے۔  
سہ ماہی گر بریاں۔ دن میں دو تین مرتبہ دینا بھی تجویز کیا گیا ہے۔

سہ ماہی بریاں۔ دن میں دو تین مرتبہ دنیا بھی تجویز کیا گیا ہے۔

(۸۲۸) حب صرخ کا فوری : کانٹہ پر سیمنی چند بیہ ستر۔ افیون ہانگ مسادی الوز  
پیس کر درنی کی گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی صبح۔ ایک گولی دوپہر۔ ایک گولی رات کو  
سوتے وقت۔

(۸۲۹) معوطا خاص بھیجا چوبی کالے کزنشک کریں۔ چار رتی ایک دندہ دن میں  
ناک کے اندر ملکی سے پینوئیں اسی طرح تین روز تک متواتر کریں۔

(۸۳۰) معوط ناعن نمبر ۲۔ درخت دار کا وہ پرندہ جو موسم برسات میں اس کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو ٹڈی کہتے ہیں اس کو مرج سیاہ کے ہمراہ پیس کر ناک کے اندر نکلی سو چھینکیں اور خرقہ صاف اور نفل و رازش ال کر کے مریض کو بغیر اطلات دے کھلا دیں۔

(۸۳) امام سویدی کے منجربا ست میں درج ہے کہ مرغ کے سر کے تاج کا بخور اور مرغ کے پتے کا سرمہ لگانا اور سیاہ کٹے کے بال یا ندھ کر بیمار کے گلے میں لٹکانا مفید ہے۔

نیز جنگلی گدھے کے دائیں پاؤں کے سم کی انگشتی بنوا کر پہنا نا ایک سال تک مرض کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہر سال ایسا کرے۔

گدھے کے شسم کا خاکستر ہر روز نہا رنہ کھلانا مفید ہے۔

(۸۳۲) صرع بلغمی کے لیے مطب شہد خالص کو گھٹنہ کے ہمراہ عرق سونف میں جوش دیں حتیٰ کہ نصف رہ جائے اور عود صلیب کا سفوف اور پتھرک کر نیم گرم پلائیں۔  
(۸۳۳) سفوف صرع ہیلیہ کابی کیترا۔ ایار ج شحم خنظل سقمونیا۔ نمک۔ گولہ ہر ایک ۱۰۔  
تولہ۔ غار لقیون ۱۰۔ ماشہ۔ اسطوخودوس ۴۰۔ ماشہ پیس کر ایک ہی دفعہ کھلائیں۔ یا اگر مرض اتنا استعمال نہ کر سکے حسب مزاج کم کر دیں اور بعد طاقت بسفانج۔ اقلیمون۔ رب السوس۔  
راجور مغسول ہمراہ خل غنصلی الگ الگ استعمال کر سکتے ہیں۔

(۸۳۴) نسخہ مکس۔ یگرس سیاہ۔ قند سیاہ۔ گولی بقدر دورتی بنائیں۔ ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ پانی۔

(۸۳۵) جب تنکھیا بسم انفار شینگرف۔ تو تیراے بندی کتھہ سفید۔ ہر سال دورتی جدا جدا پیس کر آٹھ پیر آب اورک میں کھل کر پیں اور برابر دانہ موٹھ گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

(۸۳۶) نسخہ کلک۔ رنگ۔ تھل آک۔ ہر روز ایک بڑھائے جائیں اور جب گیارہ تک پہنچیں ایک ایک کرتے جائیں جب پانچ پرائیں پھر بڑھانا شروع کر دیں۔ اسی طرح چھ ماہ تک استعمال کریں۔

(۸۳۷) جدوار اچھی دوا ہے ہر روز رتی بھر استعمال کریں۔

### متفرق مصدقہ نسخہ جات

(۸۳۸) نسوار کرم مٹی شتر ۳۰ عدد۔ کرم داخلہ ایک عدد۔ عاقر قرحا ۲ ماشہ۔ گل جنیری سپید ۲ ماشہ۔ برگ شمیری ۲ ماشہ۔ زعفران ۱ ماشہ۔ آتھوان سر انسان سوختہ ۱ ماشہ۔ روغن گوسپند ۱ ماشہ۔

سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر چن کریں اور دورقی میں شیرگو سپندہ ماشہ ملا کر  
نسوار لیں۔ اکس روز تک بہت فائدہ ہوگا گندم کے آٹے میں شہد ملا کر بھرتی معروف  
پوڑا پکا کر کھائیں اور کوئی دوسری غذا نہ کھانی چاہیئے۔

(۸۳۹) نسوار :- اسطوخودس - فندق ہندی یعنی ریٹھ - رسم گو خرم وزن باریک  
چھان کر بنو سعو ط استعمال کریں۔

(۸۴۰) سفوف قحفا نسائی :- انسان کی کھوپڑی کی ہڈی - انچی خورد خورد سلیب  
اسیل - عاقر قرحا - جدوار اسلی - اسطوخودس - پوست بیلہ زرد - پوست بیلہ کالی -  
پوربجان شیریں - سولف سنبھل الطیب - بیلہ سیاہ - دار چینی - سفوف بنائیں اور صبح  
شام بقدر چار ماشہ ہر ادب شربت بنفشہ مالیدہ - عرق سولف - گلاب استعمال کریں  
باری اور ترش اشیا ریزہ فلفل سیاہ سے پرہیز لازم جائیں - علاوہ اس کے منسلک  
ذیل نسخہ استعمال کریں۔

(۸۴۱) سفوف خرقہ - بھگینی خرقہ - آک کٹھیری پتھر - کرم دماغ شہد - کھل  
فلفل دراز - زنجبیل باریک کر کے سفوف بنالیں۔

## صرع شرکی

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرگی کی وجہ سے اور اعضا مثلاً رحم وغیرہ میں پانی جائے  
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی زیریلے جاذبہ کے ڈسنے مثلاً بچھو کے کاٹنے سے صرع  
کے دورے شروع ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مرگی صرف ایام حمل میں ہو اور بعد میں  
خود بخود زائل ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرگی تلی کے سدھ ہونے یا  
ورم کے باعث پانی جاتی ہے۔ ہر ایک قسم اپنے علامات اور عوارضات سے تشخیص  
کی جاسکتی ہے مثلاً



(۱) اگر رحم کی مشارکت سے بہ تو خون جنین کی بے قاعدگی۔ رحم میں ورم اور درد پایا جائے گا۔

(۲) اگر تلی کے باسٹ بہ تو تلی کا ورم۔ درد اور چہرہ پر زردی اور سیاہی کے علامات رونما ہوں گے۔

(۳) اگر مراق سے بخارات اٹھ کر مرگی کا موجب ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں معدہ ضعیف ہوگا۔ مراق کے مقام پر سوزش ہوگی۔ قے میں غیر منہضم غذا کا اخراج ہوگا کھٹی ڈکاریں آئیں گی۔ صرع معدی اور مراق میں تمیز کر لینا چاہیے۔

**تمیز**۔ صرع معدی کی حالت میں معدے کے عضلات متشنج ہوں گے۔ معدے کے مقام پر درد اور تکلیف ہوگی۔ برخلاف اس کے صرع مراقی میں مراق کے مقام پر سوزش اور جلن ہوگی اور کھانے کے کچھ دیر بعد تکلیف ہوگی۔

(۴) اگر کسی جانور کا ڈسنا صرع کا سبب ہو تو اس جانور کا پہلے ڈسنا اس امر کی صاف علامت ہے۔ بہر حال تمام نسخہ جات مجرب دے دیئے گئے ہیں سبب کو دور کرنے ہوئے اور عضو ماؤف کا علاج کرتے ہوئے صرع کا علاج کریں اور بہر حال میں بدن اور دماغ کا تنقیہ کر کے دماغ اور عضو ماؤف کا کما حقہ علاج کریں اور تقویت آباہستگی کریں بعض اوقات مرگی بہت ہی شدید قسم کی ہوتی ہے جس کو ابلیمیا کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ علاج وہی ہے جو مذکور ہوا۔ البتہ تدبیر جلد جلد کرنی چاہیے۔

## ہومیو پیتھک علاج

اس مرض میں علاج سے پہلے سبب مرض کو کمال احتیاط اور دور بینی سے تشخیص کرنا چاہیے جب تک سبب کا ازالہ نہ کیا جائے جو شاید ہی ہوتا ہے صحت صحت پذیر نہیں ہو سکتی پس ضروری ہے کہ علاج اور تدبیر اسباب کے لحاظ سے ہوں مفصلہ ذیل

اور یہ اکثر سفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگرچہ صرع کے علاج میں کامیابی مکمل کی توقع رکھنا ابھی تک تو امر موبوم ہی ثابت ہوا ہے۔

نوٹ ۱۔ (۱) آرٹی میٹھیاد لگ۔ جبکہ جسے ہر تیسرے ست پانچویں ہفتہ تک واقع ہوتا ہے۔  
(۲) ابتداء کے مرض میں۔

(۸۴۲) مریض جب بیہوش ہو کر گر پڑے تو بالکل نیلا ہو جائے۔ تشنج شدید ہوا اور تنگی تنفس پایا جائے۔ کلی سائی سینٹم ۳۰

(۸۴۳) بالکل ابتداء میں مریض جوان۔ رموی المزاج ہو۔ بیٹے ڈونا ۱۰

(۸۴۴) مریض بہت ہی کند ذہن ہو۔ حرام مغز کی طرف غلیان حیض کے دنوں سے پہلے دورے ہوں۔ کلی برا سینٹم ۳۰

(۸۴۵) خفیف قسم کی مرگی۔ ایب سینٹم ۳۰

(۸۴۶) تشنج شدید۔ اعضاء اور آنکھوں میں خونناک کھنچاؤ اور تشنج بیہوش ہو تو پھیلی جانب کو خمیدہ ہو کر گرے۔ سائی کیوٹس ۳۰

(۸۴۷) تشنج شدید جسم سخت ہو جائے۔ منہ سے جھاگ۔ انڈس کراک ۳۰

(۸۴۸) جبکہ سبب محض جذباتی ہے آرای ہو۔ اگنیٹیا ۳۰

(۸۴۹) ابتداء میں جبکہ خوف سے مرگی بڑا ناشوروت ہو گئی ہو اور مریض کو لکنت ہو۔ سٹریوٹیم ۶۰

(۸۵۰) سوتے میں حملہ ہو بہت غنودگی اور قبض۔ اوپیم ۳۰

(۸۵۱) صرع بوجہ ضعف ہضم اور نقص معدہ۔ ٹوکار۔ آرٹھیم نائٹریکیم ۶۰

(۳) بحالت مزمن

(۸۵۲) عام طور پر ہوتا ہے ۶۰

(۸۵۳) زرد رو ملغمی مزاج کے اصحاب۔ کلکریا کارب ۶۰

(۸۵۴) سوتے میں حملہ ہو غنودگی قبض - اپیم ۳۰

(۸۵۵) ر اعصابی بے آرامی سی لیشیا ۶۰

(۸۵۶) بہت ضدی قبض نشوونما میں نقص اور ضعف - جلد خراب پلیم ۳۰

(۸۵۷) جبکہ صرع سے پہلے دماغ میں موج جیسی حرکت ہو - ایکٹیا لسی موزا ۱۰  
دیسے سے وہ رکت جائے گا -

(۸۵۸) مریض جس کی علامات گندھک کی سی ہوں سلفر ۲۰۰ رات سوتے وقت

(۸۵۹) سلفر کے بعد سورٹیم ۲۰۰ سوتے وقت

### بائیو کیمک علاج

(۸۶۰) کلکیٹریا فاس جبکہ دورے ہر تیسرے ماہ کے بعد واقع ہوں - اعصاب

میں درد جو رات کو شروع ہو - اعضا میں لرزہ -

(۸۶۱) فیرم فاس - دہوی صرع کے لئے مفید ہے چنانچہ سرطیف غلیان الدم

بالکل نمایان ہوگا - چہرہ سرخ -

(۸۶۲) کالی میور - آتشک یا کسی اور خون کے متعلق ثورات وغیرہ کے دب جانے

کے بعد صرع کا ظہور - دیر تک استعمال کرنی چاہیے -

(۸۶۳) کالی فاس - چہرہ پڑمروہ - مرگی حقیقی یا غیر حقیقی حملہ کے بعد اختلاج قلب

اور سردی کا احساس خوف کے اثر سے مرگی شروع ہو جائے - بد عادات کا نتیجہ ہوگی

(۸۶۴) مسگنٹشیا فاسفوریا - شراب خوری کا نتیجہ - عصبی المزاج - کمزور نحیف مریضوں

میں - توت سٹیلہ میں نقص ہمیشہ منوم رہے جہن سے صرع شروع ہوگئی ہو

(۸۶۵) ٹیٹرم میوری اسے ٹیم - خوف زدہ - ہر شے کا تاریک پہلو نظر آئے نسیان

قبض جگر و کلی میں درد - یا پتے اسہال بلا درد جیض کے رکنے سے غشی -

(۸۶۶) ٹیٹرم فاسفوریم - کرم شکم - انٹریوں میں سوزش اور جلن - دیگر ادویہ کے



ہمراہ دیں۔

(۸۶۷) سیلشیا جبکہ صرع کا دورہ عموماً رات کے وقت ہو۔ بالخصوص اس کے  
ماہ میں دورے سے پیشتر سردی محسوس ہو اور تشنج عموماً سے شروع ہو کر رات  
کی طرف بڑھے عصبی ضعف۔

## صرع اطفال

اس مرض کو تشنج اطفال۔ رنج نبیاں۔ ام الصبیاں وغیرہ مختلف ناموں سے  
نامزد کرتے ہیں لیکن سادہ ہی صرع اطفال تشنج اطفال اور ام الصبیاں بعض کے نزدیک  
بالکل علیحدہ علیحدہ مرض ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ صرع اطفال صفراوی ہوتا ہے۔ اور اس کے  
سادہ بخار کا ہونا لازمی نہیں لیکن بخار کی صورت میں جو تشنج رات ہو اس کو تشنج اطفال  
اور ام الصبیاں کہا جاتا ہے۔ بہر حال اسباب مرض تشنج اور علاج تقریباً ایک جیسا  
ہے نیز یہ بھی ثابت ہے کہ بچوں کے تشنج میں (ام الصبیاں کہیں یا صرع اطفال) صفرا  
خواہ کس قدر بھی زیادہ ہو حقیقت کو ضرور۔ نظر رکھنا چاہتا ہے کہ ان میں رطوبت اسلوبیت  
زیادہ ہے اور جب تک تشنج متواتر خاص بیہوشی اور خشکی پیدا نہ کرے تاہم اس کا اثر زیادہ ہوتا  
ہے۔ اس لیے دوران علاج میں اگر صفرا کے علاج کی ضرورت بھی پڑے۔ زیادہ سرد  
اور یہ کا استعمال جائز نہیں رکھا گیا۔

اسباب۔ یونانی طب میں صرع صفراوی کے تحت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم چھوٹے  
بچوں میں یہ مرض اکثر یہ بخار کے دوران میں پایا جائے تو بلور مارنے سے متصور ہونا چاہیے  
اگرچہ یہ عرض مرض سے زیادہ قابل توجہ اور ہلک ہو سکتا ہے۔ بحالت دیگر بعضی گرم شکم  
دانست کالنا۔ خوف کم زوری۔ ہڈیوں کا ضعف۔ اعصابی کمزوری۔ دماغی ضعف جیسا  
جو کہ باپ سے ورثہ میں ملے ہوں۔ زردی پلانے والی کے حالات کا اثر کثرت مجامعت

اور اس کا دورہ پر اثر۔ دایہ کی بدھمی اور بدھ پر سہری بچہ کو تنفس منقطع اور رت کا مائع  
ایسے اسباب میں جن کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ مددہ ازیں جیسے اوپر ذکر ہوا۔  
بخار کی شدت۔ چھک خضرو۔ سرسام۔ ہلکتہ وغیرہ امراض میں یہ حالت ہو جاتی ہے  
عموماً ذات الریہ اور سعال شدید میں یہ تکلیف خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔

**علامات ۱۔** اس مرض کے علامات ظاہر ہیں۔ آنکھوں کے مصلیوں میں حرکت ہو کر  
اوپر کو کھینچے جاتے ہیں اور سنہ کے گرد ایک نیلے سے رنگ، جو سلقہ پایا جاتا ہے تنگی تنفس اور  
چہرے کے عضلات میں تشنج رونما ہوتا ہے اور بچہ چیخ مار کر بیوٹل ہو جاتا ہے۔ سر ایک جانب  
مڑ جاتا ہے۔ ماتہ پاؤں کے انگوٹھے تشنج ہو کر تھپیدیں اور تلووں کی طرف مڑ جاتے ہیں  
نبض سریع اور صغیر۔ پانچا۔ پیشاب بعض اوقات خنثا ہو جاتا ہے۔ سنہ سے جھاگ آتی ہے  
اور چہرہ پہلے سرخ پھر نیلا ہو جاتا ہے۔ ان علامات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے لیکن  
یہ علامات بچوں میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ دورے کے خاتمے پر بچہ اس تکلیف کو خیر فرما  
ہو کر رہنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر تھکاوٹ سے غورگی کے عالم میں پڑا رہتا ہے۔  
**علاج۔** حیات حادہ کی صورت میں بخار کا علاج کریں۔ اور مددہ انٹرویوں  
اور دماغ کو پاک رکھیں اور جو منضج اور سہل صرع صفرادی کے لئے مذکور ہے۔ استعمال میں  
لا لیں

**منضج (۸۶۸)** عنباب۔ سوڑیاں۔ خطمی۔ گاؤز باں۔ شہا ہترہ۔ ابریشم خام۔ اگر نبض ہو  
بنفیشہ۔ اگر اہمال ہوں تو کھل نیلو فریں۔ خیرہ گاؤز باں سے شیریں کریں لیکن شیریں  
کرنے سے پہلے عود صلیب گھسا کر شامل کر لیا کریں سہل کی اگر ضرورت محسوس ہو تو اسی  
نسخہ میں امتاس۔ ترنجبین اور شیر خشت زیادہ کر سکتے ہیں۔

**(۸۶۹)** درنہ بنائت دیگر کٹر انیل شربت بنفشہ سے انٹرویوں کو صاف کریں اور عود صلیب  
عرق گاؤز باں میں گھس کر بچہ کو پلا میں اور دودھ پلانے والی کو بھی کٹرامل کا سہل دیگر جویش

صلی علیہ وسلم والی صبح و شام استعمال کریں۔ غذا زود منہم اور کم دی جائے۔

(۸۷۰) اگر بچہ کو اسہال بکثرت ہوں اور دانت نکال رہا ہو تو بسنت پالنی بہرہ غیرہ گائڈ زبان عنبری استعمال کریں لیکن یہ احتیاط ضرور رکھیں کہ اگر بچہ خالص صرع اطفال کا بیمار ہے جس کا مادہ صفرا ہے تو گرم اور یہ سخت مضر ثابت ہوں گی۔

(۸۷۱) جدو اخطائی اہل جو خاندہ بالامیں گھسا کر استعمال کرنا بہت مفید ہے۔

(۸۷۲) حبوب۔ جذبیہ ستر۔ جدو اخطائی عوڑ صلیب بمقل اریق جبرزد صفیر۔ زبرہ کرمانی مکد ماشہ۔ آب برگ سداب میں گولیاں مونگ برابر بنائیں حسب ضرورت اسے تین گولی استعمال کر سکتے ہیں۔

(۸۷۳) سفوف کشتہ صدف کشتہ سنکھ کشتہ بارہ سنگھا عوڑ صلیب سا<sup>۴</sup> سیدہ پورینہ خشک۔ باریک کر کے بقدر ماشہ بہرہ شیر و ایہ دیں۔

(۸۷۴) تچ۔ مٹاب میں گھسا کر اور یا زردی بھینٹ مرغ تالور پر لگائیں۔

(۸۷۵) پوست بلیلیہ۔ پورینہ۔ آرد تریہ ہر ایک ماشہ عوڑ صلیب ۲ ماشہ باریک کر کے سفوف بقدر ایک ماشہ ایک سے دو سال تک کے بچے کے لئے اور ۲ ماشہ سے ۲ ماشہ تک تین سال سے چار سال تک کے بچے کے لئے کافی ہے۔

(۸۷۶) نسوار بخر گوشش کو کو زدگی میں بند کر کے آگ دیں اور راکھ کو بطور نسوار استعمال میں لائیں۔

(۸۷۷) منڈی سونف۔ اسطوخودس ملٹی بکشر۔ موز منقی۔ عرق گائڈ زبان میں جوش دے کر صاف کریں۔ گلقد ملا کر گھونٹ لیں اور چپان کر بچہ کو پلا میں عوڑ صلیب گللی میں لٹکائیں۔ اور دودھ پلانے والی کو یہ نسخہ دیں۔

(۸۷۸) ہلیہ مربے کو گرم پانی کے ساتھ دھو ڈالیں اور شربت بنفشہ عرق گائڈ زبان میں ملا کر پلائیں ورنہ شہد خالص اور گل قند کو عرق سونف میں جوش دیں جب نصف رہ جائے



عود صلیب سودہ ملا کر نیم گرم استعمال کریں۔

(۸۷۹) خون خرگوشش دو چار قطرات ناک میں ٹپکائیں بلکہ گھول کر پائیں۔ ڈوبہ کو بھی مفید۔

(۸۸۰) حلق میں ٹپکائیں۔ جند بیدستر۔ زیرہ سیاہ۔ سعد مساری سفوف بنا کر

ماں کے دودھ کے ساتھ حلق میں ٹپکائیں۔

(۸۸۱) مرض ملغمی اور رطوبی ہو جبکہ یہ حالت وضع حل کے بعد ہو۔ مشک۔ جند بیدستر

عود صلیب۔ عرق دارچینی یا عرق سوف میں گولیاں بنائیں۔

(۸۸۲) معجون ام الصبیاں۔ اسطوخودوس بخلج۔ عاقرقراطیون ہم وزن کو

سہ چند شہد میں قوام کر کے ملا لیں۔ بچہ کو ۲ سے ۲ ماہ۔ جوان کو ۲ سے ۶ ماہ

(۸۸۳) دودھ پلانے والی کے لئے گل منقشہ بلہشی۔ اسطوخودوس ہر ایک ۵ ماہ کا

جوشاندہ مصری ڈال کر دیں۔

(۸۸۴) معجون فادانیا۔ پوست ہلیہ کابل۔ تربد۔ زنجبیل مصطکی رومی۔ عود صلیب

ہر ایک ہم وزن نو شقال باریک کر کے مناسب مقدار روغن بادام جو ھے تول تک ہو

چوب کر کے سہ چند شہد کے قوام میں ملا کر چالیس روز کے بعد استعمال کریں۔

(۸۸۵) معجون خاص ہلیہ کابل۔ تربد سفید۔ زنجبیل مصطکی۔ عود صلیب ہر ایک ۲ شقال

اسطوخودوس ایک شقال ہلیہ سیاہ۔ آملہ ہر ایک ۶ شقال۔ دارچینی ۴ شقال۔ روغن

بادام ۵ شقال۔ شہد خالص سہ چند اور یہ معجون بنا کر چالیس روز کے بعد استعمال کریں۔

### ہومیو پتھک علاج

(۸۸۶) سیلے ڈونا۔ چہرہ سرخ۔ تالو کا نمایاں ضربان۔ خواہ سبب کچھ ہو۔

(۸۸۷) زنگم سلف۔ چہرہ زرد۔ تالو نیچے دبا ہوا۔ حالانکہ استلا نہیں۔ پھر بھی بچہ

مضطرب ہو۔

(۸۸۸) کیمو ملا۔ جبکہ بچہ دانت نکالتا ہو پڑ پڑی طبیعت اور سبز پانی جیسے اسہال ہوں

(۸۸۹) نگس دامیکا غیر منہضم پھل کھانے کے بعد دورہ ہو جائے۔

(۸۹۰) ای تھوسا۔ اسکا ضعف اور ریح بہت درد۔ بے قراری۔ اور درد

کو برداشت نہ کر سکے۔

(۸۹۱) کو پریم ٹیلیکم۔ ہو پنگ کف کی حالت میں۔

سکتہ

سکتہ۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جس میں سوائے فعل تنفس کے تمام اعضاء کی حرکت

حرکت اور حواس زائل ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوران خون جاری رہتا

ہے۔ اس کے دورے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک طرف مفلوج ہو جائے۔ یا

ہر دو اطراف جسم یعنی تمام بدن ماسوائے سر کے مفلوج ہو اور صورت سکتہ کی

پانی جائے۔

اسباب بلغم خون لبیس دار طوبت نیز سودا آتشک کا زہریلا اثر چوٹ لگنا

یا سردی شدید کا اثر ایسے اسباب ہیں جو دماغ میں سدۂ تامہ پیدا کر کے سکتہ کا جنم

ہوتے ہیں۔ چوٹ لگنا یعنی ضربہ سقطہ بھی اسباب میں سے ہے۔

علامات۔ اس مرض کا دورہ عموماً یکایک ہوتا ہے لیکن بعض حالات میں حملہ سے

پہلے درد سردی دوران سردی سر کا بوھل ہونا نیز طین و دوی کا غیر معمولی طور پر پایا جانا

دیکھنے اور سننے میں غرضی نقص نکسیر اکثر پھوٹنا۔ حانظہ کم زور ہو جانا۔ ایک شے کو دو

دیکھنا وغیرہ حالتیں پائی جاتی ہیں قبض اور متلی ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں سوئیاں سی

چھبھتی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ سن ہو جاتے ہیں۔ مریض بہت سوتا اور خواب میں دیکھتا ہے۔

کا بوس حبسی حالت ہوتی ہے اور کسی عضو کا فالج گاہ بگاہ ہو جاتا ہے۔ کلام میں

بلا معنی باتیں کہہ دیتا ہے۔ دورے کی صورت میں اکثر مفصلہ ذیل تین حالتیں پائی

پانی جاتی ہیں۔

(۱) مریض یک لخت بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جس و حرکت بالکل باطل ہو جائے  
ایسی صورت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور سانس خراٹے سے آتا ہے نبض پیکینہست  
ملن ہے کہ ہاتھ پاؤں متشنج ہو جائیں۔

(۲) شدید سر درد۔ ایک طرف مفلوج چہرہ پھیکا اور شلی اور اس طرح آنکھوں کے  
سامنے اندھیرا ہو کر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں نبض محسوس  
نہیں ہوتی۔ دل کی حرکت درست نہیں رہتی۔

(۳) یکا یک ایک طرف کا بدن مفلوج ہو جاتا ہے اور مریض کلم پر قادر نہیں  
ہوتا لیکن مریض بے ہوش نہیں ہوتا سمجھتا ہے اور اشارہ سے جواب دیتا ہے حتیٰ کہ  
بالآخر بے ہوش ہو جاتا ہے۔

نوٹ: ایک تہ جمود بشر غس اور ہشیر یا وغیرہ میں تمیز کرنا مشکل نہیں البتہ مسکوت  
کو فیصلہ کن طور پر مردہ ثابت کرنا قدرے وقت طلب ہے۔

## علاج

تقدیم بالحفظ: یک لخت پیر پیر کی تبدیلی۔ نہایت گرم کمروں میں رہنا۔ گرم غسل۔ ر  
پاؤں۔ مجامعت۔ شراب خوری۔ مجنت۔ جوش و خروش۔ دھڑ دھوپ۔ سردی میں  
رہنا۔ پانخانہ کے وقت کو نہ تھنا۔ زیادہ دیر سر جھکا کر بیٹھنا۔ گردن پر دباؤ رکھنا مثلاً  
بوجھ۔ کپڑا۔ زیور۔ اس مرض کے لئے مدد و معاون ہیں۔ اس لئے ان امور سے پرہیز  
لازم ہے۔ نیز غذا اسریع المضم اور سادہ استعمال کریں۔ گرم پانی سے متواتر نہانا بھی  
مضر ہے بلکہ ہوا دار کمرے میں باقاعدہ سونا اور صبح کی سیر و تفریح اور سر پٹھنا۔ اپانی  
ڈالنا مفید ہے۔ اگر دوران سر۔ درد سر یا کینٹی کی شریاؤں میں ضربان محسوس ہو  
یا خیر کا خطرہ ہو تو گردن پر کھینچنے لگو اگر سینگیان کھنچو انہیں۔ یا ناک کے اندر جوگیں لگو انہیں



سہل دیں اور اگر ممکن ہو گردن پر پلیٹر لگائیں۔ اگر قلت خون کے آثار ہوں تو مرکبات  
فولاد اور جیہ لکیموس غذا استعمال کرائیں۔

دوران حملہ میں جب کہ سکتہ ہو چکا ہو علاج عموماً مفید ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ مسہلاً  
اور برومانڈ کا استعمال ممکن ہے بعض اوقات مفید ثابت ہو۔ اگر مریض جوان ہے اور  
نبض ممتلی چہرہ اور آنکھیں سرخ اور خون سے پر معلوم ہوں تو قدرے خون لینا یعنی نصد  
کرنا مفید ہے۔ ورنہ غیر مفید۔ بالخصوص جبکہ نبض کم زور یا غیر محسوس ہو اور جسم پر سرد  
پسینہ پایا جائے تو نصد سے فوراً موت کا خوف ہے۔ اسی طرح جب کہ مریض کو دماغی  
یا جسمانی تکان یا شکم سیر غذا کے بعد یہ عارضہ لاحق ہوا ہو تو بھی نصد نہ لیں بلکہ کشر آل  
اور ٹرین ٹائن کا حقنہ کریں اور اگر پیشاب مثانہ میں موجود ہو تو یقیناً شکر سے نکال لیں۔  
کمزوری اور چہرے کی خراب حالت ہو تو ایردیشک سپرٹ آف ایمنیاسنگھامیں اور  
سر پر برف نہ رکھیں۔ ہوش آنے کی حالت میں برومانڈ آف پوٹاشیم اور دودھ بطور غذا  
دینا مفید ہے۔

حملہ کے بعد مضرات سے قطعی پرہیز کرائیں اور قبض رفع کرنے کے لیے مستقل نظام کریں  
مجموعات مندرجہ ذیل ہیں۔

### دستور العلاج

اگر سکتہ ملغمی مادہ سے ہے تو ادویہ سخمہ اور شمو مات اور عطوسات اور کمادات  
گرم سے علاج کریں اور ایسے نسخہ جات کے ذریعہ استفراغ مادہ کریں جو کہ گرم ہوں اور  
مادہ کو لطیف اور نکلیں کریں۔ اگر سکتہ دموی ہو تو نصد قیال اور حجامت ساق اور  
استفراغ مادہ بذریعہ ادویہ بارود مستفرغہ اور خللہ کے کریں۔

(۸۹۲) نفوخ سکتہ۔ اندرائن کا گودا تشارا لچار (بندال) نوشادر۔ کلونجی

کندش۔ مریج سیاہ۔ اسطوخودوس۔ باریک کر کے ناک کے اندر پھونک دیں۔ اور

ملاک کو ہر وقت روشن نار دین سے تر رکھیں۔

(۸۹۳) دیگر عصارہ ریٹھہ۔ اندرائن کا گودا۔ (قشار کا مار دہندال) زرشاد و بکلو بنی کندش خربق سفید۔ مریج سفید۔ سوٹھ۔ مرکبی۔ فرنیون جندبیدستر۔ اسطوخودوس تنہایا اکٹھی سفوف بنائیں۔ بوقت ضرورت استعمال کریں۔

(۸۹۴) کساد۔ لونگ۔ الاچی خورد۔ جادری۔ جائفل۔ بچہ ترکی۔ بالچھڑ۔ عاقرقضا نمک ہندی۔ آرد باجرہ کوٹ کر پوٹی بنائیں اور گرم تو سے پر رکھ کر نکور کریں۔

(۸۹۵) سعوط۔ کندش بکلو بنی۔ فرنیون۔ مریج سیاہ۔ جندبیدستر مشک خاص۔ زراوند مدحرج۔ جب بلباں۔ عاقرقضا۔ بورہ ارمنی۔ ہم وزن باریک کر کے نلکی کے ذریعہ ناک میں پھونکیں۔

(۸۹۶) ضماد سرمنڈا کر مفصلہ ذیل ادویہ کو باریک کر کے سرکہ عنصلی میں ملا کر سر پہ لپی کریں۔ گل سوسن نیلگوں۔ عو صلیب۔ عاقرقضا۔ مریج سیاہ۔ لونگ۔ بکلو بنی۔ جائفل رائی جندبیدستر۔

(۸۹۷) دیگر فرنیون۔ رائی بیتیہ ہندی۔ تخم باجرہ سرکہ میں ملا کر اور سرمنڈا کر استعمال کریں۔

(۸۹۸) حقنہ حادہ۔ غاریقون نرم اور سفید ۴۰ ماشہ۔ اسطوخودوس بنوت سفید ۱۰۰ ماشہ۔ حقنہ ریمغز تخم ارند ۱۰ ماشہ۔ قنطاریون ۱۰ ماشہ۔ تخم سویا ۱۰ ماشہ۔ سورجیان ۱۰ ماشہ۔ برفانج ۱۰ ماشہ۔ سنار کی ۱۰ ماشہ۔ ریمغز تخم کرک ۱۰ ماشہ۔ عناب ۱۰ ماشہ۔ بیستاں ۱۰ ماشہ۔ بیک بیس ۱۰ ماشہ۔ سب ادویہ کو پانی میں جوش دیں اور ریمغز فلوس خیار شبرہ ۱۰ ماشہ۔ بھکر سرخ ایک تولہ ۱۰ ماشہ۔ حل کر کے دوبارہ چھان لیں اور روغن ارند ۱۰ ماشہ۔ روغن بادام شیریں ۱۰ ماشہ شامل کر کے دو دفعہ میں حقنہ کریں اور پہلے جاؤ شیریں ۳ رتی۔ گوگل ۲ رتی۔ بورہ ارمنی ۴ ماشہ شامل کریں۔ اگر زیادہ تیز حقنہ مطلوب ہو تو اندرائن کا گودا جندبیدستر ہر ایک

۳ رتی اور بڑھادیں۔

(۹۹۹) فقیہہ - کندش - ناس تہا کو - زعفران - جند بیدستر - اسطوخودوس - عرق سونف  
میں باریک کر کے سفوف کو روئی میں لپیٹ کر بلورن قیلہ ناک کے اندر رکھیں اور ہلاتے ہیں  
(۹۰۰) لیمپ بچھناک کا آٹما آدمی کے پیشاب میں گوندہ کرٹکیہ بنا میں اور تالو منڈک  
اور پر باندھیں۔

(۹۰۱) دوا نفل دراز - پلا مول - بنجیل - بسا - دار چینی ہم وزن سفوف  
بقدر ۲ رتی استعمال کریں۔

### علاج ہو پوٹھیک

اگر سکتہ کا خطرہ ہو تو مفصلہ ذیل ادویہ استعمال کرنی چاہئیں۔

(۹۰۲) نکس دامیکا - سر بھاری - درد سر - دوی المزاج مریضوں میں سر کا جھیل ہونا  
(۹۰۳) ایکونٹ چیونٹیاں چلنا اور جسی کا پایا جانا - نوراً تمام ہیجان میں لانے  
والی اندیز اور شروبات سے پرہیز کریں۔

(۹۰۴) ایسٹیریس - خون سر کی طرف دڑے۔

علامات مندرہ کے لحاظ سے۔

(۹۰۵) سیلے ڈونا - سر کی طرف میلان خون - ضربان اور چہرہ سرخ - سر پر گرم تھید  
بعد دورہ کے مفصلہ ذیل ادویہ استعمال کی جاتی ہیں۔

(۹۰۶) ایکونٹ ۲x نبض تیز اور پر - ہر پندرہ منٹ بعد دیں۔

(۹۰۷) سیلے ڈونا ۲x چہرہ بہت سرخ اور سر کا شدید استلا - ہر ۵ منٹ بعد دیں۔

(۹۰۸) نکس دامیکا ۳x - استلا سر کی طرف کم ہو لیکن بخار ہو اور غذا میں بد پرہیزی  
کی گئی ہو - ہر ۵ منٹ بعد دیں۔

(۹۰۹) اپیمیم ۲۰ - سرخ ٹھیا لا چہرہ اور خراہٹ سانس میں نمایاں ہو۔



بعد کے اثرات بد کے لئے آرنیکا ۳۰۔ ہر ایک گھنٹے کے بعد دینا بہت مفید ہے  
نیز فالج کے علامات کے لئے فالج کے متعلق جو ادویہ مرقوم ہیں استعمال میں لائیں۔

## خواص الادویہ

سہولیت علاج کے لئے خواص الادویہ درج ہے جو علامات کسی مریض میں پائی  
جائیں ان کو ملاحظہ کرنے کے بعد مناسب دوا تجویز کریں۔

(۹۱۰) ایکونٹ۔ نبض پُر سرع اور قوی۔ بدن گرم۔ ابتدائی علامات کے لئے یہ  
دوا مفید ہے۔ نیز جب واقعی سکۃ کا حملہ ہو چکا ہو۔ اس حالت میں بھی زیادہ سے زیادہ  
خون نکالنے کی نسبت اس دوا کا استعمال مفید ہے۔

(۹۱۱) بیلے ڈونا چہرہ سرخ۔ متقدم۔ شریانوں کا ضربان چہرہ میں تشنج۔ دیگر اعضا  
میں تشنج۔ مردک کا کشادہ ہونا تکلم پر قادر نہ ہو یا تو بول ٹک جائے یا بے اختیاری  
طور پر نکل جائے۔

(۹۱۲) ویم بخودگی۔ بے ہوشی یا بالکل سکۃ۔ سانس بدقت اور خراہٹ شدید  
کے ساتھ ہو۔ چہرہ بھر بھرا یا ہوا۔ پھیکا اور جیسے کہ بیوقوف کا چہرہ ہوتا ہے۔ آنکھیں  
نیم واپٹیاں آنکھ کی سکڑی ہوئی۔ اطراف سرد۔

(۹۱۳) نکس و امیکا۔ دماغ کی استلائی حالت جس کے باعث سکۃ کا خطرہ ہو  
اور اگر مواد داخل ہو جائے یعنی سہہ پڑ جائے یہ دوا بہت مفید ہے بشرطیکہ شدید بخا  
کی علامات ایکونٹ کی ضرورت محسوس نہ کر اُنہیں شبست کا کام کرنے والے مریضوں  
کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ یا ایسے مریضوں کے لئے جو شراب غری بلیش پرستی اور عمدہ  
انذیر کھاتے رہے ہوں۔

(۹۱۴) فاسفورس جبکہ مرض شرائیں کی ساخت میں نقص کے باعث پیدا ہوا اور

جو نہی اس نقص کا علم ہونا شروع کر دیں اور جب مریض کو آرام ہو تو بھی اسی کا استعمال مناسب ہے۔

(۵۱۵) ایڈری نالین۔ یہ دوا بھی ایسی صورت میں مفید ہے جب کہ شرا میں کمی سخت میں نقص پیدا ہو گیا ہو۔

(۵۱۶) بڑیا کارب۔ شرا میں کے نقص کو رفع کرنے کے لئے یہ دوا عجیب خاصیت رکھتی ہے۔

ترکیب استعمال۔ جلے کے دوران میں ٹینکچر کے ایک دو قطرات قدر سے پانی میں ڈال کر یا شوگر آف ملک میں ملا کر ہر ۵ یا ۱۰ منٹ کے بعد دیتے جائیں لیکن جب کہ ابھی حملہ کا خطرہ ہی ہو تو مناسب دوا ہر آدھ یا ایک گھنٹہ بعد دیں۔ اور جب علامات مرض میں تخفیف ہونا شروع ہو تو ہر دو سے تین گھنٹہ بعد دیں۔

دوران حملہ میں مریض کو کھلے ہو اور کمر سے میں لٹا دیں۔ جہاں کافی ہوا اس کے ارد گرد ہے۔ تمام لباس ڈھیلا کر دیں اور گلے کے ارد گرد کے کپڑے اور گلو بند تو بالکل کھلا چھوڑ دیں اور گرم بستر میں لٹا کر سر اور نچا کھیں بغلوں اور اطراف کو گرم کرنا چاہئے جس کے لئے گرم بوتلوں کا استعمال مفید ہے۔ سر پر گرم پانی یا گرم ادویہ کے گرم جو شانہ میں بھگو کر کپڑا متواتر رکھیں جب ایک سرد ہو جائے۔ دوسرا گرم کپڑا بچھڑ کر ویسے ہی ترک کر دے فوراً کھیں اور مفصلہ بالا ادویہ میں سے بالخصوص ایکونٹ یا بیلے ڈونا یا اڈیم دنیا شروع کر دیں۔

حملے کے بعد۔ جوں ہی کہ مریض کو افادہ ہو۔ فوراً ایسی تدابیر اور احتیاطات میں لائیں کہ دوبارہ حملہ نہ ہو۔ غذا قوت بخش لیکن بالکل لطیف ہونی چاہئے۔ دودھ اور مناسب سبزیاں پکا کر استعمال کر سکتے ہیں جب تک دوبارہ حملہ کا خطرہ بالکل دور نہ ہو جائے۔ گوشت کسی قسم کا ہرگز نہ دیں اور ہیجان میں لاسنے والی ادویہ اور غذائیں سے

قطعی پر ہی لازم جانیں۔

بعد حملے کے اکثر فالج کم و بیش رہ جاتا ہے پس اس کا صحیح اور درست علاج کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت کے لیے جیسے اوپر مذکور بیرونی اسفوری اور بریشا کا رب مفید ادویہ میں بنیز چاہیے کہ فالج کے ماتحت جو ادویہ دی گئی ہیں ان کے مطالعہ سے فائدہ اٹھائیں۔ مریض کو تندرستی کی حالت میں بالکل معمولی ورزش باقاعدہ کرنی چاہیے تاکہ دوران خون مناسب طور پر تیز ہو اور تمام اعضا میں خون کی حرکت ایسی باقاعدہ ہو جائے کہ پھر کبھی خون کا دباؤ کسی موضع پر واقع نہ ہو۔ اگر مریض خود ایسی ورزش نہ کر سکے تو اس صورت میں کوئی دوسرا شخص مالش کرے اور یا تو بیٹے اور کھڑے کپڑے کے ساتھ بدن کو گرگڑ پہنچائیں۔ اسباب مرض کو حتی المقدور روکنا اور درست کرنا چاہیے۔

### بائیو کیمک علاج

(۹۱۷) فیرم فاس جب دماغ کے اندر کوئی رگ پھٹ جائے اور خون جمع ہو جائے یا کسی اور بیرونی زخم کے باعث جریان خون ہوا ہو اور پھر یہ مرض پیدا ہو تو یہ در خون کے اور ار کو روک لیتی ہے۔

(۹۱۸) کالی میور۔ پہلے نکسیر کھپتی ہو اور خون منجمد اور سیاہ رنگ کا خارج ہوا ہو یا ایسی صورت میں نکسیر عموماً دوا پر کے بعد کھپتی ہے۔

(۹۱۹) کلکیرٹیا فاس تب کہ سر پر دباؤ بے حد ہو۔ یہاں تک کہ ٹوپی بھی برداشت نہ کر سکے جب نکسیر کھپوٹے یا ناک سے خون آمیز ریزش نکلے۔

(۹۲۰) کولی فاس۔ یہ دوا اعاضہ سے پیشتر دوران حملہ میں دے سکتے ہیں جبکہ فلج کے علامات بھی پائے جائیں۔ نیند نہ آتی ہو۔ یا علاوہ اس کے کوئی اور دیگر دماغی مرض لاحق ہو گیا ہو۔ کمزور۔ بوڑھے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ فیرم فاس کے ہمراہ بارکی ساتھ دیں



(۹۲۱) نیٹریم سیور۔ جب کھانسی بھی ہو اور اعضا میں درد اٹھے۔ خون جاری ہو۔ بڑے گفتگو کرے۔ دماغی کم زوری بخودگی غشیی شراب خوری کے بعد یہ مرض پیدا ہو۔

(۹۲۲) کلکیریا فلور۔ یہ دوا اگر علامات متذکرہ کے بعد فوراً استعمال کی جائے تو سخت حائل نہیں ہوتا۔ فرم فاس کے ساتھ باری باری دینے سے دوران خون کو اعتدال پر لاتی ہے۔  
(۹۲۳) میگنیشیا فاس۔ اعضا میں تشنج نمایاں طور پر پایا جائے تو فرم فاس کے ہمراہ دیں۔

### عام مجربات جو کتہ میں دی جا سکتے ہیں

(۹۲۴) دوار المسک معتدل جو اہروالی، خمیرہ نکاؤنہان عنبری جدوار اور غوریہ سلیب والا معجون سیرطلوی خاں والی تریاق فاروق۔ تریاق شرود واطوکس۔ تریاق الذهب انقریاسے کبیر خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا معجون جو گراج گوگل معجون تلخ جب ایاراج مسہلات و فضجات یعنی دوسوی نیز سوداوی کا خیال بھی لکھیں اور حقنہ طمینہ حادہ حسب ضرورت دیں۔

## جمود

### EC STASY OR CATALEPSY

جمود ۱۔ یہ مرض عام نہیں ہے اور ہلک بھی نہیں لیکن اگر دیر تک رست تو مریض کی عقل میں خرابی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ باری کے وقت مریض جس حالت میں ہوتا ہے اسی میں رہ جاتا ہے یعنی دفعتاً بیٹھا یا لیٹا سو یا یا کھڑا ہوا۔

علامات ۱۔ مریض دفعتاً اپنی موجودہ حالت میں رہ جاتا ہے جس و حرکت۔ اختیارد ارادہ جاتا رہتا ہے عضلات غیر متحرک ہو جاتے ہیں۔ بایں ہمہ ہاتھ پاؤں وغیرہ جس طاف موڑیں آسانی کے ساتھ مڑ جاتے ہیں۔ آنکھیں چونکہ کھلی اور جچی رہ جاتی ہیں اس لیے ابھرا

معلوم ہوتا ہے کہ گویا مریض ٹھنکی لگا کر دیکھ رہا ہے نبض ضعیف اور نفس اس قدر کم زور ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوس ہی نہیں کر سکتے۔ اطراف سرد ہو جاتے ہیں۔ البتہ بغل میں تھرماسٹر رکھنے سے حرارت کا درجہ معمولی ہوتا ہے۔ حالت مردہ کے اس قدر مشابہ ہے کہ بعض اوقات زندہ ہی گاڑا آتے ہیں۔ کیفیت چند منٹ سے چند گھنٹے بلکہ دو تین دن تک رہ سکتی ہے۔ اسی مرض کی ایک خاص قسم ہے جس میں مریض بے ہوش تو ہو جاتا ہے لیکن دوس کرتا رہتا ہے اگرچہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ جسم بالکل مردہ کی طرح بیجان ہوتا ہے۔ نبض اور نفس بالکل بند اور ٹھنکی لگی رہتی ہے۔ چند منٹ تک یہ حالت رہتی ہے اور بعض عانات میں ایک ہی طرف مگاہ جمائے رکھنے سے جمود کی سی صورت رونما ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مذہبی لوگ ایک قسم کی بے خودی پیدا کر لیتے ہیں اس کو انگریزی میں ECSTASY ایسٹسی کہتے ہیں۔

**اسباب۔** اس مرض کا سبب بھی سدہ ہے جو کہ موخر و ملغ کے بطن میں واقع ہوتا ہے۔ تیس کا باعث ٹھنڈے پانی میں نہانا۔ غوطہ لگانا یا پینا نیز ضربہ بسقطہ۔ اور نشہ آور اشیاں کا غیر معمولی استعمال وغیرہ ہیں۔

**جمود اور سبات میں تمیز۔** اس کا تمیز کرنا مشکل نہیں۔ کیونکہ جمود ایک لخت اور سبات آہستگی کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح جمود میں آنکھیں عموداً کھلی رہتی ہیں اور سبات میں مریض آرام کے ساتھ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مرض سبات دیر تک اور جمود کم وقت کے لئے عارض ہوتا ہے۔ سبات کی وجہ سردی اور تری اور جمود کا مادہ سوداوی یعنی سرد خشک ہوتا ہے اس لئے نبض سبات میں نرم اور جمود میں سخت ہوگی۔

جمود اور سبات کے جمود کا مریض اپنی موجودہ حالت میں حواس باخہ ہو جاتا ہے اور اس کے حلق کے نیچے کوئی شے نہیں اتر سکتی۔

علاج





مونگے کی جڑ موٹی مونگھا کبریا بخیرا شہب ہر ایک ۳۰ ماشہ بگل سرخ۔ انجمن ہر ایک  
۱۰ ماشہ ہلیا سیاہ ۱۰ ماشہ۔ آملہ گھٹلی نکالا ہوا ۴۰ تولہ ۲۰ ماشہ جبراز منی مفسول۔ جبراجورد  
مفسول تخم کثوت تخم کاسنی منفر تخم خرپڑہ ۵۰ یا قوت بعل۔ زمرہ۔ درونج عقرلی۔ الاچکی  
زرنبار۔ زکچور ہر ایک ۲۰ ماشہ۔ مصری سہ گنا کو گلاب میں قوام کریں اور یا رب سیب  
شیریں شامل کر کے بیون بنائیں۔ مقدار خوراک ۸ ماشہ سے ۶ ماشہ تک۔

### وہ ادویہ جو منقہ و ملغ ہیں اور دماغی سدوں کو کھولتی ہیں

(۵۳۰) عود کا استعمال دماغ کو تقویت بخشتا اور ملغم کو خارج کرتا ہے کرنب کے عصا  
کا سقوط۔ دماغ سے رطوبات رومی کو نکالتا ہے۔ مصطکی کا سنہ میں چباننا ملغم کو دماغ سے  
نکالتا ہے۔ آب پیاز کا سو گھٹنا اور صبر کا پینا باغ غرہ منقہ دماغ اور مخزن رطوبات  
ہے بحسبیل اور مصطکی کو ملا کر چباننا زیادہ مفید ہے جنگلی پودنہ کا عصا یا زیرہ کرمانی  
پکا کر ناک میں ٹپکانا دماغ کو صاف کرتا ہے رانی کو باریک کر کے پارچہ کتاں میں پوٹلی  
بنا کر سو گھٹنا منقہ دماغ ہے۔ اسی طرح پینر خرماد (کھجور کے درخت پھل داٹے گچھے پر نرم  
شیریں۔ دودھ کے مزے کا ایک جیم ہوتا ہے جس کو نکال لینے سے پھر درخت پھل نہیں دیتا)  
سو گھٹنے اور اس کا پانی ناک میں ٹپکانے سے اور روغن بادام یا غارنیون پینے سے بھی دماغ  
صاف ہو سکتا ہے۔ درمہ پہاڑی کا سو گھٹنا یا کر فس اور کرنب کا پانی ناک میں ٹپکانا۔ یا  
زعفران اور صیغہ سائلہ کی ہماس یا شہد میں قدر سے اسطو خود دوس ملا کر پینا یا نسو لینا منقہ اور  
منقہ ہے منفر منقہ کا استعمال جو ہر دماغ کو بڑھاتا اور دماغ کو تقویت بخشتا ہے بگل روغن  
سہ پانگانا بھیت کا تازہ دودھ پینا منفر بادام کا اکثر استعمال بہت مفید ہے۔ مرغیوں کے  
دماغ کا استعمال جو ہر دماغ کو بڑھاتا ہے۔

### دماغی سدوں کے کھولنے والی اشیاء

گل زنگس کا سو گھٹنا مفید ہے۔ اسی طرح بحسبیل پینا اور سو گھٹنا۔ دماغی سدوں کے

دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ تجھ پہندی ۴۰ ماہر شہد میں ہوتے بنا کر چائے یا سہ تو نسل شہد  
میں ملا کر استعمال کرنا مفید ہے اور نہود و سود کو روکتا ہے کرنی کا شمار دماغی سردوں  
اور بطن کو دور کرتا ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۹۳۱) کینے بس انڈیکا ۲-۳۰ کی روز اس کا متواتر استعمال کریں لیکن اگر فائدہ  
نہ ہو تو چھ سال کی کیوٹا استعمال کریں۔

(۹۳۲) ٹاکس ۳۰۰ بیان عدد ہر بار ۱۰۰۰ تو یہ دوا مفید ہے۔

(۹۳۳) انگسٹ ۱۰۰ جب یہ نفس پھیلائی طرف کہان کی طرف تیرا ہوا ہو کر رہ جائے۔

(۹۳۴) اگنیشا ۳۰۰ جب کرمالت تو سزا کرہ بالا ہو لیکن مرض کا سبب محض نفرت

ہوں۔

(۹۳۵) ایکونٹ جلیسم۔ اوپیم۔ بد ڈر کے یہ حالت ہو تو حسب ضرورت استعمال کریں

(۹۳۶) ہائیڈروکس۔ لیکے کس جس کے زیر اثر تھلہ ہو۔

(۹۳۷) کونیا خوشی کا برا اثر

## امراض چشم

حفاظت چشم۔ آنکھ کی دو حیثیت ہیں۔ ایاب ذاتی۔ درکم دماغی۔ ذاتی حیثیت سر  
اس کا مزاج گرم تر ہے لیکن تاہم مطابق مزاج صاحب چشم اس مزاج میں قدرے کمی  
بیشی ضرور واقع ہوتی ہے پس ضرورت سے کہ اس کے ذاتی مزاج کو مناسب طرز میں  
محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح اس کی دماغی حیثیت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں دماغ کی  
حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آنکھ ایک بہت ہی نعمت ہے اور ایسی نعمت کو ضائع نہ ہونے

دینا چاہیے۔ مضرات چشم اور منافات چشم زلیں میں رسیب پڑتے ہیں جو اس مقصد کے لئے غالباً مفید ہوں گے۔

**مضرات چشم (۱)** ایسے اعمال جو بذاتہ آنکھ کو مضر ہوں۔ مثلاً کم روشنی میں متواتر اور زیادہ مطالعہ کرنا، ساریک بھی ہونی کتب کا لنگھنا، مطالعہ کر دینا، دھواں بٹی کے تیل کا دھواں سخت گرم ہوا جو آنکھوں کو تھپیں دے یا سخت سرد ہوا جو آنکھ کے پردوں اور اعصاب کو سکڑ کر نقصان پہنچائے۔ زیادہ چھیلی اور چمک دار اشیا کی طرف اکثر دیکھتے رہنا اور نہ حالیت کر پڑھنا۔ زیادہ روئے سینا۔ کثرت استفرغ جس کے باعث آنکھ کی رطوبات اور اس خون میں قلت واقع ہو جو بصارت چشم کو قائم رکھنے والی اور نور چشم کی غذا ہوتی ہیں۔ ایسی جگہ چھپنے یا جو کھیں لگانا جو آنکھوں میں ضعف پیدا کرے۔ ایک طرف کھلی لگا کر دیکھتے رہنا۔ آنکھوں کا گندار کھنا یعنی مناسب اوقات پر اچھی طرح نہ دھونا۔ آنکھوں میں مضر اشیا اور ادویہ کا استعمال۔ گندے کپڑے یا ہاتھ سے آنکھوں کا صاف کرنا۔ ناموزوں عینک استعمال۔ ات کو تماشا دیکھتے رہنا۔

**(۲)** ایسے اعمال جو بلواسطہ دماغ پر اثر انداز ہو کر آنکھ کو مضر ہیں۔ کثرت مجامعت جلیق۔ افلام غم و غصہ۔ مسکرات کا استعمال۔ یہاں تک کہ حق یا سگریٹ پینا بھی مضر ہے۔ غصہ کا استعمال دماغ کو ضعیف کر کے آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کثرت استفرغ جو ضعف دماغ کا باعث ہو۔ زور کے ساتھ تپ کرنا۔ زیادہ عرصہ تک حمام میں رہنا۔ زیادہ دماغی محنت کرنا۔ ضعف دماغی کے باوجود مقویات دماغ کا استعمال نہ کرنا۔ بچپن میں غذائے مناسب کا ہتیا نہ ہونا اور جوانی میں غفلت قلبت اندیشہ مناسب بدن۔ در در۔ دوران سر۔ سر کے زخم۔ سر پر لمبے بال رکھنا اور پھران کو صاف ستھرا نہ رکھنا۔ کان کی تکلیف۔ نزلہ و زکام متواتر کھانسی فکر زیادہ غور و خوض کا کام کرنا اور دماغ کو آرام کے لئے فرصت نہ دینا۔ سر کو بہت زیادہ گرم رکھنا یا بہت زیادہ سرد رکھنا۔



(۳) ایسے اعمال جو بالواسطہ دماغ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ہمیشہ بہت ٹھنڈا برف کا پانی پینا، مغلف اور دیرینہ ایسی غذا کا استعمال جن سے غلیظ اور گندے بخارات دماغ کو ضعیف اور پریشان کھیں مثلاً لحمین، پیاز، گو بھی مسور، کچا لو تیز بکھٹی بکھٹی ترش اشیاء غلیظ قسم کے سوکھے گوشت، باسی کھلی، باقلا وغیرہ کا زیادہ استعمال، بالخصوص ٹنگین سخت مضر میں سخت سہل لینا اور پے در پے تے کرنا، قابض اور بدہمی پیدا کرنے والی غذا کا استعمال، امتلا کی حالت میں سونا اور ہمیشہ رات کا کھانا کھاتے ہی سو جانا، درپہر کو درپہر تک سوئے رہنا، زیادہ کھانا اور کام اور ورزش کم کرنا یا نہ کرنا۔

بعض غذا کا ایسی بھی ہیں جو خاص طور پر خاص طبیعتوں میں آنکھوں کے لئے مضر ہوتی ہیں مثلاً بٹنگین وغیرہ تیز اور یہ مثلاً سرکہ بیش، بڑا مال، گندنا، رانی وغیرہ کا استعمال جو سمیت بھی پیدا کریں۔ حد سے بڑھ کر رطب غذا کا نیز حد سے بڑھ کر سرد اور گرم غذا کا استعمال ہمیشہ کی پر خوری کھانے کے فوراً بعد مجامعت یا مطالعہ، اونڈھا لیٹے رہنا یا سونا اچھی طرح چبا کر روٹی نہ کھانا قابض کا رہنا کبھی سیر نہ کرنا اور تازہ ہوا سے محروم رہنا۔

**منافعات چشم**۔ بلا واسطہ مفید اعمال، آنکھوں کا گندنا نہ رکھنا، دن میں کئی بار تنک یا نیم گرم پانی سے دھونا، زیر، باریک بینی اور رات کے مطالعہ سے پرہیز رکھنا، صاف شیریں پانی میں غوطہ دگا کر آنکھوں کو کھولنا، پچھلے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور یہ امور میں سیر کرنا جہاں ہوا صاف اور تازہ ہو اور سبز ہزار ہو۔

بالواسطہ مفید اعمال۔ غذا کا استعمال میں احتیاط مثلاً ایسی غذا استعمال کریں جو لطیف اور خوشبودار اور لذیذ ہوں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں مثلاً نیم بکھن بہت مفید غذا ہے میں شکم پری نہ کریں اور نہ زیادہ دیر جو کے بھی نہ رہیں معتدی اور مفتی اور یہ اور غذا استعمال کریں، معدہ اور استریشوں کو صاف رکھیں اور اگر ضرورت ہو تو معمولی مسہل لے لیا کریں قبض ہرگز نہ ہونے، لیکن بے دلت اسہال بھی مضر ہیں، نزلہ و زکام کا تدارک

فورا کر لیکن نزلہ دز کام کو یک ٹٹ روک دینا بہت خطرناک ہے۔  
 تھلیر - سر پر رخن گل - یا رخن بادام کی مالش - سرمد کا ہر روز استعمال سرمد سفیدی  
 کھل الجواہر - روشنائی - روت کا گاہ بگاہ استعمال پشکری شگفتہ اور بہاگہ بریاں یا  
 یورک ایڈسٹ - آنکھوں کا دھونا مفید ہے: قویات دماغ استعمال کریں۔ قریشیا نضی و  
 زہبی بسر شامٹ منسول - عفران - مرداریدہ ناسفہ اور شک وغیرہ سے تیار کردہ  
 سروں کا سونے کی سلائی سے استعمال بہت مفید رہتا ہے۔

گاہ بگاہ اطر فیل زمانی اور مرہ ہلیہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ سونف کے چاول  
 نکال کر ہم وزن دسی پنی ملا کر صبح اور رات سوئے وقت استعمال کرنا بہت مفید ہے۔  
 مرہ ہلیہ مغز بادام کے ساتھ رات کو کھانا اور صبح مرہ آملہ کا استعمال آنکھوں کی بصارت  
 کو درست کرتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی آنکھوں میں روغن سروں خالص ہر روز دھو کر رات  
 کو سوئے وقت لگایا جائے تو آنکھیں کبھی بیمار نہیں ہوتیں۔ دانتوں اور منہ کو صاف رکھیں  
 اور آنکھوں میں سونف کا پانی ڈالنا مفید ہے۔

## رمد

رمد - انگریزی میں آف ٹھلیا۔ OPHTHALMIA یا کنجنگٹوائس

CANGUNCTVITIS کہتے ہیں۔ اس مرض میں پردہ ملتحمہ یعنی وہ

سفید پردہ جو آنکھ کے ڈھیلے پر اور پلکوں کے اندر کی طرف واقع ہے متورم ہو جاتا ہے  
 اقسام رمد حسب مواد فاسد مختلف اقسام ہیں۔

۱۔ دھوی (۲) صفراوی (۳) لمبی (۴) سوداوی (۵) رگی

حسب حالت مرض دو اقسام میں (۱) حقیقی (۲) غیر حقیقی۔

اور حسب ذات دو اقسام میں (۱) ذاتی (۲) شرکی۔ بہر حال حقیقت میں رمد

دو قسم ہے۔ ایک ذاتی اور دوسرے ہر کسی اور عضو کی شرکت سے پیدا ہو۔ یہ سیدہ بات ہے کہ اگر مدہ بہت ہی خراب قسم کی ہے تو اس کو حقیقی اور دروغ کے نام سے پکارا جائے اور اگر معمولی درم ہو تو اس کو غیر حقیقی کہا جائے۔ ذاتی میں آنکھ کا علاج ذاتی طور پر مطلوب ہے اور شرکی میں اس عضو کا علاج اور تنقیہ بھی ضروری ہے جس کے باعث مدہ بظہور پذیر ہوئی ہے مثلاً اگر مدہ زلہ کا لازمہ ہے تو جب تک زلہ کا تدارک نہ ہو تب تک مدہ کا تدارک بالکل بے فائدہ ہوگا کیونکہ مواد آتے جائیں گے۔

### اسباب خارجی میں یاد دہانی۔

۱۔ خارجی اسباب۔ زیادہ گرمی میں رہنا یا زیادہ سردی لگ جانا۔ دھواں گرو وغبار چمک دار اور براق اشیاء کی طرف دیکھنا۔ روتے رہنا۔ زیادہ جھگڑنا۔ اور تھک جانا۔ زیادہ غم وغصہ۔ آنکھوں کو میاں لگانا اور گندھے ہاتھ یا کپڑے سے آنکھوں کو چھونا۔ آنکھوں کا باقاعدہ نہ دھونا۔ کسی اثرات۔

۲۔ داخلی اسباب۔ بنے قاعدگی سے اور بے وقت مجاسحت۔ آنکھوں کو مزاج کو فاسد کرنے والے اعمال۔ عام بدن سے مواد فاسدہ کا دماغ کی طرف جانا۔ بدن اور دماغ کا املا۔ آنکھوں کا ضعف۔ ایام ماہواری کی بے قاعدگی یا نفاس کا قطعی رک جانا پورے استفراغ سے قبل ہی سہل کو روک دینا۔ غذا کا معدے میں فاسد اور تہخیر کھینچی کھینچی اور ترش اشیاء کا استعمال۔ صداع اور زلہ کا اثر۔ دودھ پلانے والی کا اثر۔ دودھ کی خرابی۔ بدقسمی قبض اور غلیظ مفرغہ کا استعمال۔ بخار کا اثر گرم اشیاء اور اغذیہ کا استعمال۔

### علامات

۱۔ مدہ موی۔ سرخی۔ ورم۔ تھک چڑا اور آفسونبٹنا زیادہ۔ آنکھ کی گیس زیادہ پھولی ہوئی اور پیر۔ ضربان۔ صہین۔ اور قد سے ورد اور مدہ۔ علامات جو دوسری



امراض میں پائی جاتی ہیں۔

۲۔ رد صفراوی۔ نسبت دسوی کے یہ تمام علامات کم ہوتی ہیں البتہ بوجہ مادہ صفرا کے سوزش اور بے قراری زیادہ پائی جاتی ہے۔ مریض کی طبیعت میں صفرا کا غلبہ ہوتا ہے چنانچہ منہ کا مزاج تلخ اور دیگر صفراوی علامات پائی جاتی ہیں۔

۳۔ رد مریخی۔ ورم بھولی ہوئی اور بوجھ محسوس ہو پانی اور چرک بھی زیادہ ہوتا ہے جب مریض سوتا ہے تو پلکیں چرک کی کثرت کے باعث چپٹ جاتی ہیں سرخی کی نمائش کم ہوتی ہے۔ یہ حالت عموماً بچوں اور بوڑھوں میں بوجہ مقتضائے عمر زیادہ پائی جاتی ہے۔ بلغمی علامات پائی جاتی ہیں اور سہ کا مزاج بکٹا تلخ یا میٹھے کے پھیکا اور بلغمی ہوتا ہے۔

۴۔ رد سوداوی۔ خشکی اور رنگت سیاہی مائل۔ گرانی کم اور جس وقت کٹک ہو بہت زیادہ اور درشت پائی جائے پلکیں اور اکثر آنکھیں سوجھتی ہیں لیکن اس قدر کہ جو دسوی میں پائی جاتی ہیں۔

۵۔ رد ریگی۔ تھرد اور پلکوں کا پھولا ہوا ہونا۔ ورم کا منتقل ہوتے رہنا۔ گرانی چرک اور پانی ندارد۔

۶۔ رد نزلی و شرکی۔ نزلی میں تو نزہ شامل حال ہوتا ہے لیکن شرکی میں عضو ماؤف کی خراب حالت نمایاں طور پر پائی جاتی ہے اس کا علاج کرنا چاہیئے عموماً سہ اور انتڑیاں اس مرض کے اسباب میں سے ہیں۔

۷۔ ورم و دتخ۔ یہ رد کی بدترین قسم ہے جس میں ملتحمہ میں اس قدر سوزش اور ورم ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کے سیاہ حصے کو ڈھانپ لیتی ہے اور بالاکثر آنکھوں کی گیر پٹہ پر خون جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر بچوں میں پایا جاتا ہے۔ آگہ و بیکہ یہاں ہے کہ رد کی کمی بیشی خاص اوقات میں ہوتی ہے۔

## دستورالعلاج

دائیں روز تک حتی الوسع کوئی دوائی کے اندر یا باہر نہ لگائیں اور پھر بھی دوا جب استعمال کریں پہلے تنقیہ کر لیں۔

(۲) مقویات اور منتیات دماغ کے ساتھ اگر ضرورت ہو تو خلط غالب کا نفع دیکر مسہل دیں اور بعدہ معدلات اور تجلیات استعمال کریں۔ اگر دموی رد میں خون کا زیادہ بخش ہو تو قصد یا پچھنے بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی صورت میں درہ کو تسکین دینے کے لئے مسکنات کا استعمال جائز ہے لیکن تلمین اور تعدیل جاری رکھیں اور اس امر کا خیال رکھیں کہ نزلہ گر کر مواد کو مہیا نہ کرتا جائے۔

(۳) ایسی اغذیہ اور اعمال جو مضرات میں شامل ہیں قطعی روک دینے چاہئیں! ابتدا میں تیل کانوں میں ڈالنا اور سر پر لگانا ممنوع ہے۔ تیز روشنی میں مریض کو نہ رہنا چاہیے بالخصوص سوتے وقت اندھیرا ہونا چاہیے۔ آگ کی گرمی اور سورج کی تیز روشنی سے محفوظ رکھیں قبض قطعی نہ ہونی چاہیے۔ آنکھوں کو پانی سادہ نہ پہنچائیں۔ بلکہ اگر چرک اور پانی سر پنکلیں تر رہیں تو لڑکی والی کے دودھ کے ساتھ دھونا چاہیے اور کار بالک والی روئی کے ساتھ آنکھیں صاف کریں۔ کھردرا کر یا ہاتھ لگانا مضر ہوتا ہے۔ منہ کے بل لیٹنا۔ یا چہرہ جھکا کر بیٹھنا اور روشنی میں رہنا اچھا نہیں۔ قصد سرور و حجامت پس سر اور ماتھے پر جو نکس حسب ضرورت لگا سکتے ہیں سفیدی بھیس مرغ اور لڑکی والی کے دودھ کو ملا کر اس سے آنکھ دھونا بہت مفید ہے۔

## رد دموی

علاج: اگر خون کا بخش ہو اور مریض جوان ہو تو پہلے قصد سرور کھولنا چاہیے اور پینڈ لیوں پر پچھنے لگاوانے چاہئیں۔ اگر مواد کم نہ ہو تو کانوں اور گلہ کی پر جو نکس حسب

ضرورت لگوائیں اور منہج کے بعد سہل دیں۔

(۹۳۸) منہج سہل۔ عذاب سپستیاں خطمی سونف۔ برگ شیا ترہ بھل منڈی۔ برگ  
کا کوزبان گل نقشہ۔ اسطو خود کس گل نیلوفر۔ بیج کاسنی بنیساندے کے طور پر خمیر و نقشہ  
ہا کر پلائیں صبح و شام کے لیے ایک ہی نسخہ بتواتر سات روز تک یہ نسخہ پلائیں۔ اور  
آٹھویں روز ہلید جات ملا کر سہل دیں اور جب ایارح کی طرح حسب ہلید کا استعمال  
مناسب ہے۔ اس کے بعد مناسب اطریفات اور ضار اور ٹولی استعمال کرنا ضروری ہے۔

(۹۳۹) ضار۔ رسوت ہشکری شکفتہ ہلید سیاہ۔ گل ارمنی۔ صندل سرخ۔ افیون۔ زعفران  
آب شیر سبز میں باریک کر کے ضماد کریں۔

(۹۴۰) دیگر۔ پست اتار۔ بازو کوفتہ کو اتار داندہ تولہ کے ہمراہ پانی میں جوش دے کر  
پانی میں اور رسوت مصفی ہشکری شکفتہ۔ زعفران اور افیون ملا کر آگ پر رکھیں جب قدرے  
گٹھا ہوا آتا لیں ضماد کے کام آئے گا (مفتی سلیم احمد خاں صاحب)

(۹۴۱) دیگر۔ دم اور درد شدید کو زائل کرتا ہے۔ نسخہ صندل سرخ شیان ماشیا  
ایلو اچھا لیہ۔ گوند کیکر۔ افیون۔ اتا قیا۔ ہم وزن باریک کر دہ سبز کو اور دھنیا سبز کے پانی  
میں ملا کر آنکھوں کے گرد حلقے کے طور پر ضماد کریں مگر درد اور ضربان شدید ہو تو بجائے مکویا  
دھنیا کے پوست خشخاش کے جو شانڈے یا تخم کا ہو کے پانی میں ملا کر لگائیں۔

(۹۴۲) دیگر۔ اگر رد بوجہ چوٹ ہو اور دم اور سرخی بہت ہو نسخہ زعفران مصفی ہم وزن  
اندے کی زروی میں ملا کر اور ضماد کریں علی ہذا القیاس۔

(۹۴۳) دیگر۔ مونگ کا آٹا۔ ہلدی۔ رسوت۔ مامیراں چینی ہم وزن نیم گرم آنکھ کے گرد ملا کریں  
اگر چوٹ سے نیلا ہٹ پیدا ہو گئی ہو تو

(۹۴۴) دیگر۔ دھنیا۔ پودینہ۔ جبرائیل۔ ہر سال ہم وزن گلاب میں حل کر کے نیلی جگہ پر ملا کریں  
جبرائیل۔ یہ پتھر ہے جو سیاہ مریح کے تھیلے میں سے پایا جاتا ہے۔



(۹۴۵) دیگر روت۔ پوست ہلیدہ زرد۔ پانی میں گھسا کر لپیپ کریں۔

(۹۴۶) دیگر روت۔ پشکر شگفتہ۔ نوہ چھانی۔ انہوان۔ زعفران۔ آب مکویں میں کر لپیپ کریں۔

(۹۴۷) دیگر درد اور سرخی کے لئے۔ نوہ چھانی۔ آملہ خشک ہم وزن۔ روشن زرد میں بریا کریں اور پانی میں گھسا کر آنکھ کے اوپر اس احتیاط سے لگائیں کہ اندر بالکل نہ جاسے۔

(۹۴۸) طلا۔ عدس مقشر گل سرخ۔ سندل سرخ بریک۔ دودھ۔ کافور ایک دانگ۔ نصف کاسنی کے پانی میں ملا کر لپیپ کریں۔ (پیشانی اور لپک پر)

(۹۴۹) طلا۔ گیسرین۔ زنک آکسائیڈ۔

(۹۵۰) قطور حنظل۔ شب یمانی ہم وزن گویاں بنائیں اور لڑکی والی کے دودھ میں گھسا کر آنکھ میں ڈالیں۔

(۹۵۱) قطور۔ اندے کی سفیدی۔ اڑکی۔ وان کا دودھ۔ ملا کر آنکھ میں ڈالیں۔

(۹۵۲) غسول۔ گرم آشوب چشم کی ابتدا۔ کھجلی۔ پوست ہلیدہ زرد۔ پوست بیہ۔ آملہ ہم وزن رات کو بھگو دیں صبح اس پانی سے آنکھ دھوئیں۔

(۹۵۳) پشکر شگفتہ۔ بورک ایسٹ کو گرم پانی میں مل کر رکے آنکھوں کو دھوئیں۔

(۹۵۴) پوٹلی۔ روت پشکر شگفتہ۔ بازو۔ پوست انار۔ پوست ہلیدہ زرد نیم گونہ پوٹلی بنائیں۔ اگر درد شدید ہو تو آب کو کنار میں ٹکڑ کر دیں۔ اگر توہم کرنا ہو تو سہ ڈالو کریں۔ اگر توہم نہ ہو تو نیم گرم ٹکڑ کریں۔

## مطلب

مریض اگر بچہ نہ ہو تو علاج علیحدہ درج ہے۔ عام حالت میں تین روز تک کوئی دوا آنکھ میں نہ ڈالیں اور نہ اوپر لگائیں۔ دھوی کی صورت میں جو اوپر مذکور ہو اس میں لگائیں۔ اور آنکھوں کو اگر ضرورت ہو اور تھک زیادہ ہو تو سب ضرورت اور بہانہ نہ بنائیں۔ جو میں

اور بدن اور دماغ کا تنقیہ کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اطرافِ بقل زمانی۔ مرہہ پٹھہ ملا کر رات کو دیں اور صبح و شام منہج اور بعد رسات روز سہلی دیں تیرید کے لئے تخم کاہو کا شیرہ۔ لعاب بہدانہ میں شربت بنفشہ ملا کر پلائیں۔ اور بعد میں آنکھ میں مناسب قطور ڈالیں اور پوٹلی استعمال کریں شیانف ابض ابتدا میں نیم گرم پانی میں گھسا کر ڈالنا بھی مفید ہے۔ کھانے کے لئے زور مضخم غذا دیں مثلاً روٹی کے ساتھ کرہ۔ ٹینڈے۔ پالک کا ساگ اور گاجر وغیرہ دیں مگر ان ادویہ کے دھونے سے فائدہ نہ ہو تو ہومیو پتھک ادویہ بہت مفید ثابت ہونی ہیں استعمال کر سکتے ہیں۔

(۹۵۵) شیانف ابض۔ آشوب چشم کے ابتدا میں سفیدہ قلعی۔ انزروت گدھی کے دودھ میں پروردہ کیترا ہر ایک ۱۲ ماشہ۔ باریک کر کے انڈے کی سفیدی میں گولیاں بنائیں اور گھسا کر آنکھ میں ڈالیں۔

(۹۵۶) شیانف ابض۔ گرم آشوب چشم کے لئے۔ درد شدید کو ساکن کرے۔ افیون شامل ہے احتیاط سے استعمال کریں سفیدہ قلعی گوند کیکر۔ افیون کیترا۔ انڈے کی سفیدی میں گولیاں بنائیں۔  
(۹۵۷) شیانف خاص۔ دم الاخون۔ ایلوار۔ اتاقیا۔ شیانف ماشیا۔ زعفران افیون گوند کیکر سب ہم وزن۔ افیون نصف جزو سبز کا تھی کے پانی میں شیانف بنائیں۔

(۹۵۸) حب و سب منتن۔ ریلوار۔ ایتھونیا مشوی ہر ایک ۳۰ ماشہ۔ پوست ہلیہ زردخم ۱۲ ماشہ کونستہ بخیتہ کلاب میں گولیاں بنائیں۔

(۹۵۹) شیانف ابض محلل دم اور رادع۔ نسخہ نشاستہ ۱ ماشہ سفیدہ قلعی گوند کیکر کیترا ہر ایک ۱۲ ماشہ باریک کر کے لعاب اسپنول میں شیانف بنائیں۔

(۹۶۰) اطرافِ بقل مقوی دماغ۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ کابلی۔ پوست ہلیہ۔ آملہ گٹھلی برآوردہ ہلیہ سیاہ ہر ایک ۱۲ تولہ اسلا خودس۔ برگ گاؤز باں۔ گل بنفشہ ہر ایک ۱۰ تولہ مغز بادام۔ مغز تخم خیارین۔ تخم کاہو ہر ایک ۱۲ تولہ۔ تخم خیارین۔ مغز تخم کدو۔ تخم تر کشتنیز۔  
ہر دور ۱۲ تولہ

خشک مقلعہ میں ایک چند شکر تری ۲ چند۔ اطرقل بنائیں۔ خوراک ۶ ماشہ سے ۹ ماشہ تک۔  
 نوٹ :- بتنیقہ رمانی اور بدنی اطرقل کشیزی ہمراہ عرق سونف رات کو سو وقت  
 دیں اور صبح گل منڈی کا خیساندہ اور شیر و تخم کا ہوشربا بنفشہ ملا کر تبراہ خمیرہ کو کنار دیں  
 اگر درد شدید ہو تو کوئٹہ کے پانی سے جس میں بڑک ایسڈ، بالابو، آنکھیں دھوئیں اور  
 بعد میں عورت کا دودھ سفیدی سفید مرغ ملا کر ڈالیں۔ یا شیاف مناسب کا استعمال کریں  
 (۹۶۱) درد چشم کے لئے مسکناات کے علاوہ یہ نسخہ مفید ہے جبکہ موسم سرما شدید ہو  
 دودھ پشکری، میدد گندم، روشن زرد شکر سفید پانی میں ملا کر بطور جلوہ کے پکا کر اوپر باندھیں

### زمانہ ابتداء کے بعد مفصلہ ذیل ادویہ مفید ہیں

(۹۶۲) ضماد۔ رد حاز زمانہ انحطاط کے لئے مفید ہے۔ بزرگ ترمندی سبز بزرگ  
 غنیمت لعلک سبز کا پانی نکال لیں اور رسوت زرد آنہ بلدی اس میں حل کر کے آگ پر رکھیں  
 جب غلیظ ہو جائے تو آنکھ کے گرد لگائیں۔

(۹۶۳) دیگر برائے درد۔ لود پٹائی، زعفران، سیاہ، انیون خالص، مغز گھی کو اریں  
 ملا کر نیم گرم آنکھ کے گرد ضماد کریں۔

(۹۶۴) دیگر آشوب چشم کے آخر میں مفید ہے۔ اندے کی زردی جو کا آٹا لکھن بنفشہ گل باؤ  
 بیس کر پانی میں ملا کر لپ کریں۔

(۹۶۵) شیاف ابيض گندری۔ آنکھ کے زخم اور غلیظ پیپ کے لئے مفید ہے نسخہ  
 سفید، قلی، ۱ تولہ، ماشہ، گوز، کیر، ۱۳ ماشہ، انیون، ۱۳ ماشہ، پرورہ، کیترا، ہر ایک ۰.۳ ماشہ  
 چند، ۱۳ ماشہ، کوندہ، بخیتہ، بارش کے پانی میں شیاف بنائیں۔

(۹۶۶) گھڑہ۔ کاغذی لیموں نیم، پشکری، ۱۰، تور پشکری، کوئیٹہ کے برتن میں بریاں کر  
 جب درست ہو جائے تو انیون ۳، تور شمال کر کے آب لیموں، تھوڑا ڈال کر آہنی دستے



خوب کھل کریں حتیٰ کہ لیموں کا رس بندب ہو جائے اور گولیاں بنا کر محفوظ رکھیں وقت ضرورت پانی میں حل کر کے نیم گرم آنکھوں کے گرد لپیٹ کریں۔

(۹۶۷) لپ۔ رسوت کو آب لیموں میں حل کر کے یا انڈسے کی سفیدی اور شیر و خیراں میں ملا کر لپیٹ کریں اور اگر ضرورت ہو تو۔

(۹۶۸) ضرور۔ انزروت مدبر نشاستہ چاکسو مدبر کٹھ۔ نبات میں کر آنکھوں میں ڈالیں

(۹۶۹) پوٹلی۔ پوست ہلیہ پھنکری۔ افیون ہلدی کی پوٹلی رکھیں یا ضماد کریں۔ برگ حنا یا برگ بھنگ مقعد پر باندھیں چند روز کے بعد چاکسو آنکھوں میں ڈالیں۔

(۹۷۰) ضرور۔ چاکسو مدبر بھول حسبت۔ کاجل۔ نبات سفید۔ کونیل نیم۔ دانہ ہل خورد کھل کر دہ استعمال کریں۔

(۹۷۱) ضرور۔ چاکسو مدبر۔ ذرور مدبر کھل کریں اور پلکیں الٹا کر اوپر چھڑک دیں اور بالائی یا تیل سے چھڑک کر روئی اور پر باندھ دیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

علاج عام۔ سر روز آنکھوں کو بوریسک روشن نیم گرم سے دن میں کئی دفعہ دھونا چاہیے اگر آنکھوں کی پلکوں میں سے غلیظ گندہ کیچڑ نکلے تو کیلنڈر دلاؤشن سے دھوئیں اس طرح کہ ابلیے بوسے نیم گرم پانی میں ۵ قطرات خالص ٹنکچر کے ڈال کر حل کر لیں اور اس کے ساتھ دن میں کئی دفعہ دھوئیں۔ دھونے کے بعد انھیں ادویہ کی مرہم پلکوں کے اندر لگائیں صبح اگر پلکیں چپک کے باعث ٹپٹی ہوئی ہوں تو احتیاط کے ساتھ پہلے روشن سے تر کریں۔ اور بعد میں علیحدہ کریں لیکن اگر مناسب مرہم رات کو سوتے وقت پلکوں پر لگائی ہوئی ہو تو یہ حالت نہ ہوگی۔ زیادہ سرد۔ تر یا زیادہ گرم خشک کمرے میں نہ رہنا چاہیے گندی جوڑا جگہ نہ رہیں اور آنکھوں کے اوپر سایہ رکھیں۔ غذا بالکل سادہ۔ زرد چشمہ ہونی چاہیے۔ احتیاط۔ دوا کے کے جراثیم کا اثر بعض اوقات خطرناک آئوٹوب چشمہ کا موجب ہوتا ہے

اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ آشوبِ چشم کے مواد یا جراثیم تو ایسے کپڑے یا کسی اور ملازمین دوسرے شخص کی صبح آنکھ کو تکلیف دیتے ہیں۔

(۹۶۲) بیلے ڈونا۔ ابتدا میں جب سرخی چشم سرخی چہرہ نمودار ہو تو بیلے ڈونا دم دینا چاہیے۔ پانچ دفعہ استعمال کریں۔ اگر بہت گرمی ہو تو بیلے ڈونا نکچو روشن سے آنکھوں کو دھویا دھوئے گا طریق یہ ہے کہ ابے ہوئے نیم گرم پانی میں (نقد ضرورت) ۴ قطرات درجہ کر ڈالیں اور روئی انگیزی جاذب سے کوس میں ڈوبویں اور تھوڑی تھوڑی سے کرائیگا اور پوٹے دھو کر روئی گراتے جائیں آنکھ کا دوا کو کسی طرح بھی روشن میں نہ جائے بعد غسل تیل سا کپڑا اور روئی تھوڑی۔ یہ کے لیے آنکھ پر رکھیں تاکہ خارجی خشک ہو اس کو نقصان نہ پہنچا۔

(۹۶۳) ایکوینٹ دم۔ ایسی حالت میں دھونا۔ تو بیلے ڈونا سے ہی بہتر ہے لیکن جب بخار ہو تو البتہ کھانے کے لیے ایکوینٹ استعمال کریں۔ اگر غلیظ کچھ نکلتا ہو تو البتہ بوسیک ایڈ اور کیلنڈر ناوشن سے دھونا زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح اگر مدد ملی ہے ایکوینٹ مفید ہے

(۹۶۴) مرکزی سال + جبکہ خارش سوزش زیادہ ہو چرک غلیظ بلکہ پیپ خارج ہو پلکیں چرک سے پر ہیں اور زحمت سے درو شدہ ہو پوٹوں کا لمس گرم ہو۔ اگرچہ عام بخار نہ ہو۔

(۹۶۵) رسٹاکس۔ اگر ایکوینٹ اور بیلے ڈونا کے استعمال سے کوئی فائدہ ظاہر نہ ہو تو اس دوا کا استعمال مفید ہے۔ خواہ پیپ نکلتی ہو۔ ہر ایک گھنٹہ کے بعد ایک خوراک دیں

(۹۶۶) آر جینٹ ٹائٹ + اگر آنکھوں کی حالت بہت خراب ہو اور پیپ بکثرت خارج ہو۔ اس دوا کا ایک قطرہ ایک اونس پانی میں ملا کر آنکھوں کو دھو سکتے ہیں۔

(۹۶۷) مرکزی کار۔ عاودہ میں جب کوثری ریشنی سے سخت نفرت کرے۔

بائیو کیمیک علاج

(۹۶۸) نیٹریم فاسس۔ اتنا چرک رات بھر میں جمع ہو جائے کہ صبح آنکھیں مشکل

کھلیں بقیہ نکت کی رطوبت خارج ہو آنکھوں میں جن میں سوزش آنکھیں انکارے کی  
 طرح سرخ اور گرم ہوں۔ پوٹے بھاری اور کناروں پر خارش ہو۔ یا زرد رنگ کا چرک خارج  
 ہو۔ آنسو گرم نکلیں۔ تیز روشنی سے تکلیف زیادہ ہو۔

## رد صفراوی

علامات۔ اسباب وغیرہ پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ دُموی کی نسبت۔ تمدد ورم  
 سرخی اور بوجھ کم ہوتا ہے۔ البتہ سوزش جلن۔ خارش اور کھٹک زیادہ ہوتی ہے۔ منہ کا  
 مزہ تلخ چرک کی نیز چہرے اور تقارورہ کی نکت بھی زردی مائل ہوتی ہے۔

علاج۔ تقریباً وہی ہے جو رد دُموی میں مذکور ہوا۔ البتہ اس میں تبرید کی زیادہ  
 ضرورت ہے اس لیے کھلانے اور رنگانے میں تبرید کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

(۹۷۹) علاج داخلی۔ تبرید کے لئے تخم کا ہوا اور عناب کا شیرہ۔ لعاب بہدائ  
 شربت عناب ملا کر صبح و شام ابتداء میں دینا مفید ہے لیکن اس سے اگر آرام نہ  
 معلوم ہو اور خلط غالب بڑھتی چلی جائے تو پھر منضج کی طرف رجوع کریں اور بعد منضج مناسب  
 سہل دینا۔

(۹۸۰) منضج عناب سیپتاں گل منڈی گل نیلوفر گل بنفشہ برگ شاہترہ نف  
 گل گاوزبان برگ جنار رات کو کھٹو کر صبح حمیرہ بنفشہ ملا کر دیں۔ پانچ روز کے بعد باقی منضج  
 (۹۸۱) سہل مغز فلوں خیارشہرہ خنجر شربت مغز بادام کا شیرہ ملا کر سہل  
 دیں۔ پانچ سوس کے وقت عرق گاوزبان اور تبرید کے لئے اسپغول کے ہمراہ شربت بنفشہ  
 استعمال کریں۔

(۹۸۲) اس کے بعد سب شہاد و علا پوٹی وغیرہ کا استعمال حسب حال کریں اور  
 اطریقات میں سے اطریفل کشیزی یا اطریفل زمانی ہمراہ مرہ پیٹھہ مناسب میں بمحور



منہ دی اور اطر فیل بادیاں بھی استعمال کیئے جاتے ہیں۔

(۹۸۳) اطر فیل بادیاں نسخہ حسب ذیل ہے۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ کابی  
پوست ہلیہ۔ آمہ خشک بگل سرخ بصغر فارسی ہر ایک ایک تولہ بادیاں ۷ تولہ۔ کوفتہ بخیتہ  
روغن بادام ستہ چرب کر کے شہد یا شکر کے توام میں اطر فیل بنالیں خوراک ایک سے ۲ تولہ  
(۹۸۴) سفوف اطر فیل۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ۔ آمہ خشک ہر ایک دو تولہ  
کوفتہ بخیتہ روغن زرد سے چرب کریں اور چینی ملا کر سفوف بنائیں۔ سوتے وقت ایک تولہ ہر  
عرق سوئف استعمال کریں۔ اگر چاہیں تو سوئف کشنیز خشک۔ پوست ہلیہ کابی اضافہ کر لیں  
(۹۸۵) حب سرخ فیخوگیر۔ افیون۔ حب سبیل۔ صمغ عربی۔ باریک کر کے کوئٹار کشنیز  
سبز کے پانی میں گولیاں بنا کر سایہ میں خشک کریں اور بوقت ضرورت عرق سوئف یا سادہ  
پانی یا کوئٹار کشنیز کے پانیوں میں سے کسی میں گھس کر استعمال کریں۔

(۹۸۶) پوٹلی سرخی چشم کے لئے۔ برگ ہیم۔ برگ بنام۔ ریت ہندی۔ زرد چوب  
پوست خشکاش۔ افیون۔ زعفران۔ برگ ببول۔ برگ تہ بندہ۔ برگ حبیبی۔ برگ انار کوفتہ پوٹلی  
بنا کر خشکاش کے نفوع میں تر کر کے استعمال کریں۔

(۹۸۷) حب رد گرم کے لئے بھٹکری تگفتہ۔ افیون۔ زرد چوب۔ آب لیون کافذی  
لوہے کی کڑاہی میں آگ پر بھیں اور حل کریں حتیٰ کہ گولیاں بن سکیں۔ آنکھوں پر لپیپ کریں  
اور کھوڑا سا آنکھ میں پہننے دیں۔

(۹۸۸) لپیپ ہاٹلی۔ بازو۔ پوست انار۔ پوست کا جوشاندہ نکالیں اور صاف شدہ  
جوشاندہ میں بھٹکری تگفتہ۔ افیون۔ زعفران حل کر کے آگ پر بھیں کہ مانتہ کا رستہ  
لیپ کے ہو جائے۔ بوقت ضرورت پانی مناسب میں حل کر کے آنکھ پر اور ارد گرد لگیں  
اور قریب آنکھ کے اندر بھی ڈالیں۔

ضماد۔ ریت۔ صندل۔ پید۔ آب کشنیز۔ پوست کی ٹکڑ کرنا اور برگ خرنہ کو مکھن

دنگا کر آنکھ پر باندھنا مفید ہے۔ بیری کے پتوں پر روغن سرسوں لگا کر موسم کے لحاظ سے  
نسک یا نیم گرم باندھنا یا مٹی کی ٹیکہ ٹھنڈے سے گھڑے پر رکھ کر آنکھوں پر رکھنا حسب حالات  
مفید ہے لیکن علاج میں بہت احتیاط لازم ہے۔

(۹۹۱) عصارہ آملہ، آشوب چشم کے زمانہ انحطاط میں یہ عصارہ مفید ہے۔  
ابتداء میں برگز استعمال نہ کرنا چاہیے۔ نسخہ تازہ آملہ لکڑی کے باون رستہ میں گڑ میں  
ورچوڑ کر پانی نکال لیں اور نرم آملہ پیکائیں۔ آ پنج بقی سے زیادہ تیز نہ ہو جب شہد  
کی مانند گاڑھا ہو جائے احتیاط کے ساتھ صینی یا شیشے کے برتن میں سنبھال رکھیں یا جست  
کا برتن اس کے لئے مفید ہے۔ بوقت ضرورت لپیپ کریں۔

(۹۹۰) شیا ف سماں صغیر آشوب چشم حرارت چشم اور خارش وغیرہ کے لئے مفید  
ہے۔ شیا ف بیدانہ مفید اور زیر (یعنی تلخی) کثیر۔ کافور حسب دستور شیا ف بنائیں۔  
(۹۹۱) شیا ف وردی۔ اگر درد شدید ہو تو استعمال کریں۔ نسخہ گل سرخ  
افیون زعفران۔ یا شہر گوئی کے کونہ بختہ آب ہاراں میں شیا ف بنائیں۔

(۹۹۲) درد کا فور می۔ آشوب چشم مع حرارت چشم سیپ سوختہ۔ مروارید ناسفتہ  
ہریک، ماشہ، فشا سہ، ماشہ کا فورم رقی کر ل کر کے بطور درد استعمال کریں۔

(۹۹۳) جب سبز آشوب چشم کے اندر میں مفید ہے نسخہ روت بھنکری سگفتہ افیون  
برگ نیم زعفران۔ کونہ بختہ کڑی آبنی میں ڈال کر آبنی دستے سے خوب گڑیں اور قریب  
باقی ڈال لیں۔ بعد میں آگ پر رکھیں تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ گولیاں بنا کر استعمال میں لائیں  
ایلو اس۔ ماشہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔

(۹۹۴) بڑیوٹا۔ کہتے ہیں اس واسے آشوب چشم ایک دن میں آرام پذیر ہو سکتا ہے  
مادہ کو لوٹانا اور درد کو ختم کرنا اس کا فعل ہے نسخہ شیا ف ماشا۔ انزروت ہریک  
مقولہ ماشہ زعفران، ماشہ تیز، ماشہ افیون، ماشہ ہریک کر کے شیمی کپڑے میں

بچھانیں سبز سونف یا بارشش کے پانی میں گولیاں بصورت شیا ف بنائیں اور ضرورت کے وقت انڈے کی سفیدی میں ملا کر استعمال کریں۔

(۹۹۵) برود کا قوری۔ سرخی اور گرمی کو زائل کرنے والا نسخہ۔ توتیاے کرمانی آب انگو خنام میں پروردہ ایک تولہ ۵ ماشہ۔ کافور ایک۔ فی ہرود کو پیس کر شمی کپڑے میں چھپان لیں۔

(۹۹۶) برود احمر جلین اور گرمی اور سوزش کے لیے نسخہ شاد مغسول ۲ تولہ ۱۱ ماشہ پھول حبیب ایک تولہ ۵ ماشہ مصری ۳ ماشہ۔ مروارید ناسفتہ ۵ ماشہ ۲ رقی۔ کھل کر کے استعمال میں لائیں۔

(۹۹۷) شیا ف کندر۔ اقا قیا کند۔ انیون خالص۔ مائیا۔ آب برگ کشتیز سبز میں شیا ف بنائیں۔

(۹۹۸) تمکید لیموں ترشش۔ پینٹکری بریاں۔ کف دریا۔ انیون سوختہ باریک کر کے لیموں کے ٹکڑے پر لٹکا کر کورچیم نافٹ کی کریں۔

(۹۹۹) لیپ۔ زگر جس پانی میں کشتہ ڈال کر زیور صاف کرتے ہیں۔ کانسی کے برتن میں ڈال کر پٹیکری شگفتہ ملا کر بکس بارہ روز کانسی کے برتن کے ساتھ خوب کھل کریں جب گاڑھا ہو جائے تو محفوظ رکھیں اور حسب ضرورت آنکھ کے اوپر لگائیں اور قدرے اندر بھی جاسنے دیں۔

(۱۰۰۰) مسر زمار۔ انخطاط میں جبکہ رم کی حالت ایک صبی رہے اور آرام نہ ہو تو یہ مسہ مفید بتایا گیا ہے سر مسہ سیاہ ۲ تولہ کتھ تولہ۔ رسوت تولہ۔ چاکسو مدبر ۲ تولہ ملا کر مسر کی طرح کھل کریں۔

(۱۰۰۱) کشتہ پیسہ۔ دشاہی پیسہ بقیہ بریت کو کپڑ چھپان کر کے پیسہ کو اوپر نیچے رکھ کر کپڑ وتی کریں اور مٹی لگائیں جب خشک ہو۔ دوسیر خچہ ریت لوسے کی کڑا ہی یا



مٹی کے ٹکڑے منہ والے برتن میں رکھ کر پیچ میں بیسپہ رکھ دیں اور اس کے نیچے آگ  
جلا میں سرد ہونے پر نکالیں اور دو حصہ کشتہ "جسد" کو سرمہ کے طور پر استعمال کریں۔ کہا  
جاسکتا ہے کہ آشوب چشم کے لیے مفید ہے۔

(۱۰۰۲) شیف بڑیو ما۔ سرخی اور آماس کو دور کر کے درد کو ساکن کرتا ہے نسخہ  
 اقلیمیاے فضہ میں سوختہ بریک ۳۰ ماشہ کتیرا۔ اقا تیا بریک ۲۰ ماشہ۔ زعفران انیون  
 براک ۲۰ ماشہ سفیدی بھینہ مرغ میں شیف بنائیں۔

(۱۰۰۳) حب یاہ - سیوت موصفی ریشب یا فی شگفتہ انیون - بگ نیم زر عفران - تمام اشیا  
 ۸ تولہ ۴ تولہ ۲ تولہ ۴ ماشہ ۱۰ عدد ۱۰ اوتی  
 کو گلاب میں اچھی طرح سے لوسے کے برتن میں کھل کریں اور شیاف بنائیں۔ بوقت حاجت  
 ایک گولی عرق سونف یا مکویا دھنیا یا پوست کے پانی میں گھسا کر استعمال کریں۔ ترکیب  
 استعمال یہ ہے کہ اس کا بیپ پیوٹوں کے اوپر کرنا چاہیے۔

(۱۰۴) عرق خاص۔ اس کے تعلق بہت تعریف بتائی گئی ہے۔ ہمارا تجربہ نہیں

شاید با کل ابتدا میں مفید ہو۔

شورہ سلمی بھٹکری خام بھٹکری شگفتہ کافور۔ رسوت مصفی تمام ادویہ کو کونٹہ کر کے  
 ۲ تولہ ۱۹ ماشہ ۱۰ ماشہ ۳۷ ماشہ  
 بوتل میں گلاب خالص سے آتشہ ڈال کر ملا لیں اور کارک سے اچھی طرح بند کر کے تمام دن  
 ۱۰ تولہ  
 دھوپ میں تھیں اور ریشمی کپڑے میں چھپان لیں اور کچر گاد نیچے بیٹھنے دیں اور اوپر سے صاف  
 حصے لے لیں۔ ایک دو ہونداؤف آنکھ میں ڈالیں۔

(۱۰۰۵) عرق نیلا تھوٹھا۔ زیوت مصفی ہیشکرے ت م م مصری کوزہ۔ افیون نیلا تھوٹھا  
 ۷ ماشہ ۴ ماشہ ۳ ماشہ ۲ ماشہ ۱ ماشہ ۶ رقی ۳ رقی  
 دو تولہ گلاب سے آتشہ میں کھل کریں اور دگر ادویہ کو علیحدہ علیحدہ خوب باریک کریں اور پھر  
 اسی حل شدہ گلاب میں شامل کر کے لٹمی کپڑے میں سے چھان لیں اور نیلی شنشی میں محفوظ  
 رکھیں۔ دن میں دو تین دفعہ دودھ گھنٹہ کے وقفہ سے ڈالیں۔

(۱۰۰۶) شیاف ابھن ساوہ نخل اور ام۔ امراض حاوہ کے یئے مفید ہے۔ نسخہ

سفید قلعی کیترا صمغ عربی نشاستہ آب باراں میں شیات بنائیں اور حسب ضرورت استعمال کریں۔

### علاج ہومیو پیتھک

(۱۰۰۷) فائٹولیکا + خاشا شہید ہو اور بجلی کی روشنی میں بیٹھنے سے زیادتی ہو۔ مزمن رمد جس کے ساتھ وجع المفاصل ہوں۔ پیپٹوں کی سرخ بینی درم۔

(۱۰۰۸) آرٹھک + لاغر ضعیف جثہ اشخاص کو اگر رمد ہو تو یہ دوا مفید ہے جبکہ آنسو بہانے والے گرم ہوں۔ ڈھیلے اور پلکیوں میں کھٹک ہو۔ روشنی سے دروز زیادہ ہو۔

نوٹ :- ادویہ جن کا ذکر اخیر میں دیا گیا ہے مطالعہ کریں

ہدایت :- رمد صفا دی میں بھی بیٹے ڈونا اور کینڈا ولا لوشنوں سے حسب ضرورت دھونا مفید ہے۔

نوٹ :- انگریزی ادویہ اس بیان کے اخیر میں دی گئی ہیں حسب ضرورت استعمال میں لائیں۔

### بائیو کیمک علاج

(۱۰۰۹) کالی میور۔ اگر چرک سفید زردی مائل ہو تو یہ دوا ہمراہ کالی سلف کے یکے بعد دیگرے استعمال کریں۔ گوشہ چشم میں تناؤ ہو۔ شام کے وقت آنکھوں میں سرخی ہو۔ آنکھوں میں ریت سے ذرات محسوس ہوں۔ قرینہ کے پچھلے کنارے پر آبلے۔

(۱۰۱۰) کالی سلف۔ رمد حاد جس میں تنیظ۔ زرد رنگ کا مواد ہو۔ پیپٹوں کے کناروں میں سبب اور ان پر زرد رنگ کی تہی سی تہ جم جائے۔ قرینہ کا ختم۔ ریت زرد مادہ یا پانی خارج ہو۔

رمد ہومیو پیتھک

علامات :- آنکھیں دم بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ اس قدر زیادہ کلکنا

کہ سوتے میں ملکیں بالکل بھر جاتی ہیں اور آپس میں چپک جاتی ہیں۔ المبتہ ضربان اور سرخی قدرے کم ہوتی ہے۔

علاج حب دستور بالا اگر ورم بہت زیادہ ہو جائے اور بعض نوجوان ہے تو بشرط ضرورت نصہ کریں پچھنے لگائیں اور بعدہ منفعہ بلغم اور سہل متاسب دے کر تنقیہ بن کریں اور اس سے فراغت حاصل کر کے حب ایارنج اور حب شبیا روغیرہ سے دماغی تنقیہ کی طرف رجوع ہوں اور پھر مناسب ادویہ و قطورہ ضرورہ اور عرقیات آنکھ میں پکائیں با بریپ کریں۔ یا پوٹلی سے ٹکور کریں۔ اگر ضرورت ہو تو سہل درمین و نفعہ وین لیکن دماغی تنقیہ ضرور کرتے جائیں۔ جلا کرنے والے نیز رخاوت اور تحلیل ورم کے لئے مناسب شیا استعمال کرنے چاہئیں۔

(۱۰۱) منضج ملغم۔ اسطوخ دوس۔ بادیان۔ طہشی۔ یاد بخوبیہ گل مٹی۔ برگ شاترہ  
 بیخ کرفس جب القرم بنفشہ۔ آب گرم میں بھگو کر اور خمیرہ بنفشہ سے شیریں کر کے صبح و شام پلائے

(۱۰۲) مسهل ملغم۔ یا تو نسخہ مندرجہ بالا میں ادویہ ہلکہ مثلاً گل سرخ۔ املتاس

(۱۰۱۲) مسهل بلغم :- یا تو نسخہ مندرجہ بالا میں ادویہ ہلکے مثلاً گل سرخ - املتاس  
ترنجبین - سنار کی شیرخشت ملا لیں اور یا یہ نسخہ ہلکے استعمال کریں - پوست ملیکہ زرد - پوست  
ملیہ جب النیل - زنجبیل کثیرا جلائے - آرد تر بدستوف بنائیں اور - وغن بادام کو محرب  
کریں ہمراہ شیرہ مغز بادام - سونف صبح پلائیں جب پیاس محسوس ہو - عرق گاوزبان  
دے سکتے ہیں اور بعد فراغت تخم رحاں کو ہمراہ عرق سونف و شربت نبشہ پلائیں -

(۱۰۱۳) مسہل دو تین دفعہ دینے پڑیں تو دوسرے پہل میں ملیہ جبات ضرور استعمال کریں۔  
(۱۰۱۴) تنقیہ و ملغ حب ایارج سے کریں۔

(۱۴۱) تنقیہ و ملغ حب ایارج سے کریں۔

(۱۰۱۵) مقویات دماغ حسب ذیل ہیں۔ خمیرہ گاؤزبان سادہ و خمیرہ گاؤزبان عنبری  
 اطریفیل بادیان مہجون سنڈی۔ اطریفیل کشنیری۔ نیز تنقیہ دماغ کے لئے خمیرہ گاؤزبان  
 منقی و مقوی دماغ جو پہلے سر کے امراض کے ابتدا میں رنج ہے استعمال میں لائیں۔





(۱۰۲۳) ضماور روت مصقی ایشب پانی شگفتہ بیلہ سیاہ سفیدہ کاشفی بگل ارنی بید  
 لکڑی۔ مردار سنگ۔ افیون۔ زعفران۔ آب مکویا آب کوکنا ریح حب ضرور حل کر کے دکھائیں۔  
 (۱۰۲۴) طلا۔ درم اور تہج چشم کے لئے مفید ہے بگل سرخ شیاف مائیا۔ روت بگل رنی  
 زعفران۔ زرد چوبہ صبر۔ آب مکویا آب کاسنی یا آب کشیز میں گھس کر دکھائیں۔

(۱۰۲۵) شیاف حمزین۔ پلکوں کے گندہ ہونے اور انتہا میں مفید ہے، شیاف بگل  
 مغسول میں سوختہ صمغ عربی کثیرا۔ کبید۔ مرداریدنا سفہ۔ سازج ہندی۔ درم والاخون۔ زعفران۔  
 (۱۰۲۶) شیاف حمزین۔ بقاسے رد کے لئے کثیرا۔ صمغ عربی سازج ہندی چھانی  
 درم والاخون۔ زعفران۔

(۱۰۲۷) ذرور ورمی اہض۔ ابتدا سے رد کے لئے ہے۔ روپاکھی سفیدہ کاشفی  
 برایک۔ ماشہ۔ افیون کثیرا۔ شاستہ۔ گوند کیکر۔ بگل سفیدہ برایک کر کے سو نف کو پانی  
 میں تر کر کے سایہ میں خشک کریں اور برایک کر کے بطور ذرور کے تیار کریں۔

(۱۰۲۸) شیاف محلی۔ آنکھوں کو جلا دیتا ہے نسخہ۔ کو کے خشک پتوں کی  
 خاکستر کٹوٹ کی خاکستر۔ مرداریدنا سفہ۔ بقنا طیس جلا کر دھویا ہوا۔ ریگ کہ جس سے  
 سنا چاندی کو جلا دیتے ہیں، ہم وزن کھل کر کے بطور ذرور بنا لیں۔

(۱۰۲۹) ذرور اصفر۔ درداور رطوبت کثیر کے لئے نسخہ۔ انزروت دمد بگدھی کے  
 دودھ میں (پاشیا۔ مائیا۔ ایلوا۔ زعفران۔ بگل سرخ کے بیج برایک۔ ماشہ۔ افیون یک ماشہ  
 تمام کو برایک کر کے ریشمی کپڑے میں سے چھان لیں۔

(۱۰۳۰) شیاف جالب النوم۔ درد شدید۔ مواد کے گرے کو روکتی اور اورام کے لئے  
 مفید ہے نسخہ۔ مائیا۔ ماشہ۔ گوند کیکر۔ انزروت پروردہ شدہ۔ زعفران۔ افیون  
 کسبیس جلا یا ہوا برایک۔ ماشہ بکھری کر کے بارش کے پانی میں شیاف بنائیں اگر مناسب  
 ہو تو افیون کی مقدار کچھ کم کر دیں۔

(۱۰۳۱) طلا خاص - ہر قسم کے آشوب چشم کے لیے مفید ہے نسخہ - ہر بلدی انیون  
برایک ایک حصہ بھسکر ی - لودہ پھانی ہر ایک ۲ حصہ - ہر ایک کو فستہ بخیمہ پانی ابلے ہوئے  
میں یا آب کوٹ - یا آب کو میں حل کر کے ملا کریں -

(۱۰۳۲) انزروت مدد کو سفیدی بیضہ مرغ میں حل کر کے لپ کرے -

(۱۰۳۳) لپ نوشا اور نسخہ - نوشا در - آب بارش پاؤ بھر میں پیل کے برتن میں  
اور پیل کے برتن کے ساتھ کھل کریں حتیٰ کہ پانی بالکل جذب ہو کر گاڑھا سا لپ تیار ہو جائے  
استعمال کریں بہت مفید ہے - خواہ قدرے آنکھ میں بھی ڈالیں - میٹھی اور لسی کے علاج  
سے آنکھیں دھوئیں -

### ہوسو پتھیک علاج

(۱۰۳۴) پلسٹا ۳۴ - آنکھوں میں بہت کچھڑ ہو اور بہت ہی آنسو نکلیں اور دھیلوں  
میں عصبی درد محسوس ہو -

(۱۰۳۵) سلیسیم ۳۴ - آنکھوں میں کھینکاپن رد کے باعث ظاہر ہو گیا ہو - اور منہ  
کو روشنی اچھی معلوم دے اور آنکھوں میں دھیلوں کے گرد عصبی درد ہو -

(۱۰۳۶) سلفر ۴ - آنکھوں میں جلن اور سوزش جبکہ ملغم کے استراق سے خون میں خرابی ہوا  
اس کی وجہ سے آنکھوں میں آشوب پیدا ہوا ہو -

(۱۰۳۷) سیلینیا ۴ - آنکھوں کے کونوں میں بالخصوص تکلیف - اور آنسو پیا کر نہ ہو  
غدد و تورم ہو جائیں - روشنی سے نفرت - بالخصوص سورج کی روشنی سے دھندلا پن ظاہر  
ہو چھوٹے سے بہت تکلیف ہو -

(۱۰۳۸) لائکو پودیم ۳۰ - جبکہ پائیں زخمی اور تورم ہوں -

(۱۰۳۹) ٹینکس ۳۲ - درم ش - یہ آنکھیں پھولی ہوئی ہلکوں کی سرخی - زرد پیر  
کثرت سے خارج ہو اور آنسو گرم نکلیں -



## یائیکوکیک علاج

(۱۰۴۰) کالی سیوری اسے ٹیکم، آٹھ سے سفید کپڑے نکلے جب زردی مائل سفید ہو تو کالی سلف کے برابر استعمال کریں۔ گوشہ ہائے چشم میں کھپاؤٹ ہو بلکوں میں ایسے دانے پیدا ہوں جن میں سیرپ معلوم ہو۔ شام کے وقت آنکھیں زیادہ سرخ ہو جائیں آنکھیں بڑی دور باہر کی طرف نکلی ہوئی معلوم ہوں۔

(۱۰۴۱) کالی سفید ٹیکم۔ پردہ ملتحمہ کی سوزش۔ رجن میں غلیظ قسم کا مواد خارج ہو کناروں میں جلن ہو اور ان پر زرد رنگ کا مادہ جم جائے۔ آنکھوں سے قیق زرد مادہ یا پاؤ خارج ہو۔

(۱۰۴۲) ٹیرم فاسفوریکم۔ صبح کے وقت آنکھیں شکل سے کھول سکے اور سفید رنگ کا کچڑ خارج ہو تب تک جیسے رنگ سے رکھے ہیں سرخی بھی پائی جائے بعض دفعہ زرد رنگ کا کچڑ بھی خارج ہو بلغم آبی کا اثر۔ رد اور ککرے۔

(۱۰۴۳) ٹیرم فاسفوریکم۔ سیرپ خارج ہو۔ بکشتی سے نون۔ صبح کے وقت پوٹے کچڑ کی وجہ سے چپکے ہوئے گرم پانی خارج ہو۔ پردہ ملتحمہ پر زردی۔ پرانا آشوب چشم ریت کے ذرے جھبوس ہوں۔

(۱۰۴۴) ٹیکرکیاناس۔ سرف وائس آٹھ کا رد سوزش چشم۔

(۱۰۴۵) ٹیرم فاسفوریکم۔ پردہ ملتحمہ میں سوزش یا آنکھوں میں سرخی جلن سوزش۔

## رد سوداوی

عسل مائے آنکھوں میں کپڑا اور آنسو کم بلکوں میں سرخی لیکن سیاہی مائل خشکی اور بکشتی میں وقت ریت جھبکی جھبکی ہو خشکی دماغ اور درد مہیبی کے علامات۔  
تھارن چوڑا مادہ سوداوی ہے۔ اس لئے زیادہ تیز ادویہ اور سیدہ نشہ بابت کا استعمل



نفع مادہ حسب ذیل مہل دیں۔

(۱۰۵۲) مہل سودا۔ ستذکرہ بالا ادویہ میں پوست ہلیلہ زرد و ہلیلہ کالی۔ اقلیم جون ولایتی در  
پوٹلی بستہ سنار کی بغیر بادام کا شیرہ اور الملتاس بشیر خشک تر خشکین ملا کر دیں۔  
(۱۰۵۳) حب ایارج سے تنقیہ و ماغ کا کر دیں۔

(۱۰۵۴) فرور۔ چاکسو مدبر۔ انزروت مدبر۔ ماسیراں صینی۔ سنگ بصری۔ نبات سفید  
باریک کر کے آنکھ میں ڈالیں۔

(۱۰۵۵) گھرہ۔ کانور۔ نبات سفید۔ ہلیلہ سیاہ۔ بھکاری بریاں۔ رسوت۔ دانہ ہیل خورد  
کونیل نیم۔ کڑا ہی آہنی میں روغن زرد ڈال کر خوب کھل کریں۔

(۱۰۵۶) حریرہ خشکاش جس کا ذکر مقویات و ماغ میں کیا گیا ہے استعمال میں لانا چاہیئے  
نوٹ۔ لڑکی والی کا درد وہ ایسی آنکھوں کے دھونے کے لئے بہت مفید شے ہے  
اسی طرح شیان اہن اور سفیدی بیضہ مرغ۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۱۰۵۷) سپا بگیلیا۔ مفاصلی رمد۔ ذرا آنکھوں کو حرکت دینے سے درد محسوس ہو۔  
(۱۰۵۸) اسلفر۔ مزمن رمد۔ گرمی اور جلن۔ آنکھوں کے پوٹوں کے کناروں میں جلن۔  
آنکھوں میں ڈالنے کے لئے ماسو اے رمد زنی کے سیلے دونا کا کالوشن ہی مفید رہتا  
ہے۔ ترکیب استعمال بتائی گئی ہے۔

### ہائیو کمپک علاج

(۱۰۵۹) فیرمینس۔ آنکھ میں جوش ہو لیکن کسی قسم کی رطوبت خارج نہ ہو۔ اور آنکھ کو  
ڈھیلے میں ایسا درد ہو جس کو حرکت سے زیادتی ہو۔ آنکھ میں جلن سوزش اور سرخی اور ریت  
محسوس ہو۔ لیکن سب سے کم پوٹوں میں ریم پڑ جائے۔ روشنی برداشت نہ ہو۔ اور پلک میں گر جائیں۔  
(۱۰۶۰) میگنیشیا فاس۔ آنکھ میں سے شفاف رطوبت یا پانی خارج ہو۔ پوٹوں میں دانے



ہوں لیکن پانی نہ نکلے۔

(۱۰۶۱) اسی دو اکو آب مقطر میں حل کر کے آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔

## مدیرگی

**علامات**۔ آنکھ پھولی ہوئی لیکن بوجھ اور کچھ نہیں پایا جاتا۔ ریح کے باعث کھنچاؤ ہوتا ہے اور سرخی بھی کم ہوتی ہے۔ البتہ آنسو نکلنے رہتے ہیں۔  
**علاج**۔ فوراً قبض کو دور کریں بلکہ اگر قبض نہ بھی ہو تو اطر فیل مناسب سوسدھ اطر فیل زمانی یا شب سیر سے دماغی تنقیہ کریں چونکہ اس مرض میں کسی خلط کو دخل نہیں اس لیے منہج کی ضرورت نہیں بشرطیکہ معمولی تنقیہ اور مخللات کے استعمال سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس صورت میں دیکھنا ہے کہ کونسی خطنار ریح کو مدد پہنچا رہی ہے اس کا تنقیہ بھی ساتھ ہی کریں۔

(۱۰۶۲) مطبوخ۔ پنج بادیان۔ پنج کاسنی۔ پنج اذخرہ۔ اسطوخودوس۔ پر سیاؤشان ٹہٹی  
پانچ کرنس۔ انیسون۔ تخم کثوث۔ زریادہ ناخواہ۔ گاؤزباں بنفشہ۔ مصری۔  
(۱۰۶۳) مسہل۔ اگر ضرورت ہو تو اسی نسخہ میں سنار کی جگہ پنج الملتاس وغیرہ شامل کر کے استعمال کریں۔

(۱۰۶۴) دھونے کی ادویہ۔ مدیرگی میں سب سے پہلے اسی یا اکیل الملک اور کو کے جو شاندر سے آنکھوں کو دھوئیں۔ نیز آب کو تنہا سے دھونا مفید ہے۔

(۱۰۶۵) اکیل الملک۔ بابونہ۔ مکوہ برسہ۔ ادویہ ہم وزن کو بال کران کے پانی سے آنکھوں کو غسل دیں۔

(۱۰۶۶) شہد اور رزہ کی والی کے دو دھو سے آنکھ دھوئیں۔

۱۰۶۷ شیاف منج۔ درد کو ساکن کرے اور درم کو تحلیل کرے نسخہ جہذ بید ستر

ایو۔ انیون قبلط محرق (یعنی کسیس بعد یا ہوا) ہر ایک ۹ ماشہ۔ بالچٹ۔ روت۔ ہر ایک ۱۰۔ تولہ سونا کھی ۲۰۔ تولہ سفیدہ قلعی ۳۰۔ تولہ تانبا جلا کر دھویا ہوا ۵۔ تولہ سرمہ۔ اقا قیا گوئد کیکہ ہر ایک ۱۰۔ تولہ۔ کوفتہ بخیتہ نکل سرخ کے جو شاندرے میں شیا ف بنا میں اور اندرے کی سفیدی میں حل کر کے استعمال کریں۔

(۱۰۶۸) طلا۔ ورم اور درد کو تسکین دیتا ہے نسخہ۔ ایو۔ بشیا ف ماشیا۔ روت مصفی۔ زعفران۔ اقا قیا۔ انیون۔ نکل ارمنی۔ صندل سرخ ہم وزن یا صندل سرخ اور انیون قدرے کم مقدار میں شامل کریں اور کوئے سبز کے پانی میں حل کر کے لپ کریں (۱۰۶۹) اطریشل اسطوخودوس۔ جو ارش فلافی۔ اطریشل زمانی اور اطریشل بادیان نیز خمیرہ گاؤزبان منقی و مقوی دماغ استعمال کر سکتے ہیں۔

(۱۰۷۰) آنکھوں میں چاکر و تنہا یا دیگر ادویہ مثل انزروت کے شامل کر کے استعمال کریں

### ہومیوپیتھک علاج

(۱۰۷۱) ایکونٹ۔ پیوٹے متورم سخت اور سرخ سرد خشک ہوا میں آنکھوں سے پانی بہت خارج ہو سوداوی رم میں بھی یہ دوا مفید ہے۔ اس حالت میں آنکھیں سرخ خشک اور گرم ہوں گی۔

(۱۰۷۲) آرنیکا x عضلاتی تشنج بھی محسوس ہو مریض آنکھیں کھلا رکھنا پسند کرتا ہے۔

### بایو کیمک علاج

(۱۰۷۳) میگنیشیا فاس۔ پیوٹوں میں درد اور ورم گرمی پہنچانے سے آرام ہو۔ اسی دوا کو آب مقطر میں ملا کر آنکھوں میں ڈالیں۔

# رد زلی

**علامات** - یہ رد یعنی آئوینہ پھر جو نزلہ کے ماتحت پیدا ہوتا ہے اس سے  
اس کی علامات نزلہ کا زیادہ سے زیادہ متعلق ہوتی ہیں نہ پناہ اور سردی کا باعث نزلہ  
سارے تو ایسی صورت میں آنکھوں میں نہ تپش ضربان اور گرمی کے آثار نکلیاں ہوتی  
لیکن اگر نزلہ بارہا اس کا سبب ہے تو آنکھوں میں ہوجھتا ہے سستی زیادہ وضاحت کا  
پایا جاتا وغیرہ علامات پاسے جائیں گے بہرحال سادہ کی نسبت رد زلی میں کچھ اور  
طوبت آنکھوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔

**علاج** - جیسا کہ نزلہ میں علاج کے دو ضروری طریقے ہیں۔ پہلی مدت اس میں ہی  
طبییب کو سردی اور کاحیال رکھنا ضروری ہے (۱) یعنی علاج بالتبیر (۲) علاج بالدر  
(۱) علاج بالتدبیر وہ تمام اغذیہ و اشربہ اور اعمال جو کہ دینے چاہئیں جو کہ  
نزلہ کو پیدا کریں یا پیدا شدہ کو بڑھائی رکھیں مثلاً سردی میں پانی پینا ٹھنڈی  
پینچانے والی اور ٹھنڈی اغذیہ و اشربہ کہ استعمال مثلاً برف اور برف کے ساتھ ٹھنڈی  
کی ہوئی اشیا کا استعمال گوشت کپے پس پڑش بکٹ میوہ جات کھانا دودھ کا استعمال  
نیز سردی میں اشیا مثلاً گوہی کچی لوسور وال ماش توری وغیرہ کا استعمال کھانے کو دین  
بعد میں معتد سردیوں میں طعام ٹھنڈا کر کے کھانا نہ دینا اور کھانے لگے لکھانا  
(۲) علاج بالواستقیہ تمام بدن اور سرہ کا کریں اور آئوینہ و ماغ کی کریں تاکہ  
مواد موجودہ خارج ہوں اور آئینہ و ماغ نزلہ نزلہ سے اگر ماغ قوی اور ٹھنڈا  
کو کسی قسم کا ضعف نہیں ہے تو علامات گرد و پیش اور اغذیہ و اشربہ کا استعمال کسی قسم کا  
نزلہ پیدا نہیں کر سکتا لیکن اگر ماغ کمزور ہے تو پھر ہی صورت میں نزلہ پیدا کر سکتا  
اور مہل اور تنقیہ بجائے خاندان کے فائدہ دینا چاہیے نہ



(۱۰۷۴) مطبوع - نزہ حارہ کے ابتدائیں عناب سیستان خطمی - گاوڑیاں بنفشہ  
اسطوخودوس - بعد میں جبکہ مادہ کا اخراج مطلوب ہو عناب سیستان خطمی - گاوڑیاں  
سیاوشاں - زونا - موزینے - بنفشہ - اسطوخودوس - اگر قبض کا دور کرنا مقصود ہو تو  
شمار کی شامل کر سکتے ہیں۔

(۱۰۷۵) سہل - اگر اسی کا سہل مطلوب ہو تو انہیں ادویہ کی مقدار بڑھا دیں اور سنار کی  
کا اضافہ کر کے حسب دستور بخین - ملتاس شیرخشت شامل کر لیں۔

(۱۰۷۶) مطبوع - نزہ بارہ - اسطوخودوس - سیاوشاں - مہشی - بیج کرفس  
انیسون - تخم کثوث - زرناد - ناخواہ جب القرم بنفشہ - خمیرہ بنفشہ سے شیریں کر کے دیں۔  
(۱۰۷۷) جب طبع نرم ہو جائے تو انہیں ادویہ میں سنار کی اولیہ جات کا اضافہ کر کے  
تنقیہ بدن و دماغ کریں۔

(۱۰۷۸) حسب ایارج - سے گاہ بگاہ تنقیہ دماغی کریں اور اطفال زمانی یا اطفال ملین  
ہمراہ مرہ پٹھہ استعمال کرنا بھی مزید ہے۔

(۱۰۷۹) ضماوہ - بالکل ابتدائیں صندل سپید پتھر پر گڑیں - انزروت مدبرہم وزن کو  
سفیدی بنیہ مرغ میں ملا کر صدقین پر بنھا د کریں اور خرپہ کا پوست میں کریشانی پر لپ  
کرنا بھی یہی فائدہ کرتا ہے۔

(۱۰۸۰) طلا جبکہ درد شدہ ہو - لودھ پٹھانی - آملہ ہم وزن گائے کے گھی میں بریا  
کریا اور پانی میں پیس کر ابتدائے مرض میں لپ کر لیں۔

(۱۰۸۱) ضماوہ - سردی کا اثر زائل کرنا ہے یا سردی کے موسم میں مفید ہے سبب  
کو کوشیں اور ضماوہ کریں۔

(۱۰۸۲) ضماوہ - نزہ حارہ کے بالکل ابتدائیں جبکہ مواد کے لڑانے کا منشا ہو - اسپغول  
ضماوہ کریں یا بیدانہ - لعاب سے طلا کریں۔

(۱۰۸۳) قطور گرم دہم میں جبکہ نزاعاً بہ ابتداء میں ڈال سکتے ہیں۔ روت کو لڑکا الی کے دودھ میں حل کر کے ڈالیں۔

۱۰۸۴ غسول جبکہ نزلہ بار ہو اور مواد صاف نہ ہوتے ہوں تو اسی باتھ کی کے جو شانہ سے آنکھ کے ورم کو دھوئیں۔ آنکھ کے اندر یہ پانی نہ باٹنے دینا چاہیے

(۱۰۸۵) مادہ جو دریشدیکہ کو مفید ہے نسخہ سندل احمد شیانف مایثا صبر فوف  
صمغ عربی۔ انیون۔ اتا قیا جملہ ہم وزن کو نکو کے پانی میں پیس کر لپیپ کریں۔ رت بدو  
مادہ حار بدو اور نقتیہ بوجکا ہو تو پھر آب کو کنار میں پیس کر لگائیں۔ آب سبز کشنیہ یا تخم بجا بدو کا  
پانی بھی یہی عمل کرتا ہے۔

(۱۰۸۶) ضحاد جو ہر دو قسم کے نزل میں ابتدا اور انتہا کے درمیانی زمانہ میں استعمال ہو سکتا ہے نسخہ۔ روت۔ پوست ہلیہ زر و پیشکاری پانی میں رگڑ کر لے سہا کریں۔

(۱۰۸۷) ضحاد۔ بعد تنقیہ جب رنج۔ آب کو کنارہ یا آب مکوں میں سب ضرورت لگسا کر لگائیں۔

(۱۰۸۸) ضما و جور مدزلی حار میں مفید ہے بھشکری شگفتہ۔ افیون ہر دو کو عرق لیموں کا ندی میں پکا کر کہیں حسب ضرورت آب کو یا آب کو کنا۔ یا آبلے ہوئے پانی میں حل کر کے لگائیں۔

(۱۰۸۹) ضما و جور مذرتی بارو میں مفید ہے۔ بحسبیل بن عفران بلیہ سیاہ افیون۔ پوسہ  
خشخاش۔ رسوت گیر و آب کوکنار یا آب مکو۔ یا آب اکیلیا لملک میں حل کر کے لگائیں۔  
(۱۰۹۰) بعد تنقیہ زحار اور در و سر حار میں مفید ہے۔ نسخہ تجم کا یہ کاشیرہ۔ لعاب ہبہ

(۱۰۵۱) طلا سرخی کو دور کرنے کے لئے مقیہ سے ہلکا زرہ ترچو رصندل سرخ بخیل  
ہم وزن گلاب یا آب مکویا آب کشنیز یا آب گونا میں حسب مرض اور مرض استعمال کریں۔

(۱۰۹۲) مثلاً۔ دھم کو تھیلیا کر کے اور دھم کو ساکت کر کے لٹکھنہ۔ رسوت صفت۔ زعفران  
افیون۔ افاقیا۔ جل ازہنی۔ صندل سرخ۔ صبر شیان۔ ماشیا بم وزن کا لیسپ گلاب یا آب مکہ  
میں حل کر کے کریں۔

(۱۰۹۳) بقہ قتیہ۔ اتریفل کشنیری کا استعمال بہت مفید ہے۔

(۱۰۹۴) گل منڈی چار عدد و بعد صحت استعمال کرنے سے آئندہ تکلیف نہیں ہوتی۔

(۱۰۹۵) عجوان منڈی۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ۔ پوست ہلیہ کابل۔ ہلیہ سیاہ  
آٹھ خشک۔ برگ شاہترہ۔ پٹنی۔ مقشر گل منڈی۔ تمام ادویہ ایک جزو اور گل منڈی ۷ جزو  
ہلیہ جات کو فہ بختہ مجرب بہ روغن زرد قند سپید بہ چند بطریق معروف عجوان بنائیں۔

(۱۰۹۶) شیاف نارنج۔ توتیا نارنج کے پانی میں پروردہ کریں اور بقدر ۲۰۰ ماشہ  
لے کر کیترا سنبہ۔ فصیح ہلیہ زرد۔ گٹھلی ہر ایک ۷ ماشہ۔ نشاستہ۔ انزروت۔ گل سرخ۔ ایلوا  
رسوت ہر ایک ۳۰ ماشہ۔ افیون ۷ رقی ٹکڑ کر کے۔

### ہیوٹیک علاج

(۱۰۹۷) لفیر لیشیا ۳۰ جبکہ رمز زلی ہو۔ آنکھوں سے بہت پانی اور کچھ خارخ ہو  
پپوٹوں کے کنارے سرخ اور ان میں سوزش ہو۔ دن میں چار خوراک ایک ایک قطرہ دیں  
اور اسی کے چند قطرات پانی میں ڈال کر آنکھوں کو دھوئیں۔

(۱۰۹۸) انیونٹ ۳۰۔ زلی رمز زلی بار دہو یا حارہ ہر دو صورتوں میں اتارائے مرض میں  
اس کے چند قطرات شکر آف ملائیں تاکہ وہ گھٹے بعد دینا بہت ہی مفید ہے۔ فوری  
آرام کی توقع ہے۔

(۱۰۹۹) سڈفر ۳۰۔ انتہا میں سفر کے دو قطرات صبح شوگر آف ملک میں ڈال کر  
استعمال کرنا باقی مواد کو صاف کر دیتا ہے۔

### بائیو کیمیک علاج



مسلمات کے ان فائزہ اور یہ کہ اصل بیان آیتہ سفیحات میں دیا گیا ہے۔

ورویخ

عسل کا استعمال یہ کہ شدید سستی میں شکر غلیظ معمولی توڑم جو کمر ترینہ کو بالکل ڈھانپ  
لیں۔ یہ زیادتی درم سے باعث بند نہیں کی جاسکتی۔ سرخی گلا سنت کی ٹٹ بلکہ اس کو بھی  
گہری جلدی سے اسی سے اس کا نام درویش رکھ گیا ہے۔ یہ عام بلور پیلو۔ باہمیاتی جو درہ  
تیز و صوب میں چھنا اور گرم اشیا سے استعمال کرنا بھی اس کے اسباب میں سے ہے۔

علاج - بالذہیر۔ بالدواتسب ذیل ہے ۔

۱۱) بالترتیب یہ رہ اور ٹریوں کو صاف کریں گرم ہو رہی روشنی اور تیز دھوپ بخیر منہ  
اندازہ اور گرم اشیا سے ملنے پر ہیز و اجب جانیں۔ آنکھوں پر زنگار نہ پڑا کہیں اور مرض کو  
شور و غل سے علیحدہ تار یک کمرے میں لٹاویں خیال رکھیں کہ وہ آنکھوں کو نہ ہی گند کپڑوں  
یا ہاتھ سے صاف کرے اور نہ ہی دوسرے کپڑوں کو آنکھوں کے پٹریں سے آلودہ کرے۔ کیونکہ  
یہ مرض بطور دبا بھی پھینکتا ہے۔ اس لئے اس امر کی احتیاط لازم ہے تبض ہرگز نہ ہونے دیں  
گھٹی کھٹی برش۔ زیادہ مٹی لبیدار بلغمی اشیا سے بھی پرہیز ہے۔

(۱۰۰) منشی عیناب بگل منڈی شاسترو بگل منڈی فریبانہ بنیرہ منقشہ ششیر ککری  
(۱۰۱) ہل۔ اسی دوامیں پوست بلیدہ زردینا کی بشیر خشت وغیرہ شامل کر کے پائیں  
(۱۰۲) قتلور لڑکی والی کا دودھ انتہے کی سفیدی سبب کے تھوڑا پانی اکثر مفید رہتا ہے  
(۱۰۳) چشمہ و لعاب بہدانہ۔ لعاب اسفول آب کشیز سبز آب کانی ہفیدہ کا شغری

(۱۰۰) منشی عیناب بگل منڈی شاسترو بگل منڈی فریبانہ بنیرہ منقشہ ششیر ککری  
(۱۰۱) ہل۔ اسی دوامیں پوست بلیدہ زردینا کی بشیر خشت وغیرہ شامل کر کے پائیں  
(۱۰۲) قتلور لڑکی والی کا دودھ انتہے کی سفیدی سبب کے تھوڑا پانی اکثر مفید رہتا ہے  
(۱۰۳) چشمہ و لعاب بہدانہ۔ لعاب اسفول آب کشیز سبز آب کانی ہفیدہ کا شغری

ملا کر لگانا مفید ہے۔

(۱۱۰۴) تبرید اور تسکین کے لئے آب انار، مرہ آلو بخارا، زلال آلو بخارا، شیرہ تخم کا ہواؤ  
لعاب بہیدانہ شربت نیلو فر میں ملا کر پلانا مفید ہے۔

(۱۱۰۵) تبرید و تسکین کے بعد اطرافل کشنیزی، اطرافل کبیر جب ایارج اور فتمون  
کے مرکبات اور عرق فتمون معجون مندی استعمال کریں۔

(۱۱۰۶) ذرور ملکایا، ابتدا میں مفید ہے نسخہ انزروت، گدھی کے دودھ میں پروردہ  
کیا ہوا نشاستہ، گوندیکہ مصری ہم وزن کوفتہ ریشمی کپڑے میں چھان کر استعمال کریں۔

(۱۱۰۷) طلا، آشوب حشم اور درود بیج کے لئے مفید ہے، بالخصوص بچوں کو نسخہ انیون کتھ  
رسوت پیشکری شگفتہ، کاغذی لیموں کا رس، رب ادویہ کو ملا کر بایک کریں اور کڑا ہی ہستی  
میں عرق لیموں کے ساتھ نرم آنچ پر پکائیں اور لوہے کے دستے سے گڑتے جائیں حتیٰ کہ بالکل  
حل ہو جائے اور طلا کے کام آ سکے۔

(۱۱۰۸) حل یہاں تک کہ زخموں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ انزروت، شیاف ماشیا، انیون  
زعفران ہم وزن کوفتہ بخیتہ کام میں لائیں۔

(۱۱۰۹) طلا و گیر کل سرخ آب انگور میں جگومیں اور میں کر زردی بنیہ مرغ ملا کر لپیپ کریں۔

(۱۱۱۰) پوٹلی، لود پھانی، کانوریم وزن کوٹ کر پوٹلی بنائیں اور پوست خشخاش کو پانی  
میں تر کر کے مکور کریں۔

### ہومیوپیتھک علاج

(۱۱۱۱) ایکونٹ، ہرچھ گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں، اگر افاتہ نہ ہو اور پیپ زیادہ خارج

ہو تو پھر ایکونٹ کے بعد فوراً

(۱۱۱۲) رس ٹاکس ۳x شروع کر دیں اور ہر ایک گھنٹہ بعد دیں۔

۱۱۱۳ آر جنٹم نائٹ ۳x، اگر پیپ بہت زیادہ شروع ہو جائے۔

(۱۱۴) بیٹے دونا سے دھوئیں۔ اگر آرام نہ ہو اور پیپ زیادہ ہو تو آرٹھرمائٹ استعمال میں لائیں۔

## وردیج اطفال یا بچوں کا آشوب چشم

اقسام (۱) نوزائیدہ بچوں میں (۲) بڑے شہ خوار بچوں میں۔  
پہلی قسم یا تو سوزاک کا نتیجہ ہے یا دایہ کے گندے ہاتھ یا گنداکیرا آنکھوں کو چھو کر یہ مرض پیدا کرتا ہے اگر یہ مرض چار پانچ روز کے اندر ہی اندر پیدا ہوا ہو تو اس کو سوزاک کی مدد ہی سمجھنا چاہیے یہ سخت خطرناک ہوتا ہے اگر اس سے عاویذ کے بعد پیدا ہو تو یہ دوسری قسم ہے اس کا خطرہ نہیں ہے۔

علامات۔ سرخی اور ورم ہوتی ہے۔ پانی بہتا ہے۔ درد شدید ہوتی ہے۔ پوٹے چونکے ستورم ہوتے ہیں اس لیے بچہ آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ پہلے پانی بہتا ہے۔ پھر پیپ اور بعض اوقات خون بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اور پرکا پوٹا اس قدر ستورم ہو جاتا ہے کہ بالآخر شب جاتا ہے۔ یا تو آنکھ باطل تباہ ہو جاتی ہے یا بچہ آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔  
علاج۔ نرم سہل سے بچہ کا پیٹ صاف کریں اور آنکھ کو لڑکی والی کے دودھ یا آب کو یا پھسکری شگفتہ کے پانی سے نہایت آرام اور آہستگی سے صاف کریں اور زنک کسائیڈ اجفان پرچھڑکیں اور مناسب قطروں کو بالکل مناسب فمادات لگائیں۔ علاج وردیج یا آشوب چشم۔ حار کے مطابق کریں۔

(۱۱۵) قطور۔ زنک سیلفس گیمسین۔ گلاب ملا کر قطرات آنکھ میں ڈالیں۔  
(۱۱۶) طلا۔ ازروت مدبر با یک کر کے اندھے کی سفیدی یا لڑکی والی کے دودھ میں حل کر کے طلا کریں۔

(۱۱۷) طلا لیموں کے رس والا جوار پر نہ کور ہوا۔



(۱۱۱۸) درودِ انزروت بچوں کی آنکھوں کے روکے لیے نسخہ۔ انزروت کی بھی کے درود میں  
 پروردہ چاکسو عورت کے درود میں مدبر یا گدھی کی لید اور درود میں مدبر کی ہوا۔ ما میراں  
 دم الاخین بر ایک۔ ماشہ۔ کونہ بخیت آنکھوں میں ڈالیں۔

(۱۱۱۹) درودِ سنگ بصری۔ درود بوجھ اور سختی کے لیے نسخہ۔ انزروت سرخ  
 سنگ بصری چاکسو مدبر باریک کر کے بطور استعمال کریں اور پلک اٹھا کر آنکھ میں  
 ڈالیں اور اوپر گھپوں کی روٹی گھی اور شکر کو خوب ملا کر باتھیں روزانہ انار کی کونپلوں اور  
 پتوں کا نگدہ بنا کر بانڈھیں۔

(۱۱۲۰) طلا۔ اندے کی زردی۔ ریچھ کی چربی ملا کر مرہم بنا میں اور کپڑے پر لگا کر  
 آنکھ پر لگائیں۔

(۱۱۲۱) حل۔ نسخہ۔ انزروت۔ زعفران ہر دو ہم وزن میں کر آنکھ میں لگائیں۔

(۱۱۲۲) قطور۔ رسوت صفیہ عورتوں کے درود میں حل کر کے ٹپکائیں۔

(۱۱۲۳) طلا بسکن در چشم بچھری خام باریک کر کے سفید دہنیہ میں ملا کر لگائیں

(۱۱۲۴) درود۔ انزروت مدبر نشاستہ مدبر صمغ عربی نبات سپید باریک کر کے آنکھ  
 میں ڈالیں۔ تمام ادویہ ہم وزن ہوں۔

(۱۱۲۵) درودِ زمین نسخہ۔ اینون بشب پانی نبات سفید سادق الوزن لے کر تھوڑا  
 تازہ پانی ڈال کر کاشی کے کٹورہ میں پھیر سے کھائی کریں جب مثل شہد ہو استعمال میں لائیں۔

(۱۱۲۶) ضماد۔ درودِ سرخی کو دور کرتا ہے۔ نو پٹھانی آمد خشک ہم وزن درودِ سرخی  
 بریاں کر کے ٹھنڈے پانی میں پس کر ضماد کریں۔ انبہ۔ درود آنکھ کے باطل باہر لگائیں۔ اند  
 نہ جانی نہ پائیے۔

بیمہ چشمک علاج

تدبیر آشوب چشم بہ فوائد یہ ہے کہ زمین روز کے اندر ہوا اس کی وجہ تلاوت کی مطلوب

کا اثر ہوتا ہے۔ خواہ دو ماثر سوزاک کا ہو یا لیکوریا اور دیگر مواد فاسدہ کا پوٹے سرخ  
 تورم اور غلیظ ہو جاتے ہیں اور پہلے پانی اور بعد میں سرپ خارج ہوتی ہے۔ یہ مرض کما عین  
 ہو سکتا ہے۔ وایہ ارد والدہ محتاط ہو اور والدہ کے لیکوریا کا علاج کیا جائے۔ فوراً ایک  
 فی صدی کے سلزنا ٹریٹ کے کوشن یا 5000 اپرکلورائیڈ مرکری سالیوشن سے ملتحہ ہو  
 دینا چاہیے تاکہ جراثیم سوزاک کے تباہ ہو جائیں۔ ماں اور وایہ کا تولیہ اور کپڑے لٹکے کیلئے  
 استعمال نہ کریں۔ جوں ہی بچہ پیدا ہو تو وایہ کو اپنے بالکل پاکیزہ ہاتھوں سے صاف روئی کو  
 ذریعہ تھکے پانی کیساتھ کھنکھوڑھوئیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک بہت اچھی طرح صاف کرنا  
 چاہیے تاکہ کوئی شے آنکھ میں باقی نہ رہ جائے۔ اور وایہ اپنا ہاتھ کاندی لوشن یا کاربالک  
 لوشن وغیرہ سے دھو لے۔ اسی طرح پوٹے دھو لے چاہئیں۔  
 آرٹھرمائٹ ۳۵۔ اچھی طرح دھونے کے بعد ایک قطرہ آرٹھرمائٹ لوشن کا پوٹوں کے  
 اندر ڈالیں ۲ گرین ایک انس پانی میں یہ دوا کافی ہے (دھیلے پر نہ لگائیں۔  
 جو علاج وردیج اور آخر رد میں مذکور ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔

### بائیو کیمک علاج

(۱۱۲۷) کالی سلف۔ پانی خارج ہو اور پیرزرد رطوبت اور نیم نکلے قرنیہ ماؤف  
 ہونا شروع ہو جائے۔

(۱۱۲۸) نیٹرم فاس۔ زرد رنگ کی رطوبت خارج ہو۔ صبح پوٹے چٹے ہوڑوں آتھیں  
 بالکل سرخ اور پانی خارج ہو۔ اسہال آئیں۔ درد شدید۔

(۱۱۲۹) کلکریا فاس۔ رد چشم بوجہ دانت نکلنے کے۔ روشنی ناگوار۔

(۱۱۳۰) کلکریا سلف۔ نیم زرد گاڑھی گردن کی گلٹیاں بڑی ہو جائیں۔ آنکھ کے  
 کونے میں سوزش۔





(۱۱۳۶) ذرور ابغض محل آشوب چشم بطبات چشم کو شک کرتا ہے بچوں کو اور من چشم کے لیے مفید ہے نسخہ - انزروت جاکر بکھوئی تیشا ستہ - غیدہ قلعی بلبور ذرور استعمال کریں بہت مفید ہے۔

(۱۱۳۷) ذرور توتیا مزمن در چشم سرخی بانی بہن نسخہ - توتیا مقبول فکستہ سفیدہ قلعی ہم وزن باریک پس کریشمی کپڑے میں سے پھان کر استعمال کریں۔  
نوٹ - ذرور اور محل اور سرمہ میں فرق - ذرور بہت باریک کیا جاتا ہے کیونکہ آنکھ میں ایک ہی دفعہ بھرا جاتا ہے اور سرمہ چونکہ سالانی سے لگایا جاتا ہے اس قدر باریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوئے ذرات سدائی سے غیدہ ہو جاتے ہیں۔

(۱۱۳۸) ذرور انزروت - زخموں کو پاک اور صاف کرتی ہے نسخہ - تیشا ستہ انزروت گدھی یا عورت کے دودھ میں پروردہ سفیدہ قلعی باریک ۷ ماشہ باریک ذرور بنا میں اور استعمال میں لائیں۔

(۱۱۳۹) شیا ف عام - عام طور پر تقریباً ہر چشم کے لیے مفید بتایا گیا ہے نسخہ - مایراں چینی - مرکی مشک - ریت ہر ایک تولہ سنگ بھری - ہر مہہ سفیدہ - سرمہ سیاہ ہر ایک ۵ تولہ - مرع سیاہ پیل - لونگ - توتیا سہ ہر ایک ۶ ماشہ ریت کو کو قہہ بخیتہ تین روز تک عرق لیموں میں کھل کریں اور شیا ف بن لیں۔

(۱۱۴۰) محل چاکسو - در چشم بقیہ آشوب چشم اور پیل کے لیے مفید ہے نسخہ - انزروت پہلے گدھی کے دودھ میں پروردہ کریم "چاکسو" کو گدھی پر دھا کریریاں کریں ایک تولہ ریت ۷ ماشہ بھری ۲ تولہ خرباز چاکسو کو گدھی کی بد میں بد کر کیا ہو سفیدہ ۵ کھٹوئی بھویا را عمد جھاگ سرا یک ۳ ماشہ سب کو باریک کر کے نس استعمال کریں۔

نوٹ - چاکسو پر کرنے کا طریقہ - سے لچکا کر ایک پولی میں باندھ کر ایسے دیکھ میں لٹکائیں کہ نہ کدھے کی لید اور بانی سے ہزار ہا دیر پوئی لید سکے اندر رت اور اس طرح نرم

آٹھ پرچائیں جتنی کر چاہو ہا ہا کا نرم ہو کر آٹھ کال لیں اور پر سے گرم گرم چیل کا آٹا لیں چاکہ ہمیشہ ہی طبع استعمال کرنا چاہیے۔

(۱۱۴۱) کحل نیلا تھو تھا۔ الزامِ چشم کے لئے مفید ہے نسخہ مانبا جاسی۔ کافور۔ ریاق۔ شاک۔ نس۔ مامیراں۔ حنی۔ زبائ۔ سونا لکھی نیلا تھو تھا۔ پچہ۔ باہم۔ وزن۔ کوٹ چھان کر پتھر کے کھل میں کھل کریں پھر آٹے کے بے قلعی برتن میں کھل کریں اور باریک کر لیں۔  
(۱۱۴۲) دو اصندل۔ درو چشم۔ اور آنکھوں کی خشکی اور غارش کے لئے مفید ہے نسخہ۔ سندل۔ برگ نیم۔ پنج سوسن۔ دودار۔ نمک۔ سنگ۔ پس کر گرم پانی کے ساتھ آنکھ کے گرد دھلا کر نا چاہیے۔

(۱۱۴۳) دو اہلیہ۔ جملہ قسم رمد کے لئے مفید ہے۔ لودھ۔ پوست۔ بلیہ۔ پانی میں گڑیں اور دھکتی ہوں۔ رنی اس میں ڈبو کر پر پشت آنکھ کے کھ کر پٹی باندھ دیں۔  
(۱۱۴۴) دو ارمد۔ غمی۔ برگ نیم۔ نمک۔ سنگ۔ بخسبیل۔ پانی میں گھسا کر آنکھ کی پشت پر لگائیں  
(۱۱۴۵) دو الیموں۔ عرق لیموں۔ چوڑے۔ لوبے کے برتن میں لوبے کے دستے سے رگڑتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا ڈالیں۔ بھائی حتی کہ غلیظ ہو جائے پس اس کو آنکھ پر لگائیں تقریباً جملہ اقسام کو مفید ہے۔

(۱۱۴۶) فرور۔ ایض۔ ابتداء سے رمد میں مفید ہے نسخہ۔ قلیما۔ نقد۔ صبر۔ سفید۔ ازیر۔ ہر ایک ۸ ماشہ۔ کیترا۔ اتولہ۔ صمغ۔ عزلی ۱۳ اتولہ ۲ ماشہ۔ گل۔ سفید۔ ۲۰ اتولہ۔ نشاستہ۔ ۱۰ اتولہ۔ فین ۳ اتولہ۔ باریک کر کے رشتی کپڑے میں چھان کر سونف کے پانی میں پروردہ کر دو۔ بنایا  
(۱۱۴۷) فرور۔ ایض۔ دیگر کحل رمد۔ مجفف۔ رطوبات۔ امراض۔ چشم۔ اطباء۔ کے یہ مفید ہے نسخہ۔ ازروت۔ کیشیزج۔ ہر ایک ایک۔ بزوز۔ سود۔ نشاستہ۔ ہر ایک نصف۔ بزوز۔ سفید۔ قلیما۔ رت۔ جزو۔

(۱۱۴۸) شیان۔ وروی۔ شدت۔ درو چشم۔ اور رمد کے لئے مفید ہے۔ گل۔ سرخ۔ زعفران۔ ایض۔

سنبھال الطیب جمع ہونی۔ آب باران کے ساتھ شیان بنائیں

(۱۴۹) حسب سبب پشکری تمام۔ رسوت ہر ایک ۶ ماشہ۔ انیون ۳ ماشہ۔ آب برگ نیب ۲ تولہ۔ آب برگ تمر بندہ ۲ تولہ۔ آب لیون کاغذی ۲ تولہ۔ سبب اودہ کو باریک پیس کران پانیوں میں ملا کر وہ ہے کی کڑا ہی میں ڈال کر زم آنچ پر پکائیں جب اس قابل ہو جائے کہ گولی باندھی جائے اتنا کر گولیاں بنائیں اگر ۳ ماشہ زعفران بھی ملائیں تو انیون کی اصلاح ہو جائے گی۔  
(۱۵۰) کاغذی نزلہ بندہ رسوت نزلہ کے لئے۔ انیون ۴ رتی۔ زعفران ۴ رتی۔ افاقیا ۲ ماشہ۔ گل ارسی۔ انزروت ۲ ماشہ کثیرا۔ باریک پیس کر کے اس پانی میں ملائیں اور کاغذ گول پیس کو برابر کاٹ کر اس میں سوئی سے سوراخ کریں اور کنپٹیوں پر رکھیں لیکن پہلے تنقیہ فوری کر لینا بہتر ہے۔  
(۱۵۱) عرق برائے رمد پشکری سفید ۳ ماشہ۔ انیون ۲ رتی۔ گلاب ۳ تولہ میں ملا کر شی میں سل کر کے کھیں۔ بعد تنقیہ بدنی دوماغی آنکھ میں ڈالنے سے رمد کو فائدہ ہوگا۔

(۱۵۲) سرمہ رمد نرلی نرنگا رانیون ہر ایک ۳ ماشہ سفید ۶ ماشہ شغری سمندر جھاگ۔ ہر ایک ۴ ماشہ جبست سرمہ سیاہ ہر ایک ۲۰ ماشہ سرمہ بنا کر استعمال کریں نہایت غلیظ بنایا گیا ہے  
(۱۵۳) پوٹلی درویشیم نیلا تھو تھو۔ انیون۔ دروار سنگ۔ رسوت۔ پوست خشخاش پشکری زرد چوب۔ زیرہ سفید۔ دودھ پشک کنجشک زرد پوست ہلیہ زرد سب کو کٹ کر پوٹلی بنائیں۔ اور آنکھ پر کچھ کریں اور قدر سے آنکھ میں بھی ڈالیں۔

(۱۵۴) ضماد کوکنار۔ رسوت۔ اتولہ کوکنار۔ مدد کو پانی میں منگو دیں اور کچھ سرمہ بندہ سیاہ پانی پھولیں اور قلعہ ذیل اودہ کا سفوف شامل کر کے سرمہ کی طرح باریک کریں اور زم آنچ پر پکائیں حتیٰ کہ ضماد کے قابل ہو۔ اور پنگائیں اور ملائی سے اندر لگائیں اور اگر کبھی توام زم کر نیکی ضرورت ہو قدر سے گلاب شامل کر لیں۔ اودہ۔ گرو۔ جدوار۔ پوست ہلیہ زرد۔ زرد چوب۔ انیون ہر ایک ۲ ماشہ۔ دودھ پشک پانی پشکری بریاں ہر ایک ۳ ماشہ۔

(۱۵۵) سرمہ خارش و رمد شدید۔ کثرت کچھ ضعف بصارت۔ ناخنہ دمعہ پھولا چشم





۱۱۶۱) مرکری کار ۴۰ - ہر ایک گھنٹہ کے بعد دس اور مرکری کار ۱۰ کے . اقطرات ایک  
اونس آب قشعر میں ڈال کر آنکھوں میں دینا ہیں . اس بات پر پکڑی کے ذریعہ پوٹوں کے اندر  
دوا پہنچائیں .

(۱۱۶۲) آر جنسٹم ٹمٹ - گریں . نو لینی تین ڈال کر پکڑی کے ذریعہ پوٹوں کے  
اندر دوا پہنچائیں .

(۱۱۶۳) سیپر سلفر ۴۰ - بیکہ کرکری . دو گرام . تھوڑے سے ان کو ہوتو پیپر سلفر یا بگنڈے کے  
بعد دیں .

(۱۱۶۴) ایکونٹ ۳۰ - گرور شدید ہوتا بخیرت کا استعمال مفید ہے نیز کینیٹن لٹن ٹیوا

۲۔ تننازیری رمد چشم STRUMOUS OPHTHALMIA

(۱۱۶۵) ایکونٹ ۳۰ - تننازیری پیس زیادہ جلد شک . ابتدا سے رمد میں استعمال  
کریں جبکہ درد شدید ہو اور کینڈا دل روشن یا بولیکسک روشن سے آنکھوں کو دھوئیں .

(۱۱۶۶) کوئم کشنی سے تھوڑے لفظت اور کثرت سے آنسو آئیں . آنکھیں بند کرنے سے پینہ  
آنا شروع ہو جائے . شدید درد آنکھوں پر ایکونٹ کے تہ اوہ کے بعد دیگرے دیں .

(۱۱۶۷) سلفر ۶۰ - ان ادویہ کے بعد قدر دینا چاہیے ایک خوراک صبح . ایک دوپہر اور ایک  
شام کے وقت اور آنکھوں کو صاف کرنا اور پکڑی کے ساتھ دینا چاہیے .

۱۱۶۸) مرکری کار ۴۰ - ہر ایک گھنٹہ کے بعد دس اور مرکری کار ۱۰ کے . اقطرات ایک  
اونس آب قشعر میں ڈال کر آنکھوں میں دینا ہیں . اس بات پر پکڑی کے ذریعہ پوٹوں کے اندر  
دوا پہنچائیں .

(۱۱۶۹) سیپر سلفر ۴۰ - بیکہ کرکری . دو گرام . تھوڑے سے ان کو ہوتو پیپر سلفر یا بگنڈے کے  
بعد دیں .

(۱۱۷۰) کلکیر سیا کارب ۶۰ - موٹے سفید رنگ کے مریضوں کے لئے جب کہ ان کے  
ماقہ پاؤں بالکل ٹھنڈے سے رستہ ہوں یا دراز نہ ہو .

(۱۱۷۱) آرٹیکل ۳۷: جہاں اعصابی تکلیف بھی رہتی ہو۔

(۱۱۷۲) آرٹیکل ۳۷: اگر پکوں میں پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں اور اس کے علاوہ رمد ہو۔  
۳۔ لکڑوں کے باعث آشوب چشم۔

(۱۱۷۳) کھیر سیاہ ۶۷: پوٹے بند سرخ ستورم۔ درو جان۔ سوزندہ آنسو خاں  
ہوں۔ روشنی سے نفرت۔ ہر گھنٹے کے بعد دیں۔ آنکھ کو پکے کیٹنڈ دلاوٹن سے دھوئیں۔  
(۱۱۷۴) پٹلا ۳۷: زمانہ قطع کے مریض ٹھنڈی ہوا میں آرام گرم کرد یا آگ کے  
نزدیک۔ زیادتی ہو تو یہ دوا مفید ہے۔

(۱۱۷۵) گرینائیٹس ۶۷: ایسے مریضوں کے لئے مفید ہے جن کے کوؤں میں زخم ہو گئے  
ہوں اور نگاہیں جھپکے معلوم ہوں۔

(۱۱۷۶) سپر پفر ۶۷: پوٹے ستورم سرخ۔ درو چھوٹے سے بہت تکلیف۔ ابرو اور سر میں  
درو روشنی سے بہت نفرت۔ رات کو زیادتی اور گرمی سے کمی سردی سے زیادتی ہو۔  
(۱۱۷۷) کالی بانی کریم ۳۷: اگرچہ بھتے سلات کرنے سے فائدہ نہ ہو تو یہ دوا درو گرین  
ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔

(۱۱۷۸) تھو جیا ۱۲۷: بعد میں استعمال کریں اور تھو جیا کے قطرات ایک اونس پانی  
مقطر میں ملا کر آنکھوں میں ڈالیں۔

(۱۱۷۹) زنگم ۶۷: سب سے آخر میں اس دوا کا استعمال مفید رہتا ہے۔

ہدایت۔ گاہ بگاہ مسافر اور ایکوٹ ریتے رہیں۔

۴۔ وجع المفصل کے مواد کے اثر سے آشوب چشم۔

(۱۱۸۰) ایکوٹ ۳۷: سردی سے درو چشم کم سرخی۔ روشنی ناقابل برداشت۔ ابتدا میں

یہی دوا دینی چاہیے۔

(۱۱۸۱) سپاٹیلیا ۳۷: اگر درو زمیں کوئی خاص فائدہ نہ ہو تو یہ دوا دینا شروع کر دیں



(۱۱۸۲) نکس داسیکا ۳۷۔ تقریبی طبیعت اثنیٰ ص میں آشوب چشم کا فوری اور یک لحظہ حلقہ ہو تو یہ دوا استعمال کریں۔

### بائیو کیمک علاج

(۱۱۸۳) فیرم فاس۔ آشوب چشم۔ بلا اخراج رطوبت۔ ڈھیلے میں حرکت سے درد برآں جلن سوزش سرخی۔ روشنی ناگوار۔ آنکھ میں ریت سی محسوس ہو۔

(۱۱۸۴) کالی میو۔ سفید یا زردی مائل رطوبت یا ریم خارج ہو۔ پردہ میں سوزش۔

(۱۱۸۵) کالی سلف پوٹوں میں زرد رنگ پٹریاں جم جائیں۔ زرد یا سبز رطوبت۔ با پیپ یا پانی خارج ہو۔ بچوں کا آشوب چشم۔

(۱۱۸۶) میگنیشیا فاس پلکیں بند۔ روشنی ناقابل برداشت۔ پوٹے متشیخ ہوا رت سے آرام بشناں پانی یا رطوبت کا اخراج پوٹوں میں دانے۔ اس سے آنکھوں کے دھونے کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ آب مقطر میں حل کیا جاتا ہے۔

(۱۱۸۷) نیرم فاس۔ ننھے بچوں یا ضعیف العمر بڑھی عورتوں کی ریم چشم بکرم شکم کی وجہ سے آشوب چشم سرخی اور پانی۔ صبح کو پوٹے چمٹے ہوئے ہوں۔ زرد رنگ کی رطوبت پائی جائے۔

(۱۱۸۸) نیرم سلف۔ درد۔ روپے۔ روشنی ناقابل برداشت۔ پوٹے زرد یا بے جلین آنکھ کے اندر انجماد خون۔

(۱۱۸۹) کلکیریا فاس۔ دانت کاٹنے کے باعث بچوں کا آشوب چشم۔ روشنی ناگوار پوٹے متشیخ (۱۱۹۰) کلکیریا سلف۔ بننا زیری الطبع بچوں میں آشوب چشم۔ ریم زرد یا گامھی۔ کونول میں سوزش۔

### ایلو پیتھک ادویہ

(۱۱۹۱) لیمپ چشم جبکہ کچھیں کہ رات یا دن کو سوتے میں سکیں۔ رطوبت یا کچھ سہا لیں۔

تپسپاں پہ جائیں تو دن میں ایک دفعہ اور رات کو سوتے وقت وزلین یا برائنمینٹ یا ہومیو پیتھک سیلے ڈوناہ وزلین میں ملا کر بطور مرہم لگائیں۔

(۱۱۹۲) قسطور۔ نائٹریٹ آف سلور ۴ گرین۔ ۲ اونس گلاب میں حل کر کے آنکھ میں پکائیں۔

(۱۱۹۳) رینک کسانڈ ۴ گرین ایک اونس گلاب میں حل کر کے آنکھ میں پکائیں۔

(۱۱۹۴) اگر یہ سرد روشن ناگوار معلوم ہوں۔ کیونکہ ان سے سوزش ہوتی ہے تو یہ روشن

مفید رہے گا۔ بورک ایٹ۔ رینک سیلفاس۔ کوکین۔ آب مقطر۔

(۱۱۹۵) دیگر پیتھکری۔ بورک ایٹ۔ گلاب۔

(۱۱۹۶) دیگر۔ کوکین۔ بورک ایٹ۔ آب مقطر۔

(۱۱۹۷) دیگر۔ پرور گلاب۔ روشن۔

(۱۱۹۸) ٹکور۔ گرین آئل یا کوپی یا آئل میں صاف کپڑا کر کے آنکھ پر رکھیں جبکہ سوزش

سوزاکی ہو۔

(۱۱۹۹) آرنیم نائٹ ۴ گرین۔ ایک اونس پانی مقطر میں لاکڑ آنکھوں میں قطرات ڈالیں۔

(۱۲۰۰) ہومیو پیتھک ادویہ۔

- ۱۔ سیلے ڈوناہ ۵ قطرات ایک اونس پانی میں۔
- ۲۔ تھو جابا ۵ قطرات۔ ایک اونس پانی میں۔
- ۳۔ کیلنڈر وناہ ۴ قطرات ایک اونس پانی میں۔
- ۴۔ مرکری کا ۱۵۔ ۲ گرین۔ ایک اونس پانی میں۔

دھونے کے لئے۔

## طرفہ

تعریف۔ نثر بہ نقطہ یا زور لگانے مثلاً زیادہ زور سے رونے یا چھینے یا تے کرنے یا کھانے وغیرہ کے باعث منجمہ کے نیچے خون کی باریک رگ پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون

خون خارج ہو کر جم جاتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے اور دھبہ یا نقطہ کی طرح پایا جاتا ہے۔

علاج جلد کرنا چاہیے تاکہ ایک غیر مادہ کا دہرا آنکھ کو کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچے۔  
(۱۲۰۱) قطورہ جوں ہی یہ حالت دیکھی جائے فوراً کبوتریہ بٹا کا پر کھینچ کر جو خون اس سے نکلے گرم حالت میں تنہا یا گل ارستی ملا کر دن میں دو چار دفعہ پینچائیں یہی عام علاج بتایا گیا ہے لیکن اگر اس سے آرام نہ ہو تو فوراً تنقیہ دماغ حب ایارنج یا حب بلبلہ یا اطرافیل زمانی سے کریں اور ششیاف استعمال کریں۔

(۱۲۰۲) ششیاف طرفہ یسونا بھی بتایا جا رہا ہے۔ دم الاخون بسدہ مروارید ہفتہ  
بشرطال سرخ جگر طبرزد کبیرا۔ مرکب زعفران۔ افاقا بنشاستہ۔ بلدی حبیب متوششیاف بنامیں  
(۱۲۰۳) قصد لینا چاہیے اگر اس سے بھی آرام نہ ہو تو فوراً دم لیس اور بھپارہ لیس کریں اور بھپارہ لیس۔

بھپارہ سرکہ خالص اور گلاب خالص گرم کر کے بھپارہ لیں اور مفصلہ رذیل شہاد استعمال کریں بشرطیکہ طرفہ کا سبب چوٹ ہو اور آنکھ بھی سرخ ہوگئی ہو۔  
(۱۲۰۴) ضماد مختصر۔ زعفران۔ صطکی۔ ہم وزن باریک کر کے زردخی بنیہ مرغ میں ملا کر نہا کریں۔

(۱۲۰۵) ضماد کلیل الملک۔ اگر اوپر کے ضماد سے تحلیل نہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں نسخہ کلیل الملک۔ دم الاخون ملہتی۔ زعفران۔ سنہ شہر ہم وزن باریک کر کے زردخی بنیہ مرغ اور روغن گل میں ملا کر نہا کریں۔

(۱۲۰۶) فرورہ دی حبست کا پھول اور اگر ندرت ہو نمک شیشہ نوشاراد پشکری شہر میں سے ایک چیز ساکھ شامل کریں۔

(۱۲۰۷) طرفہ مزمن کے لئے۔ نوشاراد۔ نمک لاہوری ہم وزن پانی میں حل کر کے او



کندر شامل کر کے پکائیں۔

(۱۲۰۸) رزہ دار کا لعاب دہن مفید ہے۔

(۱۲۰۹) روغن گل اور سرکہ یا لڑکی والی کے دودھ میں زعفران حل کر کے یا تھی نہا مرنہ چبا کر لعاب آنکھوں میں ڈالنا بھی مفید ہے۔ نیز انار ترش کا پانی اور مولی کا پانی آنکھوں میں ڈالنا بھی فائدہ کرتا ہے۔ نیز یہ نسخہ مفید ہے۔ برگ مکو سوختہ، کٹوشت سوختہ، مروارید یا سفیدہ مقطیہ سوختہ مغسول۔ ریگ کہ زرگر چاندی کو اس سے صاف کرتے ہیں، ہم وزن در در بنائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۱۲۱۰) ایکونٹ۔ ابتدا میں جبکہ کوئی چیز آنکھ میں پڑنے سے یہ عارضہ ہوا ہو۔

(۱۲۱۱) آزیکا۔ اگر ایکونٹ سے آرام نہ ہو تو آزیکا استعمال کریں اور آزیکا لوشن سے

تر کر کے روئی اوپر رکھیں۔

(۱۲۱۲) ہیپے سیس۔ اس مرض کی خاص دوا ہے۔

## ظفرہ

علامات۔ اس کا دوسرا نام ناخنہ ہے۔ ایک سرخ رنگ کا مٹی عموماً مشدّد شکل کا بڑھاؤ ہے جو کہ اکثر سن نمو کے بعد پایا جاتا ہے۔ اس کی جڑ عموماً ناک کی طرف کے کوئے کی جانب اور نوک مردک کی طرف پائی جاتی ہے لیکن ممکن ہے کہ دوسرے کوئے کی طرف سے شروع ہو خطہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھ کر قرنیہ پر نہ پھیل جائے اور اس طرح بصارت میں ضعف پیدا ہو۔ اسباب۔ زیادہ مطالعہ اور آنکھوں کو گندی رکھنا۔ زیادہ روشنی کی طرف دیکھتے رہنا۔ گرد و غبار، آشوب چشم یا قرنیہ کے زخم یا ریتیلے مقامات میں رہنا لیمپ کی روشنی میں زیادہ تر مطالعہ کرنا بلغمی۔ دیرینہ غذا کا کھانا۔ بدہضمی قبض اور غذا کا دیر تک ہضم نہ ہونا۔

علاج۔ دیکھنا یہ ہے کہ مواد غلیظ اور ضعیف ہے یا معمولی۔ اگر غلیظ ہے تو دستکاری کرنا

پڑے گی ورنہ پہلے نصد میں پھر تنقیہ بدنی اور دماغی کریں اور طبیی اغذیہ و اشیاء سے پرہیز  
کرائیں اور جب ایانت وغیرہ سے گاہ بگاہ تنقیہ کریں اور نیک گواہیں۔ اگر بالکل معمولی  
ہے تو مفصلہ ذیل علاج سے صحت پذیر ہو سکتا ہے۔

(۱۲۱۳) سلائی۔ پھٹکری یا نوشادریانک لاہور کی سلائی دن میں کئی دفعہ آنکھ میں لگائیں

(۱۲۱۴) قطور۔ زیرہ سیاہ منہ میں چبا کر لعاب دہن آنکھ ماؤف میں ٹپکانا مفید ہے۔

(۱۲۱۵) دیگر۔ بارہ سنگے کا سینک پانی میں گھس کر آنکھ میں لگائیں۔

(۱۲۱۶) دیگر۔ انسان کے کان کا سیل شہد میں ملا کر لگانا بھی مفید بتایا گیا ہے۔

(۱۲۱۷) نسخہ نمبر ۱۲۰ متذکرہ بالا ظفرہ کے لئے مفید ہے۔

(۱۲۱۸) ضرور۔ نوشادریانک پھٹکری بشورہ سی۔

(۱۲۱۹) کحل۔ انسان کے ہاتھ کے ناخن جلا کر شہد خالص یا روغن زرد گاؤ میں ملا کر

زاج کی سلائی کے ساتھ آنکھ میں لگائیں۔

(۱۲۲۰) ضرور۔ ایرسا کو کنول گٹھ کی جڑ کے پانی میں گھس کر خشک کریں۔

(۱۲۲۱) باسلیقون کبیر۔ ابتدا سے نزول الماء بتاریکی چشم۔ ومعہ جرب سبل ظفرہ

شرناق وغیرہ کو مفید ہے۔ نسخہ۔ کف دریا۔ اقلیمیا ئے نقہ۔ رنگ اندرانی سیاہی ہند

سفیدہ ارز زلففل۔ دار فلفل سبل الطیب سرمہ صفیانی۔ رنگ ہندی۔ و فلفل چھڑ ملا

صبغہ طری عصارہ ماغیا ہمانہ جلا ہوا۔ مایراں صینی۔ مرکب۔ نوشادریانک۔ زرد چوبہ۔ زرد ہٹ

باریک کھل کریں۔

(۱۲۲۲) برود حصرم۔ جرب۔ بیاض۔ ومعہ سلاق سبل اور ظفرہ کے لئے مستعمل ہے

نسخہ۔ توتیا ئے کرمانی مغسول۔ بخسبیل۔ بیلہ زرد۔ زرد چوبہ۔ دار فلفل۔ مایراں صینی

نمک ہندی۔ شیمی کپڑے میں چھانیں اور بس روز تک آب غورہ میں پروردہ کریں اور سایہ  
میں خشک کر کے پھر باریک سفوف بنائیں۔





اس مرض کو PTERYGIUM نیز کہتے ہیں۔

(۱) ایمونیا برٹیم، اٹلیس سرخ اور تورم ہوں اور ناخونہ پایا جائے۔

(۲) اسے پس ۳۰ جبکہ جلن اور سوزش بھی پائی اور دم اجفان شامل حال ہو۔

(۳) کینے بس سٹائیو۔ ۳۴ اگر مریض تھری ریالطع ہو یا سوزاک کا اثر ہو۔

## سیاہی العین

### پھلی سفیدی پھیلا

علامات: آنکھ میں سیاہ پردے کے اور پھیدی پائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ تپلی ہو تو غمام گہری ہو تو بیاض یا گل چشم۔ اگر بہت غلیظ ہو تو پاپولہ کہا جاتا ہے جس قدر یہ تپلی پر ہوتی ہے نظر میں کمی ہوتی ہے۔

اسباب: قرنید کا دم یا زخم اس کے اندمال کا داغ غلیظ مارہ جمع ہو ہو حالت کہ بعد مد پیدا ہو جاتی ہے۔ در شقیقہ صداع شدید یا لکڑوں اور شعرائد کے باعث سفیدی پیدا ہو جاتی ہے ضعف ہضم اور خرابی خون بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔

علاج: بچوں میں علاج کامیابی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن بڑوں اور بوڑھوں میں تقریباً نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص جبکہ سفیدی کسی نثرہ یا قرعہ کا داغ ہو لیکن اگر یہ لکڑوں یا جرب الاجفان کا اثر ہے تو ممکن ہے کہ صاف ہو جائے چھپک کا داغ بھی نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے مطلب میں ایک نسخہ معمول ہے جس کا نتیجہ اکثر نفاط خواہ کلا ہے برسے پہلے تنقیہ دماغی جسمانی کریں۔ بعدہ یہ نسخہ استعمال میں لائیں۔

(۱۲۳۰) ذرور چھپک۔ گرجے کا مانت قلمی شورہ۔ نوشادر نیلا تھو تھاپیل کے برتن میں کانسے کے کٹورے کے ساتھ ان ارویہ کو شبنم ڈال کر گڑیں حتیٰ کہ بالکل غبار کی مانت ہو جائے

خاص نسخہ ہے۔

(۱۲۳۱) ذرور سفیدہ چشم۔ نوشادر پشکری۔ نیلا تھو تھا۔ زرد کوری قلبی شورہ۔ آب بارا یا شبنم میں باریک کریں۔

(۱۲۳۲) برو و حصرم جس کا نسخہ پہلے دیا گیا مفید ہے۔

(۱۲۳۳) پھلی چشم یا گل چشم کے لئے نسخہ۔ ناخن نیل۔ توتیاے سبز زعفران لڑکے والی کے درودھ میں پس کر آنکھ میں لگائیں۔

(۱۲۳۴) دوا بیاض جدید کے لئے بعد تنقیہ سر بعد حمام یا بھپارہ۔ آب گرم بخیل کھا کر بیاض کو چاٹا جائے ورنہ اس کے بعد روغن مغز پیہ دانہ میں قدر کے کف دریا ملا کر آنکھ پر تواتر لگاتے رہیں۔

(۱۲۳۵) ذرور غسل۔ بورہ ارمنی ایک حصہ اور شہد ۲ حصہ ملا کر آنکھ میں لگائیں۔

(۱۲۳۶) ذرور بیاض بساؤج ہندی ۶ درم بس سوختہ سرمہ اصفہانی۔ تو بال بس سوختہ ہر ایک ۳ درم بشاؤج مغسول برصاف ہر ایک ایک درم۔ صدف سوختہ۔ مامیراں حسنی ہر ایک ایک درم۔

(۱۲۳۷) شیا ف اخضر جرب سبل بیاض کے لئے نسخہ۔ زنگار یا قلمیائے نقرہ اشق صمغ عربی سفید آب ارزیر صمغ اور اشق کو پہلے پانی میں حل کریں۔ بعدہ ادویہ باریک کر کرکٹیا بنائیں۔

(۱۲۳۸) طلا۔ بارہ سنگہ کے سینک کو سرس کے رخت کے پتوں کو شیرہ میں پس کر لگائیں۔

(۱۲۳۹) محل خاص کف دریا۔ بورہ ارمنی۔ سرگین ہوسمار۔ رماو الزجاج ہم وزن پس او ایک رطل پانی میں مامیراں اور وچ ہر ایک ۱۰ درم جوش دیں حتی کہ ۱/۲ حصہ رہ جائے۔ دھوپ میں کھل کریں اور سایہ میں خشک کر کے ریشمی کپڑے میں چھان لیں۔

(۱۲۴۰) محل کف دریا۔ قلمیائے نقرہ قلعی سوختہ ہر ایک ۳ درم سنبیل۔ مروارید ہر ایک ۴۔ صمغ عربی کثیرا۔ انزروت۔ بھرا سنب۔ نشاستہ۔ رماو الزجاج۔ ایک ایک درم اور اگر

اکتھال سرطان بھری محرق مسحق کے ساتھ کریں تو بیاض کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔

یہ نسخہ جات خاص بیاض کے ہیں

(۱۲۴۱) تراشہ کو برگد کے دودھ میں تر کر کے سیاہ میخ شک کریں اور پس کریشی میں مٹھونا بھیں۔

(۱۲۴۲) قنطور۔ ناخون فیل۔ ٹوپی لونگ۔ پانی میں گھس کر آنکھ میں دالیں۔

(۱۲۴۳) کل برگ۔ تار۔ نو شادرینا۔ تھوٹھا چینی اچھی سرسہ صاف کر دے۔ ایک کرے

سلانی سے لگائیں۔

(۱۲۴۴) جوہر برائے چٹہ یا پھولا۔ نسخہ شوریہ سلمیٰ۔ نو شادرینا۔ نمک ہریم وزن سے کر

باریک کریں اور ٹینڈ میں بکڑاس کے اور پر دوسری ٹینڈ کا منہ پہنی ٹینڈ کے منہ سے اچھی طرح

جوڑ کر گت بہت پتنگی سے کریں اور پہلی ٹینڈ کو دیکھان پر رکھ کر ہیری کی ۱۰ سے ۱۵ سیر کی

نیم آن دیں۔ اس طرح ان ادویہ کا جوہر کر اور پر کی ٹینڈ کو چمٹ جائے گا۔ یہ جوہر جاتین شہ

کے لئے اکسیر بتایا گیا ہے جو بقایا ادویہ پھلی ٹینڈ میں رد جائیں ان کو کال کریم وزن سرسہ

میں کھل کریں بھف بصایت کے لئے بے حد مفید ہے۔ علاوہ ازیں مفصلہ ذیل فوارہ بتایا گیا ہے

(۱۲۴۵) نسوار۔ ایک سیر پست کو پانی میں بھگو دیں اور بعد ۲۴ گھنٹہ کے مل کر چبان

لیں اور چار سیر دودھ میں ملا کر وہی جائیں اور سکھ نکال لیں۔ دوپہر کے وقت سرخچا کر کے نوش

لیں تاکہ صلیق کی طرف نہ جائے بلکہ اوپر دماغ کی طرف جائے۔

(۱۲۴۶) یٹھ کا چھلکا لکھا کر آنکھ میں رکھنے سے معمولی سفیدی دور ہو جاتی ہے۔

(۱۲۴۷) جوہر بیاض پیشکری سفید سوہاگہ نیلا تھوٹا۔ نوٹش درکھا پھر انکھ میں دالیں

جس طرح کہ نمبر ۱۲۴۴ میں مذکور ہے۔ سفید بتایا گیا ہے۔

(۱۲۴۸) بروویکی اس کا موب جالینوس سے نسخہ۔ تو تیا سے کرمانی تیز پات۔ سامنا

جلا ہوا ہر ایک تولہ۔ ایلا۔ مرچ سیاہ پھل۔ شادہ مغسول۔ بقنا طمیس جلا کر دھویا ہوا ہر

ایک ۶ ماشہ۔ مائٹیا۔ مازو چو کسو۔ انیزروت۔ کندہ تھباگ ہر ایک ۳۰ ماشہ ہر ایک کر کے انار



میں خوش کے پانی میں پانچ مرتبہ جگہ کریں اور دھوپ میں خشک ہونے دیں۔

(۱۲۵۰) خرہم کبیر قشر بنیہ مرغ مارہ بانس کی گرہ پانی سیپ سوختہ۔ مرداریہ یا سفتہ۔ شیخ  
سمندر تھناگ گودہ کی۔ دھنہ فرنگ۔ روپا کھی ہونا کھی بشاوندہ۔ گدہ کے بازو  
کی ایک ہر ایک تولہ پیر زق ہا ماشہ۔ (چمکا ڈر کار دودھ یا پیشاب یا بیٹ) سان کا پتھر ۳۲  
باریک کر کے ریشی کپڑے میں چھان کر استعمال کریں اور ادرپ سے پٹی باندھ دیں۔

(۱۲۵۱) شیانہ یا تھی کا ناخن سور کا ناخن چشکری آدھی بریاں آدھی نام۔ رسوت  
سرمدہ اصغہانی مغز تخم کھرنی ہم وزن۔

(۱۲۵۲) شیانہ موٹے پھولے کے لیے مفید ہے سکینج۔ اشق۔ بلدی ہر ایک تولہ  
زنگار ۳۲ ماشہ سمندر تھناگ۔ نکات قابو۔ قی۔ زنگار ۲۲ ماشہ ہر ایک۔ بکتاب و نفیہ شیانہ بنایا  
۳۵۳ کل پیر زق۔ ۳۵۳ کل پیر زق۔ ۳۵۳ کل پیر زق۔ ۳۵۳ کل پیر زق۔ ۳۵۳ کل پیر زق۔  
کل استعمال میں لائیں۔

(۱۲۵۳) کل۔ سون کے پھولوں کی کایاں چھینی کے۔ لوں کی کلیاں۔ مرچ سیاہ ہر ایک  
۳۵۳ کل۔ پشکری شگندہ ۳۵۳ ماشہ۔ بھی طرح کھل کر لیں۔ بہتر ہو گا۔ ۳۵۳ ماشہ صرف ۸ ماشہ  
وائیں درتہ تکلیف کا خورہ ہے۔

(۱۲۵۴) دیگر شیانہ منقول۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔  
مرچ سیاہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔

(۱۲۵۵) ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔

۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔

(۱۲۵۶) ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔

۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔

(۱۲۵۷) ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔

۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔ ۵۵۳ ماشہ۔

لوہے کی لڑاہی میں ڈالیں اور کڑاہی کو آگ پر رکھیں۔ نیلا تھوٹک ہوسٹ کے کھنرل میں بنا کر  
کر کے صابون میں پھیلا میں حتی کہ بالکل پانی کی طرح ہو جائیں جب یہ صورت ہو جائے تو ال  
ٹا کر لوہے کے دستے سے اپنی طرح رڑیں اور آگ سے تیز کر دیں حتی کہ رنگ بالکل سیاہ ہو جائے  
نیچے اتار لیں اور پانی کے رنگ دار برتن میں محفوظ رکھیں۔ دانہ ششک کے برابر کر کے پانی  
تازے پانی ڈال کر اچھی طرح سے حل کریں اور بالکل کلمہ تیار آنکھ میں دکائی میں استعمال  
رکھیں کہ بدھ اور بفتہ کے روز سونے کی سلاخی سے استعمال کیا جائے۔

(۱۲۵۹) کحل۔ نمک سینہ پھا قلعین تجھ سے رس۔ کائے ماوہ کے پال میں چھٹی طہن طہن کر کے  
(۱۲۶۰) سرمہ خاص۔ کاج چوڑی بشورہ بگرس باڑی کی چیاں بشکب بطور مرہ بن کر  
استعمال کریں۔

(۱۲۶۱) دیگر کف دریا بشورہ قلعی بھری۔ افین نیلا تھوٹکا زہرہ زکند ان کے استعمال کریں  
اگر بہت سرخی ہو تو نیلا تھوٹکا ترک کر دیں

(۱۲۶۲) دیگر سرمہ سفید پھول حبست۔ ولفعل غفل سیاہ آب نیویں میں دو روز متواتر  
کھنرل کر کے سرمہ بنالیں۔ دیز پارسے حکیم نور الدین صاحب کے تجربات میں

(۱۲۶۳) جو سرخوش درناختہ۔ دھند خارش اور پھولہ چشم کے لیے سفید ہے نسخہ نوشادر  
کو سرس کے پانی میں ترانے کے سات دفعہ جو ہر اڑا میں اور جو ہر کوئی اس کے برتن میں حبست کے  
برتن کے ساتھ کھنرل کر کے بالکل سیاہ ہو جائے شعلہ شعلہ شعلہ شعلہ

(۱۲۶۴) لپ پچپک کے پھولے کو سفید ہے۔ باقی کے مٹھن کو سات روز کا آب  
سرس میں تر رکھیں اور ہر روز تازہ پانی بدلتے رہیں آٹھویں روز چیاں کا پانی ڈالیں اور دوسرے  
روز نکال کر تھوڑے سے پانی میں گھسا میں جب غلیظ ہو آنکھوں میں ملا میں۔

(۱۲۶۵) ایضا زہرہ زرد کو جلا میں بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ آمینہ کا سفید پھولہ شعلہ  
سنگ بھری۔ دانہ الہی خورد بھری۔ خانا زہرہ زرد کف۔ دریا۔ زہرہ زرد

نیم گلی کو ار کے پانی میں اس قدر بکھرا کریں کہ ایک پاؤ آب گلیکو ارجذب ہو جائے  
باریک کریں کہ باطل سرسہ کی طرت ہو جائے۔

۱۲۶۶۱. دوا پھولا نکھ پوری۔ نوشادر۔ رائی۔ گوشت خورہ۔ زنگار۔ باریک کر کے  
بیشیہ مرث میں ملا کر صرف ایک سلائی ہر روز ماؤف آنکھ میں لگائیں۔  
۱۲۶۶۲. اکسیر بیاض کشتہ جسد پکری بریاں قلمی شورہ ہر ایک توار تو تیا ہندی  
ماتہ نیم کی لکڑی کے ساتھ کانی کے برتن میں، عددیوں کے ساتھ بکھریں کریں۔ اور  
سلائی کے ساتھ لگائیں۔

۱۲۶۶۸. دوائے گل حشم نیم کی لکڑی میں سوراخ کر کے بس او تھوڑا سا جسد پکری  
اور ایک عدد زمرہ دس میں نصب کریں اور ایک کانی کی تھالی میں قدیسے سنگ بصری  
کو قہمہ بخیمہ وال کر اس لکڑی سے آب لیوں میں بکھل کر تے رہیں اور ماہی روہ کا پتہ شامل  
کر لیں تو نزول الماء کے لئے بھی مفید ہے حتیٰ کہ ریاضی بکھل ہو جائیں آنکھ میں ایک سلائی لگایا

### ہومیو پیتھک علاج

۱۲۶۶۹. ٹرم لفریشیا۔ اگر کچھ پانی بھی جاری ہو تو لفریشیا ایک ڈرامہ ۳ انس ویزلین  
میں ملا کر نیم بنا میں اور آنکھ ماؤف میں لگائیں۔

۱۲۶۷۰. ٹرم بلانڈونا۔ اگر سرخی چشم بھی ہو تو بلاڈونا ایک ڈرامہ ۳ انس ویزلین میں  
ملا کر نیم بنا میں اور آنکھ میں سلائی کے ساتھ لگائیں۔

۱۲۶۷۱. سنریریا مارٹیا۔ ایک قطرہ دن بھر میں ڈالنا مفید ہے۔

۱۲۶۷۲. لفریشیا ۱۰۔ دن میں چار خوراک دیں اور لفریشیا اوشن سے دن میں دو بار  
دفعہ دیں۔

۱۲۶۷۳. کلکیریا کارب ۶۰۔ ہر چھ گھنٹہ بعد دیں جبکہ مادہ ملینڈ اور اجتاج بلغم مانع میں ہو



(۱۲۶۴) کینے پس شایہ ۳۲۔ یہ درگھٹہ کے بن بکھلانے سے جزا نما اثر رکھتا ہے بائیسویں جبکہ سوزا کی رد کے بن ہو یا مرضی خنازیری الطبع ہو۔  
 (۱۲۶۵) سی لیشیا ۳۰۔ جبکہ ندو اشک متوہم ہوں۔ روشنی سے نفرت ہو۔ بد و چشم چھپونے سے تکلیف۔ قرنیہ کا ان زخم ہو اور اس کے بعد یہ داغ پڑے ہوں اگر ۳۰۔ طاقت کی دوا کئی ماہ استعمال کریں تو قرنیہ باطل صاف شفاف ہو جائے گا

### بائیو کیمک علاج

(۱۲۶۶) میٹر میوری اسے سیکم۔ قرنیہ پر غید داغ اور آنکھوں سے پانی بہت جاری رہے جلن ہلکوں کو مرضی بار بار سمات کرے اور کھینچے سوزش چشم کچھڑ وغیرہ  
 (۱۲۶۷) کلیر سیافلوریکا زخم قرنیہ ہو اور سفیدی ہو جائے سوزش ہو۔  
 (۱۲۶۸) کلیر سیافلوریکا۔ ورم چشم کے بن بنیاتی جاتی رہے اور قرنیہ پر داغ صلی ہو  
 (۱۲۶۹) کالی میور۔ قرنیہ پر داغ۔ پانی تلخی نہ رہے۔ روشنی سے خوف بمرخی چشم۔ ہدایت جبکہ چھو لے کو آرام ہو تو نہایت ضروری ہے کہ مقویات دماغ و مقویات بصر نیز آنکھوں میں جلا کرنے والی ادویہ کا استعمال کریں بدسرمد اور کھل ضعف بصارت کے لئے مندرج میں استعمال کریں اور غذا میں مناسب پرہیز بہت مدت تک جاری رکھیں۔

## سہل

تعریف۔ قرنیہ اور ملتحمہ کی سطح کے اوپر رگوں کا ایک تہال سا نمایاں ہو جاتا ہے جس کی بناوٹ میں اختلاف ہے۔ آنکھیں اچھی طرح نہیں کھولی جاسکتیں۔ روشنی سے نفرت ہوتی ہے اور بالآخر دکھائی اچھی طرح نہیں دیتا۔

اسباب :- اصلی موجودہ رگوں میں خونی مادہ یا غلیظ اخراجات جمع ہو کر ان کو نمایاں کر دیتے یا بقول دیگر احباب ایک نئی تھلی سی پیدا ہو جاتی ہے جس کے بانٹ آنکھیں نکھوٹا۔ اچھی طرح دیکھنا محال ہو جاتا ہے اور یہ حالت متواتر رہتی ہے۔

اقسام :- تین ہیں سبیل طبع (تر) سبیل یا بس (خشک) سبیل مستحکم۔

### علاج

اصول سب سے پہلے حسب اصول امراض و ماغیہ بدن اور دماغ کا کامل تنقیہ کریں حتیٰ کہ اگر مریض جوان اور طاقتور ہے تو سرور کی نصہ کریں۔ ورنہ گردن اور کانوں کی جڑ کے نزدیک جو کھیں لگوئیں یا گدی پر نیکیاں کھچو اُن میں حسب مادہ منفع اور سبیل استعمال کرنا چاہیے۔

(۱۲۸۰) حل سبیل نسخہ سرمہ صفیانی مروارید <sup>۱۰</sup> ناسفتہ <sup>۱۰</sup> بسید <sup>۱۰</sup> بنادونہ <sup>۱۰</sup> بدی مغسول <sup>۱۰</sup> پہلے علیحدہ علیحدہ باریک کریں پھر گلاب میں کھل کریں۔ اگر سنگ بھری داخل کریں زیادہ مفید ہے۔

(۱۲۸۱) دیگر جست کا پھول سرمہ سفید سفیدہ۔ زنگارانیون سمندر تھیاگ کھل تیار کریں۔

(۱۲۸۲) دیگر۔ ایسرن۔ انگریزی دوا ہے ایک رتی۔ ایک اونس گلاب میں حل کریں اور ایک قطرہ آنکھ ماؤف میں ڈالیں۔ دن میں دو دفعہ استعمال کریں۔ سرخی چشم اور رگوں کے امتلا کو کم کرے گی لیکن اس کے ساتھ متذکرہ بالا کھل استعمال کریں حکیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب

(۱۲۸۳) دیگر سنگ بصری چاکو ششیم وزن با یک پیس کڑا نکھوں میں لگائیں حکیم نور الدین صاحب

(۱۲۸۴) برو و حصرم مفید ہے نسخہ پہلے دیا گیا ہے شیا فاضل نسخہ پہلے دیا گیا ہے۔

(۱۲۸۵) دوائے ہندی۔ جائے یعنی سبیل اور تاریکی چشم کے لئے مفید ہے نسخہ سرکنڈہ کو گرہ کے مقام سے توڑیں اور جوف وار چھلکے کی ایک طرف آگ لگا دیں جب دو چار انگل باقی رہے تو اس کو طولانی میں سے چیریں۔ اس کے اندر لعیدار طوبت ہوگی بہت کم مقدار میں آنکھوں کے اندر لگائیں تیز ہوتی ہے اس لئے بہت پانی جاتا ہے۔

(۱۲۸۶) ضروری رو بہ سبیل۔ دودھ وغیرہ کے لئے مفید ہے نسخہ۔ مایراں صنی ایک

توتیا سے کرمانی پروردہ شیش جلا ہوا پروردہ بتانے کا سبل صاف کردہ سرمہ سفیدی پروردہ  
برایک ۲ جزو باریک کر کے استعمال کریں۔

(۱۲۸۸) شیاف ویزج (ویزج کے معنی سیاہ کے ہیں) نسخہ زنجبیر گوند کیکر شق  
برایک ۲ تولہ ۴ ماشہ سونا کھٹی مانیون برایک ۴ ماشہ بہر وزہ مازو برایک ۲ ماشہ  
سب کو باریک کر کے چھان لیں اور سداب کے پانی میں شیاف بنائیں۔

(۱۲۸۹) کاجل پھوٹے اور سبل اضعف بصر کے لیے سفید بنسخہ ماسیرا صینی لونگ  
برایک ۲ ماشہ ہرود کو پاؤ بھر دودھ میں جوش دیں اور سایہ میں خشک کریں اور سنگ  
بصری سرمہ سفید دودھی ہلدی بکلاب کی جڑ مغز تخم بکرنی انار کی کوئلہ برایک ۲ ماشہ  
سب کو باریک کر کے ٹھانے کے گھی دس تولہ میں شامل کر کے تین روز تک کھیں اور سب کپڑے  
کی جی بنا کر چراغ جلا میں اور خام صینی کے برتن میں کاجل اکٹھا کریں۔

(۱۲۹۰) کحل سبل خاص نسخہ مشک تہی ماشہ دشر ہضیہ مرغ دھو کر جلایا ہوا رتن جوت  
سونا کھٹی برایک ۲ ماشہ بکپیر یا ۴ ماشہ زعفران ۸ ماشہ کل بن کر استعمال کریں۔

ہدایت۔ انڈے کے چھلکے کو کیسے دھونا پائے بہ اندوں کے چھلکے لے کر پانی میں  
بھگو دیں اور کسی برتن سے ڈھانپ دیں اور دھوپ میں کھیں جب پانی سٹرجائے تو پانی  
چھینک دیں اور تازہ پانی کے ساتھ چھلکوں کو آہستگی کے ساتھ دھوئیں اور اندر کا باریک  
چھلکا کاٹتے جائیں اور پھر تازہ پانی ڈال کر دوبارہ دھوپ میں کھیں اور دھوپ روز  
کے بعد سب دستو دھوئیں اسی طرح کئی بار کرنے سے اندر کا پوست بالکل نکل جائے گا اور  
پھر پانی خراب نہیں ہوگا جب یہ حالت ہو تو اب یہ چھلکے کام میں لائے جاسکتے ہیں مگر  
ان اندوں کے چھلکے استعمال کریں جن میں سے ابھی ابھی بچے نکلے ہوں تو وہ زیادہ مفید ہیں۔

(۱۲۹۱) روشنائی تیار کی چشم ابتدا نزول الما جرب سبل ظفرہ بیاض شریان کوٹنے  
بہت حد تک سفید بنسخہ کف دریا قلعہ میا نقرہ نمک اندانی سیاہ ہندی سفید



۱۲۹۱۔ فلفل سفید۔ سرسہ ہندی۔ نمک ہندی۔ جبرستوٹری۔ دودھ۔  
 مائٹیا۔ مس سوختہ۔ بامیراں۔ نوشتا۔ پورست۔ طلیہ زرد۔ داری۔ زردچوب۔ تمام کو باریک  
 کر کے استعمال میں لائیں۔ (مطب کیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب)

(۱۲۹۲) کحل قشر بنیضہ مرغ۔ مرغی کا تازہ دیا ہوا انڈا لے کر چھلکا جلا لیں اور سبز  
 سرکہ میں جوش دیں اور دس روز تک اسی میں پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد سرسہ کی طرح بنالیں  
 ہر روز صبح اور رات کے وقت ایک ایک سلائی لگے ناہیت مفید بتایا گیا ہے۔

(۱۲۹۳) باسلیقون صغیر کبیر کھل۔ روشنائی۔ شیان۔ احمرین۔ حوا۔ اور شیان۔ رنگا۔ بنیادیں

(۱۲۹۴) سرسہ سبل۔ بامیراں۔ جلا ہوا۔ شاد۔ بنیضہ۔ بچاندی۔ کاسیل۔ رنگا۔ بصر۔ بصر۔  
 فلفل سیاہ۔ فلفل۔ داز۔ بنیضہ۔ کھل کریں اور سرسہ کے طور پر استعمال کریں۔

(۱۲۹۵) کحل عجیب۔ بھوئی۔ بصر اور مد کے باقی کو دور کرنے والا۔ بنیضہ۔ صاف سوختہ  
 تو تیار کر مانی مغسول۔ پوری سفید کھل کر کے استعمال کریں۔ اگر بجائے مصری کے خاتمہ زنبو  
 سے جو مصری نکلتی ہے استعمال کریں تو زیادہ مفید ہے۔

(۱۲۹۶) پوٹی جو سبل کے لئے مفید ہے۔ زردچوب۔ شیان۔ بامیراں۔ برگ۔ تری  
 برگ۔ نیم۔ برگ۔ سرس۔ افیون۔ بطور پوٹی استعمال کریں۔ کچھ اندر بھی پکادیں۔  
 (۱۲۹۷) کحل فحش۔ صابون والا۔ پیلے۔ بنیضہ دیا گیا ہے استعمال کریں۔

(۱۲۹۸) گھرو۔ کف۔ دیر۔ سنگ۔ بصری۔ بامیراں۔ حنی۔ برگ۔ نیم۔ لکھ۔ وندار۔ رسوت  
 پودھ۔ ٹھنڈی۔ زردچوب۔ بھٹی۔ بصری۔ سفید۔ افیون۔ بمرکی۔ جبرستوٹری۔ برگ۔ سرس۔ بھٹی۔ اور  
 افیون کو ملا کر۔ بنی کر۔ اسی میں کھیں اور نیچے آگ بھائی جب ٹھیلیں۔ مرکی۔ جبر اور رسوت  
 ڈال دیں جب ٹھینا بند ہو تو دیر اور دیر ڈال کر آب لیموں میں آبنی دیتے سے کھل کر کے کھیں۔

(۱۲۹۹) سرسہ سبل۔ شاد۔ بنیضہ۔ مغسول۔ پورست۔ طلیہ زرد۔ کحل فلفل سفید۔ زردچوب  
 باریک کر کے بطور سرسہ استعمال کریں۔

(۱۳۰۰) سرمہ سیاہ و سبل سیاہ ہندی رنگا رنگ دریا جھیر زرد و دلفیل آبی  
 سبز بریاں پشکری شگفتہ دلفیل سیاہ ششہ بنیہ مرغ پخاں کتور بلی قلمیہ کے نقرہ باریک  
 کر کے بطور سرمہ پھلی پر یا ویسے پلوں میں لگائیں۔

(۱۳۰۱) حب سبل ششہ بنیہ و دلفیل بریاں۔ سرمہ سیاہ پشکری بریاں  
 پاکسود برتخم سرس۔ دودھ پھیانی۔ دودھ کندھک آملہ سار۔ لونگ۔ کوکلی۔ دھواں خر  
 وخت سبل کے دودھ میں سرمہ کی طرح باریک کر کے گولیاں بنا لیں ضرورت کو وقت آب  
 شبنم میں گھسا کر استعمال کریں۔ دیشہ ایک پرانے سیاہ میں دکھیا گیا۔ تا حال آزمائیں نہیں  
 کی لیکن تجویز نسخہ پسند ہے۔

(۱۳۰۲) شیاہ دینارگون جس کا نسخہ پہلے مندرج ہے مفید ہے۔

(۱۳۰۳) شیاہ طر حاطیقون۔ مکنہ جرب۔ استرخائے جفن سبل۔ مع بلاق وغیرہ  
 کو مفید ہے۔ آزمائش کرنی چاہیے۔

نسخہ شادنج مغسول صمغ عربی۔ رنگا قلعہ طارسی سوختہ۔ انیون۔ زعفران سیاہ  
 آب سونف شیاہ بنائیں۔

(۱۳۰۴) شیاہ رنگار۔ برانے جرب سبل صمغ عربی سفید آب۔ رنگار۔ ہم وزن سداب  
 کے پانی میں شیاہ بنائیں۔

(۱۳۰۵) کل غریزی تقویت بصر کتاب ہے اور کہا گیا ہے کہ تاریخی چشم اور سبل کے لکھو بہت  
 مفید ہے نسخہ سرمہ صہبانی سوختہ۔ قلمیہ طلاء و نقرہ۔ شادنج عدسی مغسول۔ توپیا و ہندی  
 مس سوختہ۔ پوست بلیہ زرد۔ سیاہ ہندی دلفیل۔ دلفیل۔ نو شادنج۔ پشکری حقیض  
 کی۔ مرز زعفران۔ سلطان بحری۔ حب سبل۔ کافور مشک۔ ترنفل۔ باد کل تیار کریں مفید ہو  
 (۱۳۰۶) شیاہ زاج۔ شادنج مغسول صمغ عربی مس سوختہ۔ زاج سوختہ۔ انیون  
 نمبر۔ رنگار۔ زعفران۔

مطلب سبل کے مرض تو فیض قطعی نہ ہونی چاہیے اور غلیظ ترش بکھٹی بکھٹی اور دیرمضم  
 اغذیہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نگاہ بگاؤ تنقید وماغ اور تنقید بدن کرتے رہیں لیکن ایسا نہ  
 کہ مرض کمزور ہو جائے احتیاط رکھیں خواہ کونسا نسخہ مفید ثابت ہو اس کے ہمراہ اگر  
 نگاہ بگاؤ ایسیرین نسخہ ۱۲۸۳ استعمال کرنے سے سرخی دور رہتی ہے۔ علاوہ ازیں معجون  
 منڈی اور عرق چوبھنی کا استعمال سبل طب میں اور معجون فلتیمون اور عرق فلتیمون یا  
 سطلون فلتیمون کا استعمال نیز ماراٹھن وغیرہ کرنا یا بس میں سفید ہے۔ ماراٹھن سرکہ یا  
 لیموں سے تیار نہ کریں۔ یا بس میں دماغی خشکی کو دور کرنے کا تدارک کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

اس مرض کو انگریزی میں PANUS کہتے ہیں علاج حسب ذیل ہے۔  
 (۱۳۰۷) اسے پس۔ ملتحہ پر سرخی چمکیلی اور ابھری ہوئی لگیں پانی جابائیں۔ یک لخت  
 تیز شدید درد و مسوس ہو۔ ڈھیلوں کے گرد و محسوس ہو۔ روشنی بہت ہی بری معلوم  
 (۱۳۰۸) آرمٹیلکیم سبل کے لیے بہت مفید ہے جبکہ اسے پس سے آرام نہ ہو تمام  
 آنکھ اور ڈھیلے میں یہاں تک کہ آنکھ کے گرد و نواح کی ہڈیوں میں بھی دکھن ہو سبل کے  
 ہمراہ شدید صورت کے لکڑے بھی پائے جائیں اور مدھی ہو۔ اسی صورتوں میں یہ دو مفید  
 (۱۳۰۹) ہیلپر سلفر جبکہ قرنیہ بھی ماؤف ہو رہا ہو بہت غلیظ قسم کا مواد خارج ہو  
 ڈھیلوں میں بہت تکلیف ہو اور اجفان زخمی ہوں اور درو کریں۔ آنکھوں کے سامنے سفید  
 سفید گول دائرے نظر آئیں۔

(۱۳۱۰) کولی بانی کرایم۔ آنکھیں کم درو کریں اور سوزش بھی کم ہو لیکن مواد جو خارج  
 ہو بہت ڈھیلے کی طرح ہو۔ لکڑے ہوں اور ساتھ ہی سبل ہو۔ قرنیہ کے اندر مواد  
 جمع ہو۔ سرخی کثرت سے نفرت نہیں کرتا۔

(۱۳۱۱) ایفریشیا اور بیلاڈونا۔ نیز مٹو جاکے مرہم استعمال میں آئیں۔



بایوٹیک علاج

(۱۳۱۱) کلکیرٹیا تنوریکا جبکہ تریہ بی ہبل کے ساتھ ماؤف ہو۔ آنکھوں میں دھند اور  
تارے اترتے نظر میں۔ رد ادراہی۔

(۱۳۱۲) کلکیرٹیا فاسفوریکا دھیلوں میں درد۔ ورم سوزش کمزوری نظر۔ مریض  
خنازیری الطبع ہو۔ دائیں جانب پہلے تکلیف ہو۔

(۱۳۱۳) فیرم فاسفوریکم سوزش ہرنی اور ہبل جس کے باعث پلوں کو نیچے ٹٹک کی  
محسوس ہو اور مریض دھیلوں کو حرکت نہ دے سکے تبین اور حدتہ چشم کے اندر دنی کنا بیویں درد۔  
(۱۳۱۴) کالی سلفیوریکم ہبل اور غلیظ قسم کا سودا نکالے۔ پوٹوں کے کناروں پر سوزش  
آنکھوں کو دھونے کے لیے لیفریشیا۔ سیلے ڈونا یا تھو با کالوشن مفید ہے

## استفاح ملحمہ

پر دہ ملحمہ پھول جاتا ہے جس کی وجہ یا تو مادہ ملغمی ہے یا سودا۔ یہ تیز اس طرح کرتا ہے  
میں کہ اگر ملغمی مادہ مرض کا موجب ہے تو در نسبتاً کم اور وجہ بہت زیادہ ہوگا مرض بھی آہستگی کر  
ساتھ پیدا ہوگا لیکن اگر مرض کا سبب مادہ سودا ہی ہے تو تین دو سحنتی اور خشکی پائی جائے گی بھی  
ممکن ہے کہ محض یہ اس حالت کو پیدا کرے۔ اس صورت میں آئناں یکسٹ ہوگا اور گرانی  
بالکل ہی نہ ہوگی البتہ سوزش و خارش ضرور پائی جائے گی بعض اوقات استفاح ملحمہ اس حد  
تک برد با سنا ہے کہ ابرو اور خسارے توڑم ہو جاتے ہیں۔

علاج۔ یہ تو ملغمی ہے نہ برف مادہ باعث مرض ہو۔ اس کا فوری نتیجہ کریں خوا

رنگ ہو یا ملغم یا سودا۔ ہر دور میں علاج۔ رد بارو کے ملک بوج کرنا پڑے گا۔

(۱۳۱۵) انٹریٹل ملین ہر تیسرے روز رات سوئے وقت دہن اور انٹریٹل بادبان صبح

ہمراہ ولف استفاح کریں۔

(۱۳۱۶) بوریسک ایسٹ اوپنٹری اسلے پانی میں ڈال کر ٹھنڈا ہونے دیں جب نیم گرم ہو تو اس سے آنکھ کو اندر اور باہر سے دھوئیں۔

(۱۳۱۷) اوربہ زنگ کسانڈ اور کلیسین ملا کر پلوں پر لپ کریں۔

(۱۳۱۸) زہر مہرہ عرق سونف یا گلاب میں گھسا کر ملحقہ کے اوپر لگائیں (مطبوعہ غنی سلیم آباد)  
(حال صاحب)

(۱۳۱۹) ہلکے کیلنڈر دلاوشن سے آنکھوں کو دھوئیں اور

(۱۳۲۰) ایکونٹ ۳ اور بیلے ٹرڈنا ۳ کے بعد دیگرے استعمال کریں۔ ہر دو گھنٹہ بعد۔

ایک خوراک استعمال کریں۔

(۱۳۲۱) اگر درم بالکل سفید ہو تو تندیہ سیاہ کے شربت کا گرم اینٹ پڑال کر دور بھپا رہ لیں۔

(۱۳۲۲) زہر مہرہ گلاب میں گیس کر مریش کو کھانے کو بھی دیں۔

(۱۳۲۳) اسے پس ۳۲۔ اگر کسی طرح آرام نہ ہو تو یہ دوا ہر دو گھنٹہ بعد استعمال کریں۔

اگر صلیب بھی ہو تو بھی دور ہو جائے گی۔

(۱۳۲۴) لفیریشیا اور بیلے ڈونما کی مرہم لگانا بھی بہت مفید ہے۔

(۱۳۲۵) انڈے کی زردی میں روغن گل حل کر کے لگانا مفید ہے۔

انگریزی میں CHEMOSIS کہتے ہیں۔ اسے پس اور کالی آیوڈائن ہو میو پھیلتا ہے۔

مفید ہیں۔

## کمنہ

یہ لفظ دراصل تین عوارضات کے لیے استعمال ہوتا ہے (۱) آنکھوں میں قرنیہ کے اندر

پیس جمع ہو جائے (۲) پلوں کے اندر بوجھ بخارات۔ ریت کی مانند کھٹک ہو (۳)

بسمارت میں نقص واقع ہو اور اشیا روہند آلود نظر آئیں۔ اس آخری عارضہ کو تاریکی یا غلٹ

چشم کہا جاتا ہے۔

اسباب مرض - وہی میں جو تقریباً رد سوداوی میں مذکور ہوئے کیونکہ یہ دراصل  
رد سوداوی کی ایک قسم ہے جس میں ملتحمہ سرخ ہو کر ضعیف بصارت عارض ہو جاتا ہے۔  
علاج - سوداوی مادہ کا تنقیہ کریں اور تقویت بصر کے ساتھ جس کے لئے شیان حمر  
لبن و شیان احمر یا مرغیہ مفید ہیں۔ عرت مارا، الجین اور مطبوخ انیمون کا استعمال بہت مفید  
ہے۔ باسلیقون کا استعمال بھی جائز ہے۔

(۱۳۲۶) - شیشی کنہ - دمعہ رخا ش خشک وتر کے لئے مفید ہے نسخہ شیان مقبول  
پھول حسب میل - بالچھڑ تیز بات - دم الانوین - الائی خورد مشک - کانور باریک کر  
شیشی کپڑے میں چھان کر استعمال کریں۔

(۱۳۲۷) - برودی نسخہ تیز بات - بورہ نشاستہ سرمہ ہنہانی کھل کر کے بطور سرمہ استعمال کریں  
(۱۳۲۸) - فروگمنہ نسخہ - الموائیل - مایہاں ہمند جھاگ - پست بلبلہ زرد - رسوت  
مرکلی باریک کر کے استعمال کریں۔

(۱۳۲۹) - شیان غورہ کھیل - رصون ادکنہ کے لئے مستعمل ہے نسخہ پست بلبلہ زرد  
گر نیک کر توتیا غسول رسوت - بلدی - زعفران - انگو خام کے پانی میں شیان تیار کر  
(۱۳۳۰) - شیان عنبر تاریکی چشم اجنبی بصارت کے لئے مفید ہے نسخہ توتیا غسول  
رسوت - شیب مشک - تمام ادویہ کو ماسوائے رسوت کے خوب اچھی طرح کھل کر  
ان رسوت کو پانی میں مل کر کے صاف کر لیں پھر اس صاف شدہ رسوت میں ان ادویہ  
کو ملا کر شیان بنائیں۔

(۱۳۳۱) - شیان اصفر بوتیا بن کی ابتدا اور تاریکی چشم کے لئے مفید ہے نسخہ ازروت  
پرورد کیا ہوا اور شیان مائیا - ایک ۴ تولہ ۸ ماشہ - مرکلی - بورہ ارنی - مرج سفید  
بر ایک ۲۸ ماشہ - بڑتال زرد ۱۴ ماشہ - زعفران ۱۰ ماشہ حسب دستور شیان بنائیں۔  
(۱۳۳۲) - کحل خاص پھول خیال - دھند - رتندی اور مزمن آشوب چشم کے لئے نسخہ



مرتب سیاہ بگری کے پتے میں ترک کے خشک کر لیں۔ پلیدی کو لمبوں کے رس میں پورے کر کے خشک کریں۔ مغز تخم کھرنی سنگ بصری کو چار مرتبہ عرق لیوں میں بھجایا ہوا ہو غنچہ چنبیلی نام ہر ایک ۴ ماشہ۔ تمام کو کوٹ چھان کر سنگ سہاق کے کھل میں کھل کریں۔

(۳۳۳) کحل الجواہر۔ بل۔ سرخی اور تاریکی چشم اور ضعف بصارت کے لئے مفید ہے نسخہ  
لعل بدخشانی۔ مرجان سفید مغسول۔ دھننہ فرنگ مغسول۔ یشب کانوری مغسول۔ یا قوت  
رمانی مغسول۔ عقیق یانی مغسول۔ فیروزہ میشاپوری مغسول۔ لاجورد مغسول۔ مرداریدنا سفید  
سونے کا میل۔ چاندی کا میل۔ یونا کھی۔ تانبہ جلا ہوا۔ سرمہ صفہانی۔ شادنج عدسی  
مغسول۔ توتیا جلا کر دھویا ہوا۔ سمندر جھاگ۔ دم الاخوین۔ مایراں چینی۔ زعفران۔ کہربا  
شتمعی۔ توتیا سب بندہ قلعی جلائی ہوئی کا رخ کی جھاگ۔ انزروت سفید بصری ہر ایک  
۵ ماشہ۔ توتیا سب کرمانی دھویا ہوا ۳۸ تولہ مغسول اور یہ کو علیحدہ کھل کریں اور دوسری  
ادویہ کو علیحدہ اور پھر سب کو ملا کر خوب کھل کریں۔

(۳۳۴) کحل زعفران۔ ظلمت چشم نیز خارش اجفان اور دمعہ کے لئے نسخہ۔ ماز و ماشہ  
زعفران۔ بالچھر ہر ایک ۴ ماشہ۔ نوشادر ۲ ماشہ۔ پیل۔ مرتج سفید ہر ایک ۱۲ رتی۔ بابک  
کر کے آنکھوں میں استعمال کریں۔

(۳۳۵) شیا ف مرآت مفید ہے۔  
(۳۳۶) شیا ف موقالیا۔ قلمیائے زہبی۔ تو بال مس۔ صمغ عربی۔ ہر ایک دو درم  
مرصانی۔ سنبل۔ انیون۔ زعفران۔ ساذق۔ ہر ایک ایک درم۔ فلفل سفید ۶ قیراط۔ شراب میں حل  
کر کے شیا ف بنائیں۔

### ہومیو پتھک علاج

اس کو انگریزی میں AMBLYOPIA کہتے ہیں جبکہ صرف تاریکی چشم مقصود ہو۔

(۳۳۷) ایکٹیکس۔ دو برسے حروف نظر آئیں یا حرکت کرتے دکھائی دیں۔ دھندلا پن

اور نظر ایک جگہ نہ ٹھہر سکے بلکہ سرخ اور حلیں۔ اندر کی طرف کا کو بہت سرخ۔  
 (۱۳۳۸) انا کا روم۔ دھند۔ اشیا بہت دور نظر آئیں۔ اوپر کے حصہ چشم پریت بچھو محسوس ہو  
 (۱۳۳۹) آرم + روشنی سے سخت نفرت۔ ٹھیلوں اور تمام چشم میں درد اور تکلیف۔ دوسرا  
 نظر آئے۔ اوپر کا نصف حصہ اشیا کا نظر نہ آئے سبیل اور قریب کا چشم زخمیرہ بھی ہو یعنی تمام  
 اقسام کے لئے مفید ہے۔

(۱۳۴۰) کاسٹیکم بلکوں کی سوزش اور آنکھوں کے سامنے جانا اور دھند۔  
 (۱۳۴۱) کونیم۔ دھند۔ روشنی سے نفرت اور لیمپ کی روشنی میں زیادہ تکلیف۔ آنسو  
 زیادہ جاری ہیں۔

(۱۳۴۲) لفیرش یا جبکہ پانی بہت جاری ہو تو پہلے سب سے اس دو کو استعمال کریں  
 (۱۳۴۳) جیسیمیم بسمارت دھند وغبار جیسے دھواں آنکھوں کے سامنے ہو  
 نظر کمزور تپکیاں پھیلی ہوئی اور روشنی کا اثر نہ ہو۔ ایک مروک پھیلی ہوئی ہو اور دوسری  
 سکڑی ہوئی۔

(۱۳۴۴) کالی کارماٹیکم بیٹیریا۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ داغ جانی اور نشانات  
 آنکھوں کے سامنے چھوٹی ٹھیلیوں کی طرح اوپر کے پوٹے پر روم۔ صبح بلکیں آپس میں جھٹی ہوئی  
 ہوں۔ کثرت مباشرت کے باعث ضعف بسمارت جب آنکھیں بند کی جائیں تو روشنی کا  
 دھندہ اثر دماغ تک پہنچے۔

(۱۳۴۵) نیترم میوری اسے ٹیکم سکول کے لڑکوں میں ضعف احصاب چشم حروف  
 ایک دوسرے پر پڑے ہوئے معلوم ہوں۔ آنکھوں کے سامنے چنگارے اڑتے محسوس ہوں حلیں  
 (۱۳۴۶) فاسفورس۔ ایسا محسوس ہو گیا ہر چیز پر پردہ یا غبار پڑا ہے۔ آنکھوں کو اوپر  
 پردہ سانسکس ہو۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ داغ اڑتے معلوم ہوں اور مرض آنکھوں کا  
 ہاتھ کا سایہ کرنے سے زیادہ اچھی طرح دیکھ سکے۔ حروف سخت نظر آئیں اور لیمپ کی روشنی میں سب سے

گول دائرے نظر آئیں۔

(۱۳۴۶) اونوز موڈیم - دھند غبار آنکھوں میں دباؤ - آنکھوں میں بوجھ۔

## بائیو کیمیک علاج

(۱۳۴۸) فیرم فاس - آنکھ سے سفید یا زردی مائل بطوبت خارج ہو اور پوچھوں کے اندر ریت جیسی شے محسوس ہو جروں مثل داغ کے نظر آئیں۔ آنکھ کے ڈھیلے کو اندر پریپ اوکٹک - آنکھ کے سامنے نقطے سے نظر آئیں ایسا محسوس ہو کہ گویا آنکھ کے سامنے دھواں سا رہتا ہے۔

(۱۳۴۹) کالی سلف - قرنیہ کے زخم میں پیپ - آنکھ سے زرد یا سبز بطوبت یا زردیم یا پانی خارج ہو۔

(۱۳۵۰) میگنٹیا فاس - آنکھوں کے سامنے چنگاریاں یا مختلف رنگ یا بجلی جھپکتی محسوس ہو یا آنکھ کے سامنے سیاہ نقاط دکھائی دیں۔

## وقت

ان سخت قسم کی پھنسیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ سفید یا سرخ رنگ کی پردہ ملتحمہ پر پانی جا میں۔ ان کا مقام بالاکثر کوئے یا سیاہی چشم کا کوئی کنارہ ہوتا ہے پھنسیوں اکثر زیادہ اور موتیوں کی طرح مثل چربی کے لیکن سخت ہوتی ہیں۔

اسباب - زکام کا برا اثر جب آنکھوں پر ہو اور ان کی مناسب احتیاط اور حفاظت نہ کی جائے۔ آنکھوں کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے اور دیر تک روشنی میں کام کیا جائے لیکن آنکھوں کو دھویا نہ جائے۔

علامات - آنکھ میں پھنسی ہوتی ہے جس کے باعث تمام آنکھ بالکل سرخ ہو جاتی ہے۔



اور پانی جاری ہوتا ہے بعض دفعہ دھیلا سخ ہو جاتا ہے۔ روشنی سے نفرت ہوتی ہے  
علاج کے وقت اس امر میں تمیز کرنا نہایت لازمی ہے کہ کھنسی ملتحمہ میں ہے یا قرنیہ میں  
اگر کھنسی قرنیہ کے مقام پر ہوگی تو اوپر کا پردہ پھٹ کر نیچے کا طبقہ عنبیہ قدرے باہر نکل  
آئے گا جس کو موریسج کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے اور اگر ملتحمہ پر سخی سیاہی مائل نقطہ  
ہو تو اس کو طرفہ کہا جاتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

اس مرض کی صورت میں کھنسی مفید چربی کی طرح کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پھوٹتا  
ہے کہ دوسری مرض کی صورت میں اس کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے

علاج حسب غلبہ خلط بدن اور دماغ کا تنقیہ کریں اور اس کے بعد آنکھ کی سرخی کو  
دور کرنے کے لیے حسب خلط رد کے علاج میں مشغول ہوں اور ساتھ ہی کھنسی کا تذکرہ کریں  
(۱۳۵۱) شیا ف ابارہ زخم اور موریسج کے لیے بھی مفید ہے نسخہ انیون ماشہ  
اقلیمیا نے طلا بمفیدہ قلعی بتا نہ بلایا ہوا ہر سہ ہفتہ بانی۔ گو نزدیکہ کنیرہ یہ جلا یا ہوا  
ہر ایک ۴ تودہ ماشہ تمام کو باریک کر کے آب بارال میں شیا ف بنائیں۔

(۱۳۵۲) رسوت۔ لڑکی والی کے دودھ میں گھس کر ابتدا میں لگانا اور بعد میں شہد اور  
دودھ ملا کر دھونا مفید ہے۔

(۱۳۵۳) شیا ف سفی ابتدا میں اور شیا ف اہرلس انتہا میں استعمال کریں اور قبض کو  
اطراف ملین سے رفع کریں نیز دوسری میں قیصال کی نصہ کھولیں اور غبی میں جوشاندہ انقیون  
اور حسب ایارج سے تنقیہ کریں۔

(۱۳۵۴) اندھے کی زردی بگل روغن میں حل کر کے ڈالیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۱۳۵۵) اگر پانی زیادہ جاری ہو تو افیریشیا لوشن سے دھوئیں اور زنگ اکسانڈینک  
میں مبلوہ حل ڈالیں۔ اگر پانی زیادہ نہ ہو تو بیلے ڈونا سے دھو کر یہی عمل کریں ورنہ کھنسی دور

کا مرجم مناسب استعمال کریں۔

(۱۳۵۶) بورک ایسٹڈار چپکری کا کوشن بھی مفید ہے۔

(۱۳۵۷) سلوزنایٹریٹ کا بلکائوشن استعمال کریں۔

(۱۱۵۸) کمانے کے لئے پہلے پیلے ٹوونا اور فیو ریشیا حسب علامات بالا استعمال کریں

یعنی اشک رواں ہوں تو فیو ریشیا در نہ پیلے ٹوونا بعد میں میہ سلفر c. ۳ اور بالآخر  
میہ سلفر c. ۲۰۰ استعمال کریں۔

(۱۳۵۹) مرکری کا جبکہ ملتحہ پر یا قرنیہ پر زخم نمودار ہوں جن کو دورقہ یا شور قرنیہ

کہا جاتا ہے اور جلتا ہوا پانی آنکھوں سے جاری ہو۔ رات کو د. زیادہ پیپ زیادہ رزہ بنی

### بائیو کیمک علاج

(۱۳۶۰) فرم: ر۔ آنکھ کے ڈھیلے میں زخم کھٹک جلن اور طوبت خارج ہو۔

(۱۳۶۱) فرم سلف۔ آنکھ میں آبے جن میں جلن اور انجماد خون ہو۔

(۱۳۶۲) سی لیشیا۔ ڈھیلے میں زخم ہوں۔

## دفعہ

یعنی دھلکہ یا آنسو بہنا جب آٹھیں پانی جیسی طوبت سے ہمیشہ تر رہیں تو اس تکلیف

کو دھلکہ یا دفعہ کہا جاتا ہے اور یہ حالت بعض اوقات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ پانی

آنکھوں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے اگرچہ آنکھوں میں ملتحہ قرنیہ یا اجفان کی کوئی بیماری

مثل پٹھنی لکڑے پڑ بال یا دشونت پلک نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ حالت کافی مدت تک جاری

رہے تو طبقہ عینیہ کی طوبت شیل ہونا شروع ہو جائے گی اور آنکھوں کے اندر غیر معمولی

ضعف پیدا ہوئے کہ باغذنیہ یا ضخم کا مرض بھی نمودار ہو جائے گا یا مرض سلاق

پیدا ہو جائے گا اور بعد میں آنکھوں کے پلک شویت مارہ کے باعث گریبا میں گئے۔

اسباب مرض اگر سر کی قوت ہائیمہ اور منجمہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ اس غذا کو جو کہ دماغ اور آنکھوں کی طرف جاتی ہے نہ کر سکے تو بطور آنکھوں کی طرف نہ نکلتی ہے چونکہ آنکھیں جذب نہیں کر سکتیں اس لئے یہ مادہ خواہر بطور آنسو نکلتا ہے جو جاتا ہے کیونکہ قوت ماسکہ اس کو سمجھانے سے عاجز آجاتی ہے۔ یا یہ کہ مرض ناخونہ کے قدرح کے وقت کوئے کا گوشت زیادہ کٹ جاتا ہو اور اس طرح آنسو خود بخود بہ نکلتے ہیں۔

علاج حسب غلبہ خلط علاج کریں۔ اگر دیکھیں کہ دماغ کی طرف خون کی زیادتی ہو تو پہلے قصدیں اور پھر تنقیہ دماغی کر کے تقویت دماغ میں مشغول ہوں بحالت دیگر منفی است مسہلات کی طرف مشغول ہوں اور مفصلہ نوائے نہ جات زیر استعمال ہو سکتے ہیں

(۱۳۶۳) نسخہ دومعہ۔ توتیاے ہندی۔ برادہ بزر کو انگو ر خام کے پانی میں حل کر کے سایہ میں خشک کریں اور استعمال میں لائیں۔

(۱۳۶۴) سفوف دومعہ گل پینڈی آفتاب نکلنے سے پہلے رخت سے توڑ لیں اور سایہ میں خشک کریں اور ہمراہ بلبلہ سیاہ کشتیز خشک باریک کر کے قدر سے چینی مفید میں اور صبح کے وقت ۴ ماشہ سے ۵ ماشہ تک ہمراہ عرق سونف و عرق گاؤ زبان استعمال کریں

(۱۳۶۵) محل خستہ بلبلہ کاٹی۔ مازونیک اندرائی باریک پس کر بطور کٹ آنکھوں میں لگائیں۔

(۱۳۶۶) دیگر صدف۔ مروارید۔ سرمہ سیاہ بموزن باریک کر کے استعمال کریں۔

(۱۳۶۷) جب ایارن سے تنقیہ کریں اور اطر فیل کشتیز می صبح کھلایا کریں۔

(۱۳۶۸) فضل و ازکلاں (گج پیل) ۴ عدد جلا کر گلاب میں سرد کریں غلیظ گر و سفید۔ مازونیک سوختہ ملا کر سرمہ بنائیں۔ مکمنہ دومعہ کے لئے مفید بتایا گیا ہے۔ (حکیم نور الدین صاحب)

(۱۳۶۹) برود اسود جبکہ دومعہ کے باعث آنکھوں میں بیاض بھی نمودار ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ برود امراض کو فائدہ دے گی نسخہ سرمہ صفہانی۔ توتیا و سو یا ہو باریک کر لہ سونا کھی ۴ تولہ ۸ ماشہ۔ مروارید ناسفہ ۴ ماشہ تیز پات ۴ ماشہ زعفران ۳ ماشہ بکافور



۴ رتی سب اوویہ کو غبار جیسا باریک کر کے استعمال کریں۔

(۱۳۷۰) ذروریل برودی شیاف سماق اور بنفشتی جن کا نسخہ اوپر دیا گیا ہے وہلکہ کیلئے  
بھی مفید ہیں نیز شیاف ناسخ اور شیاف انضر۔

(۱۳۷۱) دوا خاص جبکہ خارش پرانا کدرا اور آنکھ میں ضعف پایا جائے نسخہ بنگ بھری  
۲ تولہ۔ مرقہ سیاہ ۱۲ عدد۔ دونوں کو باریک کر لیں اور ریشمی کپڑے میں سے چھان لیں اور  
جست کی تھالی یا پھول کے کٹورے میں رکھ کر پھول یا جست کو ہی برتن میں کھل کریں تاکہ  
ماند غبار ہو جائے۔

(۱۳۷۲) ذرور خاص جبکہ دفعہ کے ہمراہ لکھے ہوں اور مرض بڑھا ہو نسخہ استعمال  
میں لائیں نسخہ۔ توتیا سفول ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ پوست ہلیہ زرد ایلو پیل بلدی ہر ایک تولہ  
۵۔ ماشہ مرقہ سیاہ ۵ ماشہ باریک کریں اور استعمال میں لائیں۔

(۱۳۷۳) ذرور ورمی۔ بوجہ رنگت مثل گل سرخ ہونے کے اس نام سے نامزد ہے  
نسخہ قشر بنفشتی مرغ مدبرہ ۵ تولہ ۱۰ ماشہ شیاف سفول ۱۴ ماشہ ہر دو کو ایک جگہ باریک کریں  
(۱۳۷۴) کحل و دفعہ۔ توتیا سفول ۵ تولہ ۱۰ ماشہ۔ جڑ مونگا۔ پوست ہلیہ زرد۔ ایلو  
ہر ایک ۲ تولہ ۴ ماشہ پیلے ماشہ مرقہ سیاہ ۳۔ ماشہ باریک مثل سرمہ بنائیں۔

(۱۳۷۵) کحل ضعف اعصاب جب دفعہ بوجہ ضعف اعصاب چشم ہو نسخہ تیز پات  
مایراں چینی۔ پوست ہلیہ زرد۔ مونگے کی جڑ ہر ایک ۷ ماشہ بشک۔ رتی کحل تیار کریں  
(۱۳۷۶) ضماد دفعہ گرم نسخہ تخم کاہویا کشنیز خشک گھسا کر پیشانی پر ضماد کریں۔  
(۱۳۷۷) نشاستہ کو گلاب میں اچھی طرح حل کر لیں اور انڈے کی سفیدی شامل کر کے  
آٹکھ کے کوئے پر ضماد کریں۔

(۱۳۷۸) سرمہ دفعہ کف دریا سرمہ چینی تخم نیل سرمہ سیاہ بطور سرمہ تیار کر کے استعمال کریں  
(۱۳۷۹) دفعہ حارہ کے لیے۔ چوب چینی اور جاربوب نو کو جلا کر سرمہ بنائیں اور چاہے

کی سلائی کے ساتھ آٹھ کے اندر لٹائیں۔

(۱۳۸۰) دفعہ بارد کے لئے۔ خاکستر حببت، خاکستر سیسہ، شب یانی، سرمہ اصفہانی  
عدس سلم خستہ خرما، کافیہ خالص پانی سماق میں کھل کر یں۔ بشمی کپڑے میں سے چھان کر  
بطور سرمہ استعمال کریں۔

(۱۳۸۱) برادہ سیسہ محلول، گندھک، آملہ سارے کر آمبی کڑا ہی میں آگ پر پھیں اور نیم  
کی لکڑی سے کھل کر یں کہ باریک ہو جائے اتار کر برف کا پانی اور پٹلیاں خشک کر محفوظ رکھیں

### ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اس مرض کو EPIPHORA کہا جاتا ہے۔ علاج حسب ذیل ہے۔  
(۱۳۸۲) لفیریشیا۔ ہر وقت پانی بہتا رہے۔ سوزندہ رطوبت ہو اور گاڑھی ہو وہ باؤ  
پایا جائے۔

(۱۳۸۳) مرکوریس۔ ہر وقت آنسو جاری رہیں لیکن رطوبت بالکل تپلی لیکن سوزندہ ہو  
(۱۳۸۴) نیٹرم میور۔ آنسو جاری ہوں اور جلانے والے ہوں چہرہ پر آنسو بہائیں  
پلکیں متورم ہوں۔ اعصاب۔ ندرن چشم باطن ضعیف۔ نیچے کی طرف دیکھنے سے آنکھوں  
میں درد ہو۔

(۱۳۸۵) سی لیشیا۔ ہر دو کوئے مازف ہوں اور آنسوؤں کی غدود متورم ہو۔ روشنی  
سے بالخصوص دن کی روشنی سے سخت نفرت۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۱۳۸۶) کالی سلینیوریکم۔ آنکھوں سے رقیق مادہ یا رطوبت جاری رہے۔ مداوہ  
پیوٹوں کے کناروں میں جلن ہو۔

(۱۳۸۷) میگنیشیا فاسفوریکا۔ روشنی ناقابل برداشت۔ تپلی سکڑی ہوئی۔ سرورداوہ

آنسو کثرت خارج ہوں۔ اس کاوشن بھی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔  
 ہدایت لیفیریشیا لوشن یا لیفیریشیا مرہم اس کے لئے بہت مفید ہے۔  
 (۱۳۸۸) نیٹرم میور۔ بروقت آنکھوں سے نکالیں آنسو جاری رہیں اور اس لئے  
 آنکھوں میں بالآخر سوزش اور سرخی پیدا ہو جائے  
 (۱۳۸۹) نیٹرم فاسفوریکم۔ روشنی سے تکلیف گرم آنسو آنکھوں سے نکالیں۔ رد اور  
 رو بہ بھی پیدا ہو جائیں۔  
 (۱۳۹۰) سی لیشیا۔ آنکھوں سے پانی بہنے کے لئے ایک بے نظیر دوا ہے۔

## توشہ

اس مرض کو تقسیم کے لحاظ سے اجفان یعنی پلکوں کا مرض بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ  
 توشہ یعنی سرخ سیاہی مائل نرم اور ڈھیلا سا گوشت کبھی نچلے پلک کے اندر کی طرف  
 لٹکتا ہوا پایا جاتا ہے اور کبھی اوپر کے پلک میں ہوتا ہے اور بعض اوقات ملحقہ میں اندرونی  
 گوشہ چشم کی جانب مرض ناخونہ کی طرح پایا جاتا ہے۔ اس گوشت کی حالت یہ ہے کہ  
 کبھی تو بالکل بن رہا ہوتا ہے۔ کبھی خون سیاہی مائل نکلتا رہتا ہے۔

اسباب۔ خون کی خرابی۔

علاج۔ فصد کھولنا اور آنکھ کا بلا واسطہ تنقیہ کرنا اور جلا کرنے والی اور گوشت زائد  
 کو تحلیل کرنے والی ادویہ استعمال کریں بلکہ اگر ممکن ہو فوراً دستکاری کریں۔

(۱۳۹۱) زراوند طویل کشکری۔ مردارنگ۔ کندر اور نوشادر اور زور و اصفر اور شیا حمر

استعمال کریں۔

(۱۳۹۲) عرق چوبہنی اور اطریفات ملین کا استعمال گاہ بگاہ کریں۔

ہدایت۔ یعنی اور تخریق پیدا کرنے والی ادویہ اور انڈیہ کا استعمال بالکل نہ کریں۔



(۱۳۹۳) بعد آرام کھل روشنائی اور باسلیقون کا استعمال متواتر جاری رکھیں۔ اور علاوہ اس کے بدن کا تنقیہ بھی کبھی کبھی کرنا چاہیئے۔ چونکہ اس مرض کا مادہ محرق ہے اس لئے منقبذ اور سہل میں اس امر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

ڈاکٹری میں اس مرض کو EPITHELICMA کہتے ہیں۔

(۱۳۹۴) جے کوئرٹی۔ توشہ کے لئے بالخاصیت مفید ہے۔

(۱۳۹۵) آر سنکم الیم۔ توشہ اور صلبن نیز پانی کا بہنا گرم کمادت آرام ہو۔

(۱۳۹۶) تھو جیا خشکی اجفان کے ساتھ توشہ ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے۔

تھو جیا کی مرہم بنا کر آنکھ میں لگانا بہت مفید ہے۔

## قذی

آنکھ میں کسی خارجی شے کا چرنا مثلاً مٹی جھوٹا جانور پتھر یا کسی دھات کا ٹکڑا وغیرہ۔ ایسی صورت میں آنکھ کو ملنا نہیں چاہیئے۔ اگر ایسا کیا جائے تو جو چیز آنکھ کو اندر ہوگی وہ دھیلے کو مضرت پہنچائے گی۔

تدبیر۔ فوراً پلکوں کو اٹھا کر صاف رولی سے صاف کریں اور اس کے بعد گرم پانی کے ساتھ آنکھ کو اچھی طرح سے دھو ڈالیں۔ اگر کوئی جانور دھیلے کو چمپا ہوا ہو تو سختی سے نکالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ رولی سے اٹھائیں۔ اگر نہ آئے تو پھر گل سرشوی باریک کر کے آنکھ میں پر کر کے کچھ دیر بعد صاف کریں۔ جانور اس میں لپٹ کر باہر آجائے گا۔ اگر کسی قسم کی خراش یا تکلیف آنکھ میں رہ جائے تو سفیدی بقیہ مرغ اور شیر زناں سے آنکھ کو دھوئیں اور قدر سے زنک آکسائیڈ آنکھ میں ڈال کر بالکل بند کر دیں۔ ان کچھ چونا بھی اکثر اطباء کر مزہ و پیشہ لوگوں کی آنکھ میں پڑ جاتا ہے۔ فوراً روغن سرسوں و دھار قطری

ٹوال کر آنکھ پر تیل کا پچھا ہر باندھ دیں۔ یا انڈے کی سفیدی ڈالنا مفید ہے۔  
 بایوکیمک دوا بکلکریا سلفنیورکیم کھلانا بہت مفید ہے مگر زخم ہو جائے تو فیرم  
 فاسفونیکم دیں۔

## ضررۃ العین

آنکھ پر چوٹ کا لگنا جس سے درم ہو یا آنکھ محض سرخ ہو جائے ممکن ہے درم بھی ہوا  
 خون بھی خارج ہو اور یا صرف آنکھ نیلی ہو جائے۔ درو کرے اور پانی جاری ہو۔

علاج حسب حالت علاج کرنا چاہیے۔ اگر درم اور سرخی اور درد شدید ہے تو  
 مریض جو ان کی صورت میں فوراً نصیحت کھولیں اور نیکیاں لگوائیں۔ اگر بچہ ہے تو گدتی پھینک دیا  
 اور بعد میں تلتین کریں یا حقنہ استعمال کیا جائے۔ کیونکہ تیز سہال سے مریض کو بخار ہو جانے  
 کا خطرہ ہے۔ اگر محض آنکھ سرخ ہو گئی ہو اور درم پایا جائے تو محض تلتین کرنا کافی ہے مثلاً زرد  
 آلو خشک۔ آلو بخارا۔ آلو سیاہ پستیاں۔ تمر ہندی۔ ترنجبین وغیرہ سے اور بعد تنقیہ آنکھ میں زردی  
 و سفیدی بھینس مرغ۔ روغن گل کے ساتھ حل کر کے آنکھ کے اوپر اور اندر لگائیں اگر درد اور درم زیادہ  
 ہو تو

(۱۳۹۷) روغن گرم کا مٹھا اے کر بلدی زرد۔ روغن گل ملا کر گرم گرم کی ٹکور کریں اور  
 برک ایسٹ اور پٹکری کا روشن گرم گرم آنکھ میں ڈالیں اور دھو کر اگر ضرورت ہو پھر یہی  
 چیزیں اوپر باندھ دیں۔

(۱۳۵۸) نبلابٹ کے دور کرنے کے لیے کشیز فورونج اور سنگ میل اور زیت مینج کا طلا  
 بھی مفید رہتا ہے۔

نوط اور چشم کے جو خراجات رد کے ماتحت دیے گئے ہیں استعمال ہو سکتے ہیں مثلاً  
 شیان وردی وغیرہ۔

(۱۴۰۰) آنیکا ۳۰ کھانے کے لئے استعمال کریں اور بیچے عیس کے معمولی نوشت  
آنکھ کو دھوئیں۔ ورنہ بیچے ڈونا اور لفیریشیا مریم کا حسب ضرورت لپک کریں۔ اگر  
پانی زیادہ خارج ہوتا ہو تو لفیریشیا استعمال کریں۔ ورنہ بیچے ڈونا کافی ہے۔

(۱۴۰۱) ضماد ضرر پہ جبکہ چوٹ سے سرخی زیادہ ہو رہی ہو غنہ: زعفران مصطفیٰ بم زن  
باریک کر کے انڈے کی زردی میں حل کر کے آنکھ کے گرد ضماد کرنا سفید بتایا گیا ہے۔

## قرنہ عین یعنی آنکھ کا زخم

یہ نام عام ہے کیونکہ زخم ملحقہ قرنہ اور غنہ نیز دیگر طبقات میں ہو سکتے ہیں البتہ ان  
برسہ طبقات کے زخم دکھائی دیتے ہیں لیکن دوسرے طبقات کے زخم نمایاں نہیں ہوتے  
اور اس طرح معالج تو خیال کرنا ہے کہ آشوب چشم ہے حتیٰ کہ پیپ تک نوبت آجاتی ہے اور  
پھر علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

اسباب۔ ایسے زخموں کے پیدا کرنے والے تیز اور جلانے والے مواد فاسدہ ہوتے  
ہیں جو آنکھ کے پردوں میں آکر زخم پیدا کر دیتے ہیں مثلاً آشوب چشم حاد اور یہ کا استعمال چھک  
وغیرہ کا ٹکنا۔

علامات۔ اگر زخم ملحقہ میں ہو تو سفید پردہ پر سرخ سا نقطہ پایا جاتا ہے جو اکثر تو  
بچپن کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے اور جب زخم قرنہ میں پایا جائے تو سیاہی کے تمام پر  
سفید سا نقطہ نظر آتا ہے لیکن جب سیاہی چشم کے مقابل اندر کی طرف سرخ نقطہ نظر آئے  
تو وہ غنہ کا زخم ہے۔

نوٹ ۱۔ قرنہ کے زخم سات قسم کے ہیں ۳ بیرونی سطح پر ۱) دھوئیں کی مانند تمام  
۲) زیادہ سفید سیاح ۳) ملحقہ کو بھی ٹھیرے کا پٹی ۴) اون کی طرح صوفی اندرونی سطح



پر (۱) باجرہ کی طرح۔ لوتقون (۲) کم گہری اور وسیع۔ حافرہ (۳) سیلی کھڑکے ساتھ احتراقی یا دہلیہ۔

علاج۔ دستور العلاج۔ قسم کے زخموں میں یہی ہے کہ پہلے مریض کی طاقت اور حالت کے مطابق رگیا قیصال کی فصدیں اور ہر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ایسا کریں اور یمن کریں تاکہ مواد سر کی طرف جا کر زخم کے منڈل ہونے میں مانع نہ ہوں۔ اگر ہو سکے پنڈلیوں پر کھینچنے بھی لگوائیں جو شانہ دہلیہ اور یارج فیقر سے بدن اور سر کا تنقیہ کرنا چاہیئے۔

(۱۴۰۲) ابتدا میں بعد تنقیہ سفیدی بقیہ مرغ شیر زناں میں شیا ف ایض مل کر کے استعمال کریں اور اس کے بعد لعاب مٹھی اور اسی کا ڈالیں اور اگر ریم پڑ جائے تو شیا ف آبار۔ اور ضرور ازروت استعمال کریں۔ ورنہ شہد اور شیر زناں مل کر زخم کو صاف کریں اور نکھ جلا یا ہوا یا شادو مغسول اور یا سندروس گلاب میں سنگ سان پر گھسا کر آٹھ میں ڈالیں مفید بتایا گیا ہے۔ (۱۴۰۳) زخم کے اند مال کے یوشیا ف کندرا اور شیا ف آبار استعمال میں لائیں۔ ضرور ازروت اور شیا ف آبار کا نسخہ پہلے درج ہے۔

(۱۴۰۴) قرحہ غنیمہ کے لئے پوست مسلم تخم دھتورا۔ بیرون لہضم گلاب خاص میں جوڑیں اور کپڑا کر کے آنکھ ماؤف پر گدی رکھیں۔

(۱۴۰۵) قرحہ قرنیہ کے لئے بجل حبلی تازہ کف دریا۔ باریک کر کے چاندی کی سٹائی سے آنکھ میں ڈالیں۔

(۱۴۰۶) خیال رکھنا چاہیئے کہ سوتے میں ملکین زخم کے پانی یا ریم سے آپس میں چپٹ نہ جائیں اس لئے پلکوں کی مالش ضروری ہے۔ یا وزلین قد سے سیلے ڈونا ۳ ملا کر لگانا مفید رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کو آگ میں جلا کر اور شراب میں بھجا کر اوپس کر سرمہ کی طرح لگانا بالبابا شیر یا کشتہ قلعی استعمال کرنا مفید ہے۔

(۱۴۰۷) اغبر لولوی۔ قروح اعین کے لئے مفید ہے نسخہ۔ سید جلالی جانی مراد

ناسفتہ ہونا کھلی۔ رو پا کھلی ہر ایک ۷ ماشہ۔ تانبے کا میل ۱۰ ماشہ۔ توتیا سرسہ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ باریک کریں حتیٰ کہ بطور غبار ہو جائے استعمال کریں۔

(۱۴۰۸) اکسیرین۔ آنکھ کے زخم اور سورج کے لئے سفید بتائی گئی ہے۔ سفیدہ قلعی قلعی یا سفیدہ نقرہ۔ گوند لکیر ہر ایک ۴ ماشہ۔ انیون ہر ایک ۷ ماشہ۔ پھول حبث ۳ ماشہ کھل کر کے استعمال کریں۔

(۱۴۰۹) شفاف ابار دیگر۔ قروح عین۔ سورج بھنسی کے نشان اور پانی کے جریان کے لئے سفید ہے۔ نسخہ سپ سوختہ حبث سوختہ سرسہ اصفہانی۔ توتیا ہندی سفید قلعی۔ گوند لکیر ہر ایک ۴ تولہ ۴ ماشہ۔ مرکی۔ انیون۔ ہر ایک ۳ ماشہ۔ ادویہ کو باریک کریں گوند۔ مرکی۔ انیون کو پانی میں حل کریں اور انڈے کی سفیدی میں ملا کر شفاف بنائیں اور سایہ میں خشک کریں۔

(۱۴۱۰) ضماداتِ دم پہلے مندرجہ میں اگر زخم کے ساتھ دم ہو استعمال میں لائیں۔  
ہو سو پتھیک علاج

(۱۴۱۱) قرنیہ کے خرم۔ آرتھرم ٹاٹ۔ شدید درد کے بعد زخم قرنیہ میں ہو جائیں اور ملتحمہ بھی بہت متورم ہو اور مواد فاسد بہت مقدار میں خارج ہو۔  
(۱۴۱۲) اسے پس ملتحمہ متورم ہو اور قرنیہ میں زخم اور سپ پٹ گئی ہو۔ شدید گہری درد ہو گرم آنسو۔ روشنی سے نفرت۔

(۱۴۱۳) لفیریشیا۔ قرنیہ پر لیسدا چوک جمع رہے۔ قرنیہ پر چھوٹے چھوٹے زخم ادا ہو اور دھندلی حالت ہر وقت پانی جاری ہو۔

(۱۴۱۴) آرم ٹیلیکم۔ قرنیہ میں زخم۔ باہر کی طرف سے دروازہ کو جاکے روشنی سے سخت نفرت درد شدید تمام آنکھ میں۔

(۱۴۱۵) سپر پلفر۔ قرنیہ کے زخم۔ اندر کی طرف سپ ملتحمہ میں درد شدید اور متورم ہوا

کے لگنے سے بھی دروغ لینا ہوا اور خارج ہوں بہت خراب حالت ایسی خراب رہو کہ گویا آنکھوں کو اندر کی طرف دبایا جا رہا ہے۔ طاقت کی دینے سے پیپ فہر جاتی ہو (۱۴۱۶) مرکزی آتشک کا اثر ہوا پارہ کا نتیجہ۔

(۱۴۱۷) سی لیشیا۔ قرنہ کے گندے بہتے ہوئے زخم۔ ضربہ کے بعد قرنہ میں پیپ پڑ جائے اور زخم سنبھل نہ ہو۔ ملتحمہ کے زخم۔

(۱۴۱۸) آرٹھیم نائٹ اور سی لیشیا کے علامات مذکور ہوئے۔ قرنہ کی طرح کے اگر ملتحمہ میں زخم ہوں یہی ادویہ مرکزی کیسا کھ استعمال کرنی چاہئیں۔

(۱۴۱۹) آرٹھیم ٹارٹ اور گریفائی ٹس پٹلا اور سٹاکس استعمال ہوتے ہیں مگر ہلکے ڈونا وغیرہ لگانا مفید ہے۔

### بائیو کیمک علاج

(۱۴۲۰) قہریم فاس۔ قرنہ میں آبلے اور زخم ہوں جلن سوزش اور سرخی ایسا معلوم ہو جیسے آنکھ میں ریت ہے۔

(۱۴۲۱) کالی سلف۔ قرنہ کے زخم جب پیپ پڑ جائے۔

(۱۴۲۲) میگنیشیا فاس۔ قرنہ پر آبلے ہوں جو سفید نقطوں کی طرح ہوں۔ صاف پانی جیسی رطوبت خارج ہو۔ اسی دوا کے ہلکے دوشن سے آنکھوں کو دھوئیں۔

(۱۴۲۳) نیٹرم سلف۔ ملتحمہ پر آبلے ہوں جو بڑے بڑے ہوں جلن اور انجھاؤ غلن ہو۔ درہو اور روشنی سے نفرت۔

(۱۴۲۴) سی لیشیا۔ ڈھیلے میں زخم یا قرنہ میں زخم۔ یا آنکھ میں پیپ جمع ہو۔ روشنی میں دکھائی نہ دے۔ قرنہ میں دھند۔ اس کا سالیشن بھی استعمال ہوتا ہے۔

(۱۴۲۵) کلکیریا سلف۔ آنکھ میں پیپ زرد گاڑی۔ قرنہ کے گہرے زخم کے لئے یہ دوا مفید ہے ایسا محسوس ہوگا آنکھ کے اندر کوئی چیز رکھی ہے۔



## نور القرنیہ

پر وہ قرنیہ ابھرتا ہے اور نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ خواہ دم ہو یا نہ ہو لیکن چونکہ آنکھ میں کھٹک شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دروازہ تکلیف کے علاوہ ممکن ہے کہ گڑھے میں پردہ پھٹ جائے اور زخم کی صورت پیدا ہو جائے اور آنکھ کو نقصان پہنچے۔ یہ نتو سخت ہوتا ہے اور پھنسی اور تو میں تیزی سے ہوتا ہے۔

اسباب عموماً غلبہ خلط غلیظ اس کا سبب ہے خواہ مادہ خود نقصان پہنچائے یا ریح جو اس سے پیدا ہو۔ پردہ کو دبا کر باہر نکال دے۔

علاج غلط غلیظ کا فوراً تنقیہ کریں اور اس کے بعد پردہ کو ٹٹانے والی ادویہ استعمال کریں (۱۴۲۶) نسخہ طب مفتی سلیم اللہ خاں صاحب البیرین گلاب میں حل کر کے ایک ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں اور اوپر سے روئی کے ساتھ پٹی دبا کر باندھ دیں۔ پردہ انہ رجا کر مستحکم ہو جائے گا۔ البیرین اگرین ابک، اونس گلاب میں حل کریں۔ (۱۴۲۷) بقہ تنقیہ آب اکیل الملک کے ساتھ دھو کر بھپا رہ لیں اور زوراً صغراً لکھ آنکھ پر پٹی باندھ دیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اس کو STAPHYLOMA کہتے ہیں۔

(۱۴۲۸) اے پس زخم اوپر پپ کے بعد قرنیہ باہر کو نکل آئے تو اس دوا سے علاج پذیر ہو سکتا ہے

(۱۴۲۹) لفیرشیا جبکہ نور القرنیہ کے ہمراہ بہت پانی پتلا یا غلیظ خارج ہو۔

(۱۴۳۰) لفیرشیا اور سیلے ڈونا لوشن سے دھونا مفید ہے۔

## مہر القرنیہ

ملتحہ کے شور کا نام دوقہ ہے لیکن جب قرنیہ پر پھنسیاں ہوں تو شور القرنیہ کہا جاتا ہے  
چنانچہ پھنسی کے باعث تمام آنکھ میں سرخی اور روپائی جاتی ہے۔ روشنی ناقابل بروہنت  
ہوتی ہے اور ایک کھنسی یا کئی پھنسیاں نظر آتی ہیں جن کے گرد پیادی رنگ کا حلقہ اکثر پایا جاتا  
ہے لیکن چونکہ قرنیہ کے چار پردے قرار دیئے گئے ہیں۔ اس لئے ہر پردہ کے لحاظ سے پھنسی  
کی رنگت اور کیفیت جدا جدا ہوتی ہے مثلاً پہلے پرت کی پھنسی کا رنگ سیاہ۔ دوسرے  
پرت میں رنگ سفیدی مائل سیاہ اور تیسرے میں سفید نظر آئے گا جس قدر دور ہوگا اسی قدر  
علت میں وقت ہوگی۔ چنانچہ بعض اوقات ریم بالکل نچلے پردہ میں جمع رہتی ہے جس کو بدہ کٹہ  
کہا جاتا ہے جو اسباب دوقہ میں بیان ہوئے۔ اس مرض کا باعث ہوتے ہیں۔

علاج۔ مریض کی عمر اور طاقت کو ملحوظ رکھ کر فوراً قصد باسلیق کھولیں اور تنقیہ و ماغی و بدنی  
کریں۔ دھوی اور صفراوی کی حالت میں خون کی صفائی اور صفرا کا اخراج کرنے میں دیر سے  
کام لیں اور آنکھوں میں تنقیہ کے بعد ادویہ دالیں۔

(۱۴۳۱) جب شہور القرنیہ۔ انیون۔ مرکلی۔ زعفران۔ لاون تخم کا ہو۔ برادہ حبہ۔ صمغ عربی  
قرنفل گل دار بکتر باریک کر کے عرق سونف میں کر اس میں پوست کلم جوش دیا ہوا ہو گولیاں  
بنائیں اور گھس کر آنکھ میں ڈالیں۔

(۱۴۳۲) ذرور۔ مورسج کو بھی مفید ہے۔ سرہ اصفہانی اور شادنج صدی مسلسل ہم روز  
کھل کریں جب پھنسی بھٹ جائے تو ذرور ازروت استعمال کریں اور در چشم کے لئے شیاف سنج  
شیاف ورمی شیاف جالب النوم شیاف لانیونی جن کے نسخہ جات دیو گئی ہیں مفید ہیں۔

(۱۴۳۳) ذرور اصفر۔ جب کہ پیپ جمع ہو مفید ہے نسخہ پہلے دیا گیا ہے

(۱۴۳۴) شیاف ہض کندری غلیظ پیپ کو دور کرتا ہے۔

(۱۴۳۵) اطریفل زمانی سے گاہ بگاہ تنقیہ کریں اور جب کھلائیں ساتھ مرہ پیچہ ضرور استعمال

کریں اور اطریفل کشیزی۔ عرق چوب پنی اور شربت خشخاش کے ہمراہ دیتے رہیں۔

(۱۴۳۶) ابتدا میں انیم کرڈوم ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد دیں اور بیلے ڈوناوشن سے دھو کر بیلے ڈونا مرہم لگا دیں۔

(۱۴۳۷) اس کے بعد میسلفر ۶x ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

(۱۴۳۸) انتہا میں جب پیپ پیدا ہو جائے اور تحلیل کرنا مقصود ہو تو میسلفر ۳.۷۵ اور پچھو روز کے بعد ۲.۰۰ استعمال کریں۔

(۱۴۳۹) اگر زخم گندا اور خراب ہو تو آرنیم ٹائٹ استعمال کرنا چاہیے۔ گاہ بگاہ ایسیرین شش کا استعمال مفید ہے۔

### بایوپیک علاج

(۱۴۴۰) کلکریٹ اسلفوریکا۔ قرنیہ کے گہرے زخم اور پھنسیاں جن سے زرد گاڑی ریم خارج ہو جائیں انکھ میں پھوڑا جب سالیسیا کے استعمال کے بعد طوبت کا جذب کرنا مقصود ہو یہ رد مفید ہے۔

(۱۴۴۱) کالی میوری اسکیم۔ قرنیہ کے نچلے کنارے چھوٹے چھوٹے آبلے۔ طوبت خارج نہ ہو۔

(۱۴۴۲) میٹر میوری اسکیم۔ قرنیہ پر سفید داغ۔ آبلے اور زخم۔ مع جلن اور درد۔

(۱۴۴۳) چمپک کے بعد قرنیہ کا داغ اور قرنیہ کے ثبور۔

### مورسرج

قرنیہ بوجہ زخم کے پھٹ جائے اور اس سے پخلا طبقہ عینیہ بقدر سر چھوٹی باہر کی طرف نکلا ہو۔ چونکہ باہر نکلنے کی مقدار کم و بیش ہوتی ہے۔ اس لیے نام علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے مثلاً کھنی کے سر کے برابر ہو تو کس الذبابی۔ انگوڑ کے برابر ہو تو عینی دق۔ لہذا القیاس نفساوی سماری نسلی وغیرہ۔

علاج۔ فوراً تنقیہ رملغ کریں اور صیب کے مطابق علاج کریں۔ جب تک قرنیہ کے کنارے جو پھٹ چکے ہیں موتے نہ ہو جائیں یہ مرض علاج پذیر ہے۔ اس لیے تدریجاً نوآ کرنی چاہیے۔



(۱۴۴۴) مطب مفتی سلیم اللہ خان صاحب۔ ایسیرین روشن کا ایک قطرہ ڈال کر فوراً اپنے گدی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ تاکہ قرنیہ سکڑ کر عنبیہ کو واپس لوٹا دے اور بعد اس کے کونار کے پانی کی ٹنکو کریں اور دوسری مرتبہ اسیرین ڈالیں۔

(۱۴۴۵) ذرور مورسج جبر زرد، افاقیا، سرما صفیانی، شامت بخ مدی، پارچہ بیز کر کے آنکھ میں ڈالیں اور گدی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔

(۱۴۴۶) ذرور توتیا، توتیا سبز بریاں، انزروت، مدبر شب، یانی بریاں، مایہ برائی، پانچ پیز آنکھ کے اندر بذریعہ سلائی ڈالیں اور قدرے مورسج چھڑک کر اوپر گدی باندھ دیں۔  
(۱۴۴۷) شیا ف تفاتی، مورسج کی قسم تفاتی کے لئے سفید ہے، زخموں و دوا دھنسیوں کے لئے ازبس سفید ہے، نسخہ سفید قلعی دھویا ہوا ۱۱ تولہ ۸ ماشہ، اقلیمیا کو جلا کر گدھی یا لٹکی والی کے دودھ میں صاف کر لیا ہو ۹ تولہ ۴ ماشہ، زعفران ۲ تولہ ۴ ماشہ، کیترا ۴ ماشہ، نبات باریک کر کے گھمبی کے پانی اور انڈے کی سفیدی کے ساتھ شیا ف بنائیں۔  
(۱۴۴۸) شیا ف ابار کا نسخہ پہلے دیا گیا ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں IRIS PROLAPSE کہتے ہیں۔

علاج۔ انٹیم سلف ۳۸۔ ہر دو گھنٹہ کے بعد ایک خوراک دیں۔

(۱۴۴۹) فائی سوٹنگما ۳۷۔ اس کا اثر آنکھوں کی پتلی کو سکیڑنا ہے اور اس طرح عنبیہ کو واپس لوٹا کر زخم کو مند مل کرنا۔ ایسیرین جس کا ذکر مطب مفتی سلیم اللہ خان صاحب کے تحت میں آچکا ہے یہی دوا ہے جو ڈاکٹری طرز میں طیار ہوئی ہے۔

## حول

بھینگا پن ایک ایسا مشہور مرض ہے جس میں آنکھ کی سیاہی سیدھی نہیں رہتی بلکہ ترچھی

ہو جاتی ہے جس کی وجہ یا پیدائشی ہے جو علاج پذیر نہیں اور یا بچپن میں کسی حادثہ کا اثر ہوتا ہو  
مثلاً کم سن بچہ کسی سخت گرفت آواز سے چونکا یا ڈرا اور آنکھوں کے عضلات محرکہ مناسب حالت  
کھو بیٹھتے ہیں اور چونکہ عضلات نرم اور کمزور ہوتے ہیں اپنی اصل حالت پر واپس نہیں آتے۔ علاوہ  
ازیں مرگی اور دیگر عاوا مرض مثلاً تب حرہ سرسام نیز کرم اسعا وغیرہ بھی اس مرض کا سبب  
ہو سکتے ہیں۔ بچہ اگر کسی وجہ سے ایک ہی طرف بے قاعدگی کے ساتھ دیکھتا رہے تو بھی عضلات  
کی باقاعدگی قائم نہیں رہتی۔ بڑوں میں تشنج اور استرخا موجب مرض ہے۔

علاج۔ اگر بچہ کی آنکھیں حادثہ و مذکور کے باعث ترچھا دیکھتی ہیں تو مناسب حال ایسی  
تدبیریں کر دوں سیدھا دیکھنے کا عادی ہو مثلاً مخالف طرف کپڑا رنگ دار لکھیں جس کی طرف  
اس کی نظر خواہ مخواہ جائے اور وہ دیکھتا رہے حتیٰ کہ عضلے درست ہو جائیں اور دایہ کو  
لطیف اغذیہ دیں کرم اسعا کا تدارک کریں۔ ورنہ تشنج یا پس یا طب یا استرخا جو مناسب  
مرض ہو علاج کریں جو پہلے مذکور ہوا۔

۱۴۵۰۔ کل سندیس کا جہل مشک اور عینہ ملا کر تشنج طب یا استرخا میں استعمال کریں۔  
۱۴۵۱۔ نسخہ کا جہل سندیس نسخہ کا جہل سندیس سندیس کو باریک کر کے ایک کپڑے پر  
تال کرتی بنائیں اور ایک چراغ میں رکھ کر روغن گل ڈالیں اور جلا لیں۔ مٹانے کے برتن میں  
دھواں اکٹھا کریں یہی کا جہل ہے۔

۱۴۵۲۔ مقویات مثلاً روغن مابی کے مرکبات کشتہ طلا کشتہ نولاد استعمال کریں۔

### ہیومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اس مرض کو STRABISMUS کہتے ہیں۔

۱۴۵۳۔ ایلو مینا آنکھیں خشک معلوم ہوں اور لکڑی خشک رہیں صلیب اور زرن رد ہو  
نیز بھینگا پن۔ اوپر کے جفن کا استرخا۔

۱۴۵۴۔ بیٹے ڈوٹا پٹلیاں پھلی ہوئی بھینگا پن سر کی طرف غلیان خون ہی آنکھیں

دھو یا کریں۔

(۱۴۵۵) سائی کوٹھا جب مرض پڑھنے لگے تو حرف نظر آئیں پتلیاں پھلی ہوئی  
خفیف بھینگا پن جس کی وجہ ہرٹ کا اثر ہو۔ اشیاء دو نظر آئیں۔

(۱۴۵۶) جمنسٹم ہر شے دو نظر آئیں اور دھند غبار ہو پتلیاں اس قدر کشادہ کہ روشنی کا اثر ہو۔

(۱۴۵۷) زخم بھینگا پن آنکھوں کو پھرتا رہے علاوہ ازیں ہائیوسمیس بھی مفید دوا ہے

### بائوکیمک علاج

(۱۴۵۸) کالی فاسفوریم پتلی پھلی ہوئی اور بھینگا پن۔ بدخلاق خاص کر پوٹے کرک  
ہوئے سوزش۔

(۱۴۵۹) میگنیشا فاسفوریکا پتلی سکتی ہوئی بھینگا پن۔ آنکھوں کا جلد تھک جانا۔  
گو یا دباؤ۔ اس دوا کا لوشن بنا کر استعمال کریں۔

(۱۴۶۰) کلکریا فاس۔ دیلوں میں درد۔ اندھا پن۔ کج نظری اور بھینگا پن گیس کی  
روشنی بری معلوم ہو ضعف بصارت۔

۱۴۶۱ میٹرم فاس جب کہ بھینگا پن کرم شکم کی وجہ سے ہو۔

## عشا

یعنی رات کو نظر نہ آنا۔ بلکہ اگر یہ مرض بڑھ جائے تو ابر کے روز اور شام کے وقت بھی  
نظر آتا نہ ہو جائے گا۔ مینائی ویسے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بسبب اس کا ضعف بصارت۔ بخارات  
غلظہ کا روت با سرد کو مکہ کرنا ہے۔ جو لوگ بہت مطالعہ کرتے اور خشک روزی کھاتے ہیں  
وہ بالاکثر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات اس مرض کے ساتھ معدہ کا بھی تعلق  
ہوتا ہے چنانچہ معیہ کے پھر ہونے کی حالت میں مرض میں اضافہ اور صاف ہونے کی  
صورت میں کمی ہوتی ہے۔



علاج - ایاربا سے نکلا میں محل اشیا سے غرض کر میں اور مدت سیاہ چھپنی چاہیہ۔  
 اور جو وغیرہ جیسی محل اور یہ سے چھپکیں ہیں۔ بھپا رہ دیں تاکہ زرد چوہ ہوا نکلیں ہوں چنانچہ ہوا  
 بکرے کے بکرے کو کسی برتن میں رکھ کر قدرے سوئف اوپیل کے ساتھ جوش دے کر بھپا رہ  
 لینا مفید ہے جگر بریاں کا بھپا رہ بھی مفید ہے۔ نیز اسی اور یہ دیں جو لطیف اخلاط پیدا  
 کریں اور ان میں بدینگ۔ پودینہ۔ رائی وغیرہ ڈال لیں پیل اور من کو پہاڑی کے  
 جگر میں چھپو کر آگ پر رکھیں اور جو طوبت اس سے خارج ہوا آنکھوں میں لگانے سے بہا گیا  
 کہ فائدہ ہوتا ہے۔ منہ سے نکلنے والی اور جلا کرنے والی اور یہ کا استعمال کریں۔  
 (۱۴۶۲) اطراف صغیر کبیر۔ مرہ دج اور دیگر ایسے مرکبات مفید ہیں۔ ان کے ساتھ  
 یہ سرمہ خاص استعمال کریں نسخہ سرمہ خاص نمک سنگ تولد زرد چوہ ۳ ماشہ باہم پیس کر  
 سرمہ بنائیں۔

(۱۴۶۳) صابون ۲ ماشہ مرہ سیاہ ۴ عدد باریک کر کے آنکھ میں لگائیں  
 (۱۴۶۴) اگر سردی کا اثر ہو جیسے برف وغیرہ تو تخم ہر ۴ ماشہ روٹی میں پکا کر کھائیں  
 اور سوئف کا پانی زہرہ بڑ شہد ملا کر آنکھ میں ڈالیں۔ گائے کا پتہ آتش شیشی میں ڈال کر  
 تین روز دھوپ میں رکھیں اور آنکھ میں ڈالیں  
 (۱۴۶۵) زہرہ کاؤ زعفران مرہ کر دھوپ میں تین روز رکھیں اور پھر آنکھ میں ڈالیں۔  
 (۱۴۶۶) فوشادرا اور پٹھاری آنکھ میں ڈالیں۔ (باریک کر کے)  
 (۱۴۶۷) اگر سبب گرمی ہے تو صفحہ عربی۔ دسی سیاہی میں ملا کر آنکھ میں ڈالیں اور  
 مغز بارت دھم کدو تخم زہرہ تخم تربونج کا شیرہ پلائیں۔  
 (۱۴۶۸) جدی اور یہ چھپیلی کے شیرہ میں حل کریں اور ایک ہفتہ متواتر آنکھ میں لگائیں۔  
 (۱۴۶۹) کبابا تا جو گھوڑے کے منہ کا جگ لے کر۔ میرا گرمی۔ گھس۔ اینٹا میں مفید  
 (۱۴۷۰) شہد اور سوئف کا پانی ملا کر آنکھوں میں لگانا نیز شہد سوئف کا پانی اور سیاہ بھند

کا پانی ملا کر لگانا بھی مفید بتایا گیا ہے۔ نیچے کا چھنکا گھس کر لگانا بھی فائدہ دیتا ہے۔  
(۱۴۷۱) جب عشا جوان مرد کے کان کا سیل پرست بیڑہ ہم وزن باریک کر کے شیرین  
میں چنے برابر گولی بنائیں۔ ایک گولی دس روز تک شہد میں حل کر کے دو گھنٹے دن رہتے آنکھ  
میں لگائیں۔

(۱۴۷۲) دیگر ترہ مفید۔ پوست بلیا کا بلی۔ ناریقون نرم و سفید۔ ایلو اگل سرخ۔ گوگل  
سقمونیا گولیاں بنائیں۔ بقدرہ ماشہ سے ماشہ استعمال کریں۔

(۱۴۷۳) سرمہ شکوری۔ جالہ۔ رمد کہنہ پھلی۔ ناخنہ اور تاریکی چشم کے لیے بھی مفید بتایا گیا  
ہے نسخہ بغل گرد کو زہرہ بگری میں بھگوئیں حتیٰ کہ خشک ہو جائے۔ اتبہ بلد ی کو آب لیموں میں  
خشک ہونے دیں سنگ بصری کو چار بار آگ میں سرخ کر کے آب لیموں میں ٹھنڈا کریں اور  
مغز تخم کھرنی چنچہ چنبیلی کو سونف کے پانی میں کھول کر کے سرمہ بنائیں۔ نیز پتہ گاڑ اور خون کو تر  
ملا کر خشک کریں اور بطور سرمہ چاندی کی سلائی سے لگائیں۔

(۱۴۷۴) قطور۔ آب سداب۔ آب کشنیز۔ مسادی الوزن پکائیں کہ نصف رہ جائے  
اور آنکھوں میں ڈالیں۔

### ہومیوپیتھک علاج

اس مرض کا انگریزی نام NIGHTBLINDNESS ہے۔

(۱۴۷۵) کیمیم سلف۔ رتوندی۔ قرنیہ۔ دھندلا۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے ایک  
مرد تک پھیلی ہوئی۔

(۱۴۷۶) ہیلے بروس۔ رتوندی اور بیدنگ کر کے دیکھنا۔ آنکھیں اور پتلیاں کشادہ۔

(۱۴۷۷) لائکو پوڈیم۔ رتوندی کسی چیز کا آدھا حصہ ہی نظر آئے۔ پلکیں سرخ اور زخمی۔

نقٹا۔۔۔ بیٹے ڈونا لوشن سے آنکھ دھوئے رہیں۔

## جھڑ

بجائے رات کے مریض دن کو اندھا ہوتا ہے اور رات کو یا تاریکی میں دیکھ سکتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ روح باصرہ زیادہ لطیف ہونے کے باعث روشنی میں اس قدر منتشر ہو جاتی ہے کہ اشکال کا بننا مشکل ہوتا ہے۔ گرم امراض اور گرم اندیشہ و ادویہ کے استعمال کے بعد یہ مرض واقع ہوتا۔ یا ایسا ہوا ہو کہ کثرت کے ساتھ استفراغ کیا ہو اور مہللات وغیرہ کا استعمال جاری رکھا گیا ہو۔ یا باریک اشیاء اور حروف کی طرف زیادہ دیکھتا رہا ہو۔

**علاج۔** اگر مریض کسی پردہ کے نقص کا نتیجہ ہے تو لا علاج ہے۔ ورنہ سبب کو دور کر کے خلط قوی کو پورے نفع پر لائیں تاکہ طبعی حالت میں ہو۔ اگر ضرورت سمجھیں اور کسی قسم کا امتلا پائیں تو پہلے خضہ یا تنقیہ مناسب ضرور کر لیں۔ بعد میں حسب ذیل نسخہ جات مفید ہیں۔  
(۱۴۷۸) سرمہ سفید اور طباشیر ہم وزن باریک کر کے لڑکی والی کے دودھ اور سفوف خشخاش میں خوب حل کر کے آنکھ میں ڈالیں۔

(۱۴۷۹) حریرہ جات جن کا ذکر تقویت دماغ میں آیا ہے استعمال میں لائیں اور زعفران خشخاش اور کدو کا ناک میں عوط لینا مفید ہے بسکھ گادو سر پر پالش کریں۔

(۱۴۸۰) سرمہ رزقوری و شب کوری نسخہ بلبلہ سیاہ بنفرتخم نیم انیون۔ مایہاں پنی بنفرتخم بلبلہ زرد بسمندر جھاگ۔ کشتہ بیضی مرغ فاضل۔ نمک لاہوری تخم سرس۔ سفیدہ کا شغری۔ تو بال س۔ سرمہ مغربی بیل طلا بیل نقرہ ہر ایک ۶ ماشہ۔ عاقر قرح ۴ ماشہ۔ سنگ بصری۔ پشکری بریاں۔ زرد کوڑی بریاں۔ شورہ قلمی ہر ایک تولہ۔ جو ہر نو شاد در ۴ تولہ کشتہ جبت ہم وزن جملہ ادویہ سب کو باریک کر کے سرمہ کی طرح استعمال کریں اور قبض نہ ہونے دیں۔

(۱۴۸۱) نسخہ حریرہ بشیرہ تخم کا کشتہ خشک بنفرتخم ک۔ شیریں بنفرتخم پیچہ۔ خشخاش سفید بنفرتخم تربت۔ آب تازہ میں نکالیں بھی کو بریاں کریں اور شیرہ جات مذکور ڈال دیں۔ نیز عطران



اور میٹھا بقدر ضرورت ملائیں۔

(۱۴۸۲) اطر نفل خاص تخم فرخشک۔ پوست بلبلیہ زرد بلبلیہ سیاہ بلبلیہ کابلہ بگل چاندنی  
گل سیوتی۔ آملہ خشک۔ تخم گاؤ زبان بگل گاؤ زبان بگل نیلو فر ایک ۳ ماشہ باریک کریں  
اور بلبلیہ جات کو۔ دغن مغز بادام شیریں سے مجرب کریں۔ مربہ گذر۔ مربہ آملہ۔ مربہ بلبلیہ۔ مربہ  
پٹھہ۔ مربہ انناس ہر ایک ۲ تولہ عرق یہ خشک ۵۵ تولہ میں پیس کر چھان لیں اور تخم کا ہو۔  
مغز تخم کہ شیریں بنز تخم پٹھہ مغز تخم تربز مغز انول گندہ مغز نابیل ہر ایک ۶ ماشہ۔ اچھی طرح  
پیس کر شیرہ نکالیں اور ہر دو کو ملا کر قند سفید بن سب میں توام کریں۔ اور پہلی ادویہ کو شامل  
کریں اور زعفران محلول۔ ورق نقرہ شامل کر کے اور آب انار شیریں اور آب پٹھہ مشوی ڈال کر  
اطر نفل بنائیں۔

(۱۴۸۳) کاجل خاص ہیلہ سیاہ۔ آملہ خشک بنفزا جلیل کہنہ بنفزا بادام شیریں جبہ محرق  
تخم کاہو بنفزا تخم کہ د شیریں بنفزا تخم پیٹھہ۔ سفز کنول گٹھ۔ پوست بیرون پشہ۔ موصلاہ سنبل فوئل  
سفید ہر ایک مہادی وزن۔ باریک کر کے آب پیٹھہ میں باریک کریں اور روئی میں لپیٹ کے  
روغن کاہو۔ روغن نا جلیل ڈال کر جلائیں اور دھواں کچے گھی سکورہ میں اکٹھا کر کے سفیدی  
بریفہ مرغ کے ہمراہ احتیاط سے لکھیں اور سلانی سے آنکھ کے اندر لگائیں۔

(۴۸) نسخہ دوا اور اعلیٰ صنف بصارت۔ ابتدا نزول الماء بشب کوریما بیاض: ناخنہ  
 پڑبال کے لئے: زعفران: اینون مصری: شب یمانی: کف دریا: نوشادر: نیلہ: توتو: تھانہ: زنگار  
 ۴۸ رتی ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ ۲ ماشہ  
 صمغ عربی: بسرہ بنائیں۔  
 ۳۴ ماشہ

ہومیو پیتھک علاج

(۱۴۸۵) ہاتھ واپس۔ دن کا اندھا پن۔ صبح صادق کے بعد شکل سے راستہ بھی دیکھو  
سکے بلغم سے جریان خون۔

۱۳۸۶ لائیکو پڑویم۔ دن کا اندھا پن کسی چیز کا نصف حصہ دیکھ سکے۔

(۱۴۸۷) فی سفورس۔ تمباکو کا برا اثر کثرت مجامعت کا نتیجہ۔

## جھوٹا لعین

آنکھ کا باہر کی طرف ابھڑنا یا تو خفائی ہے جس کا علاج نہیں اور یا بعد میں بطور مرض پیدا ہو جس کا علاج بعض صورتوں میں ممکن ہے اور بعض میں نہیں۔

اسباب۔ آنکھ پر چوٹ لگنا۔ اندر سے دباؤ خواہ کسی عارضہ کے باعث مثلاً نکل گھونٹنا کو نہ مٹنا۔ ولادت کے وقت زور لگانا۔ تے کرنا۔ اور رسولی کا اندر کی طرف پیدا ہو کر آنکھ کو باہر کی طرف دھکیلنا۔ آنکھ کا ڈھیلہ کسی ریاحی یا خصلی مادہ کے باعث پھول کر باہر نکل آتا ہے۔ آنکھوں کے رباطات اور عضلات کا ڈھیلہ ہو جانا کسی مرض یا مادہ کا نتیجہ مثلاً پتھر حرہ خناق۔ ذوات الریہ اور سرسام وغیرہ۔

علامات۔ اسباب کے مطابق میں مثلاً دباؤ کی صورت میں آنکھ کے اندر تن اور دباؤ اور گٹھے آنسو پائے جاتے ہیں چوٹ اور استرنا کی حالت میں اکثر بصارت درست نہیں رہتی۔ سناؤ یا دباؤ نہیں ہوتا اور نہ ہی مقدار بڑھتی ہے بشرطیکہ چوٹ کے باعث دم چشم نہ ہو اور صرف اس کا اثر۔ رباطات اور عضلات پر ہو۔ اگر مرض کا سبب اخلاط و ریاح ہیں تو آنکھ کی مقدار بھی بڑھ جائے گی۔

علاج۔ حسب سبب تدابیر کرنا چاہیے۔

رسولی وغیرہ کا دباؤ دستکاری کا محتاج ہے لیکن اگر تے کرنا یا کو نہ مٹنا یا زور لگنا اس کا سبب ہے تو پہلے سبب کو دور کریں اور بعد میں آنکھ کو تباہی مثلاً پوست انار اقامتیا علیق، گلاب کی قسم کا پودو، غصا رہ لختیہ السیتس (برگد کی واڑھی) وغیرہ کو جو شانہ سے دھو کر اور پٹی باندھ دیں اور تباہی مثلاً کابھی ملے کریں۔

لیکن اگر سبب مرض چوٹ یا استرخاد غیرہ ہے تو چوٹ کا علاج - نصہ تلسمین اور بشرط ضرورت کما دود تہین سے کریں اور دوسری حالت میں ایارجات وغرغروں اور شہومات سے ان طبوبات کو خشک کریں جن کے ذریعہ ریاطات اور عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعد تنقیہ قابض ادویہ کا استعمال ضروری ہے۔

جب مادہ خلطی یا ریاح خلطی آنکھ کے ڈھیلے میں پائے جائیں تو مقدار کی زیادتی ہوگی فوراً نصہ کھولیں سینگیاں لگوائیں حقنہ کریں اور سہلات دے کر تنقیہ کو مکمل کریں اس کے بعد شیاف سماق کا استعمال جاری رکھیں۔

قابضات کی تفصیل - پوست خشخاش - مازو پوست انار - رسوت گل سرخ - مرزنجوش - سنبل الطیب - جنبدید سترگلنار - کاسنی سبز - اقاقیا - بلبلہ سیاہ - دار فلفل - جلیبہ بکمان - کندر - انزروت - کف دریا - شیاف مائتیا - صبر زرد - بکوسبز - گل محنوم - کشنیز سبز - باقلا - کندش - خردل ان میں سے حسب ضرورت ادویہ لے کر ابل کر دھوئیں اور ضماد کرنے والی ادویہ کا ضماد کریں اور آنکھوں میں ڈالنے والی ادویہ کو بطور آنکھوں میں ڈالیں - مرئی کو پشت کے بل سلا میں قبض - قے اور زور لگانے والے تمام اعمال کا تدارک فوری چاہیے اور غذا لطیف اور نرم دیں جس سے قبض قطعی طور پر نہ ہو ضماد کرنے والی ادویہ میں کشنیز سبز یا زعفران نیز جنبدید ستر حسب ضرورت استعمال کرنا چاہیے یعنی اگر استرخاشد یا رطوبی ہو تو جنبدید ستر زعفران - مازو صبر زرد وغیرہ ادویہ مفید ہیں اور اگر چوٹ کے بعد حرارت کی زیادتی ہو گئی ہو تو اس حالت میں کشنیز سبز کا پانی یا آب کاسنی میں ادویہ گھسا کر ڈالنا یا لگانا مفید رہتا ہے اسی طرح درد شدید کے موقع پر کونار کے جوشاندہ سے ٹھوکرنا اور زردی بنیضہ مرغ نان کے گودے میں ملا کر صبر زرد چھڑک کر گرم گرم باندھنا مفید ہے۔

جبکہ آنکھ کا ابھرا کسی مرض حاد کا نتیجہ ہو تو مرض کا علاج کرتے ہوئے آنکھ کا تدارک کریں  
محررات دیگر۔





# سلا العین

لاغری چشم۔ بالعموم یہ بیماری بڑھتوں میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ان کی اصلی رطوبتیں جو کہ ذہن اعضا میں ہوتی ہیں قدرتی طور پر بہتقا شائے غم کم ہو کر لاغری کا موجب ہوتی ہیں اسی حالت میں علاج نہیں کریں کہ حسب حالت تقویت و تربیت کرتے جائیں تاکہ مرض برہستانہ جائے۔

جوانوں میں جب کبھی یہ مرض ہو عموماً ایک ہی آنکھ میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ طبیعت عموماً ایک طرف کو حملہ سے بچا لیتی ہے۔

اسباب۔ رطوبت زہاجیہ یا رطوبت جلیہ یہ یا بعضیہ کا خشک ہو جانا اور یہ خشکی کئی وجوہات سے پیدا ہوتی ہے مثلاً شربت استفرغ قلت غذا وغیرہ ایسے امور جو کہ عموماً کسی مرض سے اسٹھ ہوئے مریضوں میں پائے جاتے ہیں اور یا طبقہ شیمیہ یا شکیہ کی رگیں بند ہو جاتی ہیں اور اس طرح متذکرہ بالا رطوبتوں کی طرف مناسب غذا نہیں پہنچتی اور یا آنکھوں کی قوتیں غذا حاصل کرنے سے عاجز اور کمزور ہو جاتی ہیں جیسا کہ مخدرات مثلاً امیون وغیرہ کے آنکھوں پر لگانے سے واقع ہوتا ہے کیونکہ دکھیا جائے تو حقیقت میں یہ مرض رطوبات چشم کے کم ہو جانے اور طبقات کے سکڑ جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس طرح بینائی کم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی رہتی ہے۔

علاج۔ جوانوں میں جب یہ حالت پائی جائے تو فوراً سدے کھولیں اور تمام بدن دوسرے مزاج میں رطوبت پیدا کریں۔ چنانچہ علاوہ دوا کے یہ تدبیر نہایت مناسب ہے، مریض کو کھانے کے لیے مرغی کی بڑی اور کبری اور بھیر کے شیر خوار بچوں کا گوشت دیں اور سرکہ سرد و دودھ اور دہی کے ساتھ دھو کر خوب کنگھی کریں اور سر پر کھن اور روغن بادام اچھی

اچھی طرح مالش کریں۔ آنکھوں کوئی بار دن میں دھوئیں اور تیار سے پائیں نیز آنکھوں میں شیشہ زن اور انڈے کی سفیدی اور روغن بندشہ یا روغن بادام نقشبہ ڈالیں اور شیاف سماق صغیر استعمال کریں۔

(۱۴۹۷) شیاف سماق صغیر آشوب چشم آنکھ کی حرارت بخوش کھلی اور جھانکے رہو جالا اور لپکوں کے باجم جڑ تبا نے اور لاغری کے لیے مفید ہے نسخہ سماق بیدار ہفتیدہ قلعی کثیرا کا فور۔ باریک کر کے شیاف بنائیں۔

(۱۴۹۸) بندوق سے نکلی ہوئی گولی بالش پر گسا کر پندرہ روز حرقہ پر مالش کریں اور کاٹو زائل پائیں۔ فیخہ حکیم نور الدین صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

(۱۴۹۹) دودھی حب کا ذکر ابتدائیں ضعف و مالش میں مذکور ہوا استعمال کریں۔ ہدایت گرم خشک بشلاً بنینگن مسمی وغیرہ اشیا سے بچنا سوت مشقت بدن اور آنکھوں کے کام سے اور متفرغات بخبرات اور نشی اشیا کے استعمال اور اگر دودھی میں رہنے سے پرہیز کریں۔

### ہومیوپیتھک علاج

انگریزی میں DEGENERATION اور ANEMIA کہتے ہیں

(۱۵۰۰) لیٹھم سل العین کے ساتھ یہ ہو کہ مریض آدھا دیکھ سکے۔ روشنی سے نفرت ہو اور آنکھوں کے اوپر درہلپیں بالکل خشک ہوں۔

(۱۵۰۱) آرنیکیم بش۔ یہ طور پر روشنی سے نفرت ہو اور اشیا رنگ اور پر کا نصف حصہ نظر آئے

## بعض العین

روشنی سے آنکھوں کی نفرت گویا کہ آنکھوں کے اندر جو روح تقیم ہے اس میں گری



وقت اور اشتعال زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے روشنی سے نفرت ہو جاتی ہے اور بعض روشنی میں آنکھیں کھول نہیں سکتی۔

اسباب (۱) درم دماغ کا پیش خمیہ ہے کیونکہ اس قدر دماغی حرارت اور اشتعال کا لازمی نتیجہ سرسام ہوا کرتا ہے (۲) آنکھوں کے دوسرے امراض کا نتیجہ مثلاً لکڑوں اور آشوب چشم میں یہی حالت پائی جاتی ہے۔

علاج۔ جب یہ حالت درم دماغ کی خبر دے تو قرآنطیس کے علاج کی طرف جوت کریں جس کا ذکر سرسام میں دیا جا چکا ہے اور اگر آشوب چشم حمرت چشم اور دھون کی وجہ سے ہو تو پھر ان عوارضات کا جو اپنے مقام پر مندرج ہیں مناسب علاج کریں۔ اور سردی اور رطوبت کے پیدا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے مثلاً آنکھوں میں شیر زن اور بادام روغن بنفشہ۔ اندے کی سفیدی وغیرہ دالیں۔

(۱۵۰۲) اکسیر حمرت چشم آنکھ کی سرخی اگر کسی اور دوا سے آرام پذیر نہ ہو تو نصفہ استعمال کریں اسید ہے صحت ہو جائے گی۔ برگ مہندی زیرہ سفید رات کو ۲ تولہ آب تازہ میں بکھوڑ صبح پانی تمھارے اور پھٹکری ۱۱ ماشہ اس میں کھل کر پیں حتیٰ کہ تمام پانی جذب ہو جائے سفوف کو ایک صاف خشک شیشی میں اچھی طرح کارک لگا کر بند رکھیں کیونکہ ہوائے گئے رہنے سے دوا غم دار ہو کر پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت سرسہ کی طرح نگائیں اور فصلہ ذیل سفوف چھ ماشہ بھی کھالیا کریں۔

(۱۵۰۳) سفوف حمرت چشم بلبلہ زنگی۔ پرت بلبلہ زرد۔ پرت بلبلہ آملہ خشک۔ مغز بادیان ہر ایک ۲ تولہ۔ مغز کشنیر ۴ تولہ۔ روغن زردے ۱ تولہ۔ چینی سفید ۴۰ تولہ بھگی کو گرم کریں جب اس کی کف سرخ ہو جائے تمام ادویہ معہ چینی ملا دیں اور نیچے آتا کر خوب آمیز کر لیں۔

(۱۵۰۴) سر بعض العین بنفشہ ایک سیرات پانی میں بکھوڑیں صبح چھان لیں اور اس میں مٹھا تیل آدھ سیر ڈال کر آگ پر رکھیں حتیٰ کہ پانی جذب ہو جائے۔ اس تیل کو پیراٹ میں

ٹال کر رشن کریں اور اوپر سکورد گلی لٹکا میں تاکہ تمام سواں اس میں جمع ہو جائے یہ  
کا جیل اتار کر میل تانبہ تولہ میل پاندی تولہ مصری کوزہ تولہ نیلا لٹو تھا پار رتی ملا کر  
سرمدہ کے طور پر استعمال کریں۔

### ہوسو پتھیک علاج

اس کو انگریزی میں PHOTOPHOBIA کہتے ہیں۔

(۱۵۰۵) رشنی سے نفرت آنکھیں سرخ اور سوزش چشم بہت کی طرف دیکھنے کے بعد یہ اثر  
ہو یا قزوی کے بعد یہ حالت ہو تو ایسی صورت میں ایکونٹ استعمال کریں۔  
(۱۵۰۶) آنکھیں کا شش اشعاع یعنی پتھیکوں کا پھیلے ہوئے ہونا آنکھوں میں خارش  
اور رشنی سے نفرت۔

(۱۵۰۷) اسے پس پلک متورم سرخ اور شدید جلن سوزش اور مدد شدہ جس کو باعث  
رشنی سے نفرت ہو۔

(۱۵۰۸) بیلے ڈونا جبکہ آنکھوں کی گہرائی میں ضربان ہو جبکہ مریض لینے پتھیاں پسلی  
ہوئی آنکھیں پھولی ہوئی اور باہر کو نکلی ہوئی محسوس ہوں۔ مدد سرخ خشک اور جلن رشنی  
سے نفرت۔

(۱۵۰۹) آر سنکلم البم شدہ بغض العین آنسو گرم جلتے ہوئے جبین اور گرمی نیو بلجیا  
پتھیں سرخ زخمی۔

### بائیو کیمک علاج

(۱۵۱۰) سی لیشیا۔ رشنی سے نفرت پاؤں کا پسینہ بند ہو قرنیہ میں دھند سوزش  
ہو تو قیرم فاس کے ساتھ باری باری استعمال کریں۔

متمور

ایک عرصہ تک برف کی طرف دیکھنے سے آنکھوں میں ایک قسم کی تکان پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ تیز روشنی کی شعاعیں متواتر آنکھ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح تیز بجلی کی روشنی میں کام کرنے والوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔

علاج - آنکھوں کے اوپر سیاہ کپڑا لٹکائیں گرم پانی سے مکھڑ کریں۔ آنکھوں میں دھو ڈالیں اور اگر برف کی طرف دیکھنے کا اثر ہو تو شراب گرم پتھر پر اگر بھپا رہ لیں۔ کڑوی بادام کوٹ کر آنکھوں پر ضماد کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

ایکونٹ ۳۰ دن میں چار دفعہ استعمال کریں۔

## اتساع و انتشار

اتساع میں تیلی از عصبہ مجوزہ یعنی وہ پٹھا جو کہ جوف دار ہوتا ہے اور جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے برد و کشادہ ہوتے ہیں۔

انتشار میں صرف تیلی پھیل جاتی ہے۔

اتساع کی صورت میں اگر صرف عصبہ مجوزہ پھیلا ہو تو روح باصرہ پر گندہ ہو جاتی ہے لیکن اگر تیلی پھیل جائے تو آنکھ کی سیاہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نیز اتساع عصبہ کی انتشار روح باصرہ لڑتی ہے۔

اسباب ۱) نسر بہ وقتشہ چنڈا اس کا اثر عصبہ مجوزہ تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ وہ پھیلتا ہے بلکہ صرف طبقہ بنیہ پھیل کر تیلی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس لئے یہ عارضہ علاج کے قابل ہے۔

علاج - قیفال کی نصف کھولیں۔ پنڈلیوں پینگیوں کچھائیں۔ بلکہ تھنے کریں نیز حقنوں



سے خراش کے باعث مواد کا اوپر کو صعود کرنا ممکن ہے۔ سبب اور ایسے اعمال جو سر کی طرف  
 زور ڈالیں قطعی ممنوع قرار دیئے گئے ہیں۔ غلیظ غذاؤں، جراثیم، روشنی کی طرف دیکھنے اور  
 چپٹ سونے سے روک دیں۔ چونکہ چوٹ سے ممکن ہے درم اور درو بھی ہو آنکھوں میں کی  
 والی کا رو دھو والیں اور باقلا، بنفشہ، خنبلی، باریک کر کے زردی، زینہ مرغ میں ملا کر آنکھوں  
 پر لپیپ کریں اور جب مواد لوٹ جائیں۔ درہم ہو تو اسی میں باہر تہ وغیرہ کا اضافہ کر دینا  
 چاہیئے اور جب درم زائل ہو جائے کھل باسلیقون استعمال کریں تاکہ لہنی تحلیل ہو جائے۔  
 سبب (۲) غلیظ غلط یا غلیظ اور تیز بخارات عصبہ مجوفہ کو پھیلا دیں۔ یا یہ بخارات پر وہ  
 عصبہ کی رگوں میں ہوں اور اس طرح وہاں تناؤ پیدا کر کے پتلی کو کشا وہ کریں لیکن یہ قسم  
 شدید درد سر یا سرسام یا ماسٹر کا انجام ہوا کرتا ہے اور چونکہ عصبہ مجوفہ مادہ جو اس کے  
 علاج مشکل سے ہو سکتا ہے۔

علاج: بیماری موجودہ کا علاج احتیاط کے ساتھ کریں اور تیز سہل سے دماغ  
 اور بدن کو صاف کریں اور اس کے بعد شیاف مرارات کا استعمال مفید بتایا گیا ہے  
 بشرطیکہ بصارت بالکل غفود نہ ہو۔

(۱۵۱۱) شیاف مرارات نسخہ: پتہ باٹم پیل، پتہ پہاڑی بکرا، پتہ باز، پتہ چکوری پتہ  
 عقاب ہر ایک ایک عدد خشک کر لیں۔ وزن ۲۵ ماشہ کے حساب سے شحم حنظل ۰۳۔  
 ماشہ سبکینج ۰۳، ماشہ فرنیون ۰۳، ماشہ برب کو سونف کے پانی میں پیس کر شیاف بنائیں۔  
 (۱۵۱۲) دیگر کھنگ کا پتہ بھیرے کا پتہ پہاڑی بکری کے پتہ، ماشہ کا پتہ شیر کا پتہ  
 گو خر کا پتہ، کبوتر کا پتہ، بھیرے کا پتہ، بھیرے کا پتہ، لومڑی کا پتہ، خرگوش کا پتہ، بھیرے  
 کا پتہ، بھیرے کا پتہ خشک کر لیں۔ ان کو بار ایک کر کے ۲۱ ماشہ لیں سبکینج، فرنیون، اندرائن  
 کھاگو دہر ایک ۰۱۰، ماشہ سبکینج کو سونف کے پانی میں حل کر لیں اور دیگر ادویہ ملا کر شیاف بنا  
 (۱۵۱۳) قائم مقام شیاف مرارات: پہاڑی بکری کے پتہ کو تانبے کو برتن

میں خشک کر کے ۲ تولہ ۱۱ ماشہ لیں اور بکینچ ۷ ماشہ، فرنیون، نوشادر ہر ایک ۰.۳ ماشہ اندر ان کا گودا ۱۰ ماشہ باریک کر کے سداب یا سونف کے پانی میں شیاف بنائیں۔

سبب (۳) عموماً بچوں اور عورتوں میں مزاج کی سردی اور تری کے باعث رطوبت بے فیضہ حد مقدار سے بڑھ جاتی ہے اور اس طرح طبقہ عنیبہ پر غیر معمولی بوجھ پڑتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پتی بھی کشادہ ہو جاتی ہے۔

سبب (۴) یا طبقہ عنیبہ میں خشکی یا دم تناؤ پیدا کر کے اتساع و انتشار کا موجب ہو سکتی ہے۔

اول الذکر نسبت مؤخر الذکر کے زیادہ جلد رو بہ صحت ہو سکتی ہے کیونکہ خشکی دور کرنا تری دور کرنے کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔

(۱۵۱۴) اطر فیفل برائے عین طبقة عنیبہ نسخہ: پوست بلبلہ زرد و بلبلہ سیاہ: پوست بلبلہ کابلی: آملہ خشک کشیز خشک: اسطوخودوس: مغز تخم کدو شیریں: مغز تخم تر بزر بندہ: مغز تخم مٹھیہ: مغز بادام شیریں: ہنسن سفید: ہنسن سیاہ: باریک کر لیں اور بلبلہ جات کو روغن بادام سے چرب کریں اور ایک حصہ قند اور دو حصہ شہد کے توام میں شامل کر کے محفوظ رکھیں اور چاندی کے ورق ایک سو عدد شامل کر لیں۔

(۱۵۱۵) اگر اخلاط غلیظہ باعث مرض ہوں تو مفصلہ نزل سرمہ سفید بتایا گیا جو نسخہ توتیا سبز بریاں بھیکری بریاں: پوست بلبلہ زرد و بلبلہ سیاہ: پوست بلبلہ کابلی: پوست بلبلہ: آملہ خشک: ماسراں صنی: چاکر بوشہ: بازو سبز: عفران: سونف: پوست کوکنا: گل قرنفل: پوست زرد سب: اور یہ کو سونف کے سبز تپوں اور نیم کے زلال میں بھگو دیں اور شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں اور تین روز کے بعد ان اور یہ کا زلال لیں اور اس میں سرمہ صغیرانی: مروارید: ناسفہ کھراں کریں کہ بالکل سرمہ کی مانند ہو جائے۔

ہومیو پیتھک علاج

(۱۵۱۶) بیٹے ڈوناوشن سے آنکھ کو دھوئیں اور بیٹے ڈونا مریم نکا میں اور نکانے کے ٹپے  
بیٹے ڈونا ۲۰ دن میں دودھ استعمال کریں۔

(۱۵۱۷) انور موڈیم ۲۴ دن میں چار دفعہ استعمال کریں۔

### بائیو کیمک علاج

(۱۵۱۸) اگر تپلی محض پھیل جائے سبب خواہ کچھ ہو۔ کالی ناس کی چند خوراکیوں سے بہت  
فائدہ ہو سکتا ہے۔

## ضمیمہ

یعنی تپلی اصل حالت سے زیادہ سکتڑ جائے اور ممکن ہے کہ نور کے اکٹھا ہونے کے باعث  
بینائی زیادہ تیز ہو جائے۔ اگر یہ عارضہ پیدا ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں بلکہ کچھ مفید ہی ہے۔  
اسباب :- (۱) طبقہ عنبیہ میں یا ارد گرد کے طبقوں میں سے کسی میں دم پیدا ہو کر طبقہ  
عنبیہ اصل جگہ سے بجا نہ آئے ہو۔ بوجہ کا احساس ہوتا ہے اور چیزیں سیدھے طور  
پر نظر نہیں آتیں۔ قوت باصرہ میں ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔

علاج نقصد کریں بینگیاں لگوائیں اور دم کے مادہ کے موافق منہج کے بعد سہل دیں  
اور دماغ کا تنقیہ و ایارجات اور اطرافیات ملینہ کے ذریعہ کریں۔ ایسی عینک استعمال کریں جو  
مرغض کو سیدھا دیکھنے کے لئے مجبور کرے۔ اس کے بعد رطوبات کو خشک کر کے سیدھا کرنے  
والی ادویہ اور سرمے آنکھ میں ڈالیں۔ شیاف اتھرلین اور کل روشنائی مفید ادویہ ہیں۔

(۲) رطوبت بھینہ کی کمی اور خشکی بینائی تیز رہتی ہے لیکن خشکی کے علامات ظاہر ہوتے ہیں  
علاج - تربیب اور تدبیر سے کام لیں۔ براؤپنی انڈیا پکلا لیں اور سانس روکے  
کھیں مثلاً روکی والی کا دودھ۔ روغن گل۔ بادام انڈس کی سفید می کے ساتھ ملا کر آنکھ میں  
ڈالیں اور روغن کدو وغیرہ کان اور ناک میں ڈالیں اور سر پر تدبیر کریں جو ادریسی وغیرہ



کے جوشاندے کو سر پر ڈالیں اور لعاب بہہ اندر تجھ خرقہ کا شیرہ۔ اسے بغول کا لعاب شیرہ  
منفر تجھ باوام وغیرہ پلائیں۔

(۳) ثقبہ عنبیہ میں خلط غلیظ کا اجتماع چنانچہ آنکھیں ابھری ہوئی اور تر دکھائی دیں گی  
اوریل اور آنسو بہت نکلیں گے۔

علاج۔ منضج و ہل بلغم اور یاجبات اور اطریعات سے تنقیہ کریں اور بعدہ خیانت محل  
وکل مقوی بصر استعمال کریں جن کا ذکر آئے گا۔ جوشاندہ کلیل الملک اور بابونہ سے سر پر  
نظول کریں اور آنکھیں دھوئیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

(۱۵۱۹) ایسی ٹن C۔ رطوبت اور پردے خشک ہو کر سکر گئے ہوں لیکن یہ دوا  
اتساع یعنی MYDRIASIS کے لیے بھی مستعمل ہے۔

### بائیو کیمک علاج

(۱۵۲۰) میگنیشا فاس۔ پتلی سگری ہوئی۔ روشنی ناقابل برداشت۔ اس دوا کا کوشش  
بھی مستعمل ہے۔

## طبقات چشم کے ورم

### اوران کا ہومیو پیتھک علاج

ورم ملتحمہ کو انگریزی میں CONJUNCTIVITIS کہتے ہیں۔ اگر ورم ملتحمہ کا سبب  
سردی کا اثر ہو تو ایکونٹ ۳۰ دیں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو لیفریشیا ۳۰ استعمال  
کریں لیکن اگر سبب مرض خون یا بلغم یا صفرا کی خرابی ہے تو سلفر ۳۰۔ ۳ دن میں دو دفعہ  
استعمال کریں اور جب پیپ کا خطرہ ہو تو فوراً انٹیسم ٹارٹ دینا شروع کریں۔ قرنیہ تک

اثر ہو تو مری کا مفید ہے۔ بولیک لوشن سے دھونا یا نیم گرم پانی سے آنکھوں کو غسل دینا یا آب کو کنارے ٹکڑ کرنا مفید ہے۔ اس کے بعد شیاف ابضیں۔ اگر درد زیادہ ہو تو شیاف ابضیں کنڈری وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔

(۲) درم قرنیہ کو انگریزی میں KERATITIS کہتے ہیں۔ درد شدید اور گہری سرخی قرنیہ کے ارد گرد ہوتی ہے۔ روشنی سے نفرت اور آنکھ سے آنسو زیادہ بہتے ہیں۔ قرنیہ مکر رہتا ہے اور آنکھیں چند صیاتی ہوتی ہیں۔ توت باصرہ کمزور ہو جاتا ہے۔  
علاج۔ ابتدا میں جبکہ ابھی پیپ پیدا ہو رہی ہو بیلیر سفیر ۶۰ قرنیہ کا درمیانی حصہ صاف ہو اور اندر کی طرف درم پانی جائے نیز آتشک کا اثر ہو تو مری کا ۳۰ بہترین گھنٹہ بعد ایک خوراک۔ اگر اس سے آرام نہ ہو تو پھر کالی بانی کر اسکم اگر اس سے فائدہ نہ ہو آرم ٹیلیکم۔

زخموں اور ثورات کا بیان پہلے آچکا ہے۔ مطالعہ کیا جائے۔

(۳) درم عنبیہ کو انگریزی میں IRITIS کہتے ہیں۔ درد ضربان کے ساتھ ہوتی ہے۔ طبقہ عنبیہ کے ارد گرد گلابی ساحلہ پایا جاتا ہے عنبیہ کا رنگ نسبتاً ہلکا جاتا ہے۔ رات کے وقت درد میں زیادتی اور قرنیہ کے گرد سرخی ہوتی ہے پتلی کے انقباض اتساع میں فرق پڑ جاتا ہے نیز پوٹوں کے اندر کی گیمیں رخ نہیں ہوتی ہیں۔

علاج۔ بالکل ابتدا میں جبکہ عضلات میں سستی اور خدات پیدا ہو ایکونٹ مفید ہے ورنہ مری کا ر۔ کلیمٹیس اور ایٹروپن کا استعمال جیسے پہلے بتایا گیا۔ مفید ہو گا۔

(۴) درم عنبیہ کو KERIRITIS کے نام سے نامزد کیا گیا ہے ایسی صورت میں آنکھ کے درمیان درد اور آتشک پائی جاتی ہے۔ دائیں بائیں طرف کی اشکال نظر نہیں آتی ہیں اور اس لیے سامنے کی چیزیں صاف نظر پڑتی ہیں۔

علاج۔ بالکل سادہ درم ہو تو بیلے ڈون ۳۰ کھانے کو اور بیلے ڈون لوشن آنکھ

دھونے کے لیے مفید ہے۔ اگر مزمن ہو جائے اور نگ کی روشنی ناگوار محسوس ہو تو مرکزی سال ۶۷ ہر چوتھے گھنٹہ بعد دیں۔ مریض آشک زدہ ہو تو کالی آئیوڈائن گریں ہر چوتھے گھنٹہ بعد۔ اگر گردوں کا اثر ہو تو پیمم اور مرکزی کار مفید ہیں۔

(۵) درم صلبیہ انگریزی میں SCLEROTITIS کہا جاتا ہے۔ وہاں سے درد محسوس ہوتا ہے تاکھیں باہر کو ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ سرخی عام طور پر ملتئمہ کے نیچے پائی جاتی ہے۔ مرض جلد صحت پذیر نہیں ہوتا۔

علاج۔ جلد حالت میں ایکونٹ مزمن صورت میں مرکزی کار ۳ ہر تیسرے گھنٹہ بعد دیں اور اگر قرنیہ کا زخم بھی ہے تو اس کا علاج کریں۔

(۶) درم شیمیہ۔ انگریزی میں اس کا نام CHOROIDITIS ہے گہرائی میں درد اور تمام اطراف میں سرخی۔

علاج۔ ابتداء میں جبکہ استوائی سرور بھی ہو اور مختلف رنگ اور چمک آنکھوں کے سامنے پائی جائے بیلے ڈونا علامات اس قدر تیز نہ ہوں تو پھر حلیسم دیں۔ اگر ڈھینوں میں درد ہو تو پرنس سپائی ٹوزا استعمال کریں۔ مزمن صورت میں جبکہ شعلے اور مختلف رنگ نظر آئیں فاسفورس دیں اور پیپ ٹر جائے تو اس ٹاکس

(۷) درم شبکیہ کو انگریزی میں RETINITIS کہا جاتا ہے تمام آنکھ میں سرخی۔ گہرائی میں درد۔ نور چونکہ پھیل جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے۔ اس کی قوت باصرہ کا خم نہیں کر سکتی علاج۔ درم شبکیہ کی طرح کرنا چاہیے جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔

## نزول الماء

یعنی مویا بند یا پانی اتر آنا۔ بقول شیخ وہ عارضی رطوبت یا پانی جو ثقبہ کے اندر رطوبت



بیمضیہ اور طبقہ قرنیہ کے درمیان اترتا ہے۔ سہ پہر کے بصرارت کو زائل کر دیتا ہے کیونکہ اشکال بینائی تک پہنچ نہیں سکتیں لیکن بعض کے نزدیک رطوبت بلید یہ مکر ہو جاتی ہے اور ڈاکٹروں کا خیال بھی یہی ہے۔

اسباب - رطوبات کا عام بدن میں طرہ جب نابسر پڑے وہ وقت عین بعد غذا حمام کرنا یا مجامعت کرنا جس کے باعث رطوبات غیر منقسم دماغ تک جا کر فالو رطوبت یا تکرر پیدا کر دیں۔ در دوسری اور حقیقہ کا شدید حالت میں ہونا کثرت ریاضت یا سردی کا اثر بطریق زیادہ کرنا اور آنکھوں کو آرام نہ دینا خاص کر باریک کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا۔

علامات - ابتدا میں آنکھوں کے سامنے خیالات آتے ہیں مثلاً پھر مکھی وغیرہ کی شکلیں خواہ مخواہ نظر آئیں اور ساتھ ہی ضعف و کمزوریاں بائیں نیز چراغ یا چاند کی روشنی پھٹی ہوئی محسوس ہو اور پھر ماؤف آنکھ کی شکلیں میں تکرر ہونا شروع ہو جائے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معدی بخارات کے باعث آنکھوں کے سامنے خیالات متذکرہ بالا پائے جائیں۔ فرق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ باوجود ایک مدت ایسی حالت میں رہنے کے نزول المار کا ماضیہ لاحق نہیں ہوتا اور ایسے خیالات دونوں آنکھوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہی آنکھ میں مختلف قسم کے خیالات نظر آئیں یا ایک آنکھ میں کچھ نظر آئے اور دوسری آنکھ میں کچھ اور دکھلائی دے۔

علاج - بالکل ابتدا میں علاج ہو سکتا ہے لیکن جب پانی اتر آئے تو مکمل طور پر اتر جانے کے بعد دستکاری کرنا چاہیے جس کے متعلق مناسب ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہو ہمارے تجربہ میں آیا ہے کہ ہومیو پیتھک دوائیں ریما مارٹیا CINEBARA MARTIMA

جواب ہسپتالوں میں بھی مستعمل ہے نہایت ہی مفید علاج ہے جو نہی اس مرض کا شہبہ ہو ایک قطرہ صبح ایک قطرہ شام آنکھ ماؤف میں ڈالنا شروع کر دیں۔ خدا کے فضل و کرم سے شفا ہوگی اور دستکاری کی ضرورت نہ رہے گی۔ ہم نے ایک سو ت زیادہ مریضوں پر آزمائش کیا۔

جن میں ستر سال کے بڑھے بھی شامل ہیں اور اکثر کوٹا مُدہ ہوا اور دستکاری کی ضرورت نہ پڑتی  
لیکن اس کے ہمراہ مفصلہ ذیل یونانی علاج ضرور ملحوظ رکھیں۔

(۱۵۲۱) سنیرِ رِیسا مارِٹیا ہر روز آٹھ میں ایک قطرہ صبح اور ایک قطرہ شام ڈالیں۔

(۱۵۲۲) یہ اطفال ۶ ماہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں نسخہ ۱۔

پوست ہلکے زرد ہلکے سیاہ ہلکے کالی یا ہلکے شک۔ برگ بادِ بخوبیہ۔ اسطوخودس تخم گاوزبان  
گل بنفشہ ہندی بگل گاوزبان۔ تمام ادویہ کو باریک کریں اور ہلکے جات کو روغن بادام  
مغرب کریں اور روزِ منقعی کشمش سبز مغز چغوزہ مغز بادام شیریں۔ مرہ آبلہ بناری۔ مرہ بہ مرہ  
سبب شیریں۔ مرہ ہلیم۔ مرہ گذر۔ مرہ اپناس۔ مرہ پاشپاتی کو عرق بیدر شک میں باریک  
کپڑے میں سے چھان لیں اور اس پانی میں شہد خالص اور چینی سفید کا توام کر کے باقی ادویہ  
آہستہ آہستہ شامل کریں اور نیچے اتار کر عنبرِ شہب اشک خالص ملا کر بطور اطفال استعمال کریں  
(۱۵۲۳) اور اگر قبض ہو تو گاہ بجاہ اطفال ملین یا اطفال زمانی یا مرہ مٹھیہ دید یا جاجی

تو اچھا ہے۔

(۱۵۲۴) اور کحلِ روشنائی کا استعمال بھی کبھی کبھی کراتے رہیں۔

(۱۵۲۵) نسخہ سرمہ خاص نزول الماء بحقیق یعنی زیرِ سبز و رقیق نقره۔ و رقیق طلا  
مروارید نا۔ فستق۔ یا قوتِ رمانی۔ فیروزہ سبز۔ یا میراں صینی خبث الحدید۔ چاکسو قشود براہیں  
انزروت۔ دھنڈہ فرنگ بکھل سماق میں سونف کے پانی کے ساتھ کھل کریں اور چاندنی  
یا سونے کی سلائی کے ساتھ بطور سرمہ استعمال کریں۔

(۱۵۲۶) نسخہ سرمہ جویم مفتی سلیم اللہ خان صاحب کے مطب میں استعمال کیا جاتا تھا۔

پارہ۔ کہا ب صینی تخم نیل سرمہ صفہانی ضعف بصر کے لیے بھی مفید ہے۔

(۱۵۲۷) روشنائی کا نسخہ تاریخی چشم میں دیا گیا ہے۔ ابتداء نزول الماء کے لیے بہت

مفید ہے مطب سلیمی کا نسخہ ہے۔





مغربیات - جو کہ مختلف بیاضوں سے لئے - اور مفید پائے۔

۱۵۳۶ - براؤس - گندھک - موصی - نمک لاہوری - ہموزان - باریک کر کے شیشی میں ڈالیں - اور عرق لیموں کا غدق اس قدر ملائیں کہ ادویہ خوب جاٹیں اور اوپر عرق کافی مقدار میں رہے - ہر روز صبح کو اچھی طرح ہلا دیا کریں - اور چوتھے روز بخال کر سہ پہر کی طرح کھل کریں - حتیٰ کہ خشک ہو کر استعمال کیا جاسکے - ایک سلاخی صبح اور ایک شام کو استعمال کریں۔

۱۵۳۷ - سیاہ کرنبوہ - منفر تخم کرنبوہ - داربلد - زرد چوب - نمک سنگ - بیخ درخت پیل - بیخ درخت برنا - پوست ہلیہ زرد - ہلیہ - آملہ - زنجبیل - فلفل دراز - مرچ سیاہ ہموزان بیکر آٹھ ہر عرق سونف میں کھل کریں اور شیان بنائیں۔

۱۵۳۸ - محل مایراں - حنظل سبز - حنظل لاہوری - برگ آس سبز - کف دیہا - کتبانی - فیون - دار فلفل - سنگ بھری - مایراں پنی - بید سوختہ - منفر تخم سرس - مرمان سفید - سفیدی لٹک کنخشک - چشمیرج بدتر - عصارہ پوست خشکاش - عصارہ کشنیز - جدوار سبز - زرد - اقلیمیائے ذہب و فیتہ - مشک خالص - مروارید - سرب - شورہ - تخم دسمہ - ہموزان کو نفوع ہلیہ میں کھل کریں - جو کہ گلاب سے آتشہ میں بھگایا گیا ہو۔

۱۵۳۹ - زیرق ۲ تولہ - سرب ۲ تولہ - سرمہ اصفہانی ۴ تولہ - میرو ۶ ماشہ - سون مکھی ۱ ماشہ - باریک کر کے بطور سرمہ استعمال کریں۔

۱۵۴۰ - کانچ سبز کا سرمہ یا تخم کتم کا سرمہ بہت مفید بتائے گئے ہیں یا حبیب نسخہ استعمال کریں :-

صفقہ - برادہ ۱۰ ماشہ - سیب ۴ ماشہ - نوشادر ۲ ماشہ - تخم کتم تولہ - رانگہ تولہ - آب بارہاں میں کھل کر کے محفوظ رکھیں۔

۱۵۴۱ - دوا نزول المار - فیون مصری ۲ ماشہ - شب یانی ۲۰ ماشہ - کف دیہا

نوٹ: ۱۰ ماشہ۔ زعفران ۱۰ ماشہ نیلا تھو تھا ۱۰ ماشہ۔ زرخار ۱۰ ماشہ۔ صمغ عربی ۱۰ ماشہ۔  
کھل کر کے استعمال کریں۔

۱۴۴ و ۱۔ کحل زول المار یعنی پانی روز۔ یہ نسخہ پہلے بھی مرقوم ہے۔ دوبارہ دیا جاتا ہے۔

صفت: ۱۔ صابون ۵ تونہ نیلا تھو تھا ۱۰ تونہ رال سفید ۱۰ تونہ۔ صابون کو چاتو سے  
کتر لیں۔ اور ایک سوہے کی کڑاہی میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔

نیلا تھو تھا کو سی سوہے کے برتن میں کھرا کر کے صابون کے اوپر ڈال دیں۔  
بروز شیار میں پانی کے ہو جائیگی۔ پس اس وقت فوراً رال ملا کر سوہے کے دستے  
سے اچھی طرح چھ کریں۔ اور آگ تیز کر دیں۔ حتیٰ کہ دوا کا رنگ سیاہ ہو جائے۔ نیچے  
اتار لیں اور محفوظ رکھیں۔ جب ضرورت ہو۔ دوائے خشناش کے برابر کیریلپ میں قدرے  
پانی ڈال کر حل کر لیں۔ اور اس میں سے تھوڑا ماؤٹ آنکھ میں ڈالیں۔ اور دوبارہ تین روز  
کے بعد پھر لگائیں۔

۱۴۴ و ۱۵۔ ابتدا میں۔ دسمہ کے بیج باریک پیکر نوٹس بنی LOTUS-HONEY  
یعنی گل نیو فر کا شہد ذکر رات کو سوتے وقت آنکھ میں ڈالیں۔ اور نرٹی پانی میں گھس کر  
صبح آنکھ میں ڈالیں۔ اور سونف کے چاول دیسی کھانڈ ملا کر رات کو سوتے وقت بچھ  
۲ تونہ کھلائیں۔

۱۴۴ و ۱۵۔ سرمہ زول المار۔ تخم نیل۔ زلی۔ شاد۔ نج۔ مغبول۔ وفاق۔ کنہر۔ ہوزن۔ بکیر  
سونف کے پانی میں کھرا کر کے بہ متیار کریں

۱۴۴ و ۱۵۔ دوا زول المار۔ دوا بایش کے لئے بھی مفید ہے۔ بجلہ و دایاب عدد  
کو جلا میں۔ تاکہ شل کو نہ ہو جائے۔ لیکن احتیاط رکھیں کہ باکھل رال نہ ہو جائے  
اور نہ ہی دھواں باقی رہے۔ پھٹکڑی و دخنود اور فیون سے نصف۔ تینوں دویہ

کو لوہے کی کڑاہی میں کھول کر کریں۔ اور کاغذی لیموں کا عرق شامل کرتے جائیں۔ حتیٰ کہ دو کاغذی لیموں کا عرق جذب ہو جائے۔ اور دوا خشک ہو جائے۔ تو چینی کے برتن میں محفوظ رکھیں۔ بوقت ضرورت بالکل کم مقدار تھوڑے سے آب لیموں میں حل کر کے آنکھ کے اندر لگائیں۔ اور ڈھیلے کو آنکھ بند کر کے گھمائیں۔ تاکہ پانی بخوبی خارج ہو۔

۱۵۴۶۔ سرمہ مارقشیشاقوسی۔ مارقشیشائے ذہبی محرق کو سرمہ اصفہانی اور دایہ ناسفتہ کے ساتھ کھول کر کریں۔ اور استعمال میں لائیں۔ مفید چیز ہے۔

نوٹ۔ مارقشیشائے ذہبی کو اس طرح جلاتے ہیں کہ اسکو سکودہ لگی میں بند کر کے گلی حکمت کریں۔ اور ۷ روز گرم تنور میں اور دوا ماروں کی بھٹی میں رہنے دیں اسکے بعد نکال کر سرمہ کی طرح پس لیں۔

۱۵۴۷۔ سرمہ بادیمان۔ سونف کے پورے پودے کو جڑھ، پتوں اور سونف وغیرہ سمیت سایہ میں خشک کر کے سرمہ کی طرح کھول کر لیں۔ اور آنکھ میں لگائیں۔

۱۵۴۸۔ شیا ف حلیت۔ ابتدا میں جبکہ خیالات نظر آئیں۔ ہینگ۔ خرقہ سفید ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ سبکینج ۱۰ ماشہ باریک چھان کر شد میں شیا ف بنائیں۔

۱۵۴۹۔ دیگر۔ ہینگ ۱۰ ماشہ کو کپڑے میں باندھیں۔ اور ایک عدد پتہ گاد میں ملیں۔ حتیٰ کہ تمام ہینگ حل ہو جائے۔ روغن طبسان ۱۰ ماشہ شامل کر کے خشک کریں۔ اور شیا ف بنائیں۔

۱۵۵۰۔ شیا ف مرارات۔ اس سے قبل ۲ یا ۳ نسخے دیئے گئے ہیں۔ نزدول المار آنکھوں کے زخموں اور رطوبت کیلئے مفید بتایا گیا ہے۔

صفتہ ۱۔ اقلیمیا جلا یا ہواہم تولہ ۴ ماشہ۔ گوند کبیر ۲ تولہ ۴ ماشہ۔ روہو مچلی کا پتہ۔ چکور کا پتہ۔ ہر ایک ۲ تولہ نصف ماشہ۔ روشنائی ہندی رو جو کھنے کے کام آتی ہے، مرچ سفید ۵ ماشہ۔ سفیدہ قلعی ۴ ماشہ۔ اشق۔ سبکینج۔ روغن طبسان۔ جاؤ شیر مر لیک۔ ۵ ماشہ



گفتار کا پتہ - افیون ہر ایک ۳ ماشہ - باشہ کا پتہ - عقاب کا پتہ - گائے کا پتہ - بچہ کا پتہ -  
 بھیرے کا پتہ - کوسے کا پتہ - باز کا پتہ ہر ایک ۱۰ ماشہ (اگر روغن بسان نہ مل سکے - تو روغن  
 آجرا اور وہ بھلی کسپے اور بھیرے کے پتے کے علاوہ دیگر پتے اگر نہ مل سکیں - تو کوئی غرض نہیں -  
 البتہ یہ در پتے ضرور ہونے چاہئیں - خشک ادویہ کو باریک کر کے پتوں میں گوندھ کر  
 شیاف بنائیں - اور سونف کے پانی میں مل کر کے لگائیں -

۱۵۵۱ - چیل - آلو اور چکور کا پتہ نزول الما کیلئے خاص طور پر مفید ہے -

۱۵۵۲ - کحل موتیا بند - بل اور ضعف بصر کیلئے بہت مفید بتایا گیا ہے -

صفتہ - سرمہ ۲۰ تولہ - کھپر یا ۴ تولہ - پرانا جت - چاکو (صینس کے گوبر میں دیر کیا ہوا - شیرنی  
 کا دودھ - خوری کیڑا - ہر ایک ۲ تولہ - مندر جھاگ - داربلہ - مامیران چینی ہر ایک ۱ تولہ  
 مونا کھی - موقی - مونگہ - مشک تہی - کافور بھیم سنی - نیلا تھو تھا - توتیا سے مارو فی بسندہ  
 کی نات - بھٹکری بریاں - مرچ سیاہ ہر ایک ۲ ماشہ - سب ادویہ کو میس - روز تک صبح  
 سے شام تک گلاب میں کھرا کر لیں - چالیس پر کے بعد نکال لیں اور ۴۰ روز تک محفوظ  
 رکھ کر استعمال میں لائیں -

۱۵۵۳ - کحل سرطانی - ابتدائے موتیا بند صنعت بنی - اور بامعنی کیلئے مفید ہے

صفتہ - شاد رخ دھویا ہوا - تانبے کا میل جلایا ہوا - زعفران - بالچتر - مروارید ناسفتہ -  
 مونگے کی جڑھ - تیز پات - چاندی کا میل - الیوا - سرطان بھری جلایا ہوا - ہر ایک ماشہ  
 نوشاد - مرچ سفید - چیل ہر ایک ۱۰ ماشہ - مشک ۲ رقی - سب کو اچھی طرح کھرا کر  
 کے سرمہ بنالیں -

۱۵۵۴ - حب الکسیری - نزول الما - جالا - پھولا - بل - ناخوہ - شکوری وغیرہ کے  
 لئے مفید ہے

صفتہ - سنگ بصری اصلی ۲ ماشہ - طوطیا انگریزی ماشہ - زعفران خالص ماشہ -

ناخن فی صاف کئے ہوئے ہاں۔ غبار کی رندہ نہ بنائیں اور روپ چلی کاپتہ اگولہ  
شمل کر کے خوب اچھی طرح کھول کر لیں۔ جب گولی باندھنے کے قابل ہو۔ گولیاں تیار  
کریں۔ اور جب ضرورت سیپ کے اندہ باسی پانی میں گھسا کر ہر روز آنکھ میں لگائیں۔

۱۵۵۵۔ سرمہ نزول الما۔ سرمہ ۴ ماشہ۔ مردارید ۲ ماشہ۔ باقیشائے ذہبی جلا ہوا

۴ ماشہ۔ پوست بلیہ زرد ۱ ماشہ۔ فلفل ۱ ماشہ۔ مشک خالص ۱ ماشہ۔ ورق نقرہ ۱ ماشہ۔

ورق طلا ۱ ماشہ۔ سنگ بھری ۲ ماشہ۔ میراں چینی ۱ ماشہ سرمہ بنا کر استعمال کریں۔

۱۵۵۶۔ سرمہ نزول الما۔ منعوف بصر۔ جالہ وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

صفتہ۔ مردارید ناسفتہ ۴ ماشہ۔ کف دریا ۴ ماشہ۔ شب پانی بریاں ۲ ماشہ۔ توتیاے

مارونی ۲ ماشہ۔ امیراں چینی ۲ ماشہ۔ سنگ بھری ۲ ماشہ۔ سنگ اسخ ۳ ماشہ۔ نمک سور

۱ ماشہ۔ تخم سرس ۱ ماشہ۔ مغز تخم کھرنی ۱ ماشہ۔ پارچہ چینی ۱ ماشہ۔ ہلیہ سیاہ ۱ ماشہ۔ قرقل

۱۶ ماشہ۔ سرمہ سیاہ ۹ ماشہ۔ سب ادویہ کو کلاب۔ عرق سونف اور آب بلیہ زرد میں ۷ عت

کھول کر لیں۔ اور گاہ بگاہ قدرے آنکھ میں لگائیں۔

۱۵۵۷۔ منفع نزول الما۔ غلاب ۵ عدد۔ گہ وزبان ۲ ماشہ۔ اسطوخودوس ۲ ماشہ

برگ بادرنجبویہ ۹ ماشہ۔ گل منڈی ۲ ماشہ۔ گل بنفشہ ۷ ماشہ۔ سونف ۶ ماشہ۔ جعفی ۲ ماشہ

موز منقہ ۵ عدد۔ رات بھر گرم پانی میں بھلوئے رطیں۔ صبح بوشاندہ کے طور پر خیرہ

بنفشہ یا شربت بنفشہ یا گلفندہ سائیدہ ملا کر پلائیں۔ بعد پورے پورے نفع کے

مندرجہ ذیل سہل استعمال کریں۔

۱۵۵۸۔ مغز فوس خیار شنبہ ۲ تولہ۔ ترنجبین ۵ تولہ۔ برگ۔ شاکی ۱ ماشہ۔ شیر و مغز بادام

۱۱ عدد۔ شیر و سونف ۲ ماشہ اضافہ کر کے بطریق معلوم بطور سہل استعمال کریں اسی

طرح کی بار منفع اور سہل دیں۔ اور جب تیسرا سہل ہو تو بلیہ جات بھی شامل کر لیں۔

اور رات کو صبح بیاں ج کھلائیں۔ جب مناسب حد تک تنفیہ ہو جائے۔ تو رستی کر

لئے اطرافیں اسطو خود دس۔ اطرافیں زمانی یا کشنیزی۔ اطرافیں نوادی اور خمیر کا دُربان  
کھدائیں اور کھل روشنائی اور شیاں روشنائی آنکھوں میں لگائیں۔  
(نوٹ) برگ سرس کے پانی کو سکورہ گلی میں سہراہ نمک خوردنی ڈالیں۔ اور کئی روز  
محموظ رکھیں کہ اس میں گرد و غبار نہ پڑے۔ سکورہ کے اوپر جو نمک پایا جائے۔ آثار  
کر چوب کنار کے ساتھ جس پر چاندی کا کڑہ لگا ہو۔ کھل کر کے استعمال کریں۔ مفید  
ہے۔

## ہومیو پتھک علاج

انگریزی میں اس مرض کا نام (CATARACT)۔  
۱۵۵۔ سنزیرینا ریٹا کا ذکر ابتدا میں کر دیا گیا ہے۔ یہ ہومیو پتھک دوا کسیر کا  
حکم رکھتی ہے۔ اور واقعی قابل تعریف نتائج نکلتے ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ  
اس سے زیادہ موثر اور مفید دوا شاید ہی کوئی تیار کی گئی ہو۔  
ابتدا میں تو واقعی اویقینی طور پر یہ دوا مفید ہے لیکن بہت سے ایسے مریضوں  
میں بھی اس کا اثر نمایاں پایا گیا ہے۔ جن کو پانی اتر چکا تھا۔ لیکن پرہیز کرنا لازمی امر ہے  
جیسے کہ اس سے قبل ذکر کیا گیا ہے۔

۱۵۶۰۔ کاسکیم ۳x۔ موتیا بند۔ پلکوں کی سوزش۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں  
اور سیاہ داغ۔ ایسا محسوس ہو کہ دھند کا ایک پردہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہے۔ عضلات  
بنیادی سردی کے لگ جانے سے کمزور ہو جائیں۔ بنیادی کمزور ہو۔

۱۵۶۱۔ کینے بس شائیوا ۳x۔ موتیا بند۔ عصبی خلل کی وجہ سے جس کا سبب تباہی  
یا شر بخوری کی کثرت ہو۔ مریض محسوس کرے کہ وہ اندھا ہو رہا ہے۔ منظر دھندلی  
آنکھوں کو اند کی طرت سے باہر کو دباؤ محسوس ہو۔ قرنیہ پر جھلی سی ہو جائے۔

۱۵۶۲۔ کوچلیہ ریٹا۔ موتیا بند۔ زخم اور سوزش کے باعث۔



۱۵۶۳۔ کچیکم ۳۶۔ جبکہ ابھی آنکھوں کے سامنے خیالات ہی نظر آئیں۔ پڑھنے کے بعد نظر چند صیا جائے۔

۱۵۶۴۔ کو نیم ۳۷۔ زخم کے بعد موتیا بند یا دھند۔ نظر کمزور اور بصارت کے عضلات متشنج۔

۱۵۶۵۔ لغریشا ۳۸۔ قرنیہ کے زخموں کا نتیجہ۔

۱۵۶۶۔ سی لیشا ۳۹۔ دقتوں میں کام کرنے والوں کا موتیا بند۔ یا قرنیہ کے دم اور زخم کا نتیجہ۔ انتہا میں بھی مفید ہے کئی ماہ استعمال کریں۔

۱۵۶۷۔ فاسفورس ۴۰۔ موتیا بند۔ مریض ایسا محسوس کرے کہ ہر شے پر پردہ پڑا ہے۔ یعنی جالا اور دھند یا داغ نظر آئیں۔ آنکھیں باہر سے دبا جاتی ہوتی معلوم ہوں۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے تیرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہاتھ کا سایہ کرنے سے مریض نسبتاً اچھی طرح دیکھ سکے۔ تھوڑا کام کرنے سے سر اور آنکھیں تھک جائیں۔ صوم تہی کی روشنی کے گرد سبز حلقہ نظر آئے۔ حروف سرخ نظر آئیں۔ تنباکو کے استعمال کے باعث قدرے بصارت زائل ہو گئی ہو۔

۱۵۶۸۔ نیٹرم میوئی لے ٹیکم۔ ابتداءً نزول الماکینے بہت مفید دوا ہے نیچے دیکھنے سے آنکھوں میں درد۔ آنسو جلتے ہوئے گرم۔ حروف ایک دوسرے میں گھسے ہوئے نظر آئیں۔

۱۵۶۹۔ سی کیل ۴۱۔ ابتداءً نزول الما۔ تپلیاں کشا دہ۔ بالخصوص بوڑھی عورتوں کے لئے یہ دوا ایسی حالت میں بہت مفید ہے۔

۱۵۷۰۔ نیفٹھلین ۴۲۔ سفید موتیا بند۔ قرنیہ کا دھندلا پن۔

۱۵۷۱۔ کلر کیا فلوریکا۔ نظر کے سلسلے دھبے اور قرنیہ کا دھندلا پن۔

نوٹ:- یغریشا سے آنکھوں کو دھونا مفید ہے

## بائیو کیمیکل علاج

۱۵۷۲۔ کلکریٹا فلوریڈا کا ۳x کام کرنے سے درد اور دبانیے اور بند کرنے سے آرام محسوس ہو۔ ٹنگھنے کے بعد آنکھوں میں دھند۔ تارے اڑتے نظر آئیں۔ موتیابند دن یا رات کا اندھا پن

۱۵۷۳۔ کالی میوری ایکم ۳x۔ سفید غلیظ کیچڑ آنکھوں سے خارج ہو۔ کھانسی یا پھینکنے سے آنکھوں کے سامنے چمک کا احساس اور شام کے وقت آنکھوں میں سرخی۔ ریت سی محسوس ہو۔ روشنی سے خوف معلوم ہو۔ موتیابند۔

۱۵۷۴۔ کالی فاسفوریکم۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ داغ معلوم ہوں۔ تیلی پھلی ہو

۱۵۷۵۔ کالی سلفیوریکم۔ موتیابند جس میں آنکھ سے دھند لا نظر آئے۔ زرد رقیق پانی آنکھوں سے نکلے۔

۱۵۷۶۔ سی لیشیا۔ پوٹوں پر دانے نکلنے کے بعد نزول المار۔ مطالعہ کی وقت حرف ایک دوسرے میں گھسے ہوئے دکھائی دیتے ہوں۔

مُؤَدَّہ  
لُزُوم

یعنی آنکھ کی سیاہی کا نیلایا آسمانی ہو جانا۔ اسکی دو اقسام (۱) اصلی (۲) عارضی۔

اسباب عارضی۔ یعنی پیدائش کے بعد یہ عارضہ اگر پیدا ہو۔ تو اس کا سبب بچوں میں تو یہ ہوا کرتا ہے کہ طبقہ غلبہ کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ نہایت غلیظ رطوبت پیدا ہو کر اس طبقے کی سیاہی کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور یہ عارضی اثر بچوں میں جوال ہونے پر خود بخود زایل ہو جاتا ہے۔

(۲) رطوبت رجا جیہ کی کثرت یا صلیبہ - شیمیہ اور شبکیہ کی ورم - رطوبت جلیبہ کو باہر کی طرف ابھار دیتی ہے - اور زنگت نیلی یا آسمانی ہو جاتی ہے -

(۳) خشکی اور رطوبت بیضہ کی کمی -

علامات - اگر رطوبت غلیظ پیدا ہو گئی ہے تو آنکھوں کا بوجھل اور زہنا پایا جاتا ہے - اگر رطوبت رجا جیہ کی کثرت سبب مرض ہے تو بھی تقریباً یہی علامات نمایاں ہوتی - لیکن نسبتاً کم - اس کے برعکس اگر خشکی اور رطوبت بیضہ کی کمی ہو - تو لاغری چشم اور بصارت کی کمزوری یا نقصان پایا جائے گا - اور جب طبقات کی ورم ہو تو یقیناً ورم کی علامات اور درد محسوس ہوگا -

### علاج

نہایت احتیاط کے ساتھ اسباب مرض کا مشاہدہ کر کے تشخیص کرنا ضروری ہے - کیونکہ اگر ورم مرض موجودہ کا باعث ہے - تو ورم کے علاج میں فوراً مشغول ہونا چاہئے - ایسی صورت میں مناسب خلط کا تنقیہ کریں - اور اگر مرض نوجوان ہے تو قصداً سر اور کھلوائیں - اور اگر بچہ بیمار ہے تو سینگیوں یا پچھنے لگائیں - تبصرہ خشکی خون میں بھی غلبہ پایا جائے - ورنہ منہج کے بعد تنقیہ کریں - اور بعد میں محلات ورم استعمال میں لائیں - جن کا ذکر مختلف اورام چشم میں اس سے قبل پورے طور پر دیا جا چکا ہے - خشکی کی حالت میں تلین کے ساتھ ترطیب کا لحاظ رکھیں - لیکن جہاں رطوبت کی زیادتی ہو - مناسب تنقیہ کے بعد اطرین کشنیزی - اطرینسل اسطوخودوس اور اطرین زانی کا استعمال بہت مفید ہے - اور آنکھوں میں باسیقون صغیر یا کبیر اور دیگر شایفات محلہ ضرور استعمال کریں - اور گاہ بگاہ یارج یا حب شیار سے دماغی تنقیہ کرتے رہیں - اور جوارش جالینوس اور جوارش کمونی کی مرہون رکھیں -



محررات

۱۵۷۷۔ سرمہ رطوبتِ جاحیہ۔ جب اس رطوبت میں یادتی ہو۔ یہ سرمہ مفید ہے  
 صفت۔ شاذیج میں سوخا سمند جگ۔ ہیمہ زرد، ریکٹ پیکر استعمل کریں۔ درخت  
 بادام یاروغن میں بخیر و غیرہ ناک میں سُریں۔ اگر مزاج سرد ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ درخت  
 ذیل دوا لکھیں۔

۱۵۷۸۔ سرمہ رطوبتِ جاحیہ۔ جبکہ مزاج گرم ہو۔ صمغ عربی۔ سرمہ۔ توتی صابون  
 کا سرمہ بنا کر لگائیں۔ مفید بتایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ ادویہ رطوبت و خشک کرتی ہیں۔  
 ۱۵۷۹۔ سرمہ رطوبتِ غلیظہ ہو تو ایاز ج لونڈیا درج لیوس کھانا اور زعفران بطور سرمہ لگانا  
 مفید ہے۔ علاوہ ازال غوغے کرالیں اور سوخات استعمل کریں جن کا ذکر پہلے آچہ ہو  
 ۱۵۸۰۔ حق حیات میں نرین کا چل جس کو تھمہ یا تنفس کہتے ہیں۔ پیرس میں سے ملتی  
 گھس کر نکالیں اور آنکھوں میں لگائیں۔

۱۵۸۱۔ عسارہ گل۔ لہ آنکھوں میں ڈالنا مفید بتایا گیا ہے۔  
 ۱۵۸۲۔ نذق و موعہ چھکے جدا کر اور روغن زیتون میں گھس کر بچوں کے تالو پر لگانا آنکھ  
 کو سیاہ کر دیتا ہے۔

۱۵۸۳۔ سرمہ سیاہ کر نیوالا۔ سرمہ صفائی ۲۰ ماشہ۔ روغن زیتون کے چراغ کا کاج  
 ۱۰ ماشہ۔ مازو۔ افاقیا سریک ۷ ماشہ مشک ۱۰ رقی۔ باریک پیکر جو سرمہ استعمل کریں

صفتِ بصیر

یعنی دور کی چیزوں کا نظر نہانا۔ یا صحیح طور پر دکھائی نہ دینا یعنی اچھی نظر نہ کرنا  
 یا غلط نظر نہ کرنا جیسے نسبتاً بڑی یا چھوٹی اشیاء سامنے دیں یا اشیاء کی حرکت و  
 شکل سے حیرت سے محنت نظر نہ کر سکیں۔

## اسباب -

(۱) امراض چشم مثلاً طبقات یا رطوبات میں سور مزاج گرم یا سرد مادی یا ساذج تر یا خشک (۲) دیگر امراض بدنی کا نتیجہ مثلاً تیز شدید حمیات - دق - کثرتِ اسہال - استفراغات - جمود کے دورے - استسقا - امراضِ مانعی یا عصبی - امراضِ چشم مثلاً مدِ طغره - دن یا رات کا اندھاپن - قروح و بثور - اتساع و ضیق - رطوباتِ چشم اور اس کے پردوں میں مختلف قسم کے نقائص - میاں کے مرض کے تحت میں بیان ہوئے (۳) مضراتِ چشم مثلاً کثرتِ مجامعت - بد مضمی اور معدہ کی خرابی - زیادہ جاگنا یا زیادہ چمکیں اور روشن اشیاء کی طرف دیکھتے رہنا - غم و غصہ - صحت زیادہ کرنا - محنت و مانعی نداشتی سے بڑھ کر کرنا - باسیک چیزوں کی طرف دیکھتے رہنا - علاوہ ازیں اور مختلف اسباب ہیں - جو اس مرض کا باعث ہو سکتے ہیں -

## علامات -

(۱) اگر امراض و عوارضاتِ چشم مرض کے اسباب میں تو آنکھوں کی حالت اس امر کی گواہی دے گی - مثلاً خشکی ہو تو آنکھوں کا خشک ہونا - اور مرض سے پہلے استفراغات یا کثرتِ اسہال اور محلات وغیرہ کا استعمال نیز خشک جگہوں میں رہنا - زیادہ جاگنا یا مجامعت کی زیادتی وغیرہ حالات پائے جائیں گے - اگر سردی اور تری اس کا موجب ہے تو آنکھوں میں سے آنسو اور میل زیادہ نکلے گی - ورنہ سردی جو گرمی میں اکثر ہوتی ہے - نہ ہوگی - آنکھوں میں کدورت اور بجد غذا یا بد مضمی کے وقت یہ تکلیف زیادہ بڑھ جائیگی - سرد تر چیزوں کے استعمال سے نقصان ہوگا - اگر مادی ہے - تو خلطِ غاسک کے علامات نمایاں ہونگے -

صرف سور مزاج ساذج کی صورت میں آنکھیں چھوٹی اور خشک اور بصارت میں ضعف ہوگا - لیکن اگر سوئے مزاج گرم مادی ہو تو اعضائے بصارت پھولے

ہوسنے اور تناؤ۔ آنکھیں سرخ اور متورم اور گرم۔ غیر مادی میں آنکھیں لاغر۔ اندر کو گھسی ہوئی اور رطوبت آنکھ اور ناک سے بہت کہ خارج ہوتی ہے۔ بھوک اور اسہال کے وقت بصارت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور غذا کھا لینے کے بعد یہ ضعف جاتا رہتا ہے جب اس مرض کے سبب کا تعلق صرف معدہ سے ہو اور آنکھ میں کوئی بیماری نہ پائی جائے تو ضعف بصارت کی شکایت ہر وقت نہیں پائی جاتی۔ بلکہ بعضی کے وقت یہ عارضہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور جب مریض کا معدہ خالی ہو تو نسبتاً بصارت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ مرض بوڑھوں میں رطوبتوں کے فساد کا نتیجہ ہے۔ تو چونکہ اوداک کی تمام قوتیں طبعی طور پر کمزور ہوتی ہیں۔ علاج کے قابل نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ضعف بصارت رطوبت بقیہ کے تکرر کا نتیجہ ہو۔ ایسے مریضوں میں آنکھ کے سامنے سیاد پر وہ نظر آتا ہے۔ اس تکرر کی وجہ کثرت استفرغات یا کثرت جماعت ہے۔ جو کہ سوائی اخلاط کو بڑھانے کا موجب ہے۔ لیکن جب رطوبت جلدیہ مکرر ہو جائے۔ تو آنکھ کی کھینٹ تاریک ہو جاتی ہے۔ اور باوجود اس کے ہوتا بند اور مرض انتشار کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور پھر جب وہ مواد جو تکرر کا موجب ہیں زائل ہو جائیں۔ نظر اصلی حالت کی طرف عود کر آتی ہے۔

امراض حادہ کا نتیجہ ہو تو ان امراض کا پہلے پایا جانا اس امر کی کافی شہادت ہے۔ لیکن اس صورت میں دیکھنا ہو گا کہ ان امراض کا آنکھ کے پردوں اور رطوبتوں پر کیا اثر ہوا اور یہ بات علامات چشم کو اچھی طرح مشاہدہ کرنے اور ان کے مطالعہ کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ پس جب یہ تشخیص ہو جائے۔ تو علاج میں مشغول ہو

### علاج

مطب۔ جب تشخیص کرنے سے یہ معلوم ہو کہ مرض کا سبب سوء مزاج سرد تر ہے تو ساذج کی حالت میں تعدیل مزاج غذا اور دوا سے کرنا کافی ہوتا ہے۔ مثلاً



کھانے میں دھیسپنی۔ سوٹنگ۔ درگرم مصالح استعمال کریں۔ مرغ۔ پیور اور پیہ کا گوشت  
تیز۔ انڈوں کی زردی کھانا اور ناک کان میں روغن حبیبی۔ در روغن زیتون کھانا اور  
شیات۔ صفروشیات اخضر اور کھن روشنائی کا استعمال مفید ہے۔

(۱۱) اگر سور مزاج مادی ہے تو فوراً تنقیہ دماغ۔ حب یاج یا حب شبیر سے  
کریں۔ اور گاہ بگاہ اطراف زبانی استعمال کرنا نہایت مناسب ہے۔ علاوہ اذالہ طبعوت  
اور دیگر سی جوب اور سر سے استعمال کریں جن میں مشک اور عنبر وغیرہ ڈالا گیا ہو۔

(۱۲) سور مزاج گرم ساو ج۔ ایسی صورت میں۔ لیٹن کو سرد ترادویہ و اغذیہ  
شکم کا استعمال بہت مفید ہے۔ کھجور میں رکی والی کا دودھ اور آمڑے کی سفیدی  
روغن کدو لکڑی الٹا اور سرد تر روغنوں کی مالش مثلاً روغن مغشہ۔ روغن کدو کنبیوں  
اور سر پر لگانا اور ناک اور کان میں ٹپکانا مفید ہے۔

(۱۳) سور مزاج گرم مادی۔ زیادتی خون یا جوش خون ہو۔ تو فوراً نصیبیں۔ اگر یہ  
مکن نہ ہو تو جو مکس یا پچھنے لگو امیں اور اس کے بعد مس دیں اور زیادہ مکس تیز زیدہ  
مرچ۔ پیاز۔ گندما۔ لسن وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اور حصم اور دیگر سرد ادویہ کا  
استعمال کریں۔ مثلاً برود حصم۔ برود کافوری اور برود خیابانگ۔

۱۵۸۴۔ برود خیابانگ۔ کچھ کے گرم امراض کیلئے مفید ہے۔

صفیہ۔ کھیر یا چھوٹا کدو اند سے قدمے خالی کریں اور توتیا اندر رکھ کر دوسرے اسی  
کے ٹکڑے سے بند کر کے گوندھے ہوئے سٹے میں پیٹ دیں۔ اور تیز میں رکھ کر  
اندر جب کہ زیادہ تیز نہ ہو۔ رکھ دیں جب سٹا بالکل سرخ ہو جائے۔ نکل لیں اور ٹھنڈا  
ہونے پر توتیا باہر نکال کر سر سے کی طرح کھل کریں۔ اور کھل کر تے وقت تازہ  
کدو کا پانی ڈالتے جائیں حتیٰ کہ سر سے کی طرح ہو جائے۔

۱۵۸۵۔ ذرور کا فوری نسخہ اس سے پتہ دیا گیا ہے استعمال کریں۔

(۴) صفت البصر شرکی معدی - معدہ اور انتڑیوں کو موادِ سدہ سے پاک کریں اور جو اشیات مناسبہ سے تقویتِ معدہ دیا جائے۔ مثلاً بعد غذا جو ش جالیبِ نوس اور صبح و شام جو ش تصحکی اور جو ش زرقونی حسب ضرورت استعمال کریں۔ غذا لطیف اور کم مقدار میں کھانے کو دیں اور خفتِ اربعہ سے انہماک کی پابندی کر لیں۔ مجامعت روک لیں۔ بالخصوص جبکہ معدہ کی خرابی اسی کی وجہ سے ہو۔ اور بعض ہر روز سیر اور مناسب ورزش کرے اور دماغی محنت و نشست کے کام کو کم کر دے۔ حرارت کی دستی طبیب کی رائے پر منحصر ہے۔

۵) رطوبتِ بیضیہ کا تکرر - علت صفتِ بصر ہو تو دیکھنا چاہئے کہ اس کی وجہ مادہ سوداوی ہے یا غذا کی خرابی یا اثرِ مجامعت - پہلے ان اسباب کا تدارک کریں۔ اور اس کے بعد جب اغمیوں یا مضبوط اغمیوں اور غارِ یقون وغیرہ کا دماغ اور بدن کو موادِ غلیظہ سے صاف کر کے انکھوں میں تقویاتِ بصر ادویہ اور سرموں کا استعمال جاری کریں۔

۶) رطوبتِ جلیدیہ کا تکرر - علاج متذکرہ بااستیسا ہی دور ہوگا۔ غذا لطیف اور گرم استعمال کریں۔ اور سودا کا تنقیہ کریں اور مزاج سے کام لیں۔

ہدایات - جب یہ مرض بڑھوں میں پایا جائے۔ تو صفتِ تقویتِ دماغ و بصارت کریں۔ اور موادِ سدہ سے دماغ کو پاک رکھیں۔ اور اگر خشکی زیادہ ہو۔ تو مناسب ترانہ استعمال کریں۔ اور اگر غلیظ رطوبت جمع ہو تو اس کا تنقیہ کریں۔

ایک زیادہ کامیابی ممکن نہیں۔ کیونکہ تمام غرض طبعی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔

### محررات

۱۵۸۶ - مقوی مجہر - سرمہ قند صاری ۳ تولے - چینی صادق ۳ تولے - مغز تخم سرس ۳ تولے - شہ قلمی ۳ تولے - تھو توالہ - نوٹا در سفید - برگ نیم

میل سونا۔ میل چاندی۔ جست کشتہ ہر ایک تولہ۔ گلاب میں کھرا کر کے سرمہ بنائیں  
۱۵۸۷۔ صنوہ مغز ۹۔ جست منفیدہ ہے۔ استعمال کرنا چاہئے۔

۱۵۸۸۔ اطر فیصل مقوی و منقح مانع۔ پوست ہلیہ زرد۔ ہلیہ سیاہ۔ ہلیہ کابی۔ ہلیہ مشرق  
پوست ہلیہ ہر ایک ۲ تولہ کشتیز خشک۔ برگ بادرنجبویہ۔ مٹھی۔ بادیان۔ بہمن سرخ و سفید  
ہر ایک تولہ۔ گل گاؤ زبان تولہ۔ گل نہشتہ ۹ ماشہ۔ سب کو باریک کریں۔ ہلیہ جات کو  
روغن مغز بادام شیریں سے چرب کریں۔ اور شد خالص اور قند سفید کا قوام کر کے آہستہ  
آہستہ سب ادویہ ملا کر اطر فیصل بنائیں۔ اور زعفران ۱ ماشہ۔ کستوری ۲ رتی۔ مصطکی رومی  
ایک ماشہ باریک کر کے شامل کریں۔

۱۵۸۹۔ کحل مقوی بصر۔ ما میران ۷ ماشہ۔ جست اول درجہ۔ لونگ تنگ بصری۔  
ہر ایک ۲ تولہ ۲ ماشہ۔ مرچ سیاہ ۲ تولہ ۸ ماشہ۔ نیم کے بستر پتے لیک پاؤ۔ گھیکوار کے  
پتے ۱۰ عدد۔ لونگ اور مرچ سیاہ کو پانی میں علیحدہ علیحدہ کھرا کر کے چینی کے پیالے  
میں علیحدہ علیحدہ رکھیں۔ جست کو لوہے کے برتن میں آگ پر گھپائیں۔ اور لونگ کے پانی  
میں ۷ مرتبہ گھپائیں۔ اسی طرح ۷ مرتبہ نیم کے پانی میں۔ پھر مرچ سیاہ کے پانی  
میں اور سب کے بعد ۷ مرتبہ گھیکوار کے پانی میں اور جب سرد ہو تو لوہے کے دستے  
سے اسی برتن میں کھرا کریں۔ تاکہ مانند خاکستر کے ہو جائے۔ اس کے بعد ما میران  
اور رنگ بصری باریک کر کے شامل کر لیں اور بطور کحل استعمال کریں۔

۱۵۹۰۔ کحل الجواہر۔ سونے کا میل ۳ تولہ۔ سرمہ اصفہانی ۲ تولہ سونا مکھی تولہ  
۵ ماشہ۔ موتی ۱۰ ماشہ۔ تیز پات ۷ ماشہ۔ زعفران ۱ ماشہ کھرا کر کے استعمال میں

لائیں۔

۱۵۹۱۔ کحل الجواہر خاص۔ کافور ۲ رتی۔ مشک ۴ رتی۔ نمک ہندی۔ لونگ چھریلہ  
ہر ایک ۳ ماشہ۔ نمک اندرانی۔ تیز پات۔ سفید قلعہ۔ مرچ سیاہ۔ باجھر مرصعہ



سرکہ سرخ - زعفران - مونگے کی جڑ ہر ایک ۷ ماشہ - تانبہ جویا ہوا - مامیرا چینی - مرنی  
نوشادر - ہلدی ہر ایک ۱۰ ماشہ - پست بلبلہ زرد - مردارید ناسفتہ ہر ایک ۱۲ ماشہ  
ایوا - عصارہ مامیشہ - یا قوت - فیروزہ ہر ایک اتولہ ۵۰ ماشہ - سمندر جھاگ - سونے کی  
چاندی کا میل ہر ایک ۲ اتولہ ۱۱ ماشہ - گلاب ۲ بوتل میں کھرا کریں -

۱۵۹۲ - کحل شاہجہانی - کافور ۴ رقی - زعفران - تیز پات - مشک خالص ہر ایک  
۴۰ ماشہ - مردارید ناسفتہ ۹ ماشہ - سونے کا میل - چاندی کا میل ہر ایک ۲ اتولہ سونے کی  
توتیا کے کرمانی ہر ایک ۲ اتولہ - سرکہ اصغہانی ۴ اتولہ - پہلے سرکہ - موقی اور سونے  
چاندی کی میں غلیظہ و غلیظہ بارش کے پانی میں کھرا کریں اور دوسری ادویہ باریک کر کے  
شاش کریں اور کالج کے برتن میں محفوظ کریں -

۱۵۹۳ - سرکہ سیسہ - بنڈوق کی گولیاں چھوٹی سے کر ان کو آگ پر پھلا میں -  
اور سات بار سرسوں کے تیل میں بجھائیں - اور اس کے بعد پو سے کی کڑا ہی میں ڈال کر  
نیچے آگ جلا میں - جب سیسہ گھل جائے تو گندھک آملہ سار باریک کر کے چمکی بھر  
اس میں ڈالتے جائیں اور سرس کی لکڑی سے ہلاتے رہیں - جب سیسہ کے برابر  
گندھک جل جائے - تو گندھک ڈالنا بند کر دیں اور سیسہ کو کچھ دیر آگ پر پہنے  
دیں - تاکہ گندھک آملہ سار کی بوبالک معدوم ہو جائے - اس موقع پر احتیاط شرط  
ہے - نیچے اتار کر ٹھنڈا کریں اور کھرا کر کے احتیاط سے رکھیں -

یہ سرکہ حکیم نور الدین صاحب اور دیگر اصحاب کا مجرب ہے - صنعت بصارت  
ومعہ وغیرہ امراض کے لئے بھی مفید ہے -

۱۵۹۴ - سرکہ سیاہ خالص - اپل شفا خانہ کا ناس مجرب نسخہ ہے  
عصفتہ - سرکہ سیاہ چمک - ٹرسے ٹرسے لیکر دھکتے ہوئے کوٹلوں پر رکھیں جب  
سرخ ہو تو آب برگ سرس میں ۷ دفعہ بجھاؤ دیں اور مردفہ ٹھنڈا ہونے کے بعد

جو دھات سرے سے باہر نکل آئے۔ اس کو چاقو سے کاٹتے جائیں۔ اس کے بعد اسی طرح ۷ بھیاؤں تر پھیلے کے پانی میں دیں۔۔۔۔ اور چاقو سے صاف کرتے جائیں پھر ۷ بھیاؤں آب کشیز اور ۷ بھیاؤں آب حنا میں دیں۔ سرمہ بالکل صاف ہو جائیگا۔ پھر چالیس روز تک پانی میں گھڑے کے اندر پوٹلی میں باندھ کر رکھیں۔ اور اس کا پترا جو پوٹلی کے لئے استعمال کیا جائے۔ اور پانی ہر روز بدلتے رہیں۔ ۴۰ روز کے بعد کالکر ۴۰ روز تک آگ کی جڑھ میں رکھیں۔ پھر ۴۰ روز نیم کے درخت میں پھر ۴۰ روز سرس کے درخت میں رکھیں۔ بعدہ نکال کر مٹیہ سوختہ کے ہمراہ کھول کر کے بطور سرمہ استعمال کریں۔ اکثر مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سرمہ بچوں اور شیرخوار بچوں کو بھی استعمال کرانا چاہئے۔ بالکل نو مولود بچوں کے لئے بہت مفید ہے۔

۱۵۹۵۔ سرمہ بیضہ عقاب۔ بیضہ عقاب رچیل / لیکرن میں سوراخ کریں اور سفیدی اور زردی کو آمیزش کریں۔ اور سرمہ ایک تولہ۔ پاکو ایک تولہ باریک کر کے پڑ کریں اور چالیس روز تک سایہ میں محفوظ رکھیں۔ بعد چالیس روز کے کھول کر کے سرمہ بنالیں۔ لیکن دو شرط لازمی ہیں کہ ان انڈوں پر عورت و مرد کا سایہ نہ پڑے اور نہ ہی زمین پر رکھے جائیں۔

۱۵۹۶۔ سرمہ قندھاری۔ جب پار و پارہ کیے اور چاندی کی میل کے ساتھ مل کر آب آملہ میں کھول کر دیں۔ اور استعمال میں لائیں۔

۱۵۹۷۔ سرمہ نور العین۔ سیبہ مصفی کا ایک ٹکڑا لیں جو کہ ۱۰ تولہ وزن میں ہو اور لوہے کی کڑا ہی میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب سیبہ گھل جائے۔ فوراً پارہ صاف کیا ہوا ۲ تولہ اسکے اوپر ڈالیں اور گندھک موصلی باریک چکی بھر اوپر گرائیں اور نیم کی لکڑی کے ساتھ بلاتے جائیں۔ حتیٰ کہ ۲ تولہ گندھک آملہ اس میں حناب ہو جائے۔ سیبہ اور پارہ بالکل سیاہ رنگ ہو جائیں گے۔ کچھ دیر ورائے ہونے

ویں۔ تاکہ گندھک کی بو اور دھواں بالکل زائل ہو جائے۔ نیچے آتا کر ٹھنڈا ہونے  
 دیں۔ اور پھر کھراں کریں۔ اور مفصلہ ذیل ادویہ ملا کر گلاب سے آتشہ میں ۱۰ روز تک خوب  
 کھراں کریں۔ اندیشہ کی پڑت میں سے چھان لیں۔

ادویہ۔ تخم سرس سیاہ۔ تخم نیل۔ مامیہاں چینی۔ مروارید ناسفتہ۔ ورق طلا۔ ورق نقرہ۔  
 چاندی کی سیل۔ سونے کی سیل۔ فلفلہ رز اور آتشہ میں قدر سے کاغذ صیم سینی بھی شامل کر  
 لیں۔

۱۵۹۸۔ سرمہ پیش عام۔ سرمہ ۹ ماشہ۔ قریش سنگ بھری۔ گل چینی ہر ایک  
 ۵ ماشہ۔ مامیہاں ۲ ماشہ۔ مروارید ۲ ماشہ۔ شاد بخ اماشہ۔ زعفران نیم ماشہ۔ پرل درود ۲ ماشہ  
 سونے کی سیل ۱۲ ماشہ۔ ایک پاؤ گلاب خالص میں کھراں کر کے بطور سرمہ استعمال کریں۔  
 ۱۵۹۹۔ سرمہ مر جان۔ سنگ بھری ۲ تولہ۔ مروارید ناسفتہ تولہ۔ مامیہاں چینی۔ ورق طلا  
 تمام ادویہ کو چار روز آب ہلیلہ میں اور چار روز گلاب سے آتشہ میں کھراں کریں۔ اس کے  
 بعد ورق طلا کر تمام روز کھراں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مثل سرمہ کے ہو جائے۔

۱۶۰۰۔ سرمہ توتیا۔ توتیا سے بزر بریں ۲ ماشہ۔ پیکڑی بریاں ۶ ماشہ۔ نبات سفید  
 ۹ ماشہ۔ پوست ہلیلہ زرد۔ بلبہ سیاہ۔ پوست ہلیلہ۔ آمہ مقشر۔ مامیہاں چینی ہر ایک ۲ تولہ  
 چاکسو مقشر ۶ ماشہ۔ مازوے سبز اتولہ۔ زعفران ۵ ماشہ۔ سونف ۲ تولہ۔ پوست کوکنار  
 ۵ عدد۔ گل لونگ ۶ ماشہ۔ رسوت زرد ۳ ماشہ۔ سب کو باریک کر کے شیشی میں ڈال کر  
 سونف کے سبز پتوں اور نیچے کے سبز پتوں کے پانی سے شیشی کو پیر کر کے دھوپ  
 میں رکھیں۔ جب جوش کھانا شروع ہو تو قیہ سے روز اس کا صاف پانی چوڑ لیں۔  
 اور اس کے ساتھ سرمہ اصفہانی۔ مروارید محلول۔ تخم نیل کو ۲ روز کھراں کریں۔ اور  
 بطور سرمہ استعمال کریں۔

۱۶۰۱۔ محل مبارک۔ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے



صفحتہ سرمہ اصفہانی ۷ ماشہ۔ توتیا کے کرمانی۔ نمک اندرانی۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ مامیہ  
چینی ۱۰ رتی۔ کافور جو برابر۔ سب ادویہ کو کوٹ کر ۵ عدد ہلیہ زرد کے پوست کے  
جوشانہ میں گھرن کریں۔

۱۶۰۲۔ کحل الجواہر شاہی۔ شک نیپانی ماشہ۔ سونا کھی۔ سونے اور چاندی کا سیل۔  
فیروزہ۔ زمرہ۔ دھنہ فرنگ۔ لاجورد۔ مروارید نافستہ۔ مونگ کی جڑ۔ تیز پات۔ جیپ  
ہر ایک ۴ ماشہ۔ مامیہ۔ یاقوت۔ لعل۔ سرطان بحری ہر ایک ۲۱ ماشہ۔ توتیا کے  
کرمانی ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ کحل اصفہانی ۴ ماشہ۔ سب دستہ کحل تیار کریں۔

۱۶۰۳۔ کحل عجیب۔ توتیا کے کرمانی مغسول ۱۰ ماشہ۔ مصری زجوانہ زنبور سے نکلے ہوئے  
۳ ماشہ۔ سیپ جلدنی ہوئی ۴ ماشہ۔ شل سرمہ بکار استعمال کریں۔ مینائی کو قوت دیتا  
سل کو دور کرتا اور ہر شوب چشم و ڈھلکے کے لئے مفید بتایا گیا ہے۔  
۱۶۰۴۔ سرمہ ضعف بصر مفتی سلیم اللہ خاں صاحب کاموں۔

صفحتہ ۷۔ سرمہ اصفہانی ۲ تولہ۔ تخم نیل۔ کباب چینی ہر ایک ۶ ماشہ۔ سیاب ۲ ماشہ  
تمام ادویہ کو کھل کر کے کافور ۲ ماشہ روح کیوڑہ ۲ تولہ کے ساتھ مناسب وقت تک  
دوبارہ کھل کریں۔ صبح اور رات سوتے وقت منہ اور آنکھیں دھو کر ایک ایک  
سلانی ہر روز لگائیں۔

۱۶۰۵۔ دوا الکاتب۔ سرمہ اصفہانی ۷ ماشہ کو بارش کے پانی میں پروردہ  
کریں۔ اور شیان ماسیٹا ۳ ماشہ۔ گلاب کا زیرہ ۲۰ ماشہ۔ انگور خام کا پانی ۳۰ ماشہ  
پوست ہلیہ زرد ۱۰ ماشہ۔ اور کافور ۴ رتی ملا کر کھل تیار کریں۔ آنکھوں کی فائبر و پتہ  
کو تحلیل کر کے مینائی کی حفاظت کرتا ہے۔

۱۶۰۶۔ کحل الجواہر کے نظیر۔ کافور۔ سویتہ۔ ہر ایک ۱ ماشہ۔ شادنج اقاتیا  
رسوت۔ شیان ماسیٹا۔ سرطان بحری۔ سونے کا سیل ہر ایک ۲ ماشہ۔ لعل

فیروزہ۔ سونا گھی۔ سفید کا شغری۔ نشاستہ ہر ایک ۱ ماشہ۔ موتی۔ مہنگ کی ترچہ۔  
پوست بیدہ زرد ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ انزروت ۱۲ ماشہ۔ آب انگور ہر ایک نام تولہ۔ سرمہ تولہ  
۴۰ ماشہ۔ توتیا بنسوجن۔ وینہ فرنگ ہر ایک ۴۰ ماشہ۔ کحل کے طور پر تیار کریں۔ استعمال  
میں لائیں۔

۱۶۰۷۔ سرمہ کسیر۔ بیدہ سیاہ۔ مغز تخم نیم۔ فسیون۔ مامیراں چینی۔ مغز تخم بیدہ زرد۔  
سمندر جھاگ۔ پوست بھینہ مرغ۔ فلفل۔ ناک لہوری۔ تخم سرس۔ پیدہ کا شغری۔ توبال مس  
سرمہ صفائی۔ سیل طلا۔ سیل نقرہ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ عاقرقراط ۲ ماشہ۔ سنگ بصری پشکری  
بریاں۔ زرد کوڑی بریاں۔ شورہ قلعی ہر ایک تولہ۔ جوہر نوشادر ۲ تولہ۔ کشتہ حببت ہموزن  
جملہ ادویہ ملا کر مثل سرمہ باریک کریں۔ غارش چشم منصف بصارت۔ دھندہ۔ دمعہ۔ جالا  
دھندہ۔ غبار وغیرہ کیلئے بہت مفید بتایا گیا ہے۔

۱۶۰۸۔ سرمہ سیاہ۔ منصف بصر عکس چشم۔ دھندہ۔ پڑیاں۔ غارش وغیرہ کیلئے  
خاص طور پر مفید ہے۔

صفقتہ۔ سہاگہ بریاں سفید۔ نوشادر صفقتہ۔ سمندر جھاگ۔ سنگ بصری۔ شورہ قلعی۔  
پشکری بریاں۔ مغز پلاس۔ مغز تخم سرس۔ نخود خام ہر ایک تولہ۔ سرمہ سیاہ ۲۰ تولہ۔ سب  
کو کوٹ کر عرق نیوں میں چھ گھنٹے تک کھرا کریں اور سایہ میں خشک ہونے دیں۔  
اور چھان کر استعمال میں لائیں۔

۱۶۰۹۔ سرمہ سفید مرکب۔ سرمہ سیاہ۔ سرمہ سفید۔ یک تولہ لے کر۔ گردہ کی  
چربی میں مخلوط تیار کریں۔ اور ڈھاک کے گولوں میں رکھ کر جلیں۔ اور احتیاط سے  
دیکھتے رہیں۔ جب دھواں بالکل موقوف ہو جائے۔ تو سرمہ کو ۱ دفعہ گلاب آتش  
میں بھجادیں۔ اور مامیراں چینی۔ زعفران ہر ایک ۲ ماشہ۔ مشک خالص ۲ رتی میں ملا کر  
سبز صوف کے پانی میں ۲ روز کھرا کریں۔ مفید ہے۔

۱۶۱۰۔ سرمہ مشکلی۔ سرمہ سیاہ ۲ تولا۔ مر جان قرمزی ۲ ماشہ۔ صدف صادق مرنا پیری کی  
اندرونی پکلی سطح ۲ ماشہ۔ ورق نقرہ ۱۴ عدد۔ ورق طلا ۶ عدد۔ جبت بریاں ایک رتی۔ کباب چینی  
ایک رتی۔ مشک خالص ۲ سرخ۔ کافور معد ۲ سرخ۔ عطر رازیانہ ۲ قطرہ۔ پیلے عرق سنو  
۴ تولا۔ گلاب ۱۰ تولا۔ میں سرمہ کو کھل کر کریں۔ جب باریک ہو جائے تو باقی ادویہ ملا کر دوبارہ  
کھل کریں۔ جب مثل عیار کے ہو جائے تو مشک اور ورق شامل کر کے اور عطر اور  
قدرے گلاب ملا کر آخری دفعہ کھل کریں اوشیٹی میں محفوظ رکھیں۔ اور چاندی کی سلائی  
کے ساتھ استعمال کریں۔

ترکیب تصعید کا فور۔ کافور ۲ تولا۔ کباب چینی پیل پلامول۔ بلطھی۔ دانہ پی  
کلاں ہر ایک ۲ تولا۔ مر ج سیاہ ۲ تولا۔ زعفران ۶ ماشہ۔ جالفل ۶ ماشہ۔ تمام ادویہ کو  
ایک روز گلاب میں کھل کریں اور خشک ہونے دیں۔ جب خشک ہو تو تھالی بخی  
میں ان ادویہ کو رکھ کر اسکے اوپر پیالہ چینی اوندھا رکھ دیں۔ اور کناروں کو آٹے  
کے ساتھ بند کر دیں۔ تاکہ بخارات اڑ کر باہر نہ نکل سکیں۔ تھالی کے نیچے چسپاغ  
روشن کریں۔ اور ڈیڑھ گھنٹہ تک آگ دیں۔ کافور اڑ کر پیالہ کے چمٹ جائے گا۔  
تاریں۔ اور استعمال میں لائیں۔

۱۶۱۱۔ سرمہ عجیب المنفعت۔ سرمہ سیاہ ۴ تولا۔ جبت کشتہ ۴ تولا۔ پھٹکری بریاں ۴ تولا  
مر جان سوختہ ۲ تولا۔ صدف کلاں سوختہ ۲ تولا۔ نبات سفید کشمیری ۲ تولا۔ ورق نقرہ ۲۲۰ عدد  
گلاب اور سونف کے عرق میں کھل کر کے سرمہ تیار کریں۔

۱۶۱۲۔ سفوف مقوی بصری و مانع۔ نک لاپھومی ۱۰ تولا۔ نمک سیاہ ۱۰ تولا۔ ہلیہ سیاہ  
۴ تولا۔ پوست ہلیہ زردہ ۲ تولا۔ پوست ہلیہ ۲۰ تولا۔ آملہ ۲۰ تولا۔ سونف ۲۰ تولا۔ سناسکی  
۱۰ تولا۔ باریک کر کے سفوف بنائیں اور ۶ ماشہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔  
اگر صغیر بصر معدہ کی خرابی کے باعث ہو۔ تو بہت جلد آرام آ جائیگا۔



۱۶۱۳۔ سُرمہ اکسیر شیم۔ برگ نیم ۲۰ تولہ۔ کافور ۲ ماشہ۔ بھیکڑی بریاں ۶ ماشہ۔  
چوٹے کی سرخ مٹی ۴ ماشہ۔ شورہ قلمی ۲ ماشہ۔ مرچ سیاہ ۴ ماشہ۔ کھل خستی و دست خستی  
میں کھل کریں۔ اور ایک دوسلائی روزانہ بطور سِرمہ استعمال کریں۔

۱۶۱۴۔ سُرمہ مقوی بصر۔ براہ چاندی تولہ۔ پارہ ۲ تولہ۔ دونو کوبیز منڈی کے پانی  
میں ۲ ہر تک خوب کھل کریں۔ اور دو پہر کھٹی بوٹی کے پانی میں دھو کر سلائیاں بنا کر  
کشتہ کے پانی میں پکائیں۔ اور آنکھوں میں لگائیں۔ کہا گیا ہے کہ مفید ہے۔

### ہومیو پتھک علاج

انگریزی میں (AMBL Y O P I A) کہا جاتا ہے مختلف حالات  
کے مطابق علاج بھی مختلف ہے۔

۱۶۱۵۔ ایگنارکس ۳۸ + پڑھنا مشکل ہو کیونکہ حروف حرکت کرتے اور تہہ ستے  
محسوس ہوتے ہیں۔ حروف دہرے محسوس ہوں۔ دھند اور بہت محنت کرنے کے  
باعث بصارت کمزور ہو گئی ہو۔

۱۶۱۶۔ اناکار ڈولیم ۳۶۔ چیزیں بہت دور دکھائی دیں۔ اچھی طرح صاف نظر نہ  
آئے۔

۱۶۱۷۔ آرنیکا ۳۶۔ ضربہ۔ نقطہ وغیرہ حوادث کے بعد دوبارہ نظر آئے۔ نظر کا  
کام کرنے کے بعد تھکان اور آنکھوں کو بہت کٹ دہرنا پڑے۔

۱۶۱۸۔ کاسٹیکم ۳۶۔ ایس محسوس ہو گیا آنکھوں کے سامنے پردہ چلے گیا۔ دھند  
لگ جانے کے بعد بصارت کے متعلقہ عضلات میں تشنج واقع ہو۔

۱۶۱۹۔ کو نیم ۳۶۔ نظر کمزور۔ لیمپ وغیرہ کے سامنے زیادہ منفعت بصارت ہو۔  
روشنی سے نفرت آنکھوں سے آنسو جاری رہیں۔

۱۶۲۰۔ ساکھلے مین ۱۲۶۔ ضعف بصارت جس کا سبب بخار یا متعدی ہوں۔ صبح

جاگنے پر زید دق اور آنکھوں کے ساتھ دھبے سے نظر آئیں۔

۱۶۲۱۔ جلیسمیم ۳۶۔ ضعف بصارت۔ دھند۔ چیزیں دو دو نظر آئیں۔ غبار۔ جالا۔ پتیاں کشا وہ اور روشنی سے متاثر نہ ہوں۔ شقیقہ۔ بعین۔ گلا کوما۔

۱۶۲۲۔ انفورس ۳۶۔ ایب محسوس ہو گیا کہ تمام دیکھنے والی اشیاء پر گرد و غبار یا پردہ پڑا ہے۔ یا آنکھوں پر سخت پی بندھی ہے۔ ماتہ کا سایہ آنکھوں پر کرنے سے نسبتاً اچھا نظر آئے۔ سیاہ دھبے آنکھوں کے سامنے اڑتے نظر آئیں۔ بہت جلد آنکھیں سر تھک جائے۔ تباؤ کے استعمال سے نظر کا ضعف۔

۱۶۲۳۔ ٹائیٹیمس ۳۶۔ چیزیں اصلیت سے زیادہ بڑی دکھائی دیں۔

۱۶۲۴۔ پڈٹین ۳۶۔ چیزیں اصلیت سے زیادہ چھوٹی دکھائی دیں۔

۱۶۲۵۔ فزوزنگما ۳۶۔ دور سے نظر نہ آئے۔ رات کو اندھا ہو جائے۔ پتلیاں سکڑی ہوئی۔

۱۶۲۶۔ پیلوکارپس ۳۶۔ دور سے نظر نہ آئے۔ دھند۔ جالا۔ آنکھیں تھک جائیں۔

۱۶۲۷۔ بائیں طرف کا نصف حصہ نظر آئے۔ کلکریا کارب۔ لاکو پوڈیم۔

۱۶۲۸۔ نیچے کی جانب کا نصف حصہ نظر آئے۔ آرم۔ ڈبھی ٹلیں۔

۱۶۲۹۔ عمودی آدھا نظر آئے۔ بیتھیم۔ ٹی ٹیم۔

### بائیو کیمک علاج

۱۶۳۰۔ کافی فاس ۳۶۔ ضعف بصارت۔ اجول پن۔ خناق کے بعد اشیاء اصلی حالت

پر نظر نہ آئیں۔ دھند لاپن۔ تلی پھلی ہوئی۔ سیاہ داغ نظر آئیں۔

۱۶۳۱۔ مینیشیا فاس ۳۶۔ دوسری نظر۔ تلی سکڑی ہوئی۔ روشنی برداشت نہ ہو

سکے۔ دوراں سر۔ سر درد۔ بصارت میں نقص۔ تھک جانا۔

۱۶۳۲۔ نیٹریم میور ۳۶۔ ذباب البصر۔ ضعف بصر۔ چیزیں آدھی نظر آئیں۔

دور سے نظر نہ آئے یا اس کے برعکس نزدیک سے نظر نہ آئے۔ اچانک ظلمت چشم۔ ہر شے سیاہ نظر آئے۔ آنکھ بار بار صاف کرنی پڑے۔

## شقیقہ الحین

یعنی آنکھ کے ڈھیلے کا درد۔ جو کہ آنکھ کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ چھین یا دباؤ ہوتا ہے۔ یہ حالت بھی تو دائمی صوت اختیار کر لیتی ہے۔ درد نگاہ بگاہ حملہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ درد شقیقہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ مرض درہمس طبقتہ شبکیہ کے امراض میں سے ہے۔

## علاج

حب سبب تدارک کریں۔ جیسا کہ ذیل میں مذکور ہے۔

(۱) اگر سبب جوش خون ہے تو فوراً فصد کریں اور تعدیل کرنے والی ادویہ مثل عرق چوب چینی وغیرہ استعمال کریں۔ اور حب ذیل نسخہ مفید ہوگا

غلاب ۵ عدد۔ سوڑیاں ۱۱ عدد۔ قطعی ۳ ماشہ۔ گاجڑ زبان ۲۲ ماشہ۔ چرنا ۲۔ شمشک ۲۔ بوٹی ۳ ماشہ۔ زوفام ۳ ماشہ۔ بنفشہ ۲ ماشہ۔ مصری سے شیریں کر کے ایک نسخہ کا جوشاندہ دو وقت میں۔ اور اگر ضرورت ہو تو نفع حب دستور انہیں ادویہ کا دگنا وزن اور تخمین شیرشت اور امتاس نیز سناسکی کا استعمال مناسب ہے۔ گاہ بگاہ حب ایارت سے دماغ کا تنفیہ کریں اور اطریض کشینزی دیتے رہیں۔ نیز کنپی پر کاغذی لٹائیں۔ اور پاؤں کے تلیوں کی کھڑکیوں سے کپڑے سے مالش کرنا مفید ہے۔

(۲) لیکن اگر مرض کا سبب شریانیوں کے فضولات ہیں اور وہ شقیقہ بھی ساتھ شامل ہے۔ تو اس صورت میں متذکرہ بالا علاج کے علاوہ درد شقیقہ کے علاج کو ملحوظ رکھیں۔ اور فصد مناسب ضرور کریں۔



اس مرض کا آخری نتیجہ رتوبت بھنیہ کا تکرر۔ امراض انتشار اور موتیا بند ہوا کرتا ہے۔ علاج میں غفلت نہ کرنی چاہئے۔

آنکھوں میں شفاف مامیشا۔ رسوت۔ سفیدی بھنیہ مرغ اور عورت کا دودھ جوش سے کر روغن گل ملا کر ڈالنا مفید ہے

۱۶۳۳۔ نسخہ کاغذی۔ تخم کاسنی۔ تخم کامبوہ ہر ایک ماشہ۔ مرکی ۳۔ ماشہ رسوت ۱۰۔ ماشہ فسیون ۱۰۔ ماشہ باریک کر کے اسپغول کے لعاب میں ملا کر کاغذیاں بنا کر لگا کر

### ہومیو پتھک علاج

انگریزی میں اس کو آنکھ کی NEURALGIC PAIN کہتے

ہیں۔ ۱۶۳۴۔ حلیمیم ۳x۔ ڈھیلے کے پھل جانب درد۔ گہری سوزش۔ عضلاتی تشنج اور عصبی درد۔

۱۶۳۵۔ سپ پھلیا ۳x۔ حرکت کرنے سے شدید درد۔ پتلیاں پھیلی ہوئی۔ روشنی سے نفرت۔ آنکھوں کے ارد گرد اور گہرائی میں درد

۱۶۳۶۔ ایلو ۳x۔ آنکھوں کی گہرائی میں درد۔ شقیقۃ العین۔

### بائیو کیمک علاج

۱۶۳۷۔ میگنیشیا فاسفوریکا ۳x۔ آنکھوں کا عصب۔ شقیقۃ العین۔ صبح گیارہ بجے زیادتی ہو۔

۱۶۳۸۔ ٹیڑم میوری اسٹیکم ۳x۔ غور کے ساتھ دیکھنے سے ڈیٹ میں درد۔

ایک خاص وقت میں نکلیں آنسو نکلیں۔ بن کے باعث سوزش ہو جائے۔ آنکھ بار بار صاف کرنی پڑے۔ کینٹی میں روشنی سے درد۔

۱۶۳۹۔ سی لیشیا ۳x۔ حد قہ چشم میں دباؤ۔ سوزش اور دم اور درد

## سرطانِ القرنیہ

یہ ایک قسم کا سخت دم ہے۔ جو کہ طبقہ قرنیہ میں اس سودا سے پیدا ہوتا ہے جس میں صفرا شامل ہو۔ مریض سخت درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ آنکھوں کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اور سیاہی یا نیلے پن کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ آنکھوں میں چھین پانی جاتی ہے۔ جو کہ سخت حرکت اور ریاضت کے بعد زیادہ ہو کر کنپٹیوں تک محسوس ہوتی ہے۔

### علاج

سب طاقت خون نکالیں۔ اور مرطبات کا استعمال کریں۔ مطبوخ افیمین یا ماراجین نیز سکنجین افیمونی استعمال کریں۔ اور آنکھوں میں شیاف ابھض زردی بیضہ مرغ۔ روغن گل اور شیر زناں ملا کر ڈالیں۔ اور برگ خطمی۔ برگ خبازی۔ کو۔ کوٹ کر روغن بنفشہ میں پکا کر مناد کریں۔

### محررات

۱۶۴۰۔ ضما و سرطان العین۔ جو کا آٹا۔ بنفشہ۔ نیلوفر۔ باتما کا آٹا۔ اکیس اندک بالونہ ہوزن۔ کاکچ اور لکڑی کے پانی میں گوندھ کر مناد کریں۔

۱۶۴۱۔ دیگر۔ کوئے خشک۔ برگ خطمی۔ برگ خبازی۔ ہوزن۔ روغن بنفشہ میں پکا کر استعمال کریں۔

۱۶۴۲۔ سمرہ۔ شادنج مغسول صبح و شام بطور سرمہ لگائیں۔ شیاف ماسیتا حیرت کے دودھ میں حل کر کے پکائیں۔

۱۶۴۳۔ غذیہ زرد مغنم اور بکری کے بچہ کا دھنسنہ اور مرغی کی نڈر نیم پر شستہ کھانے کو دیں۔

## ہومیوپیتھک اور بائیو کیمک علاج

یہی علاج ہے۔ جو کہ قرنید کے زخموں میں دیا گیا ہے۔

## امراض الاطفال یا پلک کی بیماریاں

بچوں کی بیماریاں اکثر ہندوستان کے غریب اور متوسط الحال طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ انہیں امراض کا نتیجہ دیگر طبقوں اور طبوبات کی بیماریاں ہوا کرتی ہیں اس لئے اگرچہ ابتدا میں بصارت چشم اور عام کاروبار پر یہ امراض اثر انداز نہ معلوم ہوں۔ پھر بھی علاج میں بہت احتیاط اور جلدی کرنی چاہئے۔ تاکہ آئندہ مختلف امراض سے محفوظ رہے۔ امراض چشم کے ابتدا میں جو ہدایات دگئی ہیں۔ ان پر پورے طور کے ساتھ عمل درآمد کرنا نہایت ہی مفید ہوگا۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقے میں بھی آنکھوں کی حفاظت کیلئے مناسب اور ضروری تدابیر کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ بچوں کی آنکھوں کو صاف ستھرا رکھنے میں نہایت ہی افسوسناک غفلت کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں۔ کہ ان کے بچوں کی آنکھوں پر رات کی نیند کے بعد کیچڑ لگا ہوا ہے۔ اور وہ منہ لاتھ دھوئے بغیر دس بارہ بجے تک کھیل کود میں مشغول ہیں۔ اس کا نتیجہ امراض پلک ہوا کرتے ہیں۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ امراض مختلف طبقہ و طبوبات چشم کی طبعی حالت کو بگاڑنے میں مدد معاون ہوتے ہیں۔ وہ بچہ نہایت بچے جو کہ آئندہ زندگی میں کسی اعلیٰ عہدہ پر سرفراز ہونے کے قابل تھے بچپن کی اس غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ہی امتحان چشم میں ناکام رہ کر



ہمیشہ کھٹ افسوس مٹتے رہ جاتے ہیں۔ اپنی نہایت ہی ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح بہت سیر سے آنکھوں کو بلاناغہ بہت ہی اچھی طرح دھو کر پلکوں کو آلائش سے صاف کیا جائے۔ اور اگر ضرورت ہو تو مقوی بصریا بالکل سادہ سرمہ وغیرہ استعمال کریں۔ نہایت ہی ضروری اور اہم امراض کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

## جرب

یعنی جرب الا جفان یا پلکوں کی خارش۔ یہ سب سے زیادہ مشہور اور عام مرض ہے۔ جو کہ پلکوں کے گندہ اور غلیظ رکھنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ پپوٹوں کی اندر بی سطح پر بالکل باریک پھنسیاں پائی جاتی ہیں۔ جو کہ عموماً سرخ رنگ کی ہوتی ہیں ان کے باعث یہ سطح کھردری محسوس ہوتی ہے۔ ان پھنسیوں کو عام طور پر گرے یا روہے کہا جاتا ہے۔ اکثر کو یہ حالت بعد آشوب چشم پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ تیز روشنی میں کام کرنا۔ آنکھوں کا صاف نہ رکھنا۔ ترش بکھٹی اور نمی ہشیا کا کھانا زیادہ باریک کتب کا دھینا یا باریک کھن۔ دماغ کی طرف تجارت غلیظہ کا صعود صعود کرنا جسم اور دماغ میں تنگ شہر کا پایا جانا۔ نیز صفرا یا خون کی خرابی ایسے اسباب ہیں جن کے ماتحت جرب الا جفان کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لئے ان اسباب کا تدارک کرنا چاہئے۔

## علاج

سب سے پہلے اس سبب کو دور کریں۔ جو اس مرض کا باعث ہے اس کے بعد آنکھوں اور پلکوں کی صفائی ہر وقت ملحوظ رکھیں۔ جب ہر دو امور کا انتظام ہو جائے۔ تو معدہ اور دماغ کی صفائی کی طرف مشغول ہوں۔ بلکہ

سب سے پہلے نصد قیضال کھولیں۔ تاکہ خون کا جوش کم ہو اور جس قدر حصہ خون کا جل گیا ہے۔ یا خراب ہو گیا ہے۔ خارج ہو جائے۔ اس کے بعد حرب غلبہ خلط منسج دے کر سہل دیں۔ تاکہ بدن اور مواد فاسدہ سے پاک و صاف ہو۔ جب تنقیہ کامل ہو جائے تو حمام کے ذریعہ مابقا مواد کو تحلیل کر کے آنکھوں میں مناسب حال دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً روشنائی۔ شیان احمر لیں۔ شیان اخضر۔ شیان ابیض۔ شیان ابار۔ شیان ویزج۔ زنک سلفیٹ کالوشن۔ زنک اکسائیڈ۔ بوریک ایسڈ۔ پروٹرگال۔ بیس ڈونالوشن۔ لفریشا لوشن۔ بیس ڈونا مرہم۔ لفریشا مرہم۔ کاسٹک لگانا۔ سلور نائٹریٹ لوشن وغیرہ۔ نیز وہ مجربات جن کا ذکر نیچے کیا گیا ہے مفید ہیں۔ جب بہت پرانے ہو جائیں۔ تو اس صورت میں مارا الجین کے ساتھ ساتھ تنقیہ دماغی اور بدنی کرنا مفید ہے۔

### مجربات

۱۶۴۴۔ اپل شفا خانہ کا نہایت ہی مجرب کحل۔ جو ابتدا سے انتہا تک ہر حالت میں مفید ہے۔

حصہ ۱۔ سمندر بھاگ۔ کشتہ جت۔ سفیدہ۔ ہیزن ہر سہ کو ہار یک کھل کر لیں اور زنگار تھوڑا سا ڈال کر دوبارہ کھل کریں۔ حتیٰ کہ زنگار زرد ہو جائے۔ سدا ئی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک یا زیادہ سے زیادہ دوسلائی ایک آنکھ میں ایک وقت لگانا چاہئے۔ یہ کحل حرب الاحقان۔ خارش و سرخی چشم دماغ اور ڈسکیمہ وغیرہ کے لئے سب سے حد مفید ہے۔

۱۶۴۵۔ مطبہ صلیبی۔ نسخہ برائے خارش و سرخی چشم۔ کشتہ جت۔ مصری کوڑا۔ بطور مسخرہ تیار کیا۔ استعمال کریں۔

۱۶۴۶۔ سرمہ خاص۔ جست۔ شورہ قلمی جست کو برہ کریں اور شورہ قلمی کے ساتھ کھل  
یہاں تک کہ آگ پر رکھنے سے روغن ہو جائے۔ جب یہ حالت ہو تو یہ سرمہ استعمال میں  
لائیں۔ دھندلار ضعف بصر کو بھی مفید ہے۔ (مطب سلیمی)

۱۶۴۷۔ مطب سلیمی۔ کھل روشنائی کا جو نسخہ پہلے دیا گیا ہے۔ وہ اس مرض کے لئے  
بھی مفید ہے۔

۱۶۴۸۔ دیگر۔ نوشادر تولہ۔ شورہ قلمی تولہ۔ پھٹکڑی تولہ۔ گل ازنی ماشہ۔ بطورہ مرتبہ  
کر کے استعمال کریں (مطب سلیمی)

۱۶۴۹۔ سرمہ ممیر ۱۔ سرمہ قندھاری ۲ تولہ جست پارہ پارہ کردہ تولہ۔ میل چاندنی تولہ۔  
ممیر اخلاص تولہ۔ کھل کر کے مثل سرمہ استعمال کریں۔ (۱۷۱)

۱۶۵۰۔ لیپ۔ رسونت پاؤ۔ انار دانہ نیم پاؤ۔ پھٹکڑی سگفتہ ۲ تولہ۔ افیون ماشہ  
پہلے انار دانہ کو ۲ گھڑی سیر پانی میں بھگوئیں۔ پھر مل چھان لیں اور اس زلال میں رسونت  
پھٹکڑی اور افیون ڈال کر رزم رزم آہستہ آہستہ پکائیں۔ لیکن رسونت کو پہلے علیحدہ  
پانی میں مل کر کے صاف کر لیتا چاہئے۔ اور صاف شدہ کو شامل کرنا چاہئے۔ جب  
لیپ کرنے کے قبل ہو تو چینی کے برتن میں محفوظ رکھیں۔ پانی یا شیر زناں میں حل کر  
کے آنکھوں کے اوپر بھی لگائیں۔ اور قدرے اندھ بھی داخل کریں۔ پھولہ کو نیز  
آشوب چشم کو بھی بہت مفید ہے۔ (مطب اہل شفا خانہ)

۱۶۵۱۔ سرمہ مقوی بصر و غارش۔ جب غارش ضعف اعصاب چشم کے ساتھ ہو تو  
یہ نسخہ مفید ہے۔

صفحتہ ۱۔ ممیران چینی ۳ ماشہ۔ تخم وسمہ ۳ ماشہ۔ جوہر صدف صادق آبدار ۳ ماشہ۔ سرب  
۳ ماشہ جست ۳ ماشہ سیاب ۳ ماشہ۔ ورق نقرہ ۱۱ عدد۔ ورق طلا ۱۱ عدد۔ مروارید سگفتہ  
۳ ماشہ۔ سرمہ سیاد ۲۱ ماشہ۔ سرمہ اصغمانی سرخ ۱۲ ماشہ۔ مشک خالص ۰.۲ رقی۔ سرمہ



کی طرح کھل کر کے استعمال کریں

۱۶۵۲۔ سرمہ اکسیر خارش۔ صفت بصر۔ دھند۔ جالا کیلئے بھی مفید ہے۔

صفۃ۔ جبت شیریں ۵ تولہ۔ سیاب تولہ جبت کو پگلا کر پارے کے اوپر گرائیں۔ رستہ ہو جائے گا۔ فوراً گرم گرم کوٹ کر باریک کر لیں۔ کیونکہ ٹھنڈا ہونے پر کوٹا نہیں جا سکتا۔ جب باریک ہو جائے۔ گٹھیاں ۳ ماشہ۔ شورہ قلمی ۲ ماشہ۔ سر و چینی ۶ ماشہ باریک کر کے شامل کریں۔ اور کھل میں ڈال کر آب لیموں ۲ عدد کے ساتھ بہت اچھی طرح کھل کریں۔ حتیٰ کہ مثل سرمہ کے ہو جائے۔ غبار اودھند کیلئے یہ دوا ایک حصہ اور سرمہ ۲ حصے ملا کر استعمال کریں۔ (مطب اپل شفا خانہ)

۱۶۵۳۔ سرمہ سیاہ۔ سرمہ سیاہ ایک بڑا ٹکڑا لیکر چالیس دن تک پانی کے گھڑے میں ڈال رکھیں۔ اس کے بعد پانی سے نکال کر آب لیموں ہموزن سرمہ میں کھل کریں حتیٰ کہ سرمہ خشک ہو جائے۔ اس کے بعد انار ترش ہموزن پانی میں کھل کر کے خشک کریں اس کے بعد ہموزن شیر برگد میں کھل کریں۔ حتیٰ کہ سرمہ ہو جائے۔ (بیاض)

۱۶۵۴۔ کحل جبت۔ جبت شیریں ۵ تولہ کو پاؤ بھر آب برگ بکائن میں زردگر کو دے کر گشتہ کرالیں۔ جب وہ دودھ جیسا سفید ہو جائے۔ تو اس میں نیلہ تھوٹھا بقدر دانہ نخود ڈالیں وہ بھی پھول جائے گا۔ کھل کر کے استعمال میں لائیں (بیاض)

۱۶۵۵۔ معجون مقوی دماغ۔ تاکہ لکڑوں کے اذالہ میں مدد ملے۔

صفۃ۔ پوست بلیہ زرد ۳ تولہ۔ پوست بلیہ ۳ تولہ۔ پوست آملہ ۲ تولہ۔ اسٹونخودوس تولہ کشتیز خشک ۲ تولہ۔ مغز بادام مقشر ۶ تولہ۔ مغز تخم کدو کے شیریں ۶ تولہ۔ مغز تخم تربوز ۶ تولہ۔ مغز تخم خویزہ ۶ تولہ۔ مغز تخم خیارین ۶ تولہ۔ مغز نارجیل ۶ تولہ۔ تخم مختخاش سفید ۲ تولہ۔ ورق نقرہ نیم دفتری۔ نبات دیسی ایک سیر۔ پہلے ہر سہ ادویہ کو باریک کر کے روغن بادام سے چرب کریں۔ پھر باقی ادویہ شامل کریں۔ اور مصری کا قوام کر کے معہ ورق نقرہ شامل کریں

اور مچون بنالیں۔ قدر خوراک صبح و شام ۹ ماشہ۔

۱۶۵۶۔ کشتہ نفقہ۔ صفراوی مزاج کیلئے مقوی دل و دماغ۔

صفیہ۔ نفقہ کا براہہ کر کے عرق بید مشک ایک بوتل خالص اور عمدہ میں متواتر مٹھرائیں  
حتیٰ کہ خشک ہو جائے۔ بعد ازاں گوب نالیں سے آتش ایک بوتل میں کھرن کریں حتیٰ کہ دھواں  
بنائے جاسکیں۔ دھواں کو برگ بید مشک بگسرخ دیسی میں نگہ بنا کر پارچہ لپیٹ کر گل حکمت کر کے  
گڑھے میں باد سیراپلوں کی آنچ دیں۔ کشتہ ہو جائے گا۔ خوراک ۱۲ سے ایک رتی ہمراہ  
سکے۔

۱۶۵۷۔ سائن بسم۔ یہ دوا اکثر مراض دماغی کو مفید ہے۔ بالخصوص گلوں کو۔

صفیہ۔ گندھک کو پیس کر علیحدہ رکھ لیں۔ اور قدر سے روغن گاؤ کو آہنی کڑھچھ میں ڈال  
کر آگ پر رکھیں۔ جب گھی گداز ہو تو گندھک اس میں ڈالیں۔ تاکہ وہ بھی گداز ہو۔ ایک  
علیحدہ گلاس میں آدھ سیر دودھ ڈال کر اس کے منہ کے اوپر تر کھدر کا کپڑا باندھ دیں۔ جب  
گندھک گداز ہو۔ تو اس کپڑے پر ڈال دیں۔ تاکہ چھن کر دودھ میں جا کرے۔ جب سرد  
ہو۔ مکرر یہی عمل کریں حتیٰ کہ گندھک کا رنگ سرخ ہو جائے۔ ہر دفعہ دودھ ابد گھی  
تازہ استعمال کریں۔ اور کپڑا کھدر کا ترکریا کریں۔ تاکہ جل نہ جائے۔

ترکیب استعمال۔ ہفتہ ایک دانگ ہر روز شیر گاؤ یا مناسب برقعہ کے ہمراہ ۱۵-۲۰  
روز استعمال کریں۔

فوائد۔ برس۔ بہت جرب۔ قروح وغیرہ کے لئے یہ دوا مفید ہے۔ ۲-۲ ماہ تک  
استعمال کر سکتے ہیں۔

۱۶۵۸۔ جرت کا پھول۔ مندی کے پتوں کے پانی میں حل کر کے کانسی کے  
برتن میں نیم کے دستے میں پیسہ پیوست کر کے کھرن کریں۔ اور بطور سرمہ استعمال  
کریں۔ (سعید نور الدین)

۱۶۵۹۔ شیاف مجرب۔ تو تیا سبز ماشہ کتھ ۴ ماشہ مصری ۴ ماشہ پیکر لعاب  
صنغ عربی میں شیان بنائیں۔ (د)

۱۶۶۰۔ شیاف کافوری۔ پورت سماق۔ ماشہ۔ سفید ماشہ۔ کافور پلہ سرخ۔ کیترا  
۴ سرخ۔ شیان بنائیں۔ دمنہ اور جرب کو مفید ہے۔ (د)

۱۶۶۱۔ حب جرب۔ چاکسو مدبر۔ مصرق کاپی۔ کتھ۔ انزروت مدبر۔ سب کو ملا کر گولی  
بنائیں۔ اور پانی میں گھسا کر آنکھوں میں لگائیں۔ (د)

۱۶۶۲۔ سرمہ حسبت۔ جست کا پھول۔ سمندر جھاگ۔ کونیل نیم۔ پھپکڑی خام۔ سونے  
کا میل۔ لونگ۔ آسیون۔ چراغ کا گل۔ نیلا تھو تھاکھیل کیا ہوا۔ رسوت۔ ہلیہ خورد  
سب کو شل سرمہ پیکر اور سرموں کے تیل میں ملا کر کالشی کے برتن میں اور نیم کے پتے  
سے آٹھ دن متواتر پیئیں۔ پھر ایک سو ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور  
پھر کھل کر کے محفوظ رکھیں۔ شعر منتقب۔ گوماختی۔ سرخی۔ جرب الاحفان۔ پکوں کی  
موٹائی کیلئے مفید ہے۔ اگر شعر منتقب اکھاڑ کر لگائیں۔ دو چار دفعہ میں درست  
ہو جائیں گے۔ گوماختی میں چالیس یوم لگانے سے پھر نہیں ہوتی۔ (د)

۱۶۶۳۔ سرمہ سفید۔ سرمہ سفید۔ جست کا پھول۔ دار فلفل۔ فلفل سیاہ۔ آب لمبوں  
میں دو روز کھل کر کے لگائیں۔ غبار اور گل حشم کے لئے مفید ہے۔

۱۶۶۴۔ سرمہ کلینج۔ جست کا پھول ۹ تولہ۔ افیون ۱۔ ماشہ زعفران ۱۔ ماشہ زنگہ  
۳ ماشہ۔ سرمہ سیاہ ۹ تولہ۔ سمندر جھاگ ۳ ماشہ۔ لونگ ۳ ماشہ۔ سوئے کی میل ۳ ماشہ  
چاندی کی میل ۲ ماشہ۔ سبز کلینج ۳ ماشہ۔ سرمہ کی طرح کھل کر کے استعمال کریں۔  
بیاض اور جرب الاحفان کے لئے مفید ہے۔

۱۶۶۵۔ شیاف نارنج۔ شیاف سماق۔ شیان غورہ۔ شیان دیندج۔ شیان خضر  
وغیرہ کے نسخہ جات دیئے گئے ہیں۔ ایک دوا اور مجرب شیان کے نسخے دیئے جاتے



ہیں۔

شیافِ عذائی جرب۔ گلدوں۔ بامعنی۔ تاریکی۔ جال و غسیرہ کیلئے مفید ہے۔  
 صفتہ۔ مہیراں چینی۔ شیافِ مایٹا ہر ایک اتولہ دماشہ تو تیا مسواں اتولہ۔ پیل  
 سونٹھ۔ رسوت۔ پوست ہلیہ زرد۔ تیز پات ہر ایک۔ دماشہ۔ زعفران۔ دماشہ  
 کثیرا۔ گوند کیکر ہر ایک ۹ ماشہ۔ کھول کر کے اگلور خام کے پانی میں پروردہ کر کے  
 شیافِ بنائیں۔

۱۶۶۷۔ شیافِ روشنائی۔ ناخونہ۔ گلدوں اور موتیا بند کی ابتدا میں مفید ہے۔  
 صفتہ۔ سونا کھی۔ روپا کھی۔ مرداریدنا صفتہ ہر ایک ۷ ماشہ۔ کافور مشک خالص ہر  
 ایک ۲ رتی۔ بارش کے پانی میں شیافِ بنائیں۔

۱۶۶۸۔ ضماد جرب الجفن بلغمی۔ دودھ پھانی۔ چاکسود بر و قشر۔ عجم زرد۔ زعفران  
 لادن۔ رسوت زرد۔ پانی میں گھس کر نیم گرم عمامہ کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں TRACHOMA یا GRANULAR LIDS کہتے

ہیں۔

۱۶۶۹۔ ایلومینا ۳۔ اشیادور نظر آئیں۔ آنکھیں ٹھنڈی خشکی پک۔ جلن  
 پک موٹے۔ صبح زیادہ تخفیف ہو۔ مزمن آشوب چشم۔

۱۶۷۰۔ لفیریشیا ۳۔ اس کے روشن سے آنکھوں کو دھوئیں۔ بستر طیکہ نکھول  
 سے پانی بتا ہو۔ پکوں کی جلن اور درم۔ پانی گندا۔ تیز خارج ہو۔ زرد و زکامہ جی  
 رہے۔

۱۶۷۱۔ کالی بانی کراسک ۳۔ پکوں میں درم اور گدے۔ غلیظ لیسار اور  
 غرض ہو جوڑیوں کی طرح ہو

۱۶۷۲۔ تھو جائس۔ رات کو پکوں میں کچھ جمع ہو جائے۔ اور صبح خشک اور پیرت  
تہ جے ہوئے ہوں۔

۱۶۷۳۔ اگر لہائی ٹس ۳۴۔ پکوں میں بے حد خارش۔ مرت اور متہم ہو جائے۔  
اور خشک ہوں۔ اس نے کہیں میں سے پھٹ جائیں۔

۱۶۷۴۔ پیٹھ و لہجہ ۳۵۔ خارش۔ یہاں تک کہ پکوں کے مرگان گر جائیں اور  
دیکھ سکے اور دھندلا نظر آئے۔ بلا عینک باریک حروف نہ دیکھ سکے۔ لکڑے ہوں۔  
اور آنکھوں کے گرد خشکی ہو۔

۱۶۷۵۔ سلف ۳۶۔ پوٹوں کے کنارے زخمی اور جلن اور خارش۔ ان ادویہ کے  
ڈکھارا بھی بہت مفید ہے۔

### بائیولیمیک علاج

۱۶۷۶۔ ٹیرم سلف ۳۷۔ آنکھوں میں لکڑے ہوں اور درد ہو۔ روشنی برداشت  
نہ ہو سکے۔ ادویہ پوٹے زرد ہوں۔ اور آبے بھی پاسے جائیں۔

۱۶۷۷۔ ٹیرم فاس ۳۸۔ صبح کو آنکھیں برقت کھولی جاسکیں۔ اور ان سے سفید  
رنگ کی رلوت خارج ہو۔ جلن۔ خارش اور سرخی۔ پوٹے جھاری۔ ورنہ رول  
پر خارش۔ مطالعہ کے وقت سوزش۔

۱۶۷۸۔ ٹیرم میور ۳۹۔ سوزش۔ سرخی۔ نکسین آنسو۔ کچھ رات کے وقت مرگان  
کو کھینچنے کی ضرورت ہر دم رہے۔

### سلاق

اس مرض کو عام طور پر با مھنی کہتے ہیں۔ پکوں کے کنارے تیز اور شورماؤں  
کے جمع ہونے کے باعث موٹے اور سرخی مائل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بالآخر

موجودہ بال کر بائیں ہیں۔ اور آئندہ پیدا نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی حجاب  
رہ جاتی ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں۔

(۱) ابتدائی اور بالکل نیا مرض (۲) دیرینہ اور غلیظ۔

قسم اول کی صورت میں گوشہ چشم اور پوٹوں میں سرخی ہوتی ہے اور خارش پائی  
جاتی ہے۔ حالانکہ صلابت نہیں ہوتی۔ دوسری حالت میں پوٹوں میں خارش  
سرخی اور صلابت پائی جاتی ہے۔ اور بال گرے ہوئے ہوتے ہیں۔

### علاج

دیکھنا چاہئے کہ آیا مرض کا سبب بلغم شہید ہے یا خون میں صفرا محترقہ کی  
آمیزش یا کہ آشوب چشم کی مزمن حالت ہے۔ یا غرضہ پیدا کر دیا ہے۔ تشخیص کے  
بعد سبب تذکرہ کریں۔

ابتدائی حالت میں چونکہ مادہ ابھی اس قدر غلیظ نہیں ہوتا۔ اور پوٹوں میں صلابت  
نہیں پائی جاتی۔ اس لئے معمولی ادویہ سے سہل دیں۔ اگر ضرورت قوی ہو۔ تو  
بلغم اور صفرا کا نسخہ دیکر آب سیوہ جات سے اسہال کرائیں۔ اور ساق کو گلاب میں غسل  
کر کے آنکھوں کو صاف کریں۔ یا شیاف ساق استہال کرائیں۔ اور سوتے وقت  
شیاف ابیش یا دیگر این ادویہ لگائیں۔ جو شوریت کا ازالہ کریں۔ درہر روز صبح صبح  
کرنا چاہئے۔

لیکن جب سلاق مزمن صورت اختیار کرے۔ تو سب سے پہلے چاہئے کہ  
رگ نینان یا پیشانی کی رگ سے فصدہیں۔ پتہ لی پر یا شانوں کے درمیان گتیاں  
کچھ لگائیں۔ اور غار لقیان کے جو شانہ سے تھیں کہیں۔ شیاف حسہ لقیان  
آنکھوں میں ڈالیں۔ اور آئندہ یہ مناسب استعمال کریں۔ اگر آشوب چشم کا نتیجہ ہو۔ تو  
آشوب چشم مزمنہ کے جو مجرب ادویہ دیئے گئے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھائیں۔



## مغربیات

۱۶۷۹۔ ضماو۔ سیندھورہ ماشہ۔ نمک سنگ ۴ ماشہ کو باریک کر کے روغن گاؤم تولہ اور بلاد بے کلاہ ۲۰ عدد کو کالسی کے برتن میں کالسی کے برتن کے ساتھ اچھی طرح کھریں کریں۔ اور بعدہ سودنہ پانی کے ساتھ دھو کر آنکھ میں ڈالیں۔ اور پکوں پر گائیں (قابل تجربہ)۔ بیاض کا نسخہ

۱۶۸۰۔ ابتدائے خارش کیلئے۔ توتیا سبز ایک ماشہ۔ انیون ۲ ماشہ۔ نبات خانیہ ۸ ماشہ۔ رسوت ۴ ماشہ پانی کے ساتھ گھس کر لگائیں۔ اگر مادہ غلیظ ہو تو گاڑھا لیں استعمال کریں۔

۱۶۸۱۔ دیگر تمام کتان۔ پوست مسم۔ ہدانا۔ شب یمانی باریک کر کے پارچہ شیشی میں پٹلی باندھیں۔ اور تازہ پانی میں بھگو کر آنکھوں پر بار بار لگائیں۔

۱۶۸۲۔ لوہے کے زنگار کا سرمہ لگائیں۔ ہمدرد کا زلال یا انگور خام یا بختہ کا پانی بھی آنکھوں میں ٹپکانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

۱۶۸۳۔ باسلیقون کبیر۔ باسلیقون صغیر۔ شیاف ویزج۔ شیاف علائی۔ شیاف احمر۔ حاد۔ شیاف احمر لہن۔

۱۶۸۴۔ ذرورہ گدڑوں اور پکوں کے موٹے اور بھاری ہونے کو مفید ہے۔

صفقتہ۔ انڈے کی زردی کو دھوپ میں خشک کریں۔ ان زروت سفید گدھی کے دودھ میں تدبیرہ ہر ایک ۴ ماشہ۔ مرکی۔ نامیران چینی ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ زعفران۔ شیاف ہر ایک ۶ رتی۔ کوفتہ بختہ استعمال کریں۔

۱۶۸۵۔ روغن سلاق۔ نیلا تھو تھا ۴ ماشہ۔ جائف ایک عدد ہر دو کو یکجا کر کے اتولہ کچے دھاگے۔ دیگر پیٹ کر لینہ کی طرح بنالیں اور ۲ گھنٹے تک اس قدر گھی میں رکھیں کہ یہ بالکل ڈوبا رہے۔ نخل کرکالسی کے برتن میں جلا لیں اور دھاگل

آلوکاش ڈالیں۔ اور اوپر باقی روغن ڈالیں حتیٰ کہ دھماگہ بالکل حل جائیں۔ پھر  
نی لکڑی کے ساتھ جس کے سر پہ پیسہ لگا ہو۔ اسی برتن میں رگڑیں۔

۱۶۸۶۔ شیا ف سلاق۔ زنگار ۲ ماشہ۔ ساذج ہندی ۲ ماشہ۔ اقیما کے فسنہ ۲ ماشہ  
سکینچ ۱ ماشہ۔ اشق ۱ ماشہ۔ وار فسنل ۱ ماشہ۔ اشق ۱ ماشہ سکینچ کو پرانی شراب میں حل کریں اور  
ادویہ کو باریک کر کے اس کے ساتھ ملائیں اور شیا ف بنائیں۔

۱۶۸۷۔ دو اسلاق۔ سانپ کی کینچلی جلا کر اور روغن کنجد میں کھل کر کے پتلیوں پر  
لگائیں۔

۱۶۸۸۔ دیگر آکھ کی جڑھ کو جلائیں۔ جب راکھ ہو جائے۔ پانی میں حل کر کے آنکھ  
کے گرد لپ کریں۔

۱۶۸۹۔ جب توتیا کے ہندی۔ جب پتوں میں زخم اور سرخی ہونے کے علاوہ پانی  
بہتا ہو۔ تو یہ نسخہ مفید ہے۔

صفیہ۔ مرکب ۲ ماشہ۔ توتیا کے ہندی ۲ ماشہ۔ زاج سفید ۲ ماشہ۔ چکسوہر ۲ ماشہ  
چراغ کا پھول ۲ ماشہ کھل کر کے گولیاں بنائیں۔ اور روغن گل میں حل کر کے آنکھ پر  
لگائیں۔ اور کچھ دیر کے لئے بند رکھیں۔

۱۶۹۰۔ کشتہ پیسہ۔ تانبہ کا پیسہ اور نمک ہرد کو دہن مار میں جبروئی اور مٹی کی مٹی یا میں  
ڈال کر جبکی کنٹے کی آگ دیں۔ حتیٰ کہ سانپ راکھ ہو جائے۔ پیسہ نکال لیں اور محفوظ  
رکھیں جب ضرورت پانی میں گھس کر پتوں پر لپ کریں۔

۱۶۹۱۔ نسخہ ضماو۔ رسوت زرد ۳ ماشہ۔ انیون خالص ۴ سرخ۔ زعفران خالص  
۴ سرخ لعاب تخم کتان میں ملا کر لپ کریں۔

ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اس مرض کو BLEPHARITIS کہتے

ہیں۔

۱۶۹۱۔ پیٹلا ۳x۔ پیکوں میں سوزش اور مذاق۔ غلیظ کچرہ۔ آنکھوں میں خارش اور جلن یا معدہ کی خرابی کے ماتحت آنکھوں میں یہ مرض پیدا ہو۔ بد معنی۔

۱۶۹۲۔ ارفیانی ٹش ۳x۔ آنکھوں میں سرخی۔ پیکوں میں سرخی اور دم پکیں موٹی خشک۔ خارش اور زخم۔ آئینہ چشم کے بعد مصنوعی روشنی ناقابل برداشت۔

۱۶۹۳۔ مرکوری ٹش ۳x۔ پوٹے سرخ۔ موٹے اور تورم اور آنکھوں سے جلتا ہوا سوزندہ مادہ کثرت سے خارج ہو۔ بھٹیوں میں تیز روشنی اور شخوں کے سامنے کام کر نیوالے لوگوں میں یہ مرض ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ یا مادہ آتشکے اثر۔

۱۶۹۴۔ آرٹھکیم الیم ۱۲x۔ پاک سرخ۔ زخمی اور ان پر سے بھوسی اترت۔ گندی ہوں۔ پیکوں میں حبسہ درد بھی ہوا اور جلتا ہوا پانی نکلتا۔ روشنی سے سخت نفرت۔

۱۶۹۵۔ ایکونٹ ۳x۔ پوٹے سرخ۔ تورم اور سخت خشک سرد ہوا میں نکلنے سے بہت پانی خارج ہو۔ روشنی سے نفرت۔

۱۶۹۶۔ ایلومینا ۳x۔ آنکھیں خشک محسوس ہوں۔ پاک خشک اور موٹے ہوں سکین ان میں جلن اور تپک محسوس ہو۔ صبح کو تکلیف کی زیادتی ہو۔

۱۶۹۷۔ سلفر ۳x۔ پیکوں کے کناروں میں جلن اور زخم۔

### بائیو کیمیک علاج

۱۶۹۸۔ کالی فاس ۳x۔ پوٹے جھاری۔ کھچاوت اور ریت کا احساس۔

۱۶۹۹۔ کالی سلف ۳x۔ پوٹوں کے کناروں میں جلن۔ اور اپر زرو کیلچ کی پتی سی

ترجمی ہوئی

۱۷۰۰۔ نیٹریم میور ۳x۔ پوٹوں میں گرمی محسوس ہو۔ اور مڑگاں بار بار کھینچ پریں بہر

وقت پانی جاری ہو



۷۰۲، فٹیم قس ۲x - پپٹ بھاری - اور کن روں پر خارش - آنکھوں سے زرد رنگ کا کڑوا سا نیکل ہو۔

ہمد آیات - زیادہ گرم ترش یعنی اور کھٹی کھٹی غذا سے شیا سے پرہیز - ابتدائی نو اس ہنی (OTUSH ONE) سے یعنی وہ شہد جو گلی نیکل کے چوہوں پر پرورش یا نیکل کھیلوں سے بنایا ہو - استعمال کرنا پلوں کے امراض کے لئے بکھ مو تیا بند کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ نیز زیادہ یعنی شیا بھی استعمال نہ کرنی چاہئیں - بکھ زود ہنم معتدل غذا کا استعمال جائز ہے - آنکھوں - بائبل صاف رکھیں - اور بیٹے ڈونا مرسم لگا رہیں - اگر پانی زیادہ خارج ہو - تو بچے سے بیٹے ڈونا مرسم کے سفید یا مرسم - تمہاں آریں جس مرسم کو صاف کرنے کی ترتیب مقوی بعض چیز میں دسی گئی ہے وہ مرسم تیار کر کے آنکھوں کی پلوں پر ہر وقت لگا سنا رکھنا بہت مفید ہے - یہاں تک کہ اگر پلوں کے کناروں پر زخم ہوں اور بال گر گئے ہوں - تو اس کے استعمال سے زخم مندمل ہو جائیگا - اور بال پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے - شیاں ابھیں - گل روغن اور مرکی دانی کے دودھ میں حل کر کے گاہ بگاہ لگانا بہت مفید ہے - اسی طرح گل روغن سفید سی بھینہ مرسم اور مرکی دانی کا دودھ حل کر کے استعمال کرنا مفید ہو

شعیرہ

یہ ایک لمبا اور نرم ہے - جو کہ پاک کے کنارے اور بالوں کی جڑھ میں پیدا ہوتا ہے - اور چونکہ شکل میں جو سے مشابہ ہوتا ہے اس لئے اس نام سے موسوم ہے - اسی کو گوٹا بنجی کہا جاتا ہے - اس میں درم کے بعد سفید رنگ کی

پسپ پڑ جاتی ہے۔ اور عموماً بار بار اس کا دورہ ہوتا ہے۔ جس کا سبب خون کی  
خرابی گندی جگہ، رائش، رکتا، بد ہضمی، زیدہ دماغی اور نگہوں کی محنت اور خراب سبب  
ہے۔ اور علاج میں سب سے پہلے انہیں امور کی رعایت رکھنا نہایت لازمی اور ضروری  
ہے۔

## علاج

سب سے پہلے بیبا اوپر ذکر ہوا سبب کا ازالہ کریں۔ چونکہ یہ مرض بار بار ہوتا ہے  
اس لئے جب تک سبب کا ازالہ نہ کیا جائے۔ مقامی علاج ناکام ہوتا ہے اگر  
مریض نوجوان ہے اور اس کا خون خراب ہے۔ تو قصداً زرد کی کھونیں اور مسلمات  
دیں۔ جب ایارج اور اطراف لئیات سے تنقیہ دماغ کریں۔ اگر سبب بد ہضمی ہو تو بعد صفائی  
معدہ اور امعاء ہضم کی درستی کے لئے جوارش مصطکی۔ جوارش عباسیہ۔ جوارش آملہ۔ جوارش  
فواکہ اور جوارش اترج وغیرہ استعمال کرائیں۔ جن کے نسخہ جات امراض معدہ میں  
دیتے گئے ہیں۔ غذا لطیف اور رائش صاف ستھری جگہ ہونی چاہئے۔ دماغی محنت  
اور نگہوں کا کام قطع بند کر دیں۔ یا کم کر دیں۔ غذا با خصوصیات کے وقت بالکل  
نہ دیں۔ ابتدائیں صبر رسوت۔ مامیش۔ گل ارمنی۔ سینہ و۔ گبرو۔ سیاہ مرچ وغیرہ  
آب کاسنی یا آب بلو میں حل کر کے اور لگائیں۔ اور بعد میں موم گرم کر کے یا مہم  
داخلیون تیکرم لگائیں۔ اگر پسپ پڑ گئی ہو تو کاٹ کر ذرور اسفر چھڑک دیں۔  
جالینوس کا تجربہ ہے کہ کھٹی کاسر کاٹ کر دم پر لگائیں۔ تحلیل ہو جائے گی  
نیز حمام میں جانا اور گرم پانی کی بھاپ لینا مفید ہے۔

مخبر بات۔

۱۶۰۳۔ سمرقند حبس۔ ۱۶۶۲ جو جرب کے ماتحت دیا گیا ہے۔ اگر چالیس روز تک  
متواتر استعمال کیا جائے تو دوبارہ گونا بخنی نہ ہوگی (محرر حکیم نور الدین صاحب موم)

۱۶۰۴۔ سرسہ دیگر جبت کا پھول ۱۰ تہے۔ ورنہ فضل تولد۔ مرجان ۲ ماشہ۔ مروریہ ۲ ماشہ  
 لایہاں ۲ ماشہ سرسہ بنا کر استعمال کریں۔

۱۶۰۵۔ ضماو۔ چھوٹا رگ گٹھلی کو باریک پکڑ پانی یا روغن گل میں مل کر کے ایپ کریں  
 ۱۶۰۶۔ کاہل گونا بخنی۔ چوب زردانبہ کو بریل کریں۔ قرنفل گودار۔ ہلدی سیاہ شہ پانی  
 رسوت زرد۔ افیون فاضل۔ نمک لاہوری۔ باریک کر کے اوکائی کے برتن میں ڈال کر  
 نیم کے سبز پتوں کا پانی اور روغن زرد میں نیم کی کٹری کے ساتھ ۱۱ مساحت خوب  
 کھرا کریں۔ حتیٰ کہ بالکل کاہل کی طرح ہو جائے۔

۱۶۰۷۔ ضماوات۔ صمغ عربی سرکہ میں مل کر کے شعیرہ کے اوپر لگائیں۔ درندہ غزال  
 قد سے لاکھ بول میں پکڑا اور گلاب میں لمس کر لگا تا سفید تبا گیا ہے۔

۱۶۰۸۔ ضماو اکیسہ گونا بخنی۔ دھوپ پورست اندرون انار۔ رشک بیدار۔ عدس  
 مسلم۔ جوئے عشر۔ گرد سماق پانی تازہ میں کھسک کر ضما کریں۔

۱۶۰۹۔ دوا سے گونا بخنی۔ رسوت اور گیر و ہوزان پوست کے پانی میں پکڑا تبہا میں  
 لیپ کریں۔ جب پکنا شروع ہو تو پچی دیا رہے پانا کوئلہ پانی میں پکڑا پلک کے  
 باہر لگائیں۔ اگر جلد پکنا مسطوب ہو۔ تو ٹوٹ۔ ہلدی و فیرو پکڑا ملا کریں۔ نیز بھڑکا  
 چھتہ پکڑ لگانا بھی مفید ہے۔

## ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اس مرض کو H O R D E O L U M I S T Y E S

کہتے ہیں۔

۱۶۱۰۔ ایگٹارکس ۲ x۔ پلوں کا ضربان۔ اور کنار سے سرخ۔ جلن اور خارش  
 اندر کا کوا سرخ اور گونا بخنی۔

۱۶۱۱۔ اے پس ۶۔ پاک متھوم۔ سرخ۔ جلن اور ضربان۔ روشنی سے نفرت



گوہا بخنی۔ اس دوا میں سوزش اور خرابان بہت ہوتی ہے۔ گوہا بخنی کو دوبارہ نکلنے سے روکتی ہے۔

۱۷۱۲۔ کونیمہ ۳x روشنی سے انگریز اور پانی بہت نکلے۔ دھند غبار۔ عضلات مستحقہ بصارت التشیخ۔ گوہا بخنی کے ساتھ ہی روشنی سے سخت تکلیف ہو۔

۱۷۱۳۔ میسر سلفر ۶۔ پلک سرخ اور سوزش۔ اگر پیپ جذب کرنا مطلوب ہو ۲۰۰ طاقت کی دوا دیں

۱۷۱۴۔ رینیا میٹس ۶۔ یہ دوا گوہا بخنی کیلئے بہت مفید ہے۔ جب ابھی گوہا بخنی نکلی ہی ہو۔ ابتدا میں میٹس ۳x دیں۔ اس کے بعد سٹیفگرٹیا اور مرزمن مرضن کی صورت میں میسر سلفر۔

۱۷۱۵۔ سٹیفگرٹیا ۳x۔ جب کہ بار بار گوہا بخنی ہو۔ پلوں کے کناروں پر غارش۔

۱۷۱۶۔ تھوجیا ۳x۔ گوہا بخنی اور گڑھی۔ پلکیں خشک۔ زرات کو چمٹ جائیں۔

### بائیو کیمک علاج

۱۷۱۷۔ کالی فاس ۶x۔ بائیں آنکھ کے نیچے پوٹے پر گوہا بخنی۔ پوٹوں کا بھاری پن لکچاؤٹ۔ سوزش اور جلن۔

۱۷۱۸۔ فیرم فاس ۶x۔ دائیں آنکھ کے نیچے پلک پر گوہا بخنی۔ آنکھوں میں کھٹک۔ اور سوزش

۱۷۱۹۔ سی لیشیا ۳x۔ آنکھوں سے پانی بہے اور گوہا بخنی۔ پوٹوں سے گارت زرد مواد کا خراج۔ سلاق۔

# غیر طبعی فرزونی

## شرناق

اوپر کے پوٹے میں شمی فرزونی ہے جس کے باعث پوٹے بھی طرح  
کھل نہیں سکتے۔ بلکہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ہلانے سے یہ ابھار حرکت نہیں کرتا۔  
جیسے کہ رولی۔ پوٹہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اسکی حرکت جبری کے باعث آنکھ  
سے پانی جاری رہتا ہے۔ روشنی میں تکلیف ہوتی ہے۔

### علاج

اگر خون میں بھی خرابی ہے۔ تو نصہ کریں ورنہ نرم مسحات اور منقیات سے  
تنقیہ بدنی و دماغی کریں۔ اور آنکھوں میں ضرور انبر اور باسلیقون گیر لگائیں تاکہ  
مواد تحلیل ہوں۔ ورنہ حمام کریں۔ اور بھپا رہ لیں اور محلات کا ضہا کریں۔ جن کا ذکر  
پہلے آچکا ہے۔

### عقدہ

اوپر کے پوٹے پر جلد کے نیچے گرہ کی مانند فرزونی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ  
اچھی طرح چھونے سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مادہ غلیظ سوداوی رطوبت  
ہوا کرتا ہے۔ جو کہ پکوں کی طرف آکر جمع ہو جاتا ہے۔ اسکی تین اقسام ہوتی  
ہیں (۱) متحرک (۲) صلب (۳) وسیع۔

پہلی قسم دستکاری سے علاج پذیر ہے۔ کیونکہ مادہ ایک قسم کی تھیلی میں جمع ہوتا ہے

جس کو نکال جاسکتا ہے۔ لیکن دوسری قسم میں دستکاری سے کامیابی محال ہے  
کیونکہ مادہ جلد میں نفوذ کئے ہوتا ہے۔ اور کلیتہً زائل نہیں ہو سکتا۔ اس حالت  
میں پہلے گرم بھپارہ لیں۔ پھر قیر و طی اور تر لعابوں سے نرم کر کے مرہم داخلیوں  
اور دیگر تر لعابوں مثلاً لعاب میٹھی والسی اور دیگر محلات سے تخلیل کرنے کی کوشش  
کریں۔ لیکن جب یہ عقدہ پھیلا ہوا ہو۔ تو چونکہ اس کا مادہ سودائے دہوی ہوتا  
ہے۔ اس کا رنگ بھی سرخی مائل مینگی نظر آتا ہے۔ اس میں رگیں بھی پائی جاتی  
ہیں۔ جو آنکھ کی پلک کے ساتھ چپٹی ہوتی ہیں۔ اس لئے دستکاری نہیں ہو سکتی۔  
تنقیہ۔ قصد اور محلات اس کا علاج ہے۔ مرہم داخلیوں اور شیان احمر حاد مفید  
ہیں۔ استعمال کریں۔

## مرہم

یعنی پلکوں کا اولہ۔ یہ ایک سفید رنگ کی طبعی رطوبت ہے۔ جو دانے  
کی طرح بالائی پوٹے کے اندر پائی جاتی ہے۔ عموماً غلیظ اور سخت ہوتی ہے۔  
اور اکثر پوٹے کے باہر بھی نکل آتی ہے۔ گاہے در و بھی ہوتا ہے۔ اور ہنر  
کو کھلانے میں لطف آتا ہے۔

## علاج

پہلے لعاب میٹھی اور والسی وغیرہ ڈان کر مادہ کو پکائیں۔ پھر مرہم داخلیوں لگائیں  
اور عرق کو میں شیان احمر لین گھسا کر ڈالیں۔ اور فوراً صغیر صغیر چھڑک دیں۔ اگر  
ضرورت ہو تو قصد اور مہل بھی دیں اور آرام نہ ہونے کی صورت میں شگان کر کے  
برہ کے مادہ کو خارج کر دیں۔ جو کے آٹے کو شراب اور شہد میں گوند حکر لپ  
کرنا یا صمغ عربی کو سرکہ میں حل کر کے لپ کرنا بھی برہ کے تخلیل کرنے میں مدد



معاون ہے۔ اگر یہ مواد زیادہ غلیظ ہوں۔ تو تحجر کہا جاتا ہے۔

## غذہ

یعنی اندرونی گوشہ چشم کے گوشت کا مقدار طبعی سے بڑھ جانا۔ اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ غریب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑھ کر مر لیغ کو اندھا کر دیتا ہے

## علاج

خلط غالب کا تنقیہ بذریعہ نصہ امسل کریں۔ اور اس کے بعد جب سر اور بدن مواد فاسدہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے تو مریم زنگار غدہ پر لگائیں ۱۷۲۰۔ شیاف زنگار۔ گوند بول۔ سفید قلعی۔ زنگار ہر ایک ۷ ماشہ۔ سیلاب میں پیکر شیاف بنائیں۔ اور استعمال کریں۔

ہمدایت۔ اگر دستکاری کرنا پڑے۔ تو اسکو جڑ سے نہ کاٹیں۔

ورنہ مرض دمو لاحق ہوگا۔

نوٹ۔ ہومیوپتھک اور بائیوگنک علاج انہیں ادویہ سے کیا

جاتا ہے۔ جن کا ذکر گونا گونی میں کیا گیا ہے۔

## مشعرہ

یعنی پوٹوں کا مڑ جانا۔ پوٹے سکر کر مڑ جائیں۔ اور مناسب طور پر آپس میں نہ مل سکیں۔ اس کا سبب یا پیدائشی ہے اور یا پوٹوں کا لٹ جانا۔ یا غدود کا پایا جانا۔ نیز پوٹوں اور آنکھ کے زخم کے بعد بھی یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے

## علاج

ماوہ کا استخراج کریں اور قیہ و طی یا روغن نرم کرنے والے لگا کر اگر ضرورت ہو تو تشنج میسی کا تدارک کریں۔ اور آنکھ میں شیر زناں میں گل روغن اور سفید میس مرغ حل کر کے اکثر ڈالیں۔ اور اوپر ضما د کریں۔

اگر پپوٹے باہر کی طرف مڑ جائیں تو اسے پس اور گریانی ٹس علامات استعمال کریں۔ اگر پپوٹے اندر کی طرف مڑ جائیں۔ تو بوریکس اور میٹرم میور مفید ہیں۔ حسب علامات دیں۔

## استرخا خفن

یعنی پپوٹے کا ٹک پڑنا۔ بالاکثر بالائی پپوٹا ڈھیلا ہو کر نیچے ٹک پڑتا ہو اور اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر صرف کچھا حصہ ہی ماؤف ہو تو وہی بند رہتا ہے۔ اور کھل نہیں سکتا۔ جسکی وجہ یہ ہے کہ وہ عضلات جو کہ پپوٹے کو اٹھاتے ہیں غلبہ رطوبت کے باعث ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ عموماً مرض رمد کے دوران میں یا بعد واقع ہوتا ہے۔ یا لقوہ اور فالج کے دوران میں ایسا پایا جاتا ہے۔

## علاج

اگر رطوبت کا اثر طوبت ہے تو فوراً بدن و رداغ کو منضج یعنی اور مناسب مسل کے ذریعہ ادرج یا راج کے استعمال سے مواد سے بالکل صاف کریں اور اگر آشوب چشم موجود ہو۔ تو اس کا علاج جیسا کہ مذکور ہوا کرنا چاہئے۔ اور پپوٹے کو خشک کرنے والی ادویہ لگائیں۔ اور ضما د کریں۔ تاکہ آہستہ آہستہ پپوٹا اپنی اصلی حالت پر آجائے۔ اشک لانیوالے سرمے شیاف اور کحل استعمال کریں۔ ورنہ

دستکاری رامیں اور اگر فایادہ تھو سکے۔ عت پوٹہ ڈھیل سب۔ تو اس مرض کا علاج  
ہی تھا اس عارضہ کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ ضماؤ کے لئے اقیقہ۔ ماسک۔ رسوت  
معبہ زرد۔ برگ آس۔ زرد سبز ادویہ مفید ہیں۔ زعفران اور مرکی کاریپ بھی گاہ بگاہ مفید  
ثابت ہوا ہے۔

### مخبرات

۱۳۱۔ کحل ساؤج۔ یہ مدہ اسفغانی۔ روپا بھی ہر ایک ۴ ماشہ۔ چندی کا میل ہونگے  
کی جڑ ہر ایک ۴ ماشہ تیز پت ۲ ماشہ۔ موٹی زعفران ہر ایک ۱ ماشہ۔ مشک ۱ ماشہ  
سب کو باریک کھل کریں۔ کھا جاتا ہے کہ ہفتہ ادویہ کے روز سونے کی سلائی  
سے آنکھ میں یہ دوا لگنا بہت مفید ہے۔

۱۳۲۔ کحل خاص مقوی بصر۔ بیل۔ آشوب۔ چم اور رخیو بات کو جذب کرنے  
کے لئے مفید ہے۔

صفقہ ۱۔ مدہ اسفغانی ۲ تولہ مرہ اریدنا صفقہ ۶ ماشہ۔ شادنج عدسی مغسول ۴ ماشہ  
مونگے کی جڑ ۴ ماشہ۔ پیسہ ہر ایک دوا کو عیجہ علیحدہ باریک کریں۔ پھر گلاب میں  
اچھی طرح کھل کریں۔ اگر ضرورت ہو تو سنگ بصری۔ ماشہ بھی شامل کریں۔

۱۳۳۔ ضماؤ استرخار الجفن۔ اقیقہ۔ ہلیہ سیاہ۔ آملہ خشک۔ انزروت۔  
مولسری خام۔ کنڈر قشہ انار دلانہی۔ باریک کر کے محفونہ رکھیں اور تھوڑا سا سفوف  
سے کڑا ب برگ سبز با رنگ میں حل کر کے پلاسٹک کریں۔

۱۳۴۔ لیسپ۔ معبہ اور لاکھ بول یا رسوت دلاکھا بول اور کسیر اور برگ کنار اور  
ستبر مساوی وزن مل کر تازہ مورد کے پانی میں ملا کر لیسپ کریں۔

### ہومیوپیتھک علاج

ڈاکٹری میں اس مرض کو PTOSIS کہتے ہیں۔



۱۷۳۵۔ ایلو مینا ۳x - چیزیں زرد نظر آئیں۔ آنکھیں خشک۔ پوٹے خشک ہوں اور  
موٹے ہوں۔ اوپر کا پوٹہ ٹک آئے۔

۱۷۳۶۔ کاسٹیکم ۳x - زخمی پک۔ آنکھوں کے سامنے چٹکیاں اور سیاہ دہن۔  
دھند اور پوٹے کا استرخا

۱۷۳۷۔ زنگم میٹلیکم ۳x - پک کی غارش اور بھین اور امدونی کودے کی سندش  
خول۔

۱۷۳۸۔ مارفینم ۳x - پک ڈھیلی اور نیلی ہوں۔  
۱۷۳۹۔ اوپیم ۳x - پک ڈھیلی اور سست۔ مرض استرخارِ بھین۔ تپیاں کٹو  
اور روشنی سے متاثر نہ ہوں۔

۱۷۴۰۔ سفلیئم ۳x - پک ستورم۔ رات کو نیا وہ دو۔ دوہرا نظر آئے۔ ایک  
کے نیچے چروہی شے نظر آئے۔ آنکھوں کو سرد ہوا محسوس ہو۔

### بائیو کیمک علاج

۱۷۴۱۔ کلکریٹیا فاس ۳x - آنکھ کے پوٹوں کے جلد عوارض کے لئے مفید  
ہے۔

۱۷۴۲۔ میگنیشیا فاس ۳x - آنکھوں کے پوٹوں پر دباؤ محسوس ہو۔ خول۔

### المصاقِ بھین

یعنی پکیں آپس میں یا ممتحہ یا قریب کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں۔ اور ان کا علیحدہ  
ہونا مشکل ہوتا ہے۔

اسباب

(۱) آشوبِ چشم کے موقع پر پوٹے بھی زخمی اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور زیادہ بر

بند رہنے کے باعث پس میں چپک جاتے ہیں۔ اسے آشوبِ چشم کا سبب مومنہ قرار دیا جاتا ہے جس کے باعث عضلات بھیلے ہو جاتے ہیں۔ اور پورے زخمی اور ہلکا ہونے پر جو کرچپک جاتے ہیں۔ یہ موادِ ناص، نافی ہوتے ہیں۔ یہ نافی اور عضلات کی دماغ کی طرف آتے ہیں۔ ۱۴ قرنہ یا ۱۵۰۰ ہونے کی جھلی کے زخم کے موادِ ذریعہ جی پکس چپک جاتی ہیں۔ ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ کی بعد نیا ہوتا ہے۔ ۱۶۰۰ جنس امراض میں ایسا ہوتا ہے۔ شدتِ چپک میں جبکہ چپک کی پٹیاں آنکھوں سے اندر نکلتی ہیں۔ تو پکس پس میں یا ۱۵۰۰ کے ساتھ چپک جاتی ہیں۔

### علاج

سب سبب تذکرہ کریں۔ زیادہ دماغی ہے تو نصیدیں۔ اور دماغ اور جان کا تنقیہ کریں۔ اور اس کے بعد شیان اور دماغ میں آنکھوں میں ڈالیں۔ جب دیکھیں کہ وہ آنکھوں میں چپک لگی ہے تو روغنِ گل لگیں۔ تاکہ پکس نرم ہو کر علیحدہ ہو جائیں۔ آشوبِ چشم کی صورت اسی حالت میں روغن کا استعمال جائز رکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مفید دوا جو ایسے موقع پر بہ صورت میں ہو۔ سے تجربہ ہیں۔ وہ ہے مرسم ہے۔ دونا یا مرسم غیر ریشیا ہے۔ جو پکوں پر لگانے کے بعد تو پکس پس میں چپک جاتی ہیں۔ اور نہ قرنہ یا ۱۵۰۰ سے چپک جاتی ہیں۔ خواہ جراثیم کے بعد یہ واقع ہو اور خواہ چپک کے باعث یہ حالت ہو۔ بہتے تجربہ کیا ہے۔ کہ یہ مرسم بہت مفید ہے۔ بلکہ جن مریضوں کو چپک لگی اور اس حالت میں لکھن دی۔ روغن کی بتی بنا کر ان مریضوں میں سے کسی کے ساتھ آلودہ کر کے پکوں کے درمیان رکھنے سے بہت ہی فائدہ ہوا۔ علاوہ ازاں زردی سینہ مرغ۔ ارک کی والی کا روغن۔ اور گل روغن پکوں کو لگانا بھی قرنہ یا ۱۵۰۰ کے زخم کی صورت میں مفید ہے۔

جب یہ دیکھیں کہ عہد کے تیز میں مرض کا موجب ہے۔ تو احتیاط لین

سے سعد اور امحاک صفائی کر کے اطر لیاں اسنو خود دس اور اطر لیاں نشینہ می سے اس تھیر کا  
ازالہ کریں۔ اور لکڑوں کی رگڑ کے باعث یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہو تو بھی شیان ابض اڑل  
والی کے دودھ میں گھسا کر آنکھ میں ڈالیں۔ یا مرہم لفر شیا اور سیلے ڈونا حسب  
نعمت استعمال کریں۔ اگر پلکیں چکی ہوئی علیحدہ کرنا مقصود ہوں۔ تو پہلے در در ہفین  
ڈالیں اور بعد سلائی ویزین میں تر کر کے اندر داخل کر کے گھمائیں۔ اور آہستہ آہستہ  
بدا کرنے کی کوشش کریں۔ مرہم لفر شیا اور سیلے ڈونا بنانے کی ترکیب یہ ہے  
کہ ویزین ایک اونس میں ۴ قطرات ان ادویہ کی مدد شکر کے ڈال کر خوب حل کریں۔  
اگر ترشنا پڑے تو لقمہ اور قرنیہ کا بخوبی خیال رکھیں۔ اور زیرہ اور نمک چبا کر عواب  
دین آٹھ وا میں ڈالیں۔ اور غمگل سے تر کر کے روئی آنکھ کے اندر رکھیں۔  
۳۷۔ فورورابیش۔ ازوت ۲ ماشہ۔ نشا کستہ ۲ ماشہ۔ مسہ ہی۔ گوند بول  
انیون ہر ایک ۲ ماشہ باریک میکریٹھی کپڑے میں سے چھان لیں۔  
۳۸۔ ۱۔ نشہ قطور۔ توتیا سے بہرہ شب یانی۔ باریک کر کے قدرے شیریز میں  
ملا کر قطور کے طور پر استعمال کریں۔

## انتشار الابداب

یعنی کپوں کے بال حوڑے یا تمام گر جائیں۔ اس کا سبب یا تو امراض یا  
ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً حمیات حادہ (تپ محرقہ اور سرسام وغیرہ) اور یا مقامی نقص مثلاً  
ملاق۔ پکوں کا دم یا بانہ اور یا مواد سوداوی اور غرائی کا پکوں کے کنارے پر  
اکر بالوں کو جسنے سے روک دینا اور سب سے لا علاج سبب چپک یا زخم یا جلنے  
سے مسامات کا بند ہو کر بالوں کی پیداوار قطعاً بند کر دینا ہوا کرتا ہے۔ بعض دیگر  
امراض کا نتیجہ بھی اس مرض کا سبب ہے۔ جیسے استسقا میں نون کا پتلا ہونا۔



## نکات

اگر سودا اور صفرا کی وجہ سے بال گر گئے ہوں۔ تو ان پر دوا خلائط کے اخراج اور تنقیہ سے جیسا کہ درج شدہ میں علیحدہ علیحدہ دیا گیا ہے۔ مزاج کو پایہ اعتدال پر لائیں اور جب اس کے بال اکٹھے ہونے لگیں اور سر سے اترنا شروع کریں۔ مثلاً دوسرے مضمون بصر کے باب میں اُپل شفا خانے کا معمول بتایا گیا ہے۔ متواتر پلوں کو لگائیں۔ اور اگر اسکے ساتھ عجز یا مٹی خضوں یا خیر راجور و خضوں یا تخم زرا سوختہ۔ و فحان کندہ۔ پوست صنوبر و سنبل بھی ملائیں تو زیادہ مفید ہوگا۔ اگر تخم خرما کو شراب میں بھجولیں۔ اور اس خاکستر روغن مورد میں گوند حکر ملکوں پر لگائیں۔ تو بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔

میں نے یادداشت کا کابل۔ بھی جدا کر یا پوست کی میٹنی جدا کر لگا کر نا مفید بنایا ہے۔ یہی طریقہ مریض کی پی پی کو پاک کرنا اور پانہ کپانی دن میں کئی دفعہ مان مفید ہے۔ رشتہ کی بیٹ کا نا کثیر بھی کہا جاتا ہے کہ مفید ہے بہر حال یہ ادویہ تجربہ کرنا چاہئیں۔

لیکن اگر مرقہ تپ اور سرسام وغیرہ کا نتیجہ ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ بالوں کے لئے کافی غذا نہیں ملتی پس عمدہ غذائیں جوہ طیب اور زرد پھل ہوں استعمال کریں اور معتدل حمام اور سیر کے ذریعہ قوتوں کو قوی کریں۔ تاکہ غذا پیموں تک پہنچ سکے۔ اور باسلیقون اور وشنائی وغیرہ سے بالوں کی جڑوں کو گرم کرنا چاہئے۔

۱۷۲۵۔ شہ ر وشنائی۔ تانبہ سوختہ۔ شادخ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ گول مرچ پیل زعفران شحم حنظل ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ زنگہ۔ صبر۔ بورہ رنی ہر ایک ۲۰ ماشہ۔ سونا بھی ۱۰ ماشہ۔ سب کو باریک کریں اور استعمال میں لائیں۔ سودا اور صفرا کے علاوہ بلغم زیادتی بھی رقاوت پیدا کر کے بالوں کی پیدائش کو روک دیتی ہے۔ اسی سورت میں مریض کو لمبی سیر۔ ریاضت اور بلغمی اغذیہ کم کھانا چاہئیں۔ اور گاہ بگاہ جب یارچ وغیرہ کے ساتھ تنقیہ کرنا چاہئے۔ بعد ازاں سر سے اور کھل استعمال کریں۔ جن کے لگانے

ستہ آنکھوں میں اشک جاری ہوں۔ اور مقامی رتوبات خارج ہوں۔ اور اگر ان رتوبات  
میں ایسا فساد ہو کہ مسامات کو بن کر کے بالوں کے مادے کو فی سکر دست تو اس کو  
مضد وراثت یا بالخورہ کہتے ہیں۔ اور یہ صورت صورت طبعی خلط کی خرابی سے ہی پیدا  
نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا سبب وہ ہو سکتا ہے جو منجم۔ خون اور صفرا مٹی سے  
بنتا ہے۔ خلط غائب کی تشخیص پکوں کی رنگت سے معلوم ہو سکتی ہے اور جب تشخیص  
صحیح ہو جائے تو فوراً اس خلط کے فساد کو دور کریں اور طلا نکالیں۔ مثلاً مصری  
دانت جلا یا ہوا۔ روغن گل کے ساتھ ملا کر طلا کریں۔

۱۷۴۔ طلا۔ پکوں کے گرنے کو روکتا ہے۔

صفحتہ ۱۔ زعفران ۳ ماشہ۔ چھوٹا رس کی گھلی کی رائیہ۔ بانچہ پڑ۔ چوہے کی مٹیننی سبب  
جلائی ہوئی۔ مرج سیاہ ہر ایک ۱ ماشہ۔ سرکہ ۱ ماشہ قلعی جلا کر دھوئی ہوئی ۱ ماشہ سبکو  
پانی میں پکیر لیں اور طلا استعمال کریں۔

لیکن اگر مسامات ہی محدود ہیں جیسا کہ چپک کے بعد یا زخم اور جلنے کے باعث ہوا  
رتا ہے۔ تو بالوں کا اگنا مشکل ہے۔ البتہ بار بار اشک۔ اور ادویہ کے ہمراہ سرمہ  
غالب سیاہ ممول اہل شفا خانہ لگانے سے شاید کبھی بال پیدا ہو جائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

۱۷۵۔ ایلو میس۔ پلک گر جائیں۔ آنکھیں خشک محسوس ہوں۔ پکوں کی خفگی  
وجہ بن اور صبح کچھڑ۔

۱۷۸۔ مرکری۔ اگر آتشک کے باعث بال گر جائیں۔ پکوں میں جلن۔ سوزش اور  
سرخی ہو۔

۱۷۹۔ آریٹیم نائٹ۔ بویکیں۔ سی شیا۔ اور می لینٹیم بھی مستعمل ہیں۔

## بائیو کیمیاک علاج

۱۷۵۰۔ کلکریٹا فاسفوریکا ۳۷۔ دن میں ۲ دفعہ توتر دیتے رہیں۔

۱۷۵۱۔ کالی فاسفوریکم ۳۷۔ پاک گرجا میں اور پوٹوں میں تناؤ ہو۔

۱۷۵۲۔ سی لیشیا ۳۷۔ دیکھا دیتے ہیں۔

## شعر زائد و شعر منقلب

یعنی پڑبال۔ شعر منقلب ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو پوٹوں کے کناروں پر پیدا ہو کر آنکھوں میں اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اور حرکت کے وقت یہ بال ڈھیلے میں کھٹکتے ہیں۔ اور اس لئے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ حالت کچھ مدت رہے تو آنکھیں کمزور ہو کر سبب۔ دمہ۔ ناسٹ چشم وغیرہ عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں۔

شعر زائد۔ ان کی پیدائش برص و پوٹوں کے کناروں پر ہونے کے آنکھوں کے قریب میں پائی جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ سیدھے آنکھ کو لگتے ہیں۔ اس لئے آنکھوں میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مڑ کر ڈھیلے کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اسے جب کسی چیز کی طرف دیکھیں تو اس میں سیاہ نکیریں نظر آتی ہیں۔

## علاج

زیادتی کی حالت میں تھیر اور حار کی دستکاری اور بال کھاڑ کر دماغ دینا ہے جیسا کہ مشور ہے لیکن ہم صرف ایسے مجربات درج کرینگے جو بخیر و تدکائی مفید ثابت ہوں۔ ہر صورت میں جیسا کہ امراض چشم کے ابتدائیں مذکور ہے۔ سپٹلہ بدن کو اگر ضرورت ہو اور پھر دماغ کو مواد فاسدہ سے اچھی طرح پاک و صاف کر لیں۔ اور بعدہ سرمے محل ضادات اور اطلیہ کا استعمال مفید ہے۔

۱۷۵۳۔ باسلیقون۔ شیات امرحہ۔ شیات اخضر وغیرہ کا استعمال بعد صفائی دماغ



مفید ہے۔

۱۷۵۴۔ صنم ذات۔ بال اکھاڑنے کے بعد سبز مدیانی میٹک کا خون۔ کتوں کی پیچڑی کا خون۔ یا انجیر کا دودھ لگاتے ہیں۔

۱۷۵۵۔ فروغ شعر منقلب زائد شبنم کا پانی ایک شیشی میں ڈال کر نصف مقدار دیک ڈال دیں۔ اور شیشی کا منہ اچھی طرح بند کر کے ۸ روز تک دھوپ میں لٹکائے رکھیں گے صبح کے سم کا خاکستر دھلا کر ۲ تولہ لیں اور ۸ تولہ آب مذکور میں کھول کر پیں حتیٰ کہ تمام پانی جذب ہو جائے۔ بال اکھاڑ کر ایسا کرنے سے بال نہیں آگتے۔

۱۷۵۶۔ شیاف خون سینڈک۔ سیپ۔ زاج۔ جو تک مدی اوزن کو جلا کر اکیک خاکستر لے لیں۔ سوئے کی میل۔ سفیدہ ازیر ہر ایک نیم جزو۔ آرد باقسلار بع جزو۔ پورست سفیدہ بد سوختہ۔ مردارید محلول۔ ہر ایک ۱۰ حصہ اچھی طرح باریک کر کے میٹک کے خون میں شایین بنائیں۔ اور بال اکھیر کر لگائیں۔ کئی دفعہ یہ عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔

۱۷۵۷۔ سرمہ پڑ بال۔ سرمہ ایک ڈلی آب ہلدیہ میں ۲۰ روز کھجور چھڑیں اور نکال کر جوہر نوشادراؤٹھکڑی ٹکفہ ۲ تولہ کے ساتھ باریک سرمہ بنا کر بعد اکھیر کرنے کے کئی مرتبہ استعمال کر کے فائدہ ہوگا۔ (ریاض کانسنہ)

۱۷۵۸۔ سرمہ اکسیر خارش۔ جس کانسنہ جرب کے ماتحت ۱۶۵۲ پر دیا گیا ہے بال اکھاڑنے کے بعد استعمال کرنا مفید بتایا گیا ہے۔ صرف دوا ہی لگائیں۔ سرمہ نہ شامل کریں۔

۱۷۵۹۔ علق کی ساکھ بال اکھاڑ کر لگانا بھی مفید ہے۔

۱۷۶۰۔ نمک سیندھا۔ روغن سرشت کو کانسی کے برتن میں کانسی کے برتن کے ساتھ رگڑیں۔ اور کابل بنا کر استعمال کریں۔

۱۷۶۱۔ شیاف ویزج بھی مفید ہے نسخہ اس سے پیشہ دیا گیا ہے۔

۱۷۴۲۔ طلا۔ دیمک۔ نوشادر۔ گے۔ عم ہلایا تو، ہوزن بار یک پس اور چپان پیر  
اور عینہ سے کہ شرب میں ملا کر بال اکھڑ کر لگائیں۔

۱۷۴۳۔ طلا پڑ بال۔ سیخی کا خون اور پتہ۔ جندیدہ ستر بہرہ ہوزن۔ بارش کے پانی  
میں پیکر گویاں بنائیں۔ لعاب دہن باخسوس۔ روزہ دار کے لعاب کے ساتھ حل کر کے  
مقام ماؤت پر لگائیں۔

۱۷۴۴۔ امسوح پڑ بال۔ پڑ بال کو اکھاڑ دیں اور فوراً اس جگہ خیر کا خون یا روغن کھیلے  
کی مالش کریں۔ دوبارہ۔ سہ بارہ یہی عمل کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سور کا خون  
طلہ کرنا بھی مفید ہے۔ کھٹل کا خون لگانا بھی مفید ہے یا سونے کی سلاخی گرم کر کے داغ  
دیں۔

۱۷۴۵۔ نوشادر۔ ساگہ۔ حقہ کی میں۔ بال اکھیر کر ملیں۔ اور تین سیر پانی اوپر بہا دیں۔  
۱۷۴۶۔ سرمہ سیاہ میں پیہ رکھ کر آٹھ سیر کی آگ دیں۔ اور پیکر آنکھ میں لگائیں۔

### ہومیو پتھک علاج

۱۷۴۷۔ اسے پس ۳x۔ جلن۔ سوزش اور بال اندہ کی طرف اگیں۔

۱۷۴۸۔ گریفائی لس ۳x۔ زخمی ہلکیں۔ اور بال نامہ اور نقب۔

۱۷۴۹۔ ٹے لیسریم ۳x۔ پلک موٹے ہوں۔ اور خارش ہو۔ پڑ بال

۱۷۵۰۔ بورکس ۳x۔ شعر نقب۔ پلکوں میں سوزش۔

### بائیو کیمک علاج

مینگنیشیا فاسفوریکا۔ پڑ بال کیلئے مفید دوا ہے۔

## غریب

یعنی اندرونی گوشہ چشم کا ناسور۔ یہ مرض آنسوؤں کی نالی میں سونپا ہے جس

کاد بن اس سرخ بھار میں کھتا ہے۔ ہوا زونی کو سے میں پایا جاتا ہے۔ و چونکہ مرین  
کی ماؤں آنکھ سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ اسلئے غریب کے نام سے نامزد کیا گیا ہے  
اسباب۔

۱۱۔ ماؤں کسی وجہ سے اندرونی حصہ بدن میں جمع ہو کر دم کی صورت میں نمایاں ہو۔ اور  
بالآخر اس میں یم پیدا ہو جائے۔ ۱۲۔ ایا اور کے حصہ بدن میں چنپی نمودار ہو۔ ڈاکٹر  
اسپر پیپ پڑ جائے۔ ہر دو صورتوں میں جب دم بھٹ کر زخم کی صورت اختیار کرے گی  
تو پھر اس کا مندر ہونا دیکھی حرکت اور طوبت کے باعث مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ زخم  
نہ صوبن جاتا ہے۔ عموماً بچوں۔ و مرطوب مزاجوں میں یہ علامتہ حق ہو جاتا ہے۔

علامت۔ جب نیچے کا پوٹہ دبایا جائے۔ تو آنکھوں سے یم اور زرداب خارج ہوتا ہے  
کبھی یہ ناسور کوسے میں بھی پوٹوں کے اندر بھی باہر اور کبھی ناک کی طرف پھوٹتا ہے  
پس جس طرف ناسور کا دہن ہوگا۔ اسی طرف سے پیپ اور زرداب خارج ہوگا۔ اگر وہ  
اکٹک ہے تو ناک یا پوٹوں کی کڑیاں فاسد اور سیاہ ہو جاتی ہیں اور آنکھیں اور ناک خراب  
ہو جاتا ہے۔

## علاج

بدن اور دماغ کا تنقیہ سب معمول کریں۔ فصد کھلیں یا پنڈلیوں پر سنگیاں لگوائیں  
اور شانوں کے درمیان اور کانوں کے نیچے پھنسنے لگوائیں۔ اور آنکھوں میں شین غریب  
کا استعمال مفید ہے

۱۷۷۔ شیاؤ غریب۔ سبر۔ کند۔ انزروت۔ دم الاخوین۔ کلنار۔ تھر۔ شہری  
ہر ایک ایک جزو۔ زنگار۔ چھائی حصہ۔ شیاؤ بنائیں۔ اور پانی میں حل کر کے گوشہ شہر  
تین قطرات ڈالیں۔ اور ان قطر اشکے درمیان کچھ دقتہ رکھیں۔ لیکن چاہئے کہ استعمال  
سے پہلے نور و گوشت اور حفاظت کو صاف کریں۔ اگر اس سے آرام نہ ہو۔ تو دماغ میں



پتہ سے گا۔

۱۷۷۲۔ اجدتقیہ حب ایارج۔ لونغا یا وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ سونے کی سلائی گرم گرم لگا کر فاسد گوشت جلا دیں۔ اور بعد میں شیاف غوب۔ شیاف مامیہ شاد وغیرہ ایک سیڑ یا گلاب میں گھس کر استعمال کریں۔

نوٹ۔ انڈیہ مختصر اور لطیف دینی چاہئیں۔

۱۷۷۳۔ مرجم غروب۔ جو ناصور کے اندل کیے مفید بتائی گئی ہے۔

صفتہ۔ کندر۔ مرئی۔ از مسوت مدبروم۔ الاخوین۔ سفیدہ کا شغری ہر ایک ۲ ماشہ کا فوراً شہ موم اتولہ اور روغن گل ۲ اتولہ۔ سب ادویہ کو باریک کریں۔ اور موم کو روغن گل گرم میں گھلا کر سب ادویہ ملا لیں۔ اور بطور مرجم بنائیں۔ اور قدر سے صاف روئی لت کر کے مقام مایون پر لکائیں ۱۷۷۴۔ شیاف غروب دیگر۔ بڑا مال سرخ کیسیں۔ چونہ۔ لوشا اور تیانی مٹی۔ چمڑی تمام ادویہ ہموان لیکر باریک تپیں۔ اور نیچے کے پیشاب میں شیاف بن کر سائے میں خشک کریں۔ اور حسب ضرورت استعمال کریں۔

۱۷۷۵۔ ارضما و پراسے۔ جو نہ ہوں۔ نہ ہوں۔ نہ ہوں۔

صفتہ۔ تخم کنوچہ کوفتہ۔ آرد زرد موزن دو درہم میں گوند عین۔ اور قدر سے خشک کر مار گدھی یا عورت کے دودھ میں پکائیں۔ اور ناصور پر ضماد کریں۔

۱۷۷۶۔ دوا کے شرب۔ ناصور چشم کا زالہ کرتی ہے۔ اشق کو چاکر غروب پر بانہنا چاہئے۔

۱۷۷۷۔ نور و غروب۔ ناصور کو صاف کریں۔ اور بڑا مال نیچے کے پیشاب میں مل کر کے لکائیں۔

۱۷۷۸۔ مختلف نسخہ جبات غیر محترّب۔ پرانا اخروٹ جلا کر ناصور پر لگاتا۔ یا اخروٹ کا تیل لگانا مفید بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اخروٹ چاکر روزہ دار لعاب ناصور پر لگائو۔

پھٹ کر سوا دھار ج ہوں۔ تازہ مکو کوٹ کر باندھیں۔ بلی کے سر کی ہڈی۔ ۴ روز تک زمین میں دفن کر کے نکالیں اور پیکر غروب پر چھڑکھیں۔ علیٰ ہذا القیاس انسان کے سر کی ہڈی۔

۱۷۷۹۔ شیاف ناصور چشم۔ مومے انسان جلانے جائیں۔ پر سیا و شان جلا یا ہوا چرم سامر سوختہ۔ پھٹڑی بریاں۔ سہ مہ سیاہ۔ کند۔ انزروت۔ مرکبی۔ صبر زرد۔ ہموزن ایک ماشہ پیکر سفیدی بھنیہ مرغ میں ملا کر شیاف بنائیں۔ اور بوقت ضرورت بکری کے دودھ میں حل کر کے ناصور چشم میں ٹپکائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

ڈاکٹری میں اس مرض کو FISTULA LACHRYMALIS

کہتے ہیں۔

۱۷۸۰۔ کلکریا کارب ۳x۔ یعنی مزاج لوگوں میں یعنی ناصور چشم کا پایا جانا میں کامیابان موٹاپے کی طرف ہو۔

۱۷۸۱۔ کاسٹیکم ۳x۔ پکوں میں سوزش اور زخم۔ دھندلی نگاہ  
۱۷۸۲۔ فلورک اکیڈ ۳x۔ ایسا محسوس ہو کہ ہوا آنکھوں میں لگ گئی ہے۔ اندرونی کورے میں خارش شدید اور غروب یا ناصور چشم۔

۱۷۸۳۔ نطیرم میوری اے ٹیکم ۳x۔ آنسوؤں کی نالی کا پیپے بھر جانا۔ اور جب دبائیں تو پیپ خارج ہو۔ آنکھوں میں صحن محسوس ہو اور پلک متورم ہوں۔ کھانسی کے ساتھ رخساروں پر آنسو جاری ہوں۔

۱۷۸۴۔ فائیو لیکا ۳x۔ پوٹوں کے نیچے ریت محسوس ہو۔ بہت آنسو نکلیں جو گرم ہوں۔ ناصور چشم۔

۱۷۸۵۔ سی لیشیا ۳x۔ کوسے ماؤن ہوں۔ اور آنسوؤں کی نالی کے اُس

گوشت میں دم جو کہ اندرون گوشہ چشم میں واقع ہے۔ روشنی سے بالخصوص دن کی روشنی سے نفرت۔

## بائیو کیمیک علاج

۱۷۸۶- سی لیشیا ۳۰ اس مرض کے لئے مفید ہے۔

## خشونت الاجفان

مد اصل یہ مرض جرب الاجفان جرب العین اور جبات ملتحمہ کی ایک مدرجہ حالت ہے۔ اور اس لئے اس کی زیادہ توضیح اور تشریح کی ضرورت نہیں۔ پوٹوں کے اندہ کی جھکھ دری ہو کر وہ جگہ اور کبھی کبھی ملتحمہ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ اور آنسو جاری رہتے ہیں یا کہ اگر جبات ملتحمہ ہو تو پھر عام خشکی پائی جاتی ہے۔

## علاج

حسب سبب تدارک کریں۔ جرب الاجفان اور جرب العین کا علاج مذکور ہوا نسخہ مناسب کر کے بہتر ہوگا اگر شادینج سائیدہ لوٹس ہنی LOTUS HONEY میں ملا کر آنکھ میں لگائیں۔ نیز عورت کا دودھ۔ زردی بینہ مرغ اور گل روغن آپت میں حل کر کے آنکھ میں گاہ بگاہ پکانا اور ازروت یا کند کا کابل حبیا پہلے تحریر ہوا لگانا مفید ہے۔ جرب الاجفان کا علاج ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ شیاف ابعین لگانا مفید ہے۔

## ایمراض چشمیہ مستعمل ہیں

۱۔ بیاض کی ادویہ۔ کانچ جلا ہوا۔ زرد کوٹری۔ گوہ کی نیلانی۔ رطون بحری۔ نوشادر۔ نمک ہندی۔ روغن زیتون۔ سونٹھ۔ مصری۔ زنگار۔ سہاگہ۔ سمند۔ جھاگ۔ اشق



توتیا۔ سونے کا میل۔ ورنہ محرق۔ تانبا جلا ہوا۔ سرکہ کا ٹپھٹ جلا ہوا۔ مرج سیاہ۔ کنگ کا پتہ۔ تھم گدنا۔ کانچ کے جھاگ۔ بکینج۔ سک۔ مشک۔ بچہ۔ سرمہ۔ مروارید ناسفتہ۔ سیپ۔ سونا کھنکی۔ کافور۔ تیزیات۔ زعفران۔ تانبے کا میل۔ شادنج۔ ما میران۔ ناشتہ۔ نمک۔ اندرائی۔ تیون کا گوند۔ گدھے کا دانت۔ کانسی کے برتن۔ ناخن نیل۔ آب بک سرس۔ ہو میو پتھیک۔ بیٹے ڈونا کا مرہم۔ تھو جاکا مرہم۔ سنہریا مارٹا۔

۳۔ ضعف لبہ اور ڈھلکھ و جالا وغیرہ۔ شادنج۔ توتیا۔ مروارید ناسفتہ۔ تانبا۔ جلا ہوا۔ مایہ۔ شادنج۔ ایوا۔ سونے کا میل۔ نمک۔ اندرائی۔ جعدہ۔ مرج سفید۔ پتھر لیلہ سفید۔ شادنج۔ ما میران۔ تانبے کا میل۔ بوت۔ کافور۔ جانش۔ سرمہ سیاہ۔ تیزیات۔ زعفران۔ دھت۔ سنگ کی جڑ۔ بالچھڑ۔ بیہ۔ رو۔ سولف کا پانی۔ بکینج۔ سیپ۔ مرواریدی۔ لونگ۔ پیل۔ ایشیم۔ پھول حب۔ مازو۔ دم الاخون۔ مشک۔ ورق طلا۔ سرمہ اصفہانی۔ اقی۔ سمندر جاک۔ برگ فرخ مشک۔ نیلا تھو تھا۔ توتیا جلا ہوا۔ قلعی جلی ہوئی۔ چاندی کا میل۔

۴۔ ادویہ نزول الما۔ گھونگھے کا پتہ۔ ہرن کا پتہ۔ تیر کا پتہ۔ چپ کا پتہ۔ عقاب کا پتہ۔ شہ کا پتہ۔ بھیرے کا پتہ۔ خرگوش کا پتہ۔ سور کا پتہ۔ لومڑی کا پتہ۔ گدھ کا پتہ۔ بکری کا پتہ۔ کنگ کا پتہ۔ روہو پھلی کا پتہ۔ باز کا پتہ۔ چکر کا پتہ۔ مرغ کا پتہ۔ شکاری کتے کا پتہ۔ اشق۔ موسکے کی جڑ۔ تیزیات۔ سولف کے درخت کا پتہ۔ ابواپانی۔ مایہ۔ نیلا تھو تھا۔ صابون دیسی۔ انزروت۔ ہڑتال سرخ۔ دھبہ۔ زعفران۔ افیون۔ مرج سیاہ۔ چمکا۔ ڈرکی۔ راکھ۔ فریون۔ پارہ۔ ما میران۔ مینی۔ ہینگ۔ بکینج۔ سوٹھ۔ اندرائی۔ گودا۔ گوند لیکر۔ سونے کا میل۔ ہلدی۔ دسمہ کے بیج۔ مغز تخم کھرنی۔ مغز تخم سرس۔ بالچھڑ۔

ہو میو پتھیک۔ سنہریا مارٹا۔ لوٹس مینی۔ گلی۔ نیلو فر کا شہد۔

۵۔ ادویہ درم چشم۔ بالخصوص گرم سبیل۔ مختلف درم۔ پوٹوں کے امراض۔ ناخن۔ لکڑے۔ بالچھڑ۔ درو وغیرہ کیلئے۔ اور درو وغیرہ کیلئے مفصلہ۔

ذیل ادویہ مختلف زخمت جات میں مفید ہیں۔

مامیٹا۔ انزروت۔ توتیا۔ سیپ صادق جلا ہوا۔ نشاستہ۔ رنگ جلا ہوا۔ ہلیہ زرد۔  
انار کی کلی۔ بھیتہ التیس کا پھوڑ۔ قلعہ۔ بڑا مال سرخ۔ برادہ آنوس۔ مازو۔ چاندی کی سیل  
کانچ کا دھواں تیز پات کیس۔ دم الاخوین۔ پیل سمندر بھاگ۔ رسوت۔ جندیدہ ستر۔  
ہلیہ زرد۔ ایلوا۔ افیون۔ بالچہٹ سفیدہ کا شغری۔ اشق۔ سونے کا میل۔ بارہ سنگیہ کا سنگ  
جلایا ہوا۔ کتیرا۔ مروارید ناسفتہ۔ مرکی۔ شکر۔ زعفران۔ مامیران۔ مازو۔ ہدی۔ اجوان  
خراسانی۔ پھکڑی۔ زرد۔ تانبے کا میل۔ سرمہ سیسہ جلا ہوا۔ تانبا جلا ہوا۔ گل سرخ۔  
جعدہ۔ مرج سیاہ۔ نوشادر۔ سفید قلعہ۔ چاکسو مدبر۔ زنگار۔

ہومیو پتھیک۔ بیٹے ڈونا اور لیفیر ایشیا لوشن اور مرہیں۔

۵۔ مسکن ادویہ جو آشوب ششم کے اجوان خراسانی کتیرا۔ سرمہ۔ مرج سفید۔  
میں بھی مفید ہیں۔ ابا کیس زرد۔ تیز پات۔ شیر زناں۔ تیز پات  
انڈس کی زردی و سفیدی عیہ علیحدہ۔ انزروت۔ ایلوا۔ زعفران۔ رسوت۔ جندیدہ  
تانبا جلا ہوا۔ اجوان خراسانی۔ اقا قیا۔ توتیا۔ بالچہٹ کتیرا۔ سفیدہ کا شغری۔ رسوت  
مامیٹا۔ نشاستہ۔ گل سرخ۔ سندان۔ سپاری۔ سونے کا میل۔ مرکی۔ کانچ جلا ہوا۔ شاد بن  
میتھی کا احاب۔ اسی کا احاب۔ افیون۔ دم الاخوین۔ انزروت مدبر۔ چاکسو مدبر۔ مامیران  
توتیا۔ غیباب زرد۔

ہومیو پتھیک۔ بیٹے ڈونا اور لیفیر ایشیا لوشن اور مرہیں۔ اسی پیرین کا لوشن۔

۶۔ سلاق۔ پلکیں کے بال اگر جانام چھو مارے گی ٹھلی۔ چوبے کی منگیلی نظر پڑ  
انشاع و حقیقی و عسیرہ۔ روشن لبان۔ چیل کا پتہ۔ کلنگ کا پتہ  
قلعہ جلائی ہوئی۔ ریتے کا چھلکا جلا ہوا۔ بالچہٹ۔ زعفران۔ سرمہ۔ اشق۔ زنگار۔  
مرج سفید۔ گدھے کا سم جلا ہوا۔ ویک۔ کتے کی چھبڑی۔ مینڈک کے خون کا شاف

وغیرہ۔

ادویہ نا صبور چشم کہ دم الاخوین۔ انزروت۔ مونگے کی جڑ۔ نثاستہ۔ ہلدی۔ میصری  
 و مسکن وغیرہ۔ ہر تال سرخ۔ تانبا جلا ہوا۔ اگلنار۔ سرمہ۔ پھپکڑی۔ کتیرا سفید  
 کاشخری۔ گوند کیکر۔ انیون۔ سونے کا سیل۔ مروارید ناسفتہ۔ مرئی۔ سوم۔ گل روغن  
 صبر۔ کندر کیسیں۔ چونہ وغیرہ۔



# امراض گوش

## ضروری ہدایات

- (۱) جو کچھ کان میں ٹپکائیں ہمیشہ نیکرم ہو۔
- (۲) ہفتے میں ایک دفعہ شیاٹ مامیٹھا کان میں ٹپکانے سے مادہ کو کان کی طرف گرنے سے روک سکتے ہیں۔
- (۳) گاہ بگاہ باوام روغن تلخ نیکرم کان میں ڈالیں۔
- (۴) کانوں کو سرد گرم ہوا اور پانیوں سے یا کسی جانور یا خارجی اشیا کے گھسنے سے محفوظ رکھنا چاہئے۔
- (۵) جب کانوں میں مادی مرض ہو۔ یا کانوں سے مادہ پتلیا گاٹھایا پرپ خارج ہوتی ہو۔ پہلے تنقیہ بدنی اور دماغی کریں۔ کانوں کو صاف کریں۔ اور پھر رطوبات خشک کرنوالی ادویہ کا استعمال جائز ہے۔
- (۶) جب کبھی افیون کانوں میں ڈالیں کسی تیل میں نہ حل کریں۔ بلکہ صرف دودھ میں حل کر لیں اور ڈالیں تیل افیون سمیت کانوں میں چمٹ کر دو دو زیادہ کر دیگا۔
- (۷) اگر کانوں سے خون کا جریان ہو تو بحران کی صورت میں اسوقت تک نہ کریں جب تک غشی کا <sup>مختصر</sup> ہوا۔
- (۸) تھے۔ زور کی آوازیں سننا۔ شکم سیر ہو کر فوراً سورہنا۔ بخیر پیدا کرنوالی اغذیہ و اشیا کا استعمال نہ دے۔
- پیدا کرتا ہو۔ نیز مخدرات بہت کم استعمال کریں۔

## وجع الاذن

یعنی درد گوش۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ جن کا ذکر ذیل میں معہ علامات کیا جاتا ہے  
علاج حسب سبب و علامات کرنا چاہئے۔

(۱) گرم ریا ح یا سرد ریا ح (۲) سو مزاج (۳) جوش نبون (۴) ویم (۵) پھیٹے  
پھنسیاں (۶) کیڑے (۷) باہر کے کیڑے (۸) پانی۔

۱۔ گرم ریا ح کی صورت میں ریا ح کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

(۱) ریا ح معدی۔ علامت یہ ہوگی کہ فم معدہ کے مقام پر سوزش ہوگی۔ پیاس سخت اور  
سرو پانی سے راحت اور آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا پایا جائیگا۔ ایسی حالت میں  
جہ شاندہ بلیدہ سے سہل دیں۔ اور معدہ کو سرد اور مقوی ادویہ اور اغذیہ سے ریا ح گرم کے  
پیدا کرنے سے روکیں۔ شربت استعمال کریں۔ مثلاً شربت شحاش۔ تخم کاہو اور خشک دھنیا  
کے شیرہ میں ملا کر پلائیں۔ روغن گل احمر سرکہ بہ شکر حب۔ خشک ہوا رہ جائے  
کان میں ٹپکائیں۔ شیر زمان میں افیون گھس کر ٹپکائیں۔ روغن کے ساتھ افیون استعمال نہ  
کرنا چاہئے۔ کیونکہ دودھ افیون کی نسبت زیادہ سکون پیدا کرتا ہے۔

(۲) گرم دھوپ میں پھرنے کا نتیجہ ہو۔ تو چہرہ اور آنکھوں میں سوزش اور نکتوں میں  
خشکی۔ بے چینی اور پیاس پانی جائے گی۔ جو محض سرو پانی کی کلی سے جاتی رہے گی سر پانی  
کی ٹکور کریں۔ اور روغن گل سرکہ میں مدہ حبیا اور ذکرہ بٹا استعمال کریں۔

(۳) گرم پانی کان اور سر پڑا لسنے سے یا گرم پانی میں متواتر نہانے سے ریا ح پیدا ہو  
جاتے ہیں۔ علامت یہ ہے کہ سر میں بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ البتہ سخت گرمی محسوس ہوتی  
ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو نمک کریں۔ دو نو قدم کی مالش کریں۔ اور روغن بنفشہ۔ روغن  
نیلو فر وغیرہ ناک میں ٹپکائیں۔

۱۔ گرم ادویہ کا اثر ہو تو ان ادویہ کے خلاف سرد ادویہ اور انہی کا استعمال مفید ہوتا ہے  
 سرد ریح اگر درد کا موجب ہے تو گرم کماؤ اور گرم انہی و ادویہ سے گرم ہوگا۔ مثلاً روغن سیاح  
 روغن نعرا کو سادہ یا پیاز کے پانی میں خشک کر کے استعمال کریں۔ اس طرح ریح و باغی  
 اور سرد ہوا میں چلنے یا سرد پانی کے استعمال سے جو ریح پیدا ہوں۔ وہ گرمی پہنچانے  
 سے صحت پذیر ہوتے ہیں۔ ہر ایک عارضہ کی علامت اس کے حاتم کے ماتحت جیسا  
 اوپر ذکر ہوا معلوم کر سکتے ہیں۔

۲۔ سور مزاج گرم سادہ و صغریٰ۔ سرد سادہ و بلغمی اپنے مسلمہ علامات سے عیاں ہے  
 اور اس کے پہلے سور مزاج میں شیاف ابیض اور سرد روغن ڈالیں۔ اور دوسری قسم میں روغن  
 قسط و روغن سنبل وغیرہ مفید ہیں۔

۳۔ دردِ خونی میں چہرہ کی سرخی اور خیمہ ہونکی صورت میں سرد اور پیشانی کے اندر بوجہ کا  
 محسوس ہونا خاص علامت ہے۔ قیصال کی قصد کرنا اور ترسہوں کے پانی سے قبض کو دور  
 کریں۔ اور روغن گل کان میں ٹپکائیں۔ جسے سرد کر میں مدد کر لیا ہو۔

۴۔ ورمِ اذن جی و واقم ہے ۱۱ گرم ۲۱ بلغمی۔ پہلی قسم میں دردِ سخت اور ٹیس ہوگی۔  
 اور بوجہ نہ ہوگا۔ لیکن دوسری قسم میں بوجہ بلا ٹیس ہوگا۔ ورمِ گرم کے لئے قصد کرنا اور روغن قبط  
 اور شیاف ابیض لگانا مفید ہے۔ نیز دھنیا۔ کو اور کاسنی کے پانی کے ساتھ طلا کریں۔  
 ابلیغی میں حب ایاز ج فیقر است مہل دیں۔ غرغره کرائیں ورم کے تحلیل کرنے کیلئے  
 کانوں میں گرم روغن ٹپکائیں۔ مثلاً سویہ کاتیل۔ سولی کاتیل وغیرہ۔

۵۔ کپوڑے پھنسیاں اگر درد کا سبب ہیں۔ پس نہم ہوگی۔ اور ہمد میں یہ پھلتی ہو  
 ابتدا میں مرہم سفید مگر روغن تپا کر کے کافور میں ڈالیں۔ اب شہد اور پانی رونی سے زخم کی  
 مرہم وکیل چیل کو صاف کریں۔ چہ مرہم سفید و مرہم ایمنج۔ مرہم باسیقون اور مرہم مہری  
 وغیرہ استعمال کریں۔





نیزافیون کی رکھ ترمے جندبیدتر کے ساتھ ملا کر ڈالنا وہ کو تکا یہ دیتا ہے اور زخم کو بھی آرام دیتا ہے۔

۱۷۹۲۔ بھپارہ۔ کان کے گرم ہو دیکھئے۔ مکھ بنفشہ۔ گل نیلوفر۔ برگ بید۔ گل خضریٰ۔ گل  
 کوئے خشک ہر ایک ۲ تولہ۔ پوست خشکاش ۶ ماشہ۔ پانی میں جوش لے کر بھپارہ ایسا پانی  
 ۱۷۹۳۔ روغن مسکن درد گرم۔ روغن بادام شیریں ۱ تولہ ۵۔ ماشہ۔ روغن گل ۲ تولہ ۱۰ ماشہ  
 سرکہ کہنہ میں تولہ سب کو ایک جگہ جوش دیں حتیٰ کہ صرف روغن رہ جائے استعمال میں لیں  
 ۱۷۹۴۔ طلائے نرود۔ اندرونی ورم کو فائدہ بخشتا۔ سردی پہنچاتا اور درد کو سکون کرتا ہے  
 بعد نصدا استعوان کریں۔

صفتہ: سندسرت - صندسفید - مامیٹا - گل ارمنی - رسورت - سفیدہ کاشغری - بوش دربی  
چشم کاسنی - شیدوچن - کافور سب کو حسب حاجت لیکر مار یک کر کو سبز کویا کاسنی وغیرہ کے پانی میں  
شیل زرد گولیاں بنائیں۔

دھڑکے اور تصور و دلزم . افیون ۳ ماشہ - شیاف ابینہ - پرانا کہہ ہر ایک ۱۰ ماشہ  
 ریشہ ۲ ماشہ اہم ملا کر ان میں پکائیں - اگر درد شدید ہو تو ٹائور - افیون ہر ایک ۱۰ ماشہ  
 کو روغن بیدار عورت کے دودھ میں مل کر کے پکائیں -

۱۷۹۔ قشور و گیر۔ پوست نازقہ ضرورت نیچے کے پشیا ب میں جو شدید جھان کر  
کان میں ڈالیں۔

۱۷۹۷- دیگر مفید ادویہ تحریر۔

اونٹ کی منگنی۔ گھوڑے یا گدھے کی تازہ لید کا تازہ پانی نکال کر ڈالنا مفید ہے۔ اسی طرح مرہم شجار۔ امہ سفیدی مضیہ مرغ گل و عنبر میں ملا کر ڈالنا اور نیز اخیون زعفران لکھا بیل عورت کے دودھ میں حل کر کے کوان میں ڈالنا مفید ہے۔ اگر تھک چکی لید کے پانی اور پیاز کے پانی مساوی وزن میں قدرے زعفران حل کر کے نیم گرم تین دفعہ کوان پر

ٹپکائیں۔ مفید ہے۔ درد کو سکین ہوتی ہے۔ گائے کا پتہ کچھ کے تیل میں ڈال کر آگ پر رکھیں  
جب پتہ کا پانی بالکل جل جائے تو باقی تیل کان میں ٹپکائیں۔ بہت مفید بتایا گیا ہے  
۱۷۹۸۔ قطو در و گرم۔ روغن گل اور روغن بادام شیریں میں سرکہ کہنہ ملا کر آگ پر رکھیں۔  
حتیٰ کہ سرکہ جل جائے۔ تیل استعمال کریں۔ یا روغن نیولی اور عطر موتیا ملا کر کان میں ٹپکائیں  
ہدایت ضروری۔ یہ نسخہ درد کان گرم کیلئے مفید ہے۔ شیرہ تخم کا ہو، ماشہ۔  
عاب بہ اندام ماشہ لکا کر شیرہ عناب ۵ عدد مغز تخم کہو۔ مغز تخم تیلونہ ہر ایک ۵ ماشہ  
شربت نیلوفرہ تولہ ڈال کر پائیں۔ اور کہو۔ کھیرے کے پانی میں عاب بہ اندام لگا  
شیرہ گرم کان میں ٹپکائیں۔

۱۷۹۹۔ روغن ترب یعنی مولی۔ آب برگ ترب سبز ۲۰ تولہ۔ روغن کچھ ۴ تولہ۔ باہم ملا کر  
جوشیں۔ تاکہ پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے۔

۱۸۰۰۔ قرص مشک۔ درد گوش کیلئے مفید ہے۔ گیدو۔ فوفل۔ زنجبیل۔ آب کشیز بنہرین ہر ایک

کر کے قرص بنائیں۔ بوقت ضرورت کہو پانی میں حل کر کے کان کے گرد لپ کریں۔

۱۸۰۱۔ سر و درد کان۔ انکباب۔ سویا سبز۔ بابونہ۔ اکیل الملک۔ برگ خار۔ مرزنجوش

نام۔ قیوم ہوزن پانی میں جوشیں اور بخارات پر کان رکھیں۔

۱۸۰۲۔ انکباب محلل مواد سرد۔ برنجاسف۔ انستین رومی۔ گل بابونہ۔ مرزنجوش

اسطوخودوس۔ مشک۔ اشیر۔ کسنہ۔ عاٹا۔ جہرہ خشک۔ اہل۔ قطر سالیوں۔ اندرائن کا گودا

سرو کا پھل۔ گکروندہ۔ کا پھل۔ پودینہ۔ جواشا۔ میسر ہوں۔ انکباب کریں۔

۱۸۰۳۔ اطرافل کشیز می۔ کان کے اس درد کیلئے مفید ہے جو کہ بخارات اور فساد معضم

کے فضلات سے پیدا ہو۔ معدی ریا ح کو دور کر کے تعویث معده کرتا ہے۔

مفتہ۔ پوست بلیہ زرد۔ پوست بلیہ کابی۔ بلیہ سیاہ۔ تیلہ متشر۔ پوست جیرہ کشیز

خشک کے چاول نکال کر۔ تمام ادویہ ہوزن کوٹ چھان کر تگنے پانی میں بدستور اطرافل



تیار کریں۔ ان ادویہ کو پہلے روغن بادام سے چرب کر لیں۔

۱۸۰۴۔ دیگر جو کہ حاذق المسک حکیم محمد اکمل خان صاحب کا مجرب و معمول ہے۔

صفتہ:۔ پوست ہلیدہ کابی۔ پوست ہلیدہ زرد۔ ہلیدہ سیاہ۔ بھیرہ۔ آملہ۔ گل سرخ۔ اسطوخودوس ہر ایک ۲ تولہ ۴ ماشہ وحنیا مقشر ۱۰ تولہ ۸ ماشہ۔ سب کو باریک کر کے روغن بادام سے چرب کریں۔ اور ترنجبین خراسانی ۹ تولہ ۴ ماشہ شحم خالص دو چند۔ حسب دستور اطر لعل بنائیں۔

۱۸۰۵۔ اطر لعل تیرہ۔ کان کے درد اور معدے اور آنتوں کے درد کو آرام دیتا ہے۔ صفتہ:۔ پوست ہلیدہ کابی۔ پوست بھیرہ۔ ہلیدہ سیاہ۔ آملہ مقشر۔ تربید سفید ہر ایک ۹ ماشہ سو مصلیٰ۔ اسطوخودوس۔ سقمونیا۔ ریوند چینی ہر ایک ۱۰ تولہ ۱۰ ماشہ۔ تمام ادویہ کو کوٹ پھان کر سو چند شحم میں گوند حکراطر لعل بنائیں۔ مقدار خوراک ۹ ماشہ۔

۱۸۰۶۔ ایار رج لو غا ذیا۔ کان کے درد کیلئے مفید ہے۔

صفتہ:۔ اندائن کا گودا ۱۰ ماشہ۔ پیاز جنگلی مشوی۔ غاریقون۔ سقمونیا۔ خرق سیاہ۔ شق اسقورویون ہر ایک ایک تولہ ۱۰ ماشہ۔ افیمون۔ کماذریوس۔ ایوا۔ گول ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ حاشا۔ ہیو۔ غاریقون۔ انیسون۔ تیز پات۔ فراسیون۔ جہرہ۔ سچ۔ مرج سفید۔ مرکی۔ جاوشر۔ جند بیدستر۔ بالہ پتر۔ فطر اسالیون۔ زرواندہ طویل۔ فرنیون۔ حکما۔ سونٹھ۔ عصارہ انفتین ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ جنطیانا۔ اسطوخودوس ہر ایک ۵ ماشہ۔ باریک کر کے شحم میں گوندھ لیں۔ تیاری کے ۶ ماہ بعد استعمال کریں۔ تصفواک تولہ سے ۴ ماشہ۔

۱۸۰۷۔ دوائے عجیب۔ جند بیدستر۔ افیون ہموزان ۱۰ ماشہ کو پیکر ساڑھے پانچ تولہ سے نچھ میں ملا کر جوشن حتیٰ کہ غلیظ ہو جائے۔ اس کے بعد کان میں نیکرم ڈالیں۔ ۱۸۰۸۔ روغن ترب آف۔ روغن کنڈر۔ دوسرے کیلئے مفید ہے۔

نسخہ روغن کنڈر۔ ایوا۔ مرکی۔ مصلیٰ۔ جند بیدستر۔ رسوت۔ گائے کا پتہ ہر ایک ۳ ماشہ کنڈر ۵ تولہ ۵ ماشہ۔ روغن بادام تلخ ۵ تولہ ۱۰ ماشہ۔ شراب کنہ ۱۰ تولہ ۸ ماشہ۔ تمام ادویہ کو کوٹ

شراب، رتیل میں جوشیں۔ جب نہرتیں رہ جائے۔ نیم گرم قطرات کان میں ڈالیں۔  
 ۱۸۰۹۔ قرص دروگوش۔ تمام قسم کے درودوں اور زہنوں کیلئے مفید ہے۔  
 صفحہ ۲۰۴۔ ماشہ۔ عصارہ خشخاش۔ گلاب ہر ایک ۹ ماشہ۔ کنڈر۔ نظرون ہر ایک ۱۳ ماشہ  
 زعفران اب تولد بخیز بادام مقشر ۲۰ عدد۔ سب کو کوٹ کر سرکہ بقدر ضرورت میں پیس لیں۔ اور  
 قرص بنالیں۔ روغن میں ملا کر ڈالیں۔ اگر کان بھاری ہو تو پھر سرکہ میں کھسکڑ پکائیں۔  
 ۱۸۱۰۔ قطبہ۔ روغن سر وکانہ۔ روغن خیری، ماشہ۔ گائے کا پتہ ۹ ماشہ۔ جوشیں جب  
 تیل بہ جائے۔ ڈالیں۔

۱۸۱۱۔ بھپارہ شلغم۔ شلغم کے جوشاندہ کا بھپارہ لیں۔  
 ۱۸۱۲۔ گہنیہ جبکہ سرد ہوا کا اثر ہو۔ تورونی کو روغن زیتون میں آلودہ کر کے نیم گرم کان  
 کے ارد گرد باندھ دیں۔ اسٹیک کریں۔

### خلج دروختی

نوٹ۔ جب کان سے خون نکلے تو پہلے خدا اور مہل کے ذریعہ مکمل تنقیہ کر لیں  
 اور بعد میں حسب ذیل ادویہ استعمال میں لائیں۔

۱۸۱۳۔ قنورہ۔ کان میں سے بہتے ہوئے خون کو روکنا ہو۔ تو یہ نسخہ استعمال کریں۔  
 صفحہ ۲۰۴۔ گائے کے گریو۔ توتڑ، ہری چربی سمیت لے کر نمک لگائیں۔ اور آگ پر نیم بریاں  
 کریں۔ جو پانی اس سے نکلے۔ کان میں پکائیں۔

۱۸۱۴۔ وکیہ۔ ایلو اکندر ہوزن گندنے کے پانی میں پیکر کان میں پکائیں۔

۱۸۱۵۔ وکیہ۔ کان میں سے خون منجمد کو گھلائے۔

صفحہ ۲۰۴۔ کرم کاہ کے پتوں کا پانی اور سرکہ دونوں بقدر ضرورت لے کر باہم ملائیں۔ اور  
 نیم گرم کان میں ڈالیں۔ لانت کو اطر فیض لیں ۹ ماشہ گھلائیں۔

دروگوش و موی۔ خون خالص نہ ہو لیکن مادہ دھوی ہو۔

۱۸۱۶۔ لعاب کٹان۔ لعاب کنوچہ یا لعاب مہتھی اور نوعر عورت کا دودھ کان میں ڈالنا مفید ہے نیز دودھ مذکورہ بالا روغن کدو میں ملا کر ڈالنا اور غصہ ذیل نسخہ پلاننا مفید ہے۔

۱۸۱۷۔ محدثہ۔ آلو بخارا یا اٹی کا زلال اور بلیک۔ بلیک۔ آملہ سیاہ کا پانی پلائیں۔ اور اس کے بعد شیرہ عناب۔ شیرہ نیلوفر اور شربت نیلوفر ملا کر دیں۔

### جب کہ ورم اور پھنسیاں درد گوش کا سبب ہوں

۱۸۱۸۔ شہاد و ابتدائے ورم اندرون گوش۔ جو کا آٹا۔ شہاد۔ شہاد مایہ شہاد گل ارمی روت کی ایلوا۔ صندسرخ۔ صندسفید۔ اکلیاں ملک۔ پنچالیہ۔ اور زمانہ انتہا میں بالہ اور باقلا بھی شامل کریں۔ اگر درد کی شدت ہو تو افیون ملا سکتے ہیں۔ اور انڈے کی سفیدی کے ساتھ لپ کرنا چاہئے۔

۱۸۱۹۔ شہاد ورم صلب۔ ون گوش۔ بطخ کی چربی۔ مرغیوں کی چربی پھل کرکری کی گینگنی۔ ہارک پکراس میں حل کریں۔ اور باہر لپ کریں۔

۱۸۲۰۔ قنار۔ زخم کو پیتے پاک کرے۔ زرنوت۔ ایلوا۔ پورہ ارمی۔ سمندر جھاگ۔ دم الانجین۔ کندہ۔ مکی۔ رنگار۔ خبث۔ عید ہوزن ہارک کر کے بقدر ضرورت سرکہ میں ملا کر کان میں پکائیں۔ پتے مارا۔ مٹی سے کان کو صاف کر لیں۔

۱۸۲۱۔ قنار۔ درد اور گرم ورم اندرون گوش۔ شیاف ایس ہافوری۔ عورت کا دودھ انڈے کی سفیدی اور لعاب اسپخول ملا کر کان میں ڈالیں۔

۱۸۲۲۔ قنار۔ ورم کو پکا کر پھوڑتا ہے۔ مشور بوٹی ہل کے پتوں کا پانی تجوڑ کر قطرات کان میں ڈالیں۔

۱۸۲۳۔ ویکر۔ سفید و پختہ پیاز کا پانی مہتھی یا اسپخول یا اسی کے لعاب میں حسب ضرورت ملا کر کان میں ڈالیں۔

۱۸۲۴۔ قنار و دیگر پھنسی میں شدت میں اور درد ہو۔ افیون ۲ رتی سرکہ میں حل کر کے



نیکرم کان میں ڈالیں۔ یا افیون کی راکھ اور جندیتر سرکہ میں حل کر کے ڈالیں۔ دینہ تھی  
کالعب۔ الی کالعب۔ تخم کنوچہ کالعب۔ عورت کے دودھ میں ملا کر کان میں ٹپکائیں۔  
اور تازہ زخم ہو تو صندھ پیکڑی شگفتہ کو قدرے مرئی کے ساتھ پیکر اور شہد ملا کر کان میں  
ٹپکائیں۔ اگر زخم پرانا ہو۔ تو خبث الحدید کا سرکہ کان میں ٹپکائیں۔

۱۸۲۵۔ قطور۔ کان کے پرانے زخم جن میں سودا خ اس قدر ہو۔ کہ ہڈیاں نظر آئیں  
صفتہ۔ تھران بقدر ضرورت شہد میں ملا کر قطور کریں۔ نیز گل زنبق کا پانی خور کر نیکرم کان  
میں ڈالیں۔

۱۸۲۶۔ قطور۔ جو کہ کان کی پیپ کو صاف کرے۔

صفتہ۔ روغن بادام تلخ رات کو ہر روز کان میں ٹپکائیں۔ اور روزانہ حمام کریں۔ اور ماؤ  
کان کو گرم اینٹ پر رکھیں۔ تاکہ موجودہ پیپ نکل جائے۔ جب کان پیپ بالکل صاف ہو  
جائے۔ تو از روت کو شہد میں ملا کر تسیدہ کان میں رکھیں۔

۱۸۲۷۔ گائے کے پتے میں فتیلہ کر کے کان میں رکھیں۔

دیگر۔ قطور درود کان۔ کوڑی کو جلا کر یا سمندر جھاگ باریک کر کے کان میں ڈالیں۔ اور  
سرکہ کے چند قطرات ٹپکائیں۔ اور نیم کے پتوں کے جوشاندہ کا بھپا لیں۔ اور یا تھوڑے  
کے تازہ پتوں کو آگ پر گرم کر کے ان کا پانی نکالیں۔ اور کان کو بھروں۔ اور پھر کان لٹ  
کر گرا دیں۔ اور دوبارہ بھروں۔ اسی طرح دوتین بار کرنے سے درد بند ہو جائیگا۔

۱۸۲۸۔ فیتیلہ زخم مزمن اندرون گوش۔ گلے کا پتہ ۲ جزو۔ شہد اجزو ملا کر  
پیرے کو دھو کر اس میں آمیز کریں۔ اور تسیدہ بنا کر صبح و شام کان میں رکھیں۔ اگر اند  
بھی ملا لیں۔ زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔

۱۸۲۸۔ قرص۔ کان سے پیپ کو صاف کرتا ہے۔ سدہ اور سختی کیلئے نافع ہے۔  
صفتہ، کیس، ماشہ۔ ایلا۔ مر کندر ہر ایک ۴ ماشہ۔ باریک کر کے پانی میں قرص بنائیں

غیر وقت کی وقت سرکہ اور روغن گل میں ملا کر کان میں ٹپکائیں۔

۱۸۲۹۔ قطورہ کان کے کیرٹوں کو دور کرنے کیلئے۔

صفۃ۔ اندرائن کے تازہ پھل کو آگ پر رکھیں۔ جب پختہ ہو جائے۔ گودے کو اچھی طرح ملکر سخوڑ لیں۔ اور اس کا پانی کان میں ٹپکائیں۔ کیرٹے ہلاک ہو جائیں گے۔

۱۸۳۰۔ قطورہ گرم کش۔ خواہ کیرٹے باہر سے پڑے ہوں۔ یا اندر سے پیدا ہوئے

ہوں۔ صفۃ۔ آڑو کے پتوں کا پانی اور پودینہ کے پتوں کا پانی علیحدہ علیحدہ یا دونوں ملا کر

چند قطرات کان میں ٹپکائیں۔ نیز قدسے ستمو نیا ملانا یا پتوں کا پانی یا سولی اور پیاز کا پانی

بھی مفید ہے۔ یا ایلوا اور ستمو نیا ملا کر پانی میں حل کر کے ٹپکائیں۔ بلیم کوٹ چھان کر کان میں

ڈالیں۔

۱۸۳۱۔ اگر پانی داخل ہو کر درد کا باعث ہو تو بچکا۔ سی کے ذریعہ پانی نکال لیں۔ اور بعد

شہد اور وودھ سے دھو ڈالیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

ڈاکٹری میں اس مرض کا نام OTALGIA ہے۔ اگر زہر ہو تو۔

(OTORRHOEA)

۱۸۳۲۔ ایکونٹ نام۔ آواز سے تکلیف ہو۔ سردی کے باعث درد گوش۔ بیرونی کان

سرخ متورم اور درد کریں۔ ایسا محسوس ہو گیا کہ پانی کا قطرہ کان میں رہ گیا ہے۔

۱۸۳۳۔ اینٹی پائیرین نام۔ کان میں خارش اور درد۔ اور سائیں سائیں کی آواز آئے

۱۸۳۴۔ اے پس نام۔ ایسی درد گویا کہ کوئی جانور کاٹ رہا ہے۔ بیرونی حصہ سرخ

اور زخمی۔

۱۸۳۵۔ سیلے ڈونا نام۔ پھیلائی ہوئی درد۔ ہڈیاں۔ سوتے میں کچھ چھلانگٹے۔ کان میں

ضربان اور چوٹ جیسی درد ہو۔ گہری درد اور دل کی دھڑکن۔

۱۸۳۷۔ کیسکیم ۳۸۔ کانوں میں جلن اور سوزش۔ ہڈی کو چھونے سے تکلیف ہو۔  
 ۱۸۳۸۔ کیسکیم ۳۸۔ کان میں درد۔ ہڈی کی آواز۔ درم اور گرمی مریض کو بقیار کر دے۔  
 کان پر اور نہ محسوس ہوں۔

۱۸۳۸۔ ڈاکٹر ۳۸۔ درد کان اور طنین۔ نند و متورم۔ درمیان کے حصے میں نزلہ۔  
 ۱۸۳۹۔ فیوم پرک ۳۸۔ دانت کا عصبی درد۔ جس کا اثر کانوں اور آنکھوں تک پھیلے۔  
 ۱۸۴۰۔ ہیرسلفر ۴۔ کان سے بودار پیچ خارج ہو۔ کم سنائی دے۔ طنین اور دوی۔  
 خنپیاں اور درم۔ اگر کم درجہ کی استخوان کریں۔ تو پیپ جلد نکل تیار ہوتی ہے۔ اگر اونچے  
 درجے کی استخوان کریں۔ تو پیپ کے کان صاف ہو جاتا ہے۔

۱۸۴۱۔ میوڈیم ۳۸۔ خنازیری اثر کے باعث درد گوش۔ جس کے بعد عموماً خنپیاں  
 خارج ہوتی ہیں۔ ساتھ موت واقع ہوا کرتی ہے۔

۱۸۴۲۔ کالی بائیکریم ۴۔ متورم اور پھارینوالی درد گوش۔ گاڑھا۔ زرد۔ لیسدار۔ بودار۔  
 مادہ کان سے خارج ہو۔

۱۸۴۳۔ سیکینیشیا فاس ۱۲۔ شدید عصبی درد۔ جو کہ دائیں کان کی پچلی جانب بہت زیادہ  
 ہو۔ سر دھوا میں جانے سے بہت زیادہ ہو۔ وضو کرنے یا منہ ہاتھ دھونے سے بھی  
 زیادتی ہو۔

۱۸۴۴۔ مرکری ۱۲۔ گاڑھا۔ مادہ خارج ہو۔ بودار اور خون آمیز پیپ۔ درد شدید  
 جس کو رات کے وقت بہتر کی گرامی زیادہ کر دے۔ وہ جو ایک جگہ ٹھہری ہوئی محسوس ہو  
 باہر کی تالی میں پھوڑا ہو۔ تو بھی یہ دوا مفید ہے۔

۱۸۴۵۔ مرکری کار ۱۲۔ شدید ضربان۔ بودار پیپ خارج ہو۔

۱۸۴۶۔ ناجا ۱۲۔ درد گوش۔ مزمن جریان کان سے سیاہ مادہ خارج ہو  
 ۱۸۴۷۔ پلسٹاکس ۳۸۔ ایسا محسوس ہو کہ گویا کوئی چیز زور کے ساتھ باہر آ رہی ہے



گاڑھا ہو دار مادہ خارج ہو۔ بیرونی تہہ تو م اور سرخ۔ در درات کو بڑھ جائے۔  
 ۱۸۴۸۔ سینکونی نیرٹیا ۳x۔ کانوں میں بن۔ درد کان کے ساتھ درد سر شروع ہو  
 جائے۔ کان میں سے پیدا ہو جائیں۔

۱۸۴۹۔ ٹیری منٹینا ۳x۔ اپنا آواز غیر حقیقی محسوس ہو۔ طنین دہری۔ اونچے بولنے  
 سے درد کی نیادتی۔ درد گوش۔

۱۸۵۰۔ ویلی رینا Q۔ سرد ہوا اور سردی میں پھرنے سے درد گوش ہو جائے۔  
 ۱۸۵۱۔ در بے سکم ۳x۔ درد اور نبد ہونا محسوس ہو۔ اندر خشکی۔

کان میں مولین آیل یا بیٹہ ڈونا گلیسرین یا کابالید گلیسرین ملا کر دالنا اور کانوں کو  
 بورک ایک ایڈ کے ابلے ہوئے پانی سے دھونا مفید ہے۔ کیوٹا اور پرنٹیکو بھی استعمال  
 کئے جاتے ہیں۔

## بائیو کیمک علاج

۱۸۵۲۔ کلکریٹا فاسفوریکا ۳x۔ تنہا زیری مادے واسے اشخاص کا درد گوش۔  
 ۱۸۵۳۔ کلکریٹا سلفیو کیم ۳x۔ کان سے گاڑھا زرد خون آمیز مولا کا اخراج۔ کانوں  
 سے خون آلود ریم کا اخراج۔ کان پر پھنسیاں۔ ورم الاذن۔

۱۸۵۴۔ فیرم فاسفوریکم ۳x۔ سردی تک جانے سے دبج الاذن۔ سوزشی درد  
 جس میں تپک ہو اور جلن۔ کانوں میں مکچاؤٹ اوٹیس۔ ورم اصل الاذن جو زنگت میں  
 سرخ ہو۔ غلیظ میل۔ اور اس کے بعد خون کا اخراج۔ کان میں درد۔ خارجی حسوں کی  
 سوزش۔

۱۸۵۵۔ کالی میوئی اے سکیم ۳x۔ نزلہ کان کے آخری درجات جبکہ ورم غدو ہو  
 اور درد کان پایا جائے۔ لوزین متورم ہوں۔ اور کان کی نالی میں سوزش ہو۔ توبہ دوا  
 بہت مفید ہے۔ کان کی بھی متورم اور بھوری رنگ کی میل کی بڑی بڑیاں سنکر

نخلیں - جو تر ہوں -

۱۸۵۶ - کالی سفید کریم ۳x - وسط اذن میں جلن - زرد رقیق مادہ، شام کے وقت بائٹ خارج ہونے میں درد - کانوں کے نیچے تیز کاٹنا بڑا درد - ورم گوش کے بعد چمکدار - زرد یا سبزی مائل لیسڈار رطوبت کا سیلان -

۱۸۵۷ - کالی فاس نور کریم ۳x - نہایت بودار قسیتی پیپ نکلے - کان کی جھلی میں خش اور جوف کان میں پیپ - کانوں میں گہرا درد -

۱۸۵۸ - میگنیشیا فاسفوریکا ۳x - باری کے ساتھ منہ کی تشنجی درد - گرمی سے

آرام - سردی یا سرد پانی کے ساتھ منہ مالتے دھونے سے زیادتی - درد کان - بوجہ کمزوری ریشہ ہائے عصب الاذن غصبی درد جو بائیں کان کے پیچھے شدت کے ساتھ

۱۸۵۹ - نیٹرم میوئی اسکیم ۳x - ورم الاذن - وجع الاذن - پیپ کا اخراج جلن بھنبھناہٹ - شور - نالی میں شور - چبائے وقت کان چٹھنے - کانوں کے پیچھے خارش

۱۸۶۰ - نیٹرم فاسفوریکا ۳x - دائیں کان کے درمیانی اور بیرونی حصے میں خارش اور درد - دائیں گوش میں جلن اور خارش - اس قدر کم ہونے کہ اس سے خون جاری ہو گیا

کان عام طور پر سرخ اور گرم رہے اور عموماً اس میں خارش ہو - کان بہرے معلوم دیں اور سفید رنگ کی رطوبت کان سے نکلتے -

۱۸۶۱ - نیٹرم سلفیو کریم ۳x - گویا کان میں گھنٹیاں جتی ہیں - اور کان کا پردہ باہر کو نکلا جا رہا ہے - دیرگوش - رطوبت جھلی جھلی کی سوزش - ٹیس - مرطوب موسم - مرطوب جگہ یا گرم ہوا میں زیادتی

بہرین

طرش - وقر - وحم

طرش - کم سنا - وقر بالکل نہ سنا - وحم کم کان کے سورلخ کا بالکل نہ ہونا - یا ممکن ہے

مجازاً ایک دوسرے کی جگہ ستمل ہوں۔  
اسباب۔

سورے مزاج ساق یا مادی صغریٰ امراض کا نتیجہ۔ درد کان۔ درد دانت۔ چوٹ۔ سوراخ غلط  
کان کا سیل یا پیپ یا خون سے بند ہونا۔ بڑھاپے کا بہرین۔ بعض امراض حادہ کا نتیجہ مثلاً  
تب مخرقہ کے بعد۔ پیدائشی بہرین۔ بچوں میں دانتوں کا نکلنا۔ نیز بعض امراض دماغی کا اثر

### علاج بہرین

(۱) پیدائشی بہرین۔ ناقابلِ علاج ہے۔ کیونکہ یا تو قوت سامعہ معدوم ہوگی یا کان کی بناؤ  
ناقص ہوگی جس کا تدارک ناممکن ہے۔

(۲) بوڑھوں کا بہرین۔ یہ ایک قدرتی ضعف ہے جس کے باعث تمام اعضا قوی  
اور ادراک میں نقص واقع ہوتا ہے۔ اس لئے بہت ہی کم علاج پذیر ہو سکتا ہے۔ بدنی احصاء  
اور قوت کی تقویت سے ممکن ہے کچھ افادہ ہو۔

(۳) چوٹ یا گر چھبٹ گیا ہے۔ تو لا علاج ہے۔ لیکن اگر چوٹ سے زخم یا جو اس کا  
تکد اس کا موجب ہے۔ تو علاج سے صحت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لئے ٹمکوری یا  
ضمادات مفید ہیں جو نیچے مندرج ہیں۔ اگر دیر تک اثر رہنے کے باعث کسی خلط کا کان  
کی طرف غلبہ ہو۔ تو فوراً تنقیہ مانع کا کریں۔ اور بعد میں قطرات و ضمادات وغیرہ سے علاج  
کریں۔

(۴) امراض حادہ مثلاً تپ کے قہر ایسی صورت میں افسنتین کا جوشاندہ یا بگمہ  
یا صغریٰ امراض کا نتیجہ آکا جوشاندہ گل روغن میں جذب کر کے اس  
تیل کا روغن کہ د کے ہمراہ کان میں ٹپکانا بعد تنقیہ صغریٰ مفید ہوگا۔ نیز ترش انار کے  
دانوں کا پانی۔ اس کا پوست۔ کندہ۔ سرکہ اور روغن گل ملا کر آپس میں اتنا جوش دیں کہ  
قوام آجائے۔ کان میں ڈالیں۔



۱) سو مزاج سازج یا مادی۔ جب قوت سامعہ کے اخذ کا مزاج بگڑ جانے سے بہرین ہو۔ تو دوسری میں تبدیل مزاج کے متعلق جو غلیظہ علیحدہ علاج لکھا گیا ہے وہی کرنا چاہئے تاکہ تبدیل مزاج ہو۔ یعنی سادہ میں محض تبدیل مزاج اگر سردی ہے تو گرم کما دے۔ اور اگر گرمی ہے۔ تو سرد کما دے۔ اگر خشکی ہے تو تری اور اگر تری کا اثر ہے۔ تو خشک کرنے سے صحت حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ مادی میں تنقیہ مناسب خطا کریں۔

۲) مواد غلیظہ۔ غلیظہ مواد غلیظی جب عصب قوت سامعہ پر گریں۔ تو بہرین پیدا ہو جاتا ہے فوراً کان میں گرم روغن شدہ سوئے کا اور سدا کا تیل۔ روغن بابونہ میں صحت۔ برگ غار۔ مرچ پودینہ۔ برنجاسن کا جوش نہ جذب کر کے کان میں ٹپکائیں۔ اور جب کان گرم ہو جائے۔ تو جب ایارچ یا اطریق زما فی کے ذریعہ تنقیہ دماغی کریں۔ اور غرض سے مناسب سے مواد کو ہر طرح خارج کرنے کی کوشش کریں۔ بھاپ یعنی انکیاب کرنا لازمی ہے۔

۳) کان کا بند ہونا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سوراخ صاف نہ ہو۔ اور بہرین پایا جائے۔ اگر اسکی وجہ خون کا جم جانا یا پیپ کا پایا جانا ہے۔ تو درد کان میں اس کا علاج دیا گیا ہے اور اگر میل اکثر جمع ہو جاتا ہو۔ تو اسے نکالوائیں۔ گرم بھپارہ سے نرم کر کے۔ روغن شدہ وغیرہ ڈالیں۔ اور جذبید ستر وغیرہ سے چھینک لیں تاکہ میل اپنی جگہ سے ہل جائے اور پھری آئے یا پچکاری کے ذریعہ میل خارج کریں۔ یا ٹائیڈروجن پر اکسائیڈ یا سمنڈ جھا باریک میکروڈالیں۔ اور اوپر سے چند قطرات سرکہ کے ڈالیں۔ میل نرم ہو جائے گی۔ روئی ایک تنکے پر لیٹ کر اور روغن سے آلودہ کر کے تمام میل باہر نکال لیں۔ لیکن اگر زخم کا بھرنایا سے کا پیدا ہونا سبب ہے۔ تو نشتر وغیرہ یا ادویہ کے ذریعہ زخم کو مٹا کریں۔ اور نرم کو دور کریں اور مسوں کو اکالہ ادویہ سے کاٹ ڈالیں۔ مثلاً ہر تان ہرخ سرکہ میں میکرو لگاتے ہیں۔

محررات

۱۸۶۲۔ انکلیاٹ کے غلیظ مواد۔ بہارین کم و بیش جبکہ یہ سبب خام اور غلیظ غلط ہو  
بعد تنقیہ و مانع استعمال کریں۔

صفتہ،۔ سداب صفتہ۔ افسنتین ہوزن۔ سہ کہ۔ روغن ریتون اور پانی بعد ضرورت  
میں پکائیں۔ اور آفتابہ میں گرم گرم ٹالیں۔ ایک ٹونٹی اس کے سر پر رکھیں۔ اور اس  
کے فدیہ بھاپ کان میں لیں۔

۱۸۶۳۔ انکلیاٹ محلل سرد مواد و ریاح۔ دودکان میں مذکور ہے استعمال میں  
لائیں۔

۱۸۶۴۔ حب بہارین۔ بھاری پن جس کا سبب سرد ہے۔ غلیظ غلیظ اور ریاح غلیظ ہوں  
صفتہ، ترب سفید (چھیل کر اندرونی کڑی نکالی گئی ہو)۔ ماشہ۔ انزروت، رقی، کثیرا  
اباشہ۔ پرست ہلیہ کالی ۳۔ ماشہ۔ اندرائن کا گودا ۳۔ ماشہ۔ سب کو باریک کر کے چھان  
لیں۔ اور پانی میں گولیں بنائیں۔ بعد ۳۔ ماشہ رات کو استعمال کیا کریں۔

۱۸۶۵۔ دوا بہارین۔ مغز بادام۔ مغز کدو کے تلخ ہر ایک ۴ ماشہ۔ سچ۔ اولہ اور  
پاؤسیر تمام کو نیکوب کر کے پانی میں جو شدیں۔ اور چھان کر اس جو شانہ کے پانی کو  
روغن کچھ میں پکائیں۔ حتیٰ کہ پانی جل جائے اور تیل رہ جائے۔ چند قطرات کان میں  
پکائیں۔ مفید ہے۔

۱۸۶۶۔ روغن بہرہ پن ملغمی۔ جبکہ کان کا درد بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ یا اس کے  
بعد بہرہ پن پایا جائے۔

صفتہ،۔ اجائن خراسانی۔ حرمل ہر ایک ۴ ماشہ۔ نیکوفتہ رات کو سیر بھر پانی میں بھگو  
اور صبح کے وقت جو شدیں۔ جب دھاپانی خفک ہو جائے۔ روغن کچھ ایک سیر  
طا کر پھر جو شدیں۔ اور پانی کو بالکل جذب ہونے دیں۔ ضرورت کے وقت چند قطر  
نیکیم کان میں پکائیں۔

۱۸۶۷۔ شیاف مرارہ گاؤ۔ برہن کیسے مفید ہے۔

صفحتہ ۷۔ مرزنجوش۔ رانی۔ سداب۔ اندرائن کا گودا ہوزن باریک کر کے گائے کے پتے میں ملا کر شیاف بنائیں۔ اور ضرورت کے وقت روغن بادام تلخ میں میکہ کان میں ٹپکائیں۔

۱۸۶۸۔ دیگر اگر سرطوبت کا نتیجہ ہو۔ اہل۔ ذراوند طویل۔ مرزنجوش۔ پانی میں جوش دیں۔ اور جوشاندے کو روغن کنجد سیاہ میں جذب کریں۔ جب تیل رہ جائے تو مہیائی نام جذب بہ ستر حل کر کے شامل کریں۔ اور کان میں تھوڑا تھوڑا ٹپکائیں۔

۱۸۶۹۔ دیگر اگر سور مزاج حار یا بس ہو۔ روغن گل میں سرکہ جلا میں اور آب انار شوی آب برک نیم ملا کر پھر جوش دیں۔ جب صدف تیل رہ جائے۔ استعمال میں لائیں۔

۱۸۷۰۔ روغن عجیب برائے گرانی گوش۔ گھی میں تخم مقشر اور مغز بادام تلخ بکھاریں۔ جب یہ حل جائیں۔ تو گھی صاف کر لیں اور نیکریم کان میں ٹپکائیں۔

۱۸۷۱۔ روغن تخم بھنگ اور روغن ارند جدا جدا کان میں ٹپکانا مفید ہے۔

۱۸۷۲۔ تخم مور و تازہ سفید کا عصا راہ کان میں ٹپکانے سے گندی رطوبت اچھاپ کان میں خشک ہو کر زخم صاف ہو جاتا ہے۔ اور بھاری پن جو زخم سے ہو۔ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ نیز ہر ایک حیوان کا پتہ شہد میں ملا کر کان میں ٹپکانا قرعہ کو پیسے صاف کر کے اندمال زخم میں مدد دیتا ہے۔

۱۸۷۳۔ شیاف برہن۔ بڑھار منی د ماشہ۔ اندرائن کا گودا۔ عصا ہافستین۔ جذب بہ ستر۔ ذراوند حمت ہر ایک ۷ رقی۔ نطفہ ۳ رقی۔ فرنیون ۲ رقی۔ باریک کر کے گائے کے پتے میں روغن بادام ملا کر شیاف بنائیں۔

۱۸۷۴۔ ضماد چوٹ۔ ایلوا۔ مرکلی۔ مناث۔ افاقیا۔ راتیج۔ مہندی ہوزن گوند کر جس طرف سے کان پھلا گیا ہو ضماد کریں۔ اور کان کو درست کر کے باندھ دیں۔ اگر



کڑی کھڑکی تو جو کی خشک و ڈھیری میں مچوئیں۔ درختوں کے چرک کر دینا کہیں اگر  
 ضرورت ہو تو کڑی دست کر کے پتے بانہ دیں۔ یا فصد واسماں سے جو کام ہیں۔  
 ۱۸۷۵۔ قطور بھاری پن۔ خربق سفید ماشہ۔ بند پیرستہ ۲ ماشہ۔ سفرون ۳۔ مٹی سے  
 کر کے میں دکر پٹائیں۔ یا اونٹ کا پیشاب چند روز دن میں پیئیں۔ یا اندرائن کی تازہ ہر  
 کا عصارہ ڈالیں۔

۱۸۷۶۔ کما دمو او غلیظہ۔ لہجہ ہوتی۔ غار کے پتے۔ دونا مروا۔ برنج سف۔ نرم ہنتر  
 بابونہ ہمزون کا جو شاذہ ہیں۔ اور سفنج یا ندہ کا کر تر کر کے کان کے ارد گرد یا گہری پیک  
 کریں۔

۱۸۷۷۔ اگر بہرہ میں آس۔ پھوڑے یا قند و خیر سے ہو تو اس کا علاج مفصلہ نہیں  
 نسخہ سے کریں۔ انش رائد فائدہ ہوگا۔

صفیہ ما۔ سپہ سپ۔ ہم ماشہ اور ابوائن ماشہ کو اچھی طرح کھل دیں۔ اور میدہ چوب ماشہ  
 اور زرد چوب اور پورے آملہ۔ ایک ماشہ نیم سوختہ باریک کر کے محفوظ رکھیں۔ بوقت ضرورت  
 روغن شرف میں ملا کر کان میں پکائیں۔ لیکن پہلے تنقیہ و مانع جو فی کر لینا چاہئے۔ پیپ  
 اس دوا سے فوراً بند ہو جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نقصان ہو اتنی زیادہ شرط ہے۔

۱۸۷۸۔ ویکر اوویم۔ رائی ان خیر ہوزن باریک کر کے بطور تیبہ وہ بن میں ملا کر  
 ۲۱۔ اہل وزدن لہجہ میں بریا کریں۔ جب سیاہ ہو جائے۔ تو تیل استعمال کریں۔  
 ۲۲۔ یا مومیائی روغن میں مل کر کے استعمال کریں۔ اگر لہجہ سب تو معتدل اور نہ کم  
 ہمزون چاکراسکے احاب کے قنارات کان میں پکائیں۔ یا ندہ سے کی لید کا تازہ  
 گرم پانی ہر روز صبح پکایا جائے۔

ہومیوپیتیک علاج

انگریزی میں اسکو DEAFNESS کہتے ہیں

بہار شنبہ ۱۲۷۵ھ مطابق ۱۸۵۸ء

سب سے مفید اور تیر بہدف دوا ہومیو پیتھک مومین آئیل ہے۔ بہر روز چند قطرات کانوں  
میں ٹپکائیں۔ بالخصوص جب کہ امراض دود کے بعد یہ عارضہ ہو۔

### اسباب و علامات کے لحاظ سے انتخاب ادویہ

۱۸۷۹۔ پارہ کے بعد بہارن ہو۔ تو میسر سلفر اور نائٹرک ایسڈ دوا دویہ ہیں۔ جو مفید ہیں  
حسب ضرورت استعمال کریں۔ علامات حسب ذیل ہیں۔

ہمیشہ سلفر۔ کان کے اوپر اور ارد گرد دھبوسی پائے جاتے۔ بودا پیپ کا اخراج۔  
طنین اور ودی اور اونچی سنائی دینا۔ سرخ بخار کے بعد بہارن۔ کان کی نالی میں کھنپار  
بڑی کا دھکن۔

نائٹرک ایسڈ۔ چاتے وقت کان میں کھٹک ہو۔ شکل سے سنائی دے۔ لیکن  
گھڑی یا میل میں بیٹھنے سے نسبتاً اچھی سنائی دے۔

۱۸۸۰۔ ریزش نزلہ کے باعث بہارن۔ (۱) کالی میوئی اے ٹیکم۔ استعمال کریں جبکہ  
کان کے غدود متوم ہوں۔ کان میں طنین اور ودی ہو۔ پرانا نزلہ کان کا ہو۔ (۲) پستلا جبکہ  
نزلہ کے باعث کان بھرا ہوا محسوس ہو۔ گاڑھا مواد خارج ہو۔ جو سخت بودار ہو۔ رات کو خفیف  
زیادہ۔ ایب معلوم ہو گیا کوئی چیز باہر کو نکلی جا رہی ہے۔ (۳) کلکریا سلفیوریکا۔ بہارن  
اور وسط کان سے مواد کا اخراج۔ جس کے ساتھ بعض دفعہ خون کی آمیزش ہو۔ کان کے ارد  
گرد ٹھنپیاں پائی جائیں۔

۱۸۸۱۔ چوٹ۔ ضربہ۔ نقطہ۔ (۱) آزیویکا۔ سر کی طرت خون کے دھڑنے کے باعث  
کانوں میں شور و غل۔ خون خارج ہو۔ کڑی میں سخت درد۔ (۲) چارٹا سلفٹ۔ طنین و ودی  
شدید اور بہارن۔

۱۸۸۲۔ تشنگی کا نتیجہ ہو۔ تو سرنٹ گرمی اوزوٹ استعمال کریں۔  
۱۸۸۳۔ سردی لگنا۔ ایونٹ۔ (۳) کاسٹانٹینا۔

۱۸۸۴۔ اثر موکسم کا اثر بیشنیم ایسی سیمینہ ہے۔

۱۸۸۵۔ گرمیوں اور گرمیوں میں درخشاں ہو تو لوہیلا، خلیٹ۔

۱۸۸۶۔ اوزن میں سورم۔ مانگی اثر ہو تو چنیو پوڈیم مفید دوا ہے۔ میوڑی ٹک ایڈ

بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۸۸۷۔ سر کی خارش اور پھپھیاں دب جانے سے بہارپ ہو تو منیر ٹین استعمال کریں۔

۱۸۸۸۔ وجع المفاصل اور تقرسی اثر سے بہرہ پن۔ مزمن بہرہ پن بوجہ تقرسی دہ

کے۔ اندرون کان خشک۔ نیز غورتوں میں حین سے قبل بہارپ ہو جائے۔ دانت کا زہیلا

جو کان وراں کھ کی طرف بڑھے تو فیم پرک استعمال کریں۔ زنی بہرہ پن یا وجع المفاصل ہو۔

تو سفر استعمال کریں۔

۱۸۸۹۔ جبکہ تھکی امراض کا اثر ہو۔ تو (۱) آڑیکا جسکے علامات ۸۸۰ میں مندرج

ہیں۔ خون میں زہر کا اثر ہے (۲) بیٹیشیا۔ اس کا اثر زہریلے مواد کو تلف کرتا ہے۔ خون

میں زہریلا اثر۔ تمام مواد جو بدن سے خارج ہوں۔ بڑا دار اور متعفن ہوں۔ جب ایسی مایا

سیرم کا ٹیکہ لگانے سے بہارپ ہو۔ تو مفید ہے۔ تب محرقہ کے جزیٹیم کا اثر۔ (۳)

بیلیم ۳۰ جبکہ زہریلے مواد کا اثر مرکز اعصاب پر ہو۔ (۴) لاکو پوڈیم ۳۰۔ زرد گارھا

بودار مواد خارج ہو۔ خارش زہریلے مواد کا اثر۔ دوی۔ حنین۔ اوچانی سائی سے

برآواز کے ساتھ عجیب قسم کی سوزنا باز گشت سائی دے۔ (۵) فاسفورس۔ تیجہ

کے بعد بہارپ۔

۱۸۹۰۔ خنازیری مریضوں میں بہارپ۔ (۱) یوٹھی اولیس مرکوریس

خنازیری گلیٹیاں پانی جانیں۔ (۲) کلکریٹیا کرب۔ مریض کا رنگ زرد اور ہوا

کی طرف میدان ہو۔ غلی ہند لقیاس۔ سی لیشیا اور سلفر۔

۱۸۹۱۔ پانی میں کام کرنے سے بہرہ پن۔ کلکریٹیا کرب ۳۰



- ۱۸۹۲- چینز سے قبل بہرین بڑھ جائے۔ فیرم پیکر ۳۷
- ۱۸۹۳- سیاہ بہرین کہ گاڑی وغیرہ میں سوار ہونے سے بہرین کم ہو۔ کینٹولا  
گریفائی لس۔ نائٹرک ایڈ۔
- ۱۸۹۴- بہت ہی باریک سنائی دے۔ خواہ آواز کس قدر اونچی ہو۔ چنیوپ ۳۷
- ۱۸۹۵- بچہ کا بہرین بوجہ نفس نشوونما کلکریٹا کارب ۳۷
- ۱۸۹۶- عصبی الزام بہرین۔ (۱) عمبر۔ جبکہ مریش کثرت مشاغل اور بہت فاصلے  
عمر صغیر، عصبی بہرین، (۲) انکار ٹولیم۔ کان میں دباؤ اور بہرین (۳) آرم  
مرین عصبی بہرین۔ علاوہ ازاں (۴) میلے ڈونا (۵) جیلیم۔ علامات پہلے بکری مر  
ایکے سے۔ وسیع یعنی میں سخت اور خشک بوجہ عصبی تحیت۔ کلا خراب۔ بدیلتی  
درود ہو۔

- ۱۸۹۷- بڑھاپا باعث مرین ہو تو کالی میو می لے ٹیکم۔ اور فاسفورس مفید ہے
- ۱۸۹۸- لوزر میں کاشر ہو تو مفصلہ ذیل ادویہ مفید ہیں۔ آرم۔ ہمیرٹا کارب۔  
کلکریٹا فاس۔ مرکری۔ نائٹرک ایڈ۔ میلے ڈونا۔ سلیفکریٹا۔ انگلیزین۔
- بائیو کیمک علاج

- ۱۸۹۹- بہرین بڑھ سوزش گوش۔ فیرم فاس۔
- ۱۹۰۰- بہرین سرزی کے باعث سی لیشیا۔ یا ٹیکے (چھپک) کے بد اثرات کے  
باعث یا آلہ سمع کی درم اور کبھی کبھی بلند آواز پیدا ہو کر کان کھل جائیں۔
- ۱۹۰۱- بہرین نزلہ و زکام کے باعث۔ کالی سمٹ۔
- ۱۹۰۲- اعصابی نقص کے باعث کالی فاس یا سر میں شور و غل ہو اور اونچا سنائی دے
- ۱۹۰۳- کان میں پیپ کے باعث کم سنائی دے۔ کلکریٹا فلور۔
- ۱۹۰۴- گر شام کو زیادتی ہو۔ تو کالی سلف اور گرم کمرے میں بہرین زیادہ ہو تو بھٹی دوا دیں۔

## کان بجنا

## طنین و دومی

طنین تیز اور باریک آواز۔ دومی نرم اور بڑی آواز۔ ہر دو قسم کی آوازیں حقیقت  
فنا میں موجود نہیں ہوتیں۔ لیکن مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے۔

اسباب۔ ریاح غلیظہ جو سر کے مواد سے پیدا ہو کر خود حرکت کرتے ہیں اور یا ایسے  
فستلات جو کان کی طرف گریں۔ اور مریض کو مختلف قسم کے آواز محسوس ہوں۔ پہلی صورت  
میں صحت تباہ اور دوسری حالت میں مادہ کے باعث بوجھ بھی پایا جائیگا۔

۲۱۔ جوں اور خشکی۔ چنانچہ خلا کے وقت یہ عارضہ زیادتی اختیار کرتا ہے۔ اور یہ  
اس امر کی بین نامرست ہے کہ اس مرض کو غذا سے تعلق ہے۔

(۱۳) قوت سامعہ کے ضعف کے باعث بدن کے اندرونی اور فضا کے اُن موجوں  
سے جو ہوا میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ متاثر ہوتی رہتی ہے۔ جسے کہ بیماری سے اٹنے  
ہوئے شخص کی حالت ہوتی ہے۔

## علاج

۱۱۔ فوراً جب یارت یا اطراف ملین اور اطراف زبانی سے بدن اور دماغ کا تھقیہ  
کریں۔ اس کے بعد اطراف غلیظ شیزمی۔ مرتبہ پیٹ اور مرتبہ بیدہ کا استعمال جاری رکھیں۔ اور  
بالکل لطیف غذا کی اجازت دیں۔ تاکہ نہ غلیظہ مواد اور نہ ہی غلیظہ ریاح صعود کریں نیز  
ایسے بھپارہ لیں۔ جو مواد غلیظہ کی ترقیق کر کے خارج کریں۔ مثلاً فستقین۔ شیشہ۔ اور صندل  
وغیرہ کا بھپارہ لیں۔ اور دھون سوں۔ دھون خیری وغیرہ کان میں ڈالیں اور حمام کریں۔  
۲۲۔ معدہ کو خورہ مخورہ خالی نہ رہنے دیں۔ اور نیمبر ابرشیم شیرہ غلاب والا۔ اور عجوان  
افیتوں وغیرہ سے معدہ و دماغ کی تقویت کریں۔ یہ نسخہ دماغ کی طرف تجارت چڑھنے

کو رو کتاب ہے۔

۱۹۰۵۔ مفرح بار و گسرخ ۳ تولہ۔ دھنیا خشک۔ تخم خرفہ۔ گل گاؤ زبان ہر ایک  
اتولہ ۱۰ ماشہ۔ زرشک۔ چھالیہ ہر ایک ۱۲ ماشہ۔ صند لسفید۔ طباشیر۔ گل ارمنی۔ بادنجویہ  
پوست بیرون پتہ۔ پوست زرد آترج ہر ایک ۹ ماشہ۔ کوفتہ بخیتہ شربت سیب شیریں ۲۰ تولہ  
کا قوام کریں۔ اور عنبر اشہب ۲ ماشہ۔ سونا محلول۔ چاندی محلول۔ زہر مرہ خالص ہر ایک ۱ ماشہ  
۳ ماہ معشر اتولہ ۱۰ ماشہ۔ اضافہ کریں۔

(۳) قوت سامعہ کا ضعف ہو تو وجہ معلوم کر کے علاج میں مشغول ہوں۔ مفرح یا قوتی

مفصلہ ذیل مفید ہے۔

۱۹۰۶۔ مفرح یا قوتی۔ عقیق۔ ورق طلا۔ شب تیز پات۔ زرباد۔ درونج عقرنی۔  
مشک ہر ایک ۵ ماشہ۔ صند لسرخ۔ گل مختوم۔ بادنجویہ۔ بہمن سفید ہر ایک ۷ ماشہ۔ لاجورد  
حل۔ کبریا۔ نیلوفر۔ زرشک۔ دھنیا خشک۔ تخم گسرخ۔ اگر پوست ترنج۔ گاؤ زبان۔  
بہمن سرخ۔ زراوند۔ تخم کاسنی۔ ابریشم محرق۔ کافور۔ عنبر اشہب۔ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ مر و اریدنا  
منلوچن گسرخ۔ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ شیرہ آملہ۔ پوست ہلیہ زرد۔ شربت ہی شیریں ہر ایک تولہ  
گلاب شکر سفید۔ شربت سیب۔ میٹھے انار کا پانی ہر ایک ۱۰ تولہ۔ ہلیہ کو جوشد مکر چھان بین  
اور ان تمام پانیوں۔ شربتوں اور شکر کو باہم ملا کر قوام تیار کریں۔ اور دواؤں کو ہر ایک مسکیر  
اس میں گوندھ لیں۔ مقدار خوراک ۴ ماشہ سے ۹ ماشہ تک حسب ضرورت استعمال کریں۔  
۱۹۰۷۔ انکیاب۔ بعد تنقیہ دماغ یہ عمل کرنا چاہئے۔ سرد مواد کو تحلیل کرتا وہ کان کو قوت  
بخشتا ہے۔

صفیہ۔ برنجاسف۔ گل بابونہ۔ افسنتین رومی۔ مرزنجوش۔ اسطوخودوس۔ مشکطرا۔ مشع کسنہ  
حاشا۔ جعدہ خشک۔ اہل۔ اندرائن کا گودا۔ فطر اسالیون۔ لکڑی دندہ۔ کاجھل۔ پودینہ وغیرہ جو  
ادویہ مل سکیں بچھا لیں۔



## مُجربات

۱۹۰۸۔ روغن طنین و دومی گائے کا پتہ تولہ۔ روغن گل۔ روغن خستہ شفتالو (آڑو) کی گھلی کے متزکاروغن) ہر ایک ۲ تولہ۔ نہایت ہلکی آگ پر پکائیں۔ جب پانی جذب ہو جائے تو تار کرنا ماشہ افیون حل کریں۔ اور چند قطرات کان میں ٹپکائیں۔ حاملہ عورت کو یہ روغن مت ٹپکائیں۔

۱۹۰۹۔ قطبہ درود و طنین۔ روغن بادام تلخ ۱۰ ماشہ۔ سلار ۱۲ ماشہ۔ عسلک انبط ۱ تولہ ۵ ماشہ۔ روغن خیرہ ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ سلار ۱ اور عسلک کو روغنوں میں پھالیں۔ اور محفوظ رکھیں۔ ایک شہرہ ٹیکرم۔ ایک کان میں ڈالیں۔

۱۹۱۰۔ ویکر۔ لونگ ۱۰ ماشہ۔ مشک ۴ رقی ہر دو آب مرزخوش میں حل کر کے کان میں ٹپکائیں۔ یا کندر۔ زعفران۔ فرنیون۔ جنوید ستر۔ خریق سفید ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ انطرون۔ بوردہ۔ ارمنی ہر ایک ۱۰ ماشہ شراب میں حل کر کے ٹپکانا مفید ہے۔

۱۹۱۱۔ ویکر۔ نازبو کا عصارہ اور تلخ باداموں کا تیل اور بچھڑے کا بول کان میں ٹپکانا مفید ہے۔ یا آب پیاز۔ گل سیوتی کا پانی کان میں ڈالیں۔ مولی کا پانی بھی فائدہ کرتا ہے۔ یا بوردہ کے جو شانہ کو روغن گل میں جذب کر کے استعمال کریں۔

## ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اس مرض کو TINNITUS کہتے ہیں۔

۱۹۱۲۔ اینٹی پانی رین ۳ x۔ درد ہو اور کان میں طنین کی آواز ہو۔

۱۹۱۳۔ لینے بس انڈسکا ۳ x۔ گھنٹی کی آواز یا طنین کی آواز۔ اور کبھی ابلتے پانی کی سن آواز۔ شور کیلئے شدید طور پر ذکی الحس ہونا۔

۱۹۱۴۔ کو۔ بوشم سلفور ۳ x۔ اوچا سنٹے۔ باریک گائے اور طنین کی آواز۔

۱۹۱۵۔ سیلی سی کم ایڈم ۳ x۔ شور و غل یعنی دومی۔ دوران سر اور اونچا سنٹے۔

نوٹ :- اس کیلئے مولین سہیل بھی مفید ہے۔

## بائیو کمپیک علاج

۱۹۱۴ - کلکریٹیا سفوریکام ۳x - کان میں بھنبنا ہٹ کی بہ روز محسوس ہو۔

۱۹۱۷ - کلکریٹیا سفوریکام ۳x - دوا بنے کان میں شور اور بھنبنا ہٹ محسوس ہو۔ نیم ٹون  
آلود خارج ہو۔

۱۹۱۸ - کالی میوئی اے ٹیکم ۳x - کانوں میں نغمہ سنائی دے۔ میل کی بھوری گولیاں  
نکلیں۔

۱۹۱۹ - کالی فاسفوریکم ۳x - کانوں میں شور اور بھنبنا ہٹ۔ گہرا درد۔ سوتے ہوئے  
شور سنائی دے۔

۱۹۲۰ - ٹیٹرم میوئی اے ٹیکم ۳x - کانوں میں بھنبنا ہٹ اور شور۔ نالی کی سوزش اور  
جلن۔ درد اور دم پرپ نکلتے۔

۱۹۲۱ - ٹیٹرم فاسفوریکم ۳x - غارش بے تحاشہ۔ ایسا محسوس ہو کہ پانی بہ رہا ہے  
کان بھرے ہوئے معلوم ہوں۔

۱۹۲۲ - ٹیٹرم ساغیوٹیکم ۳x - کانوں میں گھنٹی کی آواز۔ ایسا معلوم ہو کوئی چیز کان سے

۱۹۲۳ - سی لیشیا ۶ - ایسا معلوم ہو گویا کان میں کوئی چیز زندہ ہے۔

کالی فاس اور میگنیشیا فاس بھی ضمنی کیلئے مفید ہیں۔

## اورام اصل الاذن

## گسوے کن پیڑ

یہ درم جو کان کے سوراخ کے باہر اصل الاذن اور رطوبت دہن پیدا کرنا والی

کھنکھ کے چپ ہوتا ہے۔ بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ اکثر بطور دوا اور متحدی امرض کے  
چیدتا ہے۔ اور جنس اوقات دم منہ کے اندر کی طرف کھتا ہے۔ اور بخار کی شدت اور  
دماش کے نزدیک نیکے باعث زبان اور ہسام موجب ہو سکتا ہے۔ عموماً لڑکپن میں  
پایا جاتا ہے۔ اور دوبارہ شافو اور ہی ہوتا ہے۔ ابتدا میں ایک طرف اور مکن ہے چر  
دوسری طرف بھی ہو۔ پیار ورتک بڑھکر ۵ روز تک حملہ ختم ہو جاتا ہے۔

اخطاط کے زمانہ میں لڑکوں میں خستین اور لڑکیوں میں پستان یا خستہ الرحم کی طرف  
منتقل ہو جاتا ہے۔ سردی اور موسم خزاں یا بہار اور تر جگہ اوقات و مقامات موافق  
مرض ہیں۔ عام اور ام کی طرح اس کا مادہ بھی سوداوی یا صفراوی یا بلغمی یا زوی ہوتا  
ہے۔ ہر ایک خلط کی علامات علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔

علامات۔ دموی میں سرخی تناوشیدہ اور بوجہ ہوگا۔ بلغمی میں بوجہ۔ رذوت اور غریبا  
ہوگی۔ تناو اس قدر نہ ہوگا۔ سوداوی میں بوجہ کم لیکن سلبت زیادہ ہوگی۔ صفراوی میں  
نہ کم۔ بوجہ کم البستہ سوزش اور بخار زیادہ ہوگا۔ چہنا اور گلے کا بلانا شکل ہوتا ہے

### علاج

حرب اودہ تنقیہ دماغی ہیں۔ لیکن دم پر سرداویہ کالیپ نہ کریں۔ کیونکہ مواد دماغ  
کی طرف لوٹ کر خطرناک نتائج کا موجب ہوں گے۔

۱۹۲۴۔ جوشاندہ خاص۔ (۱) دموی میں۔ عناب و عدد۔ لسوڑیاں، اعدہ نظمی  
۳ ماشہ۔ سر پھو کہ ۳ ماشہ۔ شہتر ۳ ماشہ۔ ہدانا ۳ ماشہ۔ شربت نیو فرم ۳ تولہ۔ شربت نوتیل  
۲ تولہ ملا کر خوب کلاں جوشاندہ پر پھڑک کر استعمال کریں۔ اور انہیں ادویہ میں سنا کی ۲ ماشہ  
الٹاس و تولہ۔ شیر خشت ۲ تولہ ملا کر دروز بعد سہل دیں۔

(۲) سوداوی میں عرق ماراجین ۳ تولہ۔ عرق شہ ۲ تولہ دیں یا عناب و عدد۔ لسوڑیاں  
۱۱ عدد۔ دھماں ۳ ماشہ۔ چرائے ۳ ماشہ۔ سر پھو کہ ۳ ماشہ۔ انجیر زرد و ۳ عدد۔ شربت عناب



۲ تولہ عرق شیرہ تولہ ڈال کر پلائیں۔

(۳) صفرادی میں۔ غلاب ۵ عدد۔ سوڑیاں ۱۱ عدد۔ خٹمی ۲ ماشہ۔ بہدانہ ۲ ماشہ کا جوشنا  
تختہ کاہو کے شیرہ کے ساتھ۔ شربت نیلوفر ۳ تولہ ڈال کر پلائیں۔ اور امتاس اور سنا کی حسب  
بالا ڈال کر اگر ضرورت ہو سہل دیں۔

۱۹۲۵۔ صناد۔ برگ کو۔ گل خٹمی۔ مغز خیا شنبہ۔ آب سبز مٹو میں پیکر رنجشکل ڈال کر لپ  
کریں۔

۱۹۲۶۔ کو گسرخ۔ اکیل الملک۔ بالونہ۔ بنفشہ۔ رنجش زیتون ڈال کر اور قدرے  
پانی میں پکا کر اوپر باندھیں۔

۱۹۲۷۔ انڈے کی سفیدی رنجشکل کے ساتھ ملا کر لپ کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

۱۹۲۸۔ جب بخار چڑھا ہوا ہو دم پیدا ہو رہی ہو۔ بالکل ابتدا میں ایکونٹ ۳۰ ہر ایک  
گھنٹے کے بعد دیں۔

۱۹۲۹۔ دم ظاہر ہوا اور چپا نامشکل ہو گیا ہو۔ تو مرکری کار ۳۰ ہر دو گھنٹے بعد دیں

۱۹۳۰۔ اگر مریض دق یا خنازیری مزاج کا ہے تو مرکری آیوڈائیڈ ۶ گھنٹے بعد دیں

۱۹۳۱۔ جب گلابی خراب ہو۔ لوزین متورم ہوں۔ دم گرم محسوس ہو فاسٹولیکا ۶ گھنٹے

بعد دیں۔

۱۹۳۲۔ انتقال دم خستین یا پٹن کی طرف ہو تو مرد و نہیں سیلے ڈونا اور عورتوں

میں پٹلا سرہ گھنٹے بعد مفید ہے۔

نوٹ۔ اگر حین شدید ہو تو اسے پس مفید ہے۔

ہدایت۔ دوران مرض میں تر ہوا یا تر مقام پر مریض کو نہ رہنے دیں۔

سر دی سے محفوظ رکھیں۔ نیز سرد صناد یا کما بھی مضر ہے۔ ریشمی رومال یا پٹلی

کاکڑا اوپر باندھ دیں۔ اور مریض کو جسمانی اور دماغی آرام دیں۔ لسی قسم کا ہفتاب

اور سبب چینی نہ ہونے دیں۔

### بائیو کیمیک علاج

۱۹۳۳۔ کالی میو ر ۳۰۔ گھسوسے جلق یا اس کے غدود میں درم۔ کان میں

کوئی چیز بھری ہوئی محسوس ہو۔

۱۹۳۴۔ نیٹرم میو ر ۳۰۔ اندرونی حسہ میں درم ہو۔ اور پھر گھسوسے کے بھون۔ کان

میں جین امیر ورد۔

# امراض الالاف

یعنی  
ناک کے امراض

## نزلہ و زکام

اس مرض کے متعلق امراضِ سر میں مذکور بیان دیا گیا ہے صفحات ۵۲-۵۳-۵۴ دیکھیں  
اس جگہ بعض غریبی محربات دیئے جاتے ہیں۔ جو شانہ و فیسانہ جو صفحات مذکورہ  
بالا میں دیئے گئے ہیں۔ وقتِ طہر پر استعمال کریں۔

۱۹۳۵۔ اطرغل مقوی منقہ و مانع۔ پوست بلیہ زرد۔ بلیہ سیاہ ہر ایک ۲ تولہ۔ آٹھ خود  
برگ بادرنجبویہ ہر ایک ۱ تولہ۔ پوست بلیہ کاپلی منڈی۔ پوست بلیہ۔ مرزنجوش ۱۰ ملہ خشک  
ہر ایک ۲ تولہ۔ مغز بادام شیریں۔ ہویہ منقہ ہر ایک ۲ تولہ۔ بلیہ بات کو باریک کر کے  
روغن بادام شیریں سے چرب کریں۔ اور ترنجبین خراسانی ۵ چھٹانک شہد خالص ۴ چھٹانک  
اور قند سپید ۵ تولہ میں قوام کر کے اطرغل بنائیں۔ خیراک ۶ سے ۷ ماشہ تک۔  
۱۹۳۶۔ جو نزہ و زکام دماغی محنت اور ضعف و مانع اور عمر رسیدہ لوگوں میں متواتر  
پایا جائے۔ اس کے لئے رفیق بیان کا استعمال مفید ہے۔





۱۹۳۹۔ حب مومیائی۔ نزلہ و کوم کو دور کرنی اور تقویت بخشنا دینا اس کا سب سے مفید  
تائی باقی ہے۔

صفحتہ ۲۔ مرنی ۲ ماشہ۔ مسکنی۔ خونخوار۔ ہمن سفید۔ ہمن سرخ ہر ایک ۲ ماشہ۔ بونک۔ واپنی  
لوبان۔ گوند کیکر۔ اگر ب سوں ہر ایک ۲ ماشہ۔ ابرشیم مقراض ۸ ماشہ۔ مومیائی معدنی سلاسل  
ہر ایک اتولہ۔ باریک کر کے روغن بادام سے چرب کریں۔ اور پوست خستخاش کے پانی میں  
چنے برابر گولیں بنائیں۔ بخوراک ایک دو گولی صبح و شام۔

۱۹۴۰۔ اسیر نفث الدم بوجہ نزلہ و کوم۔ گوند کیکر ۲ ماشہ۔ نشاستہ ۲ ماشہ۔ کتیرا  
۲ ماشہ۔ شکر تخیال ۲ ماشہ۔ رب السوس ۲ ماشہ۔ تخم خستخاش۔ غید ۳ ماشہ۔ تخم خستخاش سیاہ  
۲ ماشہ۔ تخم باقلا سے مقشر ۳ ماشہ۔ گل نمبشہ ۵ ماشہ۔ گل گاوزبان ۹ ماشہ۔ پوست بلبیلہ زرد  
۹ ماشہ۔ باریک کر کے شکر سفید ۶ تولہ اور تربجین خرسائی ۴ تولہ کے قوام میں معجون بنائیں  
۱۹۴۱۔ حب نشاط۔ نزلہ گرم۔ کٹنسی۔ سل اور قوت باضمہ کے ضعف کو دور کر کے  
نشاط لاتی اور گرم مزاج والوں کی قوت باہ کی محافظ ہے۔ اسہال کو روکنے والی اور شود  
مزاج کو اعتدال پر لاتی ہے۔

صفحتہ ۲۔ گوند کیکر۔ کتیرا۔ رب السوس۔ نشاستہ ہر ایک ۲ تولہ ۹ ماشہ۔ افیون ۱۰ تولہ۔  
معز گھیبونی۔ مروارید ناسفتہ۔ کمر باسے شمع۔ یا قوت ہر ایک ۹ ماشہ۔ باریک کر کے بہدا  
کے لعاب میں گولیاں بنائیں۔

۱۹۴۲۔ خمیہ و خستخاش۔ گرم نزلات کو روکنے۔ درد سر۔ سر سام۔ بخوابی۔ سینہ او  
پھیپھڑوں کے زخم اور سینہ کی درد وغیرہ کیلئے مفید ہے۔ یہ ۲ سال تک استعمال کیجا  
سکتی ہے۔ اسکے بعد اسکی قوت زائل ہو جاتی ہے۔

صفحتہ ۲۔ پوست خستخاش معہ تخم ۲ عدد کو نیکوب کریں۔ اور ٹھکانی سیر بارش کے پانی میں  
جوشد کیکر چپائیں۔ ڈیڑھ سیر شکر سفید ملا کر خمیہ کا قوام بنائیں۔

۱۹۴۲۔ نسخہ حبوب نزائہ بار و وضیق نفس قرظ۔ تاج قلمی۔ جوڑ ہوا۔ بیاسہ۔ چار خشت  
زعفران خالص۔ افیون خالص۔ عرق قرظ۔ سکوبہ۔ یک رک جوڑ ماش مصفی میں پڑ کر کے  
سروگندم سے گل حلت کریں۔ اور شیشی میں بھیں جب آٹا سن ہو جائے باہر نکال کر اچھ  
کو جوڑ ماش سے باہر نکالیں۔ اور غرطیکواریں اچھی طرح طس کریں۔ جب خوب بھجائے  
تو مونگ بلبل گولیاں سایہ میں خشک کر کے استعمال میں لائیں۔

۱۹۴۳۔ نزائہ وزکام بلغمی مع وجع المفاصل۔ چاہے مقشرہ و دہر ۲ تولہ۔ زنجبیل کو فستق  
۲ تولہ۔ مرچ سیاہ ۲ تولہ۔ مٹھا تیلیا تولہ۔ کچھ کو ۸ پر پانی میں بھجورھیں صبح دشار شیر کاؤ  
میں جوش دیں۔ دو تین جوش کے بعد مقشرہ کرے۔ پھر مٹھا تیلیا کو اسی دودھ میں ڈال کر  
جوش دیں۔ اور پانچ چھ جوش آئے پھر مٹھا تیلیا نکالیں۔ اور دودھ کو جوش دیتے  
جائیں۔ حتیٰ کہ ٹھو ا ہو جائے تب کچھ نکال کر۔ یزدہ یزدہ کر کے مٹھا تیلیا کے ہمراہ  
شہد کا کر گولی بنتہ مرچ سیاہ بنائیں۔ ریشی اور بادامی سے پر میز۔ مرغن انگریز دیں۔

۱۹۴۴۔ نزائہ و بوسیر۔ سمع عربی۔ کیترا۔ نشاستہ۔ رب السوس۔ شکر تخیال۔ تخم  
خشتی سفید۔ تخم خشتی سیاہ۔ تخم باقلا۔ مقشرہ ایک تولہ۔ بزر بلنج۔ بیخ الفلاح۔  
بیخ کاسنی۔ ایک ماشہ۔ فیون ۴ ماشہ۔ زعفران ۴ ماشہ۔ شکر خالص ۴ ماشہ۔ جنبد  
۴ ماشہ۔ باریک کریں۔ اور قلع رزق ۲ تولہ کو عرق سولفت میں جوش دیں۔ اور صاف کریں۔  
اور بوز منقہ ۴ تولہ کو اسی پانی میں مسکرا پانچہ پیر کریں۔ اور تر کجین خراسانی اور شیر خشت۔  
قند سپید کا قوام کریں۔ اور ادویہ باریک کر کے شامل کریں۔

۱۹۴۵۔ حبوب انیمونی۔ زعفران خالص۔ بزر بلنج۔ افیون۔ سمع عربی۔ نفاح  
بیاسہ۔ رب السوس۔ رب ادویہ هموزان باریک کر کے عذاب بعدانہ میں گولیاں بنائیں  
۱۹۴۶۔ حب اشقار۔ درہم بارہ اور جملہ امراض سر بارہ۔ تپ مزمن۔ اور درد قولنج  
کیے مفید ہے۔



## حشم (سوںکھانی نہ دینا)

سوںکھنے کے چھ سرپٹان کی طرح ہوتے ہیں یہاں میں بڑا ہی نقص ہوتا ہے اور یہاں تک خوشبو یا بو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ مرض قوت شامہ کے پیدائشی معدوم ہونے کے باعث ہے۔ تو لا علاج ہے ورنہ سبب کی تلاش کر کے علاج مناسب کریں۔

اسباب۔

بواسیر، لائف، ورم، سرطان، غلیظ ریح یا غلط یا زائد گوشت سے نختنوں کا بند بند ہونا۔ پیدائشی تنگ ہونا۔ عظم مصفاۃ کے سوراخوں کا سدھ کے سبب بند ہونا۔ خون دماغ یا اعصاب شحم کا سوء مزاج۔ چوٹ اور زخموں اور پھنسیوں کے باعث نختنوں کا بند ہونا۔

علامات۔

بواسیر، ورم، سرطان اور زخموں وغیرہ کو تو آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ نیز ناک میں بونا اکثر پایا جاتا ہے۔ سدھ غلطی میں گرائی سر اور تنفس کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہی سدھ میں بھی سانس مشکل لیا جاتا ہے۔ آواز بگڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک نختنا بند ہوتا ہے۔ اگر سدھ عظم مصفات میں ہے۔ تو ناک خشک رہتی ہے اور تنفس میں شوری پائی جاتی ہے۔

## علاج

سبب کا تدارک کریں۔ بواسیر، ورم، زخم، سرطان، ثورات وغیرہ کا ذکر بالکل علیحدہ کیا جاتا ہے۔ البتہ سدھ غلطی۔ ریحی اور عظم مصفات کا بیان یہاں دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر سدھ بگنی ہے۔ تو پہلے مطبوخ احوال کے ذریعہ مواد کو لطیف اور رقیق کریں اور پھر حب ایارج۔ حب قوقایا یا طریفیل ملین سے تنقیہ کریں۔ بخیر مری اور شہد کے جوشانے

ت غرضت کرئیں مادہ باہونہ۔ مرز بخوش اور شیخ رنی جیسے نسخہ بات سے بھپا دیں۔  
 آب تقید وغیرہ ناک میں ڈالیں۔ لیکن اگر سستہ قدرتی طور پر بند ہے تو اتنی مقدار جب ایارج  
 یا من سب اطرخیات سے دماغ کو اور ناک کو مواد غلیظ سے ہمیشہ پاک رکھیں۔ عظم مسننات  
 کے سلسلے سے کیدے بھی ترقیق و لطیف مواد غلیظ ضروری ہے۔ اور بعد میں تھپکنی شخم نظر  
 وغیرہ کا استعمال مناسب ہے۔ اور جب دیکھیں کہ صدف۔ یہ غلیظ نقص کا سبب ہے  
 تو پہلے ان مواد کا تنقیہ کریں۔ جن سے اس غلیظ یا ح معدود کرتے ہیں۔ اور پھر سیاہ چرچ  
 اور جہریدہ سے وغیرہ اشیاء سے چھنکیں لیں۔ اور کرفس۔ رائی۔ زیرہ۔ شیخ عام وغیرہ سے  
 بھپا دیں۔ اور کڑوے بادام کا تیل ناک میں شکر لیں۔ اگر سورمز لوج اس مرض کا  
 باعث ہے۔ تو مزاج میں تبدیلی پیدا کریں۔

### سجرات۔

۱۹۴۸۔ سحوط۔ قوت شامہ کے باطل برسنے کو مفید ہے۔ عصفہ۔ کوخنی کو غبار کی  
 مانند باریک کر کے پوسنے روغن زیتون میں طارچہ قطرات ناک میں ٹپکائیں۔  
 ۱۹۴۹۔ انکباب۔ ناک کے سلسلے کو خوتا ہے۔ عصفہ۔ گیہوں کی بھوسی اور کتر  
 کے جوشاندے کا بھپا رہ لیں۔ اور ونٹ کا پیشاب ناک میں ٹپکائیں۔  
 ۱۹۵۰۔ نفوخ۔ ناک کے نازک گوشت کو دھرتا ہے۔ عصفہ۔ پوست نارترش ہاش  
 قلع لیں۔ ماشہ۔ ہڑتال زدہ۔ خربق سیاہ۔ کیس زرد ہر ایک، ماشہ۔ باریک کر کے استعمال  
 کریں۔

۱۹۵۱۔ سحوط ابطل ان شخم۔ کوخنی۔ کلنگ کا پتہ۔ اندر ان کا گودا۔ گھٹی سفید ہوزن اوٹ  
 کے پیشاب میں بھگو کر دھوپ میں رکھیں۔ اور اجادہ مسور گولیاں بنائیں۔ بوقت ضرورت  
 ایک گولی روغن مرز بخوش میں عس کر سحوط کریں۔  
 نیز فلفل سفید۔ تخم سرسوں۔ روغن بادام تلخ میں عس کر قطرات ناک میں ٹپکائیں۔

اور غرض کہ وہ کدو کے شیریں - ندی - ایشیم خام مقرض - تخم کا ہو - شیر - نشک - جوش - کاشت -  
بخشہ - لکڑی - میں -

۱۹۵۴ - انقباب - ناک کے سہ کے طووتا ہے - صفحتہ - لہون - کلونجی - جھوکی  
لکڑی - ہوزن - پانی میں جوش کے کر چھپا دیں -

## بواسیر الالف

گٹھی یا غدود کی طرح سفید گوشت ہے - جس کا رنگ سرخ یا نیر ہوتا ہے - مین  
ور و کم - البتہ جب بدبو دار زرد پانی جاری ہو - تو درد شدید ہوتا ہے - سال - ہولک  
- تے بند ہونے سے وقتوں کے ساتھ آتا ہے - اور زینہ کو دھوپ - میں جی کر  
بھیڑتے دسے تھر آ میں گے - جنہاں اوقات یہ سسے دمانہ کو جی دبا تے ہیں اور  
اس طرح شدید دماغی خوارضات رونما ہوتے ہیں - ورنہ سختنا اہل آتہ - اور پیش  
غصہ ہوتا ہے - بو کے رستے بند ہو جاتے ہیں - بواسیر الالف لمغی و دماغی ہو دوا  
سے - حسب مادہ قلعط علاج کرنا پڑتا ہے -

## علاج

فسد میں - سینگیاں کھچو ایں - جب ایار ج اور دیگر مسہلات اور اطریقیات ملین  
سے کما حقہ دماغی اور بدنی تنقیہ کریں - اور اس کے بعد زنگار - اُشنان اور مرکب ہوزن  
کی مرہم بنا کر تسلیہ کے ساتھ اوپر رکھیں - اگر ان سے بھی زیادہ تیز ادویہ کی ضرورت  
ہو - تو تانبہ کی میل - ندو سفیدی - نمل میسر میں اور بڑتال سرخ ہمراہ کر کے لگیں -  
یہ سب عمل بعد تنقیہ تام کریں -

تجربیات -

۱۹۵۴ - دوار بواسیر الالف - زنگار - نوشادر - سخی ہوزن - باریک پیر شہیں



ملا کر تسید کے طور پر استعمال کریں۔ اور خرمدوز و سونٹے۔ تو تیا۔ پیری سوختہ۔ لکھ مارے  
ناکے اند لگائیں۔

۱۹۵۴۔ سحوط برائے بو اسیر لاف۔ چٹکڑی۔ تاجا جلا ہوا کسین زرد سیسہ زرخ  
سہ سفید سیسہ سیاہ۔ نظرون ہموں باریک کرک انار ترش کے پانی یا شہاب انکوری  
میں ملا کر تسید کے طور پر استعمال کریں۔ اس طرح کہ لپٹے ہوئے کہ وغیرہ میں ڈبو کر ان دوپہ  
کو اوپر چھڑک دیں۔

۱۹۵۵۔ شیاف جالینوس۔ انار شیریں اور انار ترش ہر دو کو معہ کودے کو لکڑی چولہیں  
اور سیسے کے برتن میں رہنے دیں حتیٰ کہ لٹخ نیپے مٹیجے جاکے۔ پس گودے کو خوب  
اچھی طرح سے باریک کرک یہ پانی صاف ڈال کر شیاف بنائیں۔ اور مریش کے ناک  
میں بار بار رکھیں۔ اور سی پتہ کا علاج کرتے رہیں۔

۱۹۵۶۔ متفرق نسخہ حیات۔ ۱۔ بال شہ اعانی میں کلہنجی ۲ ماشہ بوشہ کیر لگائیں  
۳۔ اب اسد حین اور زنگاریل ایک کے اوپر لگائیں۔

۱۹۵۷۔ منضج جبکہ سوا سوداوی ہو تو یہ نسخہ بہتر منضج استعمال کریں۔  
صفتہ۔ ۱۔ فتمیل ولایتی دیہ پارچہ بستہ ۲ ماشہ بسناج فستقی۔ ۳۔ شہ غری۔ ۴۔ برنج صفت۔ ۵۔ عسل  
ہر ایک ۳ ماشہ۔ ۶۔ اس روں۔ ۷۔ ایرسا۔ ۸۔ چوب۔ ۹۔ پنی سائیدہ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ ۱۱۔ انیر زرد ۱۲۔ عدد و یوز  
منقی ۱۳۔ عدد و کل منقشہ ۱۴۔ ماشہ۔ ۱۵۔ یخ بادیاں۔ ۱۶۔ یخ کرنس۔ ۱۷۔ یخ اذخر۔ ۱۸۔ تخم قرطم ہر ایک ۱۹۔ ماشہ۔  
غائب لایتی ۲۰۔ عدد و غلب خشک ۲۱۔ ماشہ۔ ۲۲۔ جوشاندہ بنارامہ شہ۔ ۲۳۔ ملائیر حکیم پائیں۔ اور بعد  
۲۴۔ ۲۵۔ روز مہل سوداوی یعنی ان ادویہ کے جوشاندہ میں مخز بادام ۲۶۔ عدد و اور سولف ۲۷۔ ماشہ  
کاشیہ ۲۸۔ ملا کر متاس ۲۹۔ تولہ اور ترنجبین ۳۰۔ تولہ۔ شیر خشک ۳۱۔ تولہ حل کر کے پیائیں۔

۱۹۵۸۔ ضماد بسندور۔ زنگار۔ چٹکڑی۔ تو تیا کے بن بریاں۔ اور حل میں کوٹ کر  
کھن میں ملا کر غما کریں۔

## بوسیو پٹیپک علاج

ڈاکٹری میں اس مرض کو NASAL POLYPI کہتے ہیں۔

۱۹۵۹- ختوجا ۳۰- ہر ۶ گھنٹے بعد دیں۔ اور مقامی طور پر سٹاک لگائیں۔ یہ امریم لگائیں۔

۱۹۶۰- فارمیکا ۳۰- یہ دوا بواسیر لائف کیلئے ختوجا کے بعد بہت مفید ہے بالخصوص جبکہ بواسیر لائف دائیں طرف کی ہو۔

۱۹۶۱- کلکریا کاسب ۳۰- ہر ۶ گھنٹے بعد جبکہ بعض خنازیری ہو۔ مفید رنگ اور سوٹا پاکی طرف میلان ہو۔ ختوجا کی مرہم ناک میں لگائیں۔

۱۹۶۲- کالی بائیکر اسلیم ۳۰- اسکی مرہم بنا کر بھی بواسیر پر لگائیں۔ اور ہر ۶ گھنٹے کے بعد ایک خوراک استعمال کریں۔ ناک کی علامات جب حسب ذیل ہوں۔ تو یہ دوا استعمال کریں علامات۔ نوٹے پچوں میں ناک بہتا رہے۔ ناک کی جڑ میں دباؤ اور درد۔ ناک کی ویریا ہڈی میں گیل زخم جن میں بدبو آئے۔ بہ زرد اور گاڑھا لیسار مادہ خارج ہو۔ زخم ہوں اور گنداسخت فسلہ خارج ہو۔ سوزش آگے تک پہنچ جائے۔ مشعل سے سانس لے سکے۔ خشکی۔ بہت ہی چھینکیں آئیں۔ اور خشم۔

۱۹۶۳- نائٹرک ایسڈ ۶- ہر ۶ گھنٹے بعد دیں۔ صبح ناک سے ہر روز ہبز رنگ کے چپڑ نکھیں۔ نزلہ۔ نتھنے زخمی اور خون آلود۔

۱۹۶۴- کاسٹیک ۳۰- ناک میں سے اور پھپھیں۔ نزلہ۔ نتھنے زخمی۔

۱۹۶۵- سینکونی تھیریا۔ ناک کے بود اند زخم جن میں سے بودار۔ نرورنگ بھادہ کثرت سے خارج ہو۔ بواسیر لائف۔

۱۹۶۶- میو کریم ۱۰- نرانی حالت بلغمی بواسیر لائف MUCOUS POLYPUS

مزمین نزلہ۔ بودار سانس چھینکیں آئیں۔ زکام اور نتھنے بند ہوں۔

۱۹۶۷- لیڈر ٹیم ۳۶- ناک زخمی- بڑھ کے قریب دباؤ- ناک بند اور بواسیر لائف-  
ناک کی اندریں کا خراب ہو جانا ناک کے اوپر چھوڑ- نکتہ زخمی-

۱۹۶۸- فی سفوس ۳۶- بواسیر لائف- نکتوں کی شکست کی صورت حرکت- بجائے  
حیض رعات ہو- ایسی بیکاس حساس جہ حقیقت میں نہ ہو- مزمن زخم- اور تھوڑا تھوڑا خون  
جاری رہے- ایسی بواسیر لائف جس سے آسانی کے ساتھ خون نکلتا ہے-

### بائیو کیمیک علاج

۱۹۶۹- فکریٹا فاس ۳۶- ناک کی بواسیر-

## اورم و قروح لائف

ناک کے اندر یا تو پھنسیاں ہوتی ہیں یا ورم اور یا ناک اندر باہر سے زخمی ہو جاتا  
ہے- چنیدیں عام طور پر پھوٹ کر زخم کی صورت اختیار کرتی ہیں- لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے  
کہ سخت ہوں- اور سین کی طرح تکلیف دیں- ایک خاص قسم کی ورم ہے- جس کو عربی میں  
ورم کثیر الارجل یعنی بہت ٹانگوں والا کہا جاتا ہے- یہ ورم جبینہ پھلی کی طرح چھونے  
میں نرم اور پلپا ہوتا ہے- اور کئی شاخیں ہوتی ہیں- اور بالآخر یہی ورم سرطان بن جاتا ہے  
سوقت اس میں صلاحیت آجاتی ہے- اور ورم ہوتا ہے- ایسے ورم کے لئے  
احتیاط لازم ہے- اسکی علامت یہ ہے- کہ ناک اندر باہر سے متورم ہو جاتا ہے  
اور خون کی کثرت کے باعث اور اس کے جم جانے سے سرخ اور سبز رنگیں نظر آتی  
ہیں- فوراً مناسب دوائی ترقیہ بذریعہ طبیخ ڈیل کریں-

۱۹۷۰- غناب ۵ عدد- لسوڑیاں ۱۱ عدد- سرچہ کہ ۲ ماشہ- چرانتہ ۳ ماشہ- منڈی ۳ ماشہ  
شہتر ۶ ماشہ- برگ نیمہ ۶ ماشہ- برگ حنا ۶ ماشہ- چوبیسینی ۶ ماشہ- بنشہ ۶ ماشہ- مہری  
۳ تولہ- بعد ۲- ہم روزانہ دوا دینا کر کے شام کی ۶ ماشہ کا اضافہ کر کے تربخین تولہ



المناس ۳ تولہ اور شہ نشت بہ توالہ شامل کر کے مسل دیں۔ اور اس کے بعد ورم پر  
۱۹۷۱۔ رسوت اور مرکی یا مرکی اور زوناسے رطب اور روغن زیتون کا تھپتھپاؤ۔  
مردانگ لعاب یغنی یا لعاب السی کے ساتھ لگائے میں۔

اور جب ورم نرم ہو تو شہ سے پھینے لگائیں۔ یا بونکیں لگائیں۔ لیکن بہ صورت  
میں کہ ورم سرطان ہو چکی ہو۔ تو نہ دستکاری کریں اور نہ ہی تیز دویہ لگائیں۔ بلکہ جوشاندہ  
افیتیل اور محجون بخاج کا استعمال مفید ہے۔ اور اوپر مناسب قیروطی لگائیں۔ قروح اور  
چنسیوں کا علاج عام قروح اور چنسیوں کی طرح کریں۔

### مخبرات۔

۱۹۷۲۔ دوا ناک کے خرب اور بدبودار زخموں کیلئے مفید ہے۔  
صفیہ۔۔ مازو۔ مرکی۔ زعفران۔ ناکر موٹھا۔ بڑتال۔ پشتری۔ ہوزن باریک پیکر بطور غوطہ  
استعمال کریں۔

۱۹۷۳۔ طیار۔ ناک کے زخم کو مفید ہے۔ مازو۔ پوست ہلیہ ہوزن مرغ کی چربی  
اور رنجگل شامل کر کے استعمال کریں۔

۱۹۷۴۔ قیروطی۔ ایضا۔ مردانگ۔ ماشہ۔ سفیدہ کا شغری۔ موم سفیدہ باریک ماشہ  
رنجگل ۵ تولہ مرغ کی چربی ۲ تولہ ملا کر بطور قیروطی استعمال کریں۔  
۱۹۷۵۔ فیتیلہ۔ چنسیوں کیلئے ابتلا میں۔ پرانا سرکہ لیکر قدرے ناک شامل کریں  
اور فیتیلہ ڈبو کر ناک میں رکھیں۔

۱۹۷۶۔ فیتیلہ۔ مردانگ۔ کئی چنپی کو سا دہ پانی میں گھس کر پارہ چہ پز کریں  
اور بطور فیتیلہ استعمال کریں۔

۱۹۷۷۔ فیتیلہ۔ رسوت زرد۔ مغز تخم کدو کے شیریں۔ عندل سفیدہ گل۔ رمنی  
سفیدہ کا شغری تازہ پانی میں گھس کر روئی میں لگائیں اور ناک میں رکھیں۔

۱۹۷۰۔ قروح الالفت گرم پانی سے نہا کر کے کار باک آٹھ یا دس روز تک  
کا پھال لگائیں۔

۱۹۷۱۔ قروح الالفت نہا کر ترنم سیاہ میں کے دخت کی پھال پانی میں جوشیلا  
ترنم کو دھوئیں ترنم اپنے جو بائیں کے۔ یا کار باک دس دن سے دس روز تک  
کی دھنی جبر میں کار باک ہوتا ہے۔ کار باک آٹھ میں تر کر کے رکھیں۔

۱۹۸۰۔ انگوٹھ نایت قروح کیسے۔ نہا کر کو سا بوجھ کر لیں۔ اور اس کے بعد زعفران  
کے کی پٹی کا گودا در حباب آبی ملا کر اندر لگائیں۔ اور دیر سے یہ دو چھڑکیں۔ نسخہ۔  
اگر موٹا۔ زعفران۔ مرکب۔ مازو۔ پھپھڑی۔ جبر مال۔ رخ۔ نمون بار یک پیکر استعمال کریں۔

۱۹۸۱۔ مرہم قروح الالفت۔ مازو۔ زعفران۔ مرنجی کی چربی۔ پتہ چربی۔ گل۔ وغیرہ  
کچھ لیں۔ جد میں دوسری اوویہ بار یک کر کے ملائیں۔ اور پتہ مرہم استعمال کریں۔ علاوہ اس  
دیگر مرہم جو زخموں کی بخت میں آئیں۔ دیکھ کر حرب نہایت استعمال کریں۔

۱۹۸۲۔ مرہم سفید آب۔ موم سفید ۹ ماشہ۔ زعفران ۲ تولہ ۹ ماشہ پتہ میں۔ اور سفید  
کا شغری۔ مردانگ ۱۰ کاب ۹ ماشہ بار یک پیکر ملائیں۔ اگر دم یا شور حار ہوں۔ تو ٹھنڈا ہونے  
پر قدر سفید بیضہ مرہم اور کا نور ۲ ماشہ شامل کریں۔ سفید ہے۔

۱۹۸۳۔ مرہم خاص۔ مطلب مغنی سلیم اللہ خان صاحب جبکہ ثور اور قروح خبیثہ  
حارہ ہوں۔ نسخہ۔ زعفران ۲ تولہ کو جوشیلاں۔ جب سخت گرم ہو جائے۔ تو مردانگ ۱۰ تولہ  
پارچہ پیر و لکڑی کی سلاخ سے ہلاتے ہیں۔ جب رنگ سیاہ ہو جائے تو شکر  
۳ ماشہ رنگار ۲ ماشہ پارچہ پیر و لکڑی۔ اور دانت تک ہلاتے ہیں اور نیچے اتار کر  
سفید کا شغری ۱۰ تولہ پارچہ پیر و لکڑی ۱۰ تولہ لکڑی ۱۰ تولہ شکر ۱۰ تولہ لکڑی ۱۰ تولہ  
پھل رمل جائے۔ جب ٹھنڈا ہونے کو ہو۔ تو سفید بیضہ مرہم ۲ عدد میں کا نور  
تو ثور باک کر کے تیار رکھیں۔ اور سوخت شامل کر دیں اور اچھی طرح حل کر لیں۔

۱۹۸۶۔ قیروٹی۔ خشک زخموں اور کھڑکیے۔ کیترا ۲ تولہ گائے کی پٹلی کا مغز  
روغن بادام۔ بنفشہ۔ ایک ۲ تولہ۔ روغن چنبی اولہ ملا کر مرہم بنائیں۔ اور اوپر لگائیں۔  
۱۹۸۵۔ مرہم۔ اگر زخم اچھے نہ ہوں۔ تو گل بنفشہ کو پانی پر پکائیں۔ اتار کر اس کا  
ملکر چپان لیں۔ لعاب بیدانہ۔ گل روغن ورموم ملا کر مرہم بنائیں۔ اور استحال میں لائیں۔  
۱۹۸۴۔ طلا۔ ایسی پٹیاں جو ناک پر پیدا ہوں۔ نسخہ۔ کافور۔ زعفران ہر ایک ۲ ماشہ  
گل مخوم ۷ ماشہ۔ گل ارمنی ۴ ماشہ۔ گلاب اور سرکہ انگوری بقدر ضرورت میں ملا کر اوپر لگا کر  
روغن گل اور سرکہ کالیپ بھی مفید ہے۔ عرق مردانہ۔ گل روغن میں ملا کر لگانا بھی  
مفید ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

۱۹۸۷۔ ناک کا سرخ ہونا۔ جبکہ غذا کھانے کے بعد سرخی ظاہر ہو۔ تو اسے پس  
۳۶ ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ لیکن اگر نوجوان عورتوں میں یہ عارضہ پایا جائے۔ تو بولیں ۴  
ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

۱۹۸۸۔ ناک کے خارجی حصے کی سوزش۔ اگر شدید نہ ہو۔ تو بیلے ڈونا ۱ ہر  
دوسرے گھنٹے دیں۔ لیکن اگر شدید عارضہ ہو تو سلفر ۳۶ ہر چار گھنٹے کے بعد دیں  
مزمن صورت میں جبکہ ناک زخمی ہو۔ متھم ہو اور زخم سے بولوار سواد خارج ہو۔ رات  
کو زیادتی ہو۔ اور ناک اور منہ سے بولے۔ ناک میں ناسور ہو تو آرم میٹلیک استعمال  
کریں۔ اور اگر درمیانی دیوار کی سوزش اور پرانا نزلہ و زکام پایا جائے۔ جس کے باعث  
پیشانی میں درد ہو۔ اور ناک بند ہو تو فلورک ایسڈ استعمال کرنا مفید ہے  
۱۹۸۹۔ ناک کے اوپر بٹھو ہو۔ پیٹرولیم ۲ ہر چار گھنٹے استعمال کریں۔ اور  
سواجیل کرنا مقصود ہو۔ تو پیٹرولیم ۴۰۰۔

۱۹۹۰۔ ناک کی نوک پر اگر پٹیاں پیدا ہوں تو ایونیم کا ب ۳ ہر ایک گھنٹے بعد دیں۔ اگر



پپ دا پھنسی ہو تو کالی بروٹیکہ ۳x ہر ۶ گھنٹے بعد۔ اگر پھوڑا اور درد ہو۔ تو پورکیس ۳x ہر  
پار گھنٹے بعد دیں۔ سرخی اور شام کو ناک بہت گرم ہو جائے تو کیپیکم ۳x ہر ۶ گھنٹے بعد  
سرخی اور خارش ہو تو سی لیشیا ۶x ہر چوتھے گھنٹے استعمال کریں۔ جلد محسوس ہو تو ایلکریٹاک  
ایڈ ۳x ہر ۶ گھنٹے بعد دیں۔ اور اگر کھچاٹ اور خارش ہو تو کاربالک ایڈ ۶x ہر چوتھے  
گھنٹے مفید ہے۔ اسی طرح ایلومینا جی مفید ہے۔

۱۹۹۱۔ ناک کی جڑ پر دباؤ ہو تو کالی بانی کریمیکم ۳x ہر ۶ گھنٹے بعد۔ اور اگر جڑیں  
دباؤ والا درد ہو تو کیپیکم ۳x ہر چوتھے گھنٹے دیں۔

۱۹۹۲۔ ناک کا زخمی ہونا۔ ریٹائیٹس ۶x ہر ۶ گھنٹے بعد استعمال کریں۔ درمیان  
وقت ویزلین لگائیں۔ اور اگر نختوں میں زخم ہوں اور پپ پڑ جائے۔ تو کالی بانی کریم  
۳x ہر چوتھے گھنٹے دیں۔

### پائیوکیک علاج

۱۹۹۳۔ سی لیشیا ۳x۔ ناک کی بڑیوں کا ناسور۔ یا غلیظ مستحقن بود پھنسی پائی جائے  
یا نوک سرخ ہو۔

۱۹۹۴۔ کلریٹا سلف ۳x۔ ناک کے نختوں کے کنارے زخمی۔

۱۹۹۵۔ نیٹریم فاس ۳x۔ ناک کی نوک پر خارش۔

۱۹۹۶۔ نیٹریم میور ۳x۔ ناک پر پھنسیاں۔

۱۹۹۷۔ کلریٹا فلور ۳x۔ ناک کا زخم۔

۱۹۹۸۔ کلریٹا فاس ۳x۔ سوزش بینی۔

۱۹۹۹۔ کالی سلف ۳x۔ سوزش ہو جس کے ساتھ نزلہ مزمن ہو۔

# فسادِ ششم

جب قوتِ شامہ اصلی حالت سے پھر جائے یعنی پٹا ان ہو جائے۔ تو اس وقت کو فسادِ ششم سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے حالات بموجب سبب مرض علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں مثلاً

۱۔ (۱) ہر ایک بواہیک ہی قسم کی محسوس ہوتی ہے جس کا سبب یہ ہے کہ دماغ کے اگلے حصے کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سور مزاج کی تمام قسم اس کا باعث ہیں۔ اور ایسی صورت میں یا تو ہر ایک بواہیک یا ہر ایک بواہیک بواہیک ہوتی ہے۔ اور یا بد بواہیک یا خوشبودہ نو میں سے ایک بالکل شکافی می نہیں دیتی۔ علاج بالکل وہی ہے۔ جو ششم کے تحت میں ہر سور مزاج کیلئے مفصل دیا گیا ہے۔

(ب) ایک خاص قسم کی بواہیک شکافی دے۔ اس کا خاص سبب یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اگلے حصے میں کچھ ردی مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور جب مریض کو چاہیے تو چونکہ یہی مادہ نزدیک تر ہے۔ راس کی بواہیک سے عصبِ سر متاثر ہوتا ہے فوراً گرمی یا سردی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تنقیہ دماغی کریں۔ اگر سمجھیں کہ موادِ گرم سے صود کر رہے ہیں تو تنقیہ بدنی بھی تنقیہ دماغی سے پہلے لازمی امر ہے بلکہ اگر مرض بہت مزمن ہے تو چھپے کے مزاج کو بھی درست کرنا پڑے گا۔

۲۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز سے مختلف قسم کی بواہیک ہونے لگے جس کا سبب یہ ہے کہ جو مادہ مقدم دماغ میں جمع ہے وہ مختلف کیفیت ہے۔

۳۔ اسی طرح بعض ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جنکو بعض بواہیک محسوس ہوں اور بعض نہیں۔ اس کا سبب عصبِ شامہ کے گرد و نواح کے خون کی کیفیت ہے چنانچہ خون کو موادِ موجودہ سے پاک کرنا چاہئے۔

## علاج

در اصل علاج کے لحاظ سے شتم اور فوسفور ایک ہی مرض ہیں۔ طبعیہ بیان اس کے  
 دیا گیا ہے۔ تاکہ اس عارضہ کو ہمیت حاصل رہے۔ اور علاج میں غفلت سے کام  
 نہ لیا جائے۔ کیونکہ اس مرض کے بعد دماغ میں مختلف دیگر عوارضات اور امراض کے  
 پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ علاج کیلئے شتم کے ماتحت جو نسخہ جات دیتے گئے ہیں  
 اور جو دستور علاج بیان کیا گیا ہے۔ ملحوظ رکھیں۔

## محررات

۲۰۰۰۔ اگر یہ پو محسوس نہ ہو۔ تو مشک اور مشک جیسی تیز خوشبو میں متواتر نگھیں۔ اور  
 سوط کرا میں۔ اور اگر فوسفور محسوس نہ ہو تو جندیہ ستر بکینج۔ مرکبی۔ جلاؤ شیریں دھکی  
 جیسی تیز بد بو دار ادویہ کا سنگھنا مفید ہے۔

۲۰۰۱۔ اگر ریج یا سوے مزاج بارو کے باعث شتم یا فوسفور ہو تو یہ نسخہ مفید بتایا گیا  
 ہے۔ عصفہ۔ بنجیاویان۔ بنجیاؤخر۔ بنجیاؤخر۔ اسارون۔ ایرسا پانی میں  
 جو شکر اور شہد خالص ملا کر پلائیں۔ اور چینی سفید کا شربت گرم اینٹ پر ڈال کر س کا بھپارہ  
 دیں۔ اور فلفل سفید اور تھم سرسوں قدر سے۔ روغن بادام تلخ میں ملا کر قطرہ کریں۔

۲۰۰۲۔ اگر شتم یا فوسفور مزاج کے سبب ہو تو یہ دوا پلا دیں۔  
 عصفہ۔ مغز تخم کدو سے شہد میں منہ ہی۔ ابرشیم خام مقطر میں۔ تخم کاہو مقشر کشمش  
 پانی میں جو شہدیں۔ درمات کر کے شیر و نموشہ ۲ تولہ حل کر کے دیں۔

۲۰۰۳۔ نقشہ رخ ناک کی بہ بوکڑیاں کر کے میں تمدد معائنہ ہے۔  
 مدد شدہ۔ سانسہ سببیں۔ لوناس نمونہ۔ ایک برس کے بچے میں ڈکڑا کھانسی اندھچو  
 پائینے۔

۲۰۰۴۔ قشور۔ شہد۔ شیرانی زک میں تو لیں۔ اور با پھر ناکر موٹا اشد



کسر خ ہوزن پکیرناک میں بطور نفوخ استعمال کریں۔

۴۰۰۵۔ غرغره۔ اگر بد ہواہ رطوبتیں دماغ سے گر کر ناک میں بد بو کا اثر پیدا کریں۔ تو یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ صفتہ۔ سنجبین بزوری یا رائی کی جھاگ سے غرغره کرنا پھر شراب ریحانی سے۔ اور بعد میں نفوخ بالاناک میں سٹریس یا گدھے کا پیشابناک میں پکائیں۔

### ہومیو پتھک علاج

۴۰۰۶۔ اناکارڈیم ۳x۔ جبکہ قوتِ شامہ طبعی حالت پر کام نہ کرے۔  
۴۰۰۷۔ آرم میڈیکم ۳۔ ناک سے سخت بد بو سونگھائی دینا۔  
۴۰۰۸۔ بیلی ڈونا ۳x۔ ایسی بونگھائی دے جو حقیقت میں موجود نہ ہو۔ ناک سرخ اور جریان خون ہو۔

۴۰۰۹۔ نیسپرین ۳۔ ہمیشہ پرانے منیر کی سی بو آتی رہے۔  
۴۰۱۰۔ آئیوڈیم ۳۔ بالکل سونگھائی نہ دے۔ زخمی ہو جائے۔ رکاوٹ۔  
۴۰۱۱۔ پٹشلا ۳۔ بد بو آتی رہے۔ جیسے کہ نزلہ حالت میں ہوتا ہے۔

### ہومیو پتھک علاج

۴۰۱۲۔ میکنیشیا فاس ۳x۔ سونگھنے کی قوت کا نہ ہونا یا کم ہونا بخیر نزلہ اور زکام کے۔ گاہے ناک بند ہو جائے۔ اور گاہے بہنے لگے۔ الٹا سونگھنے یعنی یعنی بو کو خوشبو اور خوشبو کو بو۔

۴۰۱۳۔ کالی سلف ۳x۔ قوتِ شامہ کی کمی اور فقدان یا الٹا سونگھنے۔ سر میں سردی محسوس ہو۔ سوزش۔

۴۰۱۴۔ نیسپرین میور ۳x۔ قوتِ ذائقہ و شامہ کا فقدان۔ ناک سے جو رطوبت خارج ہو وہ نکلیں اور تیز ہو۔

## بخار الانف

اس عارضہ کو جس میں ناک سے ہمیشہ بد بو آتی رہتی ہے ایک عیجدہ مرض قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات تو اس کا سبب گندمی بو اسیر الانف یا سٹے سے ہو کے گندمی زخم ہوا کرتے ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اور علاج بھی نفس کیا گیا ہے۔ علاوہ ازاں تالو کے گندے بخارات اور مواد اور متعفن رطوبات کا جمع ہونا بھی اس کے اسباب میں سے ہیں۔ خواہ اس تعفن کا موجب آتشک کے جرم یا خون کی دیگر مختلف خرابیاں ہوں۔

علامات -

ناک سے مختلف قسم کی خشک یا تر گندگی خارج ہوتی ہے۔ بعض اوقات خون کے ساتھ بودار مادہ خارج ہوتا ہے۔ ناک سے پاس بیٹھنے والوں کو بو آتی ہے اور اگر مادہ آتشک موجود ہے تو بالآخر بد بوئی گل کر ناک مٹیہ جاتی ہے۔

### علاج

بہت سے نسخہ جات اس سے قبل نسخہ انڈیم کے ماتحت دیئے گئے ہیں۔ دماغ کو مواد فاسدہ سے صاف کریں۔ اندرون کو ان اخلاط رو تھ اور زہریلے جراثیم کو پاک کریں جن کے باعث یہ مرض بالآخر حاق ہوا۔ دماغی تنقیہ کے نسخے حسب خلط اس سے قبل کی دفعہ دیئے گئے ہیں۔ علاوہ ازاں حب ایارج۔ حب مہلیہ۔ مہلیہ تر وغیرہ ادویہ مفید ہیں۔ بعد تنقیہ عرق چوب صینی۔ اطرینفل کشیز۔ اطرینفل کبیر اور دیگر ادویہ جلد و منقہ سے کام لیں۔

محررات -

۲۰۱۵ - روغن جو بخار الانف و دیہان انف کیلئے مفید بتایا گیا ہے۔

صفتہ - برگ منجہ لو تولہ - کافور ۳ ماشہ - کلونجی ۳ ماشہ - سب کو باریک میکس قرص بنائیں اور  
ریختل ۵ توامیں جھاڑ صاف کریں - اور ناک کو صاف کر کے سحوط کریں -

۲۰۱۶ - حطوس - بخرا لانت کیلئے مفید ہے - صفتہ نہ زرباؤ - سفیل الطیب - سعد کوفی  
اور قرفل ہر ایک بموزن باریک کر کے نسوار کے طور پر استعمال کریں -

منضج - سونف ۶ ماشہ - ٹٹھی ۳ ماشہ - پریاؤ شان ۳ ماشہ - گاؤ زبان ۳ ماشہ - بھکاسنی ۴ ماشہ -  
موز منقہ ۱۰ عدد - گل بنفشہ شام ۳ ماشہ - تھنہ خبازی ۳ ماشہ - منڈی ۳ ماشہ - سرچو کہ ۳ ماشہ  
جوش نہ خمیر بنفشہ سے میٹھا کر کے استعمال کریں - اور بعد نفعی سی نچہ کو دگت کر کے  
اور سنائی - امتاس - پوست ہلیہ زرد - اسطوخودوس - ترخبین - شیرہ مغز بادام اور سونف ملا  
کر مہل دیں -

## ہومیو پیتھک علاج

ڈاکٹری میں اس مرض کو OZAENA کہا جاتا ہے -

۲۰۱۷ - کیدیم سلف ۳ - بخرا لانت - ناک کی جڑ پر دباؤ - ناک بند - بوا سیر - یا ناک کی  
بڑیوں کا نام سور یا ناک پر بھوڑا - اور نتھنے زخمی ہوں -

۲۰۱۸ - ہائی ڈریسٹس ۳ - ناک کی درمیانی دیوار زخمی - اور بخرا لانت  
۲۰۱۹ - میوری ایٹاف ہائیڈریسٹس یک گرین کو ایک ادس پانی میں ملا کر لوشن بنا  
اور ناک کے اندر لگائیں -

۲۰۲۰ - آیوڈک - بخرا لانت خنازیری الصبح اشخاص میں -  
۲۰۲۱ - سارم مشعل - خنازیری الطبع اور تشک زدہ مرثیوں کے لئے - خود ناسور ہو  
یا نہ ہو -

۲۰۲۲ - سورانی نم ۲۰۰ - جبکہ خون میں زہر ہو -  
۲۰۲۳ - ٹائٹریک ایڈ ۶ - جبکہ پارہ زیادہ استعمال کیا ہو -



۲۰۲۴۔ کافی بائیکرا میکس ۳۰ جیبکہ غلیظہ خدر ج ہو۔

### ابانہو کیمیک علاج

۲۰۲۵۔ کافی فاسفورک ۳۰ بخار الاثنت۔ ناک سے زرد جمی ہوئی رطوبت خدر ج ہو۔  
فدا ہوا لگنے سے پھینکیں پڑیں۔

۲۰۲۶۔ کافی میومی اے ایم ۳۰ آتشک کے اثر سے بخار الاثنت۔ سفید غلیظہ رطوبت  
خدر ج ہونا ناک کی جڑھ میں سوزش۔

۲۰۲۷۔ نیٹرم سلفیورکیم ۴۰ آتشک کے اثر سے بخار الاثنت۔ ناک سے غلیظہ زرد  
مال ملغمہ کا اخراج۔ نحتوں میں خارش اور سوزش۔

## رُعاف

ناک سے خون کے جریان کو رُعاف یا کسیر کہا جاتا ہے۔ جس کے کئی اسباب ہیں  
اسباب و علاج۔

۱۔ بطور بحران۔ جو کہ تیز بخاروں وغیرہ کے دوران میں واقع ہوتی ہے۔ اور جب تک  
خون کئے زیادہ خدر ج ہونے کے باعث مریض کے ناقابل تدارک غصہ یا غشی یا  
سہمت کا خطرہ نہ ہو۔ ایسی کسیہ کو روکنا نہ پائے۔

۲۔ خون میں حدت اور تیزی کا پایا جانا۔ ایسی صورت میں خون تسبیق کم مقدار میں خارج  
ہوتا ہے۔ فوراً اس پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور پانی میں غولہ لگیں۔ دونوں بازو اور رالوں کو  
بھی طرح باندھ دیں۔ ٹھنڈے شربت مثلاً شربت غناب۔ کیوڑہ وغیرہ ملائیں۔ اور  
ساک خرفہ اصد کدو وغیرہ کھلائیں۔ اور اگر اشد ضرورت ہو اور مریض کی طاقت باجمانت  
وے۔ تو مقابل طوف کی رگ سر او کا قصد مناسب مقدار میں لیں۔ ناک کے اندر مکھن  
میں کا فورٹاکر فاس لیں۔ اور چمکی کی گرد بازو۔ دھنیا۔ کنڈر۔ ایلوا۔ دم الما خیرین اور چمکری

کانتیدہ رکھیں جس کو سفیدی بیشہ مرغ میں ترکیب ہو۔

۳۰۔ خون کی کثرت یا غلبہ نقطہ کے باعث رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ یا عورتوں میں حیض کے خون کی رکاوٹ کے باعث دماغ کی طرف خون کثرت سے جاتا ہے۔ اور نکسیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مناسب تنقیہ کریں۔ اور نصہ لیں۔ اور بازو اور پتلا وغیرہ باندھیں اور زرد کے ساتھ ماش کریں۔ عرق گذر اور دیگر ادویہ جو خون کی زیادتی کو سد کی طرف سے کم کریں۔ استعمال میں لائیں۔ نیز شیرہ تخم کاہو، ماشہ شربت نیلو فر ۳ تولہ ڈالکر بلانا اور مغزیات کا شیرہ تخم کاہو کے شیرہ کے ہمراہ شربت عناب ملا کر دینا یا العاجلہ شیرہ تخم کاہو ملا کر اور شربت کیوٹہ ملا کر استعمال کرنا مفید ہے۔

### محررات۔

۲۰۲۸۔ خون کی حدت کیلئے مطب کا خاص نسخہ صفتہ، مرغی آملہ باری ایک عدد دھو کر چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کھالیں۔ اور اوپر سے مصلحہ ذیل ادویہ کا شیرہ عرق گاؤ زبان میں نکالکر شربت خشتاش اور آب برگ بارتنگ سبز مرق شامل کر کے ملائیں۔ تخم خرفہ سیاہ ۶ ماشہ۔ مغز تخم پیچہ ۶ ماشہ۔ مغز تخم کدو ۶ ماشہ۔ مغز تخم تربوز ۶ ماشہ۔ خشتاش سفید ۶ ماشہ۔

۲۰۲۹۔ سحوط کیلئے یہ نسخہ مفید ہے۔ صفتہ، سن سوختہ۔ کاغذ سوختہ۔ مازوی سبز دم الاخوین۔ کافور خالص۔ مغز تخم کدو ۶ شیریں باریک کر کے سب کو ملا کر سحوط کریں۔ مفید ہے۔

۲۰۳۰۔ کماؤ۔ خرفہ سبز اور بارتنگ کے پتوں کا پانی چھڑ لیں۔ اور اس میں روغن کاہو۔ روغن گل اور سرکہ ملا کر آملہ خشک۔ گل نیلو فر۔ کافور باریک کر کے ملائیں۔ اور کپڑا ان دویہ میں تر کر کے تالو پر رکھیں۔ بہت مفید ہے۔

۲۰۳۱۔ ضماؤ۔ نوشادر کو پیکر کھن کے ساتھ ملا کر لگائیں۔ نیز روغن کدو تنہا بطور سحوط

استعمال کرنا مفید ہے۔

۲۰۳۲۔ قطور۔ گدھے کی لید کا پانی لیکر اس میں قدرے کانور اندہ فیون حل کر کے ٹپکانا مفید ہے۔ لیکن احتیاط لازم ہے کہ فیون کسی اور عارضہ کا موجب نہ ہو۔ اونٹ کی شیم کی خاکستر ناک میں افوخ کرنا مفید ہے۔

۲۰۳۳۔ سحوط۔ خرمہرہ کی راکھ یا اونٹ کی شیم کی راکھ اور کانور۔ اگر خشکی تنہا موجب رعاف ہے۔ تو طبیعت میں سے خشکی دور کریں۔ اور رزغن بادام اور رزغن کدوناک میں ٹپکائیں۔ اور سر پر لگائیں۔ یا کانور ان رزغنوں میں حل کر کے ٹپکائیں۔

۲۰۳۴۔ اگر نہ بہ نقطہ یا کثرت خون اس کا باعث ہے۔ فوراً جانب مخالف سے قصہ سرار دیں۔

۲۰۳۵۔ دوا نلیمیر۔ ہر قسم کیئے مفید بتائی گئی ہے۔ صفتہ۔ بلیہ گنہ کے پھول کچا تار ہوزن باریک سپر پانی میں ملائیں اور سحوط کریں۔

۲۰۳۶۔ سحوط۔ خون کو بند کرتا ہے۔ بہت قوی دوا ہے۔ صفتہ۔ کانور ۲ ماشہ فیون۔ کندر۔ مرکب سیپ جلایا ہوا۔ شادخج ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ کانغ جلایا ہوا۔ کسین جلایا مازو سرکہ میں جلایا ہوا۔ پچکڑی شکفتہ۔ عصارہ لحتہ لیس۔ گنار۔ دم الاخوین۔ ہر ایک ۴ ماشہ۔ باریک سپر خشکی مٹی اور بارتنگ کے پانی میں حل کر کے خشک کریں۔ اسی طرح تین دفعہ تر و خشک کر کے قرص بنائیں۔ اور بوقت ضرورت مناسب چیز میں سپر لگائیں۔

۲۰۳۷۔ غماو۔ سراد پیشانی پر لپ کریں نکسیر رک جائے گی۔ صفتہ۔ گل ارمنی گنار مسود مقشر۔ بھیتہ لیس ہر ایک تولہ۔ کانور۔ فیون ہر ایک ۲ ماشہ۔ باریک کر کے اور سرکہ انگور سی میں گوندھ کر تالو۔ سراد پیشانی پر غماو کریں۔

۲۰۳۸۔ غماو۔ زیادہ قوی پہلے برف کا ٹھنڈا پانی سر پر دیں۔ اگر نہ رُکے۔ تو



مفصل ذیل ضما و صرف پیشانی پر کریں۔

صفحتہ - مازوسے سبز - گلسرخ خشک - پوست انار ہر ایک اولہ - سور ۲ تولہ - رسوت ۵ تولہ - باریک کر کے برگ آس کے پانی اور گلاب میں حل کر کے ضما کریں۔

۲۰۳۹ - فستیلہ - کاغذ جلایا ہوا - خاکستر قشر بیضہ مرغ - اقا قیا - پوست انار ترش پٹکری کوٹ کر ریشمی کپڑے میں سے پھانیں - اور آب برگ بارتنگ اور خجلی تنسی کے پانی میں حل کر کے فستیدہ آلودہ کر کے ناک میں رکھیں۔

۲۰۴۰ - نفوخ - رسوت کو السی کے کپڑے میں باندھیں اور جلا کر راہ استعمال کریں - کمر یا باریک کر کے یا گدھے کی لید جلا کر ناک میں نکلی سے پہنچائیں۔  
ایضاً - سالم انڈے کو جلائیں - حتیٰ کہ سیاہ ہو جائے - نفوخ کریں۔

۲۰۴۱ - نشوق - اگر مادہ صفراوی باعث نکیر ہے - تو روغن بنفشہ بادام اور کھن باہم ملا کر ناک میں سٹریں۔

مرطب - پلانے کیلئے شیرہ تخم کا ہو، ماشہ اور لعاب ہدانا ۳ ماشہ - شربت انجیر ۳ تولہ ڈال کر ہمراہ سفوف کمر یا ماشہ - دم الاخون ماشہ - بارتنگ ماشہ استعمال کریں اگر حدت خون اس کا باعث ہو گا تو فائدہ دے گا - حمیات حادہ میں ہو تو صرف سادہ پانی کا استعمال اور شاہترہ بھگو کر پلانا اور لپ کرنا مفید ہے۔

اگر خون کا غلبہ ہو تو فصد کے بعد دم الاخون - کمر یا - بارہ نگھا جلا کر طباشیر نمون سفوف بقدر ۳ ماشہ شربت انجیر اور انار ترش میں حل کر کے چٹائیں - اور حب آس بارتنگ کا شیرہ لعاب ہدانا کے ہمراہ استعمال کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اس مرض کو EPISTAXIS کہتے ہیں۔

۲۰۴۲ - ملی فولیم نم - عام طور پر جب نکیر ہو - تو یہ دوا ہر آدھ گھنٹے بعد دینے

سے جریان خون بند ہو جائے گا۔

۲۰۴۳۔ آرنیکا  $\times$  ۲۔ اگر چوٹ کا نتیجہ ہو تو یہ دوا ہر نصف یا اٹھ گھنٹے بعد دیں۔  
۲۰۴۴۔ بیلے ڈونا  $\times$  ۲۔ سر کی طرف جوش خون ہو۔ چہرہ بھربھرا یا ہوا سرخ اور نثران  
سدغین وغیرہ۔

۲۰۴۵۔ برانی اوینا  $\times$  ۲۔ سرخ۔ چکیلا خون۔ صبح سویرے اٹھنے پر خارج ہو۔ حملہ کو  
روکنے کیلئے بطور حوطہ مقدم بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دن میں تین دفعہ استعمال  
کریں۔ دوران حملے میں ہر ۵ منٹ کے بعد دیں۔

۲۰۴۶۔ نکسوامیکا  $\times$  ۲۔ صبح اٹھنے پر خون کے لوتھڑے ناک سے خارج ہوں۔  
ہر ۵ منٹ بعد دیں۔

۲۰۴۷۔ کراکس  $\times$  ۲۔ جبکہ خون سیاہ رسیوں کی مانند خارج ہو۔  
۲۰۴۸۔ فاسفورس  $\times$  ۶۔ جبکہ مریض کو خود بخود گاہ بگاہ رقیق کثرت کے ساتھ خون خارج  
ہوتا رہے۔ دوران حملے میں ہر ۵ منٹ بعد دیں۔

۲۰۴۹۔ ہیپے سیس  $\times$  ۲۔ حالت ذہنی ہو۔ جو فاسفورس میں ہے البتہ خون سیاہ اور پٹا ہو  
۲۰۵۰۔ گریفائیٹس  $\times$  ۲۰۔ چہرہ خون سے پُر۔ اور کثرت خون سر کی طرف۔ ہر چار  
گھنٹے کے بعد دیں۔

۲۰۵۱۔ سیفر  $\times$  ۲۔ بواسیر قہنہ اور جریان الدم کی طرف عام میلان ہو ہر ۶ گھنٹے بعد دیں  
۲۰۵۲۔ فیوم فاس  $\times$  ۲۔ کوئی سبب معلوم نہ ہو۔ اور گاہ بگاہ نکسیر پھوٹتی رہے۔  
۲۰۵۳۔ کاربووینک  $\times$  ۶۔ بوڑھے لوگوں میں کبھی کبھی نکسیر پھوٹتی رہے۔  
۲۰۵۴۔ جیلی ڈونیم  $\times$  ۲۔ جبکہ صفراوی اثر ہو۔

نوٹ :- مریض کے سر اور چہرہ پر سرد پانی ڈالیں۔ اگر کسی طرح نہ رکے  
تو ناک کو ادویہ سے بند کرنا پڑے گا۔

## بائیو کیمیک علاج

۲۰۵۵۔ اگر نکسیر بچوں میں پھوٹے۔ تو فیرم فاس استعمال کریں۔

۲۰۵۶۔ موٹا زرد چھلکا اترنے کے بعد ہو۔ تو کالی فاس " "

۲۰۵۷۔ نکسیر سر پر یا رات کو پھوٹے۔ تو کالی میور " "

۲۰۵۸۔ سرخ چھلکا خون ہو۔ تو فیرم فاس " "

۲۰۵۹۔ نکسیر دوران حیض میں پھوٹے تو فیرم سلف " "

۲۰۶۰۔ نکسیر جھکنے اور رکھانے سے تو فیرم میور " "

۲۰۶۱۔ فیرم فاس ۳۸ ناک میں کوئی چیز رنگتی ہوئی محسوس ہو۔ نزلہ میں خون خارج ہو

نکسیر سرخ رنگ بچوں میں یا مردوں میں۔ اس کے بعد سرد کو آرام ہو۔ ناک کی تھلی میں

خون کا اجتماع محسوس ہو۔

۲۰۶۲۔ کلکریٹا فاس ۳۸۔ پہلے بائیں پھر دائیں نختنے کے اگلے حصے میں ایسا ڈ

گو یا ڈنگ مار رہا ہے۔ چپٹکیں آئیں۔ ناک سے پانی جائے۔ انڈکسیر کا اخراج ہو۔ خاص کر

سہ پر کو۔ ناک کی نوک سرد۔ سوزش مہنی۔

۲۰۶۳۔ کلکریٹا سلف ۳۸۔ نزلہ کا انتہائی درجہ جبکہ مواد زرد گاڑھا خون آمیز ہو۔ لیکن

صبح کو دھونے سے غلاظت خارج ہو۔ کھلی ہو اسے آرام۔ دائیں نختنے سے دن کو

اور بائیں سے شب کو ریزش جاری ہو۔

۲۰۶۴۔ فیرم میو می اے سکیم ۳۸۔ رات کے وقت کھانتے ہوئے یا پھینکنے

سے نکسیر جاری ہو۔ کمی خون کے باوجود نکسیر رقیق پانی کی طرح ہو۔ یا منجمد خون ناک سے نکلے۔

ناک پر بخار کے باعث آبلے ہوں۔ ناک کی رطوبتی تھلی متوم ہو۔ چپٹکیں۔

۲۰۶۵۔ کالی فاس۔ نازک اشخاص کو نکسیر جس میں رقیق سیاہ اور ایسا خون خارج

ہو۔ جو منجمد نہ ہو۔ طبیعت کا میدان نکسیر کی طرف ہو۔



ضوری نوٹ - اچانک ناک سے خون آنے کیلئے بہت ہی نید و دا  
ثابت ہوئی ہے۔

## عکس

یعنی پھینکیں ہنا۔ پھینک ایک طبعی فعل ہے لیکن جب صدا اعتدال سے بڑھ  
جائے۔ تو ایک خاص مرض کی صورت ہوتی ہے جس کے کئی اسباب ہیں مثلاً  
نزولہ وز کام۔ جس کا ذکر مفصل طور پر پہلے کر دیا گیا ہے۔ گرد و غبار یا دھوئیں کا اثر  
جو سب کے دور ہونے سے خود بخود دست ہو جاتا ہے نیز دماغی املاء جو کہ یا تو  
کسی دیگر مرض کا نتیجہ ہے اور یا املاء اسی قدر ہے کہ صرف پھینکوں کا موجب ہو سکے  
دماغ کی مختلف قسم کے ریا ح اور اجزات اٹھ کر جائیں۔ اور پھینکیں لائیں۔ بعض اوقات  
تیز اشیاناک میں جا کر خلش پیا کر کے پھینکوں کا موجب ہوتی ہیں۔ مرچ سیاہ۔ تبا کو غرہ  
کی گرد۔

## علاج

خارجی اسباب کو دور کریں۔ اور بہتر ہو گا کہ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد غمگل  
روغن بید بخیر یا روغن کدوناک میں لگائیں۔ اگر دماغ میں گرمی ہو۔ تو فوراً سرد شربت پلاں  
اور سرد روغن لگائیں۔ لیکن جب دماغی املاء موجود ہو تو دماغ کا مناسب ادویہ سے  
تنقیہ کرنا اور معدے سے ریا ح اور بخارات کے صعود کرنے کو روکنا ضروری ہے  
نیز بعد تنقیہ ناک کو صاف کر کے روغن لگائیں۔ اور دھنیا خشک وغیرہ سونگھائیں  
اور پھینک اور چیزوں سے قلعی پرہیز لازم جانیں۔ لعوق بادام۔ برششا اور لعل  
کشیز می نزل پھینکوں کے لئے مفید ادویہ ہیں۔ اگر نزولہ وز کام تنہا اس کا موجب ہیں  
تو نزولہ وز کام کا علاج لازم قرار دیں۔ اگر بچہ کو یہ حالت ہو۔ تو اس کی زبان اس قدر

نور سے بار بار باہر کو کھینچیں کہ پانی نکل آئے۔ اس عمل سے آرام آ جائیگا۔ اجوائن توتے پر سرخ کر کے شکر سرخ میں ملا کر کھلانا بھی مفید ہے۔

### محرکات۔

۲۰۶۶۔ حب اکسیر چھپکوں کی کثرت کے لئے مفید ہے۔

صفتہ۔ افیون اتولہ۔ زنجبیل ۴ تولہ ہر دو کو خوب کھل کر کریں۔ اور اور کے پانی میں بخود برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی صبح ایک شام کے وقت کھلانے سے فائدہ ہوگا۔ نیز تنہا افیون نگھانا اور آب بادردج لگانا بھی مفید ہے۔

۲۰۶۷۔ حب کثرت عطس۔ طٹھی ۴ ماشہ۔ ریوند ۴ ماشہ۔ پوست کا پانی نیم سیر جذب کر کے ایک سرخ کے برابر گولی بنائیں۔ اور ایک گولی ہر روز ایک ہفتے تک استعمال کریں۔

۲۰۶۸۔ کانوں میں نمکرم تیل ڈالیں۔ اور جب بچہ بیمار ہو تو بکری کے گردہ کو آگ پر پیا

### کر کے اس کا نمکرم پانی ناک میں ٹپکائیں۔ ہو میو پتھک علاج

۲۰۶۹۔ ایکونٹ ۳۰۔ سردی کا اثر یا سرد پانی میں نہانے یا سرد ہوا میں پھرنے سے نزلہ اور کثرت سے چھینکیں۔ نختوں کا حرکت کرنا۔

۲۰۷۰۔ ایلمبروشیانٹ۔ نزلہ جس میں ناک سے پانی بہتا ہو۔ چھینکیں۔ پانی نکلے۔ یا خون خارج ہو۔

۲۰۷۱۔ ایونیم میو می اسکیم ۳۔ جب کہ ناک سے جلتا ہوا گرم پانی نکلے۔ اور چھینکیں

۲۰۷۲۔ آر سکیم الہم ۴۔ پانی جیسا سوزندہ مادہ خارج ہو۔ گویا ناک بند ہے۔ چھینکیں لیکن چھینکنے سے تسکین نہ ہو۔ اندر رہنے سے قدرے آرام۔

۲۰۷۳۔ آر سکیم ایو ڈاٹڈ ۴۔ مزمن نزلہ۔ ناک متورم مچتا ہوا پانی نکلے۔ چھینکیں۔

## خاص نزلی حالت سے چھینکیں ہوں

بوتنی سردی لگے۔ فوراً کمفر لے چینی پر ڈال کر ہرہ منٹ بعد دیں۔ جب سردی کا ظاہر  
اثر دے ہو۔ تو ایک سوٹ آہر ۳۰ منٹ بعد۔ جب نزلہ ہو جائے۔ پانی پیے اور چھینکیں  
آئیں تو ایفہ ریشیا ۱۰ ہر دو گھنٹے بعد دیں۔ پورا نزلہ ہو اور گاڑھا مادہ خارج ہو تو مر کر  
سالی دیں۔

۲۰۷۴۔ جلیسمیم ۳۴۔ چھینکیں۔ ناک کی جڑ پر۔ پانی جیسا سوزندہ مواد خارج ہو۔

۲۰۷۵۔ آئیوڈیم ۴۰۔ چھینکیں۔ یک لخت الفلوئیزا۔

۲۰۷۶۔ سی لیشیا ۴۰۔ صبح کو چھینکیں آئیں۔

۲۰۷۷۔ سپارڈلا ۳۴۔ تشخی چھینکیں۔ اور ناک بہتا ہو۔

## بائیو ایک علاج

۲۰۷۸۔ ٹیرم میور ۳۴۔ الفلوئیزا۔ ناک سے دم لینے میں وقت اور سر اہٹ  
صبح کے وقت چھینکیوں کی طرف میدان۔ شام کے وقت یا کپڑے اتارنے کے بعد  
کثرت سے چھینکیں آئیں۔

۲۰۷۹۔ سی لیشیا ۶۰۔ نزلہ اور کثرت سے چھینکیں۔ نہایت بدبودار گاڑھا مادہ

خارج ہو۔

۲۰۸۰۔ کلکریا فاس ۳۴۔ چھینکیں آئیں اور پانی جاری ہو۔ زکام جلد لگ جائے

۲۰۸۱۔ کالی میور ۳۴۔ نزلہ۔ رخساروں میں تناؤ کے باعث چھینکیں آئیں۔

اور کثرت کے ساتھ رطوبت خارج ہو۔

۲۰۸۲۔ کالی فاس ۳۴۔ ذرا سی ہوا لگ جائے چھینکیں۔ کھلی ہوا میں پیچیدہ

جفاوت الالف۔ حکم الالف۔ حرقہ الالف۔ ویدل الالف

ان امراض میں خاص علاج یا مجربات کی ضرورت نہیں۔ تاہم مختلف مجرب ادویہ حسب



ضرورت مندرجہ ذیل میں -

## محررات -

۴۰۸۳ - دوار الائف - پہلے منہج اور مہسل دیکر دماغ کا تنقیہ کریں اور بعد میں حب ایاج بھی استعمال کریں -

۴۰۸۴ - سحوط - صبر درد اماشہ - کافور اماشہ - ہینگ اماشہ - آب برگ شفا بوسرا تولہ - آب برگ شرفیہ بوسرا میں اچھی طرح حل کر کے روغن گل ملا کر استعمال کریں - یا انہیں چیز میں روغن تارپین بھی اضافہ کریں - یا ناک ٹھکنی ۲ ماشہ - مردار سنگ اماشہ - کافور اماشہ - بازننگ اماشہ - نوشادر اماشہ - سیاب اماشہ - کھل کر کے نسا کر کریں -

۴۰۸۵ - ناک کی خشکی کیلئے روغن کدوا اور عورت کا دودھ ملا کر اگنا مفید ہے - اور خارش کیلئے گلاب میں صندل اور کافور گھس کر استعمال کرنا فائدہ بخش ہے -

# أمراض الشفت

یعنی

## أمراض لب

### بواسیر الشفت

یہ مرض بالعموم بچے ہونٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو کہ درمیان میں شاپخت جاتا ہے اور اس پر انگڑی کے برابر نیلے رنگ کا یا قوت کی مانند سیاہ رنگ کا بھار پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح ہونٹ الٹ جاتا ہے۔ یہ کیونکہ مادہ سوداوی ہونے کے باعث شکی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل اس مریض کا مادہ وہی ہوتا ہے جو مرض سرطان کا ہے۔ اسی لئے ڈاکٹر ہی میں اس کو سرطان ہی کہتے ہیں۔ جب تکلی زیادہ ہو تو یہ مرض بڑھ کر ایک زخم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر مناسب اور ضروری علاج نہ کیا جائے۔ تو اس کا اثر جبرستہ تک اور گردن کے خدو نہیں سہا سہ کر جاتا ہے۔ ہونٹ موٹا ہو جاتا ہے۔ اور گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔ زخم کی صورت میں جب یہ متفرج ہوتا ہے۔ تو شدید درد پایا جاتا ہے۔ اور زخم سے جریان خون ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ مریض غام نہیں کہیں چو نکہ بعض اوقات صدمہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے اس کا علاج غور سے کرنا چاہئے۔

اسباب - جمانو خون اس کا سبب ہے۔ جو رگوں کی شاخوں سے نکل کر جلد اور گوشت کے درمیان جمع ہو جاتا ہے۔ اور اس لئے اس کو سوداوی مرض کہا جائے۔ تو رست

بواسیر الشفت اور بواسیر الشفت

ہے۔ اگرچہ اس میں عمر کی شمولیت بھی اکثر ہوتی ہے۔

### علاج

اگر غلبہ خون پایا جائے۔ تو اس حالت میں پہلے سرار واد چہار گل کی نصف کھولیں اور اگر ایسا نہ کیا جاسکے۔ تو کم از کم گدی پر سنگیاں چھوڑیں۔ اور چونکہ مادہ سوداوی ہے اس لئے منفع سودا کے بعد اسل سودا دی دیں۔ منفع سودا کیلئے مطبوخ افتیموں دینا چاہئے۔ جس کا نسخہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ بہتر ہوگا بعد تنقیہ ماراجین استعمال کریں۔ تیز تنقیہ اور ماراجین کے بعد اطریغل افتیموں جوارش جالینوس اور گاہ بگاہ جوارش کمونی اور حب افتیموں کا استعمال مفید ہے۔ بواسیر پر مرہم جدواریاروغن عقرب لگانا مفید ہے۔ اگر کسی طرح آرام نہ ہو۔ تو دستکاری کرنی چاہئے۔ چنانچہ لب کو شکاف دے کر مواد نکال دیں۔ اور نہ بڑا کو کاٹ کر اور ہونٹ کی وضع ٹھیک کر کے سلائی کر دیں۔ اور انزروت مدبہ دم الماخوین۔ اور دیگر مندرجہ ذیل ادویہ لگائیں۔

### محررات

۲۰۸۶۔ ضماو۔ سور۔ بابونہ۔ بنطی۔ اکلیل الہک۔ بابک کر کے زردی بنینہ مرغ اور مرغ کی چربن گچھلا کر شامل کریں۔

۲۰۸۷۔ مرہم۔ لوسہ کی میل۔ مردانگ۔ سفیدہ کاشغری۔ زعفران۔ پشکری۔ روغن بادام کو گرم کر کے موم شامل کریں۔ جب گچھل جائے۔ یہ ادویہ شامل کر کے مرہم بنائیں اور بواسیر پر لگائیں۔

۲۰۸۸۔ مرہم سفرجل اور مرہم سفیداب جن کے نسخے پہلے دیئے گئے ہیں مفید ہیں۔

۲۰۸۹۔ جت کا چول کر کے لگائیں۔ رسوت کو کھن کے ساتھ ملا کر لگائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

اس کو انگریزی میں EPITHELIOMA CANCER



کہتے ہیں۔

۲۰۹۰۔ ایسی ٹک ایڈ ۴۔ سر کی طرف جوش خون۔ بواسیر لب کی۔ نوادہ سرطان کی حالت ہو جائے۔

۲۰۹۱۔ لائکو پوڈیم ۹۔ منہ سے بد بو آئے۔ اور اب سیاہ خشک ہوں۔

۲۰۹۲۔ سی پیا ۳۰۔ پپا لب چٹ باکے اور زخم ہوں اور بواسیر پانی جاے

۲۰۹۳۔ کلیمینس ۹۔ جبکہ گردن کے غدود ویرے تک اثر پیدا جائے۔

۲۰۹۴۔ آرٹیکلیم ۱۲۔ جبکہ منہ اور لب خشک ہوں۔ اور پیاس نہو۔ اور خبیث اور زہر بلا زخم پیدا ہو جائے۔

۲۰۹۵۔ تھوجا ۳۰۔ جبکہ منہ سخت اور سیاہی مائل ہو۔

۲۰۹۶۔ مقابن طور پر مانی ڈرلٹس مریم کا لگانا بہت مفید ہے۔

۲۰۹۷۔ سی لیشیا ۳۰۔ نچلے لب پر سہ یا لٹری پانی جائے۔ یا ایسے دانے جن سے

سخت متعفن گاڑی رلوت خارج ہو۔

۲۰۹۸۔ کالی میوری لے سکیم ۲۰۔ گردن اور جبروں کے نزدیک غدود متورم ہو جائے

## بیاض۔ تسق و شفتہ

بیاض۔ یعنی ہونٹوں کا سپید ہو جانا جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سر کی طرف جو غذا بدل

ما تھل کے طور پر جاتی ہے۔ وہ مقامی قوت باضمہ کے ضعف کے باعث پورے

طور پر ضیم ہو کر خون نہیں بنتی۔ بلکہ ٹغم ہی بنتی ہے۔ اسلئے ہونٹ کی جلد سفید ہو جاتی

ہے۔ مہل ٹغم سے سر کا تقیہ کریں۔ اور ضیم کی قوت کو از سر نو تازہ کریں۔ جب ایارج

سے تقیہ کرتے رہیں۔ اور غذا یہ غلطہ لے قطع پر ہمیز واجب جائیں۔ چوب چینی

اور باجی کا استعمال مفید ہے۔ روغن سنبل۔ حیرمی یا روغن خسیلی ناک میں ٹپکائیں۔

## محررات

۲۰۹۹۔ صناد۔ پوست یخ بخیر رشتی ۶ ماشہ۔ مجیٹھ ۶ ماشہ۔ سرکہ میں میکر غماو کریں  
 ادویہ مستعملہ۔ بعد منفع و سہل حسب ذیل ادویہ حسب ضرورت استعمال کریں۔ جوارش مصطکی  
 جوارش زنجبیل۔ جوارش جالینوس۔ جوارش زرعونی عنبری۔ کشتہ خبث الحدید۔ عرق سونف  
 مرہ زنجبیل۔ معجون فلاسفہ ہمراہ عرق سونف۔

۲۱۰۰۔ طلا۔ قرنفل۔ مصطکی رومی۔ الماچی خورو۔ لباسہ ایک ایک ماشہ طلا کریں یا ۱۰ ماشہ  
 کی گویاں بنا کر ہر روز استعمال کریں۔ اغذیہ لطیفہ گرم استعمال کریں۔ نیز باجی۔ تخم ہواڑ  
 چیتہ ہموزن۔ اورک کے پانی میں گویاں بنا کر اندک ہی کے پانی میں حل کر کے لگائیں  
 تشقیق بقسطہ شفت یعنی ہونٹوں کا پھٹنا اور چھلکے اترنا جس کی وجہ غلبہ خشکی اور حرارت  
 و سر اغیہ طبعی ہے۔ نیز غلط محرق کا اس جگہ پایا جانا۔ اگر غلط محرق ہو جو  
 یوتو باقاعدہ مطبوخ افیموں و چوب صینی وغیرہ سے مناسب تنقیہ کر کے ماہجین  
 اور دیگر خشکی کو دور کرنے والی تدابیر استعمال میں لائیں۔ اور مقامی طور پر مغز بادام۔ مغز تخم  
 کدو یا مغز تخم تربوز کو باریک میکرپ کریں۔ مرغی یا مرغابی کی تازہ عصار چربی کو سفید  
 بھینہ مرغ اور روغنل میں حل کر کے لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ اگر لب گہرے پھٹے  
 ہوں۔ تو بطخ کی چربی اور موم لچھلا کر لگانا سفید ہے۔ نیز شدید ہیبت کی حالت میں  
 عورتوں یا بکریوں کے دودھ سے ہوں کو تر کھنا چاہئے۔ جب کسی مرض کی خشکی کا اثر  
 ہو۔ تو ہدانہ کی پوٹی عرق گاؤ زبان یا عرق مید مشک میں تر کر کے چیرنا چاہئے۔ تاکہ  
 اور حلقہ مقعد کو تیل سے تر رکھیں

## محررات

۲۱۰۱۔ قیروطی۔ بطخ اور مرغی کی چربی۔ کیترا۔ لعاب ہدانہ۔ لعاب خطمی اور لعاب السی  
 وغیرہ سے بنا کر اد پر لپ کریں۔

۲۱۰۲۔ مرجم۔ مسور۔ اکیل ملک۔ گل خیر و ہر ایک تولہ۔ بقدر نہ ورت پانی میں جوشیں اور چھان کر۔ روغن کدو۔ روغن بادام۔ گھسے کی نیڈی کا گودا ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ زردی بھینہ مرغ ایک عدد۔ ملا کر آگ سے نیچے اتار کر مردانہ ۵ ماشہ داخل کریں اور مرجم کے طور پر استعمال کریں۔

۲۱۰۳۔ مرجم۔ مرغ اور بطخ کی چربی گھلا کر روغن گل شامل کریں۔ اور کچھ سفید۔ سفیدہ کا شغری۔ نشاستہ۔ مازو ہموزان لیکن چربی اور روغن سے آدھا وزن باہم ملا کر بطور مرجم لگائیں۔

۲۱۰۴۔ قیروٹی۔ موم زرد۔ زوف سے تر۔ مرغابی کی چربی۔ کثیر۔ لعاب ہدانہ۔ روغن غنک موم اور روغن کو گھلا لیں۔ اس کے بعد زوف شامل کر کے طحال کریں۔ ہاتھ پاؤں کے لئے بھی مفید ہے۔

۲۱۰۵۔ قیروٹی۔ چندر کا پانی۔ شہم کا پانی۔ کرم کلمہ کے پتوں کا پانی۔ گل خطمی کا لعاب گل نبشتہ کا لعاب۔ ہر ایک ۲ تولہ ۴ ماشہ۔ موم سفید۔ روغن گل ہر ایک ۲ تولہ۔ بدستور معروف قیروٹی بنائیں۔ اور استعمال میں لائیں۔

ورنہ یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ طباشیر ۴ ماشہ۔ کچھ سفید۔ ماشہ۔ الہچی خور و ۲ ماشہ کافور ماشہ۔ موم اور کافور کی چربی کو روغن زرد میں گھلا کر ادویہ مذکورہ کو بوسے کے برتن میں ایک پر طحال کر کے ہونٹوں پر لگائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

۲۱۰۶۔ ارب درمیان سے پھٹ جائے۔ تو ٹیم مر میو استعمال کریں۔

۲۱۰۷۔ شقاق میں زخم ہو جائیں۔ تو کونڈورا لگا استعمال کریں۔

۲۱۰۸۔ جب لب پھٹے ہوئے اور خشک ہوں۔ اور پھکے اتریں۔ برانی ادینا ۳





۲۱۱۵۔ ورم بلغمی کے علاج میں بعد تنقیہ اطراف لعل کشیزی۔ اطراف لعل اسٹو خود دوس۔ جوش مسکلی۔ جب ایار ج۔ جب قویا بقدر نہ درت استعمال کریں۔ اور قدر سے بدوار بار یک پیکر اینپ لگائیں۔

۲۱۱۶۔ ابتداء کے ورم عار میں یہ نماد مفید ہے۔ صفتہ۔ رسوت۔ گل بالونہ آرڈر ہر ایک ۳ ماشہ۔ آب بلو سبز یا گلاب میں پیکر لپ کریں۔ ورنہ سندسرخ۔ گل رمنی۔ زہر مہرہ خنائی۔ جدوا خط فی نگرم نماد کریں۔

۲۱۱۷۔ ورم بلغمی کیلئے۔ مردانک۔ رسوت زرد ہر ایک ۵ ماشہ۔ آب کشیز میں حل کر کے لگائیں۔

ہدایت۔ گرم کی طرح اپنا نہ ہو۔ اور نہ ان کی قربانی پاؤ جائے  
توفہ بھی کر لینا چاہئے۔

۲۔ قروح و بثور۔ اس کا سبب سفر کا خون میں غلبہ یا خود جوش و رغبتہ دم بہت و  
ممكن ہے کہ معدہ کی خرابی کو اس مرض کے وجود میں داخل ہو  
چاہئے کہ نوراً معدہ و دماغ کو فسد۔ سہل اور منقبات سے پاک صاف کریں  
اور عرق چوب پینی۔ عرق شامہترہ اور جوان چوب چینی استعمال کرتے ہوئے زخم یا بثرہ  
پر مریم سفید یا مہم کا فوی (مضبب سلیمی) لگائیں۔ اگر زخم بہت گندے ہوں۔ تو دوا  
لگانے سے پہلے سرکہ سے منہ اور ہوں کو صاف کر لیں۔ نیز سعد یا برک حنا بار یک  
کر کے یا رسوت کا سفوف سرکہ میں حل کر کے لگائیں۔

گرگندہ زخم ہوں۔ تو سرکہ سے صاف کریں۔ اور زنگار یا سیاہ کر کے شدادہ  
میں لاندہ رو پر لگائیں۔ بلیہ۔ بلیہ۔ آملہ۔ گاموز بان برگ۔ وغیرہ میں سے کوئی ایک یا ایک  
پیکر لگانا مفید ہے۔ لیکن ساتھ ہی تنویر حیدر کیلئے جو رش مسکلی۔ عرق سونف کے  
ساتھ۔ ورنہ کیلئے اطراف لعل کشیزی۔ نیز جوان و درستی کیلئے عرق مسکلی خون۔ چوب چینی

شاہتر وغیرہ استعمال کریں قبض نہ ہونے دیں۔

### محررات۔

۲۱۱۸۔ عناد قروح و ثور لب۔ مردانگ۔ مازوئے سبز ہر ایک اتولہ بار یک کریں  
روغن بادام ۴ تولہ۔ روغن کدو ۴ تولہ میں ہوم زرد ۱۰ تولہ گھیل کر ادویہ ملائیں اور عناد کریں۔

۲۱۱۹۔ آب خیام شوی میں لعاب سمبول اور بھاء نکال کر ملا کریں۔ ثور و قروح کو مفید ہے

### ہومیو پیتھک علاج

۲۱۲۰۔ اوپر کالب متورم ہو۔ تو حسب ضرورت اے پس۔ سیلے ڈونا۔ ہیپر ٹیرم کارب

ٹیرم میور۔ سور انیم یا رس ٹاکس استعمال کریں۔

۲۱۲۱۔ نیچے کالب متورم ہو۔ تو پٹلا اور سی پیا مفید ہے۔ یہ ہیں۔

۲۱۲۲۔ خارش لب کے لئے انیم کارب۔ ارم میو۔ بوٹا۔ گریفائی ٹس۔

لائیکو پوٹیم۔ میٹریرین اور رس مفید ہیں۔

۲۱۲۳۔ پھنسیاں چھوٹی چھوٹی ہوں۔ تو بوریس۔ سور انیم۔ سارپریلا۔ سلفر اسٹوٹ

۲۱۲۴۔ نچے لب کے تین درمیان شقاق اور زخم۔ ایونیا کارب۔ گریفائی ٹس

ہیپر ٹیرم میو۔ پٹلا۔ سی پیا۔

۲۱۲۵۔ جین اور گرمی اور لب جیسے ہوئے۔ آرٹکم۔ برائی اوینا فاسفورس سلفر

### بائیو کیمک علاج

۲۱۲۶۔ ہونٹ میں یا منہ میں زخم۔ کالی میور

۲۱۲۷۔ ہونٹ کا زخم یا سرطان۔ کالی سلف

### احتیاج شفت

ہونٹوں کا چمکانا کئی وجوہ سے پایا جاتا ہے



(۱) شکرکٹ محدہ - ایسی صورت میں دیگر علامات معدی مثلاً متلی - کچی وغیرہ بھی شاید ہو جو ہوں - بلکہ صرف قے کا پیش نیمہ ہو -

(۲) شکرکٹ مانع - اتوہ یا صرع کا مقدمہ سمجھنا چاہئے - کیونکہ عصبی کیفیت رتق ہونے کے باعث یہ حالت ہوتی ہے -

(۳) ریاح غلیظ - جیسا کہ مرض اختلاج میں مذکور ہوا -

(۴) امتلا بر عروق الدم - جبکہ باریک گیس خون سے غیر معمولی طور پر پر ہو جائیں -

### علاج

(۱) صورت اول میں محدہ کو موزی غذا یا شیا سے جبری قے کے ذریعہ کریں - اور محدہ کی بعد میں خوشبودار ادویہ سے تشویت کریں - مثلاً سکنجین سرکہ و نمک آب رب - یا جو شانہ حلبہ وغیرہ سے قے کرا کے جوارش جالینوس حقیر می مقدار ہمارو گلاب حدیں -

اور اگر کسی مرض میں یہ حالت ہے - تو اس کا علاج بھی جاری رکھیں - محدہ کی تشویت کے ساتھ اس مرکہ لحاظ رکھیں - غذا بہت کم مقدار میں دیر کے ساتھ اور لطیف دینی چاہئے -

بصورت دوم مرگی اور اتوہ کے متعلق جو ہدایات اور علاج مندرج ہے - عمل میں لائیں - بصورت سوم قعدہ کھولیں اور معدائے دم دیں -

محررات -

۲۱۳۹ - معدی میں - جوارش مصطکی - جوارش جالینوس - جوارش عودرتش - جوارش یخس - جوارش فلفل اور جوارش کمونی مفید ادویہ ہیں - نیز حب ایارج اور حب شبیار سے محدہ اور دماغ کو عصاب رکھیں -

# بہر وقت چٹیک علاج TWITCHING

۲۱۳۰۔ ایگاریکس ۳x - لبوں پر زخم دیرینہ - اختلاج - منہ کا مزہ میٹھا۔  
۲۱۳۱۔ جلیسیم اور اگیشیا بھی مفید ادویہ ہیں۔

## امراض الفم واللسان والحناک یعنی

### امراض دہن زبان و کام

#### بہر وقت روح الفم

۱۔ بہر وقت الفم یعنی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں عموماً سفید یا خاکستری رنگ کی منہ کی تمام اندرونی دیواروں اور سوٹوں - زبان اور لبوں پر پائی جاتی ہیں جس سبب خون کی حدت اور خون میں صفرا بلغم شور اور سودا کے محترقہ کا پایا جانا ہوا کرتا ہے چنانچہ تیز بخاروں و معدے کی خرابی میں یہ حالت پائی جاتی ہے۔ یا کسی مرض کا اثر مثلاً عسر وغیرہ۔ پس جب قدر صفرا زیادہ ہوگی۔ حلق اور دہن زیادہ پائی جائے گی۔

۲۔ بچوں کا بہر وقت الفم عموماً ماشہ خوانہ پھول میں بازاری دودھ کے باعث بدہضمی کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں منہ سے لہتی ہے۔ اب ہر ایک قسم کا علیحدہ علیحدہ علاج درج کیا جاتا ہے۔

## علاج

۱۔ اگر خون کی حدت ہو تو فوراً فصد کریں سینگیاں گلوائیں۔ اور ہل صفر اسے خون کو بالکل صاف کر کے اعتدال پر لائیں۔ اگر معدہ خراب ہے۔ تو معدہ کی صفائی کریں اور اسکی تعزیت کے لئے مناسب تدابیر اختیار کریں۔ حیات کی حالت میں بخار کی حدت کو دور کرنے تاکہ کریں۔ مثلاً قرص طب شیرملین یا قابض سے تبریہ کریں۔ اور ادویہ منہ میں لگائیں۔ اور غرہ کرنا بہت مفید ہے۔

۲۔ بچوں کے منہ کو ہر دفعہ دودھ پلانے کے بعد صاف کریں۔ اور علاج تیز کرنا چاہئے۔

## محررات

۲۱۳۲۔ غرہ۔ جو ابتدا میں بہت مفید ہے۔ صفیہ، گلسرخ، چوڑائی، برگ مکو۔ برگ کاسنی، بیچکاسنی، دھنیا، مسور کوسرکہ اور پانی میں جو شدہ پکڑ غرہ کریں۔

۲۱۳۳۔ ذرور۔ زرد۔ کباب چینی۔ کتہ سفید، مغز کنواں، گتہ گلسرخ، گلنار، مٹھی الاچی خورد۔ باریک کر کے ریشمی کپڑے سے چھان لیں۔ اور چھنیوں پر چھڑکیں۔

۲۱۳۴۔ متفرق نسخہ جات۔ کتہ معمولی لگائیں۔ یا زہر ہرہ گس کر لگائیں۔ پھلڑی شگفتہ۔ یا زہر۔ یا طباشیر باریک کر کے چھڑکیں۔

۲۱۳۵۔ نسخہ ذرور۔ دانہ الاچی۔ بھوڑا لکشتہ۔ دھنیا خشک جلا یا ہوا۔ پھلڑی جلائی ہوئی۔ باریک کر کے منہ میں چھڑکیں۔

۳۔ قروح انغم۔ یعنی منہ کے زخم بالاکثر لڑکوں اور لڑکیوں میں پائے جاتے ہیں۔ جن کو غذا اچھی نہیں ملتی۔ اور پرورش بالکل گندی اور خراب ہوتی ہے۔ رگائش اور مکان کی خرابی بھی اس کا موجب ہوتی ہے۔ منہ میں مسبوڑوں پر زیادہ تر حملہ ہوتا ہے۔ اور منہ سے بد بو آتی ہے۔ اور زخم رخساروں کے اندر



اور سوڑوں پر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اور اس تکلیف کے باعث گردن کے غدد پھول جاتے ہیں۔

## علاج

بثور لغم اور قلاع میں دیکھیں۔ وہی نسخہ جات مفید ہیں۔

## ہومیو پیتھک اور بائیو کیمک علاج

قلاع کے آخر میں یا جا رہا

## قلاع و آکلہ لغم

۱۔ قلاع { قرعہ یا زخم جب منہ اور زبان کی چھلی کے بیرونی طبقے میں پائے جائیں۔ اور اس قدر پھیلیں کہ سارے منہ کو گھیر لیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات معدہ اور مری کے اندرونی طبقے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسے زخموں کو قلاع کہا جاتا ہے۔

۲۔ آکلہ لغم { لیکن جب زخم اندر گہرے ہوں اور بہت ہی جلد منہ کے تمام مقامات کی طرف پھیل جائیں۔ اور شدید عفونت ہو۔ تو ایسے زخموں کو آکلہ لغم کہا جاتا ہے۔

تذکرہ - اول الذکر سطحی اور مؤخر الذکر گہرے ہوتے ہیں اور نیز متعفن۔

اسباب و علامات و علاج۔

قلاع کی چند اقسام ہیں۔ جن کے اسباب و علامات نیز علاج علیحدہ علیحدہ دیئے جاتے ہیں۔

۱۔ قلاع دُموی - گرمی اور سرخی نمایاں۔ دانے نسبتاً بلند۔ اگر صفرا کا غلبہ ہو۔ تو رنگت زردی مائل اور سوزش زیادہ ہوگی۔

علاج - اگر خون کا غلبہ ہے۔ تو قصد قیصال یا صفت اندام کی کھولیں۔ تاکہ یہ مرغی برہک

مری اور مدہ تک نہ جائے۔ چھار گ کھولنا بھی مفید ہے۔ بعد میں جوشانہ بلیہ شہ  
سے لین کریں۔ اور آب ساق میں گسرخ۔ دھنیا۔ مسور اور کواہالی کر غرہ کریں۔ اور گسرخ  
دھنیا ساق۔ گنار۔ طب شیر مسور۔ کافور باریک کر کے چھڑکیں۔ نیز منہ کو ہمیشہ سرکہ اور  
نمک سے بخوبی صاف رکھیں۔ تاکہ عفونت پیدا ہو کر آکٹہ انعم کی صورت اختیار نہ کر  
لے۔ اگر سرکہ تخلیف دے۔ زعفران مفید ہے۔ الماس کو کبریٰ کے دودھ میں بالکر  
غرہ کرائیں۔

۲۔ قلاع بلغمی مرطوب۔ چونکہ بلغم میں صفائے کے باعث شہیت پیدا ہو جاتی ہے  
اسے قلاع کے دانے سفید۔ ڈھیلے اور کم در و کر یو اسے ہوتے ہیں۔ بھلی موٹی اور  
متورم دکھائی دیتی ہے۔

علاج۔ حب سیر حب ایار ج اور اطریل زمانی کے ذریعہ میں کریں۔ اور عقر قرص ہرنج  
وغیرہ سے غرہ کرائیں۔ یا مامیران۔ بلیہ عقر قرص بوشد کر کلی کریں۔ اور ٹھیکڑی (بالخصوص  
سرخ) بریاں نیلہ تھو تھو بریاں۔ ملٹھی کا سفوف۔ گاؤ زبان سوختہ یا طب شیر۔ چھڑکی بیاں  
دار صینی۔ مازو کا باریک سفوف زخمیوں پر چھڑکیں۔ مفید ہے۔ نیز گسرخ۔ نیم۔ باریک  
وغیرہ کے جوشانہ سے کلی کرنا مفید ہے۔ کھانے کیے پر ندوں اور چوزہ مرغ  
اور چھوٹے بکرے کا گوشت اچھا ہے۔

۳۔ قلاع سوداوی۔ یہ سب سے زیادہ ردھی قسم ہے۔ اس میں زخم سیاہی مائل بلکہ  
زبان بھی سیاہ ہوتی ہے۔ زخموں میں سوزش۔ تپک اور خشکی پائی جاتی ہے۔  
علاج۔ فوراً جوشانہ انعمیوں حب افیتیں کے ہمراہ پلا کر مسهل سوداوی جس کا نسخہ پہلے  
دیا گیا ہے استعمال میں لائیں۔ بعد تنبیہ برگ حنا چبانے کو دیں۔ اور جب کچھ آرام ہو تو  
سرکہ میں بازو گنار۔ ساق۔ دھنیا خشک وغیرہ جوش کر غرہ کرائیں۔

۴۔ قلاع آتشک۔ آتشک کے وجہ دو لم میں سببہ جدر پر خاص قسم کی چپے تانبے

کے رنگ کی یا گلابی پھڑپھڑیاں نکلتی ہیں۔ تو ان کا اثر منہ میں بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ لب۔ زبان۔ خساروں کے اندر کی جانب سفید پھڑپھڑیاں نکلتی ہیں۔ جو زخم کی صبرست خلیا کر لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ لب۔ باچھیں۔ تالو۔ اور حلق سب نافذ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ناک کی طرف زخم پڑھتے ہیں۔ آواز بھرا باقی ہے اور غمٹ بھی ہو جاتی ہے چونکہ یہ خاص مرض کا عرض ہے۔ اس کے متعلق مفصل علاج اسی مرض میں دیا جاتا جو شانہ سہلہ۔ فیتیوں ولانتی (سرہ بستہ) ۵ ماشہ۔ سرچھیکہ ۶ ماشہ۔ پوست بلیہ زرد تولہ۔ شاترہ ۶ ماشہ۔ چرائتہ ۶ ماشہ۔ منڈی ۶ ماشہ۔ گل سیوتی ۶ ماشہ۔ گاؤ زبان ۳ ماشہ۔ ایشیم خام ۳ ماشہ۔ مصری ڈالکر روز صبح کو پلائیں۔ اور سہل کیلچو تر بنجین۔ شیر خشک۔ بنا کی زیادہ کر دیں۔ نیز جو ہر منقہ ۲ چادرل۔ مزہ منقہ میں اچھن طرح لپیٹ کر اس طرح کھلائیں کہ منہ کو نہ چھو سکے۔ زخموں پر زرد چنبیلی کے درخت کی چھال یا درخت کچنال کی چھال یا عشبہ یا چوب چینی کا سفوف چھڑکیں۔

۵۔ قلعہ سیمانی جس کا سبب ویران آتشک میں سیاب کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ اس سے عموماً منہ آ جاتا ہے۔ خواہ وہ کیوئل ہو یا اور ایسے مرکبات جن میں پٹہ شامل ہے۔ اس حالت سے پہلے منہ کامزاکیل ہو جاتا ہے۔ اوپر کے مسوڑوں میں درد ظاہر ہوتا ہے۔ منہ سے بہہ جاتی ہے اور مسوڑے اور زبان سب متورم اور متفحج ہو جاتے ہیں۔ دانت ڈھیلے ہو کر ٹٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ران ہتی ہے اگر بہت زیادہ تکلیف ہو۔ تو پھر دانت گر جاتے ہیں۔ فوراً ایسے مرکبات سے پرہیز لازم ہے۔ اور مغز تخم کرنبہ ۲ عدد۔ مرچ سیاہ ۵ عدد پانی میں گھوٹ کر اور میٹھا ڈالکر پلائیں۔ اور کچنال کے درخت کی چھال۔ یا زرد چنبیلی کے پتوں کا جو شانہ لے کر اس سے غرغره کریں۔ غازیہ ازال کر ان پتوں کے ساتھ زرد سبز۔ ترچیلہ۔ کوکنا وغیرہ بھی شامل کریں۔ تو زیادہ مفید ہے۔



۴۔ آ کلمۃ النعم۔ یہ بھی قدر کی ایک قسم ہے لیکن چونکہ بہت جلد مہیت اور گہرا اثر رکھتا ہے اس لئے علیحدہ ذکر کیا گیا۔ اور ناکٹ مہر کھا گیا۔ اس میں تعفن و جن بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ اس کا مادہ زہریلا اور اکالہ ہوتا ہے۔ اور دبا کے طور پر پھپکتا ہے۔ جو پلے ایک خسارے کے اندر زخم تو دار ہوتے ہیں اور گال سوج کر پھیل جاتا ہے۔ تنفس سے بڑھتی ہے۔ منہ سے بہت مقدار میں رال ہتی ہے۔ ورم کے وسط میں گہرے سرخ رنگ کا داغ ہوتا ہے۔ جو گال کے اس مقام کو سخت کر دیتا ہے اس کے اندر کی جانب زخم ہوتا ہے یہ مرض اس قدر خطرناک ہے کہ بعض اوقات مسوے پیلے ہو جاتے ہیں۔ گال میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور ہونٹ گل کر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیڑے کی بڑی مڑ ہو جاتی ہے۔ اور نہایت ضحمت لاحق ہوتا ہے۔ جس سے مریض عمدہ برا نہیں ہو سکتا۔

علاج۔ فوراً نصہ سرار و کیٹھویں۔۔۔ یا پینگیاں کچھوئیں۔ یا جنکیں مناسب مقام پر لپیٹیں جو شانہ انقیموں سے تنقیہ ہو و اکریں۔ گرم ریش بچہ یا نہایت کمزور ہے تو نصہ نہیں کیا جاسکتا۔ سرکہ سماق کا پانی۔ انگور خام کا رب اور دیگر خشک کر نیوالی ادویہ سے غرغہ کریں اور سندوں کا سفوف کر کے زخموں پر چھڑکیں۔ یا فلافیون اور قرص زینخ کو سرکہ میں حل کر کے کلیاں کریں۔

۵۔ قلع اطفال۔ یعنی بچوں کا منہ آنا۔ اور اگر حالت شدید ہے۔ تو آ کلمۃ النعم کے تحت میں آسے گا اور وہی علاج کرنا چاہئے۔ اگر آ کلمۃ النعم ہے تو یا یہ بعد خسرو وغیرہ ہوگا۔ یا بلبلہ و یا یا یا جائیگا۔ بہت احتیاط لازم ہے۔ لیکن معمولی قدر کیلے نیچے کا منہ صاف رکھتے اور وہ دھواں اور بدبوی کی خبری کو جو کہ اس کا عیب ہوا کرتا ہے۔ دور کرنے سے آرام پاتا ہے۔ بہت ہلکا تقریباً ۲۰۰ یعنی دو سو قطرے پانی میں ایک قطرہ کاربالک ایڈ مل کر روشن بنائیں۔ اور اس سے منہ کو روزی کے ذریعہ صاف

کریں۔ یہ لوشن بہت مفید ہے۔ لستر کے لوشن سے دغونا بھی بہت مفید ہے۔ اس لوشن کو حسب عمر اور حالت قلع کم و بیش طاقت کا بنا سکتے ہیں۔ اور علاوہ بچوں کے ہر عمر اور ہر صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ دودھ ماں کا پتیا ہے۔ اور پھر بھی مسہ جاتا ہے۔ تو ماں کے خون کی درستی کرنی چاہئے۔ اس کو غذا بالکل لطیف اور کم گرم دیں۔ اور گاؤ زبان یا زبرد و سوختہ یا کبابہ پیکر منہ میں ڈالیں۔ چکی اطفال مطہ حکیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب جس کا نسخہ ۱۲۷ کے ماتحت دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لئے نہایت ہی مفید دوا ہے۔ علاوہ ازالہ پوست انار کے جو شاندرے سے منہ دھونا اور موم لگانا مفید ہے۔

### مغربات۔

۲۱۳۲۔ قلع صفاوی نسخہ مطہ حکیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب۔ غرغہ کریں۔ صفتہ۔ مازو ۶ ماشہ۔ پھکری ۳ ماشہ۔ برگ خن ۳ ماشہ۔ کافور ۳ ماشہ۔ زرد و ۶ ماشہ۔

ساق ۲ تولہ۔ کشیز خشک ۱ تولہ۔ پوست نیم ۴ تولہ۔ ابال کر استعمال کریں۔

۲۱۳۳۔ عرق مصفی خون۔ قلع آتشکی خمیرہ کیلئے بہت مفید ہے۔

صفتہ۔ مغز تخم کرچہ ۱۰ تولہ۔ انیسون ۲۰ تولہ۔ رات اور دن بھگور کھیں۔ اور عرق بہا کر

کشید کریں۔ ۵ تولہ یہ عرق ایک چمچ بھر سا پر ملا کر ایک وقت استعمال کریں۔

۲۱۳۴۔ عرق مصفی خون ساوہ۔ نسخہ مطہ حکیم۔ صفتہ۔ پوست بلیہ زرد و پیر

چراستہ گل سیوتی۔ گاؤ زبان۔ ایشیم خام ہیزن ۵ تولہ۔ گلاب۔ عرق بید مشک اور عرق شامیرہ

میں بھگو میں صبح کیونٹ شیرہ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین۔ مغز تخم تہ بوز۔ مغز بادام

ہر ایک تولہ کا عرق گاؤ زبان میں نکالیں۔ اور ۲ سیر شیر گاؤ شامل کر کے۔ اسیر عرق

نکالیں۔

۲۱۳۵۔ مضمضہ۔ کوئے خشک۔ کشیز خشک۔ گنار گسرخ۔ پوست خنکاش۔ بلیہ

جب آتش۔۔۔ موت۔۔۔ برن۔۔۔ مازہ بے ز۔۔۔ عدس مسلم۔۔۔ کاہو۔۔۔ ہر ایک ہوزن اتور۔۔۔ ۲ سیر پانی میں  
بہشت میں۔۔۔ جب ایک سیر پانی۔۔۔ جاتے تو خرخرہ کریں۔

۲۱۳۶۔۔۔ خرخرہ۔۔۔ سہاگہ بریاں۔۔۔ چٹڑی بریاں۔۔۔ مرکی ہر ایک ۲ ماشہ کو آدھ سیر پانی  
میں جو شدیکر کلیں کریں۔۔۔ زخم آکاتہ۔۔۔ لغم کو پیپ اور میل سے صاف کر کے درست کرے

۲۱۳۷۔۔۔ فلد فہون۔۔۔ آکاتہ لغم کیلئے مفید ہے۔۔۔ صفتہ۔۔۔ چونہ بغیر تھپا ہوا ایک تولہ  
ہڑتاں زرد۔۔۔ ہڑتاں سرخ۔۔۔ سحی۔۔۔ زنگار۔۔۔ اقاتیا ہر ایک ۶ ماشہ سب کو چھان کر تیز سرکہ میں

دھس بنائیں۔۔۔ اور سایہ میں خشک کریں۔۔۔ بوقت ضرورت باریک کر کے زخم پر چھڑکنا چاہئے

۲۱۳۸۔۔۔ منسج آکاتہ لغم۔۔۔ انہیوں دوائی اور سرہ بستہ برفا کج منتقی ہر ایک ۵ ماشہ  
غناہ ۵ عدد۔۔۔ برگ شاہترہ۔۔۔ گل منڈی۔۔۔ ہر ایک ۶ ماشہ۔۔۔ گل بنفشہ ۹ ماشہ۔۔۔ کو۔۔۔ تخم کاسنی

ہر ایک ۶ ماشہ۔۔۔ گاؤ زبان ۴ ماشہ۔۔۔ خیساندہ گھنڈا لاکڑی۔۔۔ مہل کیلئے نہیں اودیہ کو  
تقریباً دگن کر کے ترخین ۵ تولہ۔۔۔ مغز۔۔۔ فلوں خیار شنبہ ۵ تولہ۔۔۔ شہ خشت ۲ تولہ۔۔۔ شیر و مغز

بادام شیریں ۵ عدد۔۔۔ سناکی ۳ ماشہ۔۔۔ گل سرخ ۳ ماشہ اور زیادہ کریں۔۔۔ اور بعد اسہال و تنقیہ  
مار الحین استعمال کرنا مفید ہے۔۔۔ آتش جو اورد گیلہ لطیف اغذیہ دیں۔

۲۱۳۹۔۔۔ قلاخ سوداوی کیلئے۔۔۔ جو ہر منتقی ۲ چاول۔۔۔ مویز منتقی ایک عدد

دینا سہراہ لعاب بھلانہ ۲ ماشہ۔۔۔ شیر و غناہ ۷ عدد۔۔۔ تخم کاہو ۷ ماشہ اصل السوس ۳ ماشہ  
جو کہ عرق مصفی خون میں لگا لایا ہو۔۔۔ بہت مفید ہے۔۔۔ دودھ اور گھی کا عام استعمال مفید

ہے۔

۲۱۴۰۔۔۔ مطبوخ قلاخ سیما کیلئے۔۔۔ عشبہ۔۔۔ چراتہ۔۔۔ شاہترہ۔۔۔ گل سرخ۔۔۔ سندل سرخ

پوست ہلیہ ندو۔۔۔ منڈی ہر ایک ۵ ماشہ۔۔۔ بنفشہ ۷ ماشہ۔۔۔ بطور معمول استعمال کریں۔

۲۱۴۱۔۔۔ قلاخ مغربی کیلئے عرق مصفی خون (مطبوی) چراتہ۔۔۔ پوست نیم۔

شہ خشت۔۔۔ سندل سپید۔۔۔ سندل سرخ۔۔۔ گھوتانہ ہر ایک ۲۰ تولہ۔۔۔ اسیر عرق مخلوط ہیں



۲۱۴۲۔ مضمضہ خاص۔ چھاں گوندنی۔ چھاں سلسلہ۔ چھاں گولر۔ گلنار فارسی۔  
بک انار ترش۔ چھاں انار ترش۔ پانی میں جوش سے کرعاب اسپنول شامل کر کے غرغہ  
کریں۔

۲۱۴۳۔ ذرور قلاع۔ سبذق ہندی۔ کات سفید۔ شب یانی بریاں۔ فلفل سیہ بک  
کر کے منہ میں چھڑکیں۔

۲۱۴۴۔ مضمضہ آکٹہ الفم۔ بازو کے سبز۔ پھلڑی۔ ترش انار ولایتی۔ جلنار فارسی  
پانی میں جو شکر نگیم کے غرغہ کریں۔

۲۱۴۵۔ ذرور آکٹہ الفم۔ بداحمر۔ کات سفید۔ سنگجرات۔ خاکستر انبین۔ طباشیر سفید  
کافور خالص۔ جلنار فارسی۔ بازو سبز۔ باریک کر کے چھڑکیں۔ بہت مفید ہے۔

۲۱۴۶۔ ذرور قلاع۔ دھوی اور صفراوی کیلئے۔ طباشیر سفید۔ لٹہ سفید۔ تخم کلاب  
مغز کنڈا گٹہ۔ کافور باریک کر کے زبان و دہن میں چھڑکیں۔

۲۱۴۷۔ ذرور قلاع مرمن۔ توتیا کے سبز بریاں۔ ازروت۔ کباب چینی گل  
ارمنی۔ دانہ ہل کلاں۔ طباشیر سفید۔ شاخ مرجان۔ باریک کر کے منہ میں چھڑکیں۔ انداز  
قلاع حار ہو۔ تو گاؤ زبان کے پتے جلا کر کشیز خشک جلا کر گل سیوتی جلا کر زیر مرہ  
خطائی اور طباشیر۔ کات سفید۔ چھاں بکائن جلا کر اور سنگجرات شامل کر کے لگائیں۔

۲۱۴۸۔ ذرور قلاع بلغمی۔ گلنار گسرخ۔ طباشیر۔ دانہ الماچی خرد۔ کتھ سفید  
کباب چینی۔ مٹھی نیز طباشیر۔ کتھ سفید۔ کباب چینی۔ سنگجرات۔ الماچی کلاں اور شورہ قمی  
موزان باریک کر کے لگانا اور یا کتھ سفید۔ طباشیر سفید۔ دانہ الماچی۔ زیرہ سفید گسرخ  
گرمہ۔ کباب چینی۔ ہلیہ سیاہ۔ تخم بکائن سوختہ ہر ایک اماشہ۔ مغز امتاس ۲ ماشہ  
باریک کر کے منہ پر لگائیں۔

۲۱۴۹۔ مضمضہ قلاع سوداوی۔ لعاب بدانہ ۲ ماشہ۔ لعاب اسپنول ۶ ماشہ

آب کشیز سبز۔ اتولہ۔ آب تربز۔ اتولہ۔ سرکہ۔ اتولہ۔ تمام ملا کر غار کریں۔ اور اگر سوزش زیادہ ہو۔ تو آب خرفہ بھی ملا لیں۔

۲۱۵۰۔ قلاع اطفال شیر خشت صمغی ۲ ماشہ کو آب کو سبز میں حل کر کے منہ سے لے کر کے بعد روئی سے لگائیں۔

۲۱۵۱۔ قلاع مزمن کیلئے کتھ سفید۔ نانہ ہسل۔ ہباشیہ۔ زیرہ گلاب۔ زیرہ گل۔ سیوتی۔ سعد کوئی۔ کباب چینی۔ بلیہ سیاہ۔ شربکان سوختہ۔ سیاہی تانبہ۔ مغز فلوس خیار شنبہ۔ سب ادویہ کو باریک کر کے زبان پر چھڑکیں۔

۲۱۵۲۔ قلاع متعفنہ تشلی۔ سنگراحت۔ دم۔ ناخون۔ زردرد۔ ہباشیہ۔ کتھ سفید۔ چٹکری بریاں۔ کدو ساق کشیہ خشک۔ ماز و سبز مکمل یعنی بوزن باریک کر کے منہ میں چھڑکیں۔

۲۱۵۳۔ مضمضہ۔ زبان اور حلق کے زخموں کے لئے مفید ہے۔ نصفہ۔ برگ نیم کے جوش زدے سے غرغہ کریں۔ اور مرکی اور سہاگہ شہد میں ملا کر لٹائیں۔

۲۱۵۴۔ سورتیجان۔ اکٹھ دہن دلہ کیلئے۔ نصفہ۔ پوست آمار۔ شیریں ۳ ماشہ۔ سہا ۱۰ ماشہ۔ ماز و سبز ۱۰ ماشہ۔ شب یانی ۱۰ ماشہ۔ کاغذ سوختہ ۱۰ ماشہ۔ عاقرقراطہ ۱۰ ماشہ۔ نلک سندی ۵ ماشہ۔ نوشادر ۵ ماشہ باریک کر کے اور سرکہ میں ملا کر غلوہ بنار سایہ میں خشک کریں۔ اور بوجھت استعمال کریں۔

۲۱۵۵۔ زور و رقم طاس۔ اکٹھ دہن کیلئے۔ سرب سوختہ۔ زیرہ خور۔ کبریت۔ ہر ایک اتولہ۔ قشور نحاس۔ کاغذ سوختہ ہر ایک ۲ اتولہ۔ اگر زخم خشک ہوں۔ تو روغن گل ابروہ میں ملا کر۔ اور اگر تر ہوں۔ تو خشک چھڑک لیں۔

۲۱۵۶۔ مطبوخ آکلہ۔ برگ بادرنجبیہ۔ سنڈی۔ مغز تہ کدو شیریں۔ برگ شہترہ۔ موز مسقی۔ عرق گاہ زبان میں جوشدیکر صاف کریں۔ اور شیر خشت ملا کر پلائیں۔

## ہومیو پیتھک علاج

قلاع THROUSH اور آکٹہ انیم کو CANCRUMORUS

کہا جاتا ہے۔

ہر ایک درو کیلئے حسب ذیل علاج ہے۔

۲۱۵۷۔ امی تھوساٹم۔ منہ خشک۔ چھوٹے سفید ثورات ہن۔ قلاع۔ زبان بہت  
معلوم ہو۔ حلق میں پھنسیاں اور جلن۔ جن کے باعث لکڑی شکل ہو

۲۱۵۸۔ آر شکم الیم ۱۲۔ منہ کے زخم جن میں خشکی اور جلن پائی جائے۔ خون آئینہ عاب  
دہن۔ زبان خشک۔ صاف اور سرخ جلن اور درد۔ جلتا ہوا پانی منہ سے کثرت کے ساتھ  
نکلے۔ منہ میں مہات کا مڑا ہو۔

۲۱۵۹۔ پیٹشیا ۵۔ ماکڑوا۔ دانت اور مسوڑے زخمی۔ منہ سے سخت بو آئے۔  
زبان جلتی ہوئی محسوس ہو۔ درد بھوری۔ کنارے سرخ چکلیے۔ عورت سیال چیز کھائے۔  
۲۱۶۰۔ بورکس ۳۴۔ قلاع یعنی منہ آنا۔ منہ گرم اور ذکی الحس۔ کھانے اور چھوڑنے  
سے زخموں سے خون جاری ہو۔ مسوڑے کی پھنسیاں در کریں۔ بالخصوص قلاع اطفال  
کیلئے بہت مفید ہے۔ بچہ دودھ پیتے وقت چلائے۔ مزا کڑوا۔

۲۱۶۱۔ کارل بوویج ۴۰۔ زبان پر سفید یا زرد قلاع۔ چبانے سے مسوڑے میں خشن  
جاری ہو۔ پائیورٹیا۔ دانت صاف کرنے پر مسوڑوں سے زخم۔

۲۱۶۲۔ مانی ڈرلٹس ۳۴۔ زبان پر سفید متورم اور نرم جس پر دانت کے نشانات  
قائم رہیں۔ ایسی محسوس ہو کہ جھلسی ہوئی ہے۔ اور قلاع۔

۲۱۶۳۔ مرکری کار ۴۰۔ دانت ہٹتے ہوں۔ مسوڑے متورم سینج کی طرح زبان  
متورم اور زخمی۔ لعاب بن خارج ہو۔ پانی اور ٹیبا۔ نکلیں اور کڑوا مزا۔

۲۱۶۴۔ میووی اے ٹک ایڈ ۳۔ قلاع۔ مسوڑے اور غدد متورم۔ سانس بڑا



دانتوں پر میل جمی ہوئی۔

۲۱۶۵ - نائٹرک ایسڈ - سخت مستغن سانس۔ رال بنا۔ مسوڑوں سے جریان ادم۔

زبان کے اطراف پر درد آلود پھنسیاں۔ نرم تالو پر زخم۔ خون آمیز لعاب دہن۔ قلاع سیانی

۲۱۶۶ - پیپٹیشیا کاربوویج۔ بائی ڈرلٹس۔ میویری اسٹاک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ مفید ہیں

جن کا ذکر اوپر موجود ہے۔ علاوہ ازاں میسرلر بھی مفید ہے۔ جب ذرا چھونے سے

سنہ اور مسوڑے درد کریں۔

۲۱۶۷ - سنہ کے اندر خارش ہو۔ تو کالی بائی کراکیم اور بوریس مفید ہیں۔ اور جب اندر

کی بھٹی دانت کی طرح چمکی ہو۔ تو اسے پس۔ نائٹرک ایسڈ اور ٹیڑھی معقیم مفید دیتے

ہیں۔

## بائیو کیمک علاج

۲۱۶۸ - پارے کے مرکبات کے استعمال کے باعث منہ آئے۔ تو رال زیادہ مگی

نیرم میو استعمال کریں۔

ل

۲۱۶۹ - چھوٹے چھوٹے دانے زبان پر ہوں۔ زبان پٹی زونی زخم سفید اور قلاع

کیلنے کالی فاس۔ نیز آکٹہ لغت کیلئے بھی مفید ہیں۔

۲۱۷۰ - سنہ میں چھائے ہوں۔ بخار آئے۔ نیرم فاس۔

۲۱۷۱ - عام قلاع ہو اور قلاع اطفال کیلئے کالی میو۔

۲۱۷۲ - غدود دہن میں پیپ۔ سنہ اور زبان کے زخم۔ سوزش سی لیشیا۔

۲۱۷۳ - سنہ اور حلق اور لوزتین میں زخم۔ سوزش اور لقمہ لگنے میں درد بکثرت رال۔

نیرم سلفیور کم۔

# کثرتِ بزاق

منہ میں بہت خلط کا آنا کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ (۱) تھکے سے پیشتر (۲) ابتدائے حمل میں (۳) سوزشِ منہ یا زبان و حلق (۴) آتشکی امراض میں (۵) گرم شکم (۶) بھوک کی زیادتی کے باعث معدہ میں گرمی کا پیدا ہونا۔ (۷) فم معدہ کی گرمی و تری (۸) معدہ میں زیادتیِ طبع (۹) دماغ میں کثرتِ رطوبات کا اثر۔

**علامات مخصوصہ۔** پہلی ۴ اقسام ایسی ہیں کہ حالاتِ موجودہ یا مابعد اسبابِ مرض کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ گرم شکم کی صورت میں راس سوتے میں زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر معدہ کی گرمی و تری کے باعث یہ مرض پایا جائے تو خواب و بیداری دونوں حالتوں میں خلط جاری رہتا ہے۔ بالخصوص خلطِ معدہ میں اسکی زیادتی ہوتی ہے۔ جب کہ روزہ داروں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر معدہ میں رطوبت یا طبع کی زیادتی ہو تو ہلکا ضعیف ہوگا۔ ڈوکاریں ترش آئیں گی۔ اور منہ کا ذائقہ بھی ترش اور امتلا کے معدہ اور دیگر صفتِ بطن کی علامات پائی جائیں گی۔ اگر دماغ میں کثرتِ رطوبت ہے تو زلی علامات یعنی منہ اور ناک سے رطوبت بہتی ہے۔ گاہے یہ بھی نہیں ہوتا میں نے ایک مریض دیکھا جسکو مایا کا حملہ ہوا۔ بعد میں قدرے مند تو ہو گیا۔ لیکن اس کے منہ میں اس قدر خلط آتا تھا کہ ہر وقت منہ پر رہتا۔ دیگر علامات طبعی موجود تھیں۔

## علاج

جو حالات مشلاتے کا آنا۔ حمل سوزشِ حلق وغیرہ یا آتشک پاسے جوئیں۔ ان کا سب تدارک کرنا چاہئے۔

اس کے بعد دیکھیں اگر حرارت و رطوبت معدہ میں زیادہ ہے۔ تو قصدِ باسلیق کھولیں اور قابضِ رُب مثلاً انگویر خام۔ رب بہ۔ رب انار وغیرہ استعمال کریں۔ اور سببِ غیرہ کھلائیں

نیز مسور سماق۔ آس کی شاخوں بگسرخ۔ توت۔ گنار وغیرہ کے جو شانہ سے غرغراہیں  
اور سبز کاسنی کا ساگ قدر سے نمک ڈال کر کھلانا مفید ہے۔ لیکن اگر طعم معدہ میں کثرت  
کے ساتھ موجود ہو۔ تو پہلے معدہ کو طعم سے بذریعہ تفتے صاف کریں۔ چنانچہ سویا۔ مولی کے  
بیج اور ٹھٹھی کا جو شانہ قدر سے نمک ڈال کر پلاٹیں اور تفتے کر لیں۔ اور اس کے بعد جوار  
کوفی اور جوارش پودینہ وغیرہ تقویت معدہ کریں۔ انڈیہ میں سے گیہوں کے ستوہمہ رانی کھلانا  
اور ہنار منہ کا بخی پلانا اور کنڈر اور مصطکی چبانا مفید ہے۔ ایسی صورت میں اذخر یا غاقرہ  
اور مرج سیاہ کا جو شانہ لیکر اور اس میں قدر سے سکجین علی ملا کر غرغرا کرانا فائدہ بخش تبایا گیا  
ہے۔ اس کے بعد منگیا۔ جادویشیر۔ الماچی جب بسان منہ میں چلے۔

جب مانع میں مطلوبت ہو۔ تو مانع کا تنقیہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ بلکہ یہ عمل کئی دفعہ  
کرنا پڑے گا۔ اور اسکے لئے حب ایاسج یا حب شیار اور حب ہلیہ کا استعمال نہایت مفید  
ہے۔ منہ میں وارچینی یا الماچی رکھیں۔ بچوں کو جب یہ عارضہ ہو تو چھلی ٹھنڈا بار بار  
میں ڈالیں۔ نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا نسخہ ہے۔ سرسورت میں جبکہ رات ٹپتی ہو۔ اس کا استعمال  
کریں۔ صرف بچوں کو ہی نہیں بلکہ اکثر اوقات بڑوں کے لئے بھی فائدہ بخش ہے۔ بہت سے پہلے  
دماغ یا معدہ کو صاف کر لینا چاہئے۔ برگ مورد کے پتھر کو منہ میں ڈالنا یا سوٹھ اور مصطکی نہ  
میں کھنا۔ بول کا چباننا یا گھٹے میں کھانا منہ تبایا گیا ہے۔ اگر جبہ بند ہونے والے کے  
پہ کوٹھنشی ہو تو شکرتیخاں اور رب السوس خالص ہاں کے دودھ میں بائیک کر کے  
تھوڑی مقدار میں چٹائیں۔

## محررات

۲۱۷۴۔ اطریفیل دیوان۔ بار بڑنگ۔ اتولہ۔ تربد سفید۔ حب لہل قسط۔ تلخ۔ ایک تولہ  
کمیدہ۔ ترس۔ افنتین رومی۔ درمنہ ترکی۔ افنتین۔ نمک سوخچر۔ رانی۔ خض۔ سعد کوفی۔ ۱۲  
ہر ایک ۳ تولہ۔ تمام ادریہ کو کوٹھ پھان لیں۔ اور مقدار میں گنا سہو خالص لیکر اس کا قلم



کریں ساورادویدینالیں۔ ایک ماہ سے ایک توبہ تک۔

ترکیہ استعمال۔ یہ طش کثر بچوں میں ہوتا ہے۔ لیکن بڑوں میں بھی ممکن ہے۔ پہلے چند روز اطراف لیل دیکن ہمارے کھلائیں۔ اور شام کو معجون سرخ ۵ ماہ استعمال کرائیں اور غذائے شیر گا بمصری ڈال کر پلائیں۔ اور در روز بعد کھنڈ ۵ تولہ میں کمبہ ۲ ماہ یا کم دیشیں ملا کر کھلائیں۔ اور ساتھ ہی کٹرائیل بے مزہ ۵ تولہ پاؤ بھردو دھ میں ڈال کر اور مصری سے میٹھا کر کے پلائیں۔ تاکہ کیرے مرجاہیں۔ اور خارج ہو جائیں۔ اس عمل کو کئی دفعہ کرنے سے یہ عارضہ قطعی دور ہو جائیگا۔

۲۱۷۵۔ معجون سرخ۔ بڑنگ کا پی مقرر سرخ ہر ایک ماہ۔ تربید سفید۔ مقل رزق گوگل ہر ایک ۴ ماہ۔ باریک کرک و چند شہد میں معجون بنائیں۔

۲۱۷۶۔ جوارش سبب اسہ۔ معدے کی سہوی اور بد ہضمی کے باعث اگر بزاق ہویا پیٹ بڑھ رہا ہو۔ اور ریاح پیدا ہوتے ہوں۔ توبہ بت مفید ہے۔ بعد تنقیہ بلغم بلغمی بزاق دین کیلئے مفید ہے۔ علی بن القیاس فسلہ ذیل مرکبات مفید ہیں۔

۲۱۷۷۔ جوارش زرغونی عنبری۔ بلغم کو دور کرتی۔ ختمہ اور بد ہضمی کا دفیہ کرتی۔ مدہ کو قوی کرتی ہے۔

عسلہ، ثعلب مصری، تنصیب گاؤ سانیہ، مغز سرکشتک، چرائہ شیریں، خازنک کش خربا ہر ایک ۵ ماہ۔ تخم کرفس۔ تخم گندہ۔ تخم شلجم۔ تخم شبت۔ تخم خربزہ۔ تخم خیاردین حب قنقل۔ حب الزلم۔ ناخوہ۔ بادیان۔ نارجل۔ مغز چنوزہ۔ بیخ کرفس ہر ایک ۲۲ ماہ۔ عنبر اشہب ۵ ماہ۔ مشک خالص ۲ ماہ۔ بساہ۔ لونگ۔ مرج سیاہ۔ عاقر قرحا۔ کبابہ۔ سونٹہ۔ جائفل۔ گل سرخ۔ تاج پیل۔ تخم جویہ۔ تخم پیاز۔ تخم گندنا۔ حب الرشاد۔ تخم انجور ہر ایک ۱۰ ماہ۔ زر عقران۔ کندہ۔ مصطکی۔ عود ہر ایک ۴ ماہ۔ بوزیدان۔ بہمن سرخ۔ بہمن سفید۔ شقاقل۔ اندر جو شیریں ہر ایک ۱۰ تولہ۔ قند سفید ۵۲ تولہ۔ شہد خالص سوا کیر

برود کا قوام کریں۔ اور ادویہ کوٹ چھان کر ملائیں۔ عنبر مشک۔ زعفران۔ روح کیڑہ میں  
کھل کر کے علیحدہ شامل کریں۔ ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کریں۔

۲۱۷۸۔ جوارش جالینوس۔ معد کیلئے اسکی مداومت ویسے یا بعد غذا مفید ہے۔  
بھنی۔ ریاح۔ منہ سے بد بو آنا۔ بخیر معدہ۔ کثرت بزاق۔ کثرت بول بمعنی کھانسی بیا  
اور صنف یاہ۔ صنف شانہ۔ درد کمر اور پتھری کیلئے مفید ہے۔ قبل از وقت بایں کو سپید ہونے  
سے روکتی ہے۔

صفتہ، سنبل الطیب۔ الہی خود۔ سلیمہ دارچینی۔ خولجاں۔ قرنفل۔ سعد کوفی۔ بخیل۔  
نفل سیاہ۔ نفل دراز۔ قسط شیریں۔ حود لبیاں۔ اساروں۔ تخم مورد۔ قصب الریہ  
شیریں۔ زعفران اصلی ہر ایک ۲ تولہ۔ مصطکی ۵ تولہ۔ قند سپید ۲۰ تولہ۔ شہد خالص ۲ تولہ  
برود کا قوام کر کے ادویہ باریک کر کے شامل کریں۔ خوراک سے ۷ ماشہ تک ہمراہ  
عرق گاؤ زبان۔

۲۱۷۹۔ جوارش عود شیریں۔ جبکہ طبعی مواد معد میں ہوں۔ اول کثرت بزاق ہو  
معدے کی تقویہ اور قوت ماضیہ کو بڑھانے کیلئے مفید ہے۔

صفتہ، اساروں۔ زعفران ہر ایک ۷ ماشہ۔ عود ہندی۔ دارچینی۔ جالفل۔ قرفہ۔ الہی  
خولجاں۔ دار فاعل ہر ایک ۱ تولہ۔ قند سپید ۲۰ تولہ۔ شہد ۲۳ تولہ۔ برود کا قوام کر کے  
ادویہ ملا لیں۔ اگر معدہ میں زیادہ سردی ہو تو مشک ۲ ماشہ بھی شامل کریں۔

۲۱۸۰۔ جوارش عود ملیتن۔ گریفٹ بھی ہوا اور حبوک بھی نہ لگے۔ تو یہ نیزہ استعمال  
کریں۔ صفتہ، ستمو نیاہ ۷ ماشہ۔ عود غام مصطکی ہر ایک تولہ۔ تربد سفید ۲ تولہ۔ شہد خند  
ادویہ سب کو باریک کریں۔ اور شہد کا قوام کر کے شامل کریں۔ صبح ۷ ماشہ ہمراہ عرق کو  
اور عرق سولف استعمال کریں۔

۲۱۸۱۔ جوارش فاما فلی ہانٹہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جوارش مصطکی اور

کریں اور ادویہ بالیں خوراک ۱ ماشہ سے ایک توبہ تک۔

ترکیہ استعمال۔ یہ دھن کثر بچوں میں ہوتا ہے۔ لیکن بڑوں میں بھی ممکن ہے۔ پہلے چند روزہ اطر لعل ویدلن ہمار منہ کھلائیں۔ اور شام کو معجون سرخس ۵ ماشہ استعمال کرائیں اور غذائے شیر گاؤ مصری ڈال کپلائیں۔ اور ۵ روز بعد گلقد ۵ تولہ میں کمبیہ ۲ ماشہ یا کم دبش ملا کر کھلائیں۔ اور ساتھ ہی کٹرائیل بے مزہ ۵ تولہ پاؤ بھر دو دھ میں ڈال کر اور مصری سے ٹیٹھا کر کے پلائیں۔ تاکہ کیرے مرجاہیں۔ اور خارج ہو جائیں۔ اس عمل کو کئی دفعہ کرنے سے یہ عارضہ قطعی دور ہو جائیگا۔

۲۱۷۵۔ معجون سرخس۔ بڑنگ کا بی مقرر سرخس ہر ایک ۱ ماشہ۔ ترب سفید۔ مقل رزق گوگل ہر ایک ۴ ماشہ۔ باریک کرک دو چند شد میں معجون بنائیں۔

۲۱۷۶۔ جوارش لباسہ۔ معدے کی سردی اور بد ہضمی کے باعث اگر بزاق ہو یا پیٹ بڑھ رہا ہو۔ اور ریاچ پیدا ہوتے ہوں۔ تو بہت مفید ہے۔ بعد تنقیہ بلغم بلغمی بزاق دین کیلئے مفید ہے۔ نئی مذاقیاس فسلہ ذیل مرکبات مفید ہیں۔

۲۱۷۷۔ جوارش زرغونی عنبری۔ بلغم کو دور کرتی۔ تھنہ اور بد ہضمی کا دفعیہ کرتی۔ مدہ کو قوی کرتی ہے۔

صفیہ، ثعلب مصری، قصب گاو سائیدہ، مغزہ کھنک، چرائے شیریں، خار شک کن خربا ہر ایک ۱ ماشہ۔ تخم کرفس۔ تخم گندہ۔ تخم شلجم۔ تخم شبت۔ تخم خربزہ۔ تخم خیارین حب قنقل۔ حب الزلم۔ ناخوہ۔ بادیان۔ نار جیل۔ مغز چغوزہ۔ بیخ کرفس ہر ایک ۲۲ ماشہ۔ عنبر اشہب ۱ ماشہ۔ مشک خالص ۲ ماشہ۔ لباسہ۔ لونگ۔ مرچ سیاہ۔ عاقر قرعہ۔ کبابہ۔ سوختہ۔ جائفل۔ گل سرخ۔ تاج پیل۔ تخم جویہ۔ تخم پیاز۔ تخم گندنا۔ حب الرشاد۔ تخم انجور ہر ایک ۱ ماشہ۔ زعفران۔ کندہ۔ مصطلی۔ عود ہر ایک ۴ ماشہ۔ بوزیدان۔ بہمن سرخ۔ بہمن سفید۔ شقاقل۔ اندر جو شیریں ہر ایک ۱ تولہ۔ قند سفید ۵۲ تولہ۔ شہد خالص ۱۰



برود کا قوام کریں۔ اور ادویہ کوٹ پھان کر ملائیں۔ عنبر مشک۔ زعفران۔ روح کیڑہ میں  
کھول کر کے علیحدہ شامل کریں۔ ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کریں۔

۲۱۷۸۔ جوارش جالینوس۔ معد کیلئے اسکی مداومت ویسے یا بعد غذا مفید ہے۔  
بمضنی۔ ریاح۔ منہ سے بدبو آنا۔ تجیر معدہ۔ کثرت بزاق۔ کثرت بول بمعنی کھانسی بکیر  
اور صفت باہ۔ صفت شانہ۔ درد کمر اور پتھری کیلئے مفید ہے۔ قبل از وقت بایں کہ سپید ہونے  
سے روکتی ہے۔

صفتہ، سنبل الطیب۔ الہچی خورد۔ سلیمہ دارچینی۔ خولنجاں۔ قرنفل۔ سعد کوفی۔ بنجیل۔  
فلفل سیاہ۔ فلفل راز۔ قسط شیریں۔ حود طباں۔ اساروں۔ تخم مورد۔ قصب الریح  
شیریں۔ زعفران اصلی ہر ایک ۲ تولہ۔ مصطکی ۵ تولہ۔ قند سپید ۲۰ تولہ۔ شہد خالص ۱ تولہ  
برود کا قوام کر کے ادویہ باریک کر کے شامل کریں۔ خوراک ۵ سے ۷ ماشہ تک ہر روز  
عرق گاؤ زبان۔

۲۱۷۹۔ جوارش عود شیریں۔ جبکہ مغنی مواد معد سے ہیں ہوں۔ اول کثرت بزاق ہو  
معد سے کی تقوید اور قوت باطن کو بڑھانے کیلئے مفید ہے۔

صفتہ، اساروں۔ زعفران ہر ایک ۷ ماشہ۔ عود ہندی۔ دارچینی۔ جانفل۔ قرفہ۔ الہچی  
خولنجاں۔ دار فاعل ہر ایک ۱ تولہ۔ قند سپید ۲ تولہ۔ شہد ۳ تولہ۔ برود کا قوام کر کے  
ادویہ ملا لیں۔ اگر معد میں زیادہ سردی ہو تو مشک ۲ ماشہ بھی شامل کریں۔

۲۱۸۰۔ جوارش عود ملین۔ گربض بھی ہوا رہیوں بھی نہ لگے۔ تو یہ نسخہ استعمال  
کریں۔ صفتہ، ستمو نیا ۱ ماشہ۔ عود نام مصطکی ہر ایک تولہ۔ تربد سفید ۲ تولہ۔ شہد خند  
ادویہ سب کو باریک کریں۔ اور شہد کا قوام کر کے شامل کریں۔ صبح، ماشہ ۷ عرق کو  
اور عرق سولف استعمال کریں۔

۲۱۸۱۔ جوارش فلان فلی ہانچہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ علی بن القیاس جوارش مصطکی اور

اور اس کے متال وغیرہ کا استعمال مفید ہے اگر جگر کی اصلاح بھی مقصود ہو۔ تو شیرہ  
نیم کلوٹ عرق کو میں نکالیں۔ اور شربت دینار ڈال کر پالیں۔

۴۱۸۳۔ سوسہ کی گرمی و تری باعث بزاق ہو۔ تو جوارش عود شیریں۔ جوارش نابین  
اور جوارش آمہ ہمراہ شیرہ زرشک اور کجبین سادہ یا شربت انارین۔ شربت لیموں وغیرہ  
کے ساتھ دیا جائے۔ تاکہ گاہ بگاہ مکند نامفید ہے۔

۴۱۸۴۔ جوارش عود شیریں۔ عود بندی ۳ تولہ۔ قندیل۔ تولہ۔ الائچی عمدہ۔ الائچی کمال  
نیم۔ سیب ہر ایک ۴ ماشہ۔ زعفران صبی ۴ ماشہ۔ سندھ خشک ۲۰ تولہ۔ تمام ادویہ کو کلوٹ  
چھت کر سہتے قوم میں ملا کر جوارش بنالیں۔ قدر خوراک ۴ ماشہ ہمراہ عرق گائو زبان  
۴۱۸۵۔ جوارش انارین۔ آب نادر شیریں۔ آب انار ترش ہر ایک ایک سیر۔ آب پودینہ  
کلوٹ ہر ایک ۴ تولہ۔ ہاتھ پیر مصطکی رومی۔ دہنہ۔ کچن ندن۔ پوست ترنج۔ پوست  
بیرون پستہ ہر ایک ۴ ماشہ۔ دانہ الائچی خورد ۴ ماشہ۔ قند سپید ۸ تولہ۔ گلاب۔ پیونہ  
انارین کے پانی میں قوم کریں۔ اور ادویہ متذکرہ ہر ایک کر کے شامل کریں۔ بعد غذا  
۴ ماشہ ہمراہ عرق گائو زبان وغیرہ۔

۴۱۸۵۔ جوارش آمہ سادہ۔ پوست بیرون پستہ ۴ ماشہ۔ ہلہ خشک ۵ تولہ  
کھجور کے کا دودھ ۲۰ تولہ۔ پوست تنج۔ قند سپید ہر ایک ۱ تولہ۔ مصطکی۔ رومی دہنہ  
الائچی خورد ہر ایک ۴ ماشہ۔ قند سپید ۲ سیر۔ آمہ کو دودھ میں ۴ گھنٹہ تر کھیں۔ پھر  
دودھ سے نکالیں۔ اور پانی سے دھوئیں۔ اور تازہ پانی میں جو شدیکر بن چھان  
میں۔ اور اس میں قند ملا کر قوام کریں۔ اور دیگر ادویہ ہر ایک کر کے شامل کریں۔  
۴۱۸۶۔ دماغی نزلات کیلئے تنقیہ خاص دماغی اور عام ہر فی کے بعد غصہ ذیل دیو  
استعمال کی جاسکتی ہے۔ جب یار ج۔ جب قوقایا۔ جب شبیر۔ جب بختہ وغیرہ میں  
نیز کجبین منسلکی بھی مفید ہے۔





۲۱۶۴۔ کھانے کے بعد بہت ہی لعاب دہن خارج ہو۔ ایٹم شایو اسٹم ہر گھنٹے بعد دیں۔

۲۱۶۵۔ دورانِ حمل میں بوجھ بھی اسباب کے ہو۔ جبورا نڈا x ۳ ہر ۲ گھنٹے بعد دیں۔

۲۱۶۶۔ سوتے میں کثرت سے لعاب دہن خارج ہو۔ تو کیمو ملا۔ مرکری۔ ہیوم اور سفلیئم مفید اور ہیں۔

۲۱۶۷۔ سیلاب یعنی پارہ کا اثر ہو۔ تو ہیپر آئیوڈیم۔ ایرس۔ نائٹرک ایٹم مفید ہیں۔

۲۱۶۸۔ لعاب جتا ہوا تیز نکلے۔ تو آرٹیکل۔ آرم۔ یوریکس۔ کرمی اوزوٹ۔ نائٹرک ایٹم حسب ضرورت مناسب دوا استعمال کریں۔

۲۱۶۹۔ کڑوا لعاب دہن کثرت سے آئے۔ آرسنک۔ برائی اوینا۔ پٹلا اور سلفر مفید ہیں۔

۲۲۰۰۔ اگر خونی آئے تو اینٹی پارکین۔ آرسنک۔ میگنیشیا کارب۔ مرکری۔ نائٹرک ایٹم اور نکسوامیکا مفید ہیں۔

۲۲۰۱۔ سخت بودار لعاب دہن ہو تو آرسنک۔ آئیوڈیم۔ کرمی اوزوٹ۔ مرکری

سال۔ نائٹرک ایٹم۔ سوراسیم۔ ہیوم مفید ہیں۔

۲۲۰۲۔ جھاگ دار مثل روئی کے لعاب خارج ہو۔ نکس ماس۔ نکسوامیکا۔ سلفر۔ فاسفور

ایٹم۔ بربریس۔ کینتھریس مفید ہیں۔

۲۲۰۳۔ دودھ کی طرح۔ پیٹم۔

۲۲۰۴۔ لیڈار سیول کی طرح کا لعاب۔ ایو نیو۔ ایٹم کارب۔ آرسنک۔ نائٹ

ٹیکر۔ مائی ڈریسٹس۔ کالی بانی کراٹیک۔ نیٹم میور۔ پٹلا۔

۲۲۰۵۔ نکین لعاب ہو۔ ایٹم کروڈم۔ لیفوریم۔ نیٹم میو۔ فاسفورس۔ سی پیا

۲۲۰۶۔ میٹھا لعاب ہو۔ پیٹم۔ لوپم۔ ٹیکم۔ پٹلا۔ سیٹم۔

۲۲۰۷۔ پانی سا لعاب دہن بہت ہو۔ آئیوڈیم۔ جبورا نڈا۔ لوپم۔ نیٹم میو۔ فاسفورس

۲۲۰۸۔ بچوں میں لعابِ ذہن - بوریس - کمیوٹلا۔

۲۲۰۹۔ کرم شکم کے باعث - سینا - کمیوٹلا۔

### بائیو کیمک علاج

۲۲۱۰۔ منہ سے پانی خارج ہو - غذا کی نالی کا نزہ - نیٹرم میور  
۲۲۱۱۔ تھوک کی گلیٹیوں میں سوزشی درم - اور لعابِ ذہن زیادہ - نیٹرم میو۔

### نخبرہ

منہ سے بڑھتی وجوہ سے آتی ہے - اس لئے اسکی تشریح اور علاج بالکل مختلف

ہیں -

۱۔ سوہ مزاج گرم - یعنی معدہ کی عارضی گرمی - اسکی خاص علامت یہ ہے کہ کھانا  
کھاتے وقت کم ہو جاتی ہے - اور اکثر دانت سیاہ ہو جاتے ہیں -

علاج - پوست زرد و تر ج سایہ میں خشک کر کے ۳ ماشہ سرد پانی کے ساتھ علی صبح  
استعمال کرنا یا ندو آلو کا خیساندہ پانا مفید ہے - اور کھیرا - شفتالو - آلو بخارا - تربوز وغیرہ  
استعمال کر لیں - کھانا جلد کھایا کریں - تاکہ معدہ کی گرمی بھوک سے بڑھ نہ جائے -  
شربت انار - سنگبین سادہ - زمال آلو بخارا - شیر و زرشک - جوارش زرشک وغیرہ ادویہ استعمال  
کریں -

۲۔ طبعی - منہ کے اندر بولہ جہ معدہ کے متعفن بلغم کے پائی جاتی ہے - نہ ہی کھانے  
سے اور نہ ہی منہ دھونے سے کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے -

علاج - پہلے طبعی اشیاء کھا کر مثلاً لوبیا - مولی وغیرہ ہفتے کر لیں - اور بعد صاف  
کرنے معدہ کے ایار ج فیکرا - ایلو اکی گولی وغیرہ ہمراہ اسنتین دیں - بستر کا سنی تہ  
نمک ملا کر چائیں - اور کرفس - شرخمشک - مصطکی - الاچی خورو - لونگ وغیرہ کا استعمال

نوراً مفید ہے۔ نیز اطراف شیزی۔ جوارش جالینوس۔ جوارش زنجیل۔ جوارش جو بلین  
جوارش مصطفیٰ مناسب بدقتہ جات کے ہمراہ دینا لازمی ہے۔ مرہ زنجیل۔ اور اطراف  
صغیر یکتہ سنجین عملی وغیرہ مفید ادویہ ہیں۔

۳۔ نزلی۔ بیکہ سر سے تیز، فاسد اور متعفن رطوبت مسوڑوں پر گر کر ان کو فاسد کر دے  
تو منہ سے بد بو آتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ترش اور نمکین اشیاء سے غرغہ کریں تو مریض  
کی باچھوں کی جانب لیسار اور بد پردار رطوبت کھینچ آتی ہے۔ اور بایں ہمہ منہ کی بو  
نہیں زائل ہوتی۔

علاج۔ جب ایار ج سے سر کا تنقیہ کریں۔ اور اس کے بعد سرکہ میں برگ مورد بھنکنا  
انگور کا پانی جوشد بیکر کھلی کر امیں۔ جب مشک منہ میں رکھیں۔ گلاب میں قدرے پٹنگری حل کر  
کے دن میں کئی دفعہ غرغہ کرانا مفید ہے۔ علیٰ ہذا القیاس سنجین عنصلی سے غرغہ کرانا  
فائدہ بخش ہے۔

۴۔ مسوڑھوں کی گندگی۔ جب مسوڑے فاسد اور گندہ ہو جائیں جس کا سبب اکثر  
سوئے مزاج گرم ہوتا ہے۔ تو مسوڑھوں سے اکثر خون خارج ہوگا۔ اور ان کی حالت  
خراب نظر آئے گی۔

علاج۔ فوراً نصف چارگ کھولیں۔ اور جوشاندہ ہیلہ سے مسهل کر امیں۔ اگر خراب زخم اور  
گندہ رطوبات ہوں۔ تو آکٹہ الفم سے علاج ڈھونڈھیں۔ تاہم چند ایسے مجربات ذیل میں  
دیتے جائیں گے جو ہر دو کے لئے مفید ہوں۔ سرکہ میں برگ مورد اور گلاب وغیرہ ادویہ  
انگور کے پانی کے ہمراہ جوشد بیکر کھلی کر امیں۔ اور مازو۔ طباشیر۔ گل سرخ۔ اقاقیا وغیرہ کا ذرہ  
بعد کھلی لگائیں۔

۵۔ تاکیل انسان۔ دانتوں کا کھایا جانا اگر گندہ دہنی کا موجب ہے۔ تو دانتوں کو  
فوراً صاف کرانا چاہئے۔ اور خالی اور خوردہ جگہوں کو صاف کر کے فوراً کسی چھپے



دندان ساز سے پر کرنا چاہئے۔ دانتوں پر منجن لگانا چاہئے۔ ریحان قرنفل چائیں  
ختم گندنا کو باہر کیا کریں اور قطران میں لاکر دھواں نہیں۔ ناگر موہن چینی سعد چائیں۔  
سمندر جھاگ۔ ملک اور سیپ کی راکھ کا منجن استعمال کریں۔

ہدایت۔ علاج سے پہلے سبب مرض کو دیکھنا اس خاص مرض میں نہایت  
لازمی ہے۔ اگر مریض سل یا دق ہے تو سو اس کے سل و دق کے کوئی علاج  
چارہ کار نہیں۔ اسی طرح اگر دانت خوردہ ہیں۔ تو سو اسے دانتوں کی  
درستی کے علاج ممکن نہیں۔ اور اگر مسٹر دس کا گوشت خوردہ اس کا باعث  
ہے تو تنہا اسی عارضہ کا علاج مفید ہو سکتا ہے۔

### محرمات۔

۲۲۱۲۔ خوب بخار الفم معدی منجی۔ بعد تنقیہ استعمال میں لائیں۔  
صفیہ، عود غرقی، زنجبیل، سعد کوفی، کباب چینی ہر ایک توبہ۔ باہک کر کے شہد میں گولیا  
بنائیں۔ اور منہ میں رکھ لیا کریں۔ اور گاہ بگاہ مصطفیٰ دمی۔ لالچی خوردیا کڈاں۔ قرنفل۔ کندہ  
مشک غیرہ منہ میں رکھ کر چبانے مفید ہے۔ یا خولنجان۔ یا چینی۔ قرنفل۔ جوز بوا۔ لالچی خوردہ  
لالچی کڈاں ہر ایک اولہ گسرخ۔ مندا سفید اولہ ماشہ۔ مشک خالص ہر ترقی۔ کلاب میں  
گولیاں بنائیں۔ اور منہ میں رکھیں۔

۲۲۱۳۔ غرغره۔ بعد تنقیہ بخار معدی منجی۔ عود خرم۔ مصطفیٰ۔ قرنفل۔ جوز بوا۔ لباسہ  
ہر ایک ماشہ۔ سب ادویہ نیکوب پٹلی میں باندھ کر آدھ سیر کلاب میں ڈال کر تین گت منہ  
و اسے برتن میں جوشیں۔ جب نصف رہ جائے۔ غرغره کریں۔

۲۲۱۴۔ کشتہ اسیرب۔ اسیرب ہم توبہ۔ فلفلہ زہم توبہ۔ لونگ ہم توبہ۔ سیسہ کو  
ناون میں کوٹیں۔ اور باہک کر کے پہلے فلفلہ زہم توبہ۔ حقوڑا ڈال کر کھرا کرستے ہیں  
جب فلفلہ زہم توبہ۔ لونگ ڈالتے جائیں اور اچھی طرح کھرا کریں۔ سیسہ خاستہ

ہو جائیگا۔ چھانکر گاہ رکھیں۔ اور دانتوں پر ملتے رہیں۔

۲۲۱۵۔ ذرورہ کلمہ۔ اور اسکے باعث بومہ میں ہوتی ہے۔ صفتہ۔ برگ سداب  
۷ ماشہ۔ سحی۔ چونہ۔ ہڑتال ہر ایک ۳ ماشہ۔ باریک کر کے سرکہ تیز میں بھگو کر مٹی کے  
نئے کوزے میں رکھ کر گل حکمت کر کے آگ دیں۔ حتیٰ کہ گل حکمت سرخ ہو جائے۔  
اور ادویہ آپس میں ملجائیں۔ اس کے بعد باہر نکال کر نصف ماشہ یا ایک ماشہ گشتہ  
پر ڈالیں۔

۲۲۱۶۔ ذرورہ کلمہ لقم جس کا اثر یہ ہو کہ سوڑے گل جائیں اور لب بھڑنے کا  
خطرہ ہو۔ پانیور یا یعنی شہ دامیہ ہو رہا ہو۔ خطرناک نتائج کا خوف ہو۔ خاندانی۔ صدری  
مغرب المجر ب نہ ہے۔ صرت اس ایک نسخہ کی قیمت لکھو کھمار دہیہ ہے۔  
صفتہ۔ ہڑتال درقی کو شیر خوار لڑکے کے پیشاب میں نئے کوزے میں گل حکمت کر کے  
آگ دیں۔ جب گل حکمت سرخ ہو۔ نکال لیں۔ پہلے سنہ کو سر کے سے بالکل صاف  
کریں۔ اور پھر آگ پر چھڑکیں۔ اور سنہ کھلا چھڑکیں۔ تاکہ رال باہر کو نکل جائے۔ فیرو  
حلق میں نہ جانا چاہئے۔

۲۲۱۷۔ ذرورہ انحطاط کلمہ لقم۔ جبکہ منہ سے بڑے۔ گنار سفیدہ قلعی ہڑا  
۳ ماشہ۔ ہڑتال ۵ ماشہ۔ توتیا۔ انگور خام کے پانی میں پر درودہ کیا ہوا ۳ تولہ ۴ ماشہ۔  
سب کو باریک مسکر چھڑکیں۔ یہ ذرورہ حلق میں ہرگز نہ جانا چاہئے۔

۲۲۱۸۔ ذرورہ گرم قلاخ۔ تمام اقسام میں فائدہ بخشا ہے۔ صفتہ۔ زہر مرہ  
باریک کردہ۔ نیلوجن۔ زبرد۔ گل نیلوفر۔ قمرہ مقشر۔ صند سفید۔ صند سرخ۔ گل امینی  
شیاف مامیشا۔ رسوت مکی۔ مسو مقشر۔ گنار۔ مغز کنوں گٹہ سفید ہوزن باریک کر کے  
استعمال کریں۔ زیادہ گرمی ہو تو کافور ملا سکتے ہیں۔ اور جب تھلیں کرنا منظور ہو۔ تو کبابہ  
مکوسے خشک شامل کریں۔

۲۲۱۹۔ ذرور قلاب شدید۔ انچہ۔ زبان پر کانٹوں کی مانند ابھار۔ زبان کو بڑا  
انجیر تھیلنے کے بعد یہ ذرور چھڑکنا اور ملنا عجیب نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔  
صفتہ، بیلوچن۔ کتہ سفید۔ کباب چینی۔ سنگجراحت۔ لاپچی کلاں۔ شدرہ فمی ہوزن باریک  
کریں۔

۲۲۲۰۔ ذرور رہنیش۔ مسوڑھوں کو مضبوط کرتا۔ خون کو روکتا۔ دانتوں کو قوت بخشتا اور  
منہ کی بدبو کو زایل کرتا ہے۔

صفتہ، مالمٹی دانت۔ چھڑکنا۔ بیلہ ذبلوچن۔ تخم خرفہ مقشر۔ نشاستہ۔ کیترا۔ دھنیا خشک  
جلایا ہوا۔ سوکھا آٹا ہر ایک ۲ تولہ نیم ماشہ۔ عاقر قرحا۔ بچہ۔ مائیں۔ نالرو تھہ ہر ایک ۱۰ تولہ  
فیل گوش جلایا ہوا ۱ تولہ ۵۔ ماشہ ۵۔ درنہ لٹھی ۴ ماشہ۔ نیپال۔ مازوئے سبز۔ کندہ کے  
ریزے۔ گلزار فارسی۔ غنچہ گل سرخ۔ مروارید ناصفتہ۔ مونگے کی جڑ۔ چینی سفید ہر ایک  
۱۰ ماشہ۔ سمندر جھاگ۔ نمک طبرزد۔ پٹکڑی۔ سیپ سوختہ ہر ایک ۵ ماشہ۔ مرج سپید  
مصطکی رومی۔ حود ملیاں ہر ایک ۲ ماشہ۔ کوفہ بختہ کا فور قیوری ۲ ماشہ داخل کریں  
اور دانتوں اور وڑوں پر چھڑکیں۔ سرکہ میں ڈال کر غرغره کرنا یا روغن زیتون اور  
روغن نطفہ سفید میں ملا کر دانتوں اور مسوڑھوں پر لگاتے ہیں۔ اس کو بہت باریک کر  
کے استعمال میں لانا چاہئے۔

۲۲۲۱۔ سنون خوشبودار۔ دانتوں کو مضبوط کرتا۔ مسوڑھوں کو اکاتا۔ اوزنہ کو زبردست  
کرتا ہے۔ صفتہ، چینی کا ٹکڑا۔ سمندر جھاگ۔ سبجی۔ نمک لاہوری ہر ایک ۱۰ ماشہ پٹکڑی  
شکفتہ۔ جو جلائے ہوئے۔ اگر سوختہ۔ یا لچھڑ۔ مائیں۔ حب الہی۔ عاقر قرحا ہر ایک  
۵ ماشہ۔ نوناب۔ کباب چینی ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ بدستہ معروف سنون بیکر استعمال کریں۔

۲۲۲۲۔ سنون دافع بدبو۔ مسوڑھوں کا گوشت اکاتا۔ درمنہ کی بدبو کو زایل کرتا ہے  
صفتہ، دم الخویں۔ مائیں۔ انزروت۔ سرکہ کا پسل۔ کندہ۔ بانس کی جڑ جانی ہوئی بیلوچن



آفتاب گسرخ گنار جنت بلوط - ناسپاں ہر ایک تولہ - چرائے ۶ ماشہ - کوفتہ بخیتہ سوئے  
وقت استعمال کریں۔

۲۲۲۳ - سنون - افح تعفن - مسوڑھوں کے گوشت کو اگاتا اور تعفن کو دور کرتا  
ہے - صفت: بنبلوچن - گسرخ ہر ایک ۱۰ ماشہ - مرداریہ ناسفتہ گل ارمی سوختہ - ۱۰ ماشہ  
ہر ایک ۷ ماشہ - مرجان جلایا ہوا - صندل سرخ - مرکب کا کچ - مائیں - مایہاں ہر ایک  
۱۰ ماشہ - کوفتہ بخیتہ استعمال کریں۔

۲۲۲۴ - قرص زعفران - گندہ بہنی کیلئے مفید ہے - جو بلغم سے ہو - اور منہ اور  
مستھوں میں موجود ہو - پہلے تنقیہ کر کے مناسب ادویہ چمائیں - اور بعد میں یہ دوا استعمال  
کریں - صفت: کیس - یوسن کی بڑ - زعفران ہر ایک اتولہ - کوٹ چھان کر شہد بقدر ضرورت  
میں ملا کر قرص تیار کریں - اور سرکہ یا اہل کے جو شانہ میں ملا کر غرغہ کریں۔

۲۲۲۵ - معجون گندہ بہنی بشرکت معہ - بعد تنقیہ کامل استعمال میں لائیں۔  
صفت: شک یعنی عصارہ آملہ - لونگ - جالنف - کبابہ - الاچھی - سونٹہ ہر ایک اتولہ - قرفہ  
دو روپنی - کی سبز شاخیں - آملہ - ناگر موٹہ - بالچھر - پوست ترخ - شکوفہ ازخ - مصطکی  
ہر ایک ۲ تولہ - مویر منقہ ۲ چننا ادویہ - سب ادویہ ہر ایک کر کے مویر منقہ میں ملائیں  
اور معجون بنائیں - اور روزانہ ۶ ماشہ سے اتولہ تک ہمراہ شراب بھجانی یا گلاب استعمال کیا  
کریں۔

۲۲۲۶ - حَبُّ الْمِسْک - جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے - منہ سے بدبو آنے کیلئے جس کا  
باعث مسوڑھوں کی خرابی ہو۔

صفت: - مشک - کافور ہر ایک ۴ تلی - بنبلوچن سفید - ۱۰ ماشہ - چھالیہ - لونگ - خولجی  
عاقرقہ - ہر ایک ۳ ماشہ - گسرخ - صندل - بلبلہ ہر ایک ۷ ماشہ - تمام کو ہر ایک کر  
کے گلاب میں گوندھ کر گولیاں بنائیں۔

۲۲۲- جب مسهل - گندہ دہنی کیسے مفید ہے - جو کہ معدہ کی شہرت سے ہوا قبل  
ماہ الاصول سے نفعی کریں - بعد فایہ دوا استعمال کریں -

صفتہ - مابہی زہر ج - جب الغار ہر ایک ۰۲ ماشہ - رب السوس ۵ ماشہ - بصلطی ۵ ماشہ - قنونا  
مشوی ۱۰ ماشہ - بگسرخ - افستین رومی ہر ایک ۱ تولہ ۰۵ ماشہ - ایوا ۴ تولہ - باریک کر کے  
ترنج کے پتوں کے پانی میں گوند عکرو گویاں بقدر فضل یہ تیار کریں - قدر خوراک ۱۰ ماشہ -

۲۲۲۸- جب خوشبو - شک بنبلوچن ہر ایک ۱۰ ماشہ - جہنر اشب ۲ ماشہ - پوست  
ترنج - فرخ شک - الہچی خورد - سوختہ - کبابہ - بادری - ناگر موختہ ہر ایک ۱ تولہ ۰۵ ماشہ  
مسندل کو گلاب میں پی لیں - ۲ تولہ ۱۱ ماشہ - باریک چھانکر گلاب میں گویاں بنائیں -

حب خاص - گندہ دہنی جس کا سبب معدہ ہو - صفتہ - ہی کے بیج اندہ سے نکال کر  
ان کی بجائے لونک کوٹ کر بھر دیں - اندہ تر کپڑے کو لپیٹ کر مٹی سے گل ملکت کریں - اور  
آگ دیں - جب مٹی سرخ ہو جائے - نکال لیں - اور کپڑا علوہ کر کے کوٹ لیں - اور  
گل نیش پوری یا تانی مٹی بقدر ضرورت میں گوند میں گرم امزجہ کیلئے قدرے کاغذ  
زرد آلو اور مسندل سرخ ملا لیں - اور مرطوب امزجہ کیلئے شک ۱۱ ماشہ - جاعل ۱۰ ماشہ  
سوختہ ۰۳ ماشہ ملا کر گویاں بنائیں -

۲۲۲۹- دوا آکلہ ساعیہ - کیس زرد قلعہ دیں - نمک جلا یا ہوا - نیشادور ہر ایک  
۰۴ ماشہ - زعفران - کندہ - مندی کے پتے ہر ایک ۱۰ ماشہ - ہیکڑی ۱ تولہ - مازو مدبر - کاغذ  
مصری جلا یا ہوا - چوڑا ان بجہ ہر ایک ۱ تولہ - کوٹ چھان کر قرص بنائیں - اور سرکہ میں  
عل کر کے غرغرو کریں - اور منہ میں رکھیں - تاکہ آکلہ کے مستغنی اجزاء ادوہوں -

### ہومیو پیتھک علاج

۲۲۳۰- اگر سانس بعد غذا بدبودار ہو - تو نیمو ملا ٹکس و امیکا - اسلفر مفید ادویہ ہیں  
۲۲۳۱- سانس شام کے وقت یا رات کو بدبودار ہو - پیٹنا - یا اسلفر حسب ضرورت -

- ۲۲۲۲ - سانس ہودار لڑکیوں کو بوقت بلوغت آرم میٹیکا۔
- ۲۲۲۳ - صبح کے وقت صرف آرٹیکل - بیٹے ڈونا - نکس اوامیکا - ویشیا - سلفر
- ۲۲۲۴ - ایلو میسنا ۳۸ - قلع - منہ سے ہو - دانتوں پر میں - مسوڑے زخمی - خون آلود - چبانے یا جبرے ہلانے سے سخت درد۔
- ۲۲۲۵ - انا کارڈو کم ۳۸ - درد اور پھینیاں - بخرا الفم - کثرت بزاق - لبوں کے گرد صحن مش سیاہ مرچا۔
- ۲۲۲۶ - انیم کرڈو کم ۹ - اچھین زخمی - لب خشک - نکس احباب اور لیدار طعم - زبان پر سفید میل گویا چونہ لگا ہے - مسوڑے دانتوں سے علیحدہ ہو جائیں - خالی شدہ دانتوں میں درد - تالوز زخمی اور احباب - منہ میں خارش - بخرا الفم۔
- ۲۲۲۷ - آرمیکا ۳۸ - بخرا الفم - منہ خشک اور پیاس - کڑواہ ۱۰ - ایسی بو منہ سے آئے - جیسے گندے اندوں سے - مسوڑے زخمی۔
- ۲۲۲۸ - میٹشیا ۱۵ - مزا کڑوا - بخرا الفم - دانت اور مسوڑے زخمی - صرف سیال نکلا جاسکے - ذیاسی ٹھوس شے کھانے سے باہر نکل آئے۔
- ۲۲۲۹ - کیپیکم ۳۸ - بخرا الفم - منہ سے بو کا آنا۔
- ۲۲۳۰ - گریفا آئی ٹس ۹ - منہ سے پیشاب کی سی بو آئے۔
- ۲۲۳۱ - ہیلی بوریس ۹ - منہ سے بہت ہی خطرناک بو آئے - لب خشک اور پھٹے ہوئے - زبان سرخ اور خشک - دانت پینا
- ۲۲۳۲ - نائٹرک ایسڈ ۳۸ - بخرا الفم - اس دوا کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے
- بایو کیمیک علاج
- ۲۲۳۳ - ہودار سانس کیسے کالی فوس - نیٹرم میوہ استعمال کریں۔



# نقل لسان

حسب سبب علاج ذیل میں دیا گیا ہے۔

(۱) سبب خلقی یعنی پیدائشی۔ ایسی صورت میں رس لا علاج ہے لیکن اگر بالکل صحت میں معلوم ہو جائے اور طبیب بخوبی معلوم کر لے کہ اس عارضہ کا اصلی سبب اور وجہ کیا ہے۔ تو اسی کا علاج فوراً کرنا شروع کر دے۔ ممکن ہے کہ ایک مدت کے بعد اس میں تخفیف ہونا شروع ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو۔ تو پھر لا علاج ہے۔

(۲) استرخا لسان۔ ۲ قسم ہے۔ ایک تو یہ خاص جرم زبان میں استرخا پایا جاتا ہے اور دوسرے دماغ کے تعلق سے زبان مسترخی ہو جاتی ہے۔

## علاج

سب سے پہلے بدن کا تنقیہ کریں۔ اور اس کے بعد جب یار ج یا حب شیار کے ذریعہ دماغ کو صاف کریں۔ اگر مادہ دومی ہے۔ جس کی علامت گرمی اور سرخی ہوگی تو تنقیہ و تعدیل میں اس کا لحاظ رکھیں۔ منجی میں یہ نسخہ منسجج دے سکتے ہیں۔

صفتہ ۱۔ اسطوخودوس ۲ ماشہ۔ بادیان ۲ ماشہ۔ پریب و شاں ۲ ماشہ۔ اسل السوس ۵ ماشہ۔ ریخ کرفس ۳ ماشہ۔ انیسون ۲ ماشہ۔ تخم کشمش ۵ ماشہ۔ زرنباہ ۲ ماشہ۔ ناخواہ ۲ ماشہ۔ گاؤ زبان ۲ ماشہ۔ حب القرم ۲ ماشہ۔ بنفشہ ۷ ماشہ۔ کشمش ۲ ماشہ۔ مویز منقعی ۱۵ عدد۔ اخیر زرد ۳ عدد۔ مصری تولہ ڈالکر ملائیں۔ اور مساجل غم استعمال کریں۔

صفتہ ۲۔ آرد تہ ۲ ماشہ۔ حب التیل ۲ ماشہ۔ سوخنجان ۲ ماشہ۔ حلاہ ۲ ماشہ۔ کیترا ۱ ماشہ۔ اسوس ۳ رقی۔ زنجبیل ۳ ماشہ۔ پوست بیلہ زرد ۳ ماشہ۔ پوست بیلہ ۲ ماشہ۔ مغز بادام سے چرب کر ہمراہ شہر مغز بادام ۱۱ عدد۔ سولف ۶ ماشہ۔ پائیں۔ اور پائیں کے وقت عرق گاؤ زبان میں بعد تنقیہ سیاہ مرچ۔ نوشہرہ۔ زئی۔ عاقر قرحا۔ معتبر۔ لہرہ۔ امینی اور ملک وغیرہ سے زبان کو

ملیں۔ اور عاقر قرح کو سرکہ میں ملا کر یا محض سیاہ مرچ پانی میں حل کر کے غرغہ کرنا مفید ہے۔  
 علاوہ ازاں گاہ گاہ مرہ زنجبیل۔ معجون اسطوخودوس۔ جوارش زنجبیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔  
 (۳) تشنج یا بس۔ جو زبان کے عضلات میں نہایت گرم سوئے مزاج سے پیدا ہوتا ہے۔  
 عموماً یہ مرض تیز بخاروں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ زبان لاغراور چھوٹی ہو جاتی ہے۔  
 علاج۔ عام طور پر یہ مشکل علاج پذیر ہو سکتا ہے۔ تشنج یا بس کا علاج فوراً شروع کر دو  
 اور طبیب کیلئے روغن نفثہ۔ روغن کدو۔ روغن بادام شیریں زبان پر لگائیں۔ اور لعاب  
 تخم کنوچہ۔ لعاب بیدانہ استعمال کریں۔ اور چربی مرغ اور بطل کی منہ میں رکھیں۔ گردن گدی  
 اور کان کی جڑ پر انہیں روغنوں یا چربیوں کی مالش کریں۔ روغن کدو کو مورتوں کے دودھ میں  
 حل کر کے غرغہ کریں۔

(۴) تشنج رطب۔ یعنی رطوبت غلیظہ کی کثرت زبان کو تشنج کر دیتی ہے۔ اور زبان موٹی  
 ہو جاتی ہے۔ یا لمبی۔

باقاعدہ منفعی طعم اور مسهل معجم متذکرہ بالا سے تنقیہ بدن کریں۔ اور اس کے بعد ویتاج  
 اور معجم چھانٹنے والی خوب سے تنقیہ دماغ کا کریں۔ اس کے بعد روغن سویا اور روغن بابونہ  
 سے غرغہ کرائیں۔ گدی پر گرم پانی سے نطوّل کریں۔ تاکہ مواد طبعی اپنے مقام سے حرکت  
 کرے۔ یا گل بابونہ۔ اکلیل الملک۔ مرزنجوش اور شبت کا نطوّل استعمال میں لائیں۔ عاقر  
 قردل اور ایارچ فیکر زبان پر ہیں۔ اور تخم حلیہ۔ انجیر زرد وغیرہ سے غرغہ کرائیں۔  
 (۵) اسر سام اور برسام کے دوران میں یا بعد۔ کیونکہ بطریق بھران مواد اعصاب کی  
 طعن کرتے ہیں۔ فوری علاج ضروری ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ مواد جاگزیں ہو جائیں اور  
 علاج نہ ہو سکے۔ مواد کے اخراج کیلئے حسب خلط غالب تنقیہ کریں۔ اور لعاب آدھ  
 اودھ زبان پر ہیں۔

(۶) زبان کے نیچے کی رباط پیدائشی چھوٹا ہو۔ یا زخم بھرنے سے ایسا ہو گیا ہو اور

رباط زبان کی نوک تک دکھائی دیتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ سرے پر سے چوڑائی  
میں کسی قدر شتر سے کاٹ دیں۔ اور اس امر کو ملحوظ رکھیں کہ گہرائی میں نہ جائے۔ کیونکہ  
شریان کٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اور اگر زخم کا بھرتا اور دم سخت اس کا موجب ہے تو  
سحابوں۔ چربیوں اور بخنوں سے مقام اور دم کو نرم کریں۔ لیکن اگر چوٹ کے باعث  
چھوٹوٹ گیا ہو۔ تو پھر یہ حالت لا علاج ہے۔

### محررات

۲۲۴۴۔ حب استرخا لسان۔ عک الطیم، ماشہ ہینگ ۲۔ ماشہ۔ باریک کر کے  
کولیاں بنائیں۔ اور زبان کے نیچے رکھیں۔

۲۲۴۵۔ معضمہ استرخا لسان۔ رائی۔ سوٹھ۔ مرج سیدہ۔ عاقر قرحا۔ نوشادر۔ بورہ  
نسفی۔ کھوچی۔ صحت نمک۔ لابیوی ہوزن باریک کر کے بقدر ضرورت پانی میں جوشن دیں  
اور چھاکر غرغہ کریں۔

۲۲۴۶۔ معضمہ ثقل اللسان مغنی کیسے۔ زنجبیل۔ عاقر قرحا۔ دارچینی۔ خردل۔ قزفل  
موزہ نسفی۔ دار قفل حسب ضرورت لیسکر پانی میں جوش دیں اور غرغہ کریں۔ اور عک الطیم حلیت  
نمک لابیوی۔ زبان پر ملیں۔ اور جو حب استرخا لسان استعمال کریں۔

۲۲۴۷۔ حب استرخا لسان طبعی۔ دارچینی۔ جاما بنبل الطیب ہر ایک ۶ ماشہ۔ سافج  
ہندی۔ ناخواہ۔ زراؤندہ حرج۔ زراؤندہ طویل۔ تخم کرفس۔ تخم ثبوت۔ انیسوں۔ مصطکی۔ تخم  
گند بنبل ہر ایک ۴ ماشہ۔ کوٹ کر گولیاں بنائیں۔ اور سوئے وقت گرم پانی کے ساتھ استعمال  
کیا کریں۔

ہدایت۔ پرہیز اور غذا استرخاؤ تشنج زبان میں استرخاؤ تشنج عام کے  
طور پر ملحوظ رکھیں۔

۲۲۴۸۔ حکیم نور الدین صاحب مرحوم کی طرف یہ نسخہ منسوب ہے۔ استرخاؤ لسان  
کیسے



صفحتہ - کچلہ - نمین - فولاد مساوی وزن لٹم سرخ بابر گولیاں بنائیں - ۸ روز متواتر استعمال کریں - اور پھر ۴ - ۵ روز چھوڑ دیں -

۲۲۴۹ - اقل اللسان - یہ دوا آستر خانی - نسخۃ در حبشہ میں ہے - صفحتہ - نمک لاپوری ۹ ماشہ - فلفل سیاہ ۹ ماشہ - بھنگی رومی اتولہ - ناس تمباکو ۹ ماشہ - زنجبیل ۹ ماشہ - سحر کوئی ۹ ماشہ - عطر قرعہ ۹ ماشہ - دار فلفل ۹ ماشہ - ہلاد سوختہ ۹ ماشہ - باریک کر کے خشاک زبان پر ملیں - اور مصلہ ذیل ادویہ کا غرغہ کریں -

۲۲۵۰ - مضمضہ - کبابہ خنداں - دار فلفل - فلفل سیاہ - عطر قرعہ - کباب حبشی - مرزخوش ایک یا کئی ادویہ ان میں سے سیکر جوش سے کر غرغہ کریں -

### ہومیو پیتھک علاج

۲۲۵۱ - کاسٹیکم ۳۸ - زبان کا آستر خا - گفتگو سمجھ نہ آئے - سوڑھوں بہت جلد جریان الدم  
۲۲۵۲ - جلیسیم ۳۸ - مزا اور بوبہ بہت خراب - زبان بے حس - زرد میل کی اوپر تہ بھی ہوئی - لڑاں بستر خفیہ

۲۲۵۳ - گاکو ۳۸ - زبان بھاری اور حرکت مشکل سے کر کے بیضہ - آتشک اور زبان کے بوتجہ سے بہترین -

۲۲۵۴ - میوپی اے ٹک ایسٹ ۳۸ - زبان خشک چمڑے کی طرح - بستر خفیہ - زبان میں سخت گرمی - گہرے زخم - بودار سانس - دانتوں پر میل سنہ کا قناع -

۲۲۵۵ - کوپریم ۳۸ - منہ میں دھات کا - مزا اور لعاب بن - بار بار زبان باہر نکالے اور اندر کرے جیسے سانپ - زبان کا آستر خا اور لکنت -

۲۲۵۶ - نیوکریٹ ۳۸ - زبان اور منہ کا دائیں طرف کو تشنج -

۲۲۵۷ - پیمبر ۳۸ - زبان کا عیشہ -

۲۲۵۸ - کلکریٹیا فاس ۳۸ - زبان بھائی اور بھیس بخت مزا کڑوا  
بائیوکیک علاج - ۲۲۵۸ - کلکریٹیا فاس ۳۸ - زبان بھائی اور بھیس بخت مزا

## عظم اللسان

زبان اس قدر چھل جاتی ہے کہ منہ میں سمانا شکل ہوتا ہے جس کا سبب خون یا بخمی رطوبت اور یا زلات دماغی کا زبان پر گرنا ہے۔ اس کو دم نہیں کہا جاتا۔ علاج کے لحاظ سے تقریباً مثل اللسان کے مطابق ہے۔ اگر غلبہ خون ہو تو فوراً سر اور زبانی جوگ موجود ہے اس کا نصیہ کریں اور بخمی رطوبات اور زلات دماغی میں بخمی منضج و برسل دست کرتقیہ دماغ حب ایارج وغیرہ سے کریں۔ اور زبان پر عرق نیموں یا آب انار ترش ملتین یا سرکہ اور زنجبیل ملکر طویات اور زلات کو خارج کرنے کی کوشش کریں زنجبیل نفط سیاہ۔ دار فلفل اور نمک باریک کر کے ملنا اور تخم حلبہ۔ تخم کتان وغیرہ کے جوشانہ سے غرغره کرنا اور بعد ازیں قہ جوارش جالیزوس اور جوان فلاسفہ کا روزانہ استعمال مفید ہے۔

ہومیو پیتھک علاج کیلئے میووی اسٹک ایسڈ کا کھانا بہت مفید ہے۔

## وَرْمُ اللِّسَانِ

زبان کا ورم مختلف اخطات کے اعتبار سے ورم گرم یا سرد کہو یا جاسکتا ہے مثلاً اگر خون کا غلبہ ہے تو ورم حار ہے۔ اور اگر طبع کا غلبہ ہے۔ تو بارد۔ صفرا اور سوا سے ورم بہت کم ہوتا ہے۔ اور جب تک خون یا بلغم مثل نہ ہو۔ ایسا ورم نہیں ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک سرد شوم ہو اور کبھی تمام زبان۔ ورم کے ساتھ سوزش کا ہونا تو ضروری ہے لیکن یہ بھی ملجانہ ناس کے کم دہشیں ہوتا ہے۔ رات بقی ہے۔ چہرہ میں تخیہ پایا جاتا ہے۔ ویرگردن کی میں چھل جاتی ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ورم میں پیت جاتے مریض نہ بھاپی سکے۔ اور ضعف سے جان کا خطرہ ہو۔ ورم کے ساتھ بخار اور بخمی ہوگی جو عظم اللسان میں نہیں پائی جاتی۔ علامات بہر خط غائب کی مختلف ہیں۔ اور لسی دفعہ مذکور

ہونی میں -

## علاج

دوسرا نمبر حاشیہ - فصد کھلوائیں - ادویہ جو شانہ پلا کر سہل دیں - نسخہ منصف - غلاب  
 سوڑیاں ۱۰ عدد و تھلی ۳ ماشہ - کاؤ زبان ۳ ماشہ - چراستہ ۳ ماشہ - منڈی ۳ ماشہ - کثیر خشک  
 منفشتہ ۳ ماشہ - محصری ۳ تولہ - ۵ روز بعد انہیں ادویہ میں شیر خشک - شیر و مغز بازام - بھین  
 اور فلوں خیار شنبہ کا مغز شامل کر کے سہل دیں - اور بعد سہل سبز کو یا سبز کا سنی کے  
 پھوٹے ہوئے پانی سے بار بار کلیاں کریں - یا گلاب میں گل سرخ اور پوست انار کا جوش  
 وغیرہ کیسے استعمال کریں - علیٰ ہذا جو شانہ سماق عدس - آس - برگ ذیتون وغیرہ تخم کا  
 منہ میں رکھنا اور کثیر پانی سے کلیاں کرنا مفید ہے -

دوسرا نمبر بارہ میں - تندرست و سودا کا منصف دس کر سہل دیں - گلو خشک ۳ ماشہ - غلاب  
 ۳ ماشہ - خیار دیاں ۴ ماشہ - بچک سنی ۴ ماشہ - اسطوخودوس ۳ ماشہ - اضمیوں و لایتی ۴ ماشہ  
 (جب سودا غالب ہو) پر سیاہوشال ۳ ماشہ - زوفام ۳ ماشہ - انجیر زرد ۳ عدد - موز منقی ۳  
 محصری ۲ تولہ - اور سہل جو پہلے مذکور ہے بعد میں صحر فارسی کا جو شانہ و یا شہر پانی میں  
 ابال کر کلیاں کریں -

## محررات

۲۲۵۹ - منصف - زبان اور منہ کے دوسرا نمبر صوبہ سودا و می کیسے مفید ہے - صفتہ -  
 منفشتہ تھلی ۱۰ - لسی تخم کنوچہ - انجیر خشک - طحی ہر ایک اتولہ ۵ - ماشہ - مرغ کی چربی - بلخ  
 کی چربی ہر ایک ایک - مغز التاس ۵ تولہ - اماشہ - اسیر پانی میں جوش دیں - جب نصف ہ  
 جائے - چھان کر تھلک سے غریبے کریں -

۲۲۶۰ - دلوک ورم حار زبان - تازہ شفا تو زبان پر ہیں -

۲۲۶۱ - منصف ورم حار زبان - برگ کثیر سبز - برگ کو سبز - انار ترش کے خبث



کی چھال۔ کھڑک۔ پانی میں جوش سے کر صاف کریں۔ درغ غہ کریں۔  
 ۲۲۶۲۔ دیلر۔ آب کا ہو۔ آب کا سنی سبز۔ آب مل سبز۔ آب شینز سبز۔ آب خرقہ سبز غرقہ  
 کریں اور پھر لعاب گل خطمی آب کو سبز میں لگیں اور گل تانی اور گل ہڈ یا ملا کر مصفہ کریں  
 اور انتہا اور انحطاط کے وقت محلات کا استعمال مفید ہے۔ چن چہ گل غنہ گل باوند۔  
 تخم شبت۔ مرز جوش اور اکیل الملک میں سے ایک یا دو یا تمام جوش سے کر خرقہ کریں  
 خیار شبنم یا درغ غہ کریں۔

۲۲۶۳۔ مصفہ ورم بارونجی۔ پنج سوسن۔ سلبہ۔ تخم کتان۔ ہونان۔ اتولہ۔ مویہ مستقی غنہ  
 اور خیر زرد عدد۔ رات کو ٹھک کر صبح جوش سے کر غرقہ کریں۔

نوٹ۔ اگر ورم چارھٹ جائے۔ تو زخموں کو صاف کرنے میں  
 تخم خطمی تخم کتان کے جوشانہ میں قدم کر صاف کریں۔ کر شیر کا  
 اور الماس کا گودا بھی ملائیں تو اچھا ہے۔ بعدہ قلع کا علق کریں۔

### ہومیو پتھک علاج

۲۲۶۴۔ ایکونٹ ۳x۔ زبان متورم۔ نوک میں درد۔ زبان کے پر سفید تہ جی ہوئی۔

۲۲۶۵۔ اناکارڈیم ۳x۔ زبان متورم محسوس ہو منہ میں پانی ہو۔ گفتگو اور شکل ہو۔

سب ایسے جیسے جیسے کالی مرچیں لگی ہیں۔

۲۲۶۶۔ اے پس ۳x۔ زبان تھوم اور دوا لید زخمی محسوس ہو۔ گھڑ اور نہ جھلسا ہوا۔

جین۔ زبان جلی ہوئی سرخ و رکابی۔ سوڑھے متورم۔

۲۲۶۷۔ بیلے ڈونا ۳x۔ زبان متورم اور درد کرے۔ ککرت سرخ کنا سے۔

۲۲۶۸۔ ہیمتھر ۳x۔ زبان متورم۔ سفید تھندے پانی کی پیاس۔ کثرت لعاب ہن۔

۲۲۶۹۔ کاجو پوٹم ۳x۔ زبان متورم محسوس ہو۔ تمام نہ بھرب سے۔ ٹھوڑے غذا خانے

سے رک جائے۔

۲۲۷۰۔ کر ڈھلیس ۱۰۔ زبان سرخ۔ چھوٹی لیکن متورم محسوس ہو۔ بہت سرخ۔ دریا  
سے خشک۔ صاف اور چمکی۔ جب باہر نکالیں۔ دائیں جانب کو جاتے۔  
۲۲۷۱۔ لیس کے کس ۱۲۔ زبان متورم۔ جنن۔ کانپنا۔ سرخی اور خشکی۔ نوپتی  
ہوتی۔ دانت پر چپک جاتے۔

### بائیو کیمیک علاج

۲۲۷۲۔ کلکریا قاور ۳۴۔ زبان پٹی۔ فی۔ متورم اور سخت۔  
۲۲۷۳۔ کلکریا فاس ۳۴۔ زبان متورم۔ جیس۔ درز ختم اور درد۔  
۲۲۷۴۔ فیرم فاس ۳۴۔ زبان پر کانٹے۔ صاف اور سرخ۔ درم۔ سوجن۔ رنگت  
سیاہی مائل۔  
۲۲۷۵۔ کالی فاس ۳۴۔ زبان سوجی ہوئی خشک۔ ذائقہ تلخ۔ متغضن۔ بدبودار  
سانس۔ کناروں میں سوزش اور سرخی۔

۲۲۷۶۔ نیٹرم میو ۳۴۔ زبان کے نیچے درم اور چھتا ہوا درد۔

### ضفدع اللسان

جس کو عوف عام میں قیندوا کہا جاتا ہے۔ وہ اسل یہ ایک قسم کی رسولی ہے۔ جو زبان  
کے نیچے پائی جاتی ہے۔ جسکی شکل میڈک کے سر کے ساتھ متشابہ ہوتی ہے۔ ایسی حالت  
میں گفتگو کرنے اور گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر بہت بڑھ جائے تو زیادہ تکلیف  
کا خطرہ ہے۔

اسباب۔ مادہ اس رسولی یا گلی کا اگر خون غلیظ ہے۔ تو اس کا رنگ سرخی۔ مائل ہوگا  
اور سوزش پائی جائیگی۔ لیکن اگر بلغم لزج ہے۔ تو رنگت سفیدی مائل ہوگی۔  
علاج۔ اگر خون غلیظ مرض کا سبب ہے۔ تو قصد سرار و کھولیں۔ یا جو تکید لگوئیں

اور اسکے بعد تھوہ داغی میں مشغول ہوں۔ لیکن بلغمی مواد کی صورت میں مستنجم بلغم جو پہلے دیا گیا ہے۔ دیکر مہل نہیں۔ در بعد میں حب ایار ج اور حب شبیار یا حب قوتایا سے سر کا تحقیق کرتے رہیں۔ اور وہ زبان کے ماکت جو بے حیات دیئے گئے ہیں غرغہ اور مالش کیلئے حب خنطاد ہی استعمال میں لائیں۔

### محررات۔

۲۲۷۷۔ دو اسفند غ زبان کیسیں جلیا ہوا۔ سورنجاں ہوزن باریک کر کے انڈے کی سفیدی میں بعد ضرورت گوند بھکر زبان کے نیچے رکھیں۔

۲۲۷۸۔ مسوج۔ سفند غ + چٹکڑی۔ سوسن نیلیوں کی جڑھ۔ زعفران ہوزن کوٹ پیا کر زبان کے نیچے رکھیں۔

۲۲۷۹۔ مضموج۔ سفند غ + ناگر موہہ۔ زکچر خبگی پیز کا سر کہ ہوزن لیکر چاہیں۔  
۲۲۔ ولوک۔ سفند غ + نوشادر اور مازو کو مسکر لگائیں۔ نیز چٹکڑی سوختہ۔ سورنجاں ہوزن سفیدی بھینہ مرغ میں بد کر لگانا مفید ہے۔

۲۲۸۰۔ ولوک۔ سفند غ + چٹکڑی سرخ کو ۲۱ بارہ کہ خالص میں بھیاؤ دیں اور دوسری خام۔ طباشیر سفید کے ہمراہ باریک کر کے لگائیں۔ علاوہ ازاں صحتہ فارسی۔ پوست انار۔ نمک لاثومی ہوزن مسکر لگائیں۔ اور نوشادر۔ رخ سوسن۔ سہاگہ۔ مرملی۔ سورنجاں تلخ بڑھکا چٹکڑی شگفتہ سر کہ میں مسکر لگائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

ڈاکٹری میں اس مرض کا نام RANULA ہے۔

۲۲۸۱۔ تھوہ جا۔ ۳۰۔ سفند غ۔ منسک اندر ہوزن پر نیلی رگیں۔ نوک زبان درد کرے۔ آٹے ایک طرف جڑھ تک۔

۲۲۸۲۔ مرمری سال۔ ۳۰۔ جیکہ منہ سے نوب بھی چلتے۔



۲۲۸۳۔ کلکریا کارب ۱۲۔ مرینس کا۔ حجان مٹاپے کی حرث۔

۲۲۸۴۔ نمبر ۱۲۔ یہ بھی مفید دوا ہے۔

۲۲۸۵۔ ٹائیڈروب ۱۲۔ ہر گھنٹے پندرہ بار جبکہ یہ مرض گاہ بگاہ نمایاں ہو۔

بایو کیمیک علاج

۲۲۸۶۔ ٹیڑم فاس ۳۰۔ زبان کی رسولی جبکہ اس کے پیدا ہونے کا سبب بالخصوص

ترشی ہو۔

## حرقة اللسان۔ حله اللسان۔ شقاق اللسان۔ وقتش لسان

یہ عوارضات ہیں۔ جو کہ زبان کی حالت میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کی حیثیت ایک مرض کی ہو جاتی ہے۔ اس لئے علیحدہ علیحدہ ناموں سے نامزد کیا گیا۔ علاوہ ازاں جفاف اللسان۔ بیاض اللسان اور خشونت اللسان بھی ایسے حالات ہیں جو پائے جاتے ہیں۔

حرقة اللسان { یعنی زبان کی جلن۔ فم معدہ کی گرمی یا دماغی زلات عامہ۔ یا شدید تیز تکین اور کڑوی، شیا کا کھانا۔ نیز تمیات و وہ اور اورام باطنہ اس کے باب میں سے شمار کئے جاتے ہیں۔

علاج۔ ٹھنڈے عصا سے یا شیر سے۔ مثلاً خرفہ کا عصا۔ یا تخم خرفہ کا شیر۔ شہرینیا کا عصا۔ یا خشک صنیہ کا شیر۔ یا مغز تخم خیابین کا شیر۔ یا مغز تخم کدو اور مغز بادام کا شیر۔ آٹو بخار اور قمرندی کا زلال۔ لعاب بیدانہ اور لعاب سچوال کا استعمال مفید ہے۔

اس مفید علاج کے ساتھ فم معدہ کی حرارت یا دماغی گرمی کو مفسد ذیل نشہ سے دور کریں۔ صفت۱۔ عناب ۵ عدد لسوٹیاں ۱۰ دانہ ختمی ۳ ماشہ۔ گاؤ زبان ۲ ماشہ۔ بیدانہ ۳ ماشہ خبیثہ ۲ ماشہ۔ تخم کابوہ ۳ ماشہ جوت کر شربت بنیو فرماؤ کہ در کرب ہیں۔ تمیات خادہ میں ہیں۔ پینے میں ہے۔

اہل کشتہ ابرک پیدا اور کشتہ کنو دیتی ہرادیں۔ درپہلی اسپنول منہ میں رکھیں۔ بایدہ مریجی  
ہمداد احاب بہد انہ ۲ ماشہ شیرہ ۱۰ ماشہ کاہو، ماشہ۔ شربت نیلوفر ۳ ماشہ۔ تو کھانا مفید ہے۔  
کافیہ پیار رکھنا بھی فائدہ مند ہے۔ چھانچہ سے کھلی کریں۔

۲۴۸۔ جبے افح حرقت - غمزہ تم زبہ : غمزہ تم خیر : غمزہ تم کدو کے شیریں نشاستہ  
لیترا تر نجبین محمود زن - گویاں بنا کر حسین ۔

۴۔ **حکۃ اللسان** یعنی زبان کی خارش، بالائے تر تو تیز اور نذر عمار سے دماغ سے  
اگر گرد بن کر سرخ کر دیتے ہیں۔ اور کھجلی ہوتی ہے۔ لیکن بعض  
اوقات معدی اخراجات اور مواد بھی اس کا موجب ہوتے ہیں۔ بعض غذا یا ادویہ بھی یہ حالت  
پیدا کر دیتی ہیں۔

علاج سب سے پہلے دماغ یا معدہ کو مراد فاسدہ سے عاف کر دینا چاہیے۔ عموماً اس کا مضمحل ہونا  
دوسروں کی آکڑیا ہے۔ اس کے مٹنے کیلئے باختم اور سودا کا مشینج جس کا بیان اوپر ہو چکا ہے اور  
وہی مہل مفید ہے۔ بعد گرم پانی سے یا گرم پانی میں کنبین ساوہ ڈال کر غرور کریں۔ اس  
کے دودھ اور شکر سے کلی کر کے منہ میں قدر سے لے کر اور کل رنوم کریں۔ یہی لہ زرد و تاج پانا  
اور نہ میں لکھنا بھی مفید ہے۔

۳۳۔ شقاق اللسان  
یعنی زبان کا پھٹ جانا۔ اسکے بھی دو اسباب ہیں۔ (۱)۔  
زبان پھٹ جائے اور بولنے اور کھانسنے میں تکلیف ہو۔ اس مرض کا علاج کرنے  
میں اس امر کی رعایت ملحوظ رکھیں جس کے باعث دماغ میں اس قدر حرارت پیدا ہو گئی ہو  
اور سینہ والے اور شکم میں یکھیں۔ ہر دوا کو کتہہ ابھی مفید ہیں۔ یا کلمیہ سے کی جھالک ہانپ  
پڑتا ہیں۔ لڑکی والی صورت کا دودھ ناک اور کان میں ٹپکائیں۔ وہ دماغ کدو زبان پر  
استغنیہ۔ ہار الشحیہ پڑھیں۔ وہ دماغ نبضہ میں چربی بٹا کر شقاق پر لگائیں۔ اگر دیر

تک میں۔ تو بالاجہد استعمال کریں۔ (۲) اگر معدے کے جے ہو سب مواد کی تخیل اس کا جب ہے۔ تو ڈکاریں ایسی آئینگی۔ اور منہ کا مڑا، غلط موجودہ کا پتہ دیکھا تنقیہ معدہ، ورنہ بدن کا سب ادویہ سے کریں۔ اور بعد میں اطر نخل کشیزہ، جوارش آملہ، جوارش تمر ہندی اور جوارش مہاشیر سے معدہ کی تشویش کریں۔ تاکہ اس آئندہ ایسے بخارات نہ اٹھیں۔

۲۲۸۸۔ ذرور شقاق اللسان۔ کا کڑا سینگلی۔ لودھ گجراتی۔ سنگجرات۔ زیرہ سفید۔ کات سفید۔ طباشیر۔ مساوی الوزن ہارکب کر کے زبان پر رکھیں۔ اور آتش جو۔ مارا شعیر۔ فرنی۔ کھیر وغیرہ کھانے کو دیں۔

**تقریر اللسان** بوجہ تیز بخارات بدنی کے بھلی جھلک خشک ہو جاتی ہے۔ اور چھلک کے طور پر تنفی ہے۔ یا ایسی چیزیں استعمال کیجاتی ہیں جو خارجی طور پر اس کا سبب ہوتی ہیں۔ صرف زبان ہی نہیں بلکہ تمام منہ اور تالو کی حالت ایک جیسے ہو جاتی ہے۔ جو علاج لبوں کیلئے مفید بتایا گیا ہے۔ وہی اسکے لئے کریں۔ منہ کو عورتوں کے دودھ اور روغن بادام سے صاف کریں۔ اور ساق کو گلاب میں حل کر کے مصغضہ کریں۔

**ہومیو پتھک علاج**  
۲۲۸۹۔ زبان جیس جلتی ہوئی سرخ۔ خشک اور سفید میل کی تہ جمی ہوئی۔ ایکونٹ  
ہر ۲ گھنٹے بعد دیں۔

۲۲۹۰۔ زبان خشک پھٹی ہوئی چڑے کی طرح۔ کانٹے سرخ گہرے متورم سیلے  
۳۔ ہر ۲ گھنٹے بعد۔

۲۲۹۱۔ زبان سرخ صاف۔ درمیان میں سرخ لکیریں۔ نوک سرخ خشک جلن گویا زخم  
چھنیاں۔ آر سنک ۳ ہر ۲ گھنٹے بعد۔

۲۲۹۲۔ زبان سرخ۔ سیاہ تہ۔ ترکن رے سرخ۔ بہت میل کی تہ۔ سانسے غصہ اور  
پچھے زرد۔ خشک اور گرم محسوس ہو۔ مرکری کار ۳ ہر ۲ گھنٹے بعد



۲۲۹۳۔ زبان تترم اور سرخ۔ سفیدہ اور کھٹے۔ سدا تک زبان جلے۔ مے زیرین  
۳ ہر گھٹے بعد۔

۲۲۹۴۔ رس بھری کی طرح کی زبان۔ بے سلی نم، ۳ ہر گھٹے۔

۲۲۹۵۔ زبان پر سرخ دھاریاں۔ درمیان میں خشک۔ بھوری خشک سرخ کانشاد  
سفید زمین۔ اینٹ مارٹ ۳۰ ہر روز ایک خوراک۔

۲۲۹۶۔ زدوہ۔ ایسا محسوس ہو کہ زبان جلی ہوئی ہے۔ ٹائی ڈرٹیس ۳۔

۲۲۹۷۔ زبان کی جلن۔ پھنسیاں سفید کھٹے۔ سفیدیل۔ لاکو پوڈیم ۶ ہر گھٹے بعد

۲۲۹۸۔ زبان درمیان میں پھٹی ہوئی۔ سفید۔ نوک اور پچھلا حصہ سرخ۔ رس ٹاکس ۳۔

۲۲۹۹۔ زبان نقشہ کھنچا ہوا معلوم ہو آبلے اور جلن۔ نیرم میور ۶۔ ہر گھٹے بعد

۳۳۰۰۔ زبان پر آبلے اور جلن۔ کارلوائی میلس ۶۔ ہر گھٹے بعد۔

۳۳۰۱۔ زبان کا پچھلا حصہ دھڑکے۔ خون نکلے اور پھٹا ہوا۔ آرم۔

### بایو کیمک علاج

۳۳۰۸۔ زبان پر بگڑاؤ کی شئی۔ نیرم میور

۳۳۰۹۔ زبان اور خشک میگنیشیا فاس

۳۳۱۰۔ تر۔ نیرم میور فاس۔

۳۳۱۱۔ زبان کھردری اور پٹی ہوئی

گلکریا فلور

۳۳۱۲۔ زبان خشک۔ کالی میو۔ کالی

فاس۔

۳۳۱۳۔ زبان خشک اور سوزش سخت

گلکریا فلورس نیشیا۔

۳۳۰۲۔ زبان پر بال محسوس ہوں۔

نیرم میور نیرم فاس۔ سی لیشا۔

۳۳۰۳۔ زبان پر سے گایاچک تڑپے

میگنیشیا۔

۳۳۰۴۔ زبان کی نوک پر جلن نیرم میور

گلکریا فاس۔

۳۳۰۵۔ زبان کی خارش۔ کالی میو۔

۳۳۰۶۔ زبان کی سوزش اور خشکی۔ کالی میو۔

۳۳۰۷۔ زبان کی نوک درد۔ گلکریا فاس۔

## بطلان الذوق وفساد الذوق

۱۔ ذائقہ کا باطل ہو جانا۔ اور ممکن ہے کہ مریض گرم دھڑ میں تیز نہ کھائے۔ چہ جائیکہ کسی مزہ میں تیز کرنا مقصود ہو۔ کیونکہ ایسی صورت میں گویا قوتِ لاسہ بھی زائل ہو چکی ہوگی۔ اگر شخص نقصانِ ذوق ہو تو چیزوں کا ذائقہ تو محسوس ہوتا ہے لیکن اصلی ذائقہ سے کم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان نرم اعصاب میں جو کہ زبان کے گوشت میں بچھے ہوتے ہیں۔ رطوبت جمع ہو کر بالکل جھپٹ کر دیتی ہے۔

علاج۔ مادہ کو نفیج دینے اور رقیق کرنے کیلئے ماء الاسویٰ کا پانی پلائیں۔ جب کا نسخہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ بعد میں جب ایازج اور حبِ قویا کے ذریعہ دماغ کا تنقیہ کریں۔ اور عاقرقہ حاموینج اور رائی کے جوشانہ سے غرغہ کرائیں۔ اگر مزاج میں گرمی زیادہ نہ ہو۔ تو سنبھیل عین صلی اور عقیقہ سے بھی تنقیہ کر سکتے ہیں۔ اور بعدہ ریاس بکسرخ اور سماق کے جوشانہ سے غرغہ کرنا مفید ہے۔ بعد مکمل علاج کے جوشانہ کوئی۔ جوشانہ زنجبیل وغیرہ زمانی۔ اطر لفل کشنری اور جوشانہ جالینوس میں سے جو نسخہ مطابق حال یکمیں گاہ بگاہ پھینکا کر لیں۔

### محررات۔

۲۲۱۴۔ مضمضہ۔ بطلانِ ذوق کیلئے ہے۔ مصفۃ۔ نمک لایومی۔ خردل اور ناخواہ باریک کر کے سرکہ خالص میں ملا کر بطور مضمضہ کریں۔

۲۳۱۴۔ ضرور۔ ایضاً۔ زنجبیل۔ فلفل سفید۔ دار فلفل۔ انہ ہلدی ہر ایک ماشہ۔ نمک شک ۳ ماشہ۔ سکورہ گلی میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ اور بریاں کریں۔ جب سرکہ کی طرح ہو۔ تو سفوف بنائیں۔ اور بوقت ضرورت زبان پر مالش کر کے لعاب خارج ہونے

نوٹ۔ اسی طرح تریاق کبیر۔ تریاق فاروق ملا کر ۴۰ روز زبان پر رکھیں  
لیکن یہ سب علاج بعد تنقیہ مفید ہیں۔

۳۔ فساد ذوق۔ دراصل قدرت کی طرف سے غلط غالب کے انہماک کا نتیجہ یہ مرض ہے  
چنانچہ اگر مزا مٹھیا ہے۔ تو خون کا غلبہ ہے۔ اگر مزا کڑوا ہے  
صفر کا غلبہ و علیٰ ہذا القیاس دیگر اخلاط۔ البتہ اگر غلبہ شدید اور مستقل ہوگا تو منہ کا مزا ہر وقت  
یہی ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر کوئی چیز منہ میں چبانے پر اس چیز کا مزا غلط غالب  
کا سا ہوگا۔

علاج۔ غلط غالب کا منسج دینے کے بعد مہل دیں۔ اور ہر ممکن طریقہ سے تنقیہ  
کریں۔ بعد صفرادی اور دومی کیلئے اہلی۔ آلو بخارا۔ انار و انہ۔ لیموں۔ سرکہ پیاز  
کلی کرنا اور مٹھی دودھ اور میو وغیرہ میں سرسوں۔ خردل اور سرکہ کا غرغره مفید ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

فساد ذوق کیلئے۔

- ۲۲۱۵۔ کمفر۔ ہر ایک خوردنی شے کا مزہ محسوس ہو۔  
۲۲۱۶۔ اگر غذا کڑوی محسوس ہو تو نیٹرم میور۔ کمفر۔ چائنا۔ پشلا میں سے کوئی  
دوا موافق مزاج استعمال کریں۔  
۲۲۱۷۔ اگر روٹی مٹھنی محسوس ہو۔ تو مرکری سال ۶ ہر ۴ گھنٹے بعد دیں۔  
۲۲۱۸۔ اگر غذا اور پانی کجھا محسوس ہو۔ دودھ خراب محسوس ہو۔ تو نکسوا میکا ۳ ہر  
۴ گھنٹے بعد دیں۔

- ۲۲۱۹۔ ہر ایک شے تکین محسوس ہو۔ جیلے ڈونا ۳ ہر ۴ گھنٹے بعد استعمال کریں۔  
۲۲۲۰۔ غذا عجب مزاد سے تو مانی ڈسٹس استعمال کریں۔  
۲۲۲۱۔ غذا کھانے کے بعد بہت دیر تک غذا کا مزا آتا رہے۔ تو نیٹرم میور



اور ناکٹرک ایڈ ہا میں سے کوئی ایک منہ بہ منہ دے سکتے ہیں۔

بطلان ذوق و نقصان ذوق۔

۲۳۲۲۔ قوت ذوق نہ ہو گئی ہو۔ تو کلکریا کارب ہا ہر م گھنٹے بعد دیں۔

۲۳۲۳۔ غذا کا مزہ بالکل محسوس نہ ہو۔ اور زبان پر میل جمی ہوئی ہو۔ انیمہ طارٹ ہر م گھنٹے بعد دیں۔

۲۳۲۴۔ نقصان ذوق زبان میلی اور پشلا ہر م گھنٹے بعد استعمال کریں۔

۲۳۲۵۔ بطلان ذوق۔ بطلان قوت شامہ بہ سردی کے ہیگنیشیا میو ہر م گھنٹے

۲۳۲۶۔ قطعی بطلان ذوق۔ نیرم میور ہیگنیشیا کارب سلفر اور اگر میل زبان پر بہت گاڑھی جمی ہو۔ انیمہ کروڈم۔

۲۳۲۷۔ بہت کیوقت بد مزگی۔ غذا اور شروب کھٹے منہ سے جواسے کھٹا کر دامتزا۔  
نفس وانیکا۔

۲۳۲۸۔ سونے کے بعد بد مزہ۔ رہیوٹیم۔

۲۳۲۹۔ صبح بد مزہ۔ غذا کا عجیب مزہ مرچوں کا محسوس ہو۔ مانی ٹریش۔

۲۳۳۰۔ منہ میں کڑوا مزہ چاٹنا۔ ۲۳۳۱۔ منہ کا مزہ کڑوا۔ جب کھائیں پٹیں

قدرتی مزہ۔ یا خون سا میٹھا مزہ۔ چیلی ڈونیم۔ ۲۳۳۲۔ خون کا مزہ۔ ایلو میسنا۔

۲۳۳۳۔ کھانستے وقت خون کا مزہ۔ ناکٹرک ایڈ۔ ۲۳۳۴۔ کڑوا۔ دھات جیسا

مرکری کا۔ ۲۳۳۵۔ نیکین بیٹھا۔ روٹی میٹھی محسوس ہو۔ جیسے گندے اندھے

مرکری سال۔ ۲۳۳۶۔ کڑوا۔ صفراوی۔ دھات سا جیسے اورک۔ خون کا مزہ سلفر

# امراض الانسان واللہ

یعنی

## دانتوں اور مسوڑھوں کی بیماریاں

دانتوں اور مسوڑھوں کے امراض دن بدن پھیل رہے ہیں۔ ان کا تحقق صحت میں سے اسی قدر قریب تر ہے جتنا کہ غذا و اشربہ کے بدن میں وارد ہونے کیلئے یہ سب پہلے ایجنٹ ہیں۔ انسان کی صحت نوا کیسی ہی ختمیدار پر کیوں نہ ہو جب تک غذا پانی اور ہوا بمقدار مناسب بدن میں وارد ہو کر بدل یا تحلیل کا سلسلہ جاری نہ رہے زندگی محال بلکہ ناممکن ہے۔ اور سب سے پہلا دروازہ اور ان ضروریات کو حسب مناسبت کر کے بدن کو پہنچانے والے دانت ہی ہیں۔ اگر ان میں یا ان کے قائم رکھنے والے گوشت یعنی مسوڑھوں میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو جائے۔ تو غذا کا وہ مقصد جو بجائی وقت اور حفظان صحت کے متعلق ہے فوت ہو جائیگا۔ اور بدن کو ماحقہ و مناسب غذا بہم نہیں پہنچے گی۔ دانتوں کی خرابی اور مسوڑھوں کی بیماریاں بے شمار دیگر ایسے امراض کا سبب ہیں جن میں بعض تو مہلک ہیں اور بعض زندگی کو طبعی وقت تک پہنچنے میں مانع بنتے ہیں۔ اور مریض وقت سے پہلے بیمار ہو کر مرتا ہے۔ ہندستان میں دانتوں کی طرف سے افسوسناک غفلت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ہر شخص محسوس کرتا اور دیکھتا ہو کہ پیش از وقت دانتوں کا خراب ہو کر گر جانا یا ناکارہ ہو جانا نہ صرف صحت کیلئے برا ہو

بلکہ چہرہ بھی ایسا بدزیب ہو جاتا ہے کہ دیکھ کر مہنی آتی ہے۔ پس یہی مثل صادق آتی ہے  
 'کے نقصان مایہ دیگر ثنات ہمایہ'۔ اس خرابی کے تدارک کیلئے مفصلہ ذیل ہدایات  
 قلب کی جاتی ہیں تاکہ ان پر عمل درآمد کرنے کی طرف کوشش کی جائے۔

### ہدایات

- (۱) رات کو سونے سے پیشتر ہر ریز دانتوں اور منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں اور اگر  
 مزاج میں سردی ہو گئی ہو۔ تو روغن ناروین ورنہ روغن یا ہر دو روغن ملا کر مالش کر کے سٹیں۔
- (۲) علی الصبح سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہئے کہ منہ یا تھوڑا دھو کر مسواک مناسب لکڑی سے  
 کریں۔ جو نہ سخت ہو اور نہ مضر پانی لکڑی یا کسی اور شخص کی مستعمل لکڑی استعمال میں نہ لانی چاہئے  
 مسواک آہستگی سے کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسوڑھے پھل جائیں یا دانتوں کی جلا خراب ہو جائے
- (۳) ہر دو وقت بعد غذا مسواک کریں اور خلال ایسا اور ایسی طرز میں کرنا چاہئے جو مسوڑھوں  
 کے گوشت کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ ورنہ زخم کا ہو جانا یا مواد کا اس طرف منجذب ہو نیکاح خطرہ ہے
- (۴) بدھمی اور متواتر شکم پر پی دانتوں کیلئے بہت مضر ہے۔ کیونکہ ردی بخارات اور  
 مواد معدہ سے اٹھ کر دانتوں اور مسوڑھوں پر چپاں ہو جاتے ہیں اور انکو خراب کرتے ہیں
- (۵) سخت اشیا کا چبانا یا توڑنا مضر ہے۔ اسی طرح سخت پسیدار اشیا مثلاً  
 سوہن حلوا وغیرہ کا کھانا اور بہت میٹھا کھانا دانتوں اور مسوڑھوں کیلئے مضر ہے۔
- (۶) سخت خنک اشیا کا استعمال مثلاً برف یا فلفی وغیرہ بہت کھانا۔ یا تیز ترش  
 اور بہت زیادہ گرم۔ یا بہت گرم اور سرد اشیا کا فوراً ایک دوسرے کے بعد استعمال  
 کرنا دانتوں اور مسوڑھوں کی صحت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلئے اس سے پرہیز لازمی ہے
- (۷) لطیف غذا کے ساتھ ہی ثقیل غذا کا استعمال ایک ہی وقت مضر تبایا گیا ہے
- (۸) بعض اشیا و نباتات دانتوں کیلئے مضر ہیں۔ مثلاً بہت میٹھا۔ گندنا وغیرہ ہیں
- (۹) قبض اور فاقہ کشی متواتر کے باعث بھی مواد فاسد دانتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں



۱۰۱) طعام کھانے کے فوراً بعد نہ سونا چاہیے۔

۱۱۱) پان کا زیادہ استعمال - نیز تمباکو اور چوڑا ڈاندا انتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

### دانتوں کیلئے مفید اشیاء

۱) پیو یعنی جال یا نیم یا لکیر یا تھ یعنی حنظل کی سواک کرنا مفید ہے۔ (۲) گلنار اور پوسٹ  
لیکرا اور تھیکڑی سلفتہ ملا کر مضمتہ کرنے سے سوزھے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط  
ہو جاتے ہیں۔ (۳) گدھی کے دودھ سے غرغہ کرنا اور فرغشک یا کنر چبانا مفید  
ہے۔ (۴) یہ سنون محافطہ دنداں ہے۔ خندانہی مجرب المجرب نہ ہے۔ صفتہ - چ یا  
۵ ماشہ - عاقرقھا ۱ ماشہ - سنٹھ ۳ ماشہ ۳ ماشہ - نوشادر ۳ ماشہ - سوماگہ ۴ ماشہ - نمک سیاہ  
۴ ماشہ - گيرو ۶ ماشہ - کوفتہ بختہ سنون بنامیں - ہر روز بعد غذا دانتوں اور مسوڑوں پر ملکر  
منہ محلہ چھوڑ دیں۔ اور لعاب منہ سے خارج ہونے دیں۔ بعد اس کے جلد منہ میں پانی نہ  
ڈالنا چاہیے۔ (۴) عاقرقھا یا بڑھ کی چھال کے جو شانہ کا غرغہ مفید ہے۔ (۵)  
پھسکڑی بریاں اور قند سے نمک ملا کر دانتوں پر لگانا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح سیڑی  
سوختہ میں قند سے نمک ملا کر لگانا دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ (۶) بارہ سنجو  
کی شاخ جلا کر دانتوں پر ملنا بھی مفید ہے۔ ان ادویہ کو علاوہ ہدایات بالا پر عمل کرنے  
استعمال کرنا چاہیے۔ تاکہ دانت مضبوط رہیں۔ (۷) بچوں کے دانت خراب ہوں  
تو ان کی طرف فوری طور پر متوجہ ہونا چاہیے۔ اور بہتر ہوگا کہ روز غسل سے ان کی ہڈیوں  
مالش کی جائے۔ (۸) بعد غذا علی الصبح اور رات سوئے وقت بچوں کے دانتوں کو  
گرم پانی کے ساتھ صاف کرنا چاہئے۔ اور بعد میں تیل لگانا چاہئے۔

### وجع الاسنان

منتقدین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دانتوں میں حس نہیں۔ لیکن جالینوس کا قول ہے کہ حس ہے

شیخ اور طباء متاخرین اسی کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ دانتوں کے درد کے کئی وجوہ ہیں جن کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

۱۔ سوئی مزاج لرم۔ خواہ سادہ ہو یا مادی۔ خاص دانتوں میں ہو یا اعصاب میں۔ یا مستوحوں کے درم کی شرکت سے۔ ایسی صورت میں مقام مایون سرخ ہوگا۔ ورنہ میں کیسی ہوگی۔ اگر صرف دانت میں تکلیف ہے۔ تو درد مازی تک بڑھیکٹا۔ اور اگر اعصاب میں درد ہے تو گہرائی میں پایا جائیگا۔

علاج۔ چہار رگ یا قبضال کی نصہ کھولیں۔ اور سنگیاں کھجوائیں۔ اور ہڑ اور اٹلی کے جوش سے اسہال دیں اور منہ میں گلاب اور سرکہ رکھیں۔ اگر درد بہت زیادہ ہو قدر سے کا فور کی آمیزش کریں۔ اور بعد میں فقط روغن گل منہ میں رکھیں۔ شدت در کبیلے افیون جائز ہے۔ مفصلہ ذیل اور یہ میں سے کسی ایک کے جو شاندہ سے حسب حال غرغہ کرنا مفید ہے۔ خطمی یا برگ توت سیاہ برگ چنبیلی۔ پوست بچ انار یا پوست بچ سرس یا پوست درخت مغیلاں کو پانی یا سرکہ میں جوشدیکر استعمال کریں۔ اسی طرح مکو سبز یا کشنیز سبز یا بارشنگ سبز کا پانی منہ میں رکھیں۔ غذا مارشعیر اور لطیف استعمال میں لائیں۔

درم لثہ۔ ممکن ہے کہ یہ درم زیادہ ہو کر تھلین سے۔ تو ایسی حالت میں نرم پر جو نکلیں میں اور افیون کو سرکہ میں حل کر کے کلیاں کرائیں۔ لیکن اگر درد پٹھے میں ہے تو بعد نصہ و تنقیہ بر راسن اور پیاز بستی کو سرکہ کہنہ میں جوشدیکر یا شراب قابض میں مازو پکا کر غرغہ کرائیں۔ سرکہ و نمک منہ میں رکھنا بھی مفید ہے۔ نیز بچ خطل کی سواک کرانا اور تخم کنوچہ سے کلیاں کرنا بھی فائدہ بخشا ہے۔ درد کے ضعیف کر دینے والے اثر کو دور کرنے کیسے خمیرہ صندل ترش۔ یا خمیرہ مروارید ہمراہ شیرہ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیابین دینا چاہئے مفرحات اور مہزوات حسب ضرورت استعمال کرائیں۔

۲۔ سوئی مزاج مسرد۔ خاص دانتوں یا اس کے پٹھے میں عارض ہوتا ہے۔ اور

عموماً گرم نہیں پایا جاتا۔ نہ ٹیس اور نوزش۔ گرمی پہنچانے سے آرام ہوتا ہے۔  
 علاج۔ گرمی پہنچائیں۔ اور حسب مادہ حب ایار ج وغیرہ سے تنقیہ کریں۔ اور منہ میں سرکہ  
 رکھیں جس میں پودینہ۔ عاقر قرحا اور صخر جوش دیا گیا ہو۔ اور عاقر قرحا۔ بورہ ارمی۔ سونٹھ۔  
 مرچ سیاہ اور چیتا سب کو باریک کر کے اوپر لگائیں۔ اور ان کی جڑھ میں تریاق اربعہ  
 تریاق اسنان یا فلونیا رکھیں۔ اور جڑھ کو سینک کریں۔ لیکن غذا سے بہت پہلے  
 یا بہت بعد۔

۳۳۳۔ نسخہ تریاق اسنان۔ جندبیدستر۔ ہینگ۔ مرچ سیاہ۔ سونٹھ۔ میسہ۔ افیون ہوز  
 لیسکر معجون بنائیں۔ اگر اس علاج سے آرام ہو تو بہتر دہن ٹنگہ مرچ۔ ٹنگہ اکیونٹ۔ ٹنگہ آریوڈین۔  
 ملا کر مسوحوں اور دانت پر لگائیں۔ اور منہ کھول کر لعاب دہن خارج ہونے دیں۔  
 ۳۳۸۔ مجرب المجرّب نسخہ۔ ٹنگہ اکیونٹ و دڈام۔ ٹنگہ مرچ و دڈام۔ ٹنگہ آریوڈین و دڈام  
 فائڈ سپرٹ میں ۳ ڈرام۔ گلیسرین ۱۔ اونس۔

۳۳۹۔ مجرب المجرّب نسخہ۔ جبکہ پانی اور ہاتیر لگتی ہو۔ صفتہ۔ ٹھوڈام ۲ ڈرام۔ ٹنگہ  
 اکیونٹ ۲ ڈرام۔ ٹنگہ آریوڈین ۳ ڈرام۔

یہ ہر دو نسخہ بات بہترین دندان سازوں کے محبوب اور مجرب نسخہ جات ہیں سب سے  
 زیر تجربہ رہے ہیں۔ واقعی مفید ہیں۔ لیکن اگر کسی طرح فائدہ نہ ہو۔ دانت لکڑا دیں۔ اور  
 کسی قابل دندان ساز کے زیر علاج رہیں۔

۳۔ شکر کت معدہ۔ جب دیکھیں کہ دہن میں ہستلا معدہ اور دانت کے کھانا کھانے کے  
 بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہئے۔ کہ اس کا سبب معدی ہے۔ اور فوراً معدہ کو  
 حب ایار ج اور دیگر ادویہ سے پاک کریں۔ اور غذا کو کم کریں۔ تاکہ ہضم درست ہو۔ لیکن تھے  
 ہرگز نہ کرائیں۔ تاکہ مواد فاسدہ دانتوں کی طرف نہ آئیں۔

۴۔ ریاح۔ بعض اوقات غلیظ ریاح سر سے پیدا ہو کر دانتوں کی جڑوں اور ان کے اعصاب



کی طرف جاتے ہیں۔ اور تانڈ اور درد پیدا کرتے ہیں۔ علامت یہ ہے کہ ایسا درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔

علاج۔ ان رطوبات اور مواد سے دماغ کو صاف کریں۔ جن سے یہ بخارات پیدا ہو کر درد پیدا کر رہے ہیں۔ جب ایسا راج۔ اطریفل زبانی۔ اطریفل ملین کا استعمال اس مقصد کیلئے مفید ہے۔ اس کے بعد گاہ بگاہ دماغ کا تنقیہ کرتے رہیں۔ اور رطوبات دماغ دیں۔ تاکہ دماغ ان رطوبات کو جو اس کی طرف آئیں۔ جذب اور مضمحل کرتا رہے۔

۵۔ دانتوں کا کیر طرا۔ زیادہ تر اسی وجہ سے دانتوں میں درد ہوا کرتا ہے۔ دانتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں غذا وغیرہ کے ٹکڑے ٹھہر کر متعفن ہو جاتے ہیں اور کیر طے پیدا ہو کر درد کا باعث ہوتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانت اس قدر بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ کہ نیچے سے پٹھا جو کہ جڑ میں موجود ہے۔ عریاں ہو جاتا ہے۔ اور اس لئے کھانے پینے کی چیزیں بلکہ ہوا بھی درد کا موجب ہوتی ہے۔

علاج۔ اگر عصب یا پٹھا عریاں ہو تو فوراً دندان ساز کے پاس جا کر دانت صاف کرائیں۔ اور بجلی کے ذریعہ پٹھے جلا دیں۔ تاکہ درد نہ ہو اور پھر بھروا دیں۔ یہ کام دندان ساز کا ہے۔ اور کسی کو جرات نہیں کرنی چاہئے۔ اگر صرف کیر طے ہی ہوں تو تخم گندنا۔ اجوانے۔ تخم پیاز۔ پیکر کبوتری کی چربی یا موم میں گوندھ کر آگ پر رکھیں اور اسپر قیف الٹی کر کے رکھیں۔ تاکہ ٹونٹھی سے دھواں نکلے۔ اس پر دانت رکھیں۔ دھواں سیدھا دانت کو پہنچے گا اور کرم دنداں باہر نکل کر مر جائیں گے۔ اسی طرح مقام درد پر کابالک ایڈ۔ گندھک عرق روغن قرنفل۔ روغن داسہینی اور ست اجوان۔ ست پودینہ اور کافور ملا کر قدر سے کاربالک ایڈ ڈال کر شیشی میں بند رکھیں۔ روٹی سے سوراخ میں ان چیزوں کا لگانا قاتل کرم دنداں ہے۔ علاوہ ازال مفصلہ ذیل ادویہ کے جو شاندر سے سے غرغہ کرائیں۔ برگ شفاو باڑنگ کی سرخ کیر طے میں پوٹلی باندھ کر اور پوست انار کو سرکہ میں جوشد کر کر لیں اور تھو

۳۳ ماشہ - بیخ کٹائی اتولہ یا پوست بیخ سرس یا برگ چنبلی کا جو شانہ استعمال کریں - اور عاقر قرحا گجراتی - نوشادر اور افیون کو باریک کر کے دانت کے سوراخ میں پڑ کر کے اور پر سے ہوا لگا دیں - تاکہ بند ہو جائے - علی بن القیاس - کافور اور حلتیت مفید ہیں - دانتوں کو بیخ حنظل کی جڑ سے ہر روز مسواک کرنا مفید ہے -

### مغربیات -

۳۴ سنون جس کا نختہ ابتدا میں حفظ صحت کے تحت دیا گیا - بہت مفید اثر رکھتا ہے - ہر روز استعمال کریں -

۳۵ ۳۴ - دیگر - بزرگ کابی - تبا کو سورتی - بزرگ بیخ ہر ایک ۲ تولہ - کمیدہ اتولہ - باریک کر کے بطور بخن استعمال کریں -

۳۶ ۳۵ - دیگر - کات سپید - پٹکڑی بیل - توتیا کے سبز بیاں - دانہ میل خورد - باریک کر کے بطور سنون استعمال کریں -

۳۷ ۳۶ - میضمضہ چھال امتاس - چھال انار ترش - کرمانج - چوب زردانبہ - پوست کوکنار - آب تازہ میں جوش بنے کر غرغہ کریں -

۳۸ ۳۷ - سنون مصفی و مانع تحقیر دندان - عاقر قرحا اتولہ - توتیا کے سبز بیاں اتولہ - فنل سیاہ ۶ ماشہ - کباب چینی ۶ ماشہ - پوست انار سوختہ اتولہ - سحر کوئی - پوست ہلیدہ زرد اتولہ - بندق بندی اتولہ - کوٹ چھان لیں اور بطور سنون استعمال کریں -

۳۹ ۳۸ - سنون مخرج رطوبت و مسکن درد - عاقر قرحا ۲ تولہ - شب یانی ۲ تولہ - فنل گرد اتولہ - باریک کر کے در و والی جگہ امد تمام دانتوں پر لگائیں - اور لعاب پیئیں دیں -

۴۰ ۳۹ - سنون جمع الاسنان - بارہ سنگے کا سنگ جلا ہوا ۴ ماشہ - دم الاخوین ۴ ماشہ - ماز و سبر ۲ ماشہ سورنجان شیریں ۱ ماشہ - کات سپید ۶ ماشہ - پٹکڑی بیاں ۳ ماشہ - کفیر یا

۳۳ ماشہ - گھل ازمنی بریاں اتولہ - ترنجبیل ۲ ماشہ - طباشیر ۴ ماشہ - سنون بنا کر استعمال کریں۔  
 ۳۴ ۲۲ ماشہ - جنوب درد دندان بوجہ برویت - مجرب نسخہ - فلفل گرد - عاقر قرعہ - انگورہ  
 کچورہ - نمک لاہوری ہر ایک ہونڈن باریک کر کے محبوب بنائیں - اور جس دانت میں درد ہو  
 رہا ہو - اس کے نیچے رکھیں۔

۳۵ ۲۲ ماشہ - سنون درد دندان - تباکو اتولہ - عاقر قرعہ - نمک لاہوری ملا کر سنون کے  
 طور پر استعمال کریں اور جو شانہ باڑنگ سے غرغہ کریں۔

۳۶ ۲۲ ماشہ - سنون برائے درد و مضبوطی دندان - صدف صادق سوختہ - شکیانی  
 بریاں کشیز خشک - آملہ مقشر - پوست بلیہ نہد - بلیہ کابلی - بلیہ سیاہ مصطکی رومی  
 فلفل سیاہ - فلفل سپید - دار فلفل - دانہ ہل خورد - دانہ ہل کلاں گلسرخ - منہ سپید لسیخ  
 طوطیا کے سبز بریاں ہونڈن اتولہ - کات سپید اتولہ - مازو خاردار ۱۲ عدد باریک کر کے  
 بطور سنون استعمال کریں۔

۳۷ ۲۲ ماشہ - ملتاس کی چھال - سورنجاں شیریں - کرنازج - پوست بچ انار - تخم  
 سرس - بوزیدان - جملہ فارسی - عدس مقشر - تازہ پانی میں جو شکر صاف کریں - اور نیم گرم سے  
 غرغہ کریں۔

۳۸ ۲۲ ماشہ - سنون خاص - تخم ملتاس اتولہ - تخم سرس اتولہ - طباشیر اتولہ - عاقر قرعہ ۴ ماشہ  
 شب یمانی بریاں ۶ ماشہ - فلفل سیاہ اتولہ - تاج قلعی بریاں ۶ ماشہ - قرنفل گلداری ۴ عدد مصطکی  
 رومی ۴ ماشہ - باریک کر کے درد کے موقع پر سنون کے طور پر استعمال کریں۔

۳۹ ۲۲ ماشہ - پراچہ امراض اسنان - عاقر قرعہ ۴ ماشہ - مرج سیاہ ۶ ماشہ - نمک لاہوری ۴ ماشہ  
 نمک سیاہ ۴ ماشہ - مصطکی ۲ ماشہ - کرنبوہ ۴ عدد کبیس ۲ ماشہ - تباکو خوردنی ۶ ماشہ - مازو  
 سبز ۲ عدد - کف دریا ۲ ماشہ - کچلہ سوختہ ۴ تولہ - باریک کر کے سنون کے طور پر لگائیں۔  
 اور بچہ استعمال پوست کنار دشتی اور پوست مغیلاں کے جو شانہ سے غرغہ کریں اگر



درد کی کمی نہ ہو۔ تو پورے خشتیاش کا غرغره مفید ہوگا۔

۲۳۵۳۔ سنون ورم لثہ۔ جب درد دانت کے ہمراہ ورم لثہ بھی ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں  
صفیہ، زنجبیل، مرج سیاہ، گیرد، تبا کوہاس، نمک سنگ ہموزن، باریک کر کے مٹھو  
پر میں اور منہ کھلا چھوڑ دیں۔ تاکہ لعاب نکل جائے۔ اس کے بعد گھوڑی پان کی کھائیں  
بلکہ کے بعد دیکر بے گھوڑی استعمال کریں۔

۲۳۵۴۔ سفوف مکین مانی۔ دماغ کو تقویت بخشنا اور ضعف بصارت اور عظام انسان  
کیلئے مفید ہے صفیہ، نمک لاہوری، تولہ، نمک سیاہ، تولہ، ہلیہ سیاہ، تولہ، پوسٹ  
ہلیہ زرد، تولہ، پوسٹ ہلیہ، تولہ، آملہ، تولہ، سونف، تولہ، برگ سنائی، تولہ۔  
سب کو باریک کر کے چھان نیں۔ خوراک ۴ ماشہ۔ رات کو سوتے وقت استعمال کریں  
مغرب اور صدقہ نخوں میں سے ہے۔

۲۳۵۵۔ دانتوں کی درد کا ڈاکٹری نسخہ۔ مجرب بتایا گیا ہے صفیہ، ہڈیٹ  
آف کلورل اڈرام، کافور اڈرام، نکچر اکیونٹ اڈرام، کریازوٹ اڈرام، نکچر اڈرام  
روغن کیرلومی ۲ ڈرام، ایک شیشی میں محفوظ رکھیں۔ اور بوقت ضرورت قدرے دانتوں  
پر روٹی سے لگائیں۔

۲۳۵۶۔ نسوارہ۔ درد سر و درد ڈاکھ کیلئے مجرب بتائی گئی ہے۔ صفیہ، نوشادہ  
تولہ کافور اماشر، باریک کر کے نسوار لیں۔ اور چند روز استعمال کریں۔

۲۳۵۷۔ سنون اکسیر جمع الامتنان۔ مجرب المجرب نسخہ ہے۔ عاقر قرع ۳ ماشہ۔  
زیرہ سفید ۳ ماشہ۔ مرج سیاہ ۴ ماشہ۔ پھیکڑی بریاں ۴ ماشہ نمک لاہوری ۳ ماشہ۔ کورنڈ  
سوختہ ۴ ماشہ۔ نوشادہ ۳ ماشہ۔ افیون سوختہ ۴ سرخ۔ اجوائن دیسی ۳ ماشہ باریک کر کے  
دانتوں پر میں۔ فوراً تسکین ہوگی۔

۲۳۵۸۔ سنون درد دنداں۔ پیاری چھالیہ سوختہ ۲ عدد۔ پھیکڑی بریاں ۱ ماشہ

نیلا تھو تھا بریاں ۲ رتی - مرچ سیاہ ۱۰ عدد - الائچی خوب ۴ عدد - الائچی کلاں عدد - زنجبیل ۱ ماشہ  
کتھہ پاڑہ ۳ ماشہ - نمک لاہوری ۴ ماشہ - نمک سیاہ ۴ ماشہ - کوٹ کر باریک کریں - اور  
چھان کر بطور منجن صبح و شام لگائیں - بعدہ پان استعمال کریں -

۲۳۵۹ - سنون مجرب درد دانت - نیلا تھو تھا بریاں - پشکری بریاں - پوست انار -  
کف دریا - کتھہ سفید - گلاب چینی - بازو سبز کسین - سون کھٹی - جھینڈہ - مندل سفید - منبل الطیب  
باریک منجن کے طور پر استعمال کریں -

۲۳۶۰ - مسور صول کے درم لوبہ لہ بار د اور درد دانت کیلئے مجرب ہے  
صفیہ افیون سوختہ - کچلہ سوختہ - شاخ گوزن سوختہ - لوبان کوڑلیہ - قسط تلخ - فلفل سیاہ -  
شب یا فانی سرخ ہر ایک ۴ ماشہ - بطور منجن بنا کر استعمال کریں -

۲۳۶۱ - مضمضہ - درد دانت لہار و ورطوبت کے سبب عنب الثعبان خشک - کونٹا  
اسپند ہر ایک تولہ - جھینڈہ ۴ ماشہ - پانی میں جوش شے کر غرغہ کریں -

۲۳۶۱ - سنون خاص مصطکی - رمی - عاقر قرحا - انہ ہدی - لک مغسول - قسط تلخ  
کیاب چینی - فلفل سیاہ - زنجبیل - باریک کر کے استعمال کریں -

۲۳۶۲ - مضمضہ جبکہ دانت ہلے ہوں - کوکنار ۵ عدد - گھنار - صندل سرخ - فوغل - جوز  
کرنازج - برگ خاسبز - مکو خشک - کثیر خشک - پوست انار - گل سرخ - بزرابنج - ہر ایک  
۴ ماشہ - عدس مسلم ۱ تولہ جوش کر غرغہ کریں -

۲۳۶۳ - منجن لاثانی - دانتوں کو مستحکم کر کے ہلنے اور درد کرنے سے روکتا  
ہے - صفیہ - بلیہ - بلیہ - آملہ - فلفل گرد - دار فلفل - زنجبیل - طوطیا - نمک سانہر  
نمک لاہوری - نمک سیندھا - چوب تنگ - مازوے - سبز ہوزن - باریک کر کے بطور  
منجن استعمال میں لائیں -

۲۳۶۵ - جب نزلہ گر کر دانتوں کو خراب کر رہا ہو - تو بر شمشاجس کا نسخہ پہلے دیا

گیاتے۔ مفید ہے۔ ہمراہ جوشاندہ گا دُزبان بلوٹی۔ پر سیاہوشاں۔ الچی نور دہری  
ڈالکر کھلائیں۔

۲۳۶۶۔ بخور۔ درود اتیکے۔ اندر من کا گودا۔ تیخ تخم سپنداں۔ سد اکے پتے جُود  
رائی۔ عاقر قرما۔ گدھے کا سم۔ ہموزن کو آگ پر ڈال کر ٹوٹتی کے ذریعہ دھواں نیت  
کے سوراخ تک پہنچائیں۔ مادہ کو تحلیل کرے گا اور درد کو تسکین دیگا۔

۲۳۶۷۔ دوا درودانت۔ سوراخ دار دانتوں کیلئے مفید ہے۔ صفحہ ۲۳۶۷  
عاقر قرما۔ ہر روزہ۔ ہموزن باریک کر کے شہ میں ملا کر دانتوں کے سوراخ میں رکھیں۔  
۲۳۶۸۔ سنون انجیار مسکن درد۔ عاقر قرما ۷ ماشہ۔ انجیر ۵ ماشہ۔ گنار پیلری  
مائیں فیسوجن۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ باریک پیکر در دوائے دانت کی جڑ سے دوسو روپے  
پر لگائیں۔

۲۳۶۹۔ سنون بجز دنتی۔ برائے درد دانت۔ نمک لائی۔ دھنیا خشک۔  
کیس ہر ایک ۷ ماشہ۔ نیلا تھو تھو کٹھ۔ کتھ سفید علی۔ زیرہ سفید بھنگی رومی ہر ایک  
۳ ماشہ۔ بجز دنتی۔ سوٹھ۔ کپور کھری۔ کباب چیتی ہر ایک ۱ ماشہ۔ نیلا تھو تھو کو بریاں کریں  
حتی کہ سپید ہو جائے۔ نیز زیرہ سفید اور دھنیا خشک کو بھی قدر سے بریاں کریں  
بہت باریک کر کے دانتوں پر ملیں۔ اور کچھ دیر پانی سے بچائیں۔ دانتوں کو مضبوط  
کرتا۔ جواب دیتا اور درد کو تسکین دیتا ہے۔

۲۳۷۰۔ سنون دیگر۔ منہ کو خوشبودار کرنے اور درد کو تسکین دینے میں مفید رہتا جاتا  
ہے۔ صفحہ ۲۳۷۱۔ مصطکی گیس۔ سنگ سرمہ۔ سنگ سفید۔ تخم مین پھل۔ سوٹھ بریاں  
سنگ راحت بریاں۔ سہاگہ بریاں ہر ایک ۴ ماشہ۔ ناگر موٹھ ۴ تولہ ۸ ماشہ۔ مرج سیاہ۔  
کتھ سفید۔ دھنیا بریاں۔ زیرہ بریاں ہر ایک ۲ تولہ ۴ ماشہ۔ باریک کر کے مسواک یا  
برش سے ملیں۔ اور پانی سے غوغہ کر کے منہ صاف کریں۔ اور پسے پن کی کلومی





جائیں۔ ذرا پیونے سے درد دانت ہو۔ اور مک سنپٹنے کے بعد درد ہو تو سفید  
 سہ ہر گھنٹے بعد استعمال کریں۔ دانت بوسیدہ ہوں۔ ہتے ہوں اور مسوڑھوں سے خون  
 ہو۔ پانٹیکوٹم ہر گھنٹے بعد۔ دانت کا رنگ خراب ہو جائے۔ بھورا۔ درمیان سے  
 خالی ہو جائے۔ مسوڑھوں سے خون جاری ہو۔ اور دانتوں کی جڑھوں سے مائع  
 ہو۔ جیڑوں کی خرابی تک نوبت پہنچے فی سفورس سہ ہر گھنٹے بعد۔ دانت بلند بوسیدہ  
 ہوں۔ کڈ اور ایسا محسوس ہو کہ دانت بڑھ رہے ہیں۔ مے زیرین سہ ہر گھنٹے بعد  
 کر دانت گرنا شروع ہوں۔ تو مرکری وونا ہر گھنٹے بعد دیں۔ اگر مسوڑھوں میں پیپ  
 پڑ گئی ہو۔ فاسفورس سہ ہر گھنٹے بعد۔

### علاج درد دانت -

۲۳۷۳۔ جب کسی اور دوا کی تشخیص نہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ پانٹیکوٹم سے  
 شروع کریں۔ اگر درد شدید ہو تو ہر امنٹ کے بعد دیں۔ اسی دوا کی مدد سے غلچہ کو  
 روٹی سے ترک کر کے ساراخ کے اندر رکھیں۔ دانت اور مسوڑھوں پر ملیں۔ اور ماذن  
 جگہ کے باہر منہ پر تہی مالش کریں لیکن اگر چند گھنٹوں میں آرام نہ ہو۔ تو پھر سب سے  
 مفصلہ ذیل ادویہ زیر استعمال ہونی چاہئیں۔ اگر دانت ماذن کی جڑھ میں سوزش ہو تو  
 مرکری سال ہر ایک گھنٹے بعد دیں۔ جبکہ درم اور سوزش زیادہ ہو تو سہ سال ۳  
 ہر ایک گھنٹے بعد۔ اور بعد میں پھر مرکری سال ۴ ہر ایک گھنٹے بعد۔ جبکہ دانت بوسیدہ ہو یا  
 لیکن درم یا سوزش نہ پائی جائے۔ کری اوڑوٹ ۳ ہر ایک گھنٹے بعد۔ دانت سیاہ  
 بوسیدہ اور ان پر سے تھیکے اتریں اور ذرا چھونے سے یا سردی یا سرد چیز کھانے  
 پینے سے شدید درد ہو۔ سفید کریا سہ ہر ایک گھنٹے بعد۔ درد دانت کو گھنٹے سے  
 پانی سے آرام ہو۔ کافی سہ ہر ایک گھنٹے بعد۔ درد دانت باوجود کہ دانت درست  
 ہوں۔ سپا جیلیا سہ۔ کھانے سے درد شروع ہو جائے کالی کارب ۴۔ شربا

یا سرد پانی و شیر پینے سے درد گویا دانت کوئی سردی سے برداشت ہی نہ کر سکیں۔ اور جب تک میں درد ہو۔ کلکریا کارب ۱۰ گھنٹے سے درد گرم شیشے سے گرمی سے زیادتی ہو۔ البتہ لیٹنے اور درد کی طرف لیٹنے سے بالخصوص دائیں طرف بانی دینا ۳۔ کوئی چیز گرم منہ میں لیٹنے سے درد میں زیادتی ہو۔ اور سردی اور سردی سے آرام ہو۔ اور گرمی پہنچانے سے زیادہ ہو۔ پشدا ۴ ہر گھنٹے بعد۔ ورنہ ریم غذا یا پانی سے زیادتی۔ رات کو بستر کی گرمی سے بھی درد بڑھ جائے۔ ناقابل برداشت درد کیونکہ ۵۔ علاوہ ازاں کلوروفارم سے روئی نہ کر کے سوراخ میں کھنا یا اس حرکت کے کان میں رکھنا تسکین دیتا ہے۔ اس طرح گرمی اور وٹ یا سپرٹ آف منفرات سفید بھی مفید ہے۔

دما لہ غور توں میں درد و انت۔

۴۳۷۔ سب سے پہلے کلکریا کارب ۱۰ ہر دو گھنٹے بعد دیں۔ اسکے بعد سی پی ۱۰ ہر دو گھنٹے بعد۔ جب آرام کرنے سے درد ناقابل برداشت ہو۔ تو میگنیشیا کارب

مفید ہے۔  
ڈاکٹر ہیزنگ کی تجویز مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ مسٹر جین درد ہو تو مرکیورس۔ پشدا۔ سیفکریا۔ سپر آرٹھکائیو دیج  
۲۔ یوسیم۔ کلکریا۔ ۳۔ درد کا اثر سے تک جائے۔ مرکیورس۔ سیفکریا۔  
۳۔ سوایس۔ کیو۔ ۴۔ منفر آرٹھکائیو۔ انیم کرڈم۔ ۵۔ یوسیم۔ ۶۔ مسٹر جین  
زیادتی۔ ۷۔ پشدا۔ مرکیورس۔ سیفکریا۔ منفر۔ یوسیم۔ ۸۔ صبح کو درد بہت  
بڑھ جائے۔ گیشا۔ مرکیورس۔ پشدا۔ ناسٹوک۔ ۹۔ سیفکریا۔ برانی دینا۔ کیو  
۱۰۔ منفر آرٹھکائیو۔ ۱۱۔ یوسیم۔ ۱۲۔ مسٹر جین۔ ۱۳۔ کیو۔ ۱۴۔ پشدا  
۱۵۔ یوسیم۔ ۱۶۔ کلکریا۔



نوت سبب نیندہ وغیرہ نیشیا یا میو میں درمیں نہیں ہیں۔

### بایو کیمیکس علاج

۳۳۔ ایام حمل میں دانت مانت میں۔ کلکریا فاس۔ دانت گھن سے خراب ہوں۔ کلکریا فلوریٹا یا کلکریا فاس۔ دانتوں کا ناسور سی لیشیا۔ دانتوں کا آبدار حصہ کھڑا۔ تپا اور جلد ٹوٹنے والا کلکریا فلوریٹا۔ دانتوں کے ان ٹیڑھے فاس۔ دانتوں کا کھوٹا ہونا۔ باندھن ٹیڑھے سی لیشیا۔ کلکریا فاس۔

### درودانت

۳۴۔ سوزش۔ صربان۔ دانتیں۔ باچنے کی حرکت۔ درمیں میو۔ جیسے کہ میو کیا جاتا ہے۔ کلکریا فاس۔ بہن کے ساتھ تپا یا جبری جاییں۔ درمیں سی لیشیا۔ درودانت میگنیشیا فاس۔ خون۔ نیشیا۔ فاس۔ کی حرکت۔ درمیں میگنیشیا فاس۔ جیسے کہ خون کا کھوٹا ہونا۔ ٹیڑھے گرم غذا کے بعد فیرم فاس۔ ترمو سس کے باعث ٹیڑھے میو۔ ٹیڑھے ملن۔ باندھنے کے باعث۔ کلکریا فلوریٹا۔ پاؤں کے سروں میں ہونے سے درودانت ہو جائے۔ سی لیشیا۔ غذا چبانے سے تخفیف۔ کلکریا فلوریٹا۔ خاصا۔ کلکریا سلف۔ میگنیشیا فاس۔ درودانت بگاڑتا ہے۔ میگنیشیا فاس۔ اجتماع خون کے باعث فیرم فاس۔ خود بخود ہو اور خود بخود بند ہو جائے۔ کالی سلف۔ سوزشی درمیں فیرم فاس۔ دانتوں اور سوزشوں میں درد۔ کالی میو۔ کلکریا میو۔ حرکت اور گرم پانی سے زیادہ۔ فیرم فاس۔ سرد اشیاء سے زیادہ۔ ٹیڑھے میو۔ کلکریا سلف۔ میگنیشیا فاس۔ ذرا اچھونے سے زیادہ۔ میگنیشیا فاس۔ درودانت گرم شیا پینے سے۔ کالی سلف۔ ٹیڑھے سلف۔ گرم کے ذریعہ زیادہ۔ کالی فاس۔ نیند نہ آئے۔ کالی فاس۔ رات کو یا شام کے وقت زیادتی۔ کالی سلف۔ کلکریا فاس۔ سی لیشیا۔ ٹیڑھے میو۔ گرمی اور آرام سے کم۔ میگنیشیا فاس۔ حقہ پینے سے کمی۔ فیرم فاس۔ کالی میو۔ کالی سلف۔ کالی سلف۔ غصہ ہی ہوا

سے کمی۔ نیٹرم میورہ بخار۔ فیرم فاس۔ سوزش چشم معدہ درد دانت کلکریا فاس۔ فیرم فاس بہ وانتوں کا ہلنا اور درد۔ کلکریا فلورہ درد اور مسوڑھوں سے بند خون نکل آئے کافی فاس۔ درد اور مسوڑھے اور رخسار متورم فیرم فاس۔ کلکریا سلف۔ کالی میو سی لیشیا۔ پرانا درد دانت سی لیشیا۔ کلکریا سلف بہ کنپیوں میں بھی درد۔ نیٹرم میورہ۔ سی لیشیا بہ

## تحریک انسان سقوط انسان

دانتوں کا ہلنا اور گزنا کئی وجہ سے ہے۔

(۱) مسوڑھوں کے وہ سوراخ جن میں دانت گرٹھے ہوئے ہوتے ہیں کشادہ ہو ہو جاتے ہیں جیسا کہ بچوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ان کے دودھ کے دانت طبعی طور پر وقت مقررہ کے بعد گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی جگہ زیادہ مضبوط اور بڑے دانت پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی فعل ہے تاکہ دودھ کے دانت جو کہ شیر خوری کے باعث دراصل بہت کمزور اور نازک بلکہ خراب ہوتے ہیں۔ عمر بھر تکلیف نہ دیتے رہیں۔ اس لئے اس کے علاج کی چنداں ضرورت نہیں۔

اسی طرح بوڑھوں میں بہ تقاضا کے عمر۔

(۲) دانت خشک اور لاغر ہو جائیں۔ یہ صورت اگر بڑھے لوگوں میں ہو۔ تو لا علاج ہے۔ کیونکہ یہ حرارت غریزی کے تحلیل ہونے کے باعث واقع ہوتی ہے اور اس سہر کے بعد حرارت غریزی کا عود کرنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ مسوڑھوں میں ممکن ہے۔ کہ کچھ گوشت کم ہو جائے اور اس طرح دانت ہلنا شروع کر دیں۔ لیکن لاپرواہی دانتوں کی بعض اوقات جوانوں میں بھی پائی جاتی ہے جب کہ وہ کسی ضعیف کرنیوالے مرض سے اسٹھے ہوں۔ یا دیر تک فاقہ کشی کی ہو۔ یا کثرت مجامعت اور قلت غذا

کے۔ عمتِ نوبان میں بے حد کمی رونما ہوتی ہو۔

**علاج**۔ مرینین کو ترانڈیہ دیں۔ اور مشک غذاؤں سے پرہیز واجب جانیں آرام  
لے لیں۔ تاکہ دماغ اور بدن میں تری پیدا ہو اور خشکی موجودہ دور ہو۔ حمام کرائیں۔  
روغن بادام۔ روغن کاہو۔ روغن کدو اور روغن کھجور وغیرہ دانتوں اور سر پر مالش کریں  
اور کانوں میں ٹپکائیں۔ جب خشکی دور ہو۔ تو گلہ رخ۔ طباشیر مسور۔ پمپلری۔ مائیں کلا  
پست انار۔ کرماندج۔ تخم ملیحہ اور زرد حبیبی اودیہ باریک کر کے بطور روغن استعمال  
لیں۔ اور کچنال تازہ۔ چھال جھہیری۔ پیابانسہ۔ کھنڈ سفید۔ پاری پتہ لیب۔ مازہ سبز  
پانی میں جو شکر غرغہ کرائیں۔ بعد میں شیر گاوزبان عسبری۔ نمیر و ابرشیم حکیم ارشد والا  
تہن یا ہمراہ لعاب و شیر مائے مناسب دیں مثلاً شیرہ عناب۔ شیرہ مغز تخم کدو شیر  
مغز تخم خیارین۔ مغز تخم تربوز عرق کوا اور عرق گاوزبان میں گھونک کر دینا بہت مفید ہے  
قلق الدم کے موقع پر عرق فولاد کے ہمراہ کشتہ طلا اور کشتہ فولاد ہر دو ایک ایک  
چاول دو درمسک معتدل جو اُسر والی کے ہمراہ دینا مفید ہے۔ اگر ضرورت ہو  
تو عرق گداز عرق بید مشک اور عرق سونف بھی شامل کر لیا کریں۔ انوشد اور ولولوی و  
جوارش آملہ عنبری بھی گاہ بگاہ دیتے رہیں۔

(۳) رتوبت رقیق ان احتساب میں جاکر ان کو ڈھیل کر دیتی ہے۔ جو کہ مسوڑھوں  
میں جاکر دانتوں کو مستحکم کئے رکھتے ہیں۔ اسکی نمایاں علامت یہ ہے۔ کہ دانت پیکر  
ہی بڑے ہوتے ہیں۔ مسوڑھے ڈھیلے اور جس میں سرت ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کے  
وقت جیڑے کانپتے ہیں۔ منہ سے لعاب بہتا ہے اور دانتوں کی جڑھوں میں سردی  
محسوس ہوتی ہے۔

**علاج**۔ غالج کی طرح علاج میں مشغول ہوں یعنی منجم کا منفعی دیں۔ جس کا نسخہ کبریٰ دفعہ  
پیشتر دیا گیا ہے۔ اور سہل دے کر حب ایارج۔ اطر فیض زمانی وغیرہ سے نسخہ



کر کے تنقیہ تمام کریں۔ اور اسکے بعد مقررہ اوروں سے چٹائی، شب بھائی، پارمی سوختہ،  
در شیش خان، بازوی سبز، پورت انار، فلفل سفید، پوست بیک کبر، سعد کوفی، تو تیا کے سر  
اور نیلا تھو تھو بریاں وغیرہ ایسی ادویہ ہیں۔ جن کو لگایا جائے اور غریبے کر کے جلد  
شد شب بھائی، کرنا مزج، گنارہ، ماشہ اور گل سرخ اتولہ کا بجن بنا کر لگائیں۔ یا فلفل خستہ  
کتھ سفید ہر ایک ۴ ماشہ، فلفل سپید، دار فلفل، نمک سنگ ہر ایک ۸ ماشہ کا بجن بنا کر  
استعمال میں لائیں۔ اور ان کے ہمراہ حب ثیابہ، اطفال اسٹو، خواجہ حسن جوارش زنجبیل،  
جوارش سبباسبہ وغیرہ حسب مزاج مرین عرق گہ، زبان، عرق سونٹ اور عرق مگو کے  
ہمراہ دیتے رہیں۔ اور تقویت کیسے متحجون فاسفہ اور معجون ناخواہ، مرہ زنجبیل اور تقویت  
معدہ کیسے جوارش مصحکی زیادہ فائدہ مند ہے۔ عرق بادیان، مگو اور گاؤ زبان کے  
ہمراہ استعمال کیجا سکتی ہیں۔

۴۱۔ عرق عیوں کا گرم ورم، گوشت کو دانتوں سے کھینچ کر رے علیحدہ کر دینا بہت  
اور دانت خواہ خواہ متحرک ہوتے ہیں۔ ورم کے مقام پر پسیں کی ارد ہوتی ہے۔  
اور ورم پائی جاتی ہے۔

علاج۔ نصیر اور وھلوئیں، یا سینگیں لگوئیں۔ اور اس کے بعد تنقیہ بدنی اور مانگی  
حب غابہ خلتا کر نا ضروری ہے۔ چونکہ ورم کا ذکر پہلے بہت دفعہ آچکا ہے۔ با  
بار تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ہو جائے تو سرد قابض ادویہ  
طبیب شیر، پوست بلیہ زرد، گنارہ، سماق لگائیں۔ اور بارتنگ یا خرقہ پانی میسر یا  
گل سرخ کے جو شانہ سے کٹی کرائیں۔ اور لودھ، پشتری بطلہ بجن لگائیں۔ اور سبز  
و صینیہ کا پانی اور روغن گل منہ میں رکھیں۔ اور یہ سون خاص طور پر ورم ماشہ اور خارش دندان  
کیلئے نہایت مفید ہے۔ صفتہ، پوست مکیاں ۲ تولہ، شجر احمت، کتھ پا پڑیہ۔  
پارمی چھالیہ ہر ایک ۶ ماشہ، فلفل سیاہ، زنجبیل ہر ایک ۴ رتی، باریک کر لیں۔ نیز

نسخہ پیکڑی برہاں - نوشادر - نشاستہ ہموزن بھی مفید ہے۔

(۵) مسوڑھوں کا گوشت کم ہو جاتا ہے - اور گل جوتا ہے جس کے باعث دانت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔

علاج - فصد کریں اور مہل میں - اور سنگیاں چھوڑیں تاکہ مواد خارج ہوں - اور خون کی حدت کو کم کرنے والی ادویہ و اغذیہ دیں مثلاً عرق چوبھینی - عرق شاتہر - عرق مصغی خون - جوان چوبھینی - اور لطیف اغذیہ کھانے کو دیں جن میں سماق اور نار دانہ ڈال یا کریں - مہل چھٹی شیار اور گوشت سے قطعی پرہیز کرو جب سمجھیں - مڑوہ اور گندے گوشت کو صاف کر کے کھائے نہ - نہ راوند - نہ دالچین - نہ دیگر سبزی - اور جینی سوسن - آسمانچوٹی پیکرا اور شہد اور سرکہ عنصلی میں ملا کر لگائیں۔ لیکن رخصت پیز ہو رہا ہو - تو فصلہ نیون سے علاج کریں - سرکہ سے کلی کریں - اور مفصلہ ذیل نسخہ جو ہمارے خاندان کا سرمایہ صمدانہ ہے - استعمال کرنے سے کلی فائدہ بہت جلد ہوتا ہے۔

نسخہ مجرب سید رمی خاندانی تہذیب بڑوں و رقیہ کو شیر خوار ایک کے پیشاب میں تر کر کے سکوڑے گی میں گل حاکت کر کے لگائیں - جب نشہ ہو جائے تو پہلے مسوڑھوں کو سرکہ سے صاف کریں اور چھ مسوڑھوں پر لگائیں - لعش بھی ڈال ہو جائے گا - اور گوشت درست ہو کر دانت بننا بند ہو جائیں گے - باقی علاج مسوڑھوں کے وقت میں نہیں۔

(۶) دانتوں پر چوٹ یا صدمہ کا پہنچنا باعث خراب ہو سکتا ہے - فوراً سر دیکھنا چیزوں سے علاج کریں - تاکہ دانت مستحکم ہو جائیں - کز مانج رومی - شب یامانی برہاں - عدس مسکہ - طباشیر کبود - عود - سوختہ و مصطکی رومی - باریک کر کے علیحدہ علیحدہ یا کٹھی مانتریں پر ہیں - مفید ہے - نیز گنار سماق - طباشیر - پست - ہبہ زر و ہموزن بطور منجن استعمال

نہیں۔ علاوہ ازاں چٹکڑی بریاں۔ پیاری سوختہ۔ کچھ سرخ۔ فلفل سیاہ۔ آمہ خشک خام  
دیریاں۔ نمک سنگ ہوزن منجن بنائیں۔

### محرکات۔

۲۳۷۔ سنوان۔ مسوڑھوں کے خون کو بند کر کے گوشت فاسد کو دور کرتا۔ اور  
نیا گوشت اگا کر دانتوں کو مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے۔ صفتہ، مصطکی، موچیں، گندار  
دم الاخوین۔ ماز و خشک۔ پوست ہلیدہ زرد۔ بلیہ سیاہ۔ آمہ خشک۔ برگ حنا خشک  
کات سپید۔ کشنیر خشک ہر ایک ایک تولہ۔ نمک لاپوری نصف جزو۔ سب ادویہ کو  
باریک کر کے بطور منجن استعمال کریں۔ سرد پانی سے کھلی نہ کریں۔

۲۳۸۔ نسخہ فلد فیون۔ گوشت خورہ کیلئے مفید ہے۔ صفتہ، تازہ انجیر  
چونا ایک تولہ۔ ہڑتال زرد۔ ہڑتال سرخ۔ سحی۔ زنگار۔ اقا قیا ہر ایک ۶ ماشہ۔ باریک کر  
کے تیز سرکہ میں ملا کر قرص بنائیں۔ اور بوقت ضرورت مناسب شے میں گھس کر لگائیں  
۲۳۸۔ مضمضہ۔ قابض ہے اور دانتوں اور مسوڑھوں کے ضعف اور قلت اللہم  
کو مفید ہے۔ صفتہ۔ کزمازج۔ گندار۔ کونار۔ عدس مسلم۔ برگ آس۔ جب اللہم پست  
بول۔ ہر ایک ایک تولہ۔ جوشدیر قدر سے ہیرا سیس شامل کر کے کلیاں کریں۔

۲۳۹۔ سنون خاص الخاص۔ عاقر قرحا۔ فلفل سیاہ۔ پیاری مصطکی رومی۔  
سعد کوفی۔ گندار۔ مازو کے سبز۔ کزمازج۔ چٹکڑی بریاں۔ کچھ سفید۔ مغز بختم ایلہ  
ہموزن بطور سنون استعمال میں لائیں۔

۲۴۰۔ ابتدا میں جو مسوڑھوں کے لئے انگریزی ادویہ کے نسخجات لکھے  
گئے ہیں۔ وہ اس بارہ میں واقعی عجیب المنفعت ہیں۔ مسوڑھوں پر متواتر لگانے  
سے دم۔ گوشت خورہ اور چوٹ کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور رطوبت تحلیل ہو کر مسوڑھوں  
کا گوشت مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ اور درد دانت اور انکی حرکت قطعی بند ہو جاتی ہے



۲۳۸۱۔ کمر باندک ایڈنٹھ میں۔ اور کاربانک روشن سے غوغا کریں۔ اور کلورل کمفر

شکلچر اوپیم۔ روغن لونگ دکڑ لٹائیں۔

۲۳۸۲۔ سنون تشرک الانسان۔ بنجر حوت۔ مازو گنار بھٹپڑی بریاں۔ کتھ بلبا۔

ہیرا کسین۔ ناکر موٹھا۔ عاقر قرحا۔ یوند چینی سوختہ۔ کہر باشمی ہبوزن۔ حکیم نور الدین حسب

سے منسوب ہے۔

۲۳۸۳۔ سنون بھلا نوال۔ تشرک الانسان کسیدہ مفیدہ نسخہ ہے۔ صفتہ۔ بلاد

یعنی بھلا نوال اولہ۔ پیاری کمنہ۔ توتیا سے سبز۔ گل حکمت کر کے بدلائیں اور سنگی رومی

شامل کر کے سنون بنائیں۔

۲۳۸۴۔ ذرور ابھض کا نسخہ پہلے دیا گیا ہے۔

۲۳۸۵۔ سنون چوب چینی۔ دانتوں اور مسوڑھوں کو مستحکم کرتا ہے۔ بھٹکڑی

شکفتہ۔ کتھ سفید۔ لوسے کا برادہ۔ پوست درخت موسری ہر ایک ۶ تولہ۔ نیلا تھوٹا

بریاں ۴ تولہ کسین۔ چوب چینی ہر ایک ۲ تولہ۔ پوست ہیلہ زرد ۱۸ ماشہ۔ پوست انار

۱ تولہ۔ سب کو باریک کر کے بطور سی دانتوں پر ملیں۔ بعد ازاں رنجش کے غرض

کریں۔ بہت مفید نسخہ ہے۔

۲۳۸۶۔ سنون تمباکو۔ دانتوں کو مضبوط کرتا اور رطوبات جذب شدہ کو زائل

کر کے مسوڑھوں کو تقویت بخشتا ہے۔ تشرک الانسان اور وجع الانسان جو کھ عشا

رطوبات زلہ اور ریاح ہوں۔ بہت مفید بتایا گیا ہے۔

صفتہ۔ تمباکو سورتی۔ مرچ سیاہ ہبوزن۔ پیکرین میں دو تین دفعہ لگائیں۔

احتیاط لازم جانیں کہ لعاب اندنہ جائے۔

۲۳۸۷۔ سنون برائے تشرک الانسان۔ مرچ سیاہ۔ نمک لاہوری کتھ

پاڑیہ۔ نیلا تھوٹا بریاں ہر ایک ۷ ماشہ۔ پیاری سوختہ ۴ ماشہ باریک کر کے سنون بنائیں

دیگر سنون بونجاں - مقوی دانت - سورنجاں مصری - پیاری - ناگر موکتا - مائیں -  
پوست ہلیدہ زرد - صندسپید - صندسرخ - ہموزن کوٹکر سنون بنائیں -

۲۳۸۸ نسخہ مستی - لوہہ ہین خالص گرد و غبار اور تیل وغیرہ سے بالکل صاف کیا ہوا  
اڑھائی سیر مازو سے بے سوراخ ایک سیر - کتھ سرخ ۱۱ تولہ ۸ ماشہ - الپچی خمد  
پوست - نیلا تھو تھا ہر ایک ۹ تولہ ۴ ماشہ - ہیرا کسین مصطکی رومی ہر ایک ۲ تولہ ۴ ماشہ  
سوناکھی ۸ ماشہ - باریک کر کے بہت موٹے کپڑے میں سے چھانیں - اور کام  
میں لائیں -

۲۳۸۹ مضمضہ - دانتوں کے درد اندھلنے کیلئے مفید ہے - صفتہ - سرود کی  
لکڑی - کبر کی لکڑی - کبر کی شاخ - کالچ کی جڑ - سرود کا پھل - گسرخ - یا تھقی دانت کا بڑا  
چھٹڑی جملہ ادویہ ہموزن سرکہ میں لپکا رکھی کریں -

### ہومیو پتھیک علاج

چونکہ ہومیو پتھیک علاج پہلے دیا گیا ہے - اسلئے یہاں مزید بیان کی ضرورت نہیں  
البتہ پلاٹینا بہت ہی مفید ہے -

### بائیو کیمک علاج

دانت ہلتے ہوں - تو کلکریٹ فلور دینا مفید ہے -

## عُسرُ لسان

دانتوں کا فخر یعنی بے جس یا سن ہو جانا - جس کو عرف عام میں دانتوں کا کُند  
ہونا کہتے ہیں - اس کا سبب بیرونی ہے یا اندرونی -

بیرونی سبب ترش - قابض اور سیلی چیزوں کا کھانا اور چبانا - اور

اندرونی سبب ترش معجم یا سووا کا فم میں پایا جانا ہے - جس کا اثر دانتوں پر

پسینچ جاتا ہے۔

**علاج**۔ ایسی اغذیہ اور اشیاء کا استعمال قطعی روک دیں۔ جو اس کا مرض کا موجب ہیں۔ اور صحت پر بادروج۔ شہد نمک وغیرہ چبانے کو دیں۔ اگر طبیعت میں زیادہ گرمی ہو تو شہد میں نمک ملا کر دانتوں پر ملنا مفید ہے۔ مغز نارہیل۔ یا اخروٹ اور مغز بادام کا چبانا بھی فائدہ بخشا ہے۔ اسی طرح حماض کے پتے چبانے کو دیں۔ اگر محض سردی کا اثر ہو۔ تو گرم روٹی کا گرم گودا یا انڈے کی زردی کو گرم کر کے دانتوں کے نیچے چائیں اور غٹھائی میں مصطکی حل کر کے گرم گرم منہ میں رکھیں۔ لیکن جس صورت میں کہ معدہ کے بخارات یا مواد دانتوں کو بے حس کر رہے ہوں۔ تو فوراً معدہ کو مناسبت تدابیر کے ذریعہ معمم اور سودا سے پاک اور صاف کریں۔ اور پھر متذکرہ بالا ادویہ چبانے اور ملنے سے خدہ دور ہو جائے گا۔ معدہ کی صفائی کیلئے حب ایارن کا استعمال اور حب انتمیوں کا سونا کے اخراج کیلئے استعمال کرنا بہت مفید ہے۔

## ذباب الانسان

یعنی دانتوں کی آب جاتی رہے۔ جس کے باعث دانت گرمی سردی سخت چیز کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ظاہر میں یہ درد نہیں لیکن تکلیف ایسی ہے کہ درد سے کم نہیں۔ اور باوجود درد کی صورت ہو جاتی ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں (۱) سخت سردی اور (۲) سخت گرمی۔ ہر دو کی علامات مسوڑوں کی رنگت اور منہ کی جلد ترش سے تشخیص کی جاسکتی ہے۔

**علاج**۔ (۱) اگر سبب مرض سردی ہے۔ تو حب اخار ہشکری۔ زناؤندہیل۔ یا زردی بھینہ بریاں گرم گرم دانتوں پر ملنا اور طحال کو بریاں کر کے گرم گرم سینکنا مفید ہے خشکی پیاز بھونکر اور کوٹ کر گرم سرکہ کے ساتھ ملا کر ملکر گرم کرنا۔ سردی کے اثر کو زایل



کرے گا۔ ایارج فیکرا دانتوں پر لیں۔ رانی کاتیل یاروغن زیتون گرم گرم منہ میں رکھیں اور مرہ زنجبیل دھو کر کھلائیں۔

(۲) اگر گرمی سبب مرض قرار دیا گیا ہے۔ تریبک اور تخم خرفہ کا چبانا۔ مغز بادام کا استعمال اور بطخ اور مرغ کی چربی منافع دہیں۔ نیز سونف۔ بادرنجبویہ اور اسطوخودوس کا جوشانہ پلائیں۔ اور خنود آب بطور غذا دیں۔ اور خرفہ کا فور۔ صندل کشتیز باریک کر کے میں۔ ضروری نوٹ۔ دانت کی تلی کو کباب کے طور پر چبائیں اور چبا کر کھائیں اور دانتوں پر لیں۔ اور تریلق الاسنان اور ایارج فیکرا کی مالش کریں۔

### بائیو کیمک علاج

ذائب الاسنان کیلئے بھی کلکریٹینا فلوریکامفید ہے۔ دانت کھوکھے ہو جائیں اور جڑ میں کیڑا لگ جائے تو بھی یہی دوا مفید ہے۔

## تفت و کسر الاسنان

یعنی دانتوں کا ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جانا یا ویسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ اس کے بھی دو اسباب ہیں۔ حد سے بڑھ کر تری اور حد سے بڑھ کر خشکی تشخیص مشکل نہیں۔ تری اور یوسٹ کے علامات اور تقاضائے عمر معلوم کرنے کیلئے کافی امور ہیں۔

### علاج

اسباب کے لحاظ سے علاج بالکل مختلف اور متفاوہ ہے۔ پہلی قسم میں ایارج اور حب شیار وغیرہ سے تنقیہ بدنی دوائی کریں۔ اور رطوبات کو روکنے اور تقویت دینے والی ادویہ اور قابض منجن کے ذریعہ دانتوں کے بوسیدہ ہونے کو روکنا چاہیے۔ مثلاً برگ مورد۔ گلنار۔ پشکر می سرکہ میں جوشد بیکر کھی کریں۔ اور سنبل۔ نالہ مو تھ۔ روت اور ماز و محرقہ وغیرہ لگائیں۔ اور سک مصطکی اور قدر سے کا فور بوسیدہ جگہوں

میں بھردیں۔ اگر ضرورت ہو تو بوسیدہ حصہ کو ریتی سے صاف کر دیں۔ ورنہ کسی دندان شا  
سے صاف کر کے پر کر دیں۔

اگر خشکی باعث مرض ہے۔ تو طبیعت پیدا کرنے والی غذا اور اشیاء کا  
استعمال مفید ہوگا۔ نیز سفیدہ بیضہ مرغ۔ لعاب سپنول۔ گدھی کا دودھ۔ روغن بنفشہ ملا کر  
دانتوں پر لگا دیں۔ امد کلی کریں۔

### محررات۔

۲۳۹۰۔ نسخہ سنون بید زرد۔ نمک ہندی ہر ایک ۵ ماشہ۔ سعد کوفی۔ قرفہ۔ زرنباد  
ہر ایک ایک تولہ۔ دارچینی۔ کز۔ زج ہر ایک ۲ ماشہ۔ شب یانی۔ زعفران۔ سماق ہر ایک  
۲ ماشہ۔ عاقر قرحا ماشہ۔ نوشادر۔ فلفل سیاہ۔ عصاہ آملہ ہر ایک ۱ ماشہ۔ الہکچی خورد۔  
گنار ہر ایک ۴ ماشہ استعمال کریں۔

۲۳۹۱۔ ترتیب اور تقویت کیلئے خمیرہ گاؤ زبان سبری بہرہ شیرہ مائے مغزات  
و لعاب بہدانہ وغیرہ استعمال کریں۔

۲۳۹۲۔ ضماد دندان۔ بلخ کی چربی۔ مرغیوں کی چربی۔ مرغابی کی چربی۔ چرزی کی چربی  
ہمو زن کو روغن خیری بقدر ضرورت میں گھلا کر ملائیں۔ اور قدرے موم۔ زرد فاسے  
رطب اور گھیوں کا شیرہ داخل کر کے قیہ و طی بنائیں۔ اور دانتوں پر لگا کر ہوا سے محفوظ  
رکھیں۔

## حفر و قلع و تغیر لون انسان

یعنی دانتوں پر میل کا جھٹا اور زنگ بٹ لگانا

(۱) میں جب ٹھیکریوں کی طرح دانتوں کی جڑھوں پر جم جائے۔ اور اس کا صاف کرنا دشوار  
ہو تو ایسی میل و حفر یا قلع کہا جاتا ہے۔ اس کا رنگ حسب غلط غالب سیاہ۔ سبز یا زرد

ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اسی رنگت سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کونسی خلط معدہ میں غالب ہے۔ جس کے بخارات غلیظہ اٹھ کر منہ کو آتے ہیں۔ اور جو تحلیل نہیں ہو سکتے۔ اور دانتوں میں چمٹ جاتے ہیں۔ اور بالآخر اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ کوشش کے ساتھ بھی اتر نہیں سکتے۔

## علاج

چونکہ یہ میل و اصل معدی بخارات کا نتیجہ ہے اس لئے معدہ کو اس خلط سے پاک کریں اور دانتوں کی میل کو دندان ساز سے یا خود تیز لوہے کے اوزار سے اتار ڈالیں۔ سمند جھاگ۔ نمک۔ سیپ سوختہ۔ شیشہ پسا ہوا۔ شیخ سوختہ۔ اور بارہ شگے کے سینک سوختہ سے جو مہن بنایا جاتا ہے۔ وہ دانتوں کو حفر یا قلع سے صاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تقویت معدہ اور تجویز عنہم کے علاوہ غذا لطیف اور زود ہضم کم مقدار میں کھلائیں۔ شہد خالص کو سہ کہ میں ملا کر ہر ہفتے ایک دو دن کھلی کرنا۔ اور جھاڑ کی لکڑی اور دیگر مفید سوکوں سے دانتوں کو ہمیشہ صاف رکھنا حفر یا قلع سے محفوظ رکھنا ہے۔

جب تنقیہ ہو چکے اور دانت صاف ہو جائیں۔ تو تقویت معدہ اور صفا کے غلبہ کو دور کرنے کیسے انوشدارو۔ جوارش آملہ۔ جوارش انارین۔ جوارش مصطکی وغیرہ ہمراہ عرق مکو۔ عرق سونف اور عرق گاؤ زبان استعمال کریں۔ لیکن اگر ریاح غلیظہ کا جب فضلات بغمی ہوں۔ تو بعد صفائی جوارش بالینوس۔ اطریفیل زمانی۔ جوارش کوفی اور جوارش مصطکی ہمراہ عرق سونف اور عرق مکو دنیا مفید ہے۔

(۲) جب فاسد مادہ دانتوں کے جرم کے اندر نفاذ کر جائے۔ تو ان کا رنگ بدلتا ہے اگر مادہ فاسد رقیق ہو۔ تو بہت سے دانتوں پر یک لخت اثر ہوتا ہے۔ ورنہ صرف ایک ہی دانت اور وہ بھی آہستہ آہستہ کچھ دیر کے بعد رنگ بدلتا ہے۔ اور دانت کی رنگت مادہ کی نوعیت کا ثبوت دیتی ہے۔



## علاج

نور احب ایار ج۔ جب شیار۔ یا دیگر خوب مسئلہ اور منقی سے دماغ اور بدن کا تنقیہ کریں۔ اور غوغے کرائیں۔ اگر رنگ زرد ہو تو صفرا کا غلبہ ہوگا۔ آبِ مگو سبز اور سرکہ کی کھلی کرائیں۔ اور خطمی جو اور سور کا آٹا سرکہ میں گوندھ کر ماؤف دانت یا دانتوں پر لگائیں۔ اور اگر یہ امت جس کا سبب مادہ سوداوی ہوگا۔ تریخ کبر۔ انہیوں مصطلکی۔ چھڑیلہ بائیک کر کے اور زنجبیل میں ملا کر لگائیں۔ اور اگر رنگ مثل گچ سپید ہے۔ تو قیرطی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ لگائیں۔

## ہومیو پیتھک علاج

۲۳۹۳۔ ایتھنس ۱۔ گردن نازک اندہ عدد و مستدم۔ دانتوں پر میل جمی ہوئی۔ زبان خشک۔ بخوری۔ نکلنے سے کانوں تک درد محسوس ہو۔

۲۳۹۴۔ ایلومینا ۱۔ منہ سے بڑھے۔ منہ زخمی۔ دانتوں پر میل جمی ہوئی۔ زخمی اور خون نکلے۔ چبانے اور منہ کھولنے میں جبردوں میں درد۔

۲۳۹۵۔ آرٹیکلہ البم ۱۲۔ جلد مسڑھوں سے خون نکل آئے۔ منہ میں گرم پانی بھر آئے۔ منہ گرم اور خشک اور زخمی۔ دانتوں کی عصبی تکلیف۔ آدھی رات کے بعد زیادہ میل جمی ہوئی۔ جو اکثر ٹائیفائیڈ میں ہوتی ہے۔

۲۳۹۶۔ سیپٹیا ۵۔ دانت اور مسڑھے زخمی اور میل۔ زبان چلتی محسوس ہو۔ منہ کو مزاکرٹوا۔

۲۳۹۷۔ ایکلی نیشیا ۳۔ مسڑھوں سے خون۔ منہ کی باچھیں اور لب زخمی۔ پچھے ہوئے زبان خشک متورم۔ دانتوں پر میل۔

۲۳۹۸۔ مایوسمیس ۳۔ زبان سرخ۔ خشک۔ پٹی ہوئی شکل سے باہر نکال سکے۔ منہ میں تباہ۔ نچہ جبر استرخی۔ دانتوں پر میل۔

۲۳۹۹۔ آئیوڈیم۔ منہ سے سنت بر بومسور سے ڈھیلے۔ اور خون نکلے گندہ

دہنی۔ زبان پر مٹی میل۔ دانتوں پر میل۔

۲۴۰۰۔ میوری اے ٹک ایسڈم۔ بومہ سے۔ قذع۔ مسور سے اور غدد

متورم۔ دانتوں پر میل۔

۲۴۰۱۔ پلانٹیکو۔ درد دانت۔ دانت لمبے محسوس ہوں۔ کھانے کے وقت

آرام۔ لعاب۔ درد کا اثر بذریعہ اعصاب۔ آنکھوں کے پوٹوں تک میل جمی ہوئی۔

### بایو کیمیک علاج

۲۴۰۲۔ دانتوں پر بھیری تہ جمی ہوئی۔ کالی فاس

## صریر الانسان

یعنی دانتوں کا نیند میں مینا یا بجنا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جبروں کے عضلات  
بوجہ ضعف تشنج میں مبتلا ہو کر غیر ضروری حرکت کرتے اور دانتوں کے سینے کا موجب  
ہوتے ہیں۔ یہ مرض اکثر بچوں میں پایا جاتا ہے۔ اور جب جوان ہوتے ہیں۔ تو خود  
بجود زائل ہو جاتا ہے۔ ورنہ بوڑھوں اور عورتوں میں بھی یہ حالت دیکھنے میں آتی  
ہے۔

اسباب۔ دماغی رطوبت کا کثیر مقدار میں دانتوں پر گرنا (۱) ریح غلیظہ کا دانتوں  
کے اندہ پیدا ہونا۔ (۲) مرض صرع۔ سکنتہ۔ فالج۔ اور تشنج کا پیش خیمہ (۳) اکرم  
شکم کی خراش کا نتیجہ۔ (۴) اسمی بخارات کا نتیجہ۔

### علاج

(۱) اگر رطوبت پائی جائے۔ یا ریح غلیظہ دانتوں میں پیدا ہو۔ یا مرض صرع وغیرہ  
کا پیش خیمہ ہو تو چاہئے۔ کہ بدن اور دماغ کو ملغی مادہ سے کھیتہ پاک کریں یعنی منضج

نہیں منجم دیکر کھل منجم سے بدن کو صاف کریں۔ اور اس کے بعد جب پاؤں ج اور اطفال صغیر وغیرہ  
سے دماغی تقیہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور مناسب غرغری سے استھان کریں جو کہ فالج اور دیگر  
امراض مغنی انسان میں مذکور ہوئے۔

مضمضہ۔ عاقرقرا۔ اجوان خراسانی ہریک۔ ماشہ۔ پوست خشتی شہ ماشہ۔ مسورا تولہ۔ بقدر ضرورت  
پانی میں جو شدیکر غرغری کریں۔ اور فالج اور استرخا بکلتہ اور تشنج کے بیان میں دوا اور غذا کے  
مستحق جو امور زیر نظر رکھنے چاہئیں۔ خیال رکھیں۔

شیر عاقرقرا۔ فلفل سفید۔ حب لمباں۔ دارچینی۔ قاقا صغیر۔ قاقا کبار۔ جادو شیر مصطکی۔ غرغری اور  
منہ میں کھٹ کیلئے مفید اور یہ ہیں حسب ضرورت لے سکتے ہیں۔ جند بیدار و دغنی نسط میں  
کر گردان پرتقویت اعصاب کیلئے مالش کریں۔ اور جوارش زنجبیل۔ جوارش فلفلی۔ جوارش مصطکی  
اطراف لعل اسطیفیدوس۔ جوارش مصطکی معہ عود صلیب یا قمر نعل وغیرہ استعمال کرنا اور تقویت دماغ  
کیلئے خمیرہ گاؤ زبان غیری۔ عود صلیب کے ساتھ۔ ہمراہ شیر و تخم کشوث پلانا مفید ہے۔ گلشن جلی  
گلشن سادہ۔ سوانف۔ کوبسجون فلاسفہ۔ معجون نانواہ اور مرہ زنجبیل بھی حسب ضرورت استعمال کریں  
گردن پر دغنی خیری۔ روغن گل۔ روغن سوسن یا روغن بابونہ وغیرہ مالش کرتے رہیں۔

اگر گرم شکم کا باعث ہیں۔ تو گرم شکم کا علاج کریں۔ اطراف لعل دیدان بعد تقیہ استعمال  
کرنا مفید ہے۔

## محررات۔

۳۴۰۳۔ دماغ قلعی درانگ۔ ۵ تولہ۔ میز منقی ۵ اتولہ ملا کر استقد کوٹیں۔ کہ مرہم کی طرح ہر  
سمیں سے یک ماشہ کھلا دیں۔ اور اوپر سے کمیلہ دھوا کر اور صاف کر کے بالائی دودھ میں  
دھار کھلا دیں۔ ۹ روز استعمال کریں۔ اور جیڑوں کو یہ تکبیر دیں۔

۳۴۰۴۔ ۳۴۰۴۔ تکبیر۔ تخم بلوط۔ مازو۔ فوغل۔ دارچینی۔ زربا۔ صعفر فارسی ہمزین بار یک  
کے پوٹی سے گرم کر کے کھور کریں۔



۲۳۹۹۔ آئیو ڈولیم۔ منہ سے سخت بر بڑ۔ مسوڑھے، اٹھیلے۔ اور خون نکلے گند

دہنی۔ زبان پر موٹی میل۔ دانتوں پر میل۔

۲۴۰۰۔ میوری اے ٹک ایسٹم۔ بومنہ سے۔ قدح۔ مسوڑھے اور غدد

متورم۔ دانتوں پر میل۔

۲۴۰۱۔ پلانٹیکو۔ درد دانت۔ دانت لمبے محسوس ہوں۔ کھانے کے وقت

آرام۔ لعاب۔ دود کا اثر بذریعہ اعصاب۔ آنکھوں کے پوٹوں تک میل جمی ہوئی۔

### بائیو کیمیک علاج

۲۴۰۲۔ دانتوں پر بھیری تہ جمی ہوئی۔ کالی فاس

## صریر الانسان

یعنی دانتوں کا منہ میں پینا یا بجنا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جبروں کے عضلات  
بوجہ ضعف تشنج میں مبتلا ہو کر غیر ضروری حرکت کرتے اور دانتوں کے سینے کا موجب  
ہوتے ہیں۔ یہ مرض اکثر بچوں میں پایا جاتا ہے۔ اور جب جوان ہوتے ہیں۔ تو خود  
بجود زائل ہو جاتا ہے۔ ورنہ بوڑھوں اور عورتوں میں بھی یہ حالت دیکھنے میں آتی  
ہے۔

اسباب۔ دماغی رطوبت کا کثیر مقدار میں دانتوں پر گرنا (۲) ریح غلیظ کا دانتوں  
کے اندہ پیدا ہونا۔ (۳) مرض صرع۔ سکنتہ۔ فالج۔ اور تشنج کا پیش خیمہ (۴) اکرم  
شکم کی خراش کا نتیجہ۔ (۵) اسمی بخارات کا نتیجہ۔

### علاج

(۱) اگر رطوبت پائی جائے۔ یا ریح غلیظ دانتوں میں پیدا ہو۔ یا مرض صرع وغیرہ  
کا پیش خیمہ ہو تو چاہئے۔ کہ بدن اور دماغ کو مٹنی۔ دہ سے کھیتہ پاک کریں۔ یعنی منہ

ششہج مغیم دیکر سہاں مغیم سے بدن کو صاف کریں۔ اور اس کے بعد جب یا۔ ج اور اطر فیض صغیر خیر  
سے دماغی تقیہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور مناسب غرغریہ استقامت کریں جو کہ فایز اور دیگر  
امراض مغیمی انسان میں مذکور ہوئے۔

مضمضہ۔ عاقر قرھا۔ اجوائن خراسانی ہر یک ہاشہ۔ پوست خشخاش ہاشہ۔ مسورا تولہ۔ بقدر ضرورت  
پانی میں جو شد مکر غرغریہ کریں۔ اور فایز اور استرخا بکستہ اور تشنہ کے بیان میں دوا اور غذا کے  
مستحق جو امور زیر نظر رکھنے چاہئیں۔ خیال رکھیں۔

نیز عاقر قرھا۔ فلفل سفید۔ حب مہساں۔ دارچینی۔ قاقاد صغیر۔ قاقاد کبار۔ جادو شیر مصطکی۔ غرغریہ اور  
منہ میں رکھنے کیلئے مفید اور یہ ہیں حسب ضرورت لے سکتے ہیں۔ جند بیدستر۔ روغن تنہ میں ملا  
کر گردن پر تقویت اعصاب کیلئے مالش کریں۔ اور جوارش زنجبیل۔ جوارش فانی۔ جوارش مصطکی  
اطر فیض اسطوخودوس۔ جوارش مصطکی معہ عود صلیب یا قرنفل وغیرہ استعمال کرنا اور تقویت دماغ  
کیلئے خمیرہ گاؤ زبان عنبری۔ عود صلیب کے ساتھ۔ ہمراہ شیرہ تخم کشوث پانا مفید ہے۔ گلشن صلیب  
گلقد سادہ۔ سونف۔ مکوہ عجوان فلاسفہ عجوان نائزہ۔ اور مرہ زنجبیل بھی حسب ضرورت استعمال کریں  
گردن پر روغن خیری۔ روغن گل۔ روغن سوسن یا روغن بابونہ وغیرہ مالش کرتے رہیں۔

اگر گرم شکم کا باعث ہیں۔ تو گرم شکم کا علاج کریں۔ اطر فیض دیدان بعد تقیہ استعمال  
کرنا مفید ہے۔

## محررات۔

۳۴۰۳۔ دراق قلعی درانگ ۵ تولہ۔ میز منقی ۵ تولہ ملا کر اسقند کوٹیں۔ کہ مرہم کی طرح جو  
سمیں سے یک ہاشہ کھلا دیں۔ اور اوپر سے مہیدہ دھو کر اور صاف کر کے بالائی دودھ میں  
ملا کر کھلا دیں۔ ۴ روز استعمال کریں۔ اور جیرن کو یہ تکمید کریں۔

۳۴۰۴۔ ۲۴ تکمید۔ تخم بلوط۔ مازو۔ فوغل۔ دارچینی۔ زرباد۔ صغیر فارسی ہمزین باریک کر  
کے پوٹلی سے گرم کر کے کھور کریں۔

۲۲۰۵۔ جوشاندہ۔ بادرنجبویہ۔ سیف ملٹھی ہر ایک، ماشہ اب لکڑی لکھنڈ جلی گھوٹ کر پانی

### ہومیو پیتھک علاج

۲۲۰۶۔ بیٹے ڈوناس۔ رات کو دانتوں کا پینا۔ زبان متورم اور درد۔ لکنت۔

۲۲۰۷۔ سامی کٹوٹاس۔ چہرہ سرخ۔ صریرالاسنان

۲۲۰۸۔ سٹاؤس۔ کرم شکم کے باعث صریرالاسنان۔

۲۲۰۹۔ ہیلی یورس۔ منہ سے سخت بوائے۔ زبان سرخ اور خشک۔ نچلا جیرا

سترخی۔ صریرالاسنان۔ گویا چاٹا ہے۔

۲۲۱۰۔ پوڈوفالکس۔ رات کو دانت پیسے۔ مسوڑوں کو زور سے دبائے کی کوشش

بدلو۔ زبان کی جلن۔

۲۲۱۱۔ سنٹیوینیم۔ زبان شدید سرخ۔ رات دانت پیسے۔ تلی بعد غذا آرام ہو۔

### بائیو کیمک علاج

۲۲۱۲۔ بچوں کا رات کو دانت پینا بوجہ کرم شکم۔ ٹیرم فاسفورکس

۲۲۱۳۔ بچوں کا رات کو دانت کٹنا۔ منہ سے بکثرت رال ٹپکے۔ کالی فاس

## تسہیل نبات اللسان

یعنی بچوں کے دانت سسانی کے ساتھ آگیں۔ یہ مرض نہیں اسلئے کہ پیش از وقت

مناسب تدارک کے ذریعہ بچہ کو بہت سے امراض کے حملوں سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

کا ذکر خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک طبعی فعل ہے۔ اسلئے قدرتی طور پر بچہ کو ایسی

حالت میں کوئی خاص مرض نہیں ہونا چاہئے۔ جو عوارضات بچوں میں رونما ہوتے

ہیں۔ درہل حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔

مفسدہ ذیل ضروری ہدایات ہیں۔ جن پر عمل کرنے کا مشورہ دینا چاہئے۔



(۱۱) بچے کو ایسی سخت چیز چبانے کیلئے ہرگز نہ دیں۔ جو مسوڑھوں کو دبا کر سخت کرے۔  
 (۱۲) برف یا برف کی قفل یا وہ برف جو مشین میں سٹھا ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ غرضیکہ زیادہ سرد چیزیں نہ کھلائیں۔ مسوڑھے بے تن اور سخت ہو جاتے ہیں۔

(۱۳) دودھ بچے کی قدرتی غذا ہے۔ اور اسی کی مدد سے دانت کی پیدائش ہے اس لئے مناسب مقدار میں مناسب عمر تک دودھ کا استعمال لازمی امر ہے۔

(۱۴) اسہال یا دیگر ضعیف کر دینے والے عوارضات سے بچہ کو محفوظ رکھیں۔ اور جب ایسا واقعہ ہو اسکی بجائی قوت کا فوری انتظام مناسب ہے۔

(۱۵) کمزور بچوں کیلئے خمیرہ مروارید۔ خمیرہ گاؤں زبان سادہ وغیرہ مفید دویہ ہیں نیز پھلوں کا عصا دینا بھی مفید ہے۔

(۱۶) دانتوں کے اگنے کے مقامات پر بھی بکھن۔ چربیوں معزوں اور بچوں میں کرتے رہیں۔

(۱۷) گردن کو مستوی روغنوں سے مالش کریں۔ حتی الوسع بچوں کے بال بے رکھیں گاہ بجاہ استرا کرانا اچھا ہے۔

(۱۸) جیڑیوں کو روغن گل۔ روغن خیری سے چپرتے رہیں۔ اور مسوڑوں پر گائے کی نڈی کی نالی کا مغز۔ یا مغز بادام گھسا کر شہد کے ساتھ ملا کر لگانا مفید ہے۔ اگر دانتوں کو نکلنے میں دیر ہو رہی ہے۔ اور بچہ تکلیف میں ہو۔ تو مسوڑھوں کو فوراً نشتر سے قدرے کھول دینا چاہئے۔

(۱۹) اگر دانت نکلنے وقت درد شدید ہو۔ تو انگور پانی میں جوشدے کر روغن گل کے ہمراہ دانتوں کی جڑ پر ملیں۔ اور کوسے سبز کا پانی اور روغن گل باہم ملا کر مالش کریں اور اس میں لنگی چرب کر کے زبان اور تالو پر ملیں۔ اور جب دانت نکل آئیں۔ تو سرکان اور گردن چرب رکھیں۔ کان میں روغن گل یا روغن بادام نکیرم ڈالیں اور

کھن شہد ملا کر مسوڑھوں پر میں مرغوں کی چربی : بٹخ کی چربی - یا خرگوش کا بھیجا  
مسوڑھوں پر ملنا بھی مفید ہے

(۱۰) بچے کے شکم کو فضلات روک سے صاف رکھنا چاہئے تاکہ مزید غلیظ مسوڑھوں  
میں سختی پیدا نہ کر دیں جیسا کہ حھر میں پایا جاتا ہے۔ اس کیلئے بہترین شے کسٹر  
ہے۔ جو کہ کم از کم مہینہ میں ایک دفعہ ضرور دینا چاہئے۔

(۱۱) سر اور بگے کو شدت سرما سے محفوظ رکھیں۔ اگرچہ اس قدر گرم کپڑا سر اور گردن میں  
نہ رکھیں کہ پسینہ آتا رہے۔ کیونکہ اس طرح ان مقامات کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے  
(۱۲) گلے میں عود صلیب یا سیپ یا ریچھ۔ گھوڑے یا کتے کا دانت ٹکانا مفید بتایا  
گیا ہے۔

(۱۳) منہ۔ ناک۔ کان اور آنکھوں کو صاف رکھنا چاہئے۔ بالخصوص سونے سے  
پہلے بچہ کے ماتھے۔ پاؤں اور منہ اچھی طرح دھونا چاہئے۔ اور جب صبح بچہ  
سو کر اٹھے۔ تو منہ کو صاف کریں۔ نہ صرف باہر سے۔ بلکہ اس صفائی سے مقصد  
یہ ہے۔ کہ منہ کو اندر سے بھی صاف رکھا جائے۔ تاکہ دودھ کے ذرات میل  
کی صورت میں مسوڑوں پر جمع نہ ہوں۔ اور مسوڑوں کو خراب نہ کر دیں۔

(۱۴) مربیب کا شیرہ شربت بنفشہ میں ملا کر اور گڑہ بڑکی جربنی شامل کر کے مسوڑھوں  
پر لگائیں۔ اور اذہنی کا دودھ ملنا بھی مفید بتایا گیا ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

۲۴۱۴۔ ایکونٹ ۳۔ مسوڑھے گرم ہوں۔ اور سوزش پانی جلے۔ لیکن نیت  
جلد نہ نکلیں۔ تھے اور شاید پیاس۔ کھانسی سردی تخلیق نہ۔

۲۴۱۵۔ بیلی ڈونا ۳۔ سر بہت گرم۔ بھوک ندارد۔ متلی اور تھے۔ چکی۔ پانی سے  
نفرت اور خوں۔ منہ خشک۔ پیٹ میں نفخ۔ اسہال یا پیش بوجہ دانت جلد نہ نکلنے کے

کامیاب نہ تھے۔ آنکھیں دکھیں۔ رد ہو۔ تشنج ہونا شروع ہو جائے۔ کھانسی ہو مینہ آئے  
۲۴۱۶۔ بوریس ۳ سوڑھے متورم۔ بچہ دودھ پیتے دانت چلائے۔ منہ گرم اور جگر  
ذرا چھونے سے اور کھانے سے خون نکل آئے۔

۲۴۱۷۔ کلکریا کاربٹ رسیکا ۶۔ سوڑھوں سے خون کا جریان۔ دیر کیساتھ اور بہت  
تخلیف کے ساتھ دانت نکلیں۔ ۱ سال۔

۲۴۱۸۔ کیمو ملا ۳۶۔ بچہ بعض اشیاء کی خواہش کرے۔ اور بچہ پیٹ بکائی دیکھیں  
نکے۔ اور روتا رہے۔ البتہ گود میں لے کر پھرنے سے آرام کرتے۔ بے صبر  
چڑچڑی طبیعت اور سر ادا کرے اور روئے۔ دانت دقت سے نکلیں۔ ۱ سال  
گرم سبز پانی جیسے بدبودار۔ لیسدار اور تولنجی درد۔ مقعد زخمی۔

۲۴۱۹۔ میگنیشیا فاس ۳۔ دانت شکل سے نکلیں۔ چنانچہ بلاخار تشنج ہو پیٹ  
میں ریح ہو۔

۲۴۲۰۔ ٹیری نیتھینا ۳۶۔ بوزین متورم۔ متلی۔ زبان سرخ۔ خشک اور نوک پکیلی اور  
اسہال۔ پانی جیسے سبز بودار یا خون آلود۔

۲۴۲۱۔ اگر سوڑھوں پر دباؤ ہو۔ جینی سوڑھے دب جائیں۔ تو سائی کسوتا۔ فاسٹو لکھا اور  
پوڈونا کلم۔

۲۴۲۲۔ دانت نکلتے دقت تشنج ہو۔ بیلے ڈونا۔ کلکریا کارب۔ کیمو ملا۔ کوریہ۔ کالی  
برام۔ میگنیشیا فاس۔ زنگم۔

۲۴۲۳۔ دانت نکلتے دقت تشنج ہو۔ اسہال ہوں۔ کلکریا کارب اور فاس۔ کیمو ملا۔  
فیہ فاس۔ اپیکاک۔ کرمی اوزوٹ میگنیشیا کارب۔ مرکری۔ فاسفورس۔ پوڈونا کلم  
سی لیشیا۔

۲۴۲۴۔ دانت نکلتے دقت مانع کی طرف رطوبت جانے کا خطرہ ہو۔ اسے پس



پیشین بوس - زنگم -

۲۴۲۵ - دانت نخلتے وقت پیچھے سے کمری ایزوٹ نکسوا میکا۔ اوپیم۔

۲۵۲۶ - " - کرم شکم - سنا - مرکری - ششم -

۲۴۲ - "نہیند نہ آئے۔ بیٹے ڈونا کی مولا کا قیا کری اوزوٹ

پے سی فلورا - ٹیسری سبتھنا۔

۲۴۲۸۔ دانت نکلتے وقت کھانسی۔ ایکونٹ۔ بیلے ڈونا۔ فیوم فاس۔ کمری اڈوٹ

۲۴۲۹ " " " دوزخ مضمر نہ ہو۔ یو مکتبیا فکر کیا کارب مگنیشیا میوے

— 6 —

# بانیو کیمیک علاج

۲۴۳۔ کلکریا فاسفوریکا ۳۸۔ زانت نکلتے وقت تمام تکالیف کیلئے مفید ہے۔

۲۲۳۱۔ فیرم فاسفورکم ۳۔ رنت نکلتے وقت تکالیف اور بخار۔ دانتوں پر دباؤ۔

۲۴۲۲۔ میکنیش فاسفوریکا ۳۴۔ بچوں کے دانت و ت نکالین گزین غرور متوم

۲۴۲۵۔ سی لیشیا ۳۶۔ بچوں کے دانت مشکل سے نکلیں۔ سوزش ورم لشد۔

# حکمتہ الامستان

مختلف قسم کے روئی الکلیفیت پانیوں یا لذائع اغذیہ کا استعمال دانتوں میں

کھجلی کا موجب ہوتا ہے۔ یہ خارش دانتوں کی جڑھ میں پائی جاتی ہے۔ اور مریض ان کو

پینے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر ایسی خلط عام بدن میں بڑھ جائے۔ تو دماغ بھی خاشاک پیدا کر دیتی

علاج :- اس مادہ فاسد سے بدن اور دماغ کو صاف کریں۔ چنانچہ جوشانہ فستیمول اور

حب ایارج کا استعمال مفید ہے۔ اور ایسی اغذیہ و اشربہ جو مغز ہوں قطعی بند کر دیں۔ بعد

تتقیہ سکھین غرضی یا اس سرکہ سے کلی کریں جبیں یخ حماض پکا گیا ہو۔

تسکین حرارت اور خراش کیلئے آب کاسنی سبز یا آب خرفہ یا آب تربوز۔ سکنجین شامل کر کے دیں۔ شربت عناب اور سکنجین۔ بزوری پلانا اور خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا یا خمیرہ ابریشم سادہ کھلانا اور گاہ بگاہ حب ایار ج سے تنقیہ کرنا ضروری ہے۔

تنقیہ دماغ کیلئے اطریفن زمانی یا اطریفن صغیر اور اطریفن اسطوخودوس یا حب پتہ کھلانا اور بیج کرنس کو گلاب اور سرکہ میں جوشدیکر غرغہ سفید ہے۔ یا رنجشگل میں بورہ امنی بالکل کم مقدار ملا کر کلیاں کریں علیٰ ہذا القیاس عناب یا لونجارا۔ پوست ہلبہ درد کو سرکہ و پانی میں جوشدیکر اور خمیرہ معشہ ملا کر پلانا بھی فائدہ بخش ہے۔

محربات۔

۲۴۳۵۔ انارکا اندرونی چھلکا کوٹیں اور رنجشگل اور زردی بیضہ مرغ میں ملا کر دانوں پر مالش کریں۔ اور اگر سردی زیادہ ہو۔ تو سرکہ میں شہد خالص اور قطران جوشدیکر ملی کرائیں۔ اور زور و اسبغ لگاتے رہیں۔

## تریدالاسنان

دانتوں کے بڑھ جانے کے کئی اسباب ہیں۔

(۱) دانت غذا قبول کر کے نشوونما پاتے ہیں۔ جب ردی مواد ان کی طرف جائیں۔ اور وہ قبول کر لیں۔ تو ان کا حجم بڑھ جائیگا۔ اور وہ غلیظ اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر مواد حار ہے تو ورم کے ساتھ درد ہوگا۔ ورنہ ملغمی لطیت کے باعث ورم و جھپلا اور بلا درد ہوگا۔

علاج۔ ایسی صورت میں فصد امہ تنقیہ کریں۔ اور مارا شیر خشت کے ساتھ پکا کر پلائیں تاکہ تسکین ہو۔ اور آب ساق اور گلاب سے کلی کرائیں۔ اور سرکہ کے پھل۔ ماز و بادیں وغیرہ کو باریک کر کے اور سرکہ میں مل کر کے دانتوں پر لگائیں۔ تاکہ مواد کو روک دے

اگر دوندہ پایا جائے۔ تو حب یا راج وغیرہ سے تنقیہ کرنے کے فاقہ قرحا۔ میوزج ورنہ  
وغیرہ سے غرغہ کریں اور نگہ موختہ اور مصطکی چیلنے کو دیں۔ اور سک اور سدا  
دانتوں پر لگوائیں۔ یا لسن کو رخنہ میں بریاں کر کے دانت پر ملیں۔ تاکہ وہ ختم ہو۔  
(۲) یا اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے دانت گھس جاتے ہیں۔ پس اس دانت  
کو دندان ساز سے گھسوالیں۔

(۳) یا اس کا سبب وہ دم ہے جو دانت کی جڑ میں پیایا جاتا ہے۔ یا اپنی جگہ سے  
اوپر اٹھڑا جاتا ہے۔

علاج۔ مناسب حالت میں نمک کریں۔ ورنہ تنقیہ کر کے۔ تباہیں آب کو کئے بہت۔ آب  
گسرخ تازہ وغیرہ ادویہ قابض اور رادع سے کلی کرائیں۔ اور بعد میں محلول ادویہ سے۔  
لیکن اگر اٹھڑ گیا ہے۔ تو فوراً جڑ میں ٹھیکڑی اور بارہ نگہ سوختہ لگائیں۔ اور سنون  
اور غرغہ متحکم کرنیوالے استعمال کریں۔

### محرمات۔

۲۴۴۔ سنون۔ دانتوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ صفت۔ شتر بھینہ مرغ۔ ماڈ  
اقتیا۔ رسوت۔ لیکر کی پھلی۔ تخم مورد۔ مائیں۔ دم الاخوین۔ طباشیر۔ انجبار کی جڑ۔ ریوس  
کے پتے۔ گنار فارسی۔ دھنیا خشک۔ خربوب شامی۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ  
کابی۔ ہلیہ سیاہ۔ جفت بلوط۔ گوند لیکر۔ گاؤز بان سوختہ ہر ایک ۶ ماشہ۔ کاغذ خستہ  
غلاب کے پتے سوختہ۔ زرد زرد۔ پوست انار شیریں۔ کوکے خشک۔ برگ مورد۔  
ساق ہر ایک ۳ ماشہ۔ کوٹ چھانکر سنون تیار کریں اور لگائیں۔

۲۴۵۔ دیگر۔ نیلا کھوٹھا بریاں۔ دھنیا خشک بریاں۔ زیرہ سفید۔ سوختہ کھٹ شیریں  
مرچ سیاہ۔ کتھہ ہندی۔ نمک ہندی۔ نمک سیاہ کبیس زرد۔ مصطکی۔ دمی ہوزان  
باریک کر کے سنون کے طور پر استعمال کریں۔



۲۴۳۸ - سنون زرد - دانتوں کو مضبوط کرتا ہے - پس گھنر - بدی - سونق مارڈ  
چٹکڑی بڑیاں ہر ایک اماشہ - سنون بنائیں -

سنون مخیلاں - گرچہ دانت اٹھ جہاں اور گرنے کے قریب ہوں - مفید نسخہ ہے  
کیڑی کی جڑ اٹھ چھال ۴ تولہ - سنگجراحت - کتھ پاڑیہ - پیاسی ہر ایک تولہ - مرج سیاہ -  
سونٹھ ہر ایک اماشہ - جملہ ادویہ کو باریک کر کے سنون بنائیں - ۱۰ دن میں دو تین مرتبہ ذاب  
پائیں - دم لٹہ اور دانتوں کی جڑ کی نرم کو بھی مفید ہے -

۲۴۳۹ - وہ انگریزی دونو نسخے جو ابہامیں دیئے گئے ہیں - مسوڑھوں پر لگانا پانی  
خارج کر کے اور دم کو تھیل کر کے دانتوں کو اپنی اصلی جگہ پر سے لٹٹے -

## دوم اللہ

مسوڑھوں کا دم یا خار ہے (صغریٰ یا دموی) یا بارہ لٹنی

۱ - اگر دموی ہو تو در کسے س قہشس ہوتی ہے - دم زیادہ اور سرخی مل پانی جا  
ہے - علاوہ انہاں دیگر کئی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے غلبہ خون ثابت ہوگا - پس اس شخص  
کے بعد علاج کرنا چاہئے -

علاج - فصد قینال یا پھارگ کالیں - اور اگر ضرورت ہو - تو فوراً جو کھیں لگوئیں - بعد قہ  
کے میوؤں کے جو شانہ سے جسے ہیں ہیلہ زرد و در شاہتر و شمل ہوں - مسهل دیں اور  
قالبی ادویہ مثلاً مسور - خشک دھنیا - گنار - برگ میوہ - صندل سرخ - پھاسیہ اور سماق پانی  
میں جو شد کیڑی کرے - اور سب کے بعد خرفہ - کو در بار تنگ کا پتھر اٹوا پانی غوغہ کیلئے مفید  
ست - اثبات دم میں - کشتیز سبز - تولہ رنچگل - تولہ میں ملا کر کلیاں کرنا دم کو کلیتہ  
تخلیل کر دیتا ہے - ہنوز فلوں خیار شنبہ کو سرکہ یا گلاب یا پانی میں جوش سے کر چھان  
لیں اور مضمتہ کرائیں - نیز اگر دم سخت ہو جائے - تو آب کو سب سے سبز رنچگل میں ملا کر

غرغہ کرانا مفید ہے۔

(۲) درم صفراوی کی صورت میں دروز زیادہ نیز سرخی اور سوزش پانی جاتی ہے اور درم نہایت ہی کم ہوتا ہے۔ بالفعل سردی کے نشیہ میں سے درم محسوس ہوگا صفرا کے ساتھ اگر خون کا غلبہ ہو تو فسد لیں۔ ورنہ جو شانہ ہبیدہ وغیرہ سے صفرا کا تنقیہ کریں۔ پچھنے لگوائیں اور سرکہ سے غرغہ کرائیں۔ جو غرغہ سے اندر نہ رہیں وہ صفراوی درم میں بھی بعد مہل استعمال کئے جاتے ہیں۔

(۳) درم بلغمی۔ ایسی حالت میں درم کا رنگ سفید ہوگا۔ اور چھوٹے سرد محسوس ہوگا علاج۔ پہلے شہد اور روغن زیتون سے کلی کرائیں اور اس کے بعد محلات کا استعمال جائز ہے۔ مثلاً بالونہ۔ ناخوہ۔ مرزنجوش اور مینتی کے جو شانہ سے غرغہ کرائیں۔

### مغربات

بعد تنقیہ اور باقی عدہ علاج مفصلہ ذیل مغربات مفید بتائے گئے ہیں۔  
۲۴۴۰۔ تسکین کیلئے درم حار میں جوارش ملہ۔ جوارش طباشیر۔ اور جوجن چوبنی عرق شامتر کے سمراہ کھلانا مفید ہیں۔

۲۴۴۱۔ ٹیڈروجن پر اکسائڈ میں قدر سے پانی ڈکر غرغہ کرانا نیز جو نسخہ جاتا پہلے مندرج ہیں۔ جن میں آئیوڈین ہے استعمال کرانا مفید ہے۔

۲۴۴۲۔ مضمضہ۔ درم بلغمی کیلئے۔ برگ خبیلی۔ برگ کھجور ہر ایک ۲ تولہ۔ شہد کافی عقر قرھا ہر ایک ۱ ماشہ۔ بوشدیکر کھیاں کریں۔ یہ جو شانہ محلل بھی ہے

۲۴۴۳۔ سنون۔ انتوں کے درد اور مسوڑھوں کے درم کو دور کرتا ہے۔  
صفتہ۔ سونٹھ۔ سونا کھی۔ بابرنگ کبیس۔ کتھ ہر ایک ۴ ماشہ۔ نیہ تھو تھو باریا ۵ ماشہ۔ باریک کر کے بطور سنون استعمال کریں۔





۲۴۵۶۔ لینے کس ۱۲۷۔ ورم لٹہ پنچ کی طرح۔ خون خارج ہو۔ درد دانت۔  
 ۲۴۵۷۔ سینٹیا میو ۳۔ تب آب۔ ورم لٹہ۔ خون جلد نکل آئے۔ زبان جھلسی ہوئی۔  
 ۲۴۵۸۔ مرکوریس کار ۳۰۔ دانت ہتے ہوں۔ سوٹھے ارغوانی۔ ورم اور پنچ کی طرح  
 زبان تورم و سوزندہ۔

۲۴۵۹۔ میوئی اے ٹک ایڈ ۳۔ قلعہ سوٹھے اور غلہ متوم۔ منہ سوجھو۔ دانوں پر  
 ۲۴۶۰۔ پیم ۳۔ سوٹھے متوم۔ زرد یا نیلے رنگ کی دھاریاں کناروں پر۔ زبان  
 تھرتھرائے۔ سرخ کنارے۔

۲۴۶۱۔ فاسفورس ۳۔ سوٹھے متوم اور خون جلد نکلے۔ زبان خشک  
 ۲۴۶۲۔ سلفر ۳۔ لب خشک۔ سرخ اور جلن۔ صبح منہ کڑوا۔ دانتوں میں کھچاٹ  
 سوٹھے متوم۔ ضربان اندیش۔

### بائیو کیمک علاج

۲۴۶۳۔ کلکریٹا فاسفوریکا ۳۷۔ جلد عوارض دندان کیلئے مفید ہے۔ سوٹھے  
 زرد۔ متوم اور نہایت تکلیف دہ۔ ہونا قابل برداشت۔ درد شدید جو سرد یا گرم اشیا کے  
 استعمال سے زیادہ ہو۔

۲۴۶۴۔ کالی میوئی اے سکیم ۳۷۔ دانت کا درد۔ سوٹھوں اور رخساروں کی  
 سوجن کے ساتھ جو دم ہو۔ ابھی پیپ نہ پڑی ہو۔

۲۴۶۵۔ نیٹرم میور ۳۷۔ دانت میں درد۔ سوٹھوں کے کنارے متوم اور  
 میں سوزش۔ سوٹھے پھول بائیں۔ ان میں ٹیس اور درد۔ بچے سوٹھے پرنیکوں سرخ  
 ورم۔ جو بائیں سے دائیں جانب منتقل ہو۔

۲۴۶۶۔ سی لیشیا ۳۔ ورم لٹہ۔ سوزش۔ چھائے پڑ جائیں۔ سرد یا گرم اشیا کے  
 استعمال سے ہرگز تسکین نہ ہو۔

## قرص و ماصولہ

جب زخم میں پیپ پڑ جائے۔ تو اس کو قرص کہتے ہیں۔ اور جب قرص میں تھن پیدا ہو جائے تو اس وقت قرص جبیشہ نام رکھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ مرتب صورت اختیار کرے تو اسکو ماصولہ کہتے ہیں۔ اگر قرص جبیشہ گوشت کو فاسد کرتا چلا جائے تو ایسی صورت میں اسکو آکلہ یا گوشت خورہ کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔

**اسباب**۔ دانتوں اور مسوڑھوں کا گندہ رکھنا اور خون کو خراب کر دینا۔ امراض نیز صفرا یا خون میں صفرا کا یا طوبات فاسدہ کا جمع ہو کر مقام ماؤت کو متفق کر دینا سر سے زرنے کا کرنا۔ نیز مسوڑھوں کے گندہ رکھنے کے باعث ورم۔ زخم۔ قرص اور بعض اوقات آکلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آتش کا مرض بھی اس کا موجب ہو سکتا ہے۔  
**علاج**۔ ہر وقت دانتوں اور مسوڑھوں کو مکہ تمام منہ کو صاف رکھیں۔ زرشک نیم خنظل کی جڑ۔ یادگیر مغیہ لکڑیوں سے سواک کریں۔ اور مناسب معجن ملیں۔ غذا لطیف اور مفرح نیز خوشبودار اشیا را اور اغذیہ کھلائیں۔ مسوڑھوں پر پیل نہ بننے دیں۔ اگر جم جائے۔ تو نہایت احتیاط کیسا تھ کر کریں۔ اور قابض اور جراثیم کش ادویہ سے غرغہ کرائیں۔ مثلاً فلانیون سرکہ میں حل کر کے یا ٹائیڈ روغن پر اکسائیڈ قدر سے گرم پانی ملا کر غرغہ کرنا اور عاقر قرعہ۔ پھلکڑی۔ مرچ سیاہ وغیرہ باریک کر کے مسوڑھوں پر ملنا مفید ہے۔ اگر خون کا غلبہ ہو۔ تو نصہ کریں۔ سفراٹل مل ہو تو صفرا کا تنقیہ بھی ضروری ہے۔

سادہ زخموں کی صورت میں صرف تو سے کی سیاہی۔ بانام کا پھلکا سوختہ۔ گل ارینی کا نوں پیکر لگانا مفید ہے۔ غرغہ کیلئے پرانا سرکہ یا عدس سلیم اور کشنیز خشک کو سرکہ میں جوشد کر استعمال کرنا ورنہ ماز و سبز۔ گندہ۔ سفاق۔ جوزا السرد۔ ہر ایک اولہ سرکہ میں جو شاکر مضمتہ کرنا فائدہ دیتا ہے۔ اگر حرارت زیادہ ہو تو پسند سپید بھی شامل کر لیں۔ اور اگر

زخم گندے ہوں۔ تو غوبہ علیہ بھی شامل کرنا مفید ہے

### محررات

۲۴۶۶۔ قرعہ لاشہ و خوشبو کے دھن۔ طب شیر سفید ۲ ماشہ۔ گسرخ ۳ ماشہ۔ صندل ۲ ماشہ۔ صندل ۲ ماشہ۔ صندل ۲ ماشہ۔ شاخ مرجان سوختہ ۲ ماشہ۔ گل رمنی ۲ ماشہ۔ دھان چوہن ۲ ماشہ۔ حب کا کچ ۱ ماشہ۔ کرنا زج ۱ ماشہ۔ شاخ بڑ کوہی سوختہ ۲ ماشہ۔ نامیران چینی ۱ ماشہ۔ موصات ۱ ماشہ۔ انزروت ۱ ماشہ۔ باریک کر کے بطور سنون استعمال کریں۔

۲۴۶۷۔ خون اور پیپ کے جریان کیلئے۔ مازوت ۲ سبز ۲ عدد۔ کنر ۳ ماشہ۔ حب الاس ۴ ماشہ۔ جٹنا ر فارسی ۴ ماشہ۔ انزروت ۴ ماشہ۔ سنجراحت ۴ ماشہ۔ کات سفید ۴ ماشہ۔ پشکڑی بریں ۴ ماشہ۔ طباشیر سفید ۴ ماشہ۔ گل رمنی ۴ ماشہ۔ نامیران چینی ۴ ماشہ۔ گسرخ ۴ ماشہ۔ دم الاخوین ۴ ماشہ۔ باریک کر کے بطور سنون استعمال کریں۔  
۲۴۶۸۔ مضمضہ مجرب برائے ورم لاشہ۔ عاقر قضا۔ برگ چنبلی سبز۔ برگ امرود سبز۔ فلفل سیاہ۔ کباب چینی۔ آب تازہ میں جو شکر وغیرہ کریں۔

۲۴۶۹۔ مضمضہ سوڑھوں سے خون نکلنے۔ تعفن اور ورم نیز زایل شدہ گوشت کو اگانے اور منہ آنے کیلئے مفید ہے۔ صفتہ ۲۔ شکر خام ۴۔ ماشہ۔ بنفشہ ۱۔ تولہ ۱۔ ماشہ۔ توتیا مغسول ۴۔ تولہ۔ بنفشہ کو میکر و دیگر ادویہ کے ہمراہ تقریباً ۱۰ پاؤں سرکہ میں شامل کر کے ایک بوتل میں محفوظ رکھیں۔ اور اس سرکہ کے ساتھ حسب ضرورت وغیرہ کریں۔  
۲۴۷۰۔ مضمضہ حبث قلاع و قرعہ کیلئے مفید ہے۔ صفتہ ۲۔ سماق ۲۔ زردو ہر ایک تولہ۔ افاقیا۔ مازو ہر ایک ۶ ماشہ۔ جو شکر کالی کریں۔

۲۴۷۱۔ قرص۔ سوڑھوں سے خون بہنے۔ گل سڑبانے وغیرہ کیلئے مفید ہے۔ صفتہ ۲۔ منسل۔ ہڑتاں۔ چوہن۔ پشکڑی۔ مازو ہوزن باریک کر کے سرکہ میں قرص بنائیں اور گھس کر لگائیں۔ اور ایک گھنٹہ تک اسی طرح رکھیں۔ اور پھر رنڈنگل منہ





۳ م - کاغذ سوختہ - جو مقشر سوختہ - طباشیر بکسرخ - کرمانج - خستہ ہیلہ - انجبار - عود - سوختہ - صندسفید - پوست ترنج - لونگ - برگ میدو - حب الاس - شاخ گوزن سوختہ ہر ایک ۲ م - نمک اندرائی - عاقرقرا - پشپڑی - دم الاخین - کندہ - اذخر ہر ایک ۱۲ م باریک کر کے سنون بنائیں -

۲۲۸۰ - دیگر تقویت کیلئے اور گوشت اگانے کی واسطے مفید ہے - صفحہ ۱۱۱  
 موحوس - دم الاخین - مازو - گلزار - پوست ہیلہ سیاہ - پوست ہیلہ زرد - آملہ - برگ خا کتہ - کشنیر ہر ایک اتولہ - نمک ۶ ماشہ - باریک کر کے بطور سنون استعمال کریں -  
 ۲۲۸۱ - چونکہ ٹنکچر آیوڈین - ٹنکچر مر اور ٹنکچر ایکونٹ کا کلیسین ملا کر بنا کر تھری کیگی ہے - مفید ہے -

## ہومیو پیتھک علاج

(PYORRHOEA)

۲۲۸۲ - آرٹھریٹکس - ٹنکچر میں شاک کے وقت منہ سے بوکا آنا - سوجھن کے زخم - منہ کا ذائقہ کڑوا اور خراب -

۲۲۸۳ - بیٹیشیا - منہ کڑوا - دانت اور مسوڑھے درد کریں - زخمی - بیدار نش زبان میں جلن - صرف سیاں اشیاء کھاسکے - اگر ذرا بھی شہوس شے کھلا میں - تو دوباہر کو نکل جائے -

۲۲۸۴ - کاربوریج ۳ - پائیوریا - خون کثرت سے جائے - دانت میں تکلیف چبانے سے تکلیف -

۲۲۸۵ - کاسٹیکم ۳ - زبان متشیخ - پچھلے حیرے میں منفصلی تکلیف - خون سوجھن سے بہت جلد نکل پڑے -

۲۲۸۶ - سیسٹس ۳ - خنزیری الطبع - جلدی تکلیف - گرووں کے غدود متورم

منہ ٹھنڈا محسوس ہو۔ بودا رسانس۔ پائیو رکیا۔

۲۴۸۷۔ کرمی اوزو ٹم ۳۔ لب سرخ خون آلود۔ دانت بہت جلد خراب اور سیاہ ہو جائیں۔ سوزھوں سے خون۔

۲۴۸۸۔ مرکوپٹس ۳۔ سخت بودا رسانس۔ پہنچ کی طرح سوزھ سے اور خون آلود۔ پیاس شدید اور نہ ہر وقت تر۔ دانت ہیں۔ زبان میں رعشہ۔

۲۴۸۹۔ ٹائٹلک الیڈ ۳۔ پابہ کا اثر۔ پہنچ کی طرح اور خون آلود سوزھ سے نرم تالور زخم۔ خون سوزھوں سے نکلے۔ یہاں تک کہ لعاب بن خون آلود۔ زبان کے گرد در آؤ بھینسا

۲۴۹۰۔ فاسفورس ۳۔ سوزھ سے متیرم اور زخمی جن سے بہت جلد خون خارج ہو۔ زبان خشک بنید۔ مری میں طبع۔ بہت سرد پانی کی پیاس۔

۲۴۹۱۔ سی لیشیا ۳۔ پائیو رکیا۔ سوزھ سے نکل پھوڑا۔ دانت کی جڑوں میں ناصور۔ سرد ہوتے سوزھوں میں تکلیف۔

۲۴۹۲۔ سیٹفسکر کیا ۳۔ دوران جنین میں درد دانت۔ دانت سیاہ اور ہلکے۔ منہ میں رال پہنچ کی طرح سوزھ سے اور خون آلود۔ گردن کے غدد دستوم۔ کھانیک بعد سو جا۔ پائیو رکیا

۲۴۹۳۔ سیلفیوک الیڈ ۳۔ پائیو رکیا۔ جریان خون سوزھوں سے۔ قلاع۔ بودا رسانس۔

### پائیو رکیا کا علاج

۲۴۹۴۔ سی لیشیا ۳۔ دبلیہ جو دانت کی جڑوں میں ہو۔ رات کی وقت شدید درد دانت سوزھوں میں سوزش اور آبیٹ۔

۲۴۹۵۔ کلکریا فاس ۳۔ سوزھ سے زرد۔ ستوم اور تکلیف۔ ہوا ناقابل برداشت سوزھوں پر آبیٹے دانتوں کی جڑوں میں سوزش اور درد۔

۲۴۹۶۔ کلکریا سلفٹ ۳۔ جب دانتوں میں پیپ پڑ جائے۔

۲۴۹۷۔ نیٹرم مہور ۳۔ سوزھ سے فکی الحس۔ نوان آسانی سے نکلے۔ دانتوں میں



سوڑھوں کے کنارے سے متورم اور بان میں سوزش۔ سوڑھے پھوسے ہوئے اور ان میں  
ٹیس اور روئیگوں سرخ دم۔ بچے سوڑھے بچوں میں۔  
۲۴۹۸۔ نیم گرم سلف ۳۸۔ اوپر کے مسوڑے پر آگ کی طرح جلین او  
ان میں مواد جمع ہو جائے اور لہر میں خود بخود مر جھکا جائیں۔

## اشہ و امیہ

سوڑھوں سے خون آنا یا سوڑھوں کا گوشت خود دہس کو انگریزی میں  
SCORBUTUS یا SCURVY کہتے ہیں۔

سوڑھے پہنچ کی طرح نرم اور خن آلود ہو جاتے ہیں۔ رنگ سرخ اور بدنا  
ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قوتِ غاذیہ اس خون کو جو سوڑھوں کی طرف بطور غذا جاتا ہے  
ہضم کرنے سے قاصر ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلبہ خون محض اس لئے  
سر کی طرف ہو کہ جریانِ خون جکسی او طری میں بڑا کرتا تھا بند ہو گیا ہو مثلاً جو نکس  
یا فسد کھولنے کی عادت ہو۔ اور ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طرح جیغ بند ہو جائے یا  
ضعفِ عام کے ساتھ خون کا غلبہ سر کی طرف پایا جائے۔ ایسی صورت میں مریض  
عام طور پر ضعیف اور لاغر اور جسم کا رنگ زرد اور چپکا ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ حالت ہے  
تو مریض مرضِ اسہال یا استفقار میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے۔

## علاج

نہایت ضروری ہے کہ سب کو دور کیا جائے مثلاً جو نکس لگوا میں۔ نصہ  
کھلا جائے۔ سہل دیں اور خون کو اعتدال پر لانے والی ادویہ استعمال کریں۔ منہ دانت  
اور سوڑھے جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل صاف ستھرے رکھنے چاہئیں۔ اور  
دفعہ بعد غذا کا میٹر و جن پر اکتانڈ یا سرکہ سے غرض کریں۔ تاکہ غذا کے ذرا انت

مسوڑھوں کے تڑہ شدہ گوشت میں چمٹ کر تعفن پیدا کریں۔ اسے مرلغی کو صاف  
تھمرے اور اسے ہر دار مکان میں بن چاہئے جو کہ شہر سے باہر ہو۔ اور ہر وقت تازہ ہوا  
میسر ہو سکے۔ غذا کیے تازہ اور سبز ترکاریاں اور میوہ جات دیں۔ گوشت تازہ لیکن کم  
استعمال کرنا چاہئے۔ ہٹکڑی کیکر کی پچال یا شاخ نیز برگد کی ریش اور امرود کے  
پتوں کا استعمال اکثر مفید رہتا ہے۔

### مجموعات

۳۴۹ - قابض اور مقوی بخن لگائیں۔ مثلاً برگ مورد۔ مسوڑھوختہ۔ طباشیر۔  
سماق۔ پھلی ببول۔ مازو۔ وغیرہ پیکر لگائیں۔ علیٰ ہذا ہٹکڑی سوختہ کو سرکہ میں بھجاکر  
مسوڑھوں پر چھڑائیں۔

۳۵۰ - اگر مرلغی محدود المزاج ہے۔ تو جگر کی اصلاح کیئے اور اعصاب کے ریسے  
کو تقویت پہنچانے کی خاطر نوشدارو لوہی کشتہ نقرہ ۲ چادر ملکہ عرق ذیلا اور عرق  
کے ہمراہ دیں۔ علیٰ ہذا جوارش آملہ لوہی۔ جوارش طباشیر زرد و داء الفسک متدل ہمارہ  
کشتہ نقرہ دنیا چاہئے۔

۳۵۱ - ہر بیان خورن کیلئے۔ کچنیاں کی چھال۔ فالسہ کی چھال۔ لیسہ کی چھال۔ گوندنی  
کی چھال۔ ہریب التولہ۔ بوسکے پتے سبز ۲ تولہ شب یمانی ۴ ماشہ تازہ پانی میں جوشیں  
اور صاف کر کے نیچر کے غرضہ کریں۔

۳۵۲ - سنون لشدہ وامیہ۔ کتھ سفید۔ مازو سبز۔ ہٹکڑی بریاں۔ زرد و گھنر سی  
ندر۔ اتفاقاً شجر احست ہوزن باریک کر کے مسخن بنائیں۔

۳۵۳ - دیار۔ از مازج۔ گھنر فارسی۔ طباشیر۔ پوست انار ترش۔ گھسرخ۔ شاخ  
لوزہ سوختہ۔ دم۔ لائحون ہوزن باریک کر کے بطور مسخن استعمال کریں۔

۳۵۴ - دوا آکلہ ساعیہ۔ دوا نیواسے گوشت خورہ کیلئے۔ نسخہ کیس زرد۔

تقلیس - شک سوختہ - نوشادر ہر ایک ۱ تولہ - زعفران - کندر - ہندی کے پتے ہر ایک ۶ ماشہ - چٹکری ۱ تولہ - مازو مدبر - کاغذ مصری جلایا ہوا - چونہ بخیر بھیا ہوا ہر ایک ۱ تولہ کوٹ چھانکر پانی میں قرص بنائیں - اور سرکہ میں حل کر کے غرغہ کریں - اور منہ میں بکھیریں تاکہ آکھ پیدا کر نیو! الاسفد مادہ نائل ہو جائے -

۲۵۰۵ - سنون خاص لشہ و امیہ - بالخصوص جبکہ کثرت سے خون جلے صفتہ سپاری سوختہ - بارہ سنگھے کا سینک سوختہ - کاغذ خطائی سوختہ - ہلنس کی جڑ سوختہ - جو جلے ہوئے - گنار - سماق - طباشیر - گسرخ کی کلیاں - مائیں - ہلیدہ زرد کی گھٹیاں - شک - ماک - برگ مورہ - دم الاخوین - کندر - ناگر موختہ - مسور پھلی ہوئی ہر ایک ۶ ماشہ - چٹکری بریاں ۱۵ ماشہ - باریک کر کے مسٹر و پیر لگائیں -

۲۵۰۶ - سنون جو خون کی تیزی کو روکتا ہے - نسخہ - مازو دگلار - طباشیر - سماق - گسرخ - پوست انار ترش - بارہ سنگھے کا سینک جلایا ہوا - ہموزن کوٹ کر سنون بنائیں -

۲۵۰۷ - سنون مقوی لشہ - خون بہنے کو روک کر دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط کرتا اور منہ کو خوشبودیتا ہے - صفتہ - مصطکی - مازو سے سبز - توتیا سے سبز سوختہ - شب یمانی بریاں - ہلیدہ کلاں ہر ایک ۲ ماشہ - کمر باکھل کیا ہوا - لبد کھل کیا ہوا - ہر ایک ۴ ماشہ - ہیرا کس - سپاری سوختہ - کتھ پاڑہ - سنگھ راحت ہر ایک ۶ ماشہ - چوچینی - پوست بیج مواسری ہر ایک ۲ ماشہ - بارہ سنگھے کا سینک سوختہ ۱ تولہ - لوبہ کا بڑا ایک تولہ ۱ ماشہ - باریک کر کے سنون بنائیں -

۲۵۰۸ - سنون - دانتوں اور مسوڑھوں کو مستحکم کرتا ہے - صفتہ - نیلہ تھوٹا گھی میں بریاں کریں - یہاں تک کہ جلنے کے قریب ہو - اسکے بعد سوختہ - کتھ سفید - ہموزن - پیکر سنون بنائیں -

۲۵۰۹ - صفتہ - مسوڑھوں سے خون بہنے کیلئے مفید ہے - صفتہ - سماق - بالچھر



ہر ایک ۱۰ ماشہ - نمک - زرد - ہر ایک ۴ ماشہ - آس کے پتے سوادو ماشہ - بقدر ضرورت جوش دے کر غرغہ کریں -

۲۵۱۰ - میٹمنسہ - گوشت خورہ کو دفع کرنے کیلئے مفید ہے - صفتہ - گلابی - گلابی - مسور چلی ہوئی - مازو - پوست انار شیریں - پوست ہلیہ زرد پوست بھٹیرہ - پوست ہلیہ کابی - گلستان افروز - جفتہ - بلوط - گلاب - سماق ہر ایک ۱۰ ماشہ - سب کو پانی پانی میں جوش دیں - جب ۱/۲ حصہ پانی رہ جائے - چھان کر مونگہ سفید - مونگہ کی جڑ ہر ایک ۲ ماشہ - کوٹ چھان کر مالیں اور کھلی کریں -

### ہو میو متھیک علاج

۲۵۱۱ - لے کیو ۳۸ - لشہ و امیہ کیلئے خاص طور پر مفید ہے -

۲۵۱۲ - لے لیوٹیا ۳۸ - منہ زخمی بد بودار - اور دانتوں پر میل جمی ہوئی - مسورھے خون آلود - منہ کھولنے پر جبرے میں درد شدید -

۲۵۱۳ - اینیم کرڈم ۴ - دانتوں سے مسورھے جدا ہو گئے ہوں - نکین لعاب دہن زبان پر گاڑھی میل - مسورھوں سے جریان خون

۲۵۱۴ - آرٹیکم البم ۳۸ - منہ زخمی - بہت جلد مسورھوں سے جریان الدم - زبان خشک اور صاف - خون آمیز لعاب دہن - اعصابی درد دانت -

۲۵۱۵ - پٹشیا - کاربوئیج - سٹس - کری اوزوٹم - مرکوریٹس - نائٹرک ایڈ - فاسفورس اور سی لیشیا مستعمل ہیں -

۲۵۱۶ - ہیرسلفر ۳۸ - مسورھوں اور منہ کو چھونے سے درد ہو - اور خون نکلے -

۲۵۱۷ - آئیوڈیم ۳۸ - مسورھے ڈھیلے اور خون آلود - قروح خبیثہ - اور لعاب زیادہ جاری ہو - منہ سے بد بو -

پایو کیمیک علاج - ہیرسلفر - ہیرسلفر - اور سی لیشیا مفید ہیں -

# حلق مری اور خجڑہ

## کے امراض

### ورم لہاۃ

جب کو عرف عام میں کوئے کا ورم یا سوچن کہتے ہیں۔ یہ ورم دہلی۔ صغیر دہلی بلغمی یا سودا دہلی ہو سکتا ہے۔ نیز دماغ سے نزلہ اگر گرجی اس ورم کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب یہ فرمن ہو جائے۔ تو مشکل سے علاج پذیر ہو سکتا ہے۔

۱۔ ورم دہلی۔ کی صورت میں کو اس سرخ۔ پھولا ہوا۔ سوزش اور درد کم ہوتا ہے تو اس میں جتن کم ہے۔

علاج۔ فصدریں اور مہل عناب ۱۰ عدد۔ سوڑیاں ۲۲ عدد۔ خطمی ۶ ماشہ۔ گاؤن بان ۶ ماشہ۔ شاتہترہ ۶ ماشہ۔ سناکی ۶ ماشہ۔ منقشہ تولہ۔ الماس ۵ تولہ۔ تربخین ۵ تولہ کا پود اور غرہ کر ایسے۔ ادویہ غرہ۔ گلاب اور سرکہ۔ آب کو اور آب اندر۔ آب کو اور آب نہ یا بار تنگ۔ نیز جو شانہ پورست انار۔ گنار۔ گسرخ اور کرمانج کا بھی مفید ہے۔ اور اس مقام کے اوپر ادویہ باریک کر کے چھڑکیں۔ ادویہ سفوف۔ گنار۔ گنار۔ گنار۔ سرخ اور کا فیر مساوی وزن۔ بالکل چھوٹی چچی میں رکھ کر کوئے کو لگائیں اور اس کو اوپر کو اٹھائیں۔ دو چار دفعہ ایسا کرنے سے آرام آ جائیگا۔

بچوں کے لیے جو لہجہ چکی اطفال دیا گیا ہے۔ استعمال کریں۔

۲۔ ورم صفراوی۔ چہرہ اور سخت سوزش۔ پیاس کی شدت۔ منہ خشک۔  
علاج۔ اہلی اور شیر خشت کے خیساندہ سے رفع قبض کریں۔ اور مکوا اور کاسنی کو پانی  
سے غرغہ کریں۔ اور لعاب نعلی۔ لعاب تخم کنوچہ۔ لعاب بہدانہ۔ آب کشیز سبز۔ آب بنگ  
سبز وغیرہ منہ میں رکھیں۔ احتیاط سے علاج کریں۔

انفہ مہل یہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ اس میں قدر سے شیر و تخم کا قبول کریں۔  
۳۔ ورم مغنی ورم نرم۔ ڈھیلا۔ رنگت سفید اور درد بہت کم۔  
علاج۔ کاجی۔ کجبین اور رانی سے غرغہ کریں۔ اور مہل مغنی دیں۔ یعنی رات اسٹو  
ہا ماشہ۔ ڈیڑھ پاؤ پانی میں بھگوئیں۔ صبح اس پانی میں مغز بادام ۱۱ عدد و سونف ۴ ماشہ  
گھوٹ کر در چھان کر ہمراہ سفوف پوست ہلیدہ زرد۔ پوست بلیہ۔ جڑا پہ۔ آرد زرد چھبیل  
ہر ایک ۳ ماشہ۔ زنجبیل۔ کتیرا ہر ایک ۱ ماشہ۔ مچر بٹا روغن بادام۔ استعمال کریں۔  
بوشت ضرورت عین کا ڈو زبان پائیں۔ بعد تنقیہ مازو۔ زہ شاد۔ نمک اور پیکڑی کے  
ذریعہ سے کواہ پر۔ ٹھاپیں۔

۴۔ ورم سوداوی۔ سخت و سیاہ ہوتا ہے۔  
علاج۔ جو شانہ ختم ہل کے ذریعہ بدن کو سودا سے پاک کریں۔ اور مارا خبین اور  
کجبین ختم ہل سے مابقا مو و خال ڈالیں۔ اور طبیعت کو تقویت دیں۔ کہ آئندہ یہ  
مادہ تیار نہ ہو اور رب السوس۔ اقل اس کا رب۔ تازہ وود۔ روغن بادام اور لعاب  
میٹھی قدر سے نمک ملا کر غرغہ کرنا مفید ہے۔

۵۔ ورم نرزی۔ زرد کا پٹہ بننا اسکی قوی علامت ہے۔  
علاج۔ فوراً حب ایارج یا اصریفین طبعین سے تشبیہ دماغ کریں۔ اور آئندہ  
لے برشت اور تنویات دماغ کا استعمال جاری رکھیں۔ تاکہ بار بار نہ گرسے۔  
نزلہ کا علاج کریں اور گندار۔ اذقیہ۔ تخم خخاش اور بزر ایچ وغیرہ سے غرغہ کر کے



سغوت مناسب سے کوئے کو نرم کریں۔

ہدایات۔ مادہ فاعلہ کو بذریعہ نقد اسہاں خارج کرنے کے علاوہ مٹا  
جانب دیر کے مقامات کی طرف جذب کرنے کی کوشش کریں مثلاً پائیں  
پر سگیلیاں لگوائیں۔ اور ہاتھ پائیں خوب زور کے ساتھ باتھ کریں۔ نیز دھتہ  
زیادہ خون نہ نکالیں۔ بلکہ ۲-۳ روز کی مرتبہ لیں۔

مخبرات

۱۸۲ - اشیر الملوک - درم حلق - کو اگر نے - منہ آنے اور گندہ دہنی کہیلے مفید ہے  
صفتہ - الاچی خورد - زعفران ہر ایک ماشہ - کافور ۲ ماشہ - طباشیر - مازوہ - سماق  
ہر ایک ۴ ماشہ - زردرد ۲ ماشہ - مسری - مسور پھلی بوئی - تخم خرفہ ہر ایک ۲ تولہ ۴ ماشہ  
حشام تولہ ۱ ماشہ - باریک کر کے حلق میں چھوڑیں۔

۲۵۱۹۔ اثیر صغیر۔ کوئے کے گرجانے کو مفید ہے۔ صفتہ، صغیر فارسی صغیر  
نبلی۔ عاقر قرعہ۔ حاشا۔ ہر ایک اتولہ۔ دھنیا خشک تڑلٹھی باریک کر کے استعمال کریں  
۲۵۲۰۔ دوا۔ کوئے کے گرنے کیلئے مستعمل ہے۔ صفتہ، سرو، پھل، نمک  
لابیوسی۔ نوشادر۔ سماق۔ مازدے سوراخ۔ انار کی کھیاں۔ افاقیا۔ عصارہ بحیمہ آتیس  
نیکرٹن۔ شیات نامیستا۔ امیران۔ رسیت۔ مرکبی۔ مائیں۔ جھای کی جڑ۔ بکسرخ کی جڑ۔  
گنار۔ رما۔ خطا طیف (ابابیل کی راکھ) ہیزن حلق میں نفوخ صبح و شام کریں۔

۲۵۲۔ دوائے یالیں۔ کوسے کے ڈھیلے پان کو سفید ہے۔ جس کی زجہ رتو  
ملتی یا نزلہ ملتی ہو۔ صفت۔ مرج سفید۔ مدنی ہر ایک ۹ ماشہ۔ چٹکڑی۔ مازو ہر ایک  
۱۔ تولہ۔ ہر ایک ایک چھڑکیں۔

۲۵۴ - لزوق - بچوں کے کوئے کو اٹھاتا ہے۔ صفتہ - مازہ سرکہ میں سیکر کے  
تالو پر چپاں کریں۔ علی ہناج کو گلاب میں گھسا کر لگانا اگر عطر زیادہ ہو۔ تو اسپنچل

جگر لگانا بھی مفید ہے۔ نیز مٹا فی مٹی کو جلا کر اور سرکہ میں گوند سکر، لوپر لگانا مفید ہے۔  
 ۲۵۳۳۔ دوا۔ پٹی درم کو اکیلے۔ نصف گندکھا میں اور بالکر غرہ کریں۔ حاشا کا  
 جیشاندہ پلائیں۔ اور تخم مرہ و ایک نانہ چبائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

سوزش اور درم لہات (Uvulitis)۔

۲۵۳۴۔ ایکونٹ ۳x۔ حلق سرخ۔ خشک اور لوزین متورم نیز کوا متورم۔ سوزنی کا اثر۔  
 ۲۵۳۵۔ سیلے ڈونا ۳x۔ حلق خشک۔ جھکلا سرخ۔ زیادتی دائیں طرف۔ دوسری درم  
 حلق میں تشنج۔

۲۵۳۶۔ سٹس ۳۔ حلق میں ایک خلع مقام خشک جسکے لئے کھونٹ گھونٹ پانی  
 کے پینے کی ضرورت پڑے۔ درم کوا۔ لوزین۔ سانس حلق اور زبان تمام ٹھنڈے محسوس  
 ہوں۔ بھم رکی ہوئی۔

۲۵۳۷۔ آئیوڈینم ۳۔ غدد گردن متورم۔ کوا متورم۔ بہرہ پن۔ ہوا کی نالی بند معلوم ہو۔  
 ۲۵۳۸۔ کالی پر ۲x۔ ڈائیلوشن پانی میں ملا کر دیں۔ کوا متورم۔ حلق متورم اور اس میں درد  
 عضلات گردن دریں۔

۲۵۳۹۔ نکسوامیکا ۳x۔ کان میں کھنچاؤٹ۔ کوا متورم۔ حلق خراب۔ سوزش۔  
 ۲۵۴۰۔ سلفر آئیوڈینم ۳۔ لوزین اور کوا۔ درم سرخ نیز حلق متورم۔ زبان  
 سوئی کھلے کے غدد بوجھل۔

### ہومیو پیتھک علاج

۲۵۴۱۔ کوا لبا ہو کر شکایت ہے۔ گھلریا فلور ۳x۔ نیٹرم نس ۳x اور نیٹرم میور  
 ۳x متعین ہیں۔

۲۵۴۲۔ کوا لبا ہوا۔ گھلریا فلور

۲۵۳۳- سرخ ورم اور سوزش۔ کلکریا فاس۔

۲۵۳۴- کو اسکے باعث کھانسی۔ کلکریا فلورنٹیم میو۔

## استرخا والہات یا سقوط اللہات

جب کو اس قدر بڑھ جائے کہ دہنیے ٹپ آئے تو اسکو استرخا والہات یا  
یا سقوط اللہات کہا جاتا ہے۔ اسکی وجہ یا تو سوہ مزاج گرم و تر یعنی دہوی ہے۔ چنانچہ  
اس صورت میں کو اسرخیا مائل ہوگا۔ اور گرمی محسوس ہوگی۔ اگر ممکن ہو فصد کریں۔ اور دیکر وہ  
تدابیر جو ورم دہوی میں مذکور امین عمل میں لائیں۔ اندیا استرخا سوئے مزاج سرد و تر یعنی  
بلغمی کے باعث ہوگا جسمیں گرمی اور سرخی نہیں ہوگی۔ اور منہ سے لعاب بکثرت خارج  
ہوگا۔ علاج جو ورم بلغمی میں مذکور ہوا عمل میں لائیں۔ اور شد کے پانی اور زوفا کا غرغہ کریں  
اور ہشکری۔ برگ مریدا اور انارین کے مغز کا پانی اور ہشکری جو بارہ گلے کے سینک میں حل  
کئی ہوا اور نوش و غیرہ ادویہ باریک کر کے گلے میں پھونکیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کو جب ڈھیلا ہو تو اسکی جڑ تپلی اور سر موٹا ہو۔ ایسی صورت میں  
پانی میں زنت حل کر کے غرغہ کریں اور جب ڈھیلا ہو جائے تو لخمیہ التیس والانسہ  
استعمال میں لائیں۔ اگر کو اسرخ اور گرم ہو تو آب کو ابر کاسنی سے غرغہ کرائیں۔ اگر ہر  
بھی آرام نہ ہو اور یہی حالت ہے تو دستکاری کرنا پڑیگی۔

غرغہ کرنے کے لیے پر لگانے۔ تاہر لگانے اور پچوں کے کو اگر نیکے تمام نسخے  
ورم اللہات میں مفصل دیئے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

### ہومیو پیتھک علاج

انگریزی میں اسکو ELONGATION OF THE UVULA کہتے ہیں۔

۲۵۳۵- ایلومن ۲۔ فوراً گلے میں سردی کا اثر ہو۔ لوزین متورم اندر زخمی۔ مریٹر



جلن اور درد۔ کراہو لبہ۔ صق کے عندت ڈھیلے غشا رنج طی سرخ اور متورم۔  
 ۳۵۳۔ برٹیا کہ رب ۴۔ لوزین اور گے کے ندود متورم۔ صرت سیال چیز کھا  
 سکے۔ بوتے سے تکلیف کو لبہ کر ہوا۔  
 ۳۵۴۔ بیلے ڈونا اور نکسوامیکا کا بیان درم اللہات میں دیا گیا ہے۔  
 ۳۵۵۔ فایو لیکا ۴۔ کو اب اور پھو ہوا۔ لوزین کا درم و قرصہ۔ جلن اور درد۔  
 پانی بھی نہ نکل سکے۔ کلسوے۔ وغیرہ۔  
 بائیو کیمک علاج بھی پے دیا گیا ہے۔

## خناق

خناق کے لغوی معنی گھاگھٹنا یا دم گھٹن کے ہیں جس کا مترادف انگریزی میں  
 ANGINA انجینا ہے۔ جو کہ مختلف مراحل و حالات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً  
 کی تکلیف سے بھی مگھٹتا ہے۔ جبکہ انجینا پیورس یا خناق قلبیہ یا رتغ الغواد کے  
 نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر خناق اس درم کو کہتے ہیں جو اعضائے حلق  
 یعنی لوزین حلق جنجرہ در پیرونی یا اندونی عندت میں واقع ہوتا ہے۔ اور اس کے  
 دباؤ کی وجہ سے سانس لینا اور کھانا پینا دشوار بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے چونکہ  
 درم کے مقام و اسکی شدت و خفت کو اس مرض میں خاص اہمیت ہے۔ اسلئے نام بھی  
 علیحدہ علیحدہ دیئے گئے۔

## خناق مطلق

لوزین کا درم یا ان عندت کہ بھی درم جو لوزین کے گرد ہیں یعنی حلق کے پردہ  
 عضلات میں درم جو کہ نہ اور زبان سے متصل ہیں۔ اگر نہ کھول کر اور زبان کھولا دیکھیں  
 تو درم دکھائی دیکھا۔ سین اگر درم اندر فی عضلات میں ہو تو بالکل ظاہر نہ ہوگا۔ اور اسی لحاظ

بیرونی عضلات کا درم جلد علاج قبول کر سکتا ہے۔ کیونکہ مواد پہلے سے ہی باہر کی جانب دفع ہونے کو مائل ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تنفس کا راستہ بالکل بند نہیں ہوتا۔ سب سے بُری قسم وہ ہے کہ نہ درم اور نہ سرخی حلق میں دکھائی دے اور نہ گردن کے باہر درد شدید اور گردن بیدھی کرنے کے بغیر تنفس نہ لیا جاسکے۔ سانس میں تنگی ہو یا مر لیں اکثر چوتھے دن تک ہلاک ہو جاتا ہے۔

درم مذکور دُموی یا صفراوی یا بلغمی اور یا سوناوی ہوتا ہے

۱۔ درم دُموی میں چمڑ سرخ۔ حلق میں سوزش اور سر کے اور حلق کے گرد کے عروق بھرے ہوئے۔ اور ضربان۔ تمام بدن سے پسینہ جاری اور منہ میں مٹھاسن ٹھنڈا کامزہ پایا جائیگا۔ بخار جاڑے سے ہوتا ہے اور نوزدین متورم اور سرخ ہوتے ہیں۔ جیڑے کو نیچے سے دیاٹیں۔ تو درم اور دُمحسوس ہوگا۔ سانس لینے اور گھٹنے میں تکلیف ہوگی۔ اگر درم بڑھ جائے۔ تو پانی پیتے ہی تاک سے نکل جاتا ہے۔

علاج۔ قصد ہر دو جانب (قیال) سے لیں۔ اور خون تھوڑا تھوڑا چند دفعہ میں لیکا نیز نپڈلیوں پر پچھنے لگائیں۔ اور سینکیاں کھجوائیں۔ اور دم خفنے سے رفع قبض کریں اس کے بعد تنقیہ مواد الباقی کیلئے یہ نسخہ بطور منصفج دیکر سہل دیں۔ عفتہ۔ غاب عدہ سوڑیاں ۱۱ عدد۔ خطمی ۳ ماشہ۔ گاؤزبان ۳ ماشہ۔ طشی ۳ ماشہ۔ شامترہ ۳ ماشہ۔ آلو بخارا عدہ جو شدیکر چھان لیں اور تخم کا ہو ۷ ماشہ کاشیرہ اور خمیرہ منفشہ ۳ تولہ ملا کر دیں۔ اور اسی نسخے میں ۳ روز کے بعد اقل اس اور زنجبین ملا کر اور مغز بادام کاشیرہ شامل کر کے ہلکا سا سہل دینا چاہئے۔ اور بعد تنقیہ تبرید کیلئے لعاب بیدانہ ۳ ماشہ شیرہ۔ غاب ۵ عدد۔ شیرہ مغز تخم کدو ۷ شیریں ۵ ماشہ۔ عرق شامترہ ۶ تولہ۔ عرق مصفی خون ۶ تولہ میں نکال کر ا پائیں۔ اور شیریں کرنے کیلئے شربت قوت سیاہ ملا لیں۔ اگر حرارت زیادہ ہو۔ تو شیرہ تخم کا ہو ۷ ماشہ اور شربت نیلو فر ۳ تولہ اور انسافہ کر دیں۔ اور غاب۔ عدس مسلم بکوار

جوش دے کر غرہ کریں۔ اور پیر ہر مہرہ یا سبسہ کی گولی عرق کو بزمین گھسا کر لگائیں۔  
 نہتا کے قریب بخیر منقہ یا جھتی۔ تخم کنوچہ اور لسی کے جو شانہ سے اور تازہ دودھ منور ملتائیں  
 وغیرہ سے غرہ کریں۔ اگر دم زرد ہو جائے یعنی پیپ پڑ جائے تو تازہ دودھ گرم قسم کو  
 روغن جن میں بڑہ ارمنی ہینگ اور ابابیل کی سیکنیاں حل کی ہوں۔ یا مازہ گندار پھٹکری  
 پوست انداز وغیرہ کے جو شانہ سے کٹی کریں۔ ورنہ نشتر سے دندکاری کریں۔ اور گائے  
 کے گھی اور گرم پانی یا روغن بنفشہ یا تازہ دودھ اور شہد سے غرہ کر لیں۔ تاکہ زخم کو  
 پیپ دھلکڑاٹ ہو جائے۔

### مخبریات۔

۳۵۳۔ غرہ خناق و موی سیلے۔ کو کے بزمیت۔ توت کے بزمیت۔  
 عدس سلم۔ عنب الثعلب خشک۔ غناب ولایتی۔ کزبانج۔ گل بنفشہ پانی میں جوش دے  
 کر اور کو بزم کے مروق پانی کو شل کر کے غرہ کریں۔

۳۵۴۔ دیگر لعاب اسپنل۔ آب کشیز بزم باہم ملا کر پہلے دن غرہ کریں۔  
 ۳۵۵۔ پیپ بائے تحلیل ورم۔ بعد از خطائی اولہ۔ گل ارمنی ۶ ماشہ۔ صند  
 سرخ۔ کو بزم کشیز بزم اور ادک کے پانی میں پیکر نیم گرم ضماد کریں۔ کندہ کالیپ شہد میں  
 ملا کر لگانا بھی مفید ہے۔

۳۵۶۔ دوا درد گلو کیلے۔ غناب ۵ عدد کا شیرہ نکال کر شربت توت سیاہ ملا کر پانی  
 کھانسی ہو تو مٹھی اور گلو زبان کا اضافہ کر لیں

۳۵۷۔ بعد نصہ اور جوکیں گلو آنے کے۔ لعاب بہدانہ۔ اسپنل مسلم۔ شیرہ  
 غناب۔ شیرہ تخم کشیز تر۔ عرق عنب الثعلب میں نکال کر اور شربت نیلو فر شامل کر  
 کے پلائیں۔ بعدہ ترنجبین اور روغن بادام شامل کر لیں۔

۳۵۸۔ غرہ کشیز۔ کشیز خشک تولہ۔ کو تولہ مٹھی مقشر تولہ۔ کو کنار ۲ عدد



حب الہی - برگ شہوت - سورج کناردشتی ۵ تولہ ۲ سیر پانی میں جوش دیں۔  
اور پینٹری چھڑک کر ۴ بار دن میں غرغہ کریں۔ اور محال ضما د بونت ضرورت لگائیں۔ بالونہ  
تخم کتان - حلبہ ہر ایک ۳ تولہ آرد جو ۲ تولہ باریک کر کے بکری کے دودھ میں میکرملیپ  
کریں۔ اسی طرح برنا اور کچال کی پھیال باریک کر کے لیپ کرنا مفید ہے۔

۳۔ درم صفراوی - اس میں منہ کا ذائقہ کڑوا - زبان اور منہ خشک - پیاس شدید جلق  
میں درد جلن میں اور بے خوابی - سوزش - گرمی - قلق اور اضطراب ہوگا - تمد اور سالس  
کی تکلیف البستہ قدرے کم ہوگی۔

غذا ج - فسد کریں اور جعدہ عناب - لسوڑیاں خنطی بنفشہ - بہدانہ - شربت نیلوفر - سارکی  
اور شیر خشت ڈال کر پلائیں - تاکہ بدن صفرا سے پاک ہو - حقنہ کریں اور تبرید کیلئے لعاب  
بہدانہ - شیرہ تخم کا ہو شربت نیلوفر ڈال کر پلائیں - اسی طرح لعاب اسپغول - ماشہ -  
شیرہ تخم خرفہ سیاہ ۳ ماشہ عرق نیلوفر میں نکال کر اور شربت نیلوفر ڈال کر پلائیں - تسکین  
حرارت کا زیادہ خیال رکھیں - اور سور - رب نوت - تخم کا ہو - اور تخم کاسنی کے جوشاڑ  
سے ابتدا میں غرغہ کریں اور ماء الشعیر - لعاب اسپغول اور تربوز کا پانی قدرے شکر ملا کر  
پلائیں - اور زفت - لظرون - رافی - خشکی سداب کا حلق کے باہر لیپ کریں - اور مادہ کو  
سینگیوں وغیرہ سے باہر کو نکلنے کی کوشش کریں۔

محررات -

۲۵۴ - لعاب اسپغول - آب کشنیر یا ساق - گلاب یا سرکہ میں جوش دیکر یا آب برگ  
سے غرغہ کرنا ابتدا میں مفید ہے - نیز آب کشنیر میں رسوت ملا کر یا سرکہ اور پانی ملا کر  
غرغہ کریں - اور بعد تنقیہ لعاب بہدانہ - شیرہ تخم خیابین یا شیرہ خرفہ اور شیرہ تخم کا ہو  
شربت نیلوفر ملا کر پلائیں -

۲۵۵ - غرغہ جو ابتدا میں مفید ہے - صفتہ - عنب الثعلب خشک - عریں مسلم کشنیر

صند سفید سماق ہر ایک تولہ - ۳ پاؤ پانی میں جو شدیں اور صاف کر کے شیرہ تخم کا -  
مقشر شیرہ تخم کاسنی ہر ایک ۵ ماشہ - رب توت سیاہ شامل کر کے غرغہ کریں -  
۲۵۴۷ - بعد ۲ روز خیار شنبہ اور شیر گاد کا غرغہ پیئیں گے - اور انواع مندرجہ بالا  
استعمال میں لائیں -

۲۵۴۸ - نرم کو توڑنے اور صاف کرنے کیلئے وہی نسخہ جات معمول میں - جو کہ  
دوبیتی میں مذکور ہوئے -

۲۵۴۹ - سبز اخروٹ کے سر کے سے غرغہ کرانا بہت مفید ہے - خناق عضلاتی  
کیلئے بہت قوی دوا سبز اخروٹ کا عصا رہ پلانا ہے -

۲۵۵۰ - گرم خناق کیلئے غرغہ - مکوئے سبز - کاسنی سبز - دھنیا سبز - کا ہر سبز  
خرفہ سبز ہر ایک کا ۱۰ صفائی تولہ پانی - توت ترش کے ۵ - تولہ پانی کے ساتھ ملا کر غرغہ  
کریں -

۲۵۵۱ - غرغہ انتہائی یعنی اسخطاط کے وقت - کاسنی - دھنیا خشک - مکو خشک  
بابونہ ہونٹن جوش سے کر مغز المتاس شامل کر کے صاف کر لیں اور غرغہ کریں -  
۲۵۵۲ - غرغہ - جو نرم صلب کو نرم کر کے پکاتا اور پھوڑتا ہے - صفیہ - بارتنگ  
کے پتے - تخم کرن - ملٹھی نیکوفتہ - بیج خطمی - تخم کنوچہ نیکوفتہ - اکلیل املاک نیکوفتہ -  
مکوئے خشک - گل منقبضہ - گرم گائے کے پتے - جنڈی کے پتے بعد ضرورت  
گائے کے تازہ دودھ میں جو شد بکری چھان لیں اور مغز المتاس گھول کر اور پھر صاف  
کر کے بعد ضرورت سکنجین اور زعفران اور نشاستہ ملا کر غرغہ کرائیں -

۳ - ورم ملغمی - چہرے اور آنکھوں میں بھر بھرا ہٹ - ورم کا رنگ سفید اور بجا  
کی کثرت نیز درد کی کمی اور گلنے میں وقت کی زیادتی پانی جاتی ہے - کیونکہ وہ کی  
کثرت کے باعث ورم زیادہ ہوتا ہے - منہ کا مرنہ نکلیں یا شور ہوتا ہے -

حلاج - تیز حقنوں سے دست لائے چاہئیں - مثلاً گیہوں کی بھوسی - ناخونہ سویہ  
 انجیر - بورہ ارمنی - نمک کے جوشاندہ میں شکر سرخ اور کاجنی ملا کر حقنہ کریں - اور کاجنی  
 اور شہد یا رب انکورا اور کجبین عضلی مولی کے پانی - رائی - مویزج - عاقر قرحا وغیرہ سے  
 غرغریے کرائیں - اخروٹ کے پھلکوں کا عصا رہ لگا کر اس کا رب بنائیں - اور اس  
 میں پانی ڈال کر غرغریہ کریں - بہترین شے ہے (عصا رہ کو جوشدیں اور نصف  
 حصہ شکر ڈال کر پکائیں - جب گاڑھا ہوا تالیں) انتہا میں درم کے پکنے کے  
 وقت انجیر اور بورہ ارمنی کے جوشاندہ سے غرغریہ کرائیں - اور حلق میں بورہ ارمنی،  
 ہینگ اور نوشاد نفوخ کریں - درم پھٹ جائے گا - بعدہ گرم پانی یا شہد اور دودھ  
 سے صاف کریں -

### محررات -

۳۵۵ - دوار الحرجل - یعنی اور سوداوی خناق کیلئے - مارا حل میں ملا کر غرغریہ  
 کریں - یا حلق کے باہر طلا کریں - یا خشک دوا حلق میں پھونکیں - عصفہ - حرجل - عجم  
 مولی - ہینگ - مرکبی - بورہ ارمنی - نوشاد باریک کر کے استعمال میں لائیں -  
 ۳۵۶ - دواء الخطاطین صغیر - نشاستہ - بالچھڑ ہر ایک ۵ تولہ - ماشہ - تخم کفر  
 انیسون - اجوائن - حرجل - دارچینی - مرکبی - زراؤند طویل - زعفران ہر ایک ۲ تولہ - ماشہ  
 گل سرخ ۵ تولہ - ماشہ - کھڈ دواء الخطاطین یعنی ابابیل کی خاکستر ہر ایک پونے ۵ تولہ  
 نازد تازہ - اعدو باریک کر کے اور شہد میں ملا کر رکھیں - خواہ پانی میں ملا کر غرغریہ کریں  
 یا باہر حلق پر طلا کریں -

۳۵۵ - غرغریہ - خناق یعنی کیلئے مفید ہے - ۳ روز کے بعد استعمال کریں عصفہ  
 پیچتی - مرکبی - مغز اقلان - ترنجبین - بلٹھی حسب ضرورت پانی میں جوشہ کر غرغریہ کریں  
 ۳۵۶ - غرغریہ - خناق یعنی کیلئے - عاقر قرحا - سونٹھ - پیل ہر ایک ۱۰ ماشہ -



بقدر ضرورت ابا لکرا اور کچھ بنیں عسلی لاکر بقدر ضرورت استعمال کریں۔

۲۵۵۷۔ غرغره خناق ملغی کے آخر میں۔ چرائے۔ سوسن کے پتے۔ درخت پنارے

پتے ہر ایک ۲ تولہ امانشہ۔ سر کا پھل پونے نو تولہ۔ ڈیڑھ سیر پانی میں پکائیں یہاں تک کہ نصف ہ جائے۔ سات کوکے غرغره کریں۔

۲۵۵۸۔ غرغره۔ خناق ملغی کیلئے۔ تشر فلوں خیار شنبز کباب چینی۔ اسطوخودوس۔

مویز منقعی۔ گندم۔ مرزنجوش۔ انجیر و انیسٹی۔ برگ املانس سبز پانی میں دیشد بکرو غرغره کریں۔

۴۔ ورم سوداوی۔ یہ قسم بہت کم ہے۔ جب ہو تو ورم سخت ہوتا ہے۔ مریض کاٹو۔

سیاہ اور اس کے منہ میں خشکی اور ترشی ہوتی ہے۔ ورم کے مقام میں تھوڑی سی سفیدت بندہ تھوڑی

پایا جاتا ہے۔ اگرچہ تناؤ تمام اور ام میں ہوتا ہے لیکن ورم سوداوی نہ تناؤ غماض طور

پر نمایاں ہوتا ہے

علاج۔ جو نئی ورم نمودار ہو۔ باسلیق کی مفید کھولیں۔ اور اوسط درجہ کے حقنوں سے

بدن کو سودا سوداوی سے پاک کریں۔ کیونکہ تیز حقنوں سے سہت رقیق مادہ خارج

ہوتا ہے اور غلیظ نہیں نکلتا۔ اور بہت نرم حقن بھی سودا جیسے مواد کے نکالنے سے

عاجز ہوتے ہیں۔ ورم ملغی کے غرغره کریں۔ شاکلینی۔ انجیر۔ پوست انار

کے۔ بکرا جوشاندہ ہمارا لعاب مٹھی و سحر املانس وغیرہ

محررات۔

۲۵۵۹۔ جوشاندہ جو معمولی مطب ہے۔ عناب ۵ عدد۔ ٹٹھی ۶ ماشہ۔ گاموزبان

۶ ماشہ۔ مویز منقعی ۱۵ عدد۔ بنفشہ ۹ ماشہ۔ مصری ۲ تولہ جوشد بکری چپان کرپا میں۔ اگر زیادہ

تیلیں کی ضرورت سمجھیں۔ تو آرد تریبد ۲ ماشہ اور پچھل کرپا میں۔

۲۵۶۰۔ مہل سودا معہ ملغمہ۔ آرد تریبد۔ پوست ہلیہ زرد۔ پوست ہلیہ۔ بدہ جب انہیں

ہر ایک ۲ ماشہ۔ زنجبیل ۱ ماشہ۔ کنیر ۱ ماشہ۔ ہر ایک کرک روغن بادام سے چرب کر لیں

اور ہمراہ شیر و مغز بادام و سونف ملائیں۔

۲۵۶۱۔ بعد تنقیہ۔ حب افیموں۔ حب شبیا۔ اطرافیل صغیر ہمراہ عرق شاہترہ و عرق  
ماء الجین و عرق شیر پلانا مفید ہے۔ تاکہ مالقا مواد سوداوی خارج ہو جائیں۔

۲۵۶۲۔ اس کے بعد ترطیب و تغذیل کیلئے خمیر و بریشم سادہ ہمراہ شربت توت اور  
شربت عناب و عرق شاہترہ۔ عرق گندہ۔ عرق چوب چینی اور عرق عشبہ پلانا مفید ہے نیز  
مجموع چوب چینی۔ مجموع عشبہ ہمراہ عرق ماء الجین اور عرق عشبہ شربت عناب ڈال کر پینا  
مفید ہے۔

۲۵۶۳۔ غرغره خناق کیلئے۔ مورد کے پتے۔ بزنجار سف۔ تخم ہرہ۔ گل سرخ کی کلیاں  
جو مقشر۔ چٹکڑی ہر ایک ۴ ماشہ۔ ناسپال۔ پورٹ ہلیدہ۔ زبدہ بخیرہ۔ کچھ ہر ایک ۵۰۳  
شہدہ تولہ ۱۰ ماشہ۔ ٹھنڈا پانی بہہ بہہ۔ جو شدیکر استعمال کریں۔

۲۵۶۴۔ طلا۔ گل ارمنی۔ چھالیہ۔ صندل سفید۔ شیاف مایٹا ہمزون کوٹیں اور مکوئے سبز  
اور بازنگ سبز کے پانی اور گلاب بقدر ضرورت اور قدر سے سرکہ ڈال کر حلق کے باہر پینا  
کریں۔

۲۵۶۵۔ غرغره۔ درم صلب کیلئے۔ مسور مقشر۔ مغز تخم اہلی۔ گل سرخ۔ زبدرنی زرد کہہ  
تخم کنوچہ ہمزون پانی میں جو شدیکر چھپان لیں۔ اور رب السوس ملا کر غرغره کریں۔

### ہومیو پیتھک علاج

درم لوزٹین اور متصلہ عضلات - (QUINSEY)

۲۵۶۶۔ ایکونٹ ۳x۔ قدرے بخار۔ سر میں درد اور سر بھاری۔ بے آرامی

چمک اندر بھاری گلے میں رکاوٹ۔ اور حلق ٹھسٹا ہوا دکھائی دے۔

۲۵۶۷۔ ہیپے ڈوتا ۳۔ چمک سرخی اور حلق زخمی۔ چہرہ بھر بھرا یا ہوا۔ آنکھیں چمک

سروردا درنگھنے میں تکلیف۔ یہ دوا بعد ایکونٹ کے دیں۔ یا ہر دوا دویہ کے بچہ گیر دیں

۲۵۶۸۔ مرلری بن ۶۔ حلق تنوم۔ لب بکثرت بمع جو زبان دہ و تھوڑا۔ مرلری  
 میں شیش مارنوں دور۔ مزاد دست نو۔ سانس بودر منہ سے طرف میں نہ و تھوڑا۔ حلق  
 سے دو کانوں تک بے کثرت سے۔ رات ایک وقت تمام غرضتیں بدلتی ہیں  
 ۲۵۶۹۔ برٹیا کارب ۳۰۔ اگریم پٹن سے پشیر یہ دوا دیجا سے تو بہت نافع  
 ہوتا ہے۔ مریض درم ہونے کی سیلے بھی مفید ہے۔

۲۵۷۰۔ ہیسپر فم ۳۰۔ جب دوا جمع ہوگی تو باخصوص اس کے مریضوں میں یہ دوا مفید  
 ہے۔ بیکہ پارہ کے مرکبات یا پارہ سے نقصان پہنچایا ہو۔

۲۵۷۱۔ لیکے سس ۳۰۔ جبکہ درم بائیں طرف ہو اور پھیکا رنگ چھائی کا ہو گیا ہو۔

۲۵۷۲۔ لائکو پوڈیم ۳۰۔ جب مریض کا حملہ دائیں جانب سے شروع ہوا ہو۔

۲۵۷۳۔ آرٹھرکیم ۳۰۔ شدید حملے اور بہت ہی لائری یا صنعت ہو۔

۲۵۷۴۔ ٹیکسٹ میکا یا پٹل۔ جبکہ معدق صنعت بھی ہو۔ مددہ ازاں کلکریہ فاس

آئیوڈیم اور گلیکیم مفید ادویہ ہیں۔ حاد امراض میں دوا ہر ایک یا ۲ گھنٹے بعد دیں۔ اور جب

اس قدر حاد نہ ہو۔ ۲ یا ۳ گھنٹے بعد اور جب آرام نہ ہوا ہو تو ہر ۶۔ ۱۲ گھنٹے بعد۔

ہدایات۔ اگر بالکل ابتدا میں برن چوتے ہیں۔ تو حملہ سے محفوظ رہنے کی

توقع کی جاتی ہے۔ لیکن جب بالکل ابتدا کا زمانہ گزر چکا ہو۔ برن ہر گز استعمال

نہ کریں۔ یا اگر برن بالکل ابتدا میں نہ میسر ہو سکے۔ تو اس صورت میں سب سے

مفید تہ ہیر گرم پانی کی بھاپ کا حلق تک پہنچانا ہے یا گرم دودھ اور پانی

غریغری کرنا یا گرم پیش حلق پر ایک کان سے دوسرے کان تک بانڈنا

مریض ایسے کمرہ میں ہے جس کا تپہ پچھلے ۶۰ سے ۷۰ ڈگری تک ہو

بائیو کیمیک علاج

۲۵۷۵۔ فیرم فاس ۳۰۔ یہ دوا شروع مرض میں دینی چاہئے۔ جبکہ حلق میں درد



اور سوزش ہو اور ساتھ ہی بخار پایا جائے۔ بہت کم وقفہ کے بعد وادیں اور گرم پانی میں  
ڈال کر غرہ کرالیں۔

۲۵۷۴۔ کالی میو ۳x۔ جب حلق کی غدود میں ورم پیدا ہو جائے۔ زبان کی جڑ  
میں سفید یا بھورے رنگ کے نقطے دکھائی دیں۔ حاد اور مزمن امراض کیلئے یہ دوا  
مفید ہے۔ جبکہ زبان پر سفید رنگ کا میل ہو۔

۲۵۷۵۔ کلکریا سلف ۳x۔ یہ دوا لوزیتن کے ورم کی آخری حالت میں ہی جاتی  
ہے جبکہ سوزش وغیرہ انتہا کو پہنچ جائے۔

۲۵۷۸۔ کلکریا فاس ۳x۔ یہ دوا اس وقت میں جبکہ غدود کا ورم بہت مزمن ہو گیا  
اور نکلنے سے شدید درد ہو۔ دیگر ادویہ کے ساتھ باری کے ساتھ دے سکتے ہیں۔

۲۵۷۹۔ ٹیڑم فاس ۳x۔ متورم غدود سے نزلہ کا پانی خارج ہو۔ زبان کی  
جڑ پر پتھری زدہ رنگ کا میل نظر آئے۔ جس سے ظاہر ہو کہ معدہ میں ترشی پیدا ہو گئی ہو۔

## ذبحہ

یہ ایک قسم کا گرم ورم ہے جو علقوم کے دونوں جانب کے عضلات میں پیدا ہوتا ہے۔

اگر یہی ورم اندرونی عضلات میں ہو تو نہایت ہی روی ہوتا ہے۔ اور اس کا خاصہ یہ  
کہ گلے کے باہر دونوں کانوں کے درمیان مقام ذبح پر سرخ طوق جیسا نظر آتا ہے  
چونکہ یہ عضلات نکلنے میں امداد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسلئے اس مرض کے دور  
میں نکلنا مشکل ہوتا ہے۔

سبب۔ ورم لہات یا لوزیتن بڑھ کر حلق کا ورم پیدا کر دیتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی  
و گوشت خوری نیز گرم غلیظ اور خراب خون کا پیدا ہونا اور دیگر فسادات خون اس کے  
اسباب میں سے ہیں۔

عوامات - پہلے احباب دہلی اور اوپر کا حصہ دہیں۔ اُن سے ہوتا ہے۔ نکلنے کی تکلیف اور  
لوزتین اور لہات میں۔ جویش اور جنس۔ اوقات سرخی نمودار ہوتی ہے۔ اور مریض بار بار  
حلق صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رزہ توڑ کر بخار ہو جاتا ہے اور گلے میں کوئی  
چیز رکی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گرمییں غذا  
نکھنا چاہتے تو بعض اوقات ناک کی طرف آ جاتی ہے۔ آنکھیں ابھرتی ہیں۔

علاج - نشہ تھیل کھولیں لیکن خون کم نہیں۔ کیونکہ مریض کو ایک مدت تک غذا  
رہنا پڑتا ہے۔ نیز مریض کو سردی کاں میں۔ نکھنا چاہئے۔ اور ایسی تدبیر سے کام لینا چاہئے  
کہ خون کے بغیر روم میں کمی ہو۔ کیونکہ خون لینے سے ضعف کے باعث اکثر جان کا خطرہ  
ہوتا ہے۔ پس حقنہ کرنا۔ اشیہ پلانا اور گردن کے دوسرے مہرے پر سنگیاں کھچوانا۔  
جس سے ممکن ہے کہ قدر بخوشی کھل جائے۔ مفید ہے۔ علاوہ ازاں بعد تھیل حلق پر باہر  
سے جذب کرنے والے غدا مثلاً بورہ ارمی۔ قسطہ۔ جندبیدستر اور گندھاک وغیرہ لگانا بھی  
فائدہ بخش ہے۔

مختصر بات - اس علاج وہی ہے جو خناق و مونی اور صفراوی میں مذکور ہے۔  
۲۵۸۰ - دوا - کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا مینڈک بیکراس کا شکم چاک کریں اور گرم پانی  
اور کھنہ روئی کو گرم کر کے۔ پر بند نہیں

۲۵۸۱ - غرغره - جبکہ طعم اور غلیظ مادہ پایا جائے۔ صفتہ ۱۔ مسور ۲۔ تولہ ۱۱ ماشہ ۱۲  
پانی میں جوشیں۔ جب آدھا رہ جائے۔ تو اخروٹ کا سادہ رب بقدر ضرورت ملا کر  
غرغره کریں۔ لیکن ابتداء سے مرض اور اس کے انتہا میں حاضر قرعہ ماشہ ۱۰۔ گلمسرخ  
۳۔ ماشہ ۵۔ اور اخروٹ کا پانی ۱ تولہ ۵۔ ماشہ ۵ اور گلاب ملا کر غرغره کرنا مفید ہے۔  
۲۵۸۲ - غرغره - روم سلق کے ابتداء میں مفید ہے۔ غلبہ مسور ۱۰۔ کلوئے خشک  
حسب ضرورت پانی میں جوشد کر چھپائیں اور غرغره کریں۔

۲۵۸۳۔ غرغره۔ بپ درم تحت ہو گیا ہو مفید ہے۔ نسخہ۔ اخیر مٹیجی۔ ہمو وزن پانی میں جوشیں۔ اور مغز امتاس حل کر کے غرغره کرائیں۔

۲۵۸۴۔ یہ نسخہ بھی مفید ہے۔ پودینہ۔ دو نامور۔ معتبر ہر ایک ۷ ماشہ۔ سی سے تخم مٹیجی ہر ایک ۱۰ تولہ ۱۰ ماشہ۔ اخیر زرد پستان۔ عناب۔ ہویز منقی ہر ایک ۵ تولہ ۱۰ ماشہ۔ ایک سیر پانی میں جوشیں۔ جب آدھا رہ جائے۔ مغز امتاس ۲ تولہ ۱۱ ماشہ میں رسک اور رب انار شیریں ۱۰ ماشہ ملا کر ساف کریں۔ اور غرغره کریں۔

۲۵۸۵۔ غرغره۔ حلق کے دہوی۔ صفراوی اور ہنسی ورموں کو نفع دینے اور پھپھوڑ کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ نسخہ۔ مرزنجوش۔ پودینہ۔ معتبر ہر ایک ۷ ماشہ۔ تخم السی مٹیجی ہر ایک ۵ تولہ ۵ ماشہ۔ گل سرخ۔ گل نقبہ ہر ایک ۲ تولہ ۶ ماشہ۔ عناب۔ پستان۔ ہویز منقی۔ مسو مقشر۔ ایرسا۔ بادیان کی جڑ۔ مکڑے خشک ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ کوٹنے والی ادویہ کو کوٹیں۔ اور پانی میں جوش دیکر چھان لیں۔ اور امتاس کا گودا ۵ تولہ ۱۰ ماشہ حل کر کے اور رب توت یا رب انگور حسب ضرورت ملا کر غرغره کریں۔

۲۵۸۶۔ غرغره۔ عین کے ورم کو پھوڑتا ہے۔ جبکہ نچتہ ہو جائے۔ اور پیپ پر جا نسخہ۔ اخیر کا دودھ مٹیجی ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ گوندھا ہوا ۵ تولہ ۵ ماشہ۔ گرم پانی میں حل کریں۔ اور امتاس کا گودا تازہ دودھ میں حل کیے کے سب کو ملا کر غرغره کریں۔

۲۵۸۷۔ غرغره۔ ورم پھٹنے کے بعد پیپ وغیرہ کو ساف کرتا ہے۔ نسخہ۔ بعدہ۔ پیپ کو شکا۔ ہمو وزن جوشیں۔ اور سرکہ اور گلاب ملا کر غرغره کریں۔

۲۵۸۸۔ غرغره۔ جب زخم پیپ سے پاک ہو جائیں۔ نسخہ۔ مائیں ملھی ہر ایک ۶ ماشہ۔ ایرسا ۱۰ ماشہ۔ بقدر ضرورت ابال کر غرغره کریں۔

۲۵۸۹۔ یہ نسخہ بھی امتاس کا گودا۔ آب کو سبز مروق میں حل کر کے قدرے شیر ملا کر پلانا مفید ہے۔



۲۵۹۰۔ بالکل ابتدائی آب کشیز سبز یا آب کو سبز یا امتاس کے کود سے دو غرغره کرنا مفید ہے۔ مارالشعیر سے بھی غرغره کئے جاتے ہیں۔

۲۵۹۱۔ ضماد۔ تاکہ مواد باہر کی طرف بند کئے جائیں۔ نشہ۔ تپان۔ پورہ لہنی ہر ایک اول۔ جب بید سترہ ماشہ۔ گندھک ۲ تولہ ہر ایک کر کے سبز مکہ کے پانی یا سر کے میں پکڑ لپ گئے پر کریں۔ ۴ روز کے بعد جب دم پھٹنے والا ہو تو شیر تازہ یا لعاب تخم کنوچہ سے غرغره کریں۔

۲۵۹۲۔ انڈیہ۔ مارالشعیر سمراہ روغن بادام۔ حریرہ مغز بادام اور دیگر اشیاء جو گلے سے اندھا سکیں۔

ہدایت۔ اگر بارہ جمع ہو رہا ہو تو تخم شبت اور حلبہ ہر ایک اول۔ نوشہر۔ سوماگہ اور ریونڈ چینی ہر ایک ۹ ماشہ۔ پانی میں جو شکر غرغره کریں۔ دم پھٹ جائیگا۔ اسی طرح خمیر ترش کو نمک طعام کے ساتھ ملا کر یا لعاب لسی اندھ تخم مینجی کاناک اندانی کے ساتھ جو شانہ بنا کر غرغره کرنا مفید ہے اور بدم پھٹ جائے تو سرکہ اور شند سے یا روغن گاؤ اور شند میں نمک پانی ملا کر غرغره کرنا زخم کو صاف کرتا اور درست کرتا ہے۔ بعدہ اندھا کیلئے ذرور دم الاخوین۔ صمغ عربی۔ حب الاس۔ مرنانگ۔ پوست انار ہر ایک ۳ ماشہ وودھ حمام اولہ۔ استعمال کریں۔

### ہومیوپیتھک علاج

اس کو انگریزی میں PHARYNGITIS اور SORE THROAT

کہتے ہیں۔ اور اسکے دراصل دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ سوئر تھروٹ کہلاتا ہے اور دوسرا فیئر تھروٹ کہلاتا ہے اور اسکے مطابق یہاں علاج دیا جاتا ہے۔

۲۵۹۳۔ بیلے ڈونا ۳۔ حلق سرخ۔ جیسے کہ زخم پھلا ہوا ہوتا ہے نچکتے

وقت تکلیف ہو۔

۲۵۹۴۔ مرکوریس ۱۲۔ حلق میں رکاوٹ جو رات کی وقت زیادہ ہو بعض اوقات

احاب زیادہ ہو۔

۲۵۹۵۔ ایکونٹیم ۳۰۔ خشکی۔ کھردرا پن اور حلق کی گرمی۔ اور حلق میں رکاوٹ، گلا  
بٹھا ہوا اور بخار۔ اگر زلی حالت ہے تو ابتدا میں صرف یہی دوا کافی ہے۔

۲۵۹۶۔ برٹاکا رب ۱۲۔ اگر بیلے ڈونا اور مرکری سے فائدہ نہ ہو اور دم صرف  
لوزین تک ہے۔ تو یہ دوا مفید ہے۔

۲۵۹۷۔ ڈلکمارا ۱۲۔ اگر تر موسم یا تر جگہ رہنے یا تر کھروالی آب و ہوا کے  
زیر اثر یہ عارضہ ہو گیا ہو۔

ہدایت۔ مریض کو تر سرد ہوا سے محفوظ رکھیں۔ گاہے گاہے ابتدا میں خشک  
پانی کے گھونٹ۔ یا حلق تک گرم بخارات پہنچانا اور حلق کے گرد گرم ٹکڑے مکرر مفید  
عمل ہیں۔

فیرنجانی ٹس۔

۲۵۹۸۔ سب سے پہلے بیلے ڈونا مفید ہے۔ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔  
۲۵۹۹۔ مرکوریس اینیوڈائٹ ۱۲۔ بیلے ڈونا سے دردم۔ پرانے وقت کو مزاج  
والے مریض۔

۲۶۰۰۔ کلکریٹیا فاس ۱۲۔ جب ہر دو متذکرہ بالا ادویہ فائدہ نہ دیں یہ مفید ثابت  
۲۶۰۱۔ کالی بانی کر اسکیم ۱۲۔ اگر بلغم گاڑھی لیسار جمع ہوا اور مشکل سے خارج ہو غیر زخم  
۲۶۰۲۔ آر جنٹیم ٹائٹ ۱۲۔ حلق زخمی۔ بودا رسانس اور بلغم۔ اور تھوڑا سا پانی میں  
ڈالکر غرغہ کریں۔

۲۶۰۳۔ کارپوویج ۳۰۔ وہی علامات ہوں۔ البتہ آواز بھرا جائے۔

۲۶۰۴۔ لیکے سس ۱۲۔ بار بار ملت کی خراش اور درد و اندھنی تکلیف۔ گھٹے کی رکاوٹ  
 ۲۶۰۵۔ ہیسپر سلفر۔ ۳۔ جبکہ مریض یو برکل ہو۔ اور مری کی کا غلط استعمال ہوتا رہا۔  
 ایسڈ ٹائٹ بھی اس کے لئے بھی مفید ہے۔

ہدایت۔ کانڈی لوشن۔ پرفیوڈ کا باک لوشن اور دیگر مسنانی کریوٹلے  
 لوشن استعمال کریں۔ مریض کو بالکل آرام دیں۔

## خناق خانقہ

بد اصل یہ ذبحہ کی دومی قسم ہے۔ اسلئے کہ علامات اور علاج تقریباً وہی ہے  
 جفت کتب میں اس کا علیحدہ بیان نہیں دیا گیا۔

تحقیقات جدیدہ کے لحاظ سے خناق کلی اور خناق خانقہ ایک ہی قسم ہے۔ میں کئی نیکم  
 ان میں حنجرو کے اندر ایک قسم کی جھلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ سانس میں وقت کا موجب  
 ہوتی ہے۔ یہ فاسد جھلی متعدی اور دہانی میں کا اثر ہے۔ ابتدا میں بالاکثر مسموم  
 زکام ہو کر ناک بہتی ہے اور کھانسی پائی جاتی ہے۔ آواز بھرا جاتی ہے اور عجیب  
 ہو جاتا ہے۔ حلق میں دم اور سرخی پائی جاتی ہے۔ اور مریض سانس کی تنگی کے عیش  
 سخت مبتلا رہا اور بچپن ہوتا ہے اور نہ کہ اندر الٹلی ڈاکا حلق صاف کرنا چاہتا ہو  
 عموماً یہ مرض بچوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ مرض بھلا ہے۔ فوراً سر اور دھو کر گتے پینا  
 کا نسخہ کریں۔ حقن کریں اور اسہال دیں لیکن جب مریض کمزور ہو یا ایسی عمر میں ہو۔ کہ  
 نسخہ نہیں کیا جاسکتا۔ تو صرف حقن کریں اور ملان ٹیکے بدیا اور ذکر ہوا۔ اور جو  
 نسخہ بدت دیئے گئے استعمال کرنے چاہئیں۔

ہومیو پتھیاک علاج

انگریزی میں اسکو CROUP کہتے ہیں۔ اور ان کو علیحدہ فارمہ متعلقہ



کرتے ہیں۔

۲۴۰۷۔ ایکو ٹیم ۳۸۔ ابتدا میں یہ دوا مفید ہے جبکہ حنجرہ متشنج ہو گیا ہو اور کھانسی  
اور بخار ہو جب ضرورت ۱۰ سے ۲۰ منٹ کے بعد دوا دیں۔ اگر فائدہ نہ ہو۔ دوا  
ہو تو ایک دفعہ ایکوٹ میں اور ایک دفعہ سپانچا۔ بلکہ اگر دوا بھی دیں۔ تو دیرین علاج کر  
گا کہ بگاڑا ایکوٹ دیدیا کریں۔ تاکہ حنجرہ کے تشنج کو درست کرتا رہے۔

۲۴۰۸۔ جیلیٹیم ۲۔ جبکہ ایکوٹ سے فائدہ نہ ہو تو یہ دوا حادثے کیلئے بہت مفید ہے۔  
۲۴۰۸۔ فاسفورس ۳۔ کھانسی۔ چھاتی پھلی ہوئی۔

۲۴۰۹۔ سیمپوکس ۳۔ چہرہ میں جلن اور سرخی اور گرمی محسوس ہو۔ تمام بدن پر  
باتھ پاؤں ٹھنڈے۔ سوتے میں حملہ ہو یا جاگنے کے بعد چہرہ اور بدن پر  
سے پسینہ جو جاگنے کی وقت تک رہتا ہے۔ اور سوتے میں پھر خشکی نمودار ہو

۲۴۱۰۔ جلیے ڈونا ۳۸۔ چہرہ سرخ۔ تپان پھلی ہوئی۔ سر درد۔

۲۴۱۱۔ اپیکاک ۳۸۔ چھاتی میں بھجور کی رکاوٹ۔ حنجرہ میں سوزش۔ منہ بھون  
دفعہ تے کے ذریعہ نکلے۔

۲۴۱۲۔ سپانچیا ۳۸۔ حملوں کے درمیان وقفے میں کمزوری اور دھڑکا ہوا

۳۸۔ قحطیات قدر سے پانی میں ڈالو۔ منٹ یا دیر کے بعد جب ضرورت

دینا چاہئے۔ اور بعد آرام کے بچہ دیتے ہیں۔ سب تکلیف بہت ہو تو چھ کو آرام

کے ساتھ گرم پانی کے ٹب میں رکھ دیں اور حق گرم پانی میں سلنج کر کے گرم

۳۸۔ ہوا کثرت کے ساتھ کہ میں کھڑکی کے ذریعہ پانی چاہئے اور ہفتوں کو تھپ

۳۸۔ نیا لگے دیں۔ اور آرام کے ساتھ سوتے ہیں۔ اگر دھیں کداسٹہ مل رہی ہیں

سوسٹوں کو شکر کے ساتھ راتوں کی پہلے پرستہ کاٹ دیں۔

## خناق طبی

یہ ایک نایب ہی شدید قسم کا نفاق ہے۔ مریض آہل باقی و رتعدی مریض بن  
اسی کا نام ہے۔ اس میں حلق اور جگر و سہ مریضی عضلات متورم ہو جاتے ہیں۔  
اندر چونکہ شدید قسم کا درم ہوتا ہے۔ اس مریض تکلیف کے باعث زبان کتے کی  
طرح باہر نکلتا ہے۔ تاہم حلق و جگر کے اندر علاوہ درم شدید کے ایک خاصہ  
بھٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ جسکے باعث سانس میں بھی دقت ہوتی ہے۔ اور مریض  
یقین اور سال ادیرہ یا اغذیہ میں گھٹنے سے قاصر ہوتا ہے۔ جس اوقات گردن کے  
مہر سے ٹال جاتے ہیں۔ ادیرہ بدترین قسم ہے۔ کیونکہ اکثر ۴ دن تک مریض ہلاک ہو  
جاتا ہے۔

علاج۔ مہرے خواہ کسی وجہ سے ٹال جوئیں پہلے منہ کریں۔ سینگیان کھجوائیں اور  
سنگوں کے ذریعہ دست پائیں تاکہ مریض فاسد و کم ہو جائے۔ اسکے بعد علاوہ منہ  
نفاق و رتعدی کے مہرے کو اپنی جگہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اس مقام پر  
نفاق سینگیان کھجوانا بہترین اوقات مہرے کو اپنی جگہ پر دالنا ہے۔ جب ایسا ہو تو  
یہ دیکھ کر ہی مریض افاقہ بسریش۔ ایوان وغیرہ کو ہمراہ لعاب اسبغول کے اس مقام  
پر ضما د کریں۔

مختصر بات۔

۲۹۱۳۔ دو آخر الکلب۔ خناق شدید۔ ذبحہ اور اسکے اقام کیلئے بعد منہ  
تعمیر و غرضوں کے استعما میں لائیں۔ نسخہ۔ کتے کو تمام روز باندھ رکھیں  
کھانسنے کو۔ دھنی دیں لیکن پانی نہ دینا چاہیے۔ اسکے بعد نمک کا پانی پلائیں تاکہ  
پٹ پٹ ہو جائے۔ تین روز تک پاؤں کی ہڈیاں کھانسنے کو دیں اور اس کی سرنگ

یعنی پاخانہ حاصل کریں۔ اور صنعت۔ مازو اور سرگین ہوزن لیکر باریک کر کے علق میں  
چھینکیں یا سرگین۔ زعفران۔ گسرخ ہوزن۔ یا سرگین۔ مازو۔ نپال۔ مائی ہوزن  
کوٹ کر استعمال کریں۔

علاوہ ازاں وہ نسخہ جات جو اوپر مذکور ہوئے۔ کام میں لائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

خناق کلبی ہی نہ اصل مترادف DIPHTHERIA کے ہے۔ جو کہ شہت  
کے ساتھ متعدی مرض سمجھا جاتا ہے اور خاص قسم کے جراثیم کے پھیلی مخاطی پر حملہ کرنے  
سے پیدا ہوتا ہے۔ اسکی خطرناک علامات یہ ہیں کہ سانس میں بدبو بہت بڑھ جاتی ہے  
نہش یا تو بہت تیز اور کمزور ہوتی ہے۔ یا بہت ہی آہستہ چلتی ہے۔ بار بار قے ہوتی  
ہے۔ ہڈیاں اور غنودگی پائی جاتی ہے۔ ناک سے خون جاتا ہے۔ گویا کہ مرض کا  
اثر ناک کی پھلی تک پہنچ جاتا ہے۔ دم رک جاتا ہے اور پیشاب رکا ہوا اور  
اس میں المیومن پایا جاتا ہے۔ ٹمپٹر پھر بڑھ جاتا ہے۔

۲۶۱۴۔ سیلے ڈونا ۳۔ بالکل معمولی حملہ ہو۔ تو جلد علاج پذیر ہو جاتا ہے۔  
اگر شدید حملہ ہو تو اس سے افاتہ کی صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ۲۶۱۴ گھنٹے کے اندر  
کوئی افاتہ نہ ہو تو اسکو چھوڑ دینا چاہئے۔

۲۶۱۵۔ ایسڈ میویری اے ٹک ۳۔ شدید قسم ہو جس میں غلق کے اندر جھوڑ  
رنگ کے زخم ہوں۔ بودار سانس ہو۔ اور عام طور پر نقابیت اور لاغری ہو۔ اس کو با  
بار کم درجہ میں استعمال کریں اور گھلے میں بھی لگائیں۔

۲۶۱۶۔ مرکری سائیون ۳۰۔ نہایت ہی ضعیف غشا بودار۔ یہ دوا دراصل بہت  
بی مفید ہے۔

۲۶۱۷۔ مرکری آیوڈائیڈ ۱۔ جو ہنی خناق کے اثرات غلق کے اندر دغا ہوں



اور گردن کے غدد میں دم پایا جائے یہ دوا دینا شروع کر دیں۔ صق میں تھکنا اور  
حقوک نکلنا مشکل ہو۔ ۸ یا ۱۲ اگتھال کریں۔

۲۶۱۸۔ کالی پرمینگٹ۔ خناق ذبحہ یا کلبی۔ شدید حالت جلق اور گردن کے غدد تک  
دم پہنچانے کے۔ مخلوق میں فاسد جلی راستہ ہوا کا بالکل بند کر دے۔ ناک سے  
بھلی اور تھلا ہوا خارج ہو۔ لگنا مشکل ہو۔ سانس سے بہت بڑھے۔

۲۶۱۹۔ پیٹیشیا اور فائٹولیکا بہت مفید ادویہ ہیں۔ پہلی دوا خون کے اند جو زہر  
پیدا ہو جاتا ہے اسکو دور کرتی ہے۔ اور دوسری مقامی طور پر منید ہے۔

۲۶۲۰۔ آرٹیکل۔ زمانہ انتہا میں جبکہ مریض بہت لاغر ہو گیا ہو۔ جبکہ دم سوجن اور  
حلق اور ہوا کی نالیوں میں سے سخت بڑھے۔ اور تختوں کی دیواروں کی بھلی میں دوا  
اور عیدار و ادنا رج ہو۔

۲۶۲۱۔ ایونیا کا رب س۔ اس دوا کو آرٹیکل کے ہمراہ یکے بعد دیگرے استعمال کر  
سکتے ہیں۔

۲۶۲۲۔ نیکیس ۱۲۔ سبب حلق کے بائیں جانب سے ابتداء مرض  
ہو۔ اور دائیں طرف بڑھے۔ گردن کے گرد کئی قسم کا دباؤ برداشت نہ کر سکے۔

۲۶۲۳۔ لائیکو پوڈیم۔ س۔ برنڈنس کے سبب کے دائیں جانب سے ابتداء مرض کو بڑھ  
پدایات۔ کمرہ ۶۸ ڈگری گرم ہو۔ کمرہ کو گرم تر رکھنے کیلئے ایک انگلیٹی  
پڑھیں دھکتے کوئلے ہوں۔ ایک کھٹ منہ واسے دیچے میں پانی بر  
کر رکھیں۔ تاکہ گرم بخارات کمرے کو گرم اور تر رکھیں۔ دم غسل اور  
تھنڈا پانی پلانا۔ تبض پیشاب کے رکھنے اور بدن کی گرمی نشلی کو دور  
کرنے میں مدد معاون ہیں۔ عمل یہ ہے۔ پائیں۔ برف کے پھیلے  
پھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھنا کر دوا کو وقت دینا ہے اور مریض کو آرام محسوس

ہوتا ہے۔ رلین کو صنعت سے بنانے کیلئے سپر حیر کے کچھ نہ کچھ  
ضرور کھانا چاہئے۔ چنانچہ انڈسٹری کے یا انڈسٹری سے برائی  
اور گرم پانی شکر ملا کر دینا مفید ہے۔ مارلشیر۔ رلین شاپ ساگو دانہ بھی مفید  
ہے۔ شراب مناسب دینا بھی طاقت کو بچل دینا بہت بالخصوص بچوں  
کیلئے تو بعض اوقات پچکاری کے ذریعہ غذا دینی پڑتی ہے ورنہ انڈاؤ  
دودھ بہت اچھا ہے۔

جب حملہ گزر چکے تو رلین کو زیادہ احتیاط سے رکھیں۔ اگر  
ممکن ہو تبدیل آب دہو آریں۔ ورنہ رائش۔ آرام اور غذا کا مناسب انتظام کریں  
تقدم بالحفظ۔ گھر کی گندی نالیاں اور ایسی جگہیں جہاں کوڑا کرکٹ  
رہتا ہے۔ تمام کلیتہً صاف کرادینی چاہئیں۔ اور اس میں جراثیم کش  
تیزیشن ڈالیں۔ اگر ممکن ہو نالیاں بالکل نئی اور سینٹ سے بنوائیں نر  
اور دیواروں کو درست کرائیں۔

### بائیو کیمیک علاج

- ۲۶۲۴۔ خناس دوا خناق کی کافی میوڑ ہے۔ علاوہ ازاں نیٹریم میوڑ۔ نیٹریم فاس  
کالی فاس۔ فیوڑ فاس۔ کلکریا فاس۔  
۲۶۲۵۔ درجہ اول میں فیوڑ فاس۔ کاذب خناق میں نیٹریم فاس۔  
۲۶۲۶۔ ورم اور سفید مادہ کوئے کو عام طور پر ڈھانپنے کے۔ کلکریا فاس  
۲۶۲۷۔ زلی نفاق تالو کا کلکریا سلف۔  
۲۶۲۸۔ خناق اور لوزیتن سے زرد مواد نکلے۔ نیٹریم فاس  
۲۶۲۹۔ نفاق اور حالت یہ کہ مادہ متخفن ہو۔ کالی فاس  
۲۶۳۰۔ خناق اور غنودگی۔ نیٹریم میوڑ۔

- ۲۶۳۱ - خناق اور سرفہ سے نیرم نہایت۔  
 ۲۶۳۲ - خناق اور فاج کالیناس نیرم پور۔  
 ۲۶۳۳ - خناق اور زرد و لود اور مادہ شک کالیناس۔  
 ۲۶۳۴ - خناق اور حررت زیادہ کالیناس نیرم فاس۔  
 ۲۶۳۵ - خناق کے جد کے اثرات سی پیشا۔

### بشورِ خلق

خلق میں گرم اور سوزش سپا کر نیوالے دانے پائے جاتے ہیں جو کہ ہرگز  
 میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس میں گرم مواد قہوں کر سنکے زیادہ تباہیت ہوتی ہے اور  
 سست کہ نسبتہ سو کی رات نسبت سخت ہوتی ہے، سین لسی پھنسیاں کم کھنکھتی ہیں اونچا  
 بولنے والے لوگ شد و اعظم نیکو اور گوتیئے، اس مرض میں اکثر مبتلا ہوتے ہیں  
 علامات - در و اور سوزش ہوتی ہے نہ ستر بیکہ مذ سفل جاتے۔ بالخصوص تیز  
 مرہ - ترش زیادہ کلین یا زیادہ تھلی چیزیں کمانے سے حرکت دہی ترقی ہے۔ اور یسا  
 محوم ہوتا ہے کہ خلق میں رکی ہوتی ہے اور مرض نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر  
 سکوت میں چونکہ خیرہ ہی مانت ہو جاتا ہے۔ اسلئے آواز بکل مٹ جاتی ہے۔

علاج - فصد کریں اور خنہ مابٹ تقیہ سیطر ح کریں جیسے کہ خناق و موی اور  
 صفراوی میں ذکر ہوا۔ اور اس کے پکنے تک سرد پانی کا استعمال چھوڑ دیں۔ کشتیر  
 سبز یا سبز لکڑی کی پیوں یا شادہ یا کباب میں سوت گھس کر یا امتاس کا گودا اس  
 کے غرغره کرنا مفید ہے۔ یا بومہ یا عاب اسپنول عرق کا و زبان میں نکال کر  
 جرعہ جرعہ استعمال کرنا مفید ہے یا سبے اگر پختیوں میں پیپ پڑ جائے تو تھوڑی  
 یا مرہم ابيض استعمال کریں۔ خود یا زردی، عینہ کے عسمر اہ شد کا پانی بھی



غریزوں کیلئے ایسے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں۔

### مغربیات۔

۲۶۳۶۔ لعوق شور مری۔ سندسرخ سو۴ ماشہ۔ کھربا کے شمع ۶ ماشہ۔ کاش سفید ۴ ماشہ۔ طباشیر کبود ۶ ماشہ۔ کتیرا ۱۱ ماشہ باریک کر کے شربت انار شیریں میں ملا کر لعوق بنائیں۔ اور مرض کو بخوننا خفوا چھڑا چھڑائیں۔

۲۶۳۷۔ غرغره۔ شور مری و حلق۔ کاست سپید۔ گل ارمنی۔ شاخ مرجان۔ لبد احمد کشنیز خشک۔ جھا کر بایک کریں۔ ماء الرائب پران۔ ادویہ کو چھڑک کر غرغره کرائیں۔

۲۶۳۸۔ جب۔ حلق اور زخم کے زخم بھرنے کیلئے استعمال میں آئیں۔ نسخہ زرد و خشک۔ نشاستہ۔ طباشیر کھربار۔ دم الاخوان ہمو زدن پیکر چھان لیں اور پانی میں گوندھ کر گولیاں بنائیں اور زخم میں رکھیں۔ حتیٰ کہ زخم بھر جائیں۔

۲۶۳۹۔ دوا۔ حلق کے زخم کیلئے مفید ہیں۔ زرد و ۳ ماشہ۔ موم کافوری ۵ ماشہ۔ ازروت ۱ ماشہ۔ روغن گل تولہ۔ موم روغن بنا کر چھوٹی گولیاں بنالیں۔ اور ایک گولی انڈے کی زردی میں لپیٹ کر نگلیں۔ یا بطور لعوق چاٹ لیں۔ اور نیمبرشت انڈے کی زردی کھائیں۔

۲۶۴۰۔ شربت توت سیاہ۔ توت سیاہ کا پانی ایک سیر لپکائیں۔ جب نصف ہو جائے تو اس میں شکر سفید ملا کر قوام کریں۔

۲۶۴۱۔ لعوق بادام۔ حلق اور جگر کی کھرجی یعنی خستونت اور کھالسی کیلئے فائدہ دیتا ہے۔ صفت: مغز بادام شیریں ۱۰ قشر۔ مغز تخم کدو کے شیریں ہر ایک تولہ ۵ ماشہ۔ گوند لیکر کتیرا۔ نشاستہ۔ رب اسوس ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ شکر سفید ۱۰ ماشہ۔ تمام ادویہ کو باریک کر کے چھان لیں اور روغن بادام شیریں سے اچھی طرح چرب کریں۔ اور بقدر ضرورت گلاب میں گوندھ کر لعوق تیار کریں۔ اگر زیادہ سرد کرنا

مطلوب ہو۔ تو مغز جہانہ تولد دے۔ ماشہ شل کریں۔

۲۶۲۲۔ لعوق عکک الالباب۔ خشونت خلق۔ بخت۔ اسیت۔ قتل میں پیپ اور خون

آنا بلغم کو سینہ سے خارج کرنے اور چھاتی کے سہول کو کھولتے ہیں۔ غیہ زہریلا

ہے۔ صفہ۔ مرکلی۔ زعفران۔ لوبان ہر ایک ۳ تولد۔ مریت سپید۔ باقلہ حاتما۔

آرد خود۔ ریوند چینی۔ نشاستہ۔ اجوائن۔ سون کی جڑ۔ سدرس ہر ایک ۵ تولد۔

مغز فندق بایاں۔ عکک الالباب۔ اسل اسس۔ کوند لیکر ہر ایک ۵ تولد۔ مغز صندل

مغز بادام شیریں۔ مغز بادام تلخ ہر ایک ۳ تولد۔ تخم انبی بایاں۔ موز سنبل

ایک یہ تمام کو باریک کریں۔ اور شہ میں گوندھیں اور گویا بنالیں۔ جو زبان سے تو

رات سوئے وقت رکھنی چاہئیں۔ یا گدھی کے دو دھیں گویاں بنا کر سایہ نہیں

کریں۔ اور وقت ضرورت تیز کر و رشہ ملا کر چھپائیں۔

۲۶۲۳۔ نفوخ زخم کو بھرنے کیلئے جبہ پیپ اور خون سے صاف کر یا مو

نخہ۔ شادنج عدی منسول۔ گل ارمنی۔ نشاستہ۔ گند زرد۔ چٹکڑی۔ مازو شوشہ

سرخان سوختہ۔ بسد سوختہ۔ کوڑی زرد سوختہ۔ کاغذ سوختہ۔ ہمو زن پیکر زرد سوختہ

### ہومیو پیتھیاک علاج

۲۶۲۴۔ قلع کی تہ کے زخم ہوں۔ کینتھ سیس۔ مانی ڈریٹس۔ نیوی

ایڈ۔ اور نائٹرک ایڈ استعمال کر سکتے ہیں۔

۲۶۲۵۔ اگر خبیث قلع کے زخم ہوں۔ تو یونیا کرب۔ آر سک۔ پشیا کر پور

ایک نیشیا۔ کالی پمینگٹ۔ لیکے سس اور مرکری استعمال کریں۔

۲۶۲۶۔ پارہ کے اثر سے جو زخم خلق میں ہو۔ ہیمپرسنفر۔ مانی ڈریٹس۔

پوڈیم۔ نائٹرک ایڈ استعمال میں۔

۲۶۲۷۔ آتش کے باعث جو زخم ہوں۔ آر مٹیلیم۔ فلورک ایڈ

کالی آئیو ڈاٹڈ۔ یکے سس۔ لاکھ پانچ سو۔ مرکز کی پور ورنہ نہ رکھ لیتے  
ان تمام ادویہ کے ملاوٹ تیز و خفائی کے تحت وقت میں بخوبی دیکھ لیں

### یا پو گھاس۔ عکارج

۲۶۴۸۔ حلق میں صحن نموس ہو۔ کھل گیا نور نیم پور۔ نیم فاس۔ رکت گیا فاس  
مفید ہیں۔

۲۶۴۹۔ حلق میں رکاوٹ معلوم۔ نیم فاس۔ میگنیشیا فاس۔

۲۶۵۰۔ خناق ماد مزین۔ نیم فاس۔ کالی میو۔ کھل گیا سلف۔ سی لیشیا۔

۲۶۵۱۔ گلا زخمی اور سخت میگنیشیا۔

۲۶۵۲۔ گلے میں مفید بھورے نیلے زخم۔ کالی میو۔ نیم فاس۔ نیم فاس۔ سلف۔ نیم فاس۔

۲۶۵۳۔ حلق کے اندر لعاب اتر چکی سے مادہ نکلے۔ کالی میو۔

## مری کے امراض

### الطیاق المری

مری یعنی غذا کی نالی کا وہ عضلہ جو اسکو اپنی حالت پر پھیلائے رکھتا۔ اور اس کے  
فصل کو جاری رکھتا ہے۔ رطوبت یا زخم کی وجہ سے مستحج ہو جاتا ہے۔ اور رقیق اشیاء  
اور پانی وغیرہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتے۔ البتہ برسرے لگتے رہتا ہے۔ شیا پتو  
بوجھ کے دباؤ کے باعث اتر جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ حالت تسلسلہ ساخت  
کی رسولی یا درم یا اختناق الرحم کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ازالہ ۱۰ مطلب  
یا ہکا بھکا میں بھی پایا گیا ہے۔

علاج۔ اگر اس کی وجہ اختناق الرحم یا ہکا بھکا ہے تو ان امراض کے علاج کرنا  
چاہئے۔ اور اگر زخم اور قروح مری ہیں۔ تو ان کا تارک لازم ہے۔ اور اگر





سرد و کھنٹے بعد چھ دن و باؤ سے زیادہ۔ رکاوٹ۔ لگنا شکل ہو۔ مری کا روم ۴ ہر ۴ گھنٹے  
بعد۔ عیناً اور سرد و فاسفیرس ۴ ہر ۴ گھنٹے بعد۔ چھ دن اور تھجی رکاوٹ اور ایسی درجہ  
نہ تھجی ہو۔ نسبت جلیسم ۴ ہر ۴ گھنٹے بعد۔

## حکاک المری

جب معدہ میں تیز اخلاط جمع ہوں۔ اور ان سے تیز بخارات قم معدہ تک پہنچتی  
ہیں۔ تو مری میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مریض اس سوزش کو دور کرنے کیلئے  
کھٹکھاتا رہتا ہے اور سر اور گردن کو پیچ و تاب دیتا ہے۔ تاکہ خارش کو آرام ہو اور  
اگر بڑے بڑے خشک لقمے نکلے۔ تو قدرے آرام اور چین محسوس ہوتا ہے۔  
علاج۔ آب ثبوت۔ لوبیا۔ تخم ہولی اور کنجین سے قے کرا کے معدہ کو صاف کریں اور  
کنجین غصلی اور پرانے سر کے سے غرغہ کرائیں۔ نیز دودھ میں شکر ملا کر پلائیں۔ چون  
کی اصلاح کریں اور ایسی دویہ دیں جو مواد کو بذریعہ اسہال خارج کرائیں۔ اور بعد علاج  
بہانہ شیریں ۶ ماہ میں شربت آلو ملا کر پلائیں۔ یا شیرہ مغز تخم خیارین۔ مغز تخم کدو۔  
اور عتاب بہانہ اور عتاب اسفول شربت بنفشہ سے ٹیچا کر کے گھونٹ گھونٹ دیتے  
ہیں۔

## قرح المری

اسباب۔ غذا کی نالی کی دم یا پھنسیاں پھوٹ جاتا۔ تیز اخلاط قے میں ہونا۔ تیز ترش  
مثل تیز پے غیرہ کے پیا یا کھانا اور یا زلہ حارہ کا گرنا۔  
علامت۔ تیز ترش یا زیادہ مکین شے خواہ مقدار میں کم ہو۔ تکلیف شے۔ برعکس اس  
کے چکنے۔ درپیکے لقموں سے خواہ وہ کتنے بڑے ہوں۔ کوئی تکلیف نہ ہو۔  
تھوہ سدی کی حالت میں درد معدہ میں ہوگا اور قرحہ مری کی صورت میں درد دونوں

شانوں کے زمین پیا جائیگا۔ اگر مری کی دھم بھپٹ نہ نہم ہوں۔ تو یہ حالت عموماً  
مہلک ہو اُرتی ہے۔

**علاج**۔ زنبوں کو پیپ وغیرہ سے صاف کرنے کے لئے شہد کا پانی اور دودھ اور  
شکر و روغن پختہ ہیں اور ان کے بعد ندھن کے قید و علی روغن گل اور موم  
پڑائیں۔ نیز موم اجین میں کاسنہ پہلے دیا گیا ہے ورنہ دوبارہ دیا جاتا ہے زرد  
بھینہ مرغ کے ہمرہ بعد میں غدا نا بہت مفید رہتا ہے۔

۲۶۶۱۔ مری ہم اجین۔ موم سفید تولہ۔ روغن گل ۴ تولہ۔ سفید قلعہ ۴ ماشہ۔ زردی بھینہ  
۴۔ عدم مری ہم بنائیں۔ اس طرح کہ روغن گل کو گرم کر کے موم چھوڑ دیں۔ جب گھل جائے  
تو سفید قلعہ زردی بھینہ مری میں حل کر کے یکدم حالت میں مالیں۔

۲۶۶۲۔ سفوف مدلل۔ قرحہ مری کو بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ عبا شیر۔ موم۔ مانوین  
صمغ عربی۔ تیرا سبوس پیٹھواں۔ رب سوس ہر ایک، تولہ۔ باریک کر کے چپن میں لپیٹ  
۳ ماشہ ہم اہ دودھ گاؤ گھلا میں۔ اور نجدہ گل نیوفر۔ مغز بیدانہ شیریں۔ تخم خرفہ کاغیہ  
ترنجبین ملا کر پائیں۔ غذا ایسے مریں کو آستھو۔ دیہ۔ دودھ۔ کھجور ہی۔ ساگودانہ۔ ارارٹ  
اور دہل روٹی کے ہمرہ دودھ دینا پائے۔

### محررات۔

۲۶۶۳۔ لعوق برائے شور مری۔ سندسرخ سودہ۔ کھربے شعی۔ ۵ ت۔ سفید۔  
عبا شیر کیترا باریک کر کے شربت انار شیریں میں ملا کر بطور لعوق استعمال کریں۔  
۲۶۶۴۔ غرغہ۔ گل ارینی۔ شاخ مری۔ بداحمر۔ کشیز خشاک۔ سوئے۔ کات سفید  
باریک کر کے مار ماراں پر چھڑک کر غرغہ کریں۔







علاج - شربت ابی ہرہ، حباب سچول یا شیر و تخم کا ہو سکتا ہے کریں۔ اور آب کشیز سبز یا  
آب کا بوتازہ۔ یا آب کاسنی سبز سے غرغہ کرا میں۔ اور روغن گل ن قیروطی شانوں کے درمیان  
رنگا میں۔ اگر مادی ہو تو تنقیہ کر کے شربت انارین۔ دہی کا پانی۔ شیرہ مغز تخم تربوز و  
نرندہ و شربت نشاۃ۔ شربت تمر ہندی۔ و شربت وغیرہ ڈال کر پلانا مفید ہے۔  
۲۔ سور مزاج بارو۔ پیاس اور سوزش وغیرہ نہیں پانی جاتی۔ لیکن گرم اش سے  
نفع نہ رہتا ہے۔

علاج - شربت دینا شربت باد بخویہ۔ ہمراہ جوشاندہ فیوں مصطکی۔ بالچھڑ پانی میں اور  
جوشاندہ سوانت۔ دارچینی۔ سو یا میں شربت فیہ فتح ملا کر غرغہ کرا میں اور بالچھڑ پانی میں  
مصطکی۔ جند بیدستر ہمراہ روغن خیری روغن قسط وغیرہ شانوں کے درمیان مالش کر لیں  
تبدیل و تعدیل مزاج کیلئے جوارش مصطکی۔ جوارش فلافلی۔ جوارش زنجبیل۔ معجون فلاسفہ  
معجون ناکخواہ ہمراہ عرق سوانت و عرق پان۔ شربت اسطوخودوس کے ہمراہ پلانا  
مفید ہے۔ اگر مادی ہو تو تنقیہ طعم میں مشغول ہوں۔

۳۔ سور مزاج تر۔ سوتے وقت لعاب بن زیادہ خارج ہو۔ ہر وقت منہ تر رہی  
علاج - شربت ہی۔ شربت سیب۔ شربت حب الاس پلانیں۔ ہمن سرخ۔ ہمن سفید  
گل سرخ۔ ہلیلہ۔ انجدان کے جوشاندہ سے غرغہ کرا میں۔ اور روغن سنبل رومی۔  
روغن زنبق کی مالش کریں۔ اور رطوبات کے خشک کرنے کیلئے مکہ خشک ۲ تولہ جو  
دیکر صاف کر کے سکجین عسی ۲ تولہ ملا کر پلانا مفید ہے۔ بعد تنقیہ و تعدیل کے اطرغل  
اسطوخودوس۔ اطرغل معنی یا کشیزی اور جوارش کمونی اور دیکر ادویہ جو سور مزاج سرد  
مرقوم ہیں مفید ہیں۔ جوارش مصطکی اور مفرحات خارہ اور عود صلیب کے مرکبات دینا  
بہت مفید ہیں۔

۴۔ سور مزاج خشک۔ مریض کا منہ خشک رہتا ہو اور زچیزوں کو قاعدہ ہوتا ہو



علاج - ترطیب کیلئے تازہ دودھ سے غنہ کر لیں۔ موسم سفید۔ روغن بنفشہ یا کدو  
 پمپدا کر۔ روشنائیوں کے درمیان مالش کریں۔ اور لعاب بہانہ۔ اسپنڈل۔ شیر و مغز تخم  
 کدو۔ مغز بادام۔ بنیرہ کے ہمراہ دیں۔ بکرمی کا دودھ۔ گھونٹ گھونٹ یا گرم چائے میں روغن  
 بادام شیریں یا روغن کدو ملا یا ہو۔ مفید ہے۔ تبدیل و تقویت کیلئے خیمہ و بنفشہ۔ خیمہ و  
 گھاؤ زنجبیم۔ رشہ الایا شیر و غلاب والا۔ کثیرا ذکر کھانا اور اوپر سے لعابات یا دودھ۔  
 یا مارا شیر یا مارا الجبن۔ یا مفید ہے۔ عرق شیر بہت مفید ہے۔ حریرہ جو کہ تقویت مانع کو  
 لئے بتاؤ کتاب میں درج میں۔ استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم بادام شیریں  
 برگ خلیج۔ برگ بنفشہ۔ لعاب کھنکھوچہ۔ مرغیوں کی چربی میں مد کر لگانا اور روغن بنفشہ یا روغن  
 کدو کی مالش مفید ہے۔

اور ام۔ مہروں کا ٹل جانا۔ تشنج۔ کزاز۔ ہونکٹ غیرہ کا چمٹ جانا بذاتہ غلیظہ مرض میں  
 اسی طرح تشنج و کزاز باقاعدہ مرض میں۔ ان کا علاج کرنا اس طبیعت کو دور کر دینا۔ کیونکہ  
 اس حالت میں یہ مرض بطور عرض ہے۔ بذاتہ مرض نہیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

۳۷۷۔ اگر مریض بہت سیال اشیائیں کھائے۔ تو یہ ادویہ مفید ہیں۔ بیٹشیا۔ بریٹیا۔ کرب  
 کیمو ملا۔ میٹرم۔ میو۔ پیم۔ سی۔ لیشیا۔

۳۷۸۔ صرف کھٹوس اشیائیں کھائیں۔ سیال اشیائیں وقت ہو۔ ایلوپس۔ سیلے۔ ڈونا  
 لیکٹس۔ کنٹھریس۔ کریٹیس۔ ہائیڈروکس۔ ہارمری۔ کار۔

۳۷۹۔ کھانے پینے کے وقت دم رک جائے۔ اناکارڈیم۔ میو۔ سی۔ لیشیا۔  
 فوٹو لیکما۔ نائیٹرا۔ ایڈ۔

۳۸۰۔ غذائیں کھانے پینے کے وقت۔ سیلے۔ ڈونا۔ ڈیفنڈیم۔ کالی۔ پٹنٹ  
 لیکٹس۔ ہارمری۔ ڈونک۔ پوڈیم۔

۲۶۷۴ - سیال اشیا گڑا گڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ نیچے اتریں۔ آرنکلم۔ کو پریم۔  
ایسی شکیم۔ لار۔ تھو جا۔

### بایو کیمک علاج

۲۶۷۵ - میٹریم فاسفوریکم ۳x - ٹھوس چیز نگٹنے میں سہولیت اور سیال شے نگٹنے میں تکلیف ہو۔

۲۶۷۶ - میگنیشیا فاس ۳x - خشک کھانسی اور رقیق اشیا کے نگٹنے میں کاوٹ۔  
۲۶۷۷ - کلکریا فاس ۳x - غذا نگٹنے میں تکلیف۔

### بجۃ الصوت

آواز بیٹھا جاتا ہے۔ عسر البلع کی طرح اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔

(۱) زلی (۲) سور مزاج۔ خار۔ بارو۔ رطب یا یابس (۳) اورام کمی۔ (۴) کمی۔  
(۵) صیاحی۔

(۱) بجۃ الصوت زلی کی نہایت واضح علامت یہ ہے کہ زلہ ملدیا یا جاتا ہے۔ جس کے باعث گلے میں سوزش اور دغذغہ پایا جاتا ہے اور کھانسی نمایاں صورت اختیار کر لیتی ہے۔

علاج۔ مغز تخم بادام۔ قدرے صمغ عربی اور مغز تخم کدو باریک کر کے اور مصری کوزہ ملا کر منہ میں رکھ کر چوسیں۔ اور غلاب ۵ عدد کو عرق کو میں جو شدیکر شربت بنفشہ اور شربت توت ملا کر پائیں۔ یا شربت خشخاش اور شربت توت ملا کر دیں۔ اگر سانس چھوٹا ہو۔ پہلے پیغم کو خارج کرنے کی کوشش کریں۔ جس کیلئے زونا ۳ ماشہ۔ بنفشہ ۳ ماشہ۔ التاس ۹ ماشہ۔ غلاب ۵ عدد۔ لسوڑیاں ۱۱ عدد۔ خطمی ۳ ماشہ۔ گاؤزبان ۳ ماشہ۔ طہشی ۳ ماشہ۔ یوز منقی ۵ عدد۔ مصری ۳ تودہ مفید جو شاذہ ہے۔ بعد ازیں لوق مفید ہے۔

صفۃ: عذاب ۲۰۰ عدد۔ سوٹیاں ۵۰۰ عدد۔ خنثی ش اتولہ ابا لکر قدسے مسری ال  
کر قوام بنائیں۔

۲) سور مزاج حار۔ بعد یا دوران حیات مادہ کے یہ حالت پانی جاتی ہے آب  
مغز تخم خیار۔ نشاستہ۔ مغز بادام۔ خبازی کا شوربہ وغیرہ سرد تر ادویہ دین لعلاب  
بہدانہ کو روغن گاؤ میں پکا کر ٹیکرم پلانا مفید ہے۔ اسی طرح شیرہ تخم کاہرہ ماشہ۔  
لعلاب بہدانہ ۳ ماشہ ہمراہ شربت توت ۳ تولہ۔ شربت نیلہ فرا تولہ ڈال کر پلانا مفید ہے  
انہیں محالوں اور شیریں کے ساتھ غرغور کریں۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین۔ مغز تخم  
تربوڑ۔ تخم خرفہ۔ تخم کاہرہ۔ سب کو میکس کر شیرہ نکال کر شربت نیلہ فرا ڈال کر پلائیں۔  
(۳) سور مزاج بارو۔ سرزی کا اثر ہو یا برن کا زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا جائے تو  
یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علاج۔ فوراً گلے پر منقبضہ مکو۔ گسرخ۔ اکیمل الملک۔ بابونہ ہر ایک ۴ ماشہ گھی اور  
پانی میں پکا کر گلے پر باندھیں۔ اور عاقر تر حار۔ پودینہ۔ تخم شبت وغیرہ اور یہ کا غرغہ  
کریں۔ قہوہ روغن بادام ملا کر گرم گرم پینا بھی مفید ہے۔

۴) سور مزاج رطب۔ جھڑ میں بلاورد بوجہ محسوس ہو۔ منہ میں رطوبت بھری رہے  
علاج۔ انیوں۔ صوفت۔ ایرسا پانی میں جوش میں اور شہ ملا کر غرغہ کریں۔ مرہ بنجیل  
جوش میں بنایا گیا ہو۔ استعمال کرائیں۔ ما۔ الماعول پلانا مفید ہے یعنی ٹیکس بنجیل  
بج سو سن نیلیوں بلٹھی اور لعون میٹھی۔ حب عمربو کلاں۔ رب السوس۔ سیحہ۔ مرہلی اور  
شہد کا بنا کر چٹائیں۔

۵) سور مزاج یابس۔ آواز ٹھٹی ہوئی مگر جاری اور بڑی نہیں ہوتی۔ بلکہ باریک  
اور عسات ہوتی ہے۔

علاج۔ روغن منقبضہ تازہ۔ لعلاب اسپنول شکر ملا کر پلائیں اور غذا فریہ مرغیہ کا سا



شوریدیں

(۶) زریا وہ پھینکنے سے نرم اور درد بخیز اور قصبۃ الیہ ہوتا ہے۔

علاج - نیکرم پانی سے غسل کرائیں۔ سویاں کھلائیں۔ حریرہ جانت پائیں اور سوت چٹائی

جس کا نہ یہ ہے۔ خنز تخم خیار۔ مغز بادام شیریں۔ تخم خطمی۔ کیترا۔ مغز ہبدانہ اور

لعاب ہبدانہ نیز گو مذبول۔ نشاستہ۔ ٹخنہ شش سپید۔ مغز تخم کدو۔ بنفشہ لکیر کوٹیں اور

لعاب اسپنچا میں ملا کر بڑی بڑی گولیاں بنائیں اور منہ میں رکھیں۔

(۷) اگر کرمی اشیا کا اثر ہو تو اس زہر کا اثر دور کرنا چاہئے۔ تاہم اورک یا تریاق مشرود لیو

کا استعمال مفید ہے۔ اور جو دیگر علامات خشکی یا گرمی کی پائی جائے ان کا تدارک کریں۔

۸۱ اولیٰ کی صورت میں جس اعضا کا ورم ہو علاج کریں۔

محررات

۸۲ مشروب بجۃ الصوت لمغی۔ آب برگ کرم کلمہ کو شہد خالص میں حل کر کے

پلائیں۔

۸۳ مشروب بجۃ الصوت حاک۔ ثمر خیانت۔ تخم کاہو۔ عرق کو میں نکال کر

شربت نیلو فرڈال پلائیں۔

۸۴ مشروب بجۃ الصوت بارو۔ گاؤ زبان۔ عناب۔ پر سیا دشاں۔ دانہ الاپچی

مصری سفید۔ سب کو پانی میں جو شاکریات کر کے پلائیں۔

۸۵ مشروب بجۃ الصوت تر۔ ملٹھی۔ بادیاں۔ گاؤ زبان۔ زوفار ایک ہا ماشہ

سولفت کی جریمہ ۳۰ ماشہ۔ بخیر زرد ۵ عدد۔ مویزہ ۵ عدد اور سیراپی میں جو شائیں جب

آدھا رہ جائے۔ تو ۲ تولہ شربت زوفار ملا کر پلائیں۔

۸۶ مشروب بجۃ الصوت لمغی۔ اندک۔ قند سپید۔ باہم گھوٹ کر گولیاں بنائیں

سوئے وقت منہ میں رکھیں۔

۲۶۸۳ - خرغہ - بن - گل بابونہ - تازہ پانی میں جو شدیکر خرغہ کریں یا سبوس گندم  
نک طعام - تخم نعلی طبعی - گل بنفشہ کشمیری تازہ پانی میں جو شدیکر صاف کریں اور خرغہ کریں  
۲۶۸۴ - بجۃ الصوت نرلی - شربت خشتاش پانا اور کباب پینی چنانا مفید ہے  
نیز کوکمار غلاب - تخم ہبہ - تخم خرغہ اور عدس مسلم کا جو شانہ سے کر اور نشاستہ اور صمغ عربی  
حل کر کے خرغہ کرنا مفید ہے۔

۲۶۸۵ - حب حیدر بجۃ الصوت - چنے بریاں مقشر ۲ ماشہ - باقلا بریاں مقشر ۲ ماشہ  
مغز بادام ۸ ماشہ - مغز چنوزہ ۸ ماشہ - کیتراہ ماشہ - موز منقہ ۲ عدد - باریک کر کے  
خجکی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ۳ گولی صبح اور تین شام کھلائیں - اور ساتھ سبوس گندم  
اتولہ - تخم باقلا ۶ ماشہ - شکر سفید ۲ تولہ پانی میں جو شدیکر اور روغن بادام شیشی شامل کر  
کے پلائیں۔

۲۶۸۶ - لعوق حب الطمن - بجۃ الصوت طوبی - مغز چنوزہ - تخم حلبہ - تخم کتان  
مغز پنہ دانہ سب کو باریک کر کے شہد مصفی ملا کر چلائیں - علی ہذا۔

۲۶۸۷ - لعوق انجیر بجۃ الصوت بلخی - انجیر خشک - پودینہ خشک ہوزن پانی میں  
پکا کر صاف کریں اور صمغ عربی اتولہ ملا کر لعوق بنائیں۔

۲۶۸۸ - قرص بجۃ الصوت وسعال یاب - رب السوس - صمغ عربی ہر ایک ۳ ماشہ  
مغز چنوزہ - مغز بادام - فلفل سیاہ - نبات سفید ہر ایک ۲ ماشہ - باریک کر کے اور لجا  
کا وزبان میں ملا کر پھوٹے پھوٹے قرص بنائیں - اور ہر وقت ایک قرص داڑھ  
کے نیچے دبا کر رکھیں - اور ریس چوستے جائیں۔

۲۶۸۹ - حب خردل برائے بجۃ الصوت سور مزاج سرد - مرج سیاہ ۲ ماشہ  
رائی بریاں ۱۰ ماشہ - کندہ - ہر وزہ ہر ایک ۴ ماشہ مرکبی - اتولہ باریک کر کے گولیاں  
بنائیں اور زبان کے نیچے رکھیں۔

۲۶۹۰۔ جب سعال دائمی و بجۃ الصوت مزمن۔ شکر ۴ ماشہ۔ مغز بادام شیریں قشر  
تخم اسی بریاں۔ مغز چلغوزہ ہر ایک ۷ ماشہ۔ کتیرا ۱۔ گوند لیکر ہر ایک ۲۔ ماشہ۔ بلحی متقشر۔ رب  
ہر ایک ۶ ماشہ۔ باریک کر کے گوند صیں اور گولیاں بنائیں۔

۲۶۹۱۔ جب بجۃ الصوت۔ مغز بادام تلخ۔ تخم اسی بریاں۔ مغز چلغوزہ ہموزن مسکر  
پانی میں گوند صکر گولیاں بنائیں۔ اور نہ میں رکھ کر چپیں۔

۲۶۹۲۔ حریرہ بجۃ الصوت۔ ثناب۔ انجیر زرد ہر ایک ۵ عدد۔ پستان ۱۱ عدد۔ تخم کھجور  
تخم کنوچہ۔ ہدانا کوٹا ہوا ہر ایک ۲ ماشہ۔ مصری بقدر ضرورت۔ پانی میں پیکرنا و دہ کی  
لرح تیار کر کے نیگرم پیئیں۔

۲۶۹۳۔ حریرہ بجۃ الصوت خشکی کو دیر کر نیوالا۔ باقلا کا آٹا۔ اسی باریک کردہ  
سیٹھا ڈال کر حریرہ بنائیں۔

۲۶۹۴۔ مختلف ادویہ مجربہ۔ زلی حالت میں خونجاں کو منہ میں رکھنا یا دخت ہی  
کی کوئل کو چبانا۔ گل سرمٹی پان میں رکھ کر چبا چبا کر کھانا یا شیر گاؤ گرم گرم پتاشہ ڈال کر  
پینا۔ سیوس گندم کے پانی میں مغز بادام اور مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین پیکر اور صاف  
کر کے مصری ڈال کر بطور حریرہ نیگرم پینا مفید ہے۔ اگر خشکی زیادہ ہو تو روغن بادام میں  
گھجھار لیں۔ نوٹ درک شربت عناب میں ملا کر چٹانا مفید ہے۔

۲۶۹۵۔ غرغرہ بجۃ الصوت۔ پورت خٹخاش۔ سورگی سرخ ہر ایک ۹ ماشہ۔ گندار ۴ ماشہ  
اجوان خراسانی ۱۰ ماشہ۔ بقدر ضرورت پانی میں جو شدمیکر غرغرہ کے کریں۔

۲۶۹۶۔ لعوق حلیہ۔ بجۃ الصوت کے لئے۔ تخم اسی ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ بلحی۔ مغز بادام شیریں  
مقشر ہر ایک ۴ ماشہ۔ کتیرا ۱۔ مغز چلغوزہ ۱۰ ماشہ۔ گوند لیکر ہر ایک ۷ ماشہ  
کوٹ چھان کر حسب ضرورت شہد ملا کر لعوق تیار کریں۔ لعنت الدم وغیرہ کو بھی مفید ہے۔

۲۶۹۷۔ دوا سینہ درد کے بجۃ الصوت کیلئے مفید بتائی گئی ہے۔ چراغ کی جلی  
ہونی بتی جسکو پھول کے پانی میں لپیٹ کر رکھنا ہے۔ یا تار شرج بجۃ الصوت کو مفید ہے۔



# امراض ریه و صدر

یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ تمام بدن کا سیاہ خون پھیپھڑوں میں صاف ہو کر دل میں جاتا ہے  
 جہاں سے شریان ابھر نامی کے ذریعہ نکل کر تمام جسم میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پس اگر  
 پھیپھڑوں سے صاف شدہ خون ضرورت اور اصول صحت کے مطابق دل کی طرف نہ  
 جائے۔ تو دل اور اسکے ماتحت تمام جسم خون جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے جس کا  
 لازمی نتیجہ یہ ہے کہ موت قریب تر ہو جاتی ہے۔ پس اس امر کی ضرورت ہے کہ پھیپھڑوں  
 اور ان کے فعل کی باقاعدگی کے متعلق بدرجہ کمال حفاظت کی جائے۔ لیکن ہندوؤں  
 میں اس ضروری اصول صحت کی طرف سے اسی قدر غفلت شکاری کو روا رکھا جاتا ہے  
 جس قدر کہ سکود زندگی کیلئے اہمیت حاصل ہے۔ میں نے اس خطرناک نادانی اور روز  
 افزوں تباہ کن نتائج کو مشاہدہ کرتے ہوئے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ کم از کم تعلیمیافتہ  
 اصحاب کو ان امراض کے متعلق سلیس عبارت میں اس قدر پھر مہیا کر دیا جائے۔  
 کہ وہ بہت جلد آگاہ ہو کر دل۔ دق اور خنازیر کے مختلف اقسام سے رت گاری حاصل  
 کر سکیں۔ ان اصحاب کی واعظیت اور علم کا اثر ان غیر تعلیم یافتہ لوگوں پر بھی غروب ہو گا جو  
 ان کے زیر اثر ہیں۔ پس اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے میں نے ایک نہایت ہی مفید  
 کتاب تصنیف کی جس کا نام تندرست زندگی کا راز ہے اور جسکو حسب ذیل حصص میں

تقسیم کیا گیا ہے۔ پرورش اطفال۔ ایڈمی نیک۔ سل۔ وق اور چمک۔  
 اس کتاب کا مطالعہ اطباء حضرات کیلئے بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ اس جدوجہد  
 ان مختلف ہدایات کو قلمبند کیا جاتا ہے جن کی طرف توجہ رکھنا نہایت ہی ضروری  
 اور لایہ ہے۔

## ۱۔ بچپن کیلئے ضروری ہدایات۔

(۱) بچہ کی چھاتی کے گرد تنگ کپڑے نہیں پہننے چاہئیں۔ اور اسے کا دیکھا اونٹنی سونے  
 کے ساتھ رونے دینا چاہئے۔ تاکہ اس کے پیپٹر سے اچھی طرح چسپکرا پنے آتا  
 گوشوں کی گندی ہوا اور مواد کو باہر پھینک سکیں۔ (۲) بچہ کو زیادہ سے زیادہ وقت  
 کیلئے کھلی ہوا میں کھینے دینا چاہئے۔ سردی میں ہلکے گرم کپڑے اور گرمی میں نرم  
 تیلے کپڑے پہنانے چاہئیں۔ موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ دھوپ میں رہنا اور  
 گرمی میں شدت گرمی سے محفوظ رکھنا بچوں کی صحت کیلئے بالعموم اور پیپٹر کیلئے  
 بالخصوص مفید ہے (۳) بچہ کو ہر روز ہر موسم میں نہانا ضروری ہے۔ تاکہ جلد صحت  
 رہے اور مسامات کے ذریعہ تازہ ہوا اندرون بدن میں داخل ہو سکے۔ ورنہ پیپٹر  
 کو تازہ ہوا حاصل کرنے کیلئے نسبتاً زیادہ کام کرنا پڑیگا۔ اسی لئے زیادہ دیر گرو وغبار  
 دھوئیں یا پانی میں نہانا اور تنگ اور چست لباس پہنا منہ سے۔ (۴) بچہ کو کبھی  
 کبھی کبھی چھاتی کے بل ٹاکر چھوڑ دینا چاہئے کہ وہ خوب اچھی طرح ہاتھ پاؤں مارے  
 جو لوگ بچہ کے منہ میں ہر وقت بڑو وغیرہ کی چوڑی رکھتے ہیں۔ وہ بچہ کو کافی تازہ  
 ہوا سے محروم کر دیتے ہیں (۵) اگر کبھی کبھی چھاتی پر گل رنجن کی سوتے وقت مالش  
 کر دیا کریں۔ تو بہت مفید ہے۔ بچہ چھاتی کے اکثر امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ  
 گل رنجن کے بنانے کی ترکیب حسب ذیل ہے۔





سب۔ جہاں کہ سں دق یا دیگر بوی امراض کے برائیم یا مواد فاسدہ چپے رہتے ہیں۔  
 دربالا غرض ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ حملہ کیلئے قدم بڑھاتے ہیں  
 اسلئے کہ اس انس لین اور ان گوشتوں تک ہوا پہنچانا ایسے جراثیم کو تباہ کر دیتا ہے  
 ہم بدبودار گھوڑوں میں رہنا یا مٹی کے ایسے تیل کو لیمپ میں استعمال کرنا جس سے سخت  
 بو آتی ہو۔ ناک۔ منہ اور بدن کو گندار کھانا تو ایسے مواد کو پھیپھڑوں کے ذریعہ نہ چھپنے  
 میں مدد و معاون ہوا کرتے ہیں۔ (۱۵) بی۔ آلو بخارا۔ آم کا خشک کریدہ عصارہ اور  
 دیگر ترش اور تیل سے تیار کردہ اشیا شر کے رہنے والے بچوں کیلئے زہر قاتل ہیں  
 علی بذاتہا سگندہ سگندے شرابیں اور ترکیبیں (۱۶) اہلق کے مختلف امراض  
 پھیپھڑوں کے امراض کیلئے بہتر لہ مددگار کے ہیں۔ بلکہ حقیقت میں پھیپھڑوں کے اکثر  
 امراض حق کے امراض سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسلئے بچہ کا حلق ہمیشہ صاف  
 اور تندرست رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ (۱۷) اٹکین میں دودھ۔ دہی اور  
 کثرت سے حتی المقدور دینا مفید ہے۔ بازار میں مٹھائی قطعاً روک دیں۔ اور اس کی  
 بجائے عمدہ شیریں تازہ پھل حتی الوسخ کھانے کو دیں۔

### ۳۴۔ جوانوں کیلئے تنبیہ۔

پندرہ سولہ برس کی عمر ایک نادانی لیکن جرات اور دلولہ انگیزی کی پوری پوری تصویر  
 ہے۔ ہر کام کیلئے بد سوچے سمجھے گامزن ہونا اور انجام کی پروا نہ کرنا۔ اسی زمانہ  
 کی خصوصیات میں سے ہے۔ پس والدین۔ اساتذہ اور اطباء کے کرام کا فرض اول  
 یہ ہے کہ ان کو قدم قدم پر آگاہ کیا جائے۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ  
 جوانوں کی انگلیوں اور ان کی دلیرانہ سعی و ہمت کو پست کر دیا جائے۔ بلکہ ان کی حیرت  
 اور دلیری۔ ہمت اور قوت کو صحیح رہستہ پر صرف کرنے کی تبلیغ کی جائے۔ ورنہ ممکن

ہے کہ مزاج رتھوڑا بنے عتقائی۔ یہ نیز میں ہائیک

وہ اس خطرہ کے جو زیادہ تر اخلاق و تہذیب سے متعلق ہے۔ یہی زہریلے  
سبب یہ عمر صحت کیلئے ایک نہایت ہی نازک و بڑا ہے۔ خویاں اور حسنا و میسر  
اٹھنے اور مرض و بہت بدقبول کرینے کی وجہ سے مزاج حیرت ہو کر رہتی ہے۔ پس  
سے بھی ضرور ہے کہ اسکی معرفت زیادہ توجہ دی جائے۔ مختصر چہ یہ ایسا نادر  
ذیل میں :-

۱۔ ناک سخت خطرناک ہے۔ خواہ وہ مساحہ کا شوق ہو یا کسی عذیب کی طرف  
شادی ہو یا فسر و غیبتا ال پلانا چاہئے۔ (۳۱) ورنش اور یہ اس مسموم کے لئے  
مختص ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ میں زیادہ میں بچپن اور بچپن کی مریضیاں دور  
ہو سکتی ہیں۔ اور آئندہ عمر کی آنے والی نقابست بہت مدت تک دور رہی جا سکتی  
ہیں۔ (۳۲) ہر روز بلاناغہ صبح و رات سوتے وقت کھلی تازہ ہوا میں کافی وقت  
کیئے کرے اور لمبے سانس لینے چاہئیں۔ (۳۳) چونکہ اسل وقت۔ خنہ زید اور  
جملہ امراض۔ یومی کیلئے جو ن کا جسم شل بار و دس کے ہو۔ کہ جسکو کمزور ترین آگاہی  
بھڑکا سکتی ہے۔ اسلئے ایسے مریضوں سے قلعی پر ہیز اور دوری لازم اور نادر  
ہے۔ (۳۴) دودھ۔ وہی اور کھن نیز دیگر مہینہ انڈیا ہا۔ ستھیں و سپرکس ناڈر  
ہی ضروری ہے۔ (۳۵) ۲۰ سال سے پہلے شادی سرگز نہونی چاہئے کیونکہ اس  
تھر سے پہلے اور نیز بعد اخلاق کا درست رکھنا و راحتیں رومی پر کار بند کرنا و دنیا  
ساتھ و رہنا اپنی عمر میں سبب زیادہ نادر ہے۔ بہت فرض ہے۔ کہ یہ  
سرد و خورما اور خمیہ کا دزبان کا کشتہ عدسے ساتھ استعمال کرنا زائل شدہ قوت و  
بجائے کرنے اور کئی امراض کے علاوہ مستحقانہ برکت ہے۔

۴۔ پورے میں کھیلے متیانا

(۱۱) سوزنی لازم ہو۔ کہ وہ پستان کی سردی اور گرمی میں حفاظت کریں اور (۱۲) جیسے  
 ذکر کیا گیا ہے۔ گرمے اور بے سانس لینا اور ٹھہر کے مطبق ورزش کا کرنا اور زہیم  
 اغذیہ اور پیلوں کا استعمال مفید ہے (۱۳) محنت اور مشقت کم کر دیں۔ بالخصوص جبکہ  
 شہ چھاتی پر ہوتا رہے اور سردیوں میں دھوپ کی بجائے جو ان کی نیت زیادہ  
 ضرورت ہے۔ اور دھوپ کا غسل بہت ہی مفید ہے۔ (۱۴) گلی روغن کی مائل  
 اس عمل کے لوگوں کیلئے بہت مفید ہے (۱۵) ایسی ورزش جس میں پانی پیلے مفید  
 ہے (۱۶) آشتہ طلا ہمزہ و اوار المسک مقتل یا خمیرہ گھاؤ زبان عنبری کھانا باہر موصول  
 کیلئے اکیر ہے۔

ایکویں

تھوڑا عجب۔ دوسرے جب معمولی حالت میں ہو تو رپو اگر زیادہ شدید حالت میں ہو تو بہر  
اگر تھوڑی تنفس بھی ہو تو ضیق النفس اور جب یہ حالت یہاں تک بقیف دہ ہو کہ مرض  
کو سانس لینے کیلئے گردن سمیٹ دھکی رونا پڑے تو انتساب نفس کہتے ہیں۔  
انتساب کثرت۔ اسباب خود کیا ہوں۔ در صورت مرض خواہ یہی ہو۔ در اصل یہ مرض تو  
فی نایوں کے تشنج سے پیدا ہوتا ہے اور تنفس میں وقت نوبت کے ساتھ پانی جاتی  
ہے۔ یہ مرض یا تو تنہا ہوتا ہے اور نہ کبھی دماغ کے زیر اثر یا پرانی کھانسی ویرا قہم اور  
خبیثہ الرحمہ کے ادراس کے نتیجہ میں آتا ہے۔ اگر علاج میں کامیابی نہ ہو استقار  
میں منتہی شدید وغیرہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

اسی واسطے کہ سرسبز و آلودہ کا نتیجہ پیدا ہو جس سے جسم  
اور زمین پر پیدا ہونے والی چیزیں جو کہ زمین پر پیدا ہوتی ہیں  
جس سے زمین پر پیدا ہونے والی چیزیں جو کہ زمین پر پیدا ہوتی ہیں



سبب ہو سکتا ہے۔

**اصول علاج** - اس امر کو سب سے پہلے سمجھیں کہ مریض کو کون سے مقام کی آب و ہوا موافق ہے۔ ہمال وہ اس مریض کے لئے محفوظ رہتا ہو حتی المقدور اس رہنما چاہئے۔ بدھیمی اور قبض اور پیٹ کو پرکھن و زیادہ دیر بیٹھے رہنا نہ چاہئے اور غذا کے بعد کام کا ج میں مشغول ہو جانان سن سرات میں سے ہیں۔ کمال شہیا کے ساتھ ان سے مریض کو بچائے رکھیں یعنی بڑھتی اور دیرینہم اغذیہ سے قطعی پرہیز لازم جائیں۔ ہر دو وقت بعد غذا بعض کچھ مدت کیلئے سو جائے تو اچھا ہے۔ اور حملہ کے ابتدا میں ق کرانا اور دینی مواد کا مکمل تنقیہ اور انتہائیوں اور معدہ اور ہوا کی نالیوں کی صفائی بذریعہ رقیق مہمدت جنتوں و مخرج معجم و دیر کو کرنا ضروری ہے۔ اگر رحم۔ منتق الرحم۔ نزل و غیرہ میں موجودہ باعث ہیں۔ تو ان امراض کا علاج کرنا چاہئے۔

### ۱۔ علاج ریلو نرلی

**مطلب** - اگر یہ حالت موسم گرم میں نزلہ طار سے ہو اور مادہ شدید گرم ہو۔ تو ہفت اندام یا باسیق کی فصد کھولیں۔ نسیج باہر کے بعد عطر کے مس سے تنقیہ کریں اور حرق متعال استہار میں لیں۔ جہاں چہ حباب۔ بدنہ کو عرق نکالو اور عرق شہترہ اور کیڑہ میں مل کر ٹھکی کا شیرہ اور شربت نیلوفر یا گھونٹ گھونٹ پلا نا مفید ہے اور سب نفس میں خلعت ہو تو عرق کیڑہ میں شہد ملا کر دیں یا گل نیلوفر اسطیخو و دوسرے قلعی براب ۵ ماشہ شہترہ ۵ ماشہ عرق شہترہ ۵ بوتل میں مل کر شیرہ مغز تخم تر بڑا ۵ ماشہ شہترہ ۵ ماشہ عرق شہترہ ۵ بوتل میں مل کر پلا نا بہت مفید ہے۔

۲۔ نزلہ طار و ہوا و توبی حانت ہر گھوڑ زبان۔ کن گناؤ زبان۔ مغز بادام ٹیکہ فستہ۔ تخم شملی ہر ایک ۵ ماشہ۔ خباز می ۵ ماشہ۔ سفید بیک تولد عرق کو میں جو شہترہ

بطور قنویہ ہیں۔ دوسرے روز انہیں ادویہ میں زوفی خشک ہوا۔ یہ شش ماہ  
 اور اعتدال ۹ ماہ اضافہ کر کے پلائیں۔ اور رات کو بکترس۔ بعد کا حیرہ سہ ماہ  
 کریں۔ اگر آرمہ کی صورت نہ ہو۔ تو پہلے سے اور ترقیہ کریں اور کچھ حوق متاثر ہیں

### ۴۔ علاج ربوہ طبعی

جب یہ حالت ہو تو مسینہ میں بوتہ اور خراہٹ پانی ملا لیں۔ اور کھانسی کی  
 جگہ سے نہ منہ نمینہ ناراج ہوتی ہے۔ اور شب تک بکترس ہو کر نہ سوتے۔ رات  
 نہ ہو جائے۔ حملہ دور نہیں ہوتا۔

مطلب۔ سب سے پہلے منہ بکترس میں ہمیشہ سونف۔ سونف کی بڑی مٹھی۔ سبب شنب  
 گل بنفشہ۔ پر سیاہ شاں۔ گاؤ زبان ہر ایک ۴ ماہ۔ زونا خشک ۴ ماہ۔ پستان  
 سوز منہ ۱۵ عدد۔ انجیر زرد ۲ عدد۔ گسر رخ ۳ ماہ۔ بیت مسون ۲ ماہ۔ خطمی۔ نبات ہر ایک  
 ۲ ماہ۔ رات کو پانی یا عرق کمر میں بھگو میں۔ صبح قدر سے گرم کر کے چھان لیں۔  
 اور شش ماہ کر پلائیں۔ جب دیکھیں کہ منہ بکترس ہو چکا ہے۔ تو مسهل دیں۔ جس کیلئے ہنہ  
 مفید ہے اور اس میں سناکی۔ مغز اقلس۔ زنجبیل۔ گشنہ۔ روغن بادام شیرہ کا۔ سنا  
 کر دیں۔ چونکہ یہ مرض مزمن ہوتا ہے اور دور و سہ سے ساتھ پڑتا ہے۔ سنا  
 وقفہ منہ اور مسهل دینا پڑے گا۔ بعد اکل تقیہ سے حوق کتان۔ سبب پیش۔ سبب  
 حب کچھ اور شربت زوفی پلاننا بہت مفید ہے۔ یہ دوا صندی مرض کیلئے بہت  
 مفید ہے۔ کہ کچھ کچھ کلاہی۔ زنجبیل۔ درقانی ہر ایک ۴ ماہ۔ سنا  
 شرب ۳ تولہ۔ جبکہ عین غلبہ مرض ہو تو تخم کتان۔ کمر زوفی۔ گشنہ۔ کرا۔ شرب  
 یا پانی عرق استعمال کریں۔

درقانی ۳ تولہ۔ کلاہی ۲ تولہ۔ زنجبیل ۲ تولہ۔ گشنہ ۲ تولہ۔ کرا ۲ تولہ۔





مقام پر لپیپ کرنا مفید رہتا ہے۔ علاوہ ازالہ لعاب بہدانہ میں شربت سیب ملا کر دینا یا شربت صندل اور شربت انار پلانا مفید رہتا ہے۔ جس کے ہمراہ نمیرہ ابرشیم سادہ یا حکیم ارشد خاں والا حسب ضرورت دے سکتے ہیں۔ نمیرہ مروارید نمیرہ گارڈنیاں نمیری یا سادہ بھرت ابرہ شربت ابرشیم شربت سنو نو دیس۔ شربت منال اور یلو فرب حسب مزاج و حالت استعمال کر سکتے ہیں۔

### ۴۔ علاج ربوہ رچی

بعض اوقات ریح ہو کی نالیوں اور آلات تنفس میں جمع ہو جاتی ہے جس کے باعث وقت تنفس اور خشک کھانسی بھٹی رہتی ہے۔

مطلب۔ نفث اور باد گیزاں سے قطعاً یہ سب لازم جو میں۔ اور تحصیل ریح کیلئے پہلو اور سینہ پر مٹور کریں۔ اور گرم حمام کریں۔ روغن سداب۔ روغن کسور و روغن بادونا یا روغن نادر اور نا۔ دین دکراش کریں۔ جوارش جالینوس مصطفیٰ اور کھونی یا معجون فدا سنہ معجون قننی وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ چو شاندر۔ گل بادونا۔ بنا کچ۔ پوست پنجابیہ ہر ایک ۴ ماشہ۔ زعفران۔ میوہ ہر ایک ۲ ماشہ۔ سونف ۱ ماشہ۔ گھنڈ علی شامل کر کے بطور چو شاندر استعمال کریں۔ مہل کے روز حب غار یقون ۳ ماشہ کھل کر مہل بنیم پائیں۔ غذائیں گرم و خشک وغیرہ مثلاً بٹیر تیر۔ چوہ مرغ کا شوربہ یا کباب دیں۔ اور بخود آب استعمال کریں۔

### ۵۔ ربوہ استرخانی

خواہ اس کا سبب نزلات اور رطوبات ہوں اور خواہ ضعف سینہ یا سوء مزاج گرم و سرد۔ اس صورت میں مہل کو سر اوپنا کر کے سانس لینا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سانس بند ہو جائے یا کھنکھارے۔

مطلب۔ رب السوس انار مشہ۔ نفث سیاہ۔ لاکھن جالینوس ہر ایک ۲ ماشہ۔ شہد میں ملا کر

پیش کشی اور پائستہ نسیب کوٹھ گھونٹ دیں۔ اور عدالت میں فالج کے بریں۔  
 ہم کہہ م۔ شہر و مہم کی رونی بنیں عیب۔ مری بھی بزرگ۔ ہوتا ان بار ایک کر کے  
 اور رونی سدا میں لاکر لپ اپرین۔

ضروری نوٹ :- (۱) ممکن ہے کہ آپسے مہموں بات و نشست سے  
آلات تنفس میں نشی ہو کر بومیبی کی صورت پیدا ہو گئی ہو اگر ہے تو  
مارشچیز اور بکری کا دودھ عورت یا گدھی کا دودھ پائیں۔ جھیر کا دودھ بھرا  
تربخین دینا مفید ہے۔ خزیات کا شیرہ اور حوانات مرطیہ پلائیں۔ اور سچوں  
پر روز چار گنا مفید ہے۔

۴۔ لیکن سب سے پہلے رگ کی دھم یا پردوں کی ورم خنجر لٹکان ورم لٹکان  
یہ خناق وغیرہ اس مریض کا موجب ہو رہا ہے۔ اس سے یہاں ان امراض کا مناسب  
تدارک کریں۔

انتساب النفس

۱۰۰  
۱۰۱  
۱۰۲  
۱۰۳  
۱۰۴  
۱۰۵  
۱۰۶  
۱۰۷  
۱۰۸  
۱۰۹  
۱۱۰  
۱۱۱  
۱۱۲  
۱۱۳  
۱۱۴  
۱۱۵  
۱۱۶  
۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹  
۱۲۰  
۱۲۱  
۱۲۲  
۱۲۳  
۱۲۴  
۱۲۵  
۱۲۶  
۱۲۷  
۱۲۸  
۱۲۹  
۱۳۰  
۱۳۱  
۱۳۲  
۱۳۳  
۱۳۴  
۱۳۵  
۱۳۶  
۱۳۷  
۱۳۸  
۱۳۹  
۱۴۰  
۱۴۱  
۱۴۲  
۱۴۳  
۱۴۴  
۱۴۵  
۱۴۶  
۱۴۷  
۱۴۸  
۱۴۹  
۱۵۰  
۱۵۱  
۱۵۲  
۱۵۳  
۱۵۴  
۱۵۵  
۱۵۶  
۱۵۷  
۱۵۸  
۱۵۹  
۱۶۰  
۱۶۱  
۱۶۲  
۱۶۳  
۱۶۴  
۱۶۵  
۱۶۶  
۱۶۷  
۱۶۸  
۱۶۹  
۱۷۰  
۱۷۱  
۱۷۲  
۱۷۳  
۱۷۴  
۱۷۵  
۱۷۶  
۱۷۷  
۱۷۸  
۱۷۹  
۱۸۰  
۱۸۱  
۱۸۲  
۱۸۳  
۱۸۴  
۱۸۵  
۱۸۶  
۱۸۷  
۱۸۸  
۱۸۹  
۱۹۰  
۱۹۱  
۱۹۲  
۱۹۳  
۱۹۴  
۱۹۵  
۱۹۶  
۱۹۷  
۱۹۸  
۱۹۹  
۲۰۰

مطلبها در این فصول مذکور شد و به هر یک از آنها دست تقیبه کرییم - در سبب کور کردن مردم - زیاده  
تعمیه نریخته است که هر منصب را بخواهند پسین بر آن نهاده اند - و در نتیجه کور با یکدیگر گشتند  
و هر یک از ایشان غیب می یابید.

خبر پست

۲۰ - شیر پختہ بل - پاز چینی - ۲ تولہ - انیسواں ۲ تولہ - مویرہ بنتی - ۴۰ عدد - انجیر  
۲۱ - شیر پختہ بل - پاز چینی - ۲ تولہ - انیسواں ۲ تولہ - مویرہ بنتی - ۴۰ عدد - انجیر

اور باقی اودیہ کو کوٹ کر باہر مٹالیں۔ اور تمام رات پانی میں بھگو دیں۔ صبح جو شد میر  
صاف کریں اور شہد ملا کر پیرم آنچ پر رکھیں اور شربت کہ توام کریں۔ اور صبح ہمارے  
توے کے ہمراہ دیں۔ اگر تھے ہو تو چھنبے۔

۴۷۵۔ معجون شربت خانی۔ مجرب المجرب۔ مکی میہ سادہ۔ کیتوہ منع عینی ہریا  
۵ درم۔ کندر۔ زراؤند۔ قرومانا۔ زعفران۔ پر سیاہوشاں۔ ایرسا ہر ایک ۵ درم۔ زوفا خشک  
چلوڑہ ہر ایک ۵ درم۔ موز منقی۔ اودہ۔ اودیہ کو باریک کریں۔ اور گوندوں کو زوفا کو  
جوشندہ میں حل کر کے شہدادہ صوری میں معجون بنائیں۔

۴۷۶۔ لعوق کسان جنیق۔ نفس کیلے بہت مفید ہے۔ تخم حلبہ۔ تخم کتان بریا  
بزراہینج۔ پستان۔ موز منقی۔ مغز فلوں خیار شیر۔ آب بال ۲ سیر میں بھگو دیں۔ اور صبح  
جوشیں۔ جب نصف پانی رہ جائے تو مل کر چھان لیں۔ اور شکر سفید دویہ کی مقدار کو  
دگنی ڈال کر توام کریں۔ اندھے امار کر مغز بادام شیریں۔ مغز چلوڑہ۔ مغز تخم کدو کے  
شیریں۔ مغز تخم تر بڑے۔ تخم خشتا ش سفید باریک کر کے ملائیں۔ اور روغن بادام شیریں  
ڈال کر لعوق بنائیں۔

۴۷۷۔ حبیب ضیق نفس سیسی۔ کوکے پتوں کا پھاڑا ہوا پانی۔ آب مشک روغن  
مغز بادام شیریں۔ سب کو ملا کر پکائیں۔ جب صرف تیل رہ جائے۔ تو رب الیوس لاتی  
شکر تیناں گل منقشہ۔ گل کاؤزبان۔ سولف میٹھی۔ پوست کوکسار۔ گل زوفا ہر ایک ۳ ماشہ  
لے کر باریک کر کے اس تیل میں ملا کر گولیاں بنائیں۔ اور سایہ میں خشک کریں۔

۴۷۸۔ سفوف ضیق نفس مجرب۔ تخم شطل۔ جھنگرہ۔ دیو دار۔ نفس سیاہ۔ گوگرد  
مخول۔ زعفران۔ باریک کر کے مارا حاصل کر کے ہمراہ پلائیں۔

۴۷۹۔ ضیق النفس معہ معال۔ بعض روایات سریشہ خنی و زاج ہوتا ہے اور  
باوجود اس کے نہ تو ملغمہ خارج ہوتا ہے۔ اور نہ آرام آتا ہے نفس کی وقت۔



سحق خشک اور کھانسی پانی جاتی ہے۔ اسے مرینس کیلئے مجرب تجربہ ہے۔  
 حقوق مجرب۔ ۱۔ دو انچ رام ایک تولہ کا خبیہ نہہیں۔ اور اس میں شہہ و مغز تخم  
 کدو۔ مغز تخم خیائین۔ مغز تخم تربوہ۔ مغز تخم بادام نشین شہہ سپید مر یک تولہ کے کر اس  
 خبیہ نہہ میں شامل کریں۔ اور انچیز زرد اور تیز منقی ہر ایک ۱۰ عدد گھوٹ کر شامل کریں  
 اور شہہ ۱۰ تولہ اور مصری ۱۰ تولہ شامل کر کے لعوق بنائیں۔ اور صبح و شام ایک ایک تولہ  
 ہمراہ عرق کلو۔ عرق گاڑ زبان دیں۔ قبض کشا بھی ہے اور مغز تخم بجم بھی۔ یہ ذاتی مجرب  
 نسخہ ہے۔

۱۷۱۔ ضیق نفیس پیراں۔ ۱۔ بوبان کوڑیہ ۲ ماشہ۔ سگہ ۲ ماشہ۔ کارا سینگی ۲ ماشہ  
 ہر ایک کر کے شہہ نفیس ۲ تولہ ملا کر دن میں کئی بار چائیں۔  
 ۱۷۲۔ دو انچ می کسانشی و مسہ۔ کڑچہ آہنی آگ پر رکھو اس قدر گرم کریں کہ سرخ  
 ہو جائے۔ اس میں صبر بقدر اتلہ ڈال دیں۔ کہ دھواں سینے سے۔ جب دھواں  
 بند ہو۔ نیچے اتار لیں۔ ترکیب استعمال یہ ہے کہ بقدر ایک سرخ پان میں رکھ کر کھائیں  
 اگر ست بوبان ۱۔ ۲ چاول بھی شامل کر لیں۔ تو بہتر ہے۔

۱۷۳۔ دوسرے جس کی وجہ معدی خرابی ہو۔ سبکی گلابی صبر بقدر می۔ سگہ مادی نون  
 ہر ایک کر کے ہر کے برابر گولیاں بنائیں۔ ہمراہ عرق سولت و گلاب یک گھنٹہ بعد غذا  
 ہر دو وقت دیں۔

۱۷۴۔ حب سعال و دوسرے برگ اڑوسہ خورد ۲۔ سیر پانی بقدر ۵۔ اسیر میں اچھی  
 طرح جوش دیں جب پانی ۲ سیر رہ جائے۔ چھان لیں۔ اور قند سیاہ کمنہ ۲ تولہ ملا  
 کر آگ پر قوام بنا کر گولی بنائیں۔ اور منہ میں رکھ کر چوستے ہیں۔

۱۷۵۔ دو انچ نفیس مجرب۔ کارا سینگی ۹ ماشہ۔ پلا مول ۹ ماشہ۔ پسپا ماشہ  
 صمغ عربی ۲ تولہ سنوف تبار و شہہ برگ۔ ۲ ماشہ۔ ۱۰ حنفیہ کریں اور ایک جہہ

قدر سے شہد ماکر کھلائیں۔ قبض کو بھی دید کر دیگا۔

۲۷۱۵۔ کشتہ ابرک۔ برائے دمہ۔ برک سرخ ۲۰ تولہ۔ دہی ۳ پاؤ۔ شورہ قسلی ۳ پاؤ۔ دہی اور شورہ قسلی کو ملا کر ابرک کے ساتھ تہ بہ تہ سکورہ گلی میں رکھیں اور گل حکمت کر کے ۲ سیراپہ دشتی کی آگ دیں۔ اگر کشتہ نہ ہو۔ تو دو بارہ ایسا ہی کریں۔ یا سکورہ گلی کی بجائے کانڈ میں رکھ کر اوپر چھ سیراپہ الپیٹین۔ اور گل حکمت کر کے ۱۰ سیراپہ دشتی کی آگ دیں۔ اور سرد ہونے پہ نچال دیں۔ ۲۰۔ قی ہمراہ کھن یا بالائی کھلائیں۔

۲۷۱۶۔ مختلف مفرد ادویہ۔ اشق بقا ضرورت شہد میں ملا کر یا چیل سوختہ کی رائی قدرے خشک اور گلاب ملا کر چٹانا۔ کلونجی ۱۰ ماشہ کھلانا۔ بچوں کا پیشاب پلانا قیصر کو پانی میں جوشد کر پلانا۔ باورنجیو یہ قدرے کوفتہ بجتہ شہد کے ہمراہ۔ راتینج باریک کردہ شہد میں ملا کر چٹانا۔ حاشا شہد میں ملا کر چٹائیں۔ یا عاٹا کا جوشاندہ پلائیں۔

۲۷۱۷۔ معجون زراوند۔ کھانسی اور دمہ کیلئے۔ کیلر کی گوند ۱۰ ماشہ زراوند حرج کالی زیری۔ مٹر۔ مرچ سیاہ۔ تخم خرفہ پید مغز بادام تلخ مقشر۔ تخم ابجرہ ہر ایک ماشہ پر سیاوشاں۔ رب السوس۔ زوفائے خشک ہر ایک ۲ تولہ ۱۰ ماشہ۔ باریک کر کے تنگے شہد میں ملائیں۔ ۱۰ ماشہ ہمراہ جوشاندہ زوفادیں۔

۲۷۱۸۔ معجون زوفاء۔ تنگی تنفس کیلئے بنجہ۔ کالی زیری۔ مرچ سیاہ ہر ایک ماشہ رب السوس۔ زوفائے خشک۔ پر سیاوشاں ہر ایک ۱۰ تولہ۔ مغز بادام تلخ زراوند حرج۔ تخم ابجرہ ہر ایک ۲ تولہ۔ باریک کر کے سہ چند شہد میں معجون بنائیں مقدار خوراک ۴ ماشہ۔

۲۷۱۹۔ جوشاندہ۔ برائے صفت نفیس۔ سعال۔ زوفام ماشہ۔ پر سیاوشاں ۱۰ ماشہ مٹھی ۳ ماشہ۔ گاؤ زبان ۳ ماشہ۔ گل کاؤ زبان ۳ ماشہ۔ شربت بنفشہ ۲ تولہ شربت شتر

۲ تولہ ملا کر پلا میں ۔

۲۷۲۰۔ مطلب۔ ضیق نفس بوجہ اجتماع بنعم ودریہ و ضعف قلب۔ منفعۃ۔ مغز تخم کدو کوفتہ  
مغز تخم خیارین کوفتہ۔ تخم نیوفرو کوفتہ بیکہ کوفتہ۔ کاعق کا دزدبان میں شیرہ نکالیں۔ ۱۰  
لحوق اقیتموں کے ہمراہ شربت نیوفرو ڈال کر پلا میں ۔

۲۷۲۱۔ کشتہ مرجان برائے ربو بگ کنار کو باریک کر کے دو روٹیاں بنالیں  
اور مرجان کو آئیں غون کر کے ۲۰۰ اپلوں کی آنچ دیں اور ۳۔ ۳ چاول کی مقدار میں کھن  
یا شہد میں ملا کر دیں۔

۲۷۲۲۔ ایضاً۔ شیرمدار پاؤ بھر کو بیج مونگہ ۲ تولہ کے ہمراہ سکورہ گلی میں بند کر کے  
آرد جو سے نہ کو گل حکمت کریں۔ اور ۱۰ من پختہ اپلوں کی آنچ دیں۔ بعد سرد ہو نیلے  
نکالیں۔ شیرمدار سوختہ۔ سرفہ اور تپ تپی کیلئے مفید ہے۔ ۲۰ برنج نمونگہ پان میں اور کشتہ  
جی اسی طرح استعمال کریں۔ ۱۰۔ ۱۲ روز میں کلی شفا ہوگی۔

۲۷۲۳۔ ایضاً۔ مرجان یک پلا شیرمدار اتولہ۔ ایک خرگوش کا خون۔ ہر سہ کو  
سکورہ گلی میں کھ کر گل حکمت کر کے سو اپلوں کی آنچ دیں۔ گر سفید نہ ہو تو شیرمدار  
اور خون خرگوش دوسری دفعہ ڈال کر آگ دیں۔ رنگ سفید ہو۔ خوراک ۲۔ ۲ تہ ہر ہفتہ  
۲۷۲۴۔ حب شفا۔ تخم جوز مائل ۳ تولہ۔ ریوند چینی ۲ تولہ۔ سوٹھ تولہ۔ باریک کر  
کے پانی میں گوندھیں۔ شہد ۲ تولہ ملا کر صوب برابر بخود تیار کریں۔ دراصل ضیق نفس بوجہ  
کو مفید ہے۔

۲۷۲۵۔ برائے ضیق نفس۔ ہیلہ بکوں۔ ۱۰ سیر کو ۳۰ سیر پانی میں پکائیں حب  
۱۲ حصہ پانی جل جائے تو چھان لیں۔ اور اس پانی کو ناند میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔  
اور طوطیا اتولہ۔ بسونٹا کھارہ اتولہ۔ نمک کیسرد اتولہ۔ کھارچہ چٹہ ۵ اتولہ۔ ایک پوٹلی  
میں ان اوروں کو باندھ کر ناند میں اس طرح لٹکائیں۔ کہ ناند کے تلے سے دو بار انگل



اونچی رہے۔ آگ چھینچھینی ہوئی چاہئے۔ تاکہ ناند پھٹ نہ جائے جب سب پانی  
جمل جائے۔ پوتلی چھینک دیں۔ اور جو دو ناند میں جمی رہے۔ اسکو کھرچ کر تارلیں  
خوراک ۲ رقی۔ تاشہ یا قند سپید میں ملا کر استعمال کریں۔

۲۷۲۔ ویکر۔ شکھیا مصفا اولہ۔ افیون خالص ۳ ماشہ۔ صبر ۳ ماشہ۔ سب کو کھل  
میں۔ الکر بنغن بادام شیریں کے ساتھ کھل کریں۔ تاکہ ۳ تولہ روغن جذب ہو جائے  
خوراک ایک مینک۔ غالباً بعد تنقیہ استعمال مفید ہوگا۔

۲۷۳۔ حقوق ضیق النفس۔ ہلیہ مربہ سے گٹھلی نکال کر پاؤ بھر لیں اور نیم سیر عرق گلاب  
میں پکا کر پاچہ پیر کریں۔ اور قند سپید پاؤ بھر اور شد بقدر ضرورت ملا کر توام کریں۔ اور نیچے  
تار کر مفصلہ ذیل ادویہ شامل کریں۔ ہلیہ جات کو روغن نارہیل سے چرب کرنا مفید ہے  
گل کاؤ زبان ۳ ماشہ۔ صمغ عربی ۷ ماشہ۔ مغز تخم کدو شیریں ۱۰ تولہ۔ گل مقبشہ ۳ ماشہ۔ کستور

۴ ماشہ۔ مغز تخم تربوز اولہ۔ ابریشم خام مقرص ۵ ماشہ۔ ببا سہ ۷ ماشہ۔ بہمن سرخ ۳ ماشہ  
بہمن سفید ۳ ماشہ۔ شکر تیزال ۷ ماشہ۔ تخم کاہوا اولہ۔ رب السوس ۷ ماشہ۔ تخم خشخاش ۹ ماشہ  
تخم خشخاس سیاہ ۹ ماشہ۔ کا کر اسینگلی ۳ ماشہ۔ مغز تخم خرپڑہ اولہ۔ تخم باقلا ۷ ماشہ۔ مغز  
تخم خیارین اولہ۔ پوست ہلیہ زرد ۹ ماشہ۔ ہلیہ سیاہ ۹ ماشہ۔ ہلیہ کابی ۹ ماشہ۔ تخم کتان ۳ ماشہ  
۷ ماشہ۔ میعہ سائلہ ۱۰ ماشہ۔ مغز پیہ دانہ ۹ ماشہ۔ افیون خالص ۳ ماشہ۔ زعفران خالص ۱ ماشہ  
بزرالنج ۳ ماشہ۔ ۱۰ ملہ مقشر ۹ ماشہ۔ نیز مشک خالص۔ ورنہر شہب۔ طباشیر اور ورق  
نقرہ شامل کر سکتے ہیں۔ مغز تخم میچہ ایک تولہ بھی شامل کر لیں۔

۲۷۴۔ دوا برائے ضیق النفس۔ کیوڑہ صحرانی سے کر اسکو ذبح کریں اور سکم صاف  
کر کے نمک لاہوری تولہ۔ نمک سیاہ تولہ۔ نمک ۳ نمبر تولہ۔ نمک بھکوتہ تولہ۔ نمک کھار  
تولہ۔ اجوان خراسانی تولہ۔ اجوان دیسی تولہ۔ مشک خالص ایک سرخ۔ باریک کر کے  
بھردیں۔ اور دو سکوروں میں رکھ کر ۵ تار کندوں کی بندہ آنچ دیں۔ سرد ہونے کے

بعد نکال کر شیشی میں رکھیں۔ ایک سرخ صبح اور ایک سنی شام کو برکت قبول میں رکھیں۔  
کھدیں۔ اگر مرغم لکھتے ہیں وقت ہو۔ تو بالائی شیریں دیں۔

۲۷۴ - کشتہ صدف - غیت نفیس اور سرفہ مزمن کیلئے - نسخہ - صدف و دھند

۲۷۵ - تونہ تھنی بھٹا ہوا شہ مانند نائن تراشیں اور لٹیکو رکے صاب کے ساتھ بندیا میں رکھیں  
رگھت رکے پت کی آغ میں - صدف کشتہ ہو اور کشتہ ہو باغیچہ خوراک - ۲۷۶

ہمراہ تباشہ و مناسب بدقتہ دیں۔

۲۷۷ - دوا ضیق نفیس ملغی و سرفہ بلغمی کہنے - برگ نیم ۵ تولہ - نمک سا بھر ۵ تولہ -

بھنگ خشک ۵ تولہ - آرد نخود خام ۵ تولہ - بکلو سکورہ گلی میں رکھ کر گل حکمت کریں اور یہ  
کئی آگ دیں - اور نکال کر باریک کریں - اور قرص بنائیں - خوراک بقدر نخود۔

۲۷۸ - دوا ضیق نفیس پوٹاسی آئیوڈیم - اگرین - لائیکر - شکم ۵ بوند - وائٹم پینٹ

۲ بوند - ٹیکچر بائیوسکس - ۱ بوند - اسپرٹ بکلو رافارم - ۳ بوند - وائر کفرا - ۱ دوش - ۲ دوا

طبیعت کم بیش کر سکتے ہیں - بعدہ کا ڈلوور آمل دیں -

۲۷۹ - دوا کے دوسرے - رنگ - نوشادر - گند صاب آملہ سار - پارہ ہونہ پاد

کو رنگ سے چھین کر کے باقی اجزا ملائیں - اور آرد نخود گلی میں رکھ کر گلے سے نکال دیں

حتیٰ کہ اینٹ جیسی سرخ خاک ہو جائے - (یہ مقصد نہیں کہ مرگائناک ہو بلکہ یہ مقصد

ہے کہ پارہ نکل جائے) خوراک ۱۰ رقی - پاؤ بھر بالائی کے ہمراہ - شکر ۵ ملائیں -

تین روز سے پہلے دوسری خوراک نہ دیں - با خوراک شفا بخش ہیں -

۲۸۰ - دوا ضیق نفیس - نمک سنگ - اتونہ ہترمال در قیہ ۳ - تولہ - ۵ تولہ

کو باریک کر کے پیالہ چینی میں ڈال دیں - اور اس پر برگ دھتورہ سیاہ کا پانی ۱۰ قدر

ڈالیں - کہ نمک کے اوپر ۱۰ اگشت تک ہے - اسکو سایہ میں خشک کریں - اور جب

اس قابل ہو جائے - کہ گویا بن سکیں - تو غلوہ بنائیں اور بوتل خشکی سیاہ کا شکر ان

سے صاف کر کے اُس میں بھر دیں۔ پرد بال بدستور رہنے دیں۔ چھ اس کو تر کو کوڑا گلی  
میں رکھ کر کل حکمت کریں اور خشک ہو نے دیں اور ۲ من پانچکد شتی کی آگ گڑھے  
میں دیں۔ سرد ہونے پر نکال لیں۔ ۲ رقی دوا کو ۳ ماشہ شہد میں ملا کر ایک ہفتہ تک  
استعمال کریں۔ بعد ۳۔ ۲ رقی دوا ۶ ماشہ مکھن میں رکھ کر کھلائیں۔ مرض دسہ کیلئے مفید  
ہے۔ ۳ روز تک استعمال کریں۔

۲۷۳۴۔ دوا برائے خنق النفس۔ مجرب ہے۔ نسخہ۔ درخت اڑوسہ محہ برگ و  
شاخ و بیج ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھائی میں ڈال کر پانی میں پکائیں حتیٰ کہ بالکل  
گل جائے۔ اتار کر پاتھ سے بخوبی ملکر پٹے میں سے چھان لیں۔ پھر دو بار دوا  
پر کھیں اور قوام پر لائیں۔ اگر کسی اور برتن میں ڈال کر فضل سیاہ کے برابر گویاں بنائیں  
اگر مرض بالکل نیا ہے تو ہر روز ایک گولی دیں اور اگر مرض مزمن ہر روز ایک گولی  
بڑھائیں۔ حتیٰ کہ پانچویں دن پالیس گویاں ہو جائیں۔

۲۷۳۵۔ حب مجرب۔ معجمی کھانسی اور دمہ کیلئے جبکہ تلی میں سختی ہو۔ نسخہ۔ سیا  
بریں۔ ایلوا ہموں، لیسکران کے برابر کڑ ملائیں۔ اور چنے کے برابر گویاں بنائیں۔  
اور ضرورت کے وقت کھلائیں۔ ترکیب استعمال یہ ہے کہ تب تلی میں تکلیف ہو۔ ایک  
کھلائیں۔ اگر مرض روز نہ کھاسکے۔ تو دو تین روز بعد کھلا دیا کریں۔ یہ گویاں رات کے  
کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھانی چاہئیں۔ اور بعد میں کوئی چیز نہ کھانی چاہئے۔ گھر  
یا ترش اور نفاخ اشیا سے پرہیز لازمی ہے۔

۲۷۳۶۔ حب غار یقوان۔ غار یقوان نرم اور سپید۔ افسیموں۔ سناکی۔ کثیرا ہر ایک  
درقی کل منبشہ۔ عصا۔ دوسن۔ ایرسا ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ مغز حلخوزہ ۱۰ ماشہ۔ انزروت  
سپید ۴ رقی۔ سب کو باریک پسکر روغن بادام سے چرب کریں اور بذاب شکری میں  
گوڑہ کھر گویاں بنائیں اور استعمال میں لائیں۔ تقریباً تمام اقسام کیلئے مفید ہے یہ ایک



خوک سے۔

۲۷۳۷۔ جب دوشیر۔ ربوہ و شبق نفس کیلئے نیز ماہہ کو قصبتہ الریہ سے خارج کرنے کیلئے کافی ہے۔ نسخہ۔ جادو شیر۔ ماشہ۔ سونت کے پانی میں حل کریں۔ اویں میں اندرائن کا گودا پونے ۲ ماشہ حل کر کے اضافہ کریں۔ اویہ۔ غسل کے بعد روئیہ اعصاب پر گرم خوشبودار روغن لگائیں کیونکہ یہ اعصاب کو مضرب ہے۔

۲۷۳۸۔ ماہہ۔ الاصول۔ دہ کیلئے مفید ہے۔ نسخہ۔ زعفران بالیچہ تیز پات۔ تکر ہر ایک ۶۔ ماشہ بلغمی مقشہ کوفہ۔ سوسن کی جڑ۔ فرسیان۔ قشور بون غینہ ہر ایک ۹ ماشہ۔ فیوں۔ تخم کرنس۔ تخم بادیان ہر ایک ۱۳ ماشہ۔ پوست بیت بادیاں ۲ تولہ ۷ ماشہ۔ انیسر زرد خشک و فربہ۔ سوزنستقی ہر ایک ۵ تولہ ۷ ماشہ۔ سب کو بارش کو ۲ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ سیر رہ جائے تو تار کرتین روز میں مناسب لہوق کے ساتھ دیں۔

۲۷۳۹۔ ماہہ الحیم شبق النفس کیلئے جبکہ صنعت قلب اور خفتان بھی ہمراہ ہو۔ نسخہ۔ گاؤز بان گیلانی۔ بادرنجبویہ۔ بادیان ہر ایک ۱۰ تولہ۔ داچینی بلغمی مقشر ہر ایک ۵ تولہ۔ الاچکی خورو۔ جانش۔ تخم کرنس۔ زوفائے خشک۔ ہمن سفید۔ ہمن سرخ۔ پر سیاہ ہر ایک ۲ تولہ۔ ایرسا۔ زنگ بگسرخ۔ غانت ہر ایک ۲ تولہ۔ تمام دویہ کو نیکوب کر کے بارش کے ۱۲ سیر پانی اور گلاب۔ عرق کا بڑبان۔ عرق بادرنجبویہ ہر ایک ایک لوتل میں ۱۲ بھر جگوائے رکھیں۔ اس کے بعد گوشت مرغ ۲۔ سیر گوشت تیرہ۔ گوشت چکر ہر ایک ۴ عدد۔ سب کو کوٹ کر اور خیس اندہ میں ڈال کر عرق کشید کریں۔ اور منہ پر عنبر اشب ۲ ماشہ۔ زعفران ۹ ماشہ کی پوٹی باندھ کر خوشبودار کریں ۲ تولہ ہمراہ شربت بادرنجبویہ دیں۔

## طوبہ اخفصال

بچوں میں جبکہ یہ مرض، حق ہو تا ہے تو سانس میں سرعت اور تنگی پائی جاتی ہے۔ پسلیوں میں بچے کی طرف گڑھا پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مادہ مرض پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ اور اسلئے یہ غٹھ کھینچ باقی ہے۔ جب زیادہ تخفیف ہو تو ذات الحجب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور دراصل یہ ذات الریہ کی طرح کا مرض ہے۔

علاج۔ بچہ کی خبر گیری کریں۔ مادہ کو لپکا کر نکالیں مسهل دیں اور بخار خاف کریں تھپاتی دالتش ریخن بالونہ روغن تارپین و روغن گل و غیرہ کی کریں۔ و اگر کھس پر زردی ہو تو مرعہ لکائیں۔ بلکہ چھاتی پر قدر سے اور پھر باریک کر کے اور زردی مبینہ مرض صا کے نیکرم لکائیں۔ بارہ سینکھے کا سینکھسا کر ام پیسریں اور قدر سے عرق کا دوا کے ساتھ کھنا بھی دیں۔ بہت مفید ہے۔

مطلب۔ زوقا بنفشہ ملٹھی۔ الماس۔ مسری ایا مدیر پلا میں اور کشتہ بارد سنگھ۔ کشتہ شکر شکر بخار مد کر شد میں حل کر کے پیائیں۔ و دمان کو۔ و دنی مسرت پا پر کے ساتھ دیں۔

محررات۔

۱۔ چو شاندرہ۔ مٹھی گھو زبان۔ مویرہ تنقی۔ پر سیاہ نشان۔ انجیر۔ گل بنفشہ۔ تخم خبازہ۔ گوسے خشک۔ ایتھ۔ ضرورت پانی میں اباں کراد۔ مصرق ڈال کر دیں حسب شرت پیشہ روز یا بعد میں زوقا اور سوسن کی جڑ بھی شامل کریں بسمل کے دن سناکی مغرلہ کا اضافہ کریں۔ اور بعد میں سوسن گندم۔ گھو زبان۔ گھو زبان۔ سوسن۔ عرق گھو زبان میں اباں کراد شربت زوقا ڈال کر پیائیں۔ اور سوسن گندم و زوقا پوٹھی میں باندھ کر گرم کور چھاتی کی کریں۔

۲۔ ضیاد۔ گوند بول اتولہ۔ ایلا۔ سو۔ دہ۔ ایک ہاشہ مسیر۔ آب گھیکو امیں

دیکر سینہ پیپ کریں۔

۴۴۴ - جب ذیہ نفل ہو تو کھجور کے پتے بھون کر پانی میں گوند میں ایک ایک تلی ہوئی تیار کریں۔ پانی میں ہوتا رہیں۔

۴۴۴ - جب نیرب ذیہ نفل ہو تو حیات کے سبز پتے گوند نیم بریاں ہموزن پانی یا بکری کے دودھ میں حل کر کے دانہ باجرہ کے برابر گولیاں بنائیں اور سب ضرورت ایک یا دو گولی پانی یا ماں کے دودھ میں حل کر کے دین یا خون خشکوش۔ تلی عرق کا دھبان میں دیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

ڈاکٹری میں اسکو ASTHMA کہتے ہیں۔

۱۔ حملہ کے وقت۔ ایکونٹ۔ پیکاک۔ کوپریم۔ ڈوبیل۔ ایڈ ہائیڈرو سٹی۔ نیٹیم اورناٹریٹ آف پل کا استنشاق مفید ہے۔

۲۔ بچوں کا دمہ یا ڈوبہ سمبوکس۔ پیکاک۔ جلیسم۔  
۳۔ بچوں کا بابت جلدی مرض کا آب جانا ہو۔ گریفانی شس۔ سفر۔ زنگم۔  
۴۔ مرن دمہ۔ زنگم۔ نکسو میکا۔ سفر۔ آریٹیم۔ ٹائٹ۔ کاکس۔ جلیسم۔ کالی ٹانڈا۔

### ادویہ کے خواص جو زیر استعمال ہیں

۴۴۴ - پیکاک۔ علامات۔ پھیپھائی ٹھنڈی ہوتی اور ہوائی تابی میں خرخراہٹ۔ گویہ بچہ سے پڑے ہوئے زردی بدن۔ نکلر مٹی اور دکھ دیکھانی۔

۴۴۵ - ایلو پتیم۔ علامات۔ تھنچی اور اعصابی سقمہ۔ دانت سانس وروں کی حرکت نکلین کے ساتھ ہو۔ کوتاہ دمی اور دورانِ حملہ میں یہ دوا بہت مفید ہے۔

۴۴۶ - لوپلا انٹلیٹ۔ علامات۔ ناسل مسبی دمہ۔ ایس مسنوم ہو کہ دمہ کہہ مایہ در بندش ہے۔ تھنچی ٹھانسی۔ سستہ۔ ورنہ دگی۔



۲۷۷۔ کو پریم۔ علامات۔ یہ بھی غصی دمہ کیلئے مفید ہے۔

۲۷۸۔ بکس و امیکا۔ علامات۔ یہ سب بہتر دوا ہے۔ بشرطیکہ معدہ میں مرض کا سبب ہو۔ زبان زردیلی۔ کم متلی شکم میں نفخ اور قبض تینس کھی ٹھیک نہیں ہوتا مریض ورزش اور غذا میں پرہیز کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ڈرتا رہتا ہے۔

۲۷۹۔ آر شکم۔ علامات۔ سانس کوتاہ۔ متفکر اور باریک آوازک ساتھ۔ لیٹنے سے عوارضات میں زیادتی۔ اسی طرح ذرا سی حرکت سے زیادتی۔ اور گاہ بگاہ دم روکنے والے جلے چہرہ زردیلا بڑھے نہیعت گوئیں جبکہ دمہ مزمن ہو۔ چھاتی میں جلن بھٹنا پسینہ اور لاغری بالخصوص جبکہ دل بھی ماؤف ہو۔ یا زلی اور تیشی کھانسی کے بعد۔ جب آر شکم سے آرام ہو۔ کھوجا دینے سے پھر حملہ نہیں ہوگا۔

۲۸۰۔ وریم۔ علامات۔ تیشی حملہ شدید۔ ناک۔ کان اور پاؤں ٹھنڈے اور پسینہ خنک۔ اور بہت اور لاغری۔

۲۸۱۔ سلفر۔ مزمن جن کا تعلق نفرس بدنی اور جلدی امراض وغیرہ سے ہو جبکہ دیگر ادویہ سے فائدہ نہ ہوا ہو۔

۲۸۲۔ علا وہ اڈا انیم ٹارٹ۔ کالی مائیڈ رائڈ۔ یو۔ پی ٹوریم پرف۔ روٹیکس اور بیلے ڈونا مفید ہیں۔

دیگر دوائیت دوران حمل میں۔ ماتہ پاؤں گرم پانی میں رکھیں۔ شیرینیم بالکل ابتدا میں بطور ککریٹ یا حقہ پائیں۔ اور ایکوٹ سونگھائیں۔ نیز ناک سلفر یا تارپین وغیرہ سونگھنا مفید ہے۔ اگر مرض شدید ہو۔ تو کھارو فارم سونگھائیں غذا بچھ اور ریج پیدا کرنے والی نہ کھائیں۔ اور نہ زیادہ تیز بھالھ دارا غذیہ اور اشیا استعمال کریں۔

## بایہ کیس کا علاج

۲۷۵۳۔ کالی فاس۔ جبکہ مرض دیر عرصی ہو۔ جلد جلد دیں۔

۲۷۵۴۔ کالی میوڑ۔ جبکہ معدہ کی خرابی کا نتیجہ ہو۔ زبان پر سفید یا سبزی مائل میل ہو۔ کھانسی کے وقت تکلیف پائی جائے۔ تنفس میں دقت ہو۔ دوران مرض میں قلب و شش پر دباؤ ہو کالی فاس کے ساتھ دیں۔

۲۷۵۵۔ نیٹرم میوڑ۔ جبکہ بہت عیندہ بلغم کا اخراج ہو اور کھانسی کے وقت سہانگوں سے آنسو نکل آئیں۔ سانس کے وقت تشنجی حرکت ہو۔ بلغم سفید جھانگہ آتا ہو۔ جب بچوں کو ایسے بلغم کے ساتھ حالت ہو۔ تو کالی فاس کے ہمراہ دیں۔

۲۷۵۶۔ کلکریا فلور۔ بات کرنے یا خفیف کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ بلغم نکل جائے۔ زکمت زد ہو۔ تنفس کے ساتھ۔ ہوا کی نالی تنگ ہو یا ایسا محسوس ہو کہ ہوا کی نالی کا گوا بند ہو گیا ہے۔ کالی فاس کے ساتھ دیں۔

۲۷۵۷۔ ہیملٹیشیا فاس۔ عدم تحلیل غذا کے باعث بہت ریاخ پیدا ہو کر یہ مرض پیدا کرے۔ تشنجی عصبی درد ہو۔ کھانسی خشک ہو۔ اور لیٹنے سے تکلیف پائی جائے۔ ۲۷۵۸۔ کالی سلف۔ بلغم زرد۔ گرمی میں زیادتی۔ گلابلغم سے پر۔ دمہ کا دورہ غذا کے بعد شروع ہو۔ بڑھ خراب۔ مریض سوکتا جائے۔

۲۷۵۹۔ سی لیشیا۔ تنگی تنفس۔ ایسا محسوس ہو آنکھ نکلنی جا رہی ہے جیسے گلابوٹا جا رہا ہے۔ نیٹرم سلف کے ساتھ دے سکتے ہیں۔

۲۷۶۰۔ نیٹرم فاس۔ بلغم کا رنگ زرد۔ بلغم گاڑھا۔

۲۷۶۱۔ نیٹرم سلف۔ درمیانہ ہال گرجائیں۔ سوج زیادتی۔ رقیق بلغم کھانسی کے ساتھ نکلے۔ بلغم سبزی مائل۔ مقدار زیادہ۔ غذا کے بعد سقے۔ مرطوب جبکہ یا مرطوب ہوا میں زیادتی۔ غذا تحلیل نہ ہو۔ صبح پانچ بجے پتلا۔ بچوں کا دمہ یا جوانوں کا دمہ۔

## سعال

کھانسی بچانہ حالت مرض دو قسم ہے۔ جینی ترکہ نسی۔ خشک کھانسی۔ پیدن جینی۔  
سبب سکوئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

## اسعال نرزی

۱۔ سعال نرزی حار۔ ریتی تیز نزلہ پیدا ہو کر پیچھے میں پرگرتا ہے۔ اور اذیت کو دور  
کرنے کیلئے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کھانسی عموماً بد ہضم کے نشاں ہوگی۔  
اور رات کو علی الخصوص زیادہ ہوگی۔ اور سواٹھنے کے بعد بہت بڑھ جائیگی۔ یہ کھانسی  
بری ہے۔ کیونکہ اس سے سل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

علاج۔ جب ضرورت زکام و نزلہ کے لحاظ سے تنقیہ و تدبیر کریں اور تریاق نرزیہ  
بنفشہ نمیرہ کوکنار۔ حب سرفہ و رلوق پستان وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔

۲۔ مطلب۔ عناب ۵ عدد۔ پستان ۱۱ عدد۔ خطمی ۳ ماشہ۔ گاؤ زبان ۳ ماشہ  
ملٹی ۳ ماشہ۔ بنفشہ ۳ ماشہ۔ بہڑنہ ۳ ماشہ۔ عناب الشلب ۳ ماشہ۔ جوشاندہ کے طور پر  
اور شیریں شربت بنفشہ یا شربت ششاش یا شربت اعجاز یا شربت فریادرس کے ساتھ  
حب ضرورت کریں۔

لیکن اگر سینہ میں حرارت زیادہ محسوس ہو تو شیرہ مغز تخم کدو۔ شیرہ تخم گلاب  
وغیرہ شامل کر لیا کریں مفید ہے۔ جب چاہیں کہ تلبین یا اسہال جی ہوں تو قدرے  
املس کا گودا۔ ترنجبین اور شیر خشت ملا لیں۔ اگر بخار بھی شامل ہو۔ تو خالشی یا شربت  
ابرک سیاہ یا ابرک سفید جن کا نسخہ اوپر دیا گیا ہے۔ استعمال میں لائیں۔ رات سوئے  
وقت دیا تو زود استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اور اگر ضعف عام اور ضعف ماعی بھی



پایا جاسے۔ اور سب کا خشر ہو۔

۳۶۷۔ سعال حار اور خطرہ سل ہو۔ خمیرہ کا وزن بان سادہ ۶ ماشہ۔ گلاب زبان کل کا وزن بان ہر ایک ۳ ماشہ۔ کوہنق کا وزن بان ۵ تولہ میں پوشہ پیکر چپان میں اور عا کر کے ہمراہ خمیرہ کو کنارہ خمیرہ کا وزن بان۔ شیرہ عناب ۵۰۰ ہر ایک ۳ ماشہ کثیرا ۴ رتی ورق نقرہ میں لپیٹ کر دیں۔

۳۶۸۔ جب سعال نزلی۔ بعد تنقیہ دافع نزلہ۔ منع مری۔ کثیرا۔ رب السوس۔ شکر تیخال۔ تم ششخاش سپید۔ مغز بادام شیریں ہر ایک ۹ ماشہ۔ انبیان۔ زعفران ہر ایک ۳ ماشہ۔ باریک کر کے چپان میں۔ درخاب ہمدانہ میں مونگ کے برابر گویان بنامین ۵۶۷۔ شربت گولر۔ نزلہ حار۔ دوسہ۔ کھانسی وغیرہ کیسے۔ نسخہ۔ گولر خام اسیرستان۔ تم پانک نیماؤنہ۔ اسل السوس معشر ہر ایک ۵ تولہ۔ عناب ۲ تولہ۔ گولر کے چار ٹوکے کر کے دویہ کے ساتھ گرم پانی میں رات بھر بکھو رکھیں۔ صبح جو شد کیرا رہتو ۳ پاؤنڈ سپید کے ہمراہ شربت کا قوام کر کے استعمال میں لائیں۔

۳۶۹۔ سعال نزلی بارہ۔ بیکہ غلیظہ معجم حار حق ہو اور موسم سرد۔ سرد وقت اور موسم میں کھانسی زیادہ ہو۔

مطلب۔ پیلے معجم کا تنقیہ کریں جس کے لئے یہ جو شانڈہ مفید ہے۔

۳۷۰۔ جو شانڈہ۔ اگر معجم غلیظہ نہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ عناب ۵ عدد۔

سوئیائے ۱ عدد۔ شمش ۳ ماشہ۔ زوف ۳ ماشہ۔ مویز منقی ۵ عدد۔ انجیر زرد ۵ عدد۔ ابال کر

نما کر کے پیم ۵ شربت بنفشہ پائیں۔ اسل کیسے اقلاس اور سبکی شمل کر

۳۷۱۔ ۴۰۔ مویز بیکہ معجم غلیظہ ہو۔ طھی ۳ ماشہ۔ زوف ۳ ماشہ۔ حلبہ ۳ ماشہ۔ ایر سا

۳ ماشہ۔ مویز منقی ۵ عدد۔ انجیر زرد ۵ عدد۔ بال کر شد ملا کر پلا میں۔

۳۷۲۔ ۴۰۔ بٹا۔ اور معجم کے سینہ پر جمع ہو جو سنکیت۔ گلو بہر تازہ۔ اتولہ جمعہ

ملٹی مقشور پر سیاہ شاں - زوف کے خشک - بنیادیاں ہر ایک ۳ ماشہ جوشیر شربت  
فریادرس مد کر پائیں -

۲۷۹ - تمبیہ اور تنقیہ کے بعد برشتا - لعوق عنسل - لعوق پستان خیال شنبیری  
نمیرہ خنکاش - نمیرہ گاو زبان عنبری - خمیرہ گاو زبان حکیم ارشد خاں والا ہمراہ کشتہ مرغان  
مذکورہ بالا و شربت ابرشیم نیز لعوق زوف - لعوق کتان - کشتہ ابرک اور کشتہ طہ وغیرہ  
کے ساتھ استعمال کرنا اور گاہ بگاہ عجون فدا سغہ دینا مفید ہے -

۲۸۰ - جب جدوار - زلفہ بادر اور کھانسی کیئے - انیوان ۴ ماشہ - زعفران -  
مقل - دارچینی - زنجبیل - صمغ عربی - کثیرا ہر ایک ۱۰ ماشہ - جوز بوا - بسا سہ تخم خشک  
مغز بہدانہ - خنز بادام - شکر تینال - جدوار - عنبر اشہب - زہر زہرہ ہر ایک ۱ ماشہ و  
بنجیہ بقدر خود گویاں بنائیں -

## ۲ - سعال سوئی مزاج ریہ

۱ - سوئی مزاج حار - یعنی پھپھڑوں کا مزاج گرم ہوتا ہے - اور ان میں صغراؤ  
خون بھر جاتا ہے - سنس بڑا اور گرم ہوتا ہے - اند کھانسی - یا سنت کے وقت زیادہ  
ہوتی ہے - سرد ہوا سے لذت حاصل ہوتی ہے - چہرہ سرخ ہوتا ہے اور کھانسی میں  
کوئی چیز خارج نہیں ہوتی - اور ممکن ہے - زرد صغراؤ می مادہ خارج ہو -

مطلب - بہتر ہوگا اگر قصد باسلیق کھولیں اور تھیل مزاج کریں - سد و شربت اور لعوق  
استعمال کریں - صندل سرخ - کافور - پوست گندہ - آب کشیز بسز - آب کاموسہ بزر اور کلاب  
وغیرہ اظلیہ سینہ پر لگائیں - کاہو - بھنیہ وغیرہ سے تیار کردہ قیر وطنی استعمال کریں  
۲۸۱ - نفورع سعال حار - گاو زبان - گاو زبان - تخم خطمی - خبزی - ہو پونقی  
ہر ایک ۵ ماشہ گل منبشہ ۷ ماشہ - سونف ۷ ماشہ - بیج کاسنی ۷ ماشہ - چھان کر شربت

نقشہ ذکر پائیں۔

۳۷۳ - دیگر نسخہ - شہید مغرور خانہ نیابین مغرور خانہ - و - تقوٰۃ نرفہ - ہر یک ۳ ماشہ -

عرق شہیدہ و عرق کاؤ زبان میں لٹکا کر شہیدہ یا فریاد شہیدہ شیش ملا کر دیں

۳۷۴ - ایضاً - حباب اسپنون ۵ ماشہ - حب بدانہ ۳ ماشہ - عرق کاسنی اور عرق

کاؤ زبان میں ملا کر پائیں اگر ضرورت ہو تو آب تر بوڑا اور آب انار شیریں ملا کر پائیں

۳۷۵ - حبوب معال حارہ کثیرہ - نشاستہ - رب السوس ہر ایک ۳ ماشہ - ایضاً

۳ ماشہ - حباب بدانہ میں گولیاں بنائیں -

۳۷۶ - عرق مجرب - حباب ۵ عدد - سوطیاں ۱۱ عدد - جھلی ۳ ماشہ - کاؤ زبان میں

نقشہ ۳ ماشہ - شہیدہ ۳ ماشہ - طلعہ ۳ ماشہ - زرد فاس ۳ ماشہ - تسری ۳ توبہ - صبح و شام -

ب - سوئی مزاج بارود - یا یعنی ہے یا سوداؤن - حسب مزاج تنقیہ و تعدیل

کریں -

مطلب - سردی سے ہر طرز میں محفوظ رکھیں اور مرعین کو متنبہ کریں - کہ سرد پانی

نہ پیوئے اور سرد مقام میں نہ رہے - چپاتی پر گرم روغنوں مثلاً روغن بابونہ - روغن

سوسن - روغن کنجد وغیرہ کی تنہا یا قیر وطنی بنا کر مالش کریں -

۳۷۷ - نسخہ قیر وطنی بابونہ ۴ ماشہ - اکھیل الہاک ۴ ماشہ - گل سرخ ۴ ماشہ - مکہ

۴ ماشہ کو آدھ پاؤ جھیر پانی میں جوشیں - اور چپان کر اس پانی میں کل روغن ملا کر

زرم آہ پر پکائیں - جب پانی تمام جذب ہو جائے - نیچے اتار کر موسم خالص چھوڑ

دیں - پھل جائیگی - اس قیر وطنی کی نیکرم مالش مفید ہے -

۳۷۸ - عرق کتان - بھون تثنی - بھون فلہ - قند غمیدہ - کاؤ زبان غمیری - اور برشتہ وغیرہ

مفید ادویہ ہیں

۳۷۹ - سوداؤن - کیلئے حیر بن کا ذکر امراض دماغی میں کیا گیا ہے - بدہ جوب



فیہ محبوب غنیمت ہیں

۲۷۸۰۔ محبوب سعال سوداوی۔ صمغ عربی۔ آرد باقلا۔ رب السوس۔ گائے زبان  
 ہر ایک ۵ ماشہ۔ انطار الطیب۔ شکر تیناں۔ شیر خشک ہر ایک ۵ ماشہ۔ باریک کر کے  
 روغن بادام سے چرب کریں۔ اور شربت انار دلاستی میں ملا کر گولیاں بنائیں۔  
 ۲۷۸۱۔ لعوق سعال بارود۔ تخم کتان سو نف ہر ایک بقولہ۔ ملائی بریاں ۱۰ ماشہ  
 تخم حلبہ ۸ ماشہ۔ منتر چانورہ۔ مغز بادام مغز پستہ ہر ایک ۲ تولہ۔ صمغ عربی۔ کثیر ایک  
 ۳ تولہ۔ باریک کر کے شہد میں لعوق بنائیں۔ اور ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام استعمال کریں

### ۳۔ سعال رطب

یہ تخم کھانسی کی پھیپھڑوں میں رطوبت پیدا ہونے سے نمودار ہوتی ہے۔ یہ  
 عامتہ ہوتی ہوں اور شدید رطوبت المزاج اور رطوبت سردگیوں میں بہنے والے اشخاص  
 کو ہوتا ہے۔ اور بطن کثرت سے خارج ہوتا ہے۔ اور خراہٹ پانی جاتی ہے  
 اور کھانسی سوتے وقت اور سو کر اٹھنے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے۔  
 مطلب۔ منفع بطن دیکر مہل دیں اور بادیاں۔ تخم کرنس بیٹھی۔ زوفائے خشک  
 پر سیاہ شال جو شدیکر پلا میں۔ اور تخم مولی بیٹھی اور شد سے قے کرائیں۔ اور مزاج  
 روغن کا مہل دیں۔ اور رب السوس۔ زوفائے خشک۔ ایرسا۔ مغز بادام تلخ  
 قدر سے ہینک۔ تخم اوٹنگن وغیرہ شہد میں ملا کر لعوق بنائیں اور چھائیں۔  
 ۲۷۸۲۔ لعوق اہل۔ لعوق زردا۔ لعوق غنصل۔ لعوق کتان۔ لعوق سمیتان۔  
 لعوق زوفا۔ اور کثہ مرجان و ابرک جن کے ننھے دس میں دیئے گئے ہیں استعمال کرنا  
 حسب مزاج مفید ہے۔

۲۷۸۳۔ آرام کے بعد جوارش جالینوس۔ جوارش زنجبیل۔ جوارش فلفلی۔ جوارش

ہر ۳ ماہ ۱۰ صبری ۲۰ توبہ جو شانہ بنا کر استعمال کریں۔

۲۷۹۰۔ پلٹن۔ نسخہ بالامیں الماس کا گودا۔ ترنجبین اور سارنگی ڈال لیں۔ قدر سے

نبشتہ بھی اضافہ کر دیں۔

## ۵۔ سعال خشونی

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرد و غبار اور دھوئیں سے قصبہ ریہہ کھردرا ہو جاتا ہو اور یہی حالت زیادہ پیچھے اور آہ و بکا سے پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز ترش و تیز اشیا کا کھانا بھی حلق اور قصبہ ریہہ کی خشونت کا موجب ہوتا ہے۔ اور اس طرح بار بار خشاک کھاتی آتی ہے۔

مطب۔ ایسے لوق اور حریرے استعمال کریں۔ جو کہ قصبہ ریہہ کو پکنا کریں۔ مثلاً لوق بولعاب بیدانہ۔ لعاب اسپخول بنفشہ۔ کیترا۔ مغز تخم کہو۔ مغز تخم خیار اور خشاک سپید سے بنایا گیا ہو۔ مفید ہے۔ البتہ اغذیہ مضر چھوڑ دیں اور فیہ فی کھیر سا گودانہ اور آتش جو وغیرہ دیں۔

## ۶۔ سعال ثبوری

نیز گرم اور صفراوی مواد کے زیر اثر حلق یا قصبہ ریہہ بلکہ نچھوڑوں میں پھنسیا نمودار ہوتی ہیں۔ اور انکی افویت کے باعث کھانسی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کھانسی کرتے یا پڑھتے ہوئے یا غبار اور دھوئیں وغیرہ سے پھنسیوں میں افویت بڑھ جاتی ہے۔ اور کھانسی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نبض تیز اور تارورہ میں گرمی اور سرخی پائی جاتی ہے۔

مطب۔ مریض کی حالت اگر اجازت ملے۔ تو فوراً نصد باسیتق کھولیں۔ ورنہ سینگ

کچھ ایسے تاکہ مادہ سرد و خشک ہٹ جائے۔ برصغیر ہمسہا مذکورہ بالا پاکیزہ کر لیں۔ اور  
بعدہ ہونے والی حالت حال تھیں مندرجہ میں تھیں و تھیں کیے مفید ہیں۔

## ۷۔ سعال شرکی

۱۱۔ قصبہ ریه کی شاخوں میں دم حرکات پایا بانائب یہ دم بڑی بڑی شاخوں میں ہو۔ تو  
برقی حرارت کسی قدر تر ہو جاتی ہے۔ حلق میں دھن اور سینے کی ہڈی کے حصہ بالائی کے  
پچھلے اور گردن کے نیچے گرمی ہواش اور خراش ہوتی ہے۔ اور جب کھانسی ہو۔ تو  
ایسا ہوس ہوتا ہے کہ گویا کوئی پھری سے چیرتا ہے۔ تباہ میں کھانسی خشک ہوتی ہے  
بعد میں تھیں تھیں اور طبع خارج ہوتا ہے۔ اور بالآخر اٹا مکر کہ پیپ جیسا معلوم ہوتا ہے  
لیکن اگر دم موزون نشہ کی باریک شاخوں میں ہو۔ تو بخار شدید۔ در دوسرے نشہ  
تنفس کی شکایت پانی جا لگی۔ اور بوقت تنفس مددہ ہا مقام اور پسلیاں وب جائیگی بلغم لیس  
بدشوائی تمام نرسج ہوگا۔ یہ حالت اکثر بچوں میں پانی جاتی ہے۔

**مطلب** جب یہ مرض بچوں میں ہو۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مکان میں تازہ  
ہوا اکثر سے ہو۔ لیکن گرم و تر ہونی چاہئے بلغم کا اخراج بذریعہ خشک یا پاکیزہ تازہ ہوا  
ہے۔ اگر بلغم بالکل تپ ہو تو بہانہ ۳ ماشہ غلاب ۵ عدد پستان ۱۱ عدد تخم خلی ۳ ماشہ  
تخم خبازی ۳ ماشہ۔ بوش اس کے کر پائیں۔ اور اس کو شربت نمونہ سے شیریں کریں لیکن  
اگر بلغم بیدار ہے اور شکل سے تھیں ہوتا ہے تو یہ نسخہ دین۔ طبعی زوقا اتاس ہر  
ایک ۵ ماشہ نصیب ہوتا ہے۔ اور بال ۵ ماشہ ڈال کر دین۔ اگر مرض جوان  
یا بوڑھا ہے۔ تو انہی نسخہ میں بھی مفید ہے۔ لیکن اگر بلغم پھیروں کے اندر جمع ہو گیا ہو۔  
تو قے کرنا مفید ہے۔ اور یہ نسخہ دین چاہئے۔

۱۲۔ ۳۔ زوقا۔ یر سیاہ شاں۔ کاکو زبان۔ گنگا زبان۔ انانچی سپید۔ القاس۔ شہد جو



منے کر پائیں۔

۲۱ پیچیدگیوں میں کسی غیر معمولی شے کا پایا جانا۔ مثلاً خون۔ ریم وغیرہ جو کہ قبل اعتراف سے پیچیدگیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ یا خود پیچیدگیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ گناہ سے ذات بجانب ذات الصدر۔ سل ریم اور دیگر امراض میں یہ حالت ہوتی ہے درمجموعہ ذات الریم۔ برسا ورم جگر۔ نفث الدم اور خناق وغیرہ سے بھی یہ غارینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تکلیف دینا ہے۔ ان امراض کا عند چکھانسی کی روک سکتا ہے۔ اسلئے ان امراض کے علاج میں مشغول ہونا چاہئے۔

## ۴۔ سعال اطفال

بچوں کا مزاج تر ہوتا ہے۔ اسلئے بالاکھانسی بھی سردوتر اور مٹنی ہوتی ہے جیسے کہ اوپر مذکور ہے۔ چنانچہ ناک سے رینٹ کا خارج ہونا چھاتی میں خرخراہٹ اور بلغم کا ر کے رہنا۔ نزلہ و زکام کا پایا جانا ایسی علامات ہیں۔ جو اس امر کی تقویت کرتی رہیں لیکن بعض اوقات قصبہ ریم کی خشکی کے باعث ممکن ہے کہ شکاک کھانسی بھی پیدا ہو یا کالی کھانسی پائی جاتی ہے۔ جو علاوہ تکلیف دہ ہونے کے کمسن بچوں میں ممکن ہوتی ہے۔ اور اسی لئے انکو کھانسی شدید ہوتی ہے۔ اور بڑھکر ورم شش بھی پیدا کر دیتی ہے۔ جبکو وہ اطفال کہتے ہیں۔

مطب۔ بچے کو عام طور پر سردی سے محفوظ رکھنا چاہئے۔ اور سینہ پر قیروطی مذکورہ بالا لگاتے رہنا چاہئے۔ ورنہ صرف روغن بابونڈہم تولد اور روغن تارپین اتولہ کی مالش کر کے تیل جذب کر دیں۔ اور شربت زوفا۔ حوق سپستان اور لتوق باوام وغیرہ چھائیں۔

۲۴۹۲۔ چوٹی کا نسخہ مطب کا یہ ہے۔ صفتہ۔ بنفشہ ۶ ماشہ۔ طحی مقشر ۳ ماشہ۔ زوفا

۳ ماشہ۔ الماس ۹ ماشہ۔ مصری اولہ سمیت ابال کر پائیں۔ اگر نہ دیرت بھیجیں تو بجائے  
مصری شہد ڈالیں۔ اور شہد ۲ تولہ شکر تیخاں ۹ ماشہ اور کشتہ شکر ۳ ماشہ اور کشتہ بارہ  
۳ ماشہ ملا کر چائیں۔ اور اگر شہد خوار چہ ہو۔ تو مال کو یہ نسخہ دیں۔ غلاب و عدد۔ سوڑیاں  
۱۱ عدد و خٹمی ۳ ماشہ۔ گھاؤ زبان ۳ ماشہ۔ مویر مفتی ادی و۔ زونی کے خشک ۳ ماشہ۔ پر سیاہ  
۱ ماشہ ابال کر مصری ڈال کر پائیں۔ اگر قبض ہو تو نیچے کو گاہ لگا ہ شیر زشت پلائیں۔  
اگر دیکھیں کھانسی بہت خشک ہے تو شربت اعجاز۔ لعوق پستان۔ لعوق بادام  
اور مغزیات گھوٹ کر چٹانا مفید ہے۔ ناک اور کانوں میں روغن گل یا روغن بادام یا  
روغن کدو حسب ضرورت ڈالیں۔ ناک کو کھن لگائیں۔ لعاب ہمدانہ بھی حسب ضرورت  
دے سکتے ہیں۔

## ۵۔ سوال پانی نری

اسکو انگریزی میں انفلوینزا کہتے ہیں۔ چند سال ہوئے ہندوستان میں انفلوینزا  
نے استفادہ و رپڑا کہ مہینہ و باقیہ اور طاعون کو لوگ بھول گئے۔ اس کے ساتھ بخار  
بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ بڑا امی ز سن و حالت گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حفظانِ صحت  
کی پابندی لازمی ہے۔ لیکن دورانِ حملہ میں ہم نے دیکھا کہ بعض ایسے لوگوں میں  
نے کثرت کے ساتھ ملکہ کیا ہی۔ کہ نہایت ہی صاف تھوڑے مکانات میں شہر سے  
باہر نکلی ہو وہیں رہتے تھے۔

مہین کے عادت اور مرض کے علامات جو ہمارے مشاہد سے گزرے  
وہ ایک لحاظ سے رچہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ لیکن بعض علامات ایک  
دوسرے سے مختلف پائی گئیں۔ ہم نے ان دنوں میں ہزار ہا مریضوں کو دیکھا اکثر  
علامات یہ ہوتی ہیں۔

علامات - پہلے نزلہ کی علامات ہوتی ہیں۔ اور پیاس زیادہ اور بخیر نہایت بدتی ہے۔ چہرہ اور آنکھوں پر شیش پڑتا ہے اور کمر میں درد بخار چھپتی کھٹکے کے درد سانس میں سرعت اور پھر قلبیہ کیفیت دہشت انگیز جھانکی میں درد اور اسید زخم کا اڑنا ہڈیاں ضعف بلغم تبدیل ہو کر سبزی مائل ہو جاتی ہے۔ اور آبش اوقات پیپ اور خون ملا ہوتا ہے۔

تقدم بالحفظ - چونکہ یہ مرض شدت کے ساتھ متعدي ہے اسلئے ایسے مریضوں سے قطعی پرہیز رکھیں۔ چہ جائیکہ اسکے لباس یا کھانے کو استعمال کیا جائے۔ مریض کے تنفس سے بالخصوص بچنا چاہئے۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ دیر تازہ ہوا میں رہنا چاہئے۔ خون فکر سے زادرہیں۔ اور وبا کا خطرہ دل سے دور کریں اگر موسم سرد ہو تو سردی سے بچے رہیں۔ اغذیہ لطیف اور زود ہضم کھلائیں۔ اور یہ و تفریح میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں۔ لیکن کاشتوں۔ جلسوں اور ایسی جگہوں میں نہ جائیں۔ جہاں لوگ کثرت کے ساتھ ایک مکان میں جمع ہوتے ہوئے اجوائن۔ داریہنی۔ الپچی سپید وغیرہ کا جوش نہ ہو روزینا مفید رہتا ہے۔

احتیاط - جاننا چاہئے کہ اگر ابتداء کے نزلہ میں تدارک و تدبیر کی طرف سے غفلت کی جائے۔ تو یہ مرض بڑھ کر پیچیدہ و سنگین چلا جاتا ہے۔ اور ذات لریہ۔ ذات خبیب۔ نفث الدم۔ ثور و اسہال معدی۔ تشنج و ہیان و رشح اور دماغ کے مختلف عوارض کا موجب ہو سکتا ہے۔

اصول علاج - دراصل یہ مرض نزلہ و بانیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور علاج کیلئے بھی نزلہ حار۔ بارو اور حال نزلی حار و بارو کے اصولوں کو ملحوظ رکھنا چاہئے ساتھ ہی بخار کا تدارک کریں۔ اور بلغم جو کہ تیار ہوتا ہے۔ اسکو پیچیدہ یا محدد یا سہلہ وغیرہ کی طرف کرنے سے فوری طور پر روکنا چاہئے۔ بلکہ بذریعہ حقن یا پانخانہ



نمارج کروینا لازمی، ضروری ہے۔ طبعین کرنا ضروری ہے اور پانی سادہ نہ دینا چاہئے  
عقبات مفید ہیں۔

مطب۔ رب سے پہلے اطریفل طبعین یا اطریفل زمانہ سے طبعین کرنا چاہئے۔ اس  
کے بعد یہ جو شانہ استعمال کریں۔

۲۷۹۳۔ جو شانہ۔ عناب ۵ عدد۔ پستان ۵ عدد۔ بہدانہ ۳ ماشہ۔ تخم خطمی ۲۰ ماشہ۔ باری  
ہر ایک ۲ ماشہ۔ اور اگر تخم بہت گاڑھی ہو گئی ہو۔ تو زونی۔ طبعی ہر ایک ۲ ماشہ شامل کریں  
اور بہدانہ نکال ڈالیں۔ مضرہ ڈاکڑ جو شانہ کے طور پر دیں۔ بلکہ بہت ہو گا۔ اگر اندادویہ  
کو عرق کو۔ اولہ عرق کا ڈیزبان ۵ تولہ میں ابا لکڑیاں ہیں۔ اگر دیکھیں کہ درد سر اور بخوانہ  
ہے۔ تو شیر و تخم کا ہو گا اسناد کریں۔ یہ ذات برب اور ذات الہیہ کیلئے بھی مفید ہے بلکہ  
اگر تقویت مانع پائیں اور بخار بہت زیادہ ہو تو ہمسراہ شیر و گاؤ زبان نہری میں  
اور لالچی سپید کا جو شانہ ۵ گاہ بگاہ دیتے ہیں۔

۲۷۹۴۔ یہ نہ جواب دہ کر گیا ہے۔ اس مرض کی ہر صورت کیلئے مفید ہے کلم بیٹی  
ماکے طبیب پر نسخہ ہے مثلاً اگر بخار تیز ہو تو ایسے دے سکتے ہیں :-

عناب ۵ عدد۔ سوڑیاں ۵ عدد۔ طعی ۳ ماشہ۔ گاؤ زبان ۳ ماشہ۔ زونہ ۳ ماشہ۔ گل  
نیلوفر ۳ ماشہ۔ شیر و تخم کا ہو گا ۵ ماشہ۔ خاکش ۵ ماشہ۔ چانک کرپنی لیں۔ اس سے پینہ آکر بجایا  
کلم ہو گا۔ لیکن اگر سمجھیں کہ طعم کا نسخہ بھی کرنا ہے تو اسی نسخہ میں کو۔ موزیہ قلمی۔ پر سیاہ شاں  
وغیرہ ڈال لیں۔ اور اگر منتظر ہو کہ اسہال ہوں۔ تو سائلی۔ ترخین۔ شیر زشت۔ اطماس  
شیر و مغز بادام شامل کر کے بھی نسخہ حسب حالت پلا دیں۔

۲۷۹۵۔ لہوق خاص مجرب المجرّب۔ عناب ۵ عدد۔ سوڑیاں ۲۰ عدد۔ باری  
منق ۳ عدد۔ طبعی منقشرہ تولہ۔ رات جھکھکھیں اور صبح کو ابال کر چپان میں اوتار دین  
اسی جو شانہ ۵ میں بھلو کر سات پانی نکال لیں۔ اور شیر و مغز بادام ۲۰ عدد اور چینی ڈیر چپا

یا لکھتے ہیں۔

۲۷۹۶۔ اگر سینہ میں درد ہو تو قیر و طی آدہ کر سہ منہ میں ایوا اور زعفران ہر ایک ماشہ بار یک پیکر ملائیں اور سینہ اوپلیوں پر نگارم مالش کر کے سینک دیں اور پوسٹ ٹینا کے گرم جوشانہ میں فلائین کا ٹکڑا بھگو کر اور پتھر اور ٹکڑے لکھو کریں۔

۲۷۹۷۔ اگر پیپٹروں کے باعث اس سے متصاہ غشائیں کھینچاؤٹ پیدا ہو گئی ہو تو پلپوں کے نیچے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ زردی بینہ مرغ اور ایوا کا حلوا بنا کر باہر چاہئے۔ اور سینے پر قیر و طی جس کا نسخہ پہلے دیا گیا ہے۔ مالش کریں۔

۲۷۹۸۔ ذات الریہ۔ ذات الصدر۔ ہذیان و مانعی اور معدہ کی تکالیف کا علامات کو ماتحت علاج کریں۔

دیگر نسخہ جات مجربات کے تحت میں دیئے جائینگے۔

## ۱۰۔ اسعال شہقی

یہ ایک خاص قسم کی کھانسی ہے۔ جو متعدی اور چھپت کی بیماری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کھانسی کے پھلوں لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد لمبا سانس کھینچ کر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی خاص قسم کی آواز لگتی ہے۔ جسکو ہوب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پہلے تزلزل محسوس ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ۷۔ ۸ روز کے اندہ باقاعدہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ بخار پایا جاتا ہے اور کھانتے ہوئے چہرہ نیلا سرخ یا سیاہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ اور آنکھیں پھول جاتی ہیں۔ اور بالآخر حملہ کا ناتہ قیام بغم کے اخراج پر ہوتا ہے۔ بغم لپیڈا ہوتا ہے۔ اس کا عام وقت ۶ ہفتوں سے ۳ ماہ تک ہے۔ لیکن باقاعدہ اور درست علاج سے یہ میعاد بھی کم ہو سکتی ہے۔ اور شدت میں بھی تخفیف رونما ہوتی ہے۔

**مطلب** - تدبیر - بچوں کے متعلق انتہائی احتیاطات کام لینا چاہئے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس امر کا خیال رکھیں کہ بچے کو رونے یا ہنسنے کا موقع ہر روز نہ دیں۔ رات کو جب بچہ کی نیند آئے۔ تو نہایت آرام دہ صورت میں تعابیر میں بہتر ہو گا اگر ہر روز صبح و شام چائے اور ریڑھ کی ہڈی پر دھن زیتون کی مالش کریں۔ لیکن مریض کو ایسے کمرہ میں رکھیں۔ جسکی ہوا بالکل معتدل بلکہ گرمی مائل ہو۔ شدت گرما میں معتدل کمرے میں رکھنا چاہئے۔ دیر سے دہی اور تری سے بچانا ضروری ہے۔ جب مریض بہت ہی تھک ہو۔ تو تبیل آج دوا کریں۔ خواہ بالکل ہی نہ ہو بلکہ تمام پر چلے جائیں۔ پناہ دہی یا سمندر کی ہو مفید ہے۔

۲۷۹۹ - علاج - جو شاندر - زرد نام ماشہ - بنفشہ ماشہ - ایتھس ۹ ماشہ - ایتھی ۲ ماشہ - عسری اتولہ - ابال کر پاتے رہیں۔

۲۸۰۰ - چینی - کار اسنگی - پاپاموں - سوٹھ - ایتھس - دنا الا پچی سید ہر ایک ۲ ماشہ - باریک کر کے شہد میں ملا کر چینی تیار کریں۔

۲۸۰۱ - حبوب کالی کھانسی - دھتورے کے پتے - آک کے پتے - کندہ باریک مولی چھ کنڈا (خار و اثر گوں) ڈنڈا تھوہر ہر ایک آدھ پاؤ کوٹ کر نگدہ بنائیں۔ اور گودتی آدھ پاؤ اس میں رکھ کر غولہ بنائیں اور آدھ گریں۔ بخار اور کھانسی کیلئے اکیر ہے۔ اگر خشک کھانسی ہو تو بالائی میں دیں۔ تر کھانسی کیلئے اگر ممکن ہو تو پان میں دیں۔

۲۸۰۲ - لحوق سرفہ - کار اسنگی پلا مول - پھکر مول - بیج - پوست بیج جو انسہ ہر ایک ماشہ باریک کر کے ۷ تولہ شہد میں ملا کر بمطابق عمر کھلائیں۔

۲۸۰۳ - حبوب سیاہ کھانسی - نشاستہ ۲ تولہ - صمغ عربی ۲ تولہ - رب السوس ۶ ماشہ - خشتا ش سید ۲ تولہ - انیون ۴ ماشہ - گولی بحدہ سورہ بنائیں۔

مریض کو چھاتی پر قیر و طی رز و غشک والی لگائیں۔ تاکہ کھانسی سے جو درد و اذیت



حسد، تنہیں پائی جاتی ہے۔ دودھ ہو جو بکے۔ اور پچھے نرم ہو جائیں۔ گٹے کے پام  
گل۔ دغمن کی بخوبی مالش کریں۔ اور منہ میں مغز بادام اور مصری کو زور رکھیں۔ غذا باک  
طلیہ نہ کر کم مقدار میں دیں۔ مثلاً انڈے کی نیم برشت زردی۔ مارا شیر و غیرہ۔

محررات

۴۸۰۴۔ دیا توڑ۔ نین بٹشہ ۱۔ تولہ۔ غلاب ولایتی ۱۔ تولہ۔ ابیشم خام مقرر  
۱۔ تولہ۔ برگ گاؤ زبان ۱۔ تولہ۔ تخم خطمی ۱۔ تولہ۔ تخم خبازی ۱۔ تولہ۔ پستان ۱۔ تولہ۔ مغز بیدار  
۱۔ تولہ۔ برگ نورستہ گولر سبز۔ برگ نورستہ لسلہ سبز۔ برگ نورستہ گوندنی سبز ۲۔ تولہ۔ گل  
نیلو فرم ۲۔ تولہ۔ ششماش پید۔ جہادۃ تازہ پانی میں جھکودیں۔ رات بھر بھیگی رہیں صبح  
جوشدیں۔ جب ایک حصہ پانی جل جائے۔ بلکہ چھان لیں اور صاف کر کے ق پیید  
اور شیر ۹۔ مغز تخم کدو شیریں ۹۔ ماشہ مغز تخم میٹھہ ۹۔ ماشہ۔ مغز تخم تربز ۹۔ ماشہ۔ مغز  
شیریں ۹۔ ماشہ۔ مغز تخم خیار ۹۔ ماشہ ڈالکر توام کریں۔ اور جب پتے اتاریں تو قدر  
کثیرا ماشہ صغ عربی ۳۔ ماشہ۔ رب السوس ولایتی ۹۔ ماشہ باریک کر کے قہر اکھڑا  
ڈالتے جائیں۔ دیا توڑہ تیار ہو جائیگا۔

۵۰۴۔ دیر خشتہ شریفیہ میں پوسا۔ ۲۰۰ فوٹ لمبی و تیرہ اونچے۔ سچائی تو  
بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک کھنڈی ہے جس میں پانی بہتا رہتا ہے۔ اس کے  
پانی کے پانی میں دو دن رات بھگو دیں۔ تاکہ نرم ہو جائیں۔ اس کے  
بعد نرم آنچ پر جوش دیں۔ درجیب پانی کو صاف رہ جائے۔ اتار لیں۔ ٹکڑے ساٹ  
کر لیں اور شکر ڈال کر مناسب قوام پر لائیں۔

۲۸۰۶ - شربت اعجاز - عناب دلاتی ۲۰ عدد. پستان کلاں ۶۰ عدد. کیترا - گند  
نیکر بهر ایک ۱۰ ماشه. بهر انداز ۵ ماشه. اصل السوس مقشر - تخم خبازی - تخم خطمی  
گل نیلوفر گل بنفشه بهر ایک ۲ توله ۶ ماشه. برگ آردوسه ۴ توله. شکر سفید ایک سیر

سوائے ہر دو گوندوں کے تمام ادویہ کو پانی میں جو شدید اور چھنی ملا کر قوام کریں اور  
کیترا اور گوند کیر باریک کر کے شامل کریں۔ برگہ اور سے سفید چھول واسے بانے  
کے پتے مرہ ہیں۔

۲۸۰۷۔ شربت فریاد رس۔ کاؤزبان۔ سندان سپید۔ پر سیاہ شاں۔ عود صلیب  
خخاش ہر ایک ۲ تولہ۔ بٹھی۔ سوئف۔ تخم خٹمی۔ طرخ ہر ایک ۱ تولہ۔ موزر منقی ۲۵ عدد  
پوست خخاش ۵ عدد۔ شکر سفید ایک سیر۔ جو شدہ شربت بنائیں۔

۲۸۰۸۔ شربت بنفشہ مرکب۔ بنفشہ تازہ ۲۰ تولہ۔ ہیرانہ۔ تخم خیار۔ کتیرا۔ تخم  
خٹمی ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ تمام ادویہ کو ۲ سیر پانی میں رات کو بھگوئیں۔ صبح جوشیں  
حتیٰ کہ ۱۲ حصہ پانی رہ جائے۔ چھان کر اٹھاؤں تولہ ۴ ماشہ مصری ڈال کر جوش  
دیں۔ اور قوام دست لریں۔

۲۸۰۹۔ شربت زوفاسادہ۔ زوفاسے خشک صاف پاؤسیر۔ بہت گرم پانی  
میں ایک شب و روز جگو رکھیں۔ اس کے بعد پکا کر چھان لیں۔ اور شکر ۲ سیر شہد  
نصف سیر ملا کر قوام کریں۔

۲۸۱۰۔ شربت زوفامرکب۔ نالیوں کے غلیظ بلغم کو اچھا تا اور سینہ کو  
زخم و تاسہ۔ نسخہ۔ انہیر ۱۰ عدد۔ تخم خٹمی۔ بٹھی۔ ایرسا ہر ایک ۱۱ ماشہ۔ بٹھی ۴ ماشہ  
سوئف۔ کرنس ہر ایک ۱ تولہ ۵ ماشہ۔ ہنسراج ۱۰ تولہ۔ زوفاسے خشک ۲ تولہ ۱۲ ماشہ  
موزر منقی ۱۰ تولہ۔ شکر سفید ایک سیر۔ کلقتہ آدھ سیر۔ بدستور شربت بنائیں۔

۲۸۱۱۔ غرغره۔ زلہ۔ کھانسی اور قشہ بہرہ کی خراش کیلئے۔ پوست خخاش ۱۰ اجوائن  
خراسانی سفید۔ باقلا مدھیکا۔ آس کے پتے۔ گکسرخ۔ تخم کاہو۔ جو شانہ بنا کر  
غرغہ کریں۔

۲۸۱۲۔ قرص طباشیر کافوری۔ کافور ۳ ماشہ۔ طباشیر سفید۔ گکسرخ۔ اسپد

مغز تخم کھیرا مغز تخم لکڑی تخم کاسنی تخم کاہو تخم تورک ہر ایک ۱ تولہ کوئٹہ بنیختہ  
لحاب اسپغول بقدر ضرورت میں قرص بنائیں۔

۲۸۱۳ - قرص خشتخاش - کھانسی جب پیچھڑوں کے زخموں سے ہو۔ کھانسی ہی ہمارا  
نفت الدم - تخم خشتخاش مغز تخم کدو کے شیریں مغز تخم خیار ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ  
نشاستہ کثیرا - گوند بویا - رب السوس ہر ایک ۱ تولہ ۵ ماشہ - مرکی - دارچینی - افیون  
ہر ایک ۱۰ ماشہ - کندر گل - زنی - دم الاغین - کمر یا ہر ایک ۵ ماشہ - باریک کر کے  
قرص بنائیں۔

۲۸۱۴ - جوشاندہ مفید - ہمراہ حبوب بالا - بادیان خسانی نصف ماشہ گل مفتہ  
پوست خشتخاش ہر ایک ۱ ماشہ - تخم خشتخاش ۲۲ ماشہ - بطور قہوہ پلائیں۔

۲۸۱۵ - حب مدار برائے سعال سیاہ - گل مدار سوختہ - گل لیکر سوختہ - رب السوس  
و لائقی - کار اسینگی - شکر تیل - فغل سیاہ - میوہ سائلہ - طباشیر کبود - ان تمام ادویہ کو بیک  
کر کے قہوہ بنگلہ سبز کے آبیہ مرق میں ایک پرطرا کر کے گویاں بقدر نحو بنائیں۔  
ادویہ میں خشک کریں۔

۲۸۱۶ - حب اللبان - شید کالی کھانسی کیسے مفید ہے جس میں قہوہ جاتی  
ہو - نسخہ - لبان یعنی کنر کے باریک ریزے - باقلا - تخم خشتخاش سفید - مغز بہدانہ ہر  
ایک ۲ تولہ ۱۲ ماشہ - رب السوس - کثیرا - بنفشہ - زنجبین - ایک ۱ تولہ ۵ ماشہ - موہنی  
۱ تولہ ۳ ماشہ - افسوں - بادیاں - مغز بادام مقشر شکر سفید ہر ایک ۵ ماشہ - باریک  
کر کے لحاب اسپغول میں گویاں بنائیں اور ایک گولی منہ میں رکھیں۔

۲۸۱۷ - حب جدوار - کھانسی - سر و زلہ - ربو کو مفید ہے - اعضاء رسیہ کو طاقت دیتی  
ہیں - نسخہ - جدوار - درونج عقرنی - دارچینی - لونگ - طباشیر - بومیانی ہر ایک ۱ ماشہ  
زعفران - جاوتری مصطکی - اگر - افیون - اجا من خراسانی سفید ہر ایک ۲ ماشہ -



مشاک خالص - جند بیدستر - ہر ایک ۱۰ ماشہ - تمام کو فستہ بختہ چنے کے برابر گولیاں بنائیں -  
ایک گولی استعمال کریں -

۲۸۱۸ - حب سعال مغنی - شدید سعال تشنجی جس میں تپ ہو - ضیق النفس وغیرہ کو مفید  
ہے - نسخہ - جو اکھار ۵ ماشہ - مرچ سیاہ ۱۰ ماشہ - پیل ۱۰ تولہ - انار دانہ ۳۰ تولہ - گڑ ۲۰ تولہ  
باریک کر کے گڑ میں گولیاں بنائیں -

۲۸۱۹ - حب سعال سیاہ - مجرب و مصدقہ - نسخہ مغز بادام اتولہ - دار چینی ۳ ماشہ -  
قرنفل ۳ ماشہ - رب السوس ۶ ماشہ - کثیر ۳ ماشہ - صمغ عربی ۳ ماشہ - نشاستہ ۳ ماشہ  
بہدانہ ۶ ماشہ - انیون ۶ ماشہ - شکر تخیال ۶ ماشہ - دار فلفل ۳ ماشہ - زعفران ۶ ماشہ  
میوہ سائلہ اتولہ - باریک پیکر حب بقدر خود بنائیں -

۲۸۲۰ - حب سعال مغنی - جند بیدستر - انیون - مرکی - گوگل - غار یقون مساوی اتولہ  
۲۸۲۱ - الیٹنا - دار فلفل اتولہ - قرنفل اتولہ - پوست بلیہ کابلی اتولہ - کتھ سفید اتولہ

کو فستہ بختہ آب برگ تبنیاں ۲۵ عدد بختہ میں کھل کر کے گولیاں سور کے برابر بنائیں  
۲۸۲۲ - شربت سعال - گل بنفشہ کشمیری - مٹھی - حب المہلب - برگ بادرنجبیہ  
تخم خطمی - تخم خبازی ہر ایک ۱۰ اتولہ - برگ گاد زبان ۸ اتولہ - زوفانے خشک ۲۰ اتولہ

پستان ۲۰ اتولہ - آب تازہ میں جوش دیں - اور چھان لیں - ٹکڑ سپیدہ کنا ادویہ مذکور  
ڈال کر دوا بنائیں - مقدار خوراک اتولہ بھر صبح اتولہ بھر شام مناسب عرق کے ساتھ -

۲۸۲۳ - حب سعال یابس - گل پستہ - پوست بلیہ ہوزن کوٹ چھان کر  
اور کے شیرہ میں سور برابر گولیاں بنائیں -

۲۸۲۴ - حب سعال مغنی شدید - میوہ سائلہ اتولہ - کندر اتولہ - انیون اتولہ  
مغز بادام شیریں اتولہ - جب بقدر سور - حب ضرورت ایک سے ۵ گولی تک منہ  
میں رکھیں -

۲۸۲۵۔ جب سعال خاص کھانی۔ در دینہ سعت ازال۔ نزله و زکام سینہ  
 نسخہ۔ افین الیہ گلاب۔ الیہ میں حل کریں۔ زعفران ۶ ماشہ۔ تخم کرفس۔ درونج عرقی  
 ہر ایک ۶ ماشہ۔ زرباد مصطکی رومی۔ قرفل۔ فلفل سیاہ۔ عود غرقی۔ باختر۔ جوزہ  
 دانہ الہنجی کلاں۔ صمغ عربی۔ دارچینی۔ عاقرقہ حار۔ خولج ہر ایک ۴ ماشہ۔ فرنیہ ۱۰ ماشہ  
 ۱۰ دیر کو فستہ بجیختہ۔ افیون محلول میں خمیر کریں اور بقدر نخود خوب بنائیں صبح و شام ایک  
 دو گولی مسہ اہ پانی دیتے ہیں۔ ترشی سے پرہیز کریں۔

۲۸۲۶۔ جب سعال۔ مرچ سیاہ ۶ ماشہ۔ عاقرقہ حار ۱۰ ماشہ۔ باد بڑنگ ۶ ماشہ۔  
 سحی اولہ۔ اورک ۶ ماشہ۔ برگ بوال سبز ۱۰ ماشہ۔ سفوف بنا کر عرق گھیکو۔ میں گولیاں  
 بنائیں اور ہر روز صبح و شام دیں۔

۲۸۲۷۔ جب برباسے ضیق النفس سرفہ غمی۔ صبر زرد اولہ۔ سہاکہ بریاں اولہ  
 ہر ایک پیکر بقدر نخود گولیاں تیار کریں۔

۲۸۲۸۔ جب بخرج بلغم۔ بیدانہ شیریں ۴ تولہ۔ تخم خطمی ۴ تولہ۔ تخم کتان  
 ۴ تولہ۔ تخم باقلا ۴ تولہ۔ رب السوس ۴ تولہ۔ صمغ عربی ۴ تولہ۔ شکر تیخاں ۴ تولہ۔ گل  
 بنفشہ ۴ تولہ۔ مغز کدو کے دراز ۸ تولہ۔ مغز تخم میچہ ۸ تولہ۔ مغز تخم تربوز ۸ تولہ۔ تمام  
 کو کوٹ کر چھان لیں اور بقدر نخود گولیاں تیار کریں۔

۲۸۲۹۔ گشتہ مرگانگ۔ کھانسی کیلئے۔ خالص سوئے کے پتر سے تیار کریں  
 اور کاجی۔ دہی۔ تر پھلا۔ بول گاؤ اور جو شاذہ کھنکی میں تیس تیس بار بھجھاؤ دیں۔ اور گوگرد  
 ریزہ ریزہ کریں۔ اس سے نصف حصہ پارہ مصفی الیکر و دوز کو سوچ کریں اور قہرے  
 ترشی اس میں شامل کرتے ہیں حتیٰ کہ دوز آپس میں بالکل مخلوط ہو جائیں۔ غلولہ  
 بنالیں اور غلولہ کے برابر آمہ سار گندھاک لیں۔ اور تولہ بھر اس غلولہ کے نیچے اور  
 رکھ کر بوتہ کو اچھی طرح کل حکمت کریں۔ اور کپڑے دنی کر کے گھپٹ کی آنچ دیں سرد

ہونے پر نکالیں۔ اور دوبارہ چھپتی ٹرٹ نکالیں۔ پھر بدستور آگ دیں۔ اسی طرح  
۳ بار کریں۔ کشتہ تیار ہو جائیگا۔ بمقدار ۲ پاؤں شیر کا بکس تو کھلا میں ترشی وغیرہ  
کے پر تیز سوال بل سے بھی آرام آسکتا ہے۔

۳۹۳۰۔ ستوپلا دی۔ چرک کا بہت سادہ کین مفید نسخہ۔ بچوں کی کھانسی۔ بخار  
پیشہ کیلئے مفید ہے۔ شروع مرض میں دوق کو بہت مفید ہے۔ نسخہ  
مصری دیسی ۲ تولہ بنبلو پن اتولہ پیل ۶ ماشہ۔ دانہ الہچی خور و ۳ ماشہ۔ دارچینی  
۱۰ ماشہ ہر ایک کو پہلے علیحدہ علیحدہ بار تک کر کے پڑتے میں سے چھان لیں۔  
جوان شخص کیلئے خوراک ۱۰ ماشہ۔ دن میں تین دفعہ شد یا شربت نیلو فر یا مناسب  
جوشاندہ کے ساتھ۔

۳۸۳۱۔ لعوق نزلہ دھن سار کیلئے۔ کتہ اصغ عربی۔ ماشہ۔ خرمہ زرد و خشک  
مغز بادام شیریں ہر ایک ۲ تولہ نبات سپید ۱۰ ماشہ۔ عرق بیدارک یک کپ۔ یہ معہی کو  
عرق میں قوام پرائیں۔ اور ادویہ کو فستق و الکھ لعوق بنائیں۔

۳۸۳۲۔ جوب کھانسی۔ میٹھا تیلیا شہ۔ غنی سیاہ۔ خرمہ زرد و سوختہ ہمنون  
پہلے میٹھا تیلیا اور مرچ سیاہ کو ہر ایک پر تک بوسے کے ہاون دستہ میں چھپی ٹرٹ  
دیں۔ اس کے بعد خرمہ زرد و جوا کر لیں۔ گھنٹہ چھکوار کے رس میں کھول کر کے  
سوناگ برابریاں بنالیں۔ ایک دو گولی سچ و شام ہفتوں کریں۔ ترشی۔ بادی تیل کی  
شہ اور قند سیاہ سے پر میر۔

۳۸۳۳۔ حب سوال شہید۔ فیون ز ماشہ۔ صمغ عربی ۳ ماشہ۔ بھجڑ۔ ماشہ  
نار۔ ماشہ۔ رب سوس ۷ ماشہ۔ کھراں کریں اور قند سیاہ پانی ڈالتے ہائیں۔ باقی  
برابریاں بنالیں۔ بچوں کو ۲ یا ۳ گولی دیں۔ نوجوانوں کیلئے ایک گولی۔

۳۸۳۴۔ حب سوال۔ جبکہ کھانسی رات کو زیادہ تخلیہ نہ ہو۔ نسخہ۔ راس



ایک تولہ ۵۔ ماشہ فلفل سیاہ۔ کالی زیری۔ ہینک۔ مغز بادام شیریں تثنہ ہر ایک ۲ تولہ  
۱۱ ماشہ۔ باریک کر کے مارا لسل میں گویاں بنائیں۔

۲۸۳۵۔ حب السعال۔ نشاستہ۔ گوند کیکر۔ کیترا۔ رب السوس۔ زعفران۔ تخم خرفہ  
مغز بادام تلخ۔ مغز پستہ۔ مغز چلو زہ۔ انیسوں۔ تخم الہی ہر ایک ۱ تولہ۔ تخم کدو۔ تخم خرفہ  
تخم خیاضین۔ تخم ششاش ہر ایک ۲ تولہ۔ باریک کر کے پانی میں گویاں بنائیں۔ اگر سینہ  
اور پیچھے میں زخم ہوں تو یہ ادویہ بھی شامل کریں۔ زونا ۱ تولہ۔ پر سیاؤش ۱ تولہ  
پیتھی ۱ تولہ۔ نسوت ۸ تولہ۔ اگر بخار بھی ہو تو محل ارمنی۔ محل مختم ہر ایک ۲ تولہ زیادہ کریں  
اور تمام ادویہ کے برابر وزن شکر کے ہمراہ لعاب تخم کنوہ۔ لعاب پیچول۔ لعاب  
تخم ریحان۔ اور روغن بادام ہر ایک بقدر ضرورت میں گوند صغر گویاں بنائیں۔ اگر قبض ہو  
تو گرم کھد کے پانی میں حبوب تیار کریں۔

۲۸۳۶۔ لعوق بادام۔ کھانسی اور حلق اور جڑ سے وغیرہ کی خشونت اور خشکی کیلئے  
مغز بادام مغز تخم کدو ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ گوند بول۔ کیترا۔ نشاستہ۔ رب السوس ہر ایک  
۱ تولہ ۵۔ ماشہ شکر سپیدہ ۱ تولہ ۱۰ ماشہ باریک کر کے روغن بادام سے چرب کر کے گلاب  
بقدر ضرورت میں لعوق بنائیں۔

۲۸۳۷۔ لعوق زوقا۔ زوقا سے خشک۔ بیج سوسن نیلوں ہر ایک ۵ تولہ ۱۰ ماشہ  
دیکھ سیر پانی میں جو شدیں۔ حتیٰ کہ نصف سیر پانی باقی رہ جائے۔ جدہ چھان لیں  
اور آدھ سیر شہد ملا کر قوام کریں۔ اگر سوسن کی جڑ نہ ملے۔ کلونجی استعمال کریں۔ یہ دوا  
پرائی کھانسی اور روکیئے مفید ہے۔

۲۸۳۸۔ لعوق تخم کتان۔ پیچھے کے یرم کیا مفید ہے۔ نسخہ۔ لعاب تخم  
ابی شہد صاف کیا ہوا۔ شکر سرخ ہر ایک ۲ دھ سیر قوام کر جو شدیں۔ یہاں تک کہ شہد  
کے مانند قوام بن جائے۔

### بیمہ پیشک علاج

۲۸۳۹ - ایکونٹ ۳۱ - خشک رخت تازہ کھانسی بچینی - چہرہ سرخ سرد و پیا  
خشکی کے ساتھ تھین - حلق خشک پیشاب کم اور قبض -

۲۸۴۰ - بیسے ڈونا ۳۲ - خشک چھوٹی - تشنگی خالی کھانسی - رات کو عہہ زیادہ -

بستر میں سردی سے افادہ ہو - بہت حلق میں خراپٹ ہو - چہرہ سرخ و پیا ہوا - سر  
کی حرکت - تڑپ - خون بہہ و رد -

۲۸۴۱ - ہائیو سکس ۳۳ - عصائی خشکی - تشنگی کھانسی - خاص کر بڑے لوگوں میں

یا بچوں اور ایسی عورتوں میں جب کو خستہ ناک و عارضہ ہو - رات کو زیادتی فاسک لیتے سے -

۲۸۴۲ - برائی اوینا ۳۴ - سخت خشک اور ہلادینے والی کھانسی - دن کے

وقت زیادتی - اور پلوؤں چھاتی اور سر میں رد - سرد ہوا سے گرم میں جانے سے

کھانسی میں زیادتی - کھانسی مٹتی - زرد و یا سفید معجم جبکہ ساتھ کبھی خون کی آمیزش - متلی اور تر

۳۳ - اپیکاک ۳۵ - کھانسی تشنگی دھ دھ اور میں متلی یا تے - ہونیک کنف یعنی

کان کھانسی کا ابتدائی زمانہ -

۲۸۴۳ - سپا بچیا ۳۶ - خشک کھانسی جس میں سہی یا کتے کی سی کھانسی کی آواز آوے

حلق میں خراپٹ - گلا بیٹھ ہوا اور کجہ الصوت -

۲۸۴۴ - ہیسپر ۳۷ - خراش پیدا لکڑی والی کھانسی - حلق میں تپک اور کجہ الصوت

موکی بدلیوں یا سردی میں جانے سے زیادتی ہو - مزمن بدھمی کے ساتھ کھانسی ہو -

۲۸۴۵ - ایسٹناٹرک ۳۸ - مزمن کھانسی - بغیر س کے خشک کھانسی - جبکہ

دق جو یو برکس نہو - اور دیکھی چھوٹی خشک کھانسی - بغیر بلغم کے ہو اور تنہا کرے -

۲۸۴۶ - ڈراسرا ۳۹ - تشنگی اور باری کے ساتھ آئو والی کھانسی - رات زیادتی

متلی سبکائی یا تے - بعض اوقات خون آمیز تھوک نکلے - جاگنے پر پسینہ ہو - ہونیک

یعنی کالی کھانسی میں ایکونٹ کے بعد یہ دوسری سب سے زیادہ مفید دوا ہے۔

۲۸۴۸۔ ق سفورس ۴۔ خشک کھانسی جو کہ حلق کی تکلیف کے بعد شروع ہو جائے چھاتی میں درد اور سوزش اور رتہ الصوت۔ سلی۔ خون آمیز نکلیں۔ گندی تھوک۔ سلی کی کھانسی بولنے کھانسنے کھانے پینے یا حرکت کرنے سے زیادتی ہو۔ نیز گرم جگہ سے سرد جگہ لیٹتے جانے سے بھی کھانسی میں شدت ہو۔

۲۸۴۹۔ مرکبوریس ۴۔ مزمن تر کھانسی۔ رات کو زیادتی۔ تھوک گندی۔

۲۸۵۰۔ کالی بائیکریمیکم ۴۔ کھانسی تھوک سخت پیدر جس سے پہلے سانس میں سیٹھ کی کڑی آوازیں نکلیں۔ سانس میں قوت۔ اور بعد میں غفلت۔

۲۸۵۱۔ ایموٹا ۳۔ بچوں میں دانت نکلتے وقت کھانسی ہو۔ بچہ میں چڑچڑاہٹ ہو۔ اور سانس میں آوازیں آئیں۔

۲۸۵۲۔ سلفر ۳۔ صندی خشک کھانسی۔ چھاتی رکی ہوئی اور البکائی۔ کھانسی

سفید یا زرد رنگ کی غم۔ دن کی وقت۔ رات کو لبتہ خشک کھانسی ہو۔ سردی۔ اور خون تھوک میں آئے یعنی نفث الدم۔

کالی کھانسی کے محرمات۔

اسکوڈاکٹری میں WHOOPING COUGH کہتے ہیں۔

ضروری نوٹ۔ (۱) ابتدائیں بخار کی علامات کے ساتھ۔ ایکونٹ۔ بیلے ڈونا۔

کالی ہائڈرائڈ۔ ایسڈ کاربامک (۲) جبکہ کالی کھانسی اپنا پورا عمل کر چکے۔ آرنیکا۔ ڈاسرا

کورل روبرب۔ ایونیا برام۔ کاکس۔ کوپریم۔ (۳) جبکہ معدی تھیف کے ساتھ ہو۔

ایپیکاک۔ پیٹلا۔ اینٹیم مارٹ۔ کالی بائیکریمیکم۔ (۴) مریض کو کھانسی کے ساتھ تشنج ہو

کوپریم بیلے ڈونا۔ اوپیم۔ ایسڈ ہائڈرو سانی۔ (۵) پھیپھڑے بھی داؤت ہوں۔ ایکونٹ

ق سفورس۔ برائی اوینا۔ اینٹیم مارٹ۔



علامات کے لحاظ سے علاج۔

۲۸۵۳۔ ایکوینٹ ۳x۔ علامات متذکرہ بالا کے علاوہ جنہ میں حین خارش و جلد کی خشک گرمی پائی جائے گی۔

۲۸۵۴۔ بیلے ڈونا ۳x۔ یک نخت شدید کھانسی۔ رات کو زیادتی۔ حلق زخمی ہو۔ اور آنکھوں کی طرف انتشار الدم۔ بعد ایکوینٹ کے اس دوا کا استعمال مفید ہے۔

۲۸۵۵۔ آرنیکا ۳x۔ کھانسی ہونے سے پہلے بچہ چلانا شروع کر دے۔ تھوک میں خون کے دھبے۔ طحمت میں خون کی رگوں کا چھٹ جانا۔

۲۸۵۶۔ ڈراسر ۳x۔ ہونپ کی حالت۔ جبکہ بار بار حملہ ہو۔ اونچی کھانسی اور منہ اور ناک سے خون جائے۔ یا تو بخار نہ ہو اور اگر ہو۔ تو شدت کا ہو۔ پسینہ آئے اور غذا قے ہو جائے۔ جسکے ساتھ پانی جیسی یا فلیٹ لیسڈار رطوبت خارج ہو۔ ہر حملہ کے بعد یہ دوا استعمال کریں۔

۲۸۵۷۔ اپیکاک ۳x۔ غذا یا رطوبت قے ہو جائے۔ نیز دیگر موصی علامات چھٹک آئیں۔ آنکھوں اور کان سے پانی جیسا یا کاٹھنا دھنا۔ ج ہو۔ شدید کھانسی جس سے دم گھٹ جانے کا خطرہ ہو۔

۲۸۵۸۔ وریٹرم ۳x۔ چھاتی میں نچی طرف لمبم کی خراہٹ اور خارش۔ اینٹکس کی رٹو بخار اور پیاس۔ انتہائی کمزوری اور سرد پسینہ۔ نیلا چہرہ۔ آنکھیں باہر کو کھلی ہوئی پیشاب یا پائخانہ خود بخود خارج ہو جائے۔ جبکہ کھانسی شدید ہو۔ حملہ کے خاتمہ پر کافی مقدار میں رطوبت قے میں خارج ہو۔

۲۸۵۹۔ کوپریم ۳x۔ شدید قسم کا ہونپ کف جس سے تشنج ہو۔ جسم سخت ہو جائے اور کھانسی سے دم رک جائے۔ بلکہ حملہ میں تو سانس معطل ہو جائے۔ جو کہ بار بار ہو۔ اور بعد میں قے ہو۔ بہت کمزوری ہو اور سین بہت ہی ہلکی کے ساتھ رو بصوت ہو۔

۲۸۴۰۔ از پیچہ سہ۔ بقاعدگی تنفس۔ قبض سبب ہوشی اور جب صحیح تشخیص کردہ دوا سے فائدہ نہ ہو۔ تو از پیچہ کی چند خوراکیوں سے بہت فائدہ ہوگا۔

۲۸۴۱۔ فی سفویں ۳۔ ہو پٹک کف جس کے ساتھ چھاتی کے عوارضات شامل ہوں یعنی بخار۔ درد وغیرہ پاسے جائیں۔

۲۸۴۲۔ رتلا۔ ہو پٹک کف اور کرم کے علامات۔ زردی بدن۔ ناک اور متعدد پیشاب ہو۔ لیے قاعدہ جھوک۔

۲۸۴۳۔ سلفر۔ ہو پٹک کف و اخطا طبعیہ بکبکہ مٹم کی غفلت اور تکرار صغائی کی بیوقوفی سے

بدایات۔ درازہ مرض متدیر ہے۔ بچوں کو مرغیش بچہ سے بانگل ملیندہ

رکھیں۔ بہت نازک بچوں کی بدن کا بھی خدہ ہے۔ ۲۰۔ غذایہ کل لطیف

اور مقوی کم مقدار میں ایک خورہ دیں۔ (۲۱) طبیعت میں جوش اور بیجان پیدا کرنے

و ن غذایہ و دیر رگز نہ دیں۔ ۲۲۔ ٹورٹ اور پانی۔ ۲۳۔ الشیر یا الی سے

تیار کردہ چائے پائیں۔

## نفث الدم

جب خون منہ کے راستے خارج ہو۔ تو اسکو نفث الدم یا مدنف الدم یا قے الدم

کہتے ہیں۔ جب خون پیچیدہ وغیرہ سے بذریعہ خٹوک خارج ہو تو وہ اہل ہسپی کو

نفث الدم کہتے ہیں اور جو خون معدہ وغیرہ سے بذریعہ قے نکلے تو اسکو قے الدم یا

قی الدم کہتے ہیں۔ خون۔ و مانع۔ پیچیدہ۔ چھاتی جگر۔ معدہ۔ طحال۔ مری۔ جھوڑ۔ تالو

تنبہ الریہ۔ سوٹھوں اور حق وغیرہ سے آتا ہے جو خون بذریعہ قے معدہ جگر یا تلی

وغیرہ سے خارج ہوتا ہے۔ اس کا علاج مراغہ معدہ میں دیا جائیگا۔

اسباب۔ (۱) خون میں صدمت یا جوش (۲) خون کی رگوں کے منہ کھل جانا

(۳۳) سینہ اور پیپٹروں پر زلزلت ہو وہاں غم شہر کا رہنا (۳۴) یوٹ گٹ (۵) کی ذی تہ  
 اور شید (۶) نور کے ساتھ تہ آنا۔ (۷) زخم کا پایا بنانا (۸) دم ورم پیپٹروں  
 میں پایا بنانا۔ (۹) متعاد خون کا بندہ بنانا۔ مثلاً بوسیر جیفن اور کاسیر بندہ ہو۔ اور خون  
 مند سے خارج ہو۔ (۱۰) ریاضت اور جہانی دندش نیز سیر وغیرہ ایک نخت چھوینا  
 (۱۱) کثر صریح کے باعث خون کی رگوں میں کھنچی ہو کر ان کا پھٹ جانا۔ (۱۲) مزاج  
 کا اثر۔ (۱۳) بید چھینا یا چلانا (۱۴) حق میں جو تک کا ٹھک جانا۔  
 اقسام۔ علاوہ ثلث الدم اور ثلث الدم کے یا تو ثلث الدم ریوی ہے۔ یا غرقہ۔  
 یا متعجبی اور نقصی ان کا ذکر علیحدہ علیحدہ کرنا ضروری ہے۔

## ۱۔ نقش الدم ریوی

جب خون پیپٹروں سے خارج ہو۔ تو عام طور پر اس کی علی سبب پیپٹروں کی ریں  
 ہو کر رہتا ہے۔ ورنہ دنیا و عاقبت شہر یہ سبب پھٹ جانے سے بھی یہ حالت رد نہ ہوتی  
 ہے۔ اس مرض کی متمیزہ علامات یہ ہیں کہ سینہ میں کھنچی ہو کر آواز نیرانی محسوس ہوتی ہے۔  
 نکلے میں خراش و زخمت کھانسی کے ساتھ آفت دار خون خارج ہوگا۔ تقف میں وقت  
 محسوس ہوگی۔ سبب پیپٹروں کی کوئی رگ پھٹ جائے تو سبب خون کیا رگی خارج ہوگا  
 اور بعض کو غش ہوگا اور ممکن ہے نور ملکوت واقع ہو پیپٹروں کا خون دیکھنے میں تپ  
 جھکدار و سرخ زردی مائل ہو کر رہتا ہے۔ ورنہ کھانسی کے ساتھ نارج ہوتا ہے جب  
 مدہ سے خارج ہو تو علاوہ اسکے کہ تپ کی طرح رہتا ہے۔ اس میں کچھ غذا بھی ملی ہوتی  
 ہے۔ رنگ سیاہ اور مدہ کے مقام پر لڑی اور سوزش محسوس ہوتی ہے۔

علاج۔ ہدایات ضروری۔ (۱) مین کو مکمل دم رنہ چاہیے

حق کہ پیشاب پانچہ بھی جاری پانی پر سے۔ تاکہ سبب حرکت سے خون خارج



نہ ہو۔ یہاں تک کہ چارپائی پر بھی بیٹے ہوئے تھکے یا تیزی سے حرکت نہ کرے  
اور بلند آواز سے گفتگو نہ کرے۔ (۲) ہوا باکل تازہ اور افراط کے ساتھ  
ملنی چاہئے۔ (۳) جب بخار بھی ہو تو اس کا علاج پہلے کریں۔ اور بعد میں  
خون کو بند کرنے والی ادویہ استعمال کریں۔ (۴) نزہہ و زکام ہو۔ تو پہلے اس  
کا علاج کریں۔ تاکہ مواد فاسدہ اور خراشندہ چھاتی پر تراوش نہ کرتے رہیں (۵)  
تبض نہ ہونے دیں۔ اور اگر تبض ہو تو چاہئے کہ کلقتہ ہر روز ۵-۴۰ تو استعمال  
کرائیں۔ روغن بید انجیر یعنی کسراٹیل تیل اور بے مزہ مفید ہے۔ (۶) مالادہ  
کیسے پاؤں اور نپڈلیوں کی مالش کریں۔ اور باندھ دیں۔ نیز نپڈلیوں پر سینگیل  
کچھڑنا۔ مناسب تھین اور گرم رضی قوی ہو تو فصد باسلیق کھولنا مفید ہے (۷)  
مریض کی غذا باکل لطیف مثلاً۔ اشجیر۔ شوربا سرطان اور دودھ وغیرہ ہونی  
چاہئے۔

**مطلب۔** سب سے پہلے حقنہ اور پلین اور یہ مثلاً شیر خشت۔ کلقتہ کٹھ ایل وغیرہ معہ  
اور انٹریوں کو صاف کریں۔ اور اسکے بعد دماغی تنقیہ کریں۔ اور زلہ و زکام کو خمیرہ  
گماؤ زبان وغیرہ سے رفع کریں۔ دماغی تنقیہ کیلئے حب نمبشہ مفید ہیں جب کم تنقیہ ہو  
چکے۔ تو مفصلہ ذیل نسخہ جات حسب حالت مریض دے سکتے ہیں۔

۲۸۶۴۔ سفوف۔ دم بخون۔ کشتہ بارہ شگھا جو کہ اصل السوں میں بھکر جلا یا  
گیا ہو۔ کہر بار۔ طباشیر ہموزن۔ کشتہ سرطان نصف وزن باریک کر کے ۳ ماشہ ہمراہ  
عرق بارتنگ اور شربت انجبار علی الصبح دیں۔ اور غذا مار الشعیہ میں استعمال کریں۔  
۲۸۶۵۔ نقوع۔ غلاب دند۔ لسوڑیاں (اعد و نظم) ۳ ماشہ۔ گماؤ زبان ۳ ماشہ  
انجبار ۳ ماشہ۔ ہدانا ۳ ماشہ۔ شربت انجبار ۳ تولہ کشتہ یا قوت ۲۴ پاول۔ نیوان ۲۴ پاول  
اور رسوت اماشہ کے ہمراہ دیں۔ اگر نہ ورت ہو تو نقوع میں شربت ملائیے

پیشہ تخم کا ہو، ماشہ کا شیرہ شش کی ہیں۔

۲۸۶۶ - مقوی دماغ - خیر و گاوزبان سادہ ۶ ماشہ - گل گاوزبان ۳ ماشہ - کوئلہ

۳ ماشہ کو عرق کا دُزبان ۱۰ تولہ عرق بارتنگ ۱۰ تولہ میں جوش سے کر چنان لیں اور نم

بفوشہ ۳ تولہ سے شیریں کر کے ہمراہ سفوف ذیل استعمال کریں۔

۲۸۶۷ - سفوف معدلِ خویان - کہہ ۲ ماشہ - گل ازنی ۳ ماشہ - کثیر ۳ ماشہ

صمغ عربی ۳ ماشہ - نشاستہ - دم ال خویں ۶ ماشہ - قدرِ خوراک ۲ ماشہ۔

۲۸۶۸ - کثیر بارتنگ - صفت بارتنگ صاف کر کے وودھ میں کھیر بنا کر کھلانا

مفید ہے۔ اگر قبض ہو تو قدر سے با د ادم و غن ملا لیں۔

تجربات۔

۲۸۶۹ - سفوف بارتنگ - مروارید - لبد - کہہ ۲ - دم ال خویں - طباشیر کا ازنی

۱۰ زو کشتہ شاخ گوزن - گل اندر سادی اوزن باریک کر کے ہمسراہ شربت انجیرو

عرق بارتنگ دیں۔

۲۸۷۰ - سُرفہ مزمن و نفت الدم - چوب پیچی - تخم شبت ہر ایک تولہ کو ۲۲ تولہ

پانی میں جوشیں - جب نصف پانی رہ جائے - تو اس میں ایک تولہ فیون ص کر کے

چار تہ پتے میں سے چھان لیں - گوند بیکر ۲ تولہ بیجہ سادہ ۲ تولہ - کندہ ۲ تولہ - رب السوس

۳ ماشہ - زعفران ۶ ماشہ باریک کر کے ملائیں - او اتنا پکائیں کہ گولی بن سکے - باقی

کے برابر گولی بنا کر دن میں ۳ وقت ہر روز مناسب بدقہ کے استعمال کریں۔

۲۸۷۱ - حالبس دم - گیر و سرخ - سنگ جراحہ ہوزن ہر روز عرق بارتنگ عرق گند

یکن اگر خون حیف کو بند کرنا مقصود ہو - تو ۲ - قی شتر الیان جی شامل کریں۔

۲۸۷۲ - قصہ از خون سینے اور یہ سے آتا ہو - تو رگ باسین سے قصہ میں

اور اگر تالو - ملازہ وغیرہ سے نکلتا ہو - تو رگ فیض کی آہیں - اگر مری اور معدہ سے





۶ ماشہ - لعاب ہر ایک ۳ ماشہ - شیرہ مغز حب انقلین ۴ ماشہ - بارتنگ ۴ ماشہ - شیرہ تخم خرفہ  
 اتولہ - شیرہ ریح انجبار ۴ ماشہ کے -

## نفث الدم عروقی

پچھڑوں کی باریک گین ۵ یا کہ اوپر سباب نفث الدم میں ڈالو ۱ - جب بھٹ  
 جائیں تو تھما ڈالو سرخ او کچلہ ارغان خارج ہوگا - جو کہ ہمارے میں بھی شبتا زیدہ اور  
 قوام میں غلیظ تر ہوگا - اس میں جگ نہیں پانی پانی -

علاج - سب سے پہلے نفعہ باسیت اور دو چار روز بعد صافن کا لیں - اور امانہ خون  
 کریں - اور نسخہ استعمال میں لائیں -

۲۸۷۸ - لعوق نفث الدم - ہر ایک شمعہ - گل زنبی - دم الانوین - صمغ عربی -  
 کثیرا - شکر اجڑا ہر ایک ایک ماشہ - باریک کر کے شربت خشتاش ۳ تولہ میں ملا کر حوق تیار  
 کریں - اور چٹائی میں اور اس کے ہمراہ لعاب ہمدانہ ۳ ماشہ - حب اسفود ۵ ماشہ - شیرہ  
 ریشہ انجبار - شیرہ حب آس - شیرہ تخم خرفہ - شیرہ گنار ہر ایک ۵ ماشہ - شیرہ ریشہ برگد  
 اور شیرہ خشتاش ہر ایک ۳ ماشہ - پانی یا عرق بارتنگ میں نکال کر پائیں - اور شیرہ کرکے  
 کیلے شربت انجبار قدرے ملا لیں -

## مغربات -

۲۸۷۹ - دوائے نفث الدم - جب غلبہ خون سے کسی رگ کا منہ بھٹ جائے  
 نسخہ - گوند کیر ۴ ماشہ - بڑا محرق ۱ ماشہ - انڈس کی سفیدی بقدر ضرورت میں ملا کر سب  
 ضرورت استعمال کریں -

۲۸۸۰ - سفوف لانا - نفث الدم کیلے نسخہ - شکر حست ۱۰ ماشہ - مرادار پڈ خشنہ  
 محلول - پوست خشتاش - دم الانوین ہر ایک ۳ ماشہ - گنار ہر ایک ۵ ماشہ - شیرہ انجبار ہر ایک ۵ ماشہ

تخم خرفہ مقشر۔ نشاستہ ہر ایک ۹ ماشہ ہر ایک کر کے سفینت بنائیں۔

## نفت الدم حجری و قصبی

جب خون حنجرہ یا قصبہ ریہ کی ہر ایک رگوں سے آئے تو اس کا سبب اکثر چوٹ یا زور لگانا ہے۔ خواہ وہ کھانسی، قے یا شہت کے ساتھ چھینے چلانے اور کسی اور وجہ سے ہو۔ مثلاً کوہنہ وغیرہ۔ ایسی حالت میں بالکل تھوڑی کھانسی کے بعد خون نکلنے لگے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ جو مقدار میں کم اور جھانکنا ہوتا ہے جب تک کہ ایسا خون بلا کھانسی کھنکھانے میں آیا تو سمجھ لینا چاہئے۔ کہ حنجرہ سے آیا ہے۔

**مطلب۔** اگر ضرورت محسوس ہو تو قصد اولیٰ بین نیز مالہ خون ضرور کریں۔ اور اس کے بعد منہ مل اور قابض ادویہ اور غرغروں سے کام لیں۔ مثلاً کلنار ذری۔ مازوسبز حب آلاس۔ پوست انار۔ مائیں خور۔ کچھ سفید ٹھیکڑی ہر ایک ضرورت کے مطابق ابال کر غرغرو کریں۔ اور جو مقشر ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ برگ بارتنگ ۲ تولہ ۱۲ ماشہ۔ تخم خشتاش سفید ۷ ماشہ۔ عناب ۲ تولہ۔ جوش یکہ بیان کر شربت عناب یا خشتاش یا نیلوفر و الکر ہمدانہ قرص کہ بادیں۔

## عام مجربات نفت الدم

۲۸۸۱۔ نفت الدم کینے کشیز خشک ۷ ماشہ ہمدانہ آب بارتنگ یا شادنج ۱۰ ماشہ سے ۲ ماشہ تک ہمدانہ آب انار شیریں۔ اور ش۔

۳۸۸۲۔ لعوق طباشیر پھیپڑے اور سینہ کے زخم۔ خثوت اور حرارت لہو۔ نو میوہاں۔ نشاستہ۔ تخم خشتاش سفید ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ مغز کم کدو مغز کھجور ہر ایک ۵ ماشہ۔ طباشیر ۷ ماشہ۔ تخم خبازی۔ تخم خلی ہر ایک ۵ ماشہ۔ کوفہ بختہ شہد

اور دغن بادام شہیں میں مجون بنا کر چینی کے برتن میں محفوظ رکھیں۔

۲۸۸۳۔ لعوق بارد۔ بواسیر خون کھوسکتا اور جاری اسکا کھیلنے مفید ہے نسخہ  
تخم خرفہ۔ طباشیر ہر ایک ۷ ماشہ۔ مخز تخم کدو۔ مخز تخم خیار ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ حق سیم  
بازنگ۔ معری ہر ایک ۵ تولہ۔ اماشہ۔ لعوق بنائیں۔

۲۸۸۴۔ قرص نفت الدم استرخانی۔ رگوں میں رطوبت کے باعث سرخ  
ہو جاتا ہے۔ قشار کندہ اور کندہ کے ریزے۔ قلعہ لیس بالچھڑ۔ جب پیر ستر عصارہ لحيہ اتیس  
قیا کسر خ۔ سبزی دور کردہ ہر ایک ۴ ماشہ۔ زیدہ کرمانی بریاں۔ کاپچال۔ پہاڑی پودینہ  
ہر ایک ۵ تولہ۔ ماشہ۔ مربی۔ زعفران ہر ایک ۲ تولہ۔ ماشہ۔ کوفتہ بخیتہ پانی میں قرص بنا  
کریں۔ اگر اس پانی میں مازو سبز سوراخ ہوش سے لیں۔ تو زیادہ مفید ہے۔

۲۸۸۵۔ قرص مخرج الدم۔ جب خون سینہ میں جم جائے۔ تو بخارج کرنے  
کے مفید ہے نسخہ۔ ریونہ چینی۔ مرمت سیاہ۔ نمک ہر ایک ۷ ماشہ۔ آرد حلیہ انبیا  
گاسرخ ہر ایک ۴ ماشہ۔ مرکب ۱۲ ماشہ۔ کوفتہ بخیتہ پانی میں قرص بنائیں۔ اور سیم  
کریں۔ سولف اور کرفس کی جڑوں کے جیشاندے کے ساتھ دیں۔

۲۸۸۶۔ قرص کھربا۔ ہر قسم کے جریان خون کیلئے مفید ہے نسخہ۔ کشمشک  
بریاں۔ خنخاش سفید۔ تخم خنخاش سیاہ ہر ایک ۲ تولہ۔ کھربا۔ ماریہ ناسفتہ۔ تخم  
خرفہ۔ عشر ہر ایک ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ بارہ سینکھ کے سینکھ کاشتہ۔ کشتہ قشر بعینہ مرغ۔ گوند  
نیکر۔ کیترا ہر ایک ۱ تولہ ۹ ماشہ۔ کوری جلائی ہوئی۔ اجوائن خراسانی سفید ہر ایک ۴ ماشہ  
کوفتہ بخیتہ بازنگ کے پانی کے ساتھ یا عاب اسچول میں قرص بنائیں۔

۲۸۸۷۔ قرص کلنار۔ نفت الدم کیلئے۔ کلنار۔ کھربا۔ مونگے کی جڑ سوختہ۔ کشمشک  
طباشیر سفید۔ کسر خ۔ سماق۔ عصارہ لحيہ اتیس۔ نشاستہ۔ ہر ایک ۵ تولہ ۶ ماشہ۔ شاش  
گوزن سوختہ۔ گودھویا ہوا۔ آقا قیا ہر ایک ۴ تولہ ایک ماشہ۔ چٹکری ۱ تولہ ۹ ماشہ۔ انبو



۷ ماشہ - کوفتہ بجختہ پانی میں قرص بنائیں - خوراک ۷ سے ۱۰ ماشہ ہمراہ عرق بارتنگ یا آب باران -

۲۸۸۸ - قرص محل - کھانسی میں خون کو روکتا ہے - لاون - زعفران ہر ایک ۲ ماشہ شاخ گوزن سوختہ - اقا قیام ہر ایک ۷ ماشہ - ہنسراج - ۱۰ ماشہ - گنار - ماندہ ہر ایک ۴ ماشہ سرمدہ صفہانی - شادنج خصول - دم الاخون ہر ایک ۲ ماشہ - کوفتہ بجختہ آب بارتنگ میں قرص بنائیں - اور ہمراہ آب باران استعمال کریں - یا ایسا پانی جس میں طباشیر گل ارمنی اور کہر بارات بھر بھگو رکھی ہو -

۲۸۸۹ - قرص لبہ - نفت الدم بعد کھانسی اور قے الدم کیلئے - گوند کیر - گل ارمنی ہر ایک ۲ تولہ ۴ ماشہ - رب السوس - دم الاخون - نشاستہ - سولف ہر ایک ۴ ماشہ - کہر با - لبہ - شادنج ہر ایک ۱۰ ماشہ - کوفتہ بجختہ قرص بنائیں -

۲۸۹۰ - قرص ریونڈ - نفت الدم بوجہ تکرر نسخہ - ریونڈ چینی - گوند ببول ہر ایک تولہ لاکھ مغسول ۹ ماشہ - گل ارمنی ۴ ماشہ - انیسوں ۷ ماشہ - تخم کرشس ۳ ماشہ - کوفتہ بجختہ آب تنگ میں قرص بنائیں - ہمراہ شربت انجبار یا زرشک یا آب ازارین ۲ ماشہ -

۲۸۹۱ - قرص روشن - فطر السالین ۱۰ ماشہ - رب السوس - زوقائے خشک - برگ گل نسرن خشک ہر ایک ۴ ماشہ - کہر با - بھصارہ لہجنتہ التیس - کندر - رسوت ہندی گوند کیر - گوند آلو بخارا - نشاستہ - لبہ ہر ایک ۱۰ ماشہ - تخم کھیرا - تخم ککڑی - تخم خرپڑہ - تخم تخم کدو سے شیریں ہر ایک تولہ ۵ ماشہ - کوفتہ بجختہ گلاب میں قرص بنائیں -

۲۸۹۲ - شربت انجبار - نفت الدم - اسہال خونی - کثرت عین - معدہ اور جگر جار کیلئے مفید ہے - نسخہ - اقا قیام ۸ ماشہ - منڈلسرخ - سندسپید ہر ایک سودہ ہر ایک ۲ تولہ ۹ ماشہ - انجبار ۵ تولہ ۳ ماشہ - شکر سفید ۲۰ تولہ - شربت تیار کریں -

۲۸۹۳ - سفوف نفت الدم جگری - جب جگر پر چوٹ آئی - نسخہ - ریونڈ چینی ۴ تولہ

۶۷۷ - لکھنؤ - ہر ایک تولا الماشہ - قدر خوراک دے مائشہ ۔

۶۷۸ - سفوف افشا الم زائہ حارہ - فیون خلس ۴ چاول - سفوف ان رقی  
کا نور تیسوی ۴ رقی - سونا - لبا شہ - دم - مین - ریشہ پوست بیج انجبار - م - ویدنا سفوف  
نہر با - کثیر - تم - ترنہ - تم - کا ہو - خود صلیب - رب - لسوس - شخاش سفید - نشاستہ  
ہر ایک الماشہ - مفر زیادہ - م - شہین - مقشر - مائشہ - کوفتہ - بنیتہ - سفوف بنیں - قدر مقدار - مائشہ  
۔ مائشہ سے تولا تک ہمراہ پانی ۔

۶۷۹ - معجون البینا - صمغ عربی - کثیر - نشاستہ - شکر تخیال - رب - سوس - تم - شخاش  
سفید - تم - شخاش سیاہ - تم - باقی - مقشر - ہر ایک اتولہ - گل - بنیشہ - گل - گد - زبان - پوست  
بلیا زرد - ہر ایک - اتولہ - کوفتہ - بنیتہ - تر بنیں - ۹ اتولہ - و شکر سفید ۲۴ اتولہ - کا - خ - حق - نف  
یک سیر میں قدیم کر کے ادویہ ملیں - اور معجون بنائیں ۔

۶۸۰ - سفوف البینا - پوست کونہ - صمغ عربی - کہت سفید - آروستیان خشک  
آر - گوند فی خشک ہر ایک کر کے ایک تولا بوقت ضرورت مناسب بد قد کے ہمراہ دیں ۔

### ہومیو پتھک علاج

سکونگیزی میں HAEMOPTYSIS کہتے ہیں ۔

جبکہ نشت کے ساتھ خون خارج ہو اور پچاتی کے امتحان سے بچہ معلوم نہو - تو  
فیرم ایسی ٹیکہ ۱۰۰ قطرات ۲ پیچے ہر پانی میں حملہ کے وقت ہر ۱۵ منٹ بعد ۱۰  
درجہ میں ہر گھنٹے بعد ایک خوراک دیں ۔

جبکہ امثالہ خشک جلد اور بخار ہو - و خون معمولی کھالسی سے خارج ہو - عصبی  
بے - امی - خوف - موت ہو - تو ایکلوٹ ۳۱ - ہر ۱۵ منٹ سے اگھٹے کے بعد  
قوٹا اکتوٹرا خون کا دیکھا آتا رہے - فاسفورس ۳۰ - ہر ۱۵ گھنٹے بعد دیں ۔

نشت کھالسی اور سکے ساتھ نشتوں میں خون انکلیہیا انڈریکا ۲۰ منٹ

سے ایک گھنٹے کے وقفہ کے بعد۔

باز زیادہ کھانسی کے جھکاؤ اور خون آئے۔ ٹی فولیم  $1 \times$  + سٹرنم پریٹیک  
طرف خراش۔ کھانسی اور جھاگ دار خون۔ فیرم اینٹیک  $1 \times$ ۔ سیاہ۔ بو تھوڑے تھوڑے  
میلس ۸۵۔ ہر ۵ منٹ بعد۔ یہی حالت اور کھانسی سٹرنم کے پیچھے سوزش بخش  
تلی کے بعد اپریکاک ۳ ہر ۵ منٹ کے بعد۔

### بائیو کیمیک علاج

۲۸۹۔ فیرم فی سفور کم  $3 \times$ ۔ پھیپھڑوں میں اجتماع خون۔ ضربان۔ کھانسی اور  
ضیقِ نفس۔ جریانِ خون باعثِ نثر بہ و سقوطہ۔ کھانسی کے ساتھ گلے میں بھمکنا طرہ  
رات کھانسی زیادہ۔

## ذات الریہ

ذات الریہ یا مونوپہ۔ خاص شش میں مادہ آماس ہے جو کہ ایک طرف یا ہر دو طرف  
ہے پھیپھڑوں میں ہوا کی نالیوں کے اندر یا غشا میں جب آماس ہو تو اسکو ذات الریہ  
کہا جاتا۔ بلکہ علیحدہ نام رکھا جاتا ہے۔

اسباب۔ حرارت۔ خوارہ مادہ گرمی کا خون ہو یا سفر یا بھم یا شور۔ نیز نزلہ اور  
ذات الجنب یا خناق کا نتیجہ۔

اعلامات۔ تپ شدید۔ ضیقِ نفس۔ دردِ ثقلِ سینہ۔ چہرہ کی سرخی بالخصوص  
کی۔ پیاس اور خشکی کی شکایت۔ سینہ میں پیچھے کے مہروں تک درد۔ شلوں کے درمیان  
اور نیچے پستانوں کے مقام پر ضربان۔ پہلو یا پیٹ کے بل سونا مشکل ہو۔ ابتدا میں  
کا رنگ سرخ اور آخر میں سیاہ اور اس پر میل کی تہ۔ آنکھیں اور چہرہ بھر بھرا یا بوا  
میں دقت کبھی غفلت ہو جاتی ہے۔ اور ایسی حالت میں مر لیں چونکہ احتیاجِ نفس



اور مختلف موجی - منشی - ذہن لقرہ اور واقعہ فی الوسط وغیرہ حالت میں حسب حالت مریض پانی جاتی ہیں پیشاب کم اور سرخ اور بعض اوقات جلتا ہوا۔ اور مریض ماؤن طرف یا پشت کے بل لیٹا رہتا ہے۔ نختے پچھلے رستہ میں۔ اگر شش کی غشائیں بھی درم ہو۔ تو درد شدید ہوگا۔ اور کیسی ہوگی جس کو مریض درد کے ڈر سے رستہ کے رکتا ہے۔ ابتدا میں غم نہیں ہوتی۔ لیکن دوپہر روز میں غم سرخی مائل دیوار العیدار نکلتا ہے۔ ممکن ہے خون آمیز ہو۔ جس قدر زیادہ خون ہوگا۔ اسی قدر زیادہ شدت مرض ہوگی۔ اگر پیچھے ذہن میں عنونت پیدا ہو جائے۔ تو یہ نہایت ہی مہلک علامت ہے۔ جسے اکثر مریض ایسے دیکھے۔ ان کے تنفس سخت ہوا آتی ہے۔ اگر مرض معمولی ہے تو چند روز میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ بخار اور تنفس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور مریض جلد تندرست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو۔ تو عوارضات شدید اور حادثہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ممکن ہے کہ مادہ روم پیپ کی صورت اختیار کرے۔ اور مرض سل قائم ہو جائے یا سر کی جانب میلان ہو اور سر سام پیدا ہو۔ یا دم صلب ریه کی صورت میں منتقل ہو جائے ذات بجنب - خفقان وغیرہ بھی اس کے اثر کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔

### علاج

مطلب - دیکھیں کہ اگر خون کا استساہ ہے تو پہلے قصد صاف کی کولیں۔ اور بعد باہلق سے خون لیں۔ اور احتیاط رکھیں کہ اگر تین روز تک قصد لینے کا موقعہ ملے جو جانب مخالفت سے قصد لینا چاہئے۔ اور زمانہ ابتداء کے بعد زیادہ کرنے سے رک جائے تو جانب موافق سے لیں۔ اور مریض قوی اور جوان ہے۔ تو ہر تیرے روز کے بعد قصد لیں۔ اور ساتھ ہی بعد میں مہین کریں اور سینے پر پچھنے گوائیں۔ تاکہ مادہ باہر کی طرف خارج ہو۔ جب تقیہ ہو جائے تو پہلے صندل آرد جو کو بار یک کر کے قدر آب خرفہ اور روغن نعشہ کے ساتھ عصارہ کریں۔ اور بعد میں نفثہ۔ بابونہ۔ شبت۔ محم کتان

عالمہ اور آ۔ دھوکو با، ایک کر کے تھوڑے سے پانی میں جو شیں۔ اور روغن کتجد ملا کر شیر  
گرم تمام باؤت پر لگائیں۔ اگر ضرورت ہو دے قبض پانی جلے۔ تو آب خیار۔ آب تیز  
اور آب کدو بھی سے سکتے ہیں۔ لیکن خیال رہے۔ کہ کاسنی کا پانی۔ دیا قوزہ یا  
خشک پانی ہرگز پیتے کو نہ دیں۔ اور سنجیدہ کہ زیادہ ترش نہ ہو۔ بعض اوقات بلیل القدر  
فائدہ کرتی ہے۔ اگر تنفس بدقت آتا ہو۔ تو لعاب سیخاں تپا یا حانڈوسی پانی میں حل  
کر کے گھونٹ گھونٹ یا اور سینہ پر گرم پانی سے نطول مفید ہے۔ اگر ورم تحلیل ہو  
رہا ہو۔ تو تمام غوارضات میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر پیپ بن رہی ہو۔ تو تمام اعراض میں  
شدت ہوگی۔ نہ سکر جب کہ پختہ ہو جائے۔ البتہ تپا و تنفس کو کمی ہوگی۔ لیکن سینہ  
کا بوجھ بڑھ جائیگا۔ ایسی صورت میں جب ورم پٹے۔ تو تپ میں شدت اور لرزہ ہوگا۔  
کوشش کریں کہ پیپ سہولت تمام خارج ہو۔ اور اس کیلئے یہ حقوق مفید ہے  
۲۸۹۸۔ بحق خاص۔ غلیظ اخلاط اور پیپ کو خارج کرتا ہے۔ نسخہ۔ کنہ  
مرکبی ۳۰ ماشہ۔ ہر دو کو ۳۰۔ تولہ میضجہ میں حل کر کے جو شیں اور شہد کے مطابق قوی  
بنائیں۔ یا یہ نسخہ دیں۔

۲۸۹۹۔ دوائے عجیب۔ زرد فائے خشک۔ پودینہ بیٹھی۔ رائی۔ کالی زیری  
مرچ سیاہ۔ تخم الجھرہ۔ انیسون ہوزن کوٹ پھان کر ایسے شہد میں ملائیں۔ جسکی جھاگ  
اٹاری ہوئی ہو۔ ایک چمچ استعمال کرنا چاہئے۔

اگر سوئے اتفاق سے مادہ پختہ ہونے سے پہلے پٹ جائے۔ تو فوراً فصد  
کریں۔ اور نفث الدم کے علاج میں مشغول ہوں۔

جبکہ ذات الریہ میں ورم صلب ہو جائے

اگر ذات الریہ کے بعد پھیپھڑوں میں ورم صلب ہو جائے تو اکثر اعراض میں تخفیف  
ہو جائیگی۔ اور عینق النفس میں زیادتی اور کھانسی خشک اور نقل بڑھ جائیگا۔ اور بہت

کم وقوعہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بوجہ سخت ہونے کے بھی یہ دم پھٹ جائے۔ اور اگر بچے تو یہی علل ہے جو اوپر مذکور ہے۔

علاج - ایسے مریضوں کیلئے نہایت نرمی ہے کہ ہر وقت نرم و سکون جو سخت اور سخت کام قطعی نہ کریں۔ اور طبیب ہر ممکن طریق سے دم کو نرم یا تحلیل کر کے مواد کو نکالنے کی کوشش کرے جس کیلئے حسب ذیل تدابیر مفید ہیں۔

۲۹۰۰ - قیروطی - نفثہ - مکو - کلسرخ - اکلیل الماک - بابونہ - بلغمی مقشر - ہر ایک تولہ کو مناسب مقدار پانی میں جوشیے۔ اور چھان کر گل روغن - گل نفثہ بادامی - اور روغن بونہ ہر ایک ۲ تولہ میں یہ سات کردہ پانی ڈال کر جوشیے۔ جب پانی جل جائے اور صفت روغن رہ جائے۔ تو موم ۵ تولہ ڈالیں۔ اور حسب ضرورت اس قیروطی کہ بطور ضماد چھاتی پر سانے اور پیچھے گرم گرم لگا دیں۔

۲۹۰۱ - دوائے خاص درم صلب - لعاب بزرگات ۲ ماشہ - لعاب تخم ظبی ۳ ماشہ - روغن بادام ۶ ماشہ عورت بالکدھی کے ۵ تولہ دودھ میں ملا کر صبح و شام یہ گرم پلانا مفید ہے۔

### ذات الریہ باردی

یعنی جبکہ باختم سادہ محض باعث مرض ہے اور باختم شدید نہیں۔ تو منہ سے لعاب کثرت کے ساتھ خارج ہوگا۔ بوجہ زیادہ ہوگا۔ اور تنق النفس اور چہرہ کا ڈھیل ہونا پایا جائے گا۔ نیز گرمی کے اعراض نہیں ہونگے۔ لیکن تپ کا ہونا لازمی ہے۔ البتہ جب مادہ خارج ہو۔ تو بخار تیز ہوگا۔ لیکن جب مادہ بارد ہوگا۔ بخار کم تیز ہوگا۔ علاج - پہلے طبیعت کی تمیز کریں اور روایات ضماد کریں۔ اور جب بخار کم ہو تو سال جنمی کا علاج کرنا چاہئے۔

۲۹۰۲ - مطبوخ ختمین - بخیر زرد خشک - بویہ منقہ - مصری ہر ایک تولہ - تخم



سولف۔ انیسویں ہر ایک ۳ ماشہ۔ بقدر غنہ درت پانی میں جو شدیں۔ تیسرا حصہ رہ جائے  
تو قدر سے روغن بادام شیریں ڈال کر پلائیں۔ بنغم۔ رطوبت اور سردی سے پیدا شدہ  
ذات الریہ کو نفید ہے

۲۹۰۳۔ مضبوخ سوال بارو جبکہ مادہ سرد۔ غلیظ اور لمبہ رہے۔ نسخہ۔ زراؤند  
مد صرح۔ مصطکی خنکی پایہ بھلجھلایا ہوا ہر ایک ۳ ماشہ۔ جج اذخرہ۔ شگونہ اذخرہ۔  
زوفائے خشک ہر ایک ۵ ماشہ۔ ہنسراج۔ بلٹھی۔ بنفشہ۔ تخم خطمی۔ تخم خبازی۔  
قنطاریون غلیظ ہر ایک ۷ ماشہ۔ میزمنقی ۲ تولہ ۱۱ ماشہ۔ انجیر سفید ۵ عدد۔ غناب ۱۱ عدد  
سپستان ۵ عدد۔ سیر پانی میں جو شدیں۔ نصف رہ جائے تو چھان لیں اور ۲ تولہ کے  
قریب روغن بادام شیریں ڈال کر نیم گرم پلائیں۔ جب ۴ روز تک مادہ پک جائے  
بذریعہ اسہال تخم خارج کر دیں۔

مغربیات۔

۲۹۰۴۔ جوشاندہ ذات الریہ نزلی کیلئے۔ غناب ۵ عدد۔ سپستان ۱۱ عدد۔ گاؤن بان  
۳ ماشہ۔ تخم خطمی ۳ ماشہ۔ تخم خبازی ۳ ماشہ۔ بلٹھی مقشر ۳ ماشہ۔ گل بنفشہ ۷ ماشہ۔ جوشدیکر  
شربت یا خمیرہ بنفشہ سے میٹھا کر کے صبح و شام پلائیں۔ اندہ ہمراہ اس کے شاخ گوزن  
کاشتہ ۴ چاول خمیرہ گاؤن بان ۷ ماشہ میں لپیٹ کر کھلائیں۔  
۲۹۰۵۔ جوشاندہ دیگر۔ جب کہ پیشاب کم مقدار میں آئے اور خراش پیدا کرے  
نسخہ بالا میں چھان کر تخم کا ہو، ماشہ کا شیرہ شامل کر لیں اور یا خوبچوں ۳ ماشہ کے  
ہمراہ دیں۔

۲۹۰۶۔ ذات الریہ نزلی ملغمی۔ خمیرہ گاؤن بان سادہ ۶ ماشہ۔ گاؤن بان ۳ ماشہ  
گل گاؤن بان ۳ ماشہ۔ بلٹھی ۱۱ ماشہ کو عرق گاؤن بان ۱۱ تولہ میں جوشدیکر صاف کریں۔ اور  
ہمراہ خمیرہ گاؤن بان منبری ۳ ماشہ۔ خمیرہ گاؤن بان سادہ ۶ ماشہ۔ کشتہ سنگہ ۲ چاول اور

کشتہ شاخ گوزن ۲ چاول صبح و شام دیں۔ در قیر و حتی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ سینہ پر  
نما دیں

۲۹۰۷۔ طلہ۔ روغن بالونہ ۲ تولہ۔ روغن تارپن ۲ تولہ۔ ملا کر سینہ پر مالش کریں۔  
حتی کہ بالکل جذب ہو جائے۔ اوپر سے روغن باندھ دیں۔

۲۹۰۸۔ کماؤ۔ اگر ضرورت ہو تو سبوس گندم اور مک کی پٹلیاں بنا کر سینک کر یہ تھیل

۲۹۰۹۔ ضماؤ۔ زردی بھینہ مرغ ۴ عدد۔ مسبر ۲ تولہ باریک کر کے ملائیں۔ اور ریل  
میں قدرے گرم کر کے درد کے مقام پر اور پچوں میں جہاں پٹی کے نیچے گرٹھا پڑتا ہو۔

لگائیں۔ بہت مفید ہے۔

۲۹۱۰۔ تلہ۔ شاخ گوزن کو عرق ہو میں تھیر پٹسا کر گرم گرم چپاتی پر پیس کرنا  
مفید ہے۔

۲۹۱۱۔ قرص ذات الریہ جبکہ مادہ کا پکنا مقصود ہو۔ بنفشہ۔ تخم خبازی۔ مغز تخم کھیر  
مغز تخم خرپڑہ۔ مغز تخم کدو۔ تخم خطمی۔ رب السوس۔ قنات اذخر۔ اکھیں ملک۔ کیترا  
ہموزن۔ باریک کر کے اسی کے لعاب میں قرص بنائیں اور شربت انجیر وغیرہ کے ہمراہ  
دیں۔

۲۹۱۲۔ جوشاندہ۔ ذات الریہ۔ ذات اکبر۔ ذات الجنب۔ محمول حکیم مفتی سلیم اللہ خان  
مماحب اور محرب اہل شفا خانہ لاہور۔ نسخہ۔ عناب ولایتی ۱۰ عدد۔ پستان ۱۰ عدد۔ خطمی ۱۰  
کاؤ زبان ۳ ماشہ۔ مصری ۳ تولہ یا شربت ۳ تولہ۔ شیر و تخم کاہو ۱۰ ماشہ یا خوب کلاں ۳ ماشہ  
کے ہمراہ دیں۔

## ذات الریہ اطفال

عرف عام میں اسکو ڈبہ اطفال کہتے ہیں۔ اور یہ ایک متعدی مرض ہے۔ سردی

نگ جانے سے مرض کے پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ درنیز وہ بچے جو زلہ وزکام اور صنعت دماغ اور چھاتی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر اس مرض کے حملہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ گویا اکثر یہ مرض بخمی ہے اور گاہے گرمی سے بھی لاحق ہو جاتا ہے کالی کھانسی اور خسرو بھی اس کے اسباب میں سے ہیں۔

علامات۔ علاوہ بخد اور کم و بیش کھانسی کے سانس میں تنگی اور تواتر پایا جاتا ہے نچھٹے پھولے رہتے ہیں۔ اور پسلیوں کے نیچے اور فم معدہ کے مقام پر گڑھے پڑ جاتے۔ اگر مادہ عار ہو تو بخار بہت تیز ہوگا۔ اور چہرہ پر سرخی ہوگی۔

### علاج

مطب۔ بالکل ابتدا میں جدید ستر اور کشتہ شاخ گوزن بہت کم مقدار میں نیمہ گاوزبان کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ہے۔ گڑھوں کے مقامات پر زردی بھینہ مرغ لگانا یا زردی بھینہ مرغ اور مصبر کی مکھڑیوں میں بنا کر لگانا مفید ہے۔ پائیس کے وقت عرق گاوزبان پلائیں۔ خون خرگوش شک بھی مفید بتایا گیا ہے۔ نیز شاخ گوزن کاشتہ شکر تیخال اور کشتہ شکہ شہد میں ملا کر چٹا نا بہت مفید ہے۔ ورنہ فوراً یہ منہج دینا چاہئے

۲۹۱۳۔ زون ۳ ماشہ۔ بنفشہ ۵ ماشہ۔ بلٹھی ۱۰ ماشہ۔ الماس ۶ ماشہ۔ غناب ۳ عدد۔

سپتان ۶ عدد۔ مکوئے خشک ۳ ماشہ۔ مصری ڈال کر اباں کر اور چھان کر پلائیں اور اگر ضرورت ہو۔ شافہ دیں۔

ضماد۔ جو زردی بھینہ مرغ اور مصبر کا ۲۹۰۹ کے سامنے دیا گیا ہے۔ اور طلا جو ۲۹۱۰ کے ماتحت دیا گیا اور کما جو ۲۹۰۹ کے سامنے لکھا گیا ہے استعمال کریں۔ بچہ کی والدہ کو یہ نسخہ دیا جاسکتا ہے۔

جو شانہ۔ غناب ۵ عدد۔ سوڑیاں ۱۱ عدد۔ خلی ۳ ماشہ۔ گاوزبان ۳ ماشہ۔ بنفشہ ۵ ماشہ۔ مصری ۳ تولہ۔ اباں کر صاف کر کے پلائیں۔



۲۹۱۴۔ حبوب ڈبہ اطفال۔ طوطیا۔ سہاگہ ہوزن۔ بکرنی کے دودھ میں چاہر  
کھل کرین اور مونگ برابر گولی ماں کے دودھ میں حل کر کے دیں۔ اگر غصہ ورت ہو  
دوبارہ آٹھ پہر کے بعد دیں۔

۲۹۱۵۔ حب ڈبہ اطفال و خنق نفس۔ لونگ۔ کینچوس۔ بنولہ ہوزن یا یک  
کر کے ایک ایک رقی کی گولی بنا کر حل کر کے دیں۔

۲۹۱۶۔ چوشا تہہ۔ مٹھی ۳ ماشہ۔ زوناس ۳ ماشہ۔ ایتا ۳ ماشہ۔ بنفشہ ۶ ماشہ۔  
نصہ بی ۲ تولہ میں جوشہ کیر پائیں۔

۲۹۱۷۔ ویلر۔ تم السی۔ کل روق۔ مغز چنوزہ۔ پنجرہ۔ ایک بقدر ضرورت منہ کی  
ڈال کر جوشہ میں اور پائیں۔

۲۹۱۸۔ حبوب بعد تلیسین۔ سہاگہ بریاں۔ توتیا کے سبز بریاں ہر ایک ۱ ماشہ  
باریک کر کے حبوب بمقدار باجرہ تیار کریں۔ اور ماں کے دودھ میں ایک گولی گھس کر  
دیں۔

۲۹۱۹۔ ویلر۔ ریوند چینی۔ نمک حمام ہر ایک ۶ ماشہ۔ صبر قوطی ۳ ماشہ۔ سہاگہ  
بریاں ۳ ماشہ۔ غلغل سیاہ ۴ ماشہ۔ نیلا قوطی ۱۰ ماشہ۔ سب کو فستہ بخیتہ آب اورک میں  
مل کر دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائیں۔ بوقت ضرورت ایک یا ۲ گولی۔

۲۹۲۰۔ حب مشکی۔ مشک خالص درجہ اول۔ جنبدید ستر۔ زعفران۔ صبر ہوزن۔  
باریک کر کے مونگ برابر گولیاں بنائیں۔ ڈبہ بنی کیلئے مفید ہے۔

### ہومیو پیتھک علاج

ذات الریہ (PNEUMONIA)

(۱) ابتدائیں یہ ادویہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ایکوٹ بعد میں فاسفورس۔ اگر کوئی  
اور عارضہ شامل نہ ہو۔ اور مرتین پہلے تندرست ہو تو صرف ان دونوں ہی ادویہ سے

کئی رام آجاتا ہے۔

(۲۱) اگر غشاء میں بھی مرض کا اثر ہو۔ تو برائی ادویہ اور فاسفورس مفید ادویہ ہیں۔  
(۲۲) اگر پیپٹروں میں یا ہوا کی نالیوں میں بھی تکلیف ہو۔ تو انٹیٹم ٹارٹ اور فاسفورس  
مفید ادویہ ہیں۔

(۲۳) دیگر عوارضات کیسے حرب ذیل ادویہ استعمال کی جاتی ہیں۔  
اگر جگر ماؤنٹ ہے تو چیلی ڈونیم۔ بوڑھے یا ضعیف مریضوں کیلئے آرٹھک  
یا ایٹھ نائٹرک۔ اگر انٹریاں خراب ہوں۔ رس ٹاکس۔ آرٹھک۔ یا ہیشیا خاوری  
الطبع مریضوں کیلئے۔ آئیو ڈیم۔ جب بالکل عاجز حالت نہ ہو سفر۔ سوت۔ بوڈرین  
یعنی پیپٹروں کے گل سٹریٹس۔ کاربو دیج۔ آرٹھک یا ایکے سس۔ چھاتی میں اجتماع  
الدم کیلئے۔ جبکہ رام مغز میں بھی سوزش ہو۔ تو وریم و رائیڈ بھی دیں۔ مرض کا حملہ  
محنت و مشقت اور ضربہ و سقطہ کے بعد ہو۔ آرٹھک۔ جبکہ درد گہری یا ہوا کی نالیوں  
میں سوزش بعد نمونیہ ہو۔ تو فیرم فاس دیں۔

ہدایات۔ مریض کو بکے نرم کپڑوں سے گرم رکھیں۔ کمرہ کی حرارت ۶۰  
سے ۶۵ درجہ تک ہو۔ انٹی فلجین یا مناسب ملٹس چھاتی پر لگائیں۔

### بائیو کیمک علاج

۲۹۲۱۔ فیرم فاس۔ ذات الریہ کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔ بخاریز۔ کو  
دمی۔ وقت تنفس اور تواتر۔ غنودگی۔ بوڑھوں کیلئے بہت مفید ہے۔ ایکونٹ کے  
ہمراہ ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ کے ساتھ دیں۔ بہت مفید ہے۔ اگر ایک لخت اجتماع  
الدم ہو کر خون نکلے۔ مفید ہے۔

۲۹۲۲۔ کالی میو پیپٹروں میں رطوبت بھر جائے۔ زبان پر سفید میل کی یہ سفید  
جھاگدار سبب نکلے۔ رشت زکام سے ناک کان اور حلق میں تکلیف۔

۲۹۲۳۔ نیٹرم میو جیو پوسٹ میں دم اور سوزش بلغم کی صورت میں سرکھراہٹ منہم  
تھلیف کے ساتھ خارج ہو صبح زیادتی کھانسی کے باعث سر میں شدت کے ساتھ  
درد پیشانی کے اختیار نکل جائے۔ آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ زبان کا رنگ سائے پھلکا۔

۲۹۲۴۔ کئی اسٹ۔ دم ریتھنس میں سے سائیں سائیں کی آواز۔ زرد رنگ کی  
جھاگہ بلغم کھانسی کے ساتھ نکلے۔ بچوں میں کھرکھراہٹ کے ساتھ دم گھٹے سر ہوا  
اچھی معلوم ہو۔ حرارت سے دوپہر رات تک بڑھتی جائے۔ اور پھر کم رہ جائے۔

۲۹۲۵۔ سی لیشیا۔ علاج میں غفلت کے باعث مزمن صورت اختیار کرے اور  
پھیپھڑوں میں پیپ پڑ جائے۔ اسے شدت کا درد ہو۔ اور سبز بلغم خارج ہو۔  
جس سے رو آئے۔ اور جب مریض کو پشت کے بل لٹائیں۔ دم نشی ہو۔

۲۹۲۶۔ میکٹیشیا فاس۔ کھانسی بہت زیادہ۔ درد سینہ۔ رات کی بوقت اور نیند  
سے درد میں ترقی۔

۲۹۲۷۔ فیم فاس۔ گٹھڑا سبز رنگ کا بلغم خارج ہو۔ چھاتی میں درد لیکن خوشی  
سے اتفاق ہو۔ جب کھانسی ہو چھاتی پر ہاتھ رکھ لے۔ مرطوب ہوا میں علامات میں  
زیادتی۔

۲۹۲۸۔ کلکریا فاس۔ بالخصوص ڈبہ اطفال کیلئے۔ جبکہ کھانسی کے ساتھ  
سبز رنگ کی تھ بھی خارج ہو۔ صبح کی بوقت زیادتی۔ چھاتی میں درد۔ سرخی ہو۔  
ڈبہ اطفال کیلئے ہو میو تھیک ادویہ

۱۔ ایکوٹ ۳۲۔ بخار کی علامات۔ کوتاہی۔ دور تواتر۔ نیند پر۔ ابتدائے مرض میں  
دیکر ادویہ کے ہمراہ۔

۲۔ ایلیم مارٹ ۳۳۔ جب مرض سے پہلے سر میں سردی لگی ہو۔ یا اندھونہ ہوا ہو۔  
اور بلغم مقدار میں زیادہ اور آسانی سے نکلے۔



کئی رام آجاتا ہے۔

۲۱) اگر غشاء میں بھی مرض کا اثر ہو۔ تو برائی اوٹیا اور فاسفورس مفید ادویہ ہیں۔

۲۲) اگر پیپٹروں میں یا ہوا کی نالیوں میں بھی تکلیف ہو۔ تو انٹیٹم ٹارٹ اور فاسفورس مفید ادویہ ہیں۔

۲۳) دیگر عوارضات کیلئے حسب ذیل ادویہ استعمال کی جاتی ہیں۔

اگر جگر مایوت ہے تو چیلی ڈونیم۔ بوڑھے یا ضعیف مریضوں کیلئے آرسنک

یا ایسڈ نائٹرک۔ اگر انٹریاں خراب ہوں۔ رس ٹاکس۔ آرسنک۔ یا ہیشیا خنیری

الضبع مریضوں کیلئے۔ آئیوڈیم۔ جب بالکل عوارضات نہ ہو سلفر۔ سخت بود ریش

یعنی پیپٹروں کے گل سٹرجائیں۔ کاربو و کج۔ آرسنک یا ایکے سس۔ چھاتی میں اجتماع

الدم کیلئے۔ جبکہ حرام مغز میں بھی سوزش ہو۔ تو وریمر و رائڈ بھی دیں۔ مرض کا حملہ

محنت و مشقت اور ضربہ و سقطہ کے بعد ہو۔ آرنیکا۔ جبکہ درد گہری یا ہوا کی نالیوں

میں سوزش بعد نمونہ ہو۔ تو فیرم فاس دیں۔

ہدایات۔ مریض کو بکے نرم کپڑوں سے گرم رکھیں۔ کمرہ کی حرارت ۶۰

سے ۶۵ درجہ تک ہو۔ انٹی فلا جٹین یا مناسب ٹش چھاتی پر لگائیں۔

### باکیو کیمک علاج

۲۱) فیرم فاس۔ ذات الریہ کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔ بخاریز کو

دمی۔ وقت تنفس اور تواتر۔ غنودگی۔ بوڑھوں کیلئے بہت مفید ہے۔ ایکونٹ کے

بمراہ ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ کے ساتھ دیں۔ بہت مفید ہے۔ اگر ایک لخت اجتماع

الدم ہو کر خون نکلے۔ مفید ہے۔

۲۲) کالی میو۔ پیپٹروں میں رطوبت بھر جائے۔ زبان پر سفید میل کی تہ سفید

جھاگہ اور بجم نکلے۔ رشتہ زکام سے ناک کان اور حلق میں تکلیف۔

۲۹۲۳- نیم گرم میو پیچڑے میں دم اور سوزش بنیم کی صحت میں ضرر کھرا ہٹ۔ نیم گرم  
تشیف کے ساتھ خارج ہو صبح زیادتی کھانسی کے باعث سر میں شدت کے ساتھ  
ورد پیشا بیسے اختیار کی جائے۔ آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ زبان کا رنگ سب سے پھلکا۔

۲۹۲۴- کالی سلف۔ دم ریتہ تنفس میں سے سائیں سائیں کی آواز۔ زرد رنگ کی  
بھاگدار بنیم کھانسی کے ساتھ نکلے۔ بچوں میں کھر کھرا ہٹ کے ساتھ دم گھٹے بسر ہوا  
اچھی معلوم ہو۔ رات سے آدھی رات تک بڑھتی جائے۔ اور پھر کم رہ جائے۔

۲۹۲۵- سی لیٹیا۔ علاج میں غفلت کے باعث مزمن صورت اختیار کرے اور  
پھیپھڑوں میں پیپ پڑ جائے۔ اسے شدت کا درد ہو۔ اور سبز رنگ۔ با نیم خارج ہو۔  
جس سے رو آئے۔ اور جب مرین کاشت کے بل لٹائیں۔ دم نشی ہو۔

۲۹۲۶- میلنیشیا فاس۔ کھانسی بہت زیادہ۔ درد سینہ۔ رات کی بقت اور نیند  
سے دور میں ترقی۔

۲۹۲۷- نیم فاس۔ گار حاسبہ رنگ کا بنیم خارج ہو۔ چھاتی میں درد لیکن خوش  
تہ اتفاق ہو۔ جب کھانسی ہو۔ چھاتی پر ہاتھ رکھ لے۔ مریب ہو این علامات میں  
زیادتی۔

۲۹۲۸- کلر سیا فاس۔ بالخصوص ڈبہ اطفال کیلئے۔ جبکہ کھانسی کے ساتھ  
سبز رنگ کی تہ بھی خارج ہو۔ صبح کی وقت زیادتی۔ چھاتی میں درد سردی ہو بڑھے  
ڈبہ اطفال کیلئے ہو میو پیچڑے ادویہ

۱- ایکونٹ ۳۲- بخار کی علامات۔ کوتاہی۔ اور تواتر نبض پر۔ ابتدائے مرض میں  
دیگر ادویہ کے ہمراہ۔

۲- ایتھمارٹ ۱۲- جب مرض سے پہلے سر میں سردی لگی ہو۔ یا اطفال سزا ہو۔  
اور بنیم مقدار میں زیادہ اور آسانی سے نکلے۔

۳۔ بیسے ڈونا ۳۔ کھانسی خشک اور چھوٹی۔ چہرہ ٹھنڈا ہوا۔ سر درد۔ بہت کم اس دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔

۴۔ برائی اوینا ۳۔ جبکہ سوزش غشا تک پہنچ جائے۔

۵۔ فاسفورس ۳۷۔ تھوک مٹیالے رنگ کی۔ دقت تنفس۔ چھاتی کی ہڈی کے نیچے درد ہو۔

۶۔ سلفر۔ جبکہ مریض کو یہ دے سے آرام ہو۔

### پلیوریسی

۱۔ ایکونٹ ۳۔ شدید بخار۔ کھانسی خشک۔ ابتدا میں جبکہ مادہ خشک میں جمع نہ ہو۔  
۲۔ برائی اوینا ۳۔ دقت کے ساتھ کوتاہ دمی۔ گویا سانس صحت سکھ کے عضلات سے متعلق ہے۔ کھانسی بار بار ہو۔ تھکے لگیں اور پیلوڈوں میں دردیں ہوں خشک کھانسی یا لیسدار ملغم۔ تھکان۔ چڑچڑاپن اور بے آرامی۔

نوٹ۔ جب تک بخار ساتھ رہے۔ ایکونٹ دیتے رہیں۔ آرام کے بعد ضروریں

## اجتماع المار فی الریہ

پھیپھڑوں کے غلاف میں آبی رطوبت جمع ہو کر خفیف سی حرارت اور تھکی تنفس پیدا کر دیتی ہیں۔ کھانسی آتی ہے اور پانی جیسا تپلا ملغم خارج ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں پر درم اور غلام آثار استسقا کے پائے جاتے ہیں۔ جسکی وجہ سوز مزاج سرد رہی ہے کیونکہ ایسی حالت میں بخارات پھیپھڑے میں جمع ہو کر پانی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

### علاج

مطلب۔ عام ط۔ وہی اصول علاج ہے۔ جو استسقا میں ملحوظ رکھا جاتا ہے



یعنی مدت و مسافات کا استعمال کرنا شدہ جو حق منسل مسمرہ شربت زوفا و عرق مکویا  
سفوف غانت ہمراہ اوٹنی کے تازہ دودھ کے پلانا مفید ہے اس کے ساتھ  
جو اس کام کیے بنایا گیا ہے۔ پانی لکانا بہت جلد فائدہ دیتا ہے۔ بشرطیکہ غنیش  
کر سکے۔ دیگر جو علاج مستقامیں درج ہے۔ استعمال میں لائیں۔

جوشاندہ۔ انجیر زردہ عدد۔ زوفائے خشک چٹھی۔ پر سیاہ شاں بہ ایک ہاشمہ  
مویزہ منقہ "اعد و پستان" اعدہ۔ جوشہ کیر اور شربت زوفا ملا کر پل میں اور کل بالونہ۔ بابہ  
اکلیل سنک۔ بابونہ۔ حلیہ۔ سعد کوفی۔ ریونہ چینی کو آب مکویں پس کر اور دھونگل میں  
پکا کر بناد کریں۔

اگر پیپ سینہ میں جمع ہو۔ تو بقدر برداشت گندھک نیم برشت نڈس میں  
ملا کر کھلائیں۔

## ہومیو پتھک علاج

HYDROTHORAX

اگر سوزش کا نتیجہ ہو۔ جو سوزش کہ تازہ ہی ہو۔ اسے پس ۳۳ برتن گھنٹہ  
بعد دیں۔ اگر دیر سے ہو۔ تو مختلف دواؤں سے گھنٹے بعد دیں۔ اگر غنیش قلب کا  
نتیجہ ہو۔ تو آرٹیکلیم ایٹھ ۳۳ دن میں تین دفعہ عین بعد خد دیں۔ نگر پیپ  
زورہ صنعت۔ غازی آرٹیکلیم ۳۳ ۲ گھنٹے بعد دیں۔

## اورام حجاب غشہ معالین و عند اصول بنھا

چنانچہ سر موقعہ اور حل کے لحاظ سے اور باعتبار اس حالت و ترکیب ہر اورام کا نام علیحدہ  
علیحدہ رکھا گیا ہے۔ مثلاً

۱۔ ذات الحجاب خالص۔ اس دیم کو کہتے ہیں۔ جو کہ غشہ مستطین اضلاع تمام درجو

فشا پہلو کی ہڈیوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، یا اس حجاب میں ہو۔ جو کہ آلات غذا اور آلات  
تنفس کے درمیان حامل ہے۔

۳۔ ذات الجنب غیر خالص۔ جب درم ان عضلوں میں واقع ہو کہ پیلیوں کے بیچ  
ہوئے ہیں یا پیلیوں کی بیرونی پھلی میں ہو۔

۴۔ ذات المحرق۔ ورم اس غشا پر سینہ میں ہو۔ کہ جراثیم کے ساتھ اتصال  
رکھتی ہے۔

۵۔ ذات الصدر۔ ورم اس غشا میں ہو کہ بوسینہ کے ساتھ اتصال رکھتی ہے۔

۵۔ برسام۔ ورم اس پردے میں ہو۔ جو کہ درمیان معدہ اور جگر کے حامل ہے۔  
اور یہ پردہ اس حجاب سے غیجہ ہے جو کہ آلات غذا اور آلات تنفس کے درمیان  
واقع ہے۔ اور عام طور پر اس کو دیا فرغما کہتے ہیں۔

۶۔ شونمہ۔ پچلی پیلیوں کے اندر کے پردے میں ورم کا نام ہے۔

۷۔ خانقہ۔ جو ورم عام ڈھانکنے والی غشیہ میں ہو۔ اس نام سے موسوم ہے کیونکہ  
وہ کھٹ کر مریش مر جاتا ہے۔

علامات۔ ذات الریه اور ان اور ام کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ ذات  
الریه میں نبض ہو جی، اور خفق، تنفس شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ برسام میں بھی نبض اعلیٰ  
واقع ہوتا ہے۔ اس لئے کہ برسام اور برسام میں تمیز دیگر علامات سے کی جاتی ہے۔

ذات الکبد اور ذات الجنب وغیرہ میں تمیز یہ ہے کہ ذات الکبد میں رنگ زرد  
ہوتا ہے اور کھانسی کا ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ اور جگر کی طرف ثقل اور اہم ہوتا ہے اور  
بالاکثر بول غلیظ ہوتا ہے۔ جب تھوک کا قوام اور رنگ اعتدال پر آجائے تو ان  
اور ام میں مادہ کے پختہ ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بہت جلد مادہ کو تھوک  
کے ذریعہ صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ علاوہ اذال بعض اوقات

ہو اسے غلیظ نواتی پہلو میں اور غشاؤں کے درمیان لٹ جاتی ہے۔ اور ارد پیدا کرتی ہے۔ اور نفاہ راہ میں معصوم ہوتا ہے کہ ذات بجنب ہے۔ حالانکہ یہ بلا ورم ہونے کے باعث حقیقی نہیں ہوتی۔ پس ایسی حالت میں نہ تو بخار ہوگا و نہ غرض میں شدت ہوگی۔ اور اکثر نمودات محل سے آرام آجائیکا۔

**اسباب** - بغم شور - صفرا - خون اور ان کی آمیزش مادہ مرض ہو کرتے ہیں کینحت سردی کا لگ جانا اور حرارت شدید کا پھٹنا۔ نیز موسم کی تبدیلی کا اثر خون پر ہونا اور واقعات ہیں۔ جو مادہ مرض کیلئے سبب حاصل ہو کرتے ہیں۔ شرب تیز کا پینا نیز نزلہ کا کرتے رہنا اور بہت سرد پانی اور غلیظ سرد غذا کا استعمال بھی اس کے اسباب میں سے ہیں۔

**نوٹ - ۱** جب تک حقوک تپتی در کم مقدار میں فوج ہو۔ زمانہ ابتدا سمجھنا چاہئے۔ لیکن اگر متواتر یہی حالت رہے تو مرض کے مہلک ہونے کا خطرہ ہے۔ بالخصوص جبکہ حقوک کم یا بالکل نہ ہو۔ یا کچی۔ سرخ۔ نیلی۔ سیاہ یا لیدار ہو۔ پیشاب سرخ رنگ پر بودار اور سیلا ہو۔ درد پشت تک بڑھتا چلا جائے مادت جانب پیٹن سے درد شدید ہو۔

**۲** عوارضات میں زیادتی ہو۔ لیکن ساتھ ہی حقوک زیادہ مقدار میں۔ در آسانی کے ساتھ خارج ہو۔ تو مہلک قدر سے نیند و رنگ زردی مائل پایا جائے۔ تو یہ زمانہ تندرست کما جائیگا۔ اور جب حقوک پختہ ہو کر کافی لگے۔ و عورت میں تخفیف ہو۔ تو اس کو زمانہ انتہا کہتے ہیں۔ مریض تندرست ہو جائیگا۔ لیکن اگر یہ حالت نہ ہوں۔ اور مہلک پائے تو سردیوں گراں درونی۔ صف میں سوزش پائی جائے۔ تو حالت خراب سمجھنی چاہئے۔

**۳** اگر درد پیٹن کے سردیوں کی طرف مائل رہے۔ زمانہ برون۔ درد



”جنگی تنفس اور بخار میں شدت ہے۔ تو برسام ہے۔ اور اگر درد کی نہیں دینو  
شانوں کے نیچے پانی جائیں۔ اور نبض لین ہو تو ذات الجذب غیر خالص مطلق  
ہے۔ لیکن اگر نبض نشاری اور تنگی تنفس کم ہو تو ورم پسلیوں کی باہر کی تھلی میں  
ہوگا۔ اور اگر ورم باہر محسوس ہو تو سمجھنا چاہئے۔ جلد بھی ماؤنٹ ہے۔

(۴) ذات الصدر میں نماؤ سینہ پر لگائیں اور ذات العرض میں  
درمیان ہر دو شانہ کے۔

### علاج

اصول۔ ان اور ام کا علاج وہی ہے۔ جو ذات الریہ میں درج ہے۔  
مطلب۔ ذات الجذب خالص کہ جس کا مادہ خون ہو۔ ابتدا میں جانب مخالف کی  
رگ باسٹیک کھولیں۔ اور بعد تیسرے روز دوبارہ قصد کریں۔ اور خون جانب موافق  
سے لیں۔ تاکہ مادہ عضو ماؤنٹ سے بلا واسطہ خارج ہو۔ اور بعد قصد مفصلہ ذیل نسخہ  
استعمال کریں۔

۲۹۲۹۔ جوشاندہ ذات الجذب ذات الکبد۔ غلاب ۵ عدد۔ پستان العدد۔ خنجر ۳ ماشہ  
کاؤ زبان ۳ ماشہ۔ مویہ منقح ۵ عدد۔ مصری ۳ تولہ یا شربت بنفشہ ۳ تولہ۔ سمہ  
شیرہ تخم کاہو ماشہ یا خوبکلاں ۵ ماشہ۔ بشرطیکہ دھوی ہو۔ اگر صغیر کی شمولیت ہو۔ تو  
مویہ منقح کی ضرورت نہیں۔ اگر قبض ہو تو فلوں خیار شنبہ۔ تربخین اور شیر شست بڑھا  
ویں۔ اور باران شعیہ پینے کو دیں اور بنفشہ۔ آرد جو ختمی۔ رنگل میں پیکار عناد کریں  
نظول بھی بعض اوقات مفید ہوتا ہے۔ نسخہ نظول۔ بنفشہ۔ مکو۔ گل سرخ۔ بالونہ  
اکلیل الملک پانی میں جوش دیں اور گرم گرم سے جو بقدر برداشت ہو۔ نظول کریں  
شربت زوقا چائیں۔

خالقہ کے موقعہ پر ہر دو طرف کی قصد لینی چاہئے۔ اور شوصہ کیلئے پہلے تنقیہ

کرینا لازم ہے۔ مادہ کو باہر کی طرف لٹکیے ناری سینیاں لگانا مفید ہیں۔  
 وہ نعل صغراوی کیسے بعض اوقات لعاب بہدہ۔ شربت نیدفر وغیرہ  
 دینا پڑتا ہے۔ اور اگر غنیم زیادہ ہو تو نسخہ بالا میں اسٹون خودوس اخیر زرد۔ زرد فاکے  
 خشک۔ موزینقی شامل کر لینا اور عوق کتان وغیرہ کھلنا بہت مفید ہے۔ دوار  
 المسک متدل خمیہ و گاؤ زبان حکیم ارشد والا۔ اور شربت ابرشیم و خمیہ استعمال کرنا  
 بہت مفید بتایا گیا ہے۔

محررات اور اممت مذکورہ بالا۔

۲۹۳۰۔ خیساندہ ذات الحجب حار غلب و ناری ۵ عدد۔ پستان ۱۱ عدد۔  
 غلب الثلب ۳ ماشہ۔ گاؤ زبان ۳ ماشہ۔ تخم خبازی ۳ ماشہ۔ تخم خنثی ۳ ماشہ۔ گل نقشہ  
 ۴ ماشہ۔ عرق گاؤ زبان ۲۰ تولہ۔ آب مروق غلب ۴ ماشہ۔ ملا کر اور شربت  
 بنفشہ ملا کر پائیں۔ ادویہ کو ایت بھر بھگو کھنا چاہئے۔ صبح کو بھگو میں۔ اور شام  
 کو دیں۔

۲۹۳۱۔ جوشاندہ ذات الحجب ذات اللہ وغیرہ بلغمی سووی عیناب  
 ۵ عدد۔ پستان ۱۱ عدد۔ موزینقی ۵ عدد۔ اخیر زرد ۵ عدد۔ ملٹھی نقشہ۔ پر سیا و شان ۱۱ عدد۔  
 تخم خبازی۔ گل نقشہ ہر ایک ۴ ماشہ۔ جو نقشہ نیکو فنتہ ۴ ماشہ۔ جوش بیر خمیہ ۵ نقشہ۔  
 ضرورت اور دشمن باہم ملا کر دیں۔ جب بخاکم ہو۔ تو زوناسے خشک و ماشہ۔  
 بھی شامل کر لیں۔ جب سفیج ہو جائے۔ تو تر بنھیں۔ شیشہ شستہ۔ مغز فلوس نیل شنبہ  
 ملا کر مہل دیں۔ اور اگر تیرید کی ضرورت پڑے۔ تو عوق کوا و عرق گاؤ زبان میں پیو  
 اور بہدانہ کا لعاب شربت بنفشہ ملا کر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عمل کرتے جائیں حتیٰ  
 کہ مادہ کا تنقیہ کامل طور پر ہو جائے۔

۲۹۳۲۔ شاخ گوزان۔ گھسے کے بول میں تین شب دروز تر جیں۔ اور

دیں۔ پھر آگ کے دو دھڑ میں اور اس کے بعد آب کو اگر گندل میں آگ دیں۔ قدر خوراک  
۲۹۳۳۔ رقی یا کم بیش۔

۲۹۳۳۔ اگر موسم سرما میں حملہ ہوا ہو۔ تو مویز منقہ ۵ عدد۔ زونفا ۳ ماشہ۔ ملٹھی ۳ ماشہ۔  
عرق سونف اور عرق مکو میں جوش دیں۔ اور صاف کر کے پلائیں۔

۲۹۳۴۔ جوشاندہ فص ذات الجنب ہر قسم۔ عناب ۵ عدد۔ پستان ۱۱ عدد  
گل نیلوفر ۶ ماشہ۔ گل نبشہ ۷ ماشہ۔ خیبرین کونفہ ۶ ماشہ۔ ملٹھی ۳ ماشہ۔ گائڈ زبان ۳ ماشہ  
پرسیاوشاں ۳ ماشہ۔ جوشاندہ چھان کرشہ و مغز تخم ہندوانہ یا شیر کا ہو یا خیارین۔  
یا مغز تخم کدو یا خرفہ یا مغز بادام یا ملٹھی وغیرہ ڈال کر پلائیں اور شربت نبشہ یا شربت  
نیلوفر سے میٹھا کر کے دیں۔ عرق گائڈ زبان۔ عرق مکو۔ عرق شہتریا۔ عرق نیلوفر۔ کر  
پلائیں۔ تنقیہ کیلئے مغز فلوس۔ زنجبین اور روغن بادام بڑھ کر مہل دیں۔

۲۹۳۵۔ قیروطی مجرب۔ نبشہ۔ مکو۔ بابونہ۔ کوکڑ۔ ملٹھی۔ باقلا ہر ایک ۵ تولہ  
آدھ سیر پانی میں جوش بیکری کے گردہ کی چربی ۲۳ ماشہ روغن گل ۵ تولہ۔ روغن  
بابونہ ۱۳ ماشہ داخل کر کے پھر جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن رہ جائے۔ تو اتالیں  
اس سے درد کی جگہ پر مالش کریں۔

۲۹۳۶۔ قیروطی محلل۔ مجرب و مہول۔ گل نبشہ۔ گل خلی۔ تخم اسی ہر ایک ماشہ  
ایک پاؤ پانی میں بھگو کر جوش دیں۔ چھان کر گل روغن ۴ تولہ ملا کر جوش دیں۔ تیل بھج  
بوم چھوڑ دیں اور کپڑے پر لگا کر نمک درود کی جگہ چسپائیں۔  
وجہ الصدر ریجی کیلئے۔

۲۹۳۷۔ روغن بابونہ میں مصطکی رومی اور زنجبیل ملا کر نمک مالش کریں۔  
۲۹۳۸۔ تمکید۔ تخم قرطم ۶ ماشہ۔ پودینہ خشک ۶ ماشہ۔ زباد ۶ ماشہ۔ زنجبیل ۳ ماشہ  
لک شور ۶ ماشہ۔ گلاب تھامس میں جوش بیکری صاف کریں اور بخارات پہنچائیں۔



۲۹۳۹- تمیز آرد ماش کو عرق حواسید خیمیک  
اور روغن موم سے چرب کریں۔ روز بخوبی حقیقت منس۔ یہ۔ یوں دیکھیں۔  
اور چھڑک کر گرم پانچویں۔

۲۹۴۰- تدبیر۔ روغن دارچینی۔ روغن موم۔ روغن قزقل۔ روغن مصطکی۔ روغن  
دارقند پر لگائیں۔ اور سینے پر ماش کریں۔

۲۹۴۱- خوب ذات الجنب غیر حقیقی۔ ریوند خضابی۔ ترب سفید۔ بسفلی۔ غار یقون۔  
ایک ۳ ماشہ۔ شحم فلفل ۲ دانگ۔ ایار ج فیترا جب بنیال۔ مک بند می ہر ایک ۳ ماشہ  
پوست بید زرد۔ طیلہ سیاہ ہر ایک ایک دم۔ کوئل۔ تیرا ہر ایک ایک دانگ۔ بار  
کر کے عرق سونف میں گولیاں بنا کر ایک تولہ چھپ رات کو عرق گاوزبان۔ عرق شعلہ  
کے ہمراہ استعمال کرائیں۔ در صبح یہ دوا دیں۔ عنب شعلہ موثر حقیقی۔ انجیر زرد۔ صابون  
سونف۔ بیت بایان۔ بیکاسنی۔ گل نمبشہ۔ اسطوخودوس۔ آب خرم۔ پیالوں امیوٹ  
تخم کبوت۔ تخم کرنس۔ ریوند چینی۔ گل سرخ۔ بسفلی۔ ساقی۔ عرق ذات الجنب اور عرق  
گاوزبان میں رات جھلو کر صبح جوشاندہ بنا کر اور تہ بخوبی۔ ملتان اور طلقہ لموت کر  
اور شیرہ مغز بادام ڈال کر دیں۔ اور پیاس کے وقت عرق گاوزبان میں۔ شام بوشہ  
نمبشہ ۳ تولہ۔ عرق سونف ۵ تولہ ہمراہ تخم ریچاں کے دیں۔

۲۹۴۲- حب ذات الجنب مزمن۔ پلو سینہ اور سپی کا پرانا دود۔ نسخہ۔ شاخ بون  
۶ ماشہ۔ نمک بوری ۶ ماشہ۔ موم ۶ ماشہ۔ باریک پیکر چنے کے برابر خوب بنائیں صبح  
اور شام ایک ایک کھل میں۔ پھر رانی ۶ ماشہ باریک کر کے شکر سفید۔ شہ سے ہمراہ دے  
بسفلی میں حل کریں۔ اور ایک کپڑے پر لگا کر درد کی جگہ چسک دیں۔ اور اگر درد کسی وقت  
زیادہ ہو تو تین کپڑے۔ روغن دارچینی۔ روغن فیون۔ روغن موم مل کر کٹا کر ماش کریں  
اور دس سینہ ہے۔ تو تخم رائس لین ۲ تولہ پانی میں سپر نمک لپیپ کریں۔

۲۹۴۳ - قیروٹی حمالہ قسام - برگ خاشاک - گل بنفشہ - پرسیاوشان - تخم نیپہ -  
 تخم خطمی - تخم خبازی - تخم کتان - تخم حلبہ - ہوزن تولہ - کاسرخ - تولہ - سب کورات جبرتن  
 پاؤ گرم پانی میں بھگوئیں - صبح صاف کر کے دوبارہ جوشہ بکریچان لیں - اور رنجین کچا  
 آدھ سیر - چربی شیر ۴ تولہ - چربی گروہ ۴ تولہ - موم سفید ۲ تولہ ملا کر آگ پر رکھیں - اور منہ  
 بند کر دیں حتیٰ کہ پانی جذب ہو جائے - اعتیاد سے کھلے منہ والی شیشی میں رکھیں -  
 ذات الحجب - ذات الصدہ - وجع الورك - عرق المنا اور ذات المغاصل کیلئے مقام ہاشم  
 پر دو تین دفعہ دن میں ملیں اور جذب کریں -

۲۹۴۴ - جوب مقوی دافع ذات الحجب - شک خالص میوہ یاربہ - تخم قرطم -  
 نارچینی - برگ سداب - مثل ارق - ریوند چینی - ست لوبان - ست پودینہ - نانخواہ میوہ طلی  
 رومی - زعفران خالص باریک کر کے اور شہد خالص میں ملا کر جوب بقدر موٹک سایہ خشک  
 کریں - اور محفوظ رکھیں - اور بوقت ضرورت ایک یا دو گونی ہمسراہ مناسب بدرقہ پین  
 اگر سینہ میں پیپ رگی ہوئی ہو - تو یہ نسخہ دیں -

۲۹۴۵ - شہد خالص عرق عنب الشلب میں حل کر کے پلائیں اور یا پہلے تخم خطمی  
 پلائی میں باندھا کر عرق عنب الشلب میں جوشہ بکریچان کریں اور شہد حل کر کے نیگرم پلائی  
 ۲۹۴۶ - اندمال کیلئے - فاخذ خام سوختہ - بداحمر - شاخ مرجان - برگ گاو زبان  
 سوختہ - گل کیلہ سوختہ - گل سیوتی سوختہ - خاستہ خراطین سوختہ - خرمرہ سوختہ - خاستہ  
 برگ دوداک - ابریشم خام سوختہ - کھر باشمعی - گل مخوم - گل داغستانی - برگ زرد سلسلہ  
 سوختہ باریک کر کے سفوف بنائیں - ۲ ماشہ بیکر استعمال کریں - اور اجڑہ عرق سوختہ  
 زعفران حل کر کے پارچہ پیڑ کریں اور شربت ابریشم و کھر باشمعی و خرمرہ خطمی گھسا کر ملا  
 لیں اور نیگرم پلائیں -

۲۹۴۷ - جوب شوصہ باروہ - مخز تخم ریحہ اولہ - وتیا کے سبز ماشہ باریک

رکے حورت کے دو دھند میں گویاں بقدر مونک بنائیں۔ اور سایہ میں خشک کریں اور ایک گولی ہمداد مناسب بدقہ کے دیں۔ نیز سکن کی جڑ کی چھال ایک پاؤں حورت کے دو دھند کے ساتھ حوق بنا کر دیں اور ضلالت پر مالش کریں۔

۲۹۴۸۔ عنما و ذات بجزب۔ جو کہ دم نہی ست ہو۔ نہ متغیر غلوں خیار شنبہ۔ تم کئی تم کئی۔ گل بالہ نہ شاخ گوزان سوختہ۔ آب برگ شنبہ سبز میں حل کر پر۔ گل روغن کو آگ پر رکھیں۔ موم سفید اس میں پھیلایں۔ اور دیگر ادویہ باریک کر کے شنبہ سے شاماد کریں۔

## دبہ اطفال

۲۹۴۵۔ جو شاندر عناب ۲ عدد۔ سوڑیاں ۵ عدد۔ تم خطی ۱ ماشہ۔ گھوڑ زبان ۱ ماشہ۔ وشت ۱ ماشہ۔ سولفت ۱ ماشہ۔ گل نفیثہ ۱ ماشہ۔ غر غلوں خیار شنبہ۔ شہ خشت ۱ ماشہ۔ دیں۔ اور اگر اسہال نہ ہوں۔ تو شاندر رکھیں اور روغن کشر مل انکریزی پانی میں اور اسی کو بائیک کر کے بطور پیش کپڑے پر لگا کر نگیم پیسوں پر چپکائیں اور روغن رکھ کر باندھ دیں۔ مارہ مار کیسے مفید ہے۔

۲۹۴۶۔ جو شاندر مادہ بارودہ۔ گل گاوزبان ۱ ماشہ۔ طحی مفسر ۱ ماشہ۔ ابر شیم خام ۱ ماشہ۔ بیخ سوسن ۱ ماشہ۔ انجیر زرد ۱ ماشہ۔ بنویر مستقی ۱ ماشہ۔ سولفت ۱ ماشہ۔ وشت خشک ۱ ماشہ۔ پر سیاوشاں ۱ ماشہ۔ نفیثہ ۱ ماشہ۔ امتاس ۳ ماشہ۔ جو شکر ملائیں۔ ان ادویہ میں کمی بیشی اس کے طبیب پر منحصر ہے۔ روغن تارپین اور کشر مل یا روغن تارپین اور روغن کنجد کی مالش کر کے روغن باندھ دیں۔ اس کے تین چار روز بعد اس میں امتاس اور شیر خشت زیادہ کر کے مسهل دیں۔ ورنہ جب دبہ اطفال ذیل کے ہمراہ یہی جو شاندر دیں۔



۲۹۵۱۔ حب اطفال۔ پارو۔ گورد۔ تر بد سفید۔ حب السلاطین مدبر۔ مغز تخم بید بخیر  
باریک کر کے مونگ برابر گوبیاں بنائیں۔ ایک ماہ کا بچہ ہو۔ تو سرت آدھی گولی یا قدری  
زیادہ دیں۔ اسی طرح عمر کے لحاظ سے بڑھائیں۔ لیکن ۲ گولی سے زیادہ نہ دیں۔

### ہومیو پتھک علاج

انگریزی میں پھیپھڑوں کی غشا کی درم کو PLEURISY کہتے ہیں۔  
مفعولہ ذیل ادویہ حوالہ اور ام مذکورہ بالا میں شامل ہیں۔ اسلئے ان کے ماتحت جملہ  
علامات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

۲۹۵۲۔ ایکونٹ ۳۰۔ ابتدائے مرض میں دو چار خوراکیں کے بعد سپین  
شروع ہو جاتا ہے۔ اور جلد کی گرمی۔ پیاس۔ سرعت نبض وغیرہ علامات میں تخفیف  
پائی جاتی ہے۔

۲۹۵۳۔ برانی اوینا ۳۰۔ یہ ذات الحجب وغیرہ میں بہت ہی کار آمد دوا ہے  
پہلوؤں میں ضربان والی تکلیف دہ درد۔ حرکت یا سانس سے زیادہ تکلیف ہو۔ کھانسی  
خشک لیکن شدید درد ساتھ ہو۔ یا لیسار چکیلا معجم خارج ہو۔ کوتاہ دمی۔ وقت تنفس  
اور تواتر پایا جائے۔ جو کہ شکم کے عضلات سے ہی آتا جاتا محسوس ہو۔ بے آرائی  
سپینی۔ بعد ایکونٹ کے زیادہ موزوں ہے۔ ہر ایک خوراک اسے ۲ گھنٹے بعد  
۲۹۵۴۔ آرٹیم ۱۲۔ پچھلے قسم۔ جبکہ مواد کثیر غشا میں جمع ہو گئے ہوں یا سانس  
دبا ہوا درد کے ساتھ آئے۔ کبھی کبھی ام ٹھٹھ جائے۔ بدن ٹھنڈا۔ تھکان۔

۲۹۵۵۔ آیوڈیم ۶۔ ضعیف لوگ جن میں بیماری لمبی ہو جائے۔ جب مادہ جمع ہو  
جائے۔ تو یہی ایکونٹ یا برانی اوینا کے ہمراہ ٹیوبکولر لسنیوں میں بھی مفید ہے۔  
۲۹۵۶۔ فاسفورس ۶۔ ذات الریه بھی شامل ہو۔ لاغر لوگوں میں جبکہ پھیپھڑوں  
میں ذکات حسی ہو۔ دق کی طرف میلان ہو۔ خشک سلی۔ اور لاغری۔

۲۹۵ - اینٹی مونیم مارٹ۔ نم۔ کھنسی گ میں خراہٹ اور بلغم کا رکے رہنا۔ وقت تنفس۔ بعض اوقات متلی۔ کثرت سے بلغم آئے۔ دھڑکن۔ دم رکنا ہوا معلوم ہو۔

۲۹۵۸ - آرنیکا ۳۲ - بہت طویل اور سخت ورزش کے بعد یا غریب نقطہ کا نتیجہ بہت مادہ جمع ہوا اور درد اور تکلیف ہو۔ اس سے مادہ پختہ جلد ہو گا۔

۲۹۵۹ - سلفر ۳۲ - جب چھاتی میں چیرنے والی درد کو رکاوٹ ہو۔ تو اس کے بعد سلفر علاج کو مکمل کر دیگی۔

۲۹۶۰ - ایسڈ ٹینک ۴ - ایک سخت۔ بہت مقدار میں پیپ خارج ہو۔ تمام اقسام میں خون نکلنے کی ممانعت ہے۔ بالکل آرام دینا چاہئے۔ اور گارڈ تکیہ کے سہارے پر لیٹنا چاہئے۔

ذات الجنب غیر طبعی۔ درد پہلو یا پسلی رچی PLEURODYNIA

۲۹۶۱ - ایکونٹ ۳۲ - ابتدا میں سردی کے باعث بخار ہے آرامی حرکت سے درد۔

۲۹۶۲ - کالی کارب ۳۰ - چھاتی میں کاٹنے والا درد۔ شام کو لیٹنے کے بعد اندر سانس لینے میں چھبک۔

۲۹۶۳ - ایکٹیا لیموزا ۳۰ - اس کے بعد دیریں جبکہ دیکھیں کہ درد عضلاتی ہے اور دھنسی کو صحت بخور رہا ہے۔ یا محض عصبی۔ پیشاب میں بدظمی بڑھ لگی ہوگی۔

۲۹۶۴ - آرنیکا ۳۲ - اگر سخت دھشت کے بعد واقع ہو۔

۲۹۶۵ - چیلی ڈونم ۱ - اگر دائیں طرف درد ہو۔

۲۹۶۶ - کے نکوٹس ۱ - اگر درو بائیں جانب ہو۔

## بائیو کیمیکس علاج

۲۹۶۷- فیرم فاس ۳۴- بخار اور درد- ایک طرفت چھین سخت- کھانسی کم سانس  
میں تواتر- ہمراہ ایکونٹ ابتدائی-

۲۹۶۸- کالی میو ۳۴- دوسرے درجہ پر- لیبڈا بلغم خارج ہو- ہمراہ ایکونٹ-  
۲۹۶۹- نیٹرم میور ۳۴- ایسا معلوم ہو کہ پانی کی طرح کوئی مادہ اندر جمع ہو گیا  
ہے-

۲۹۷۰- کلکریا سلف ۳۴- پیچھے دیکھ کے اندر ریم پڑنا شروع ہو گئی ہو-  
۲۹۷۱- کلکریا فاس ۳۴- مزمن صورت میں- سانس میں تکلیف- کھانسی کی آواز  
رات کو زیادتی- بخار کم یا بالکل نہ ہو- موسم کی تبدیلی کے وقت ترقی ہو-

## سل ودق

### ٹیوبرکلوکس یا رسل

تعریف یہ ایک متعدی اور ہلکے مرض ہے- جو بدن انسان کے مختلف حصوں میں  
پیدا ہو کر ایک خاص قسم کا زخم پیدا کر دیتا ہے- اور مریض کو تپ دق لائق ہو جاتا ہے اور  
اس طرح مریض جدید آہستگی کے ساتھ لاغر ہو کر مر جاتا ہے-

اسباب- تحقیقات حاضرہ کی رو سے خاص قسم کے جراثیم اس کا سبب ہیں-  
جنگو بے سی لس ٹیوبرکلوکس یا عصا درنیہ کہتے ہیں- ان کی نشوونما اور اثر  
میں کے بدنی حالات پر منحصر ہے- جب یہ جراثیم بدن انسان میں داخل ہوتے  
ہیں- تو اپنی مناسب جگہ تلاش کر کے عضو کی ساخت میں چسپاں ہو جاتے ہیں- ان  
کے اس عمل سے اس جگہ ابھار نمودار ہوتا ہے- اور اسی ابھار کو ورن یا دانہائے  
سل سے تعبیر کیا جاتا ہے- ان کے نمود کے ساتھ ہی تپ دق ظہور ہوتا ہے-



بدن لانا اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دس پچھٹ کر زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر دس زبردست قوت مدافعت رکھتا ہے۔ ان کی روح حیوانی خوب کام کرتی ہے۔ موسم اور مکان نیز شہر اور اسکی آب و ہوا مرض کا قدرتی مقابلہ کرتے ہیں غاندنی اثر بھی نہیں۔ تو ممکن ہے۔ ابتدائیں برائیم خود بخود تباہ ہو جائیں۔ ورنہ جالبت دیگر ان کا بڑھنا لازمی ہے۔

**اقسام طب قدیم میں پھیپھڑوں کے زخم بن کا سبب عسار دنیہ ہو۔** سل کہلاتے ہیں اور اب چونکہ یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ اس قسم کے زخم دوسرے اعضا مثلاً امعاء۔ غدود وغیرہ میں پائے جاسکتے ہیں۔ اس مرض کے کئی اقسام ہیں مثلاً اگر سل آنتوں میں ہو۔ تو سل معوی کہا جائیگا۔ غدود میں پیدا ہونے والی سل کو سل غدوی کہا جاتا ہے۔ اور یہی خنازیر کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ اغشیہ مانع میں اگر اس کا اثر ہو۔ تو سل اغشیہ مانع کہا جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس سل کا اثر باہر لوزین۔ غدود گھو۔ بنجہ۔ طحال۔ جلد حرام مغز وغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور موضع اور موقع کے مطابق ان کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان کے حالات اور علامات کے منطبق تشخیص اور علاج لرنایا ہے۔ لیکن اس جگہ ہمارا مقصد سل۔ ٹوی مینی پھیپھڑوں کی سل سے ہو۔ اور اسی کے متعلق ہم تمام بحث کریں گے۔

یہ جراثیم کیا ہیں؟ کس طرح نشوونما پاتے اور مرض کا موجب ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اس مرض کے پھیلنے کے کیا وجوہات ہیں۔ اور اسکو کس طرح روکا جاسکتا ہے ان سوپر۔ سالہ سل ووق میں مفصل رہنمائی ڈالی گئی ہے۔ ہر طبیب اور تعلیم یافتہ شخص کو اس پر کاملہ غور و فکر اور نہایت مفید ہے۔

## سِلِ رُئُوی

تحریف - جبکہ جراثیم سل پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوں - تو اس وقت اس سل کو سلِ رُئُوی کہا جاتا ہے۔

اسباب - جب اوپر ذکر کیا گیا جراثیم سل تنفس کے ذریعہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مرض عام طور پر جوانوں میں پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات نمونیا کی کھانسی اور خسہ وغیرہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اقسام - اطباء میں سل کے معنی صرف رُئُوی کے ہیں۔ اس میں مریض کے ایک یا دو پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ کھانسی اور پھر کھانسی کے ساتھ نون اور پیپ بطور مغم خارج ہوتا ہے۔ بخار پایا جاتا ہے۔ اور مریض دن بدن لاغر ہوتا جاتا ہے۔ جراثیم عموماً پھیپھڑوں یا پھیپھڑوں کے بالائی حصے کی عروقِ شریہ یا ان کے ہوائی کیوں میں جائز ہوتے ہیں۔ اور وہاں ابھار پیدا کر لیتے ہیں۔ جو بوجہ سخت ہونے کے مرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس حصہ کو سخت کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ابھار نرم صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور کھانسی کی حرکت کے باعث وہاں یہ ابھار چٹ کر زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مواد خارج ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور پھیپھڑوں کی حرکت انقباضی اور انبساطی سے اور زخم بھی علیٰ ہذا القیاس نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ممکن ہے تمام پھیپھڑا اگل جائے۔ یا شاید ونا در زخم مواد سے سانس ہو کر سخت ہو جائے۔ ایسا بھی پایا گیا ہے۔ کہ یہ ابھار سخت ہی ہوتے جائیں۔ اور یا تو یہ چھلک جائیں۔ ہو جائیں اور مریض بچ جائے۔ اور یا پھیپھڑوں میں اُن مقامات کے اندر زخم ہو جائیں۔

ان تمام صورتوں میں قدرت نے دو اقسام مقرر کئے ہیں۔ ایک قسم تو

وہ ہے کہ جراثیم ہل قوت اور تیزی کے ساتھ اپنا عمل کرتے ہیں۔ اور بہت جلد مریض کا نام ہو جاتا ہے۔ اس قسم کو سل حاد کہتے ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ مریض دیر تک زندہ رہتا ہے۔ کیونکہ جراثیم نہایت آہستگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کو سل مزمن کہ جاتا ہے۔

## حادثہ سل لوی

تعریف۔ اس مرض میں تمام جرم یہ مآذات ہوتا ہے اور بعض اوقات تمام مریض سل میں سلوی ماد بھی شامل ہوتا ہے۔ اسکی ایک قسم نمونیہ کے ماتحت بھی پائی جاتی ہے جن کا ذکر عیدہ کیا جائے گا۔

علامات۔ یہ مرض نہایت ہی دھوکا دینے والا ہے۔ ابتدا میں سل یادق کے کوئی علامات نہیں ہوتے۔ صرف بخار ہوتا ہے جو صبح کے وقت نارمل و شام کو ابھرتا ہے۔ ۲۔ آناک ہو جاتا ہے۔ شذوذ اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ رات کو پسینہ اور کھانسی ہوتی ہے اور غلیظہ کا اخراج ہوتا ہے جس میں یکم اور بوسیدہ چھپچھپے کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں۔ لائوی اور ضعف غیر معمولی طور پر نمایاں صورت اختیار کر لیتے ہیں تنگی تنفس اور بدن کی رنگت نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ آخری علامت تو علامت خصوصی تصور کرنی چاہئے۔

بچے تو خاص طور پر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا لیکن چند وزیں مآذات جگہوں پر انگلیوں کے یوروں کی ضربوں کے جواب میں ٹھوس آواز سنائی دیتی ہے۔ البتہ سٹیٹسکوپ کے ذریعہ سننے سے بعض مقامات پر گہری خرخراہٹ محسوس ہوتی ہے اور باریک غیر معمولی شور پایا جاتا ہے جو کہ براؤنکائی ٹیس کی شرح منتقل نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک ہی جگہ مستقل طور پر سنائی دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ شور تیز اور ایسا سنائی دیتا ہے جیسے کہ قبلے



پیشہ رہتے ہیں۔ اور اس طرح تشخیص مکمل ہو جاتی ہے۔  
 تشخیص۔ ابتدا میں ہوا کی نالیوں کی سوزش اور ان کے درم سے تیز کرنا شکل ہے۔  
 البتہ تا اگر موائج بھجدار ہو۔ تو مرض کی نسبت لانا ہی اور ضعف کی غیر معمولی سرعت بخار کے  
 ٹیپر پھر در جراثیم سل کے اثرات جو مختلف پیوستے چھوٹے موائج پر پائے جاتے ہیں  
 ممکن ہے مذکور ہیں۔ اگر بخار حادثہ قسم کا ہے جو یقیناً اس قسم میں پایا جائیگا۔ تو شروع میں  
 مائیفائد بخار کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ البتہ سرخ دانے نہیں پائے جائینگے۔ اور  
 پیشہ پڑوں کے عوارضات مفقود ہوں گے۔ سب سے واضح علامت جو تشخیص کیلئے  
 ضروری ہے۔ وہ تھوک کا محاسبہ ہے جس میں جراثیم کی موجودگی مرض کا فیصلہ  
 کر دیتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات مرض سل ہوتے ہوئے بھی یہ جراثیم تھوک میں نہیں  
 پائے جاتے۔

اس باب۔ ہر عمر میں اس کا ہونا ممکن ہے۔ لیکن جوانوں کے ساتھ خصوصیت  
 رہتی ہے۔ بالخصوص جن کا خاندان اسکے زیر اثر رہنے کا ثبوت دے چکا ہو بعض  
 اوقات عام سل سے یہ خاص سل نمودار ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ سمجھا گیا ہو کہ صحت ہو  
 رہی ہے۔ حالانکہ دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خسروہ کالی کھانسی اور نونیہ  
 کا نتیجہ ہوتا ہے۔

نظریہ۔ ۲ سے ۱۲ ہفتوں کے اندر اندر مرض گزر جاتا ہے۔ اور علاج مطابق علامت  
 کے کیا جاتا ہے۔

حادثہ سل ریوی ذات الریه کی قسم کی۔ یا نونک تھانی سس۔ اس قسم میں  
 وہی علامات ہوتے ہیں۔ جو نونیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور ممکن ہے ٹیپر پھر بہت جلد  
 بڑھ جائے۔ اور پیلوؤں میں درد ہو۔ اور ہفتہ عشرہ تک ٹیپر پھر زیادہ رہے جسمانی  
 بھی اتنی تیزی سے بہتی ہیں البتہ تھوک میں جراثیم سل کی موجودگی تیز کیلئے زبردست شہادت

ہے۔ علامہ ازاں بجائے اسکے کہ ایک ہفتے کے بعد بحران ہو کر ٹیپہ گر جائے آہستہ آہستہ باری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور مرض ہفتوں لمبا ہو جاتا ہے۔ نیم مزور بلغم سفید رات کو پسینہ اور پھر دس۔ اسی ہفتوں کے اندر موت ہو جاتی ہے۔ سبکی وجہ ضعف اور دیر غوار صفت لاحقہ کی شدت ہوتی ہے۔

## سل ریوی مرن

کرائٹک پلوزی ٹیو برکلو سس (تھائی سس) اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ پیچھے کی سلسلے کے باعث لاغری نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر گاج کی معلومات یہ ہیں کہ جراثیم سل اور شے میں جن کے حملہ آور ہونے کے بعد یہ دانتے سوزش کے باعث بن جاتے ہیں۔ اور ان میں یہ جراثیم پرورش پاتے اور ساخت میں وہ پیدا کرتے ہیں اور پیپ پیدا کر نوے جراثیم کے زیر اثر زخم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بن میں جراثیم سل کا مواد پایا جاتا ہے۔

تشریح۔ کیسے دیکھو رسالہ سل ووق۔

## ہر سہ درجات کا نقشہ

| عام علامات                         | فزیکل علامات                        | انامی    |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ۱۔ کام کرنے سے بہت سستی اور لگاتار | پھیپھڑے کی چوٹی پر۔                 | ۱۔ امتلا |
| ۲۔ صبح کو کم کھانسی۔               | ۱۔ ایسی کمزور آوازیں سنائی دیتی ہیں |          |
| ۳۔ قدرے ٹیپہ پر کا زیادہ ہونا۔     | جبکہ آخر میں باریک سی آواز سانس     |          |
| ۴۔ بعض اوقات اخراج خون             | کے اندر کی طرف جانے پر محسوس ہو۔    |          |
| ۵۔ بعض حالات میں قلت لدم           | ۲۔ غیر معمولی پر کلفت تنفس اور باہر |          |
|                                    | ان کی طرف سانس لمبا ہو۔             |          |

ب۔ جرم  
۱۔ ناقص حرکت ۳۔ ماؤت بگہ پ۔  
۲۔ چشاپن ۴۔ آواز میں ارتعاش نمایاں ہے۔  
۳۔ ٹپہ رچہ نمایاں طور پر شام کے وقت زیادہ۔  
۵۔ ہوا کی نالیوں میں سے سانس آنا۔  
۶۔ ہوا کی نالیوں میں سے آوازوں کا آنا۔  
۳۔ رات کو پسینہ آنا۔  
۴۔ قلت الدم۔

ج۔ بوسیدگی  
علامات متذکرہ بالا کے علاوہ  
۱۔ غاروں کے علامات۔  
۲۔ سانس سے بھی غاروں کی جوگی پائی جاتی ہے۔  
۳۔ آوازیں جن میں موشھاٹوں کے ٹن ٹن کی طرح آواز سنائی دے۔  
نوٹ۔ تشخیص عوارضات اور تئیرات کیلئے رسالہ سل ووق ملاحظہ ہو۔

### علاج

سل ربوی کے علاج کے متعلق بہت کچھ پہلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔  
(۱) غذا ایسی ہو کہ صحت اور نشوونما کو قائم رکھتے ہوئے مرض کے تباہ اور ضعیف کن اثرات کو زائل کرے۔  
(۲) کثرت سے تازہ ہوا اور کار ہے۔ اور علاوہ ازاں خاص مقامات جو براہ شمس کیلئے خطرہ ہوتے ہیں صحت بخش اثرات رکھتے ہیں۔  
(۳) علاج بالادوا۔



خداوند کی خدمت میں سال کا شہ ہوا اور مرہٹوں کا دین دیکھ کر شرم سے ہوجا کر کتہہ  
 بن گیا۔ انتظام کرتے سے مرہٹوں کے لئے کور و کھجور کا کتا ہے۔ اگر مرہٹوں کا بدن  
 اور جراثیم کا مخابہ کرے۔ تو وہ دیر دیر پریشانی سے بیکار نہ رہتا رہتا رہتا رہتا رہتا  
 با خدا کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہونا چاہئے۔

## غذا کا نام طہا<sup>ر</sup> ایب

۱۔ صبح گرما میں ۶ بجے سوچنی کی ڈال۔ روٹی کے قاش ہاتھ کر دیکھوں پر سرخ کریں  
 سر میں ۶ بجے ناشتا اور اوپر قدر سے تازہ فاس مکن نکال کر دیں اور دودھ  
 بمیں کھا لیا ہو اقد سے شوگر آت مک اور مک ڈال کر پو آدھ سیر تک پیا جائے  
 اگر مریض تامل اچھی ہو کر کتا ہے۔ تو نیم برشت اٹھنے کی دسٹی یا ۳۰ روپاں دودھ  
 میں چینی کر قدر سے شیرینی ڈال کر استھان کرے۔ دودھ اور مکھن نہایت ہی مفید غذا ہے۔  
 دن کا کھانا ۱۰ سے ۱۲ بجے آدھنی میں ہوئے آسے کی روٹی ڈبو کر کھائیں۔ یا سوچی  
 تک حسب موسم و شہر کی روٹی لیکن تازہ ہونی چاہئے بخنی محنت اقس م کی  
 ہے۔ پس کھانے کے لیے تازہ ہے۔ نیز مک دو قاش ڈال لے ہمارا مکھن استعمال کریں  
 سبز می شلغم۔ پالک۔ کدو۔ ٹیٹہ سے گوشت میں نم چنت کے طور پر ڈال لیں۔ انڈوں  
 کا حلہ یا سان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کے ہمارا پاؤ ڈیڑھ پاؤ ابا ہوا دودھ  
 شکر کر کے پی لیں۔

۲۔ پہر کا کھانا ۲ سے ۳ بجے آدھ شہر یا شوربا۔ آتش جوہر فی آتش جوہر۔ دلیہ۔ دودھ  
 تک حسب موسم و شہر ابا ہوا۔ بہت مفید غذا ہے۔

۳۔ شام کی غذا ۶ سے ۷ گشت سہ سبزی۔ بخنی روٹی۔ چول۔ روٹی بالائی۔ دودھ  
 ۸ بجے تک حسب موسم و شہر ابا ہوا۔

روٹی - غام شور پر سوچی کی تازہ سرخ ڈبہ روٹی کے تماش اگر کوئوں یا تو سے پر بریاں کر لئے جائیں تو زود ہضم اور مفید رہتے ہیں۔ لیکن جنہاں یہ سیر نہ ہو تو کچی کا ہونا یا تازہ سوٹی سے بالکل تازہ سرخ روٹی مفید رہے گی۔ احتیاط لازم ہے کہ روٹی باسی یا دیر کی پکی ہوئی نہ ہو۔ بلکہ جس وقت مرغیں کھانا چاہے۔ اسی وقت پکائیں اور روٹی پر روٹی ہرگز نہ رکھیں۔ بلکہ کسی دھات کے برتن میں ستھارو مال رکھ کر اس پر روٹی رکھ دیں۔ اور مرغیں اسی وقت کھائے حکیم مفتی سلیم اللہ خاں صاحب استاذم کا قول تھا۔ کہ روٹی پر روٹی نہ رکھنی چاہئے۔ زود ہضم ہونے کی صفت زائل ہو جاتی ہے

کھن۔ چونکہ مرض سل کے ساتھ ہی دق ہوا کرتا ہے۔ اسے مسلسل کے بدن میں خشکی نمودار ہو جاتی ہے۔ اس خشکی کے باعث بخار بڑھتا چلا جاتا ہے اور دیگر حواریات میں زیادتی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھن اور سی مفید ہیں۔ جو کہ باعتمہ کو دست رکھتے ہوئے خشکی کو دور کرتے ہیں۔ اس کا استعمال دن میں ایک دو دفعہ ضرور کرنا چاہئے ٹوسٹوں کے ساتھ بہت مفید ہے۔ ۲ تولہ سے ۵ تولہ تک ہر روز کھنا ضروری ہے گھی سلول کیلئے ابتدائیں تازہ خالص گھی ہر کھانے میں ہونا لازمی ہے۔ لیکن جب کھانسی شدید ہو اور گھی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ تو لازمی ہے کہ گھی چھوڑ دیا جائے اور دودھ میں زیادتی کر دی جائے۔

دودھ۔ درحقیقت دودھ انسان کی طبعی اور قرتی غذا ہے۔ بچپن سے موت تک اس کا استعمال لازمی اور ضروری ہے۔ دودھ میں نشوونما کی اور قوت بڑھانے کی صلاحیت اپنے اجزاء کے باعث سب سے زیادہ ہے۔ کچھ مشاہدات اس امر کے متعلق بھی ہیں کہ دودھ جراثیم سل کے گرد ایسا حلقہ بنا دیتا ہے۔ کہ وہ اس میں مرجھاتے ہیں۔ لیکن اس امر کی احتیاط ضروری ہے کہ ایسی گائے کا دودھ ہرگز نہ ہو۔ جو خود مسلول ہو۔ دودھ ہضم و جید الکیموس اور لذیذ غذا ہیں جس سے اس

لئے سب سے زیادہ مقدار میں دودھ دینا چاہئے۔ دن میں کم از کم چار دفعہ اور رات  
بھر میں دو تین دفعہ ایک ایک پاؤ یا زیادہ دودھ دینا خاص طور پر مفید ہے۔ صبح سویرے  
دوپہر اور سہ پہر نوکھانے کے بعد نیز شام کو نڈا کے ساتھ دیں۔ مفید ہے۔ بلکہ ات  
کو بھی جب مریض جاگے اور طلب غذا کرے۔ دودھ ہی دیں۔ دودھ سے تدریج  
کہ مریض جو بی ہضم کر سکے۔ ایسا نہ چاہئے کہ محدود خواہ مخواہ ٹھیک سارست اور ہضم  
نہ ہو کر اس میں کا باعث ہو۔ اگر ضروری خیال کریں۔ تو دودھ میں لاکچن یا چائو  
کی بہت کم مقدار ڈالیں۔

لگائے کے دودھ کی نسبت عورت کا دودھ اگر گھٹا ہو تو فوراً پی لینا  
چاہئے۔ بلکہ بہتر ہو کہ جس پیالے میں دودھ دوایا جائے۔ وہ گرم پانی کے بھرے  
ہوئے پیالے میں رکھا ہو تاکہ مریض عین گرمی کی حالت میں دودھ پنی سکے۔  
قدر خوراک سے ۷۷ تولہ اور ایک ہفتہ بعد ایک سے ۲ تولہ تک بڑھا سکتے ہیں۔

پس چند الفاظ میں اس قدر بیان کر دینا کافی ہے۔ کہ دودھ مکمل کی جان تو  
بخنی۔ کئی قسم کی ہے۔ (۱) معمولی بکرے کا گردن یا پسیدوں کا گوشت یا چوزے کا گو  
لیکرا اسکو قدرے باریک کر کے تنا پانی ڈالیں کہ اوپر تیر جائے۔ قدرے نمک  
پیاز وغیرہ ڈال کر عام طور پر خنی لکھائیں۔ (۲) بکرے یا چوزے کا گوشت لے کر  
ایک ایسی بوتل میں بند کریں۔ کہ جس کا ڈھکنا پتھر ہو۔ اور پانی کے بھرے ہوئے  
دیچے میں ڈال کر نرم آچھ پر پکائیں۔ خود بخود بخنی گوشت سے خارج ہوگی۔ (۳)  
خننی میں سرطان بھی ڈال لیں۔ یا سرطان کی تنہائی بنائیں۔ سرطان کا شکم صاف  
کر کے اطراف کاٹ ڈالیں۔ اور پانی میں خنی بنائیں۔ (۴) دم پخت گوشت کے  
چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک ہنڈیا جس میں قدرے پانی، گھی اور پیاز اور دھنیا وغیرہ  
ہو۔ ڈال کر منہ کو آٹے سے بند کر دیں اور نرم آچھ پر پخت دیں۔ (۵) خنی بنا کر جو



مقشہ ڈالیں اور اٹھنے دیں۔ یہ کتنی گرم نہیں ہوتی۔ اور بار کے وقت بھی مفید ہے۔  
 ۱۶۔ آتش جو۔ ویسی موٹے عمدہ جو نیکرین کو نڈر ہاتھوں میں فوس کر لی گئے برتن  
 میں ہونے دیں۔ بعدہ کو نڈری میں رگڑیں اور اوپر کا چھپکا تار دیں۔ لیکن احتیاطاً یہ  
 کہ جو ٹوٹ نہ جائیں۔ اور جب پختہ اکثر حصہ تر جاسکے تو ان کو کسی نکتہ منہ والے برتن  
 میں اس طرح احتیاط سے رکھیں کہ گرد و غبار بھی نہ پڑے۔ درہواست مشکاب ہو جائیں  
 ورنہ نم کی وجہ سے بدلہ دار ہو جائیں گے۔ پس جب نہ دیرت ہو۔ ان میں سے ایسا نیک  
 لے لیں۔ اور سیر پانی ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی سُرخ ہو۔ تو گرا دیں۔ اور تازہ پانی  
 ڈال کر دہانت تک ابالیں۔ پانی بالکل سُرخ ہو جائے۔ اور جو نہ پھیں۔ پس اس  
 سُرخ پانی میں قدرے مٹھاس مکر استعمال کرائیں۔ البتہ لڑکی کے موسم میں۔ اس  
 گرم جتنے میں پلانہ بہت مفید ہے۔ کیونکہ آتش جو غرائقی مزاج مریض کے لئے  
 بہت مفید ہے۔ اور یہ ایسی نڈا ہے کہ کبھی بھی کسی مفید دوا کی طرف منتقل نہیں ہوتی  
 عند کو دور کرتی اور ٹھنک ڈالتی ہے۔

سہری۔ سہری اچھی نڈا ہے۔ لیکن مریض کے حالات طبیعت۔ مزاج اور عادت  
 کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض اصحاب کو بعض قسم کی سہری سے نہ صرف غرا  
 ہی ہوتی ہے۔ بلکہ بحالت صحت بھی غیر مفید ہوتی ہے۔ اس لئے چاہئے۔ یہ  
 مریض کی عادت اور مزاج وغیرہ سے واقفیت حاصل کی جائے۔ عام طور پر اگر  
 شلغم کھانسی پیدا نہ کریں۔ پاک اگر خشکی نہ کرے۔ گہ جریں۔ کدو ٹینڈے وغیرہ  
 اچھی سہریاں ہیں۔ اور بہتر ہے کہ تازہ گوشن بدن مہکت کر کے کھائیں  
 و دودھ کے مرکبات۔ سیر و دودھ میں مٹولہ چاول عمدہ قسم کے ایکسٹریکٹ  
 نرم آنچ پکھائیں۔ بہتر ہو گا اگر چاول بریاں کر کے پٹے کوٹ دیں۔ جب تک  
 جائیں۔ تو مغز بادام متشرہ۔ مغز بادام متشرہ۔ مغز بادام متشرہ۔ مغز بادام متشرہ

پہلے سے میں گھوٹ کر باقی دودھ شامل کر کے پین لیں اور نرم آج پچائیں اور قدر سے مک  
اور تھن میں لگا کر استعمال کریں۔

راروٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ بقدر ۲ تولہ راروٹ پیلر تھوڑے  
سے دودھ میں حل کریں۔ اور آدھ سیر دودھ آگ پر رکھیں۔ جب ابلنا شروع ہو جائے  
تو یہ مک لب تھوڑا تھوڑا شامل کر کے حل کریں۔ ایک لفیفہ فرنی تیار ہو جائیگی۔  
دلیہ۔ محو ہوئے گیہوں کو پانی میں دھو کر کھائیں۔ اور بریاں کر کے دلیہ بنالیں۔ دودھ  
یا پانی میں پکا کر میٹھا ڈال کر استعمال کریں۔

انڈے کی زردی دودھ میں پکانا یا پانی میں میٹھا اور گھی ڈال کر بنانا نہایت مفید  
ہے۔

یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بلا غذا ماہ ڈیڑھ ماہ تک زندہ رہے لیکن  
ہوا کے ہوا کے بغیر چند گھنٹے زندہ رہنا ناممکن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ  
واقع ہوا کہ رات کو سوتے جد کر مرہ میں سونے سے گندمی ہوا کی موجودگی میں بعض جانیں  
تلف ہو گئیں پس یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تازہ ہوا کے بغیر زندگی ممکن نہیں  
ایسی صورت میں مریض کیلئے تو تازہ ہوا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور بالخصوص  
مریض اس کی زندگی کیلئے تو زیادہ سے زیادہ مقدار میں تازہ ہوا درکار ہے۔ پس  
سب سے پہلے ایسا انتظام کرنا چاہئے کہ مریض اس کو ہر وقت تازہ ہوا کثرت  
سے میسر ہو سکے۔ اس کی ذمہ داری سے مکان اور اسکی صفائی کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں۔

مکان کی طرف سے مریض کو کھیت ہو۔ کمرہ چاروں طرف سے ہوا دار ہو جس میں سورج  
مکان کی کرنیں زیادہ سے زیادہ داخل ہو سکتی ہوں۔ بلکہ مریض باہر کھلی ہوئی  
سوئے۔ در کھلی ہوئی رہے۔ سورج کی شعاعیں بدن اور کپڑوں میں صحت افزا اثر  
کرتی ہیں۔ البتہ ہوا کے جھونکوں اور سردی سے حفاظت لازمی ہے۔ تاکہ کسی جگہ

امتلا والدہ ہو کر موت واقع نہ ہو جائے۔ دیواریں اور فرش ایسا ہو کہ ٹافت جمع نہ ہو سکے۔ کوئی فالتو شے کمرہ میں نہ رکھیں۔ صرف ایک چار پانی اور مریضدار کیلئے ایک کرسی یا بیٹھنے کی چیز ہو۔ تمام کونے صاف اور تھکے ہوں۔ اور ہر روز بلاناغہ صاف کر دیئے جائیں۔ دن بھر کمرہ چاروں طرف سے کھلا ہو۔ تاکہ ہوا تمام اندر سے ہو کر جراثیم کو تباہ کر دے۔ تھوک کو قطعی طور پر فرش یا دیوار پر نہ گرنے دیں۔ بلکہ تھوک ایسا ہونا چاہئے کہ جس میں تیز کا ربالک روشن ہو۔ اس میں مریض تھوک کے اور جو کچرا یا رومال اس سے آلودہ ہو اس میں ڈال دیا جائے اور بعد میں تھوک وغیرہ کو جلا دیا جائے یا بالکل باہر نالی میں پھینک دیں۔ کپڑے اور بستر کو سخت دھو پ میں رکھیں۔ ورنہ ابلتے پانی میں آدھ گھنٹہ ابال کر دھو کر کھالینا چاہئے۔ پس کپڑوں کے کافی جوڑے ہوں تاکہ بدلتے رہیں۔ اولم از کم تین بستر ہوں۔ جو بدلتے رہیں۔ تندست شخص مریض کے نزدیک بالکل نہ بیٹھے۔ بالخصوص منہ کے سامنے کیونکہ تنفس کے ہمراہ جو نم نکلتی ہے اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ جو دوسرے تندست شخص کے تنفس کے ساتھ پھیپھڑوں میں جا کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔

**ضفائی** پس مکان۔ بستر لباس۔ دیواریں۔ فرش اور تمام رہائش کی جگہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہئے۔ مریض کا جسم بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ بلکہ اگر ممکن ہو تو مریض کو روزانہ مناسب گرم پانی سے غسل دیں۔ اور صاف تولیہ سے جسم کو رگڑ کر خشک کریں۔ اور لباس اور بستر بدلتے رہیں۔ جو برتن مریض استعمال کرے۔ روزانہ کھولتے ہوئے پانی سے صاف کریں۔ بلغم جیسا کہ اوپر ذکر ہوا بلغم کے برتن میں ڈالے۔ ورنہ رومال یا کپڑے میں لیکر اس میں ڈال دیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تازہ ہوا دن رات میسر ہو۔ کپڑے برتن اور مکان جراثیم سے بالکل پاک رہیں۔ اور سورج کی شعاعوں سے زیادہ



سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اور تھوک کی حقیر سے حقیر قدر کو بھی تلف کر دیا جائے  
 اس مقصد کیلئے ۲ فیصدی کا کلوری ٹیڈ لائم کا سالیوشن یا کاربالک ایسڈ کا  
 تیز سالیوشن یا آبلت پانی تیز روشنی بھاپ ۲۱۲ کی سفید ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور دیگر  
 ممالک میں مسلول خواہ چلتا پھرتا ہو۔ وہ کبھی بھی اپنی حقوق کو زمین یا دیوار پر یا نالی میں  
 نہیں گرائیگا۔ بلکہ ایسی باتیں ہیں جو ان کی جیب میں ملتی ہیں۔ اور مریض انہیں میں  
 بھونکتے ہیں۔ اور بالآخر تلف کر دیتے ہیں۔ اور بوتل کو صاف کر لیتے ہیں۔ ہندستان  
 میں مریض جان بوجھ کر دوسروں کو اپنا چھوڑا ہوا کھاتے ہیں۔ ان کے برتنوں اور بال  
 اور حقوق کی پرہیز نہیں کی جاتی۔ ان کے منہ کے سامنے بٹھا جاتا ہے اور یہی جو  
 ہے کہ مریض سل روز افزوں ہے۔

تازہ ہوا۔ پس جس قدر اوپر لکھا گیا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ مریض حتی المقدور  
 کھلی تازہ ہوا میں زندگی بسر کرے۔ اور سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھائے  
 کمرہ بھی جہاں تک ہو سکے۔ کھڑا ہو اور اوپر کی چھت پر ہو۔ ورنہ مریض کو زیادہ  
 سے زیادہ وقت تک چھت پر بٹھائیں۔ ہر وقت لیٹنا بھی درست نہیں۔ آرام کرسی پر  
 بیٹھنا اچھا ہے۔ بستر کو بھی صوب میں کھایا جائے۔ یا کم از کم بستر اور مریض  
 کے لباس اور جسم پر بھی ہو اور روشنی کا اثر ہو۔ ہر وقت لیٹے رہنا خواہ مخواہ مریض کو بیک  
 ہے۔ مریض کے کمرہ میں نہ سامان ہو۔ اور نہ تیاروار اور پوچھنے والے بیٹھیں۔ کیونکہ  
 ان سے کمرہ میں ہوا تازہ کم ہو جائیگی۔ اور چونکہ خود مریض بھی اپنی حقوق کے جرم  
 سے اثر پذیر ہو سکتا ہے۔ اسلئے تھوک سے کمرہ اور بالٹش کی جگہ بالکل محفوظ کھیر  
 جیسا کہ اوپر بیان ہوا غریب بیماروں کو شکر ہے۔ لیکن اگر ایسا بیمار چل پھر سکتا ہی  
 تو بہتر ہوگا۔ کہ وہ کثرت اوقات شہر سے باہر تازہ ہوا میں بسر کرے۔ ورنہ کسی گاؤں  
 میں رہائش اختیار کرے۔ جہاں صفائی کا انتظام باقاعدہ رکھا جائے۔

## یونانی علاج

کشتہ ہترتال ۲ چاول کشتہ ابرک سیاہ ۲ چاول - سرطان سوختہ ۲ چاول ہمراہ شربت  
خشتاش ۲ تولہ یا شربت فریادرس ۳ تولہ صبح و شام دینا اکثر مفید رہتا ہے - کشتہ طلا -  
۱ چاول تیار کردہ اہل شفا خانہ لاہور ہمراہ کھن یا بالائی صبح سویرے ہمراہ دودھ دیں - اور آ  
سوتے وقت یا سہ پہر کو دوا کے بخار ۲ چاول تیار کردہ اہل شفا خانہ بخار کیلئے تریاق  
کا کام کرتی ہے -

۳۹۷۲ - سفوف طباشیری - مجوزہ غتی سلیم اللہ خاں صاحب حسب ذیل ہے جو  
بخار اور قرحہ ریہ کو فائدہ دیتا ہے - نسخہ - طباشیر ۳ ماشہ - الپچی سپید ۳ ماشہ - ست گلو  
۳ ماشہ - ارشیم خام مقرض ۱ ماشہ - شکر تیغار ۲ رقی - سرطان سوختہ ۳ ماشہ - مصری کوزہ  
۳ ماشہ - خوراک ۱ ماشہ - ہمراہ شربت اعجاز وغیرہ حسب ضرورت دیں -  
۳۹۷۳ - کشتہ ابرک سیاہ - ابرک سیاہ کو آب برگ سرس میں تر کر کے ۱۰ آگ دیں -  
اور اس کے بعد کھل کر کے رکھیں - حتمی دق و حتمی سل کیلئے مفید ہے - قدر سرطان  
سوختہ بھی شامل کر لیں -

۳۹۷۴ - کشتہ قلعی اور کشتہ صدف صادق بھی دے سکتے ہیں -

۳۹۷۵ - سفوف - گیر و سنگجراحت - دم الاخوین - بُد سوختہ - رب السوس - صمغ  
عربی - کیترا ہر ایک ایک ماشہ باریک کر کے بقدر اماشہ ہمراہ نمیرہ خشتاش یا خمیرہ گاوزبان  
سادہ صبح و شام کھلائیں -

۳۹۷۶ - نسخہ - جو پاپا جاسکتا ہے - غلاب ۵ عدد - لہو پیاں ۱۱ عدد - بہدانہ ۳ ماشہ  
جوش دیکر شربت بنفشہ ملا کر دینا مفید ہے -

۳۹۷۷ - حبوب - جو تپ دق کیلئے نہایت مفید ہے - صمغ عربی اماشہ - کیترا  
اماشہ - خشتاش سفید اماشہ - رب السوس اماشہ - شکر تیغال اماشہ - منغر بہدانہ اماشہ -

منغز تخم تر بوز اماشہ منغز تخم پنہ دانہ اماشہ منغز تخم کہ و اماشہ - افیون اماشہ باریک  
لرکے پانی میں گوند عکرقہ بخور گویاں بنائیں اور رات کو منہ میں رکھیں۔

۲۹۷ - سر جان مرقہ رقی - رب السوس اماشہ شکر تیخال اماشہ - نیمہ خوشی شہ اماشہ  
میں ملا کر کھائیں اور اجڑیں غناب دھندہ - تخم عظمیٰ ۴ ماشہ - خبازی ۴ ماشہ - منغز تخم خرزہ  
۹ ماشہ - منغز تخم کہ و ۹ ماشہ - تخم کاہو ۹ ماشہ - عرق غناب الشلب - تولہ عرق کاہو  
۷ تولہ میں بھگو کر صبح ملکر صاف کر کے شربت بنفشتہ ڈال کر پائیں۔

۲۹۷۹ - تیز ہیر مرجان - سل اوردق کے مایوس الحناج مر لینیوں کیلئے نسخہ  
مرجان یا شاخ مرجان سالم ایک تولہ کوزہ ملی آب نادیہ میں گل حکمت کر کے خشت پڑا  
یا چونہ سازاں کی بھٹی میں آگ دیں - رنگ سفید شگفتہ ہوگا - دینہ دوبارہ آگ دیں - خوراک  
نصف رقی سے ایک رقی تک ہمراہ مسکہ یا پچاشہ - اوپر سے گدھی کا دودھ پچاک  
رونا استعمال کرائیں۔

### ہومیو پیتھک علاج

۲۹۸۰ - آرٹھرومیا - یہ دوا مرض سل کے ہر درجہ میں مفید ہے - علامات یہ  
میں :- چھاتی کے گرد دباؤ - گویا گول بندش ہے تنفس نہ ہا ہوا - لیٹنے سے تنفس کی  
تکلیف میں زیادتی ہو - چھاتی کے مقام پر لرزہ - درد اور جہن کھانسی کے ساتھ ہوتا  
پھاس - کمزور کرنے والے اسہال - لانگری جلد جلد خراب ہو - بالخصوص اس  
وقت مفید ہے - جبکہ صحت عام بہت جلد واقع ہو رہا ہو۔

۲۹۸۱ - آرٹھرومیا سوڈا - شدید کھانسی بلغم بہت - حمی دقتی - رات کو پسینہ آئے  
اسہال - اگر غاریں اور زخم بھی پھیپھڑوں میں پائے جائیں - یہ دوا مفید ہے۔

۲۹۸۲ - سپانچیا بلغمی کھانسی بلغم کا رنگ سبز بھورا - میلا - گندنی بودار - مزارک  
اطراف ٹھنڈے ہوں - حمی دقتی موجود ہو۔



۲۹۸۳۔ لائیکو پوڈیم۔ ایسٹنی پانی جیسے انٹریوں میں اُپرا۔ تبض سندی اور  
 دیگر مزمن بیماری کے علامات۔ مزمن اور علامات حادثوں۔ نوجوان مردوں کے لئے  
 لاغری۔ بھوک بہت کم۔ پیچھے پڑوں میں درد۔ کھانسی اور جی وق۔ رات کو بہت پسینہ۔  
 ۲۹۸۴۔ ایکونٹ ۳۴۔ وق اور سل میں یہ دوا خاص اہمیت رکھتی ہے اور جبکہ نجا  
 بھی شامل ہو۔ تو اس صورت میں یہ دوا خاص طور پر مفید ہے۔ یہ امتلا اور سوزش کو کم کرنے  
 علامات نجا کو کم کرتی ہے۔ بھال پٹرا اور چونکوں وغیرہ سے امالہ کی ضرورت ہو۔ وہاں  
 یہ دوا تریاق کا کام کرتی ہے۔ اور باوجود اسکے مریض کم زور نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے  
 کہ ہومیو پتھیک ڈاکٹروں کے خیال میں امالہ کا کام مریض کو کرنے کے علاوہ دگر وہ ہوتا  
 کرتا تھا۔ اسلئے اسکو صحیح علاج نہیں کہا جاسکتا۔ ایکونٹ اس ضرورت کو بلا ضرورت  
 پورا کر سکتا ہے۔ کیونکہ امالہ ان کے خیال میں مریض کا کام جلد تمام کرنے میں مددگار ہوتا  
 کرتا ہے۔ بدن خشک ہو تو یہ دوا ضرور دیں۔  
 ۲۹۸۵۔ سٹیشا۔ بخاریک اور ٹائیفاڈ صورت اختیار کرنے کا خطرہ ہو تو دیں۔

## سرفہ سل کا یونانی علاج

۲۹۸۶۔ شربت سل۔ تخم نظمی، اولہ تخم خبازی، اولہ نیلوفر، اولہ بنفشہ، اولہ بہدنا  
 اولہ سوڑیاں، ۳ عدد دیکھی، ماشہ خشخاش، ۹ سرابی، کوٹنے والی ادویہ کو گوٹ کر اور  
 جوش دیکر صاف کریں۔ اور ڈیڑھ پاؤ مصری میں قوام کر کے آگ سے اتاریں اور کثیرا  
 صمغ عربی ہر ایک ۴ ماشہ مل کریں۔ جب پلانا ہو تو اس میں ماشہ کا ڈورا مل ڈالکر  
 پلائیں۔

۲۹۸۷۔ دوائے سل۔ سیاب صاف۔ فولاد کشتہ۔ ایک کشتہ۔ کبریت صاف پائ  
 سے دو چند۔ پہلے سیاب و کبریت کو گھول کریں۔ جب بجلی ہو جائے تو پھر دوسری

ادویہ ملیں۔ اور جیکوار کے پانی میں ۳ دن کھل کریں پھر انجیر کے دودھ میں تین روز کھل کریں۔ حسب ضرورت ۲ رتی اس سے کبیر شد میں ملا کر چٹائیں۔  
 ۲۹۸۸۔ کشتہ طلا۔ خمیرہ کاؤ زبان کے برابر کشتہ مدتیہ کردہ اپیل شفلخانہ  
 سینے سے بغم بہولیت خارج ہوتی ہے اور کشتہ تک جاتی ہے کہ بعض خرس نی  
 کا سب سے تو کشتہ طلا سمراہ خمیرہ شفا دین پھپھر مل کے نزلہ اور زخموں کو دیکھ  
 کر کے کھانسی کو بالکل دور کر دیگا میں نے بہت سے مریض کشتہ طلا سے نہایت  
 ہی نا علاج حالت میں دست کئے ہیں باذن اللہ تعالیٰ۔

### ہومیو پتھک علاج

۲۹۸۹۔ فاسفورس۔ ابتداء کے وقت جبکہ بیمار کے پھپھر سے جلد جلد اور فوراً اثر  
 پذیر ہوں۔ جیسے کہ ذرا سی سردی سے چھوٹی چھوٹی خشک کھانسی درد اور تھپاتی و سین  
 کوتاہ دمی اور اسہال اور پسینہ کی طرف میدان ہو۔ عام بان کمزوریہ دوا اس وقت  
 بھی مفید ہے۔ جبکہ سہل دق کی تشخیص ہو جائے۔ بالخصوص نازک بدن بگیاں کے  
 لئے تو بہت مفید ہے جنکو بار بار تر کھانسی آتی ہو۔ اور سبز رنگ کا بغم خارج ہوتا  
 ہو۔ جو کہ پھپھر سے میں زخم کے باعث آتا ہے بعض اوقات کوتاہ دمی بہت  
 زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسہال اور پسینہ اس قدر ہوتا ہے کہ مریض بالکل لاغر نظر آتا  
 ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ اور نیند صغیر اور سریع ہو جاتی ہے۔

۲۹۹۰۔ آرسنکیم الہم۔ یہ دوا مرض کے ہر درجہ میں بہت مفید ہے۔ اسکی خاص  
 علامت لانگوی ضعف اور چھاتی کے درد دباؤ ہوتا رہتی ہے۔ جس کے باعث  
 تنگی نفس ہو جاتی ہے۔ جو لیٹنے سے زیادہ ہو کر مریض کو بہت تکلیف دیتی ہے  
 چھاتی میں لرزہ درد اندھن کے ساتھ کھانسی پانی جاتی ہے۔

۲۹۹۱۔ آرسنکیم آیوڈاٹم۔ جو سہل ہوا کی نالیوں میں ہو جبکی علامت یہ ہے

کہ کوتاہ دمی کے ہمراہ خشک - تنگ کرنیوالی کھانسی موجود رہتی ہے - بخم لیسہ راہور  
تار تار ہوتا ہے -

۲۹۹۲ - سپا بچیا - ڈھیلا لیسہ راہور بخم جس کا رنگ سبز اور بو بہت ہو - کھانسی بہت  
کامزاکر دوا - بخار اور طرف ٹھنڈے -

۲۹۹۳ - لاروسے ریس نہیں غیر منتظم پسینہ - لاغری - گلا بیٹھا ہوگا گھٹی  
خون آمیز بخم - بھوک کم -

۲۹۹۴ - پیلے ڈونٹا کھانسی جس کے ساتھ چمکیا سرخ خون خارج ہو تیشی شدید  
رات کو زیادہ سر کی طرف اتلا اور چہرہ کبھی سرخ کبھی زرد -

۲۹۹۵ - ہائیوسیس - رات کی کھانسی - خاص کر جب کھانسی شروع ہو - دیں جب  
کھانسی لیٹنے سے زیادہ ہو - تو یہ دوا بہت مفید ہے -

۲۹۹۶ - برائی اوینا - خشک چیرنے پھاڑنے والی کھانسی گویا چھاتی یا سرچ  
جائیگا - پہلوؤں میں تپک - جو سالن کے ساتھ محسوس ہو -

۲۹۹۷ - اپیکاک - تیشی دور سے کے ساتھ کھانسی - چھاتی میں ملغمہ جمع ہو جائے  
اور بوجھ معلوم ہونے کے ساتھ لیسہ راہور حفظ اور تیشی دفعہ خون خارج ہو -

ترکیب استعمال ادویہ کیلئے حدائق الصحت کا مطالعہ ضروری ہے - جو

اپل شفا خانہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں - البتہ تکرار دوا مرض کے مزمن اور حاد  
ہونے پر منحصر ہے - اگر مرض آہستگی کے ساتھ بڑھ رہا ہے - تو دوا دیر کے

بعد دیں - اور اگر مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے - تو دوا بھی جلد جلد دیں - اور ایک  
دن میں دو تین ادویہ وقفہ کے ساتھ دے سکتے ہیں - البتہ ایک دو ہفتے کے

بعد ایک دن وقفہ ضرور کرنا چاہئے - اور اس دن صرف سلفر کا استعمال مفید ہو  
اور دوسرے دن پھر مناسب ادویہ کا استعمال جاری کر دینا چاہئے - اگر علامات



تیزی سے رونما ہو رہی ہوں۔ تو ایک ایک گھنٹہ یا کم بیش وقفہ کے بعد دیتے جاتیں۔

## رات کا پسینہ

س کے چند روایات ہیں۔ بحرانِ جمیِ دقِ ضعف کا نتیجہ دق اور سل کیلئے بدن میں خاص صلا حیات۔ یہ آخری سبب جس دفعہ صبح کو معالہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے ان حالات کا خیال رکھنا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔ شاذ و نادر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض مریضوں کو کھانسی کی شدت کے باعث رات کو کمر سے پسینہ آتا ہے۔ حالانکہ وہ کھانسی میں دق کی کھانسی نہیں ہوتی۔ پس ان سب کو کوئی غذا نہ دے کر دیکھیں۔ اگر پسینہ صبح ۲ سے ۴ بجے تک آتا ہے۔ تو یہ بخار کی کمی کے وقت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر رات جب مریض سلا کے پسینے سے تڑپ رہا ہو۔ تو یہ ضعف کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

۲۹۹۹ - کوئین یا میڈروکلور ۲ گرین۔ ایڈ ہائیڈروکلور ڈائیسیوٹ ۵ قطرے پھر کلور فلام ۱۰ قطرات۔ ایکو اسنا موئی ایک اولس۔

بعض مریضوں کیلئے کوئین سخت ضرر ہوتی ہے۔ ان کو آرنک دیں یعنی آرنیکوئیں یا گرین یا آرنیکو ایٹ آرنک یا گرین۔ کوئی کے طور پر تین دفعہ دن میں جب پسینہ ضعف کا اثر ہو تو غذا الطیف کے ہمراہ کھول سوتے وقت دیں۔ یا ۲ سے ۳ بجے دے سکتے ہیں۔ مثلاً اراروٹ یا دوودہ میں قدر سے بلانڈی یا دیسکی ملا کر دیں۔ علاوہ ان کے پانی میں قدر سے ایک امیڈیوڈی کلونی ملا کر سوتے وقت تمام جسم یا نہر چھاتی اور کمر کو سہج کرنا مفید ہے۔

## ہومیو پیتھک علاج

۳۰۰۱ - فاسفورس۔ اس دوا کے خواص کھانسی کے ماتحت ملاحظہ کریں۔

۳۰۰۳ - لاکو پوڈیم۔ اس دوا کے خواص بخار کے ماتحت ملاحظہ فرمادیں۔

۳۰۰۳۔ ہیسپر سلفر۔ مرین کے ابتدائیں جبکہ مرین خنازیری الطبع ہو۔ آواز بھرا یا بڑا بھلا  
اور کمزور۔ کھانسی کے ہمراہ ٹنم کا اخراج بعض اوقات خون خارج ہو۔ تنگی تنفس۔ خاص کر  
بیٹھنے سے۔ رات کو پسینہ۔ قدرے خوراک کھانیسے درد محسوس ہو۔ پانکھانہ وغیرہ مٹی کے  
رنگ کا یا سبز رنگ کا۔

۳۰۰۴۔ مفصلہ ذیل سفوف مفید ہے۔ پوست بیخ انجبار۔ دم الاخوین۔ مردارید  
ناسفتہ۔ کربا۔ سرشیم ہا ہی۔ عود صلیب۔ رب السوس۔ انیسویں۔ سرطان سوختہ۔ نشاستہ  
بریاں۔ گوند کیکر۔ کیترا۔ مغز بادام شیریں ہر ایک ۲ ماشہ۔ افیون۔ زعفران ہر ایک ۶ رتی کاٹو  
۴ رتی۔ جملہ ادویہ کو کوٹ چھانکر، خوراک بنائیں۔ ایک خوراک صبح گدھی یا بکری کے دودھ کے  
ہمراہ اور ایک خوراک شام کو ہمراہ عرق بارنگ۔

۳۰۰۵۔ کشتہ سرطان ۲ ماشہ۔ کشتہ قلعی اماشہ۔ کشتہ ابرک سیاہ اماشہ خوراک بعد چائے  
چاول صبح و شام ہمراہ دودھ بکری یا گدھی۔

۳۰۰۶۔ سفوف عمری لہک۔ پوست بیخ انجبار۔ دم الاخوین۔ مردارید ناسفتہ  
کربا۔ سرشیم ہا ہی۔ عود صلیب۔ رب السوس۔ انیسویں۔ سرطان سوختہ۔ نشاستہ بریاں۔  
گوند کیکر۔ کیترا۔ مغز بادام شیریں مقشر ہر ایک ۴ ماشہ۔ افیون۔ زعفران ہر ایک ۱ ماشہ۔  
کا نور ۲ ماشہ۔ جملہ ادویہ کوٹ چھان کر ۴ حصے کریں۔ روز ایک حصہ گدھی یا بکری کے  
دودھ کے ہمراہ صبح و شام دیں۔

علاوہ ازال شربت فریادرس۔ شربت اعجاز۔ قرص سرطان۔ قرص سرطان نور  
مفید مرکبات ہیں۔ جن کا استعمال رائے طبیب پر منحصر ہے۔

## اخراج خون

یونانی طریق علاج میں اس امر کے متعلق نہایت احتیاط کی ہدایت لگائی ہے کہ

جب کبھی سل میں خون کا اخراج تھوکی یا قے یا اسہال کے ذریعہ ہو۔ تو جہاں اسکو مناسبت  
طرز اور وقت میں بند کرنا درکار ہے۔ وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جب خون کو بند کیا جائے  
تو اسکے بدن میں جذب کرنے کا انتظام کیا جائے۔ مثلاً خون بذریعہ حقن یا قے آتا ہو  
تو تخم کا ہو کا عرق بارتنگ میں شیرہ دینا اور بارتنگ کی کھیر لپکا کر کھلاتا۔ دم الاخوین کہرا  
اور دیگر اشیا کا استعمال کرانے کے ساتھ ہی یہ لازمی ہے کہ پنڈلیوں کا پاشویہ کیا  
جائے۔ عرق گندہ وغیرہ اشیا اور ادویہ کا استعمال جاری رکھا جائے تاکہ کہیں امتداد الم  
پھیپھڑوں میں یا دماغ میں ہو کر ذقۃ موت واقع نہ ہو۔ اسکے متعلق چند ایک نسخہ جات  
یونانی ہو جو متحقیق کیے جاتے ہیں۔

۳۰۰۷۔ تبرید و ترطیب۔ لعاب ہمدانہ ۲ ماشہ۔ شیرہ مغز تخم کدو ۳ ماشہ۔ شیرہ بننا  
۵ عدد۔ شیرہ تخم خرفہ ۲ ماشہ۔ ہمراہ شربت نیلوفر شربت اعجاز۔

۳۰۰۸۔ قرص طباشیر۔ تخم خرفہ تولہ۔ گل سرخ تولہ۔ گل ازنی تولہ۔ گنار تولہ۔ طباشیر  
تولہ۔ تخم کاہول تولہ۔ دم الاخوین ۳ ماشہ۔ کوٹ چھانکر اقرص ہمدانہ کے لعاب میں بنائیں۔  
خوفاک ۳ ماشہ۔ ہمراہ آتش جو۔

۳۰۰۹۔ ترکیب استعمال شیر گاؤ۔ ۱۰ تولہ شیر گاؤ کسی برتن قلعی واسے میں ڈال کر  
ہلک پر رکھیں۔ جب دودھ اُبلنا شروع ہو جائے۔ تو گاؤ زبان۔ گل گاؤ زبان۔ اصل السون  
مقتشر بادیان ہر ایک ۲ ماشہ۔ نبات سفید تولہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ پوٹلی میں باندھ کر دودھ  
میں ڈالیں۔ جب پانی جل جائے۔ تو اٹار کر پلائیں۔ تین روز الیسا ہی کریں۔ پھر ہر  
روز ایک تولہ دودھ بڑھاتے جائیں۔ حتیٰ کہ اکیالیس تولہ ہو جائے۔ پھر ایک ایک  
تولہ کم کریں۔ یہاں تک کہ ۱۰ تولہ رہ جائے۔ ۳ دن پلا کر بند کر دیں۔ اس دودھ کو  
ہمراہ دم الاخوین ۲ ماشہ۔ بارتنگ ۲ ماشہ پھانک لیا کریں۔ لیکن خون کا امالہ ضرور کریں۔  
۳۰۱۰۔ ترکیب آب کدو جو بہت مفید ہے۔ لمبا کدو لیکر اوپر آٹا یا چکنی مٹی



لگا کر تنور میں رکھ دیں۔ جب آٹا یا مٹی سرخ ہو جائے۔ نکال لیں۔ اور آٹا وغیرہ علیحدہ کر کے کدو میں چاقو سے شگاف دیکر پانی نکال لیں اور استعمال کریں۔

۳۰۱۱۔ نسخہ مارالحکم۔ سرطان نہری کے شکم سے لالٹش وغیرہ صاف کریں۔ آب بارہ بستر مرق۔ آب برگ خرفہ بستر مرق۔ آب برگ بستر کشیز مرق۔ آب کدو سے مشوی۔ عرق بید سادہ عرق نیلوفر میں کھنی لپکائیں۔ اور ملا کر چھان کر صاف کریں۔ اس کھنی میں شادج عدسی۔ تخم کاسنی۔ گلوئے سبز۔ تخم خیارین۔ تخم پالک۔ تخم خطمی۔ تخم گاؤ زبان صنفید باور آورو کا جو شانہ کر کے صبح دیکھ قلعی دار میں ڈال کر کافور قیسوی ست گلوئے زہر مہر پانی پوٹی میں باندھ کر منہ میں رکھ کر مار الحکم شہید کریں۔

۳۰۱۲۔ سل اور دق کیلئے۔ اشکر تنیال۔ گوند کثیرا۔ لب السون۔ ہوزن۔ ایک شہ ویاقوزہ اولہ میں ملا کر ہمراہ لعاب ہدانہ ۳ ماشہ۔ شہ و مغز تخم کدو سے شہ ۳ ماشہ عرق گاؤ زبان ۳ اولہ میں نکال کر شربت بنفشہ ۲ تولہ ڈال کر خاشی، ماشہ چھڑک کر پلائیں۔

### ہومیو پتھک علاج

۳۰۱۳۔ ہیمپرسلفر۔ خنازیری الطبع۔ ابتدائی مراحل۔ کھانسی۔ گلابٹھا ہوا۔ کمزور آواز۔ خٹوک میں مخاط یا خون۔ تنگی تنفس۔ خفا کر لینے سے۔ رات کا پسینہ۔ قدرے خوراک کھانے سے ورد۔ مٹی رنگ یا سبز رنگ کا مواد خارج ہو۔

۳۰۱۴۔ سیلے ڈونا۔ کھانسی جہیں پھیلا سرخ رنگ کا خون خارج ہو۔ تھکنہ شدید کھانسی رات کو زیادتی۔ سر میں اتلا دم۔ کبھی چہرہ زرد کبھی سرخ۔

۳۰۱۵۔ فیرم۔ قلت الدم۔ جریان الدم۔ اسہال۔ اطراف سفلی کی دم۔ لاغری۔ بہت کم مقدار میں کھلائیں۔ مفید ہے۔

۳۰۱۶۔ ایپیک۔ تھکنہ کھانسی۔ چھاتی میں ملغم کا استماع۔ بوجھ۔ قے میں خون اور ملغم کا اخراج۔

## محراب سل

۳۱۷۔ سفوف غری السمک - پست پنجاخبار - دم الاخوین - مریہ - کمر با - غری  
 خود سلیب - رب السوس - انیسویں - سرطان سوختہ - نش ستریان صمغ عربی - کیترا - مغز  
 بادام مقشر ہر ایک نیم مثقال - انیون - زعفران ہر ایک ۳ قیراط - کافور - ربع مثقال - بارک  
 کریں اور پڑھنا لیں - ایک پڑھ ہر روز گدھی کے پیچھے کسے تھے صبح کے وقت اور دوسرا  
 ورق بارتنگ کے ہمراہ شام کے وقت لیں - اور دوسرا ورق سے عذاب بیدار اور شیرہ پنجا  
 استعمال کریں۔

نوٹ - غری السمک یعنی سیش ماسی کی جگہ گاڑوہ آمل کی جزا استعمال کی جاسکتی ہے۔  
 ۳۱۸۔ لہوق معمولہ سل ووق - برگ اردوہ تولہ - گل بنفشہ ۹ ماشہ - گاڑوہ زبان ۹ ماشہ  
 کوکنار ۴ ماشہ - گل گاڑوہ زبان ۴ ماشہ - پر سیاہ نشان تولہ - گلو تازہ تولہ - برگ بید سیاہ  
 تولہ - اصل السون مقشر ۹ ماشہ - تخم خنشاں سفید ۴ ماشہ - تخم خنشاں سیاہ ۴ ماشہ - سرطان محض  
 ۹ ماشہ - بیدان شیریں ۹ ماشہ - تخم خطمی ۴ ماشہ - اسپرول مسامہ ۹ ماشہ - سیستان تولہ عذاب تولہ -  
 ابرٹہ خام ۴ ماشہ - رات پانی میں جگودیں صبح جوشدیکر شکر سفید لکڑیام کریں - اور رب السوس  
 ۴ ماشہ - حبائیر کبود ۴ ماشہ - دم الاخوین ۲ ماشہ گل ارمنی ۲ ماشہ زعفران ۲ ماشہ بزرالنج ۲ ماشہ  
 کمر با ۲ ماشہ - مریہ ۲ ماشہ - انیون خالص ۴ ماشہ پانی میں حل کر کے سرطان بحری نیم  
 سوختہ ۴ ماشہ - صمغ عربی ۴ ماشہ - کیترا ۴ ماشہ - نشاستہ ۴ ماشہ - شکر تیجاں سوہ ۴ ماشہ  
 ورق نقرہ ۴ ماشہ - ڈال کر درست کریں - اور ایک وقت میں ۲ تولہ کے قریب استعمال کر سکتے ہیں  
 ۳۱۹۔ دیگر - تخم خنشاں سفید یکوب ۲ تولہ - پست خنشاں ۲ تولہ - برگ گاڑوہ زبان ۲ تولہ -  
 تخم خرفہ سیاہ ۲ تولہ - تخم خطمی ۳ تولہ - طبعی مقشر نمکونہ ۳ تولہ - تخم مایک نمکونہ ۲ تولہ - پنجاخبار یکونہ  
 ۳ تولہ - بیدانہ نمکونہ ۴ تولہ - تخم خبازی ۳ تولہ - ریونہ چینی نمکونہ ۲ تولہ - عناب ۳۰ عدد  
 بارتنگ ۳ تولہ - مغز تخم خیار یکونہ ۳ تولہ - مغز تخم خرفہ یکونہ ۳ تولہ - مغز تخم ترہیز یکونہ



۳ تولہ مغز تخم پیچہ ۳ تولہ پستان ۱۱ ماشہ گل نیلوفر ۳ تولہ گل بنفشہ کشمیری ۳ تولہ گل خشتاثر  
سفید ۳ تولہ گل سرخ پہاڑی ۵ تولہ گل گاؤ زبان ۳ تولہ براوہ صندل سپید ۳ تولہ حب الہی ۳ تولہ  
کوفتہ ۳ تولہ رات کو نیکو فستہ کر کے ادویہ کو دیا یا بارش کے پانی میں جھکودیں صبح جوش دین  
جب پانی آدھا رہ جائے ملکر چھان لیں اور لعاب پیچول ۳ تولہ تخم تان ۳ تولہ آب خیار  
مشوی ۴۰ تولہ آب کدو مشوی ۲۰ تولہ آب برگ خرفہ ۲۰ تولہ آب ہندوانہ ۲۰ تولہ آب انار  
شیریں ۲۰ تولہ میں نکال کر شیرہ گلقد آفتابی ایک سیر پارچہ پیر کر کے قوام کریں اور سلطان  
محرق ۹ ماشہ کافور قصبوی ۴ ماشہ شکر اجرت ۱۰ تولہ زہر مہرہ خضابی ۱۰ تولہ کات سفید ۱۰ تولہ  
کیترا ۲۰ تولہ صمغ عربی ۳ تولہ نشاستہ ۳ تولہ گل ارمنی ۲ تولہ ایوان خالص ۳ ماشہ رب السوس ملائی  
۲ تولہ شادنج عدی مغسول ۱۰ تولہ گل ملتان ۱۰ تولہ قرطاس محرق ۱۰ تولہ کہہ بائے شمع  
۹ ماشہ زعفران خالص ۴ ماشہ طباشیر کبود ۲ تولہ دم الاخون ۲ تولہ مرواید ناسفتہ ۴ ماشہ  
اسفنج محرق ۴ ماشہ لبہ احمر ۴ ماشہ شاخ گوزن سوختہ ۴ ماشہ کوٹ چھان کر روغن بادام شیریں  
روغن کدو شیریں روغن خشتاثر اور روغن بلبال میں چرب کر کے قوام میں ملا دیں تاکہ لذات میں  
جائیں خوراک ۱ ماشہ سے ایک تولہ صبح و شام ہمراہ شربت مرکب جس کا نسخہ یہ ہے۔

۳۰۲۰ شربت مرکب - تخم پالک ۵ تولہ - بیخ انجبار ۵ تولہ - حب الہی ۳ تولہ - مغز  
تخم خیار ۳ تولہ - مغز تخم کدو شیریں ۳ تولہ - مغز تخم خشتاثر ۳ تولہ - پوست خشتاثر ۳ تولہ - برگ گاؤ زبان  
۳ تولہ - مغز تخم خرفہ ۲ تولہ - گل خشتاثر ۲ تولہ - طحی مقلشر ۲ تولہ - تخم خرفہ سیاہ ۲ تولہ - نیکوب کر کے آب  
باران یا دیہ میں تکر کے جوش دین اور صاف کر کے سیر مصری ڈال کر قوام بنائیں خوراک  
۲ تولہ - مسراہ عرق گاؤ زبان ۸ تولہ -

۳۰۲۱ قرص سرطان - کیترا ۱۰ ماشہ - رب السوس ۱۰ ماشہ - گل ارمنی - گل رومی -  
گل سرخ - نشاستہ ہر ایک ۴ ماشہ - شادنج عدی مغسول - بلوچن ہر ایک ۵ ماشہ - کہہ با  
دانہ مورد ہر ایک ۱۰ تولہ - سرطان جلیا یا ہوا ۲ تولہ ۱۰ ماشہ - باریک کر کے قرص بنائیں خوراک ۱۰ ماشہ



۳۰۲۳۔ قرص شادنج۔ سل دق۔ گرم کھانسی۔ خون کے بخار۔ صفراوی فذبانی اسہال  
 سیدان الدم کیلئے مفید ہے۔ نسخہ۔ اجوائن خراسانی۔ افیون۔ زعفران ہر ایک ۴ ماشہ تخم  
 خرفہ۔ وصینا خشک خشتی سفید۔ نشاستہ۔ گل سرخ بسلوچن۔ گل ارمنی۔ گل شیرازی ہر ایک  
 ۵ ماشہ۔ سرطان محرق ۴ ماشہ۔ کیترا۔ رب السوس۔ گوند بول۔ شادنج عدسی محسول۔ نیل گائے  
 کا سینک محرق۔ انجبار ہر ایک ۱۲ ماشہ۔ باریک کر کے لعاب سپنچاں میں قرص بنائیں۔  
 ۳۰۲۳۔ قرص کافور۔ سل کیلئے نسخہ۔ نشاستہ۔ گوند کیر۔ کیترا۔ انجبار ہر ایک ۵ ماشہ  
 کندر۔ رائیج۔ بید محرق ہر ایک ۳ ماشہ۔ گل مخموم۔ گیر و گل شاموس ہر ایک ۱ ماشہ۔ ریونہ  
 اجوائن خراسانی سفید ہر ایک ۱ ماشہ۔ افیون مصری۔ کافور قیصری۔ زعفران ہر ایک ۴ رقی۔  
 باریک کر کے پانی میں قرص بنائیں اور سمراہ شربت حب آس وغیرہ دیں۔

۳۰۲۴۔ سفوف مُسک۔ سل میں بخار ہو۔ حرارت تیز ہو اور اسہال ہوں اسپنچاں  
 تخم ریحاں۔ تخم کنوچہ۔ تخم خرفہ ہر ایک ۲ تولہ ۱ ماشہ۔ حب آس۔ بیر کاستور۔ عنبر کاستور ہر  
 ایک ۱ تولہ۔ گوند کیر۔ کیترا۔ نشاستہ۔ تخم حمض۔ کوٹ چھانکر سفوف بنائیں۔ صبح بقدہ آب  
 سمراہ آس اور سرد پانی کے دیں۔

۳۰۲۵۔ سفوف سل معہ خون۔ زعفران ۴ رقی۔ کافور قیصری ۱ ماشہ۔ حب شیر  
 یخ انجبار۔ دم الاخوین۔ مرداریدنا سفید۔ ہر ایک کیترا سفید۔ مغز تخم کدو شیریں۔ سریشم مایہ۔  
 عود صلیب۔ انیسون۔ رب السوس۔ سرطان نری محرق۔ نشاستہ بڑاں۔ گوند کیر بڑاں ہر ایک  
 ۶ ماشہ۔ پوست خشتی ۴ ماشہ۔ کوفتہ بھینٹہ سفوف بنائیں۔ اور بقدہ آب سمراہ آب  
 بارتنگ وغیرہ دیں۔

۳۰۲۶۔ سفوف لٹا۔ سل اور نفث الدم کیلئے نسخہ۔ زعفران ۴ رقی۔ کافور قیصری  
 ۱ ماشہ۔ مصطکی ۲ ماشہ۔ افیون ۱ ماشہ۔ سریشم مایہ بسلوچن۔ گل داغستان۔ گل ارمنی۔ گوند کیر  
 اتقیا۔ مصری ہر ایک ۳ ماشہ۔ تخم کابوہ ۱ ماشہ۔ سرطان محرق ۴ ماشہ۔ باریک کر کے بطور

سفوف استعمال کریں۔

۳۰۲۷۔ جلوائے خشتخاش۔ نسخہ۔ دمنویا ہوا اما بقدر ضرورت لیں۔ اور خشتخاش ہموار  
یکر چوبندیں اور بکری کا دودھ بقدر ضرورت قدرے شکر سفید اور رب بہ شیریں ملا کر دوا بنائیں  
۳۰۲۸۔ حب سل۔ حرارت اور نفث الدم ہو۔ نسخہ۔ کافور ۲ رقی۔ فسلوچن سفید۔ ریشہ  
پوست بخت انجبار۔ دم الاخوین۔ کمر با۔ مردارید ناسفتہ۔ شادنج عدسی مغسول۔ گوند کیکر۔ کیترا  
رب السوس۔ سرطان محرق۔ گل ارمنی ہر ایک ۴ رقی مغز کدو کے شیریں۔ مغز تخم خرپڑہ  
ہر ایک ماشہ۔ مردارید۔ کمر با اور شادنج علیحدہ کھراں کریں۔ اور دیگر ادویہ کو باریک کر کے  
پانی میں گولیاں بنائیں۔ گدھی یا عورت کے دودھ کے ساتھ دیں۔

۳۰۲۹۔ دیگر۔ انیون ۴ چاول۔ کافور قیسوری۔ زعفران ہر ایک ۴ رقی۔ رب السوس  
تخم خطمی۔ گل ارمنی ہر ایک ماشہ۔ مغز بہدانہ شیریں ۲ ماشہ۔ گوند کیکر۔ کیترا۔ سرطان محرق  
نشاستہ۔ گل منبشہ۔ تخم خشتخاش۔ مغز تخم کدو کے شیریں۔ مغز تخم خیارین۔ مغز تخم خرپڑہ۔ سفید  
ترنجبین۔ گل گاؤنہ بان۔ پوست خشتخاش ہر ایک ۴ ماشہ۔ ترنجبین کا شربت نکالیں دیگر  
ادویہ باریک کر کے احباب اسپنوں میں گولیاں بنائیں۔ دگونی گدھی کے دودھ ۶ تولہ و  
ہمراہ صبح کھلائیں۔ شام کو عرق بید یا آتش جو کے ہمراہ دیں۔

۳۰۳۰۔ حب جواہر کلر فوری۔ مردارید ناسفتہ۔ زمرہ۔ یا قوت رمانی۔ زہر محسوس  
کمر با کے شمع۔ بصل بدخشیانی۔ شب سفید۔ کافور قیسوری ہر ایک ۳ ماشہ۔ ریشہ پوست بخت  
انجبار۔ صندل سپید۔ گل ارمنی ہر ایک ۲ ماشہ۔ رب السوس۔ گوند کیکر۔ کیترا۔ نشاستہ۔ گل  
نیلوفر۔ سرطان محرق۔ طباشیر سفید۔ پوست خشتخاش۔ تخم خشتخاش سفید۔ گل گاؤنہ بان ہر ایک  
۴ ماشہ۔ زعفران ۴ رقی۔ جوہر کو گلاب میں کھراں کریں اور باقی ادویہ باریک کر کے  
احباب بہد نہ میں گولیاں بنائیں۔ قدر خوراک ۱۰ ماشہ ہمراہ مناسب بدرقہ جات کے۔  
۳۰۳۱۔ قرص سل۔ نشاستہ۔ گل محموم۔ شادنج عدسی۔ دم الاخوین۔ زعفران ۴





سفید ایک انت بھلو کر پار پہ چیر کریں۔ شیرہ مغز ختم تر بن د چینی ملا کر قوم کریں۔ و  
سریشم ماسی محلول۔ خاکستر سہلان محرق۔ منغ عربی بریاں۔ اقلقیہ۔ دم۔ خون۔ کھر با  
کو نڈ خام سوختہ ملا کر شربت بنائیں

## سل غدی یا خنازیر

اسکو عرف عام میں کنٹھ مالا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جمہور اطباء بلکہ ڈاکٹروں کا  
بھی یہ خیال تھا کہ یہ مرض ایک عقل حشیت رکھتا ہے لیکن جدید تحقیقات نے اس  
امر کا انکشاف کیا ہے کہ دراصل مادہ سل غد میں سرایت کر کے یہ مرض پیدا کرتا ہے  
یہی وجہ ہے کہ تمام بدن کے غد وجاذبہ کم و بیش ماؤف ہو کر متورم ہو جاتے ہیں۔ اور  
بعض اوقات تو نمایاں صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر گردن و سینہ اور پیٹ  
میں اس مرض کا بدیہی اثر پایا جاتا ہے۔ گردن و سینہ کیلئے خنازیر کنٹھ مالا نام رکھا گیا  
ہے۔ اور پیٹ کے غد و کاوم سلطینی کے نام سے نامزد ہے۔

اسباب۔ مادہ معفی اور سوداوی ہے۔ جو کہ تواتر اسلہ کے باعث غد میں جمع ہو کر  
کو مناسب فعل سے روک دیتا ہے۔ مثلاً تھنہ سونہنہم اور غیر منہنہم خذ یہ اور اشیاء کا  
کھانا جس کے باعث رطوبات غلیظہ جمع ہو کر مرض کے پیدا ہونے میں مدد دیتی ہیں

## علاج

مطب۔ اپنا شفاغہ کو خنازیر کے علاج میں خاص شہرت حاصل ہے۔ اور اس  
سے بڑھکر اور کیا موقع ہو گا کہ ہم اپنا حتی المقدور اور مناسب طرز میں قائم کمال مطب پیش  
کر دیں۔ سب سے پہلے یہ نسخہ استعمال کریں۔ اور جب منہج ہو جائے تو سہل نسخہ  
۳۰۳۔ منہج۔ کلوشک ۳ ماشہ۔ اسٹونہ دوس ۳ ماشہ۔ عذب الشلب ۴ ماشہ۔  
عذب الشلب ۴ ماشہ۔ نجیادیاں ۴ ماشہ۔ نیچکاسنی ۴ ماشہ۔ سولف ۴ ماشہ۔ انہیر زرد ۴ غد

تو یہ منقح ۵ عدد و ش ہفتہ ۳۰ شہ - بادریہ ۳۰ شہ - کور خشک ۳۰ ماشہ - اگر سودا شامل ہو تو ایفاج منقح ۳۰ ماشہ اور انیسویں ۳۰ ماشہ جی شہ میں اور مصری ڈال کر بطور جوش استعمال کریں - بجائے مصری گلتہ غسل یا سادہ بھی گھس کر استعمال کر سکتے ہیں جب منسج ہو جائے تو مہل کے روزرات کو حب واسلی ۹ ماشہ دیں اور صبح کو اسی نسخہ میں تاملی ۹ ماشہ بنفشہ تولہ - ترب سفید ۹ ماشہ - ریونہ خطائی ۳۰ شہ - خیار شنبہ تولہ - تربخین ۵ تولہ شامل کر کے معہ شہرتہ دینا رہم تولہ پائیں - پانی کی نگہداری کاؤ زبان دیں - اگر غم بہت ہو تو مہل کے یہ نسخہ مفید ہے -

۳۰۳۸ - پوست بلیہ زرد ۳۰ ماشہ - پوست بلیہ ۳۰ ماشہ - آملہ خشک ۳۰ ماشہ - جلا پاشہ ۳۰ ماشہ - تربہ ۳۰ ماشہ - حب نیل ۳۰ ماشہ - زنجبیل ۱۰ ماشہ - کیترا ۴۰ رقی - محرب بردغن بادام شیریں سفوف لرسک ہمراہ شیرہ مغز بادام ۱۱ عدد - سونف ۹ ماشہ مصری ڈال کر دیں پیاس کے وقت عرق کاؤ زبان دینا چاہئے - اور سہ پر کو تخم ریحاں ۹ ماشہ ہمراہ شہرتہ بنفشہ ۳۰ تولہ و عرق کاؤ زبان - اتولہ پائیں - اسی طرح دو تین دفعہ مہل دیں - اور دوران مہل میں صبح کے وقت جوارش جالینوس ۳۰ ماشہ ہمراہ عرق کاؤ زبان و شہرتہ اسطونہ دوس دینا چاہئے - اور شہم کے وقت جوارش طباشیر عود و صلیب والی ۳۰ ماشہ بن خدا کھلا میں - جب تئیبہ تمام ہو جائے - تو یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں -

۳۰۳۹ - کشتہ مار سیاہ بقدر ۴ چاول - کشتہ گوندنی میں جس کا نسخہ پہلے دیا گیا ہو بقدر ۳ رقی ملا کر کھن میں رکھ کر کھلا میں -

۳۰۴۰ - شہم کو کشتہ طلا جس کا نسخہ نیچے مندرج ہے - خمیر کاؤ زبان عنبری میں رکھ کر کھلا میں - اور عرق کاؤ زبان پائیں -

۳۰۴۱ - برچو پتے روزے سلی فم ۲۰ کی ایک خوراک سوتے وقت دینی چاہئے

۳۰۴۲ - دن میں ۲ خوراک بیٹے ڈونا ۳ اور دو خوراک بیوڈیم کی ہر روز دیں

۳۰۴۳۔ دھڑکے بعد ۲ خوراک بیٹے دینا ۴ سہ ہفتہ روزہ ہونا۔ یہ تینویں قسم کے خوراک  
تھوڑا سا کی، ستائیس۔ ہیں۔

۳۰۴۴۔ روغن زیتون کی ایک چھوٹی چچی ہر دو وقت بعد خوراک دینا ضروری ہے۔  
۳۰۴۵۔ روغن زیتون کی ٹکڑیوں پر کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کسی برتن میں  
روغن ڈال کر آگ پر رکھیں۔ اور کپڑے کی پٹیاں بنا کر اس میں ڈالیں۔ جب گرم ہو جائیں  
تو دھوپ پر رکھ کر دیں۔ ایک دو گھنٹہ ہر روز عمل کرنا چاہئے۔

ہدایات (۱) دل ماش۔ دل چنا۔ گوشتی ہر قسم۔ روق۔ مٹر۔ آلود غیر بادی  
منہی شیب نیز دودھ۔ دہی سے پرہیز لازمی ہے۔

(۲) مکھن گھی۔ چوزول اور مرغ۔ شیر۔ تھیر کا شوربا۔ شفعہ۔ پاک کاسک۔ کدو  
میتہ سے وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ زیادہ چاواں بھی نہ کھانے چاہئیں۔

۳۰۴۶۔ تخم سرس۔ تولہ مرچ سیاہ ۳ ماشہ کی گولیاں بنا کر کھانا بھی مفید ہیں۔

۳۰۴۷۔ مرہم۔ اگر غدد و پوٹ پڑیں تو یہ مرہم مفید ہے۔ گڑ پرانا ۲ تولہ۔ صابون ۱  
امرت سری ۲ تولہ پیکر مرہم بنائیں۔ اور بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ  
متورم ہوں۔ اور نہ پوٹیں۔ تو بھی یہ مرہم غید سے۔ البستہ روغن زیتون کی ٹکڑیوں  
کرتے رہنا چاہئے۔

۳۰۴۸۔ روغن گل کی ٹکڑی منیر ہے۔

۳۰۴۹۔ ترکیب کشتہ طلاء۔ مجرب خاص الخاص جو پشیمانانہ کاموں کے لئے

براہِ صلاح خاص ۱ ماشہ پہلے آب اورک ۲ تولہ میں پھر آگ کے دودھ و توریہ میں۔

اس کے بعد آب دیکوار ۲ تولہ میں۔ اور سب سے بعد آب پان ۵ تولہ میں ترتیب وار

کھانے لیں۔ اور پھر غلولہ بنا کر پان کے پتوں کے گندہ میں ۲۰ سیر صحرانی پلوں کی آگ

میں خورک ۱۔ ۲ چاول۔ براہِ مکھن۔



۵۰. ۳. جرت واصل - منہل السیب - سیخہ جب بلسان - عود بلسان - اسار وں -  
 مسکلی رومی - دار پنی - عنبران ہر ایک ۳۰ ماشہ - صبر زرد ۲۰ - تولہ - شحم حنظل ایک تولہ  
 اسٹو خود وں ۱۰ تولہ - تربد موصوف ۱۰ تولہ - نمک ہندی ۱۰ ماشہ - سقمونیا ۱۰ تولہ - کوٹ چنکر  
 آب سونٹ ہریا پانی میں گولیاں بنائیں - خوراک ۱۰ ماشہ سے ۹ ماشہ تک -  
 ۵۱. ۳. حب ہندی - تحلیل عدد کیلئے - سفید میں - نسخہ - بخیل ۴۰ ماشہ - فلفل سیاہ  
 ۴۰ ماشہ - الچی خوردہ عدد - فلفلہ از ۴۰ ماشہ - ہڑ - بیڑہ - آملہ ہر ایک ۵۰ ماشہ کوفتہ  
 بخیہ علیحدہ رھیں - بلیدہ - بامیلہ - آملہ - تربد سفید مچوف خراشیدہ - مخز امتاس ہر ایک ۲۰ تولہ  
 جو ب ۱۰ سیر پانی میں جو رات بھر بگو کھیں اور صبح جوش میں حتیٰ کہ ۱۰ حصہ پانی  
 باقی رہے - صاف کر کے تل ازرق ۳ تولہ حل کر کے پھر آگ پر رکھیں - جب غایت ہو جائے  
 تین دھپ کے نفوت کو جو پتہ مذکور میں - ملا کر گولیاں بنائیں - قدر خوراک ۱۰ ماشہ  
 سے ۱۰ ماشہ تک ہر روز -

۵۲. ۳. شہاد - ابتدا میں محفل اور آخر میں منجم کر نیو - نسخہ - بڑا خاشاک -  
 موم کے نشہ سرخ سوختہ ایک آب ناریدہ ہر ایک ۲۰ تولہ - نید قو قو سوختہ ایک تولہ  
 باریک کر کے سیاہ بھیڑ کے مسکہ میں ملا کر پیس کر لیں -  
 ۵۳. ۳. ویکر محفل - نسخہ - نقل - شق - زراوند گرد - گندھک - شحم انگن - کھنڈیا  
 نرول ہر ایک ۱۰ ماشہ - باریک پیر تہراہ - روغن زیت لیسپ کریں -  
 ۵۴. ۳. روغن چلیا سہ - چھپکی ۲ عدد - روغن نیم ایک سیر میں نکر جلا میں بعدہ  
 فکستر شاخ مادہ گاؤ ۳۰ تولہ خوب ملا میں اور جوش پیر تہراہ لیں - ماش اور عدا کرنا -

### روغن چلیا علاج

مرض خنہ زیر سیدہ تمام موقوفوں پر پتے سے کی نم سے شہاد کریں ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰  
 تفت کی حسب ضرورت استعمال کریں - مثلاً اگر ۳۰ ہے تو ہر روز ایک خوراک ہیں

۱۰۰ طاقت کی ہے تو ایک خوراک دو دفعہ ہفتے میں ہے اور ۲۰۰ طاقت کی ہو تو ہفتے  
ایک خوراک دے سکتے ہیں۔ اگر اس مرض کا سبب خاندانی آتشک ہو تو کالی آئینہ  
آیا ۳۰ ہر چوتھے گھنٹے دیں۔ اور عدد گردن متورم ہوں۔ تو آئینہ ۴۰ سے ۵۰  
تک ہر چوتھے گھنٹے دیں۔ زرد اور پتلے دے اشخاص میں کالی آئینہ ۳۰ سے ۴۰  
گھنٹے بعد اور پتلے دے کمزور اصحاب میں آئینہ ۴۰ سے ۵۰ ہر چوتھے گھنٹے دے سکتے  
ہیں۔ اگر ان سے فائدہ نہ ہو تو ہر چوتھے گھنٹے آئینہ ۵۰ سے ۶۰ ہر چوتھے گھنٹے  
دیں۔ نیز پلک ٹینم ۳۰ ہر چوتھے گھنٹے دینا مفید ہے۔

## سل معوی

بعض مصنفوں نے اس کو سچ سوداوی یا معوی سے نامزد کیا ہے۔ لیکن تجربہ  
شاید ہے کہ سچ کی حالت پایا جانہ زردی نہیں بلکہ معاکے اثرات میں ندود جیسے  
دبانے سے محسوس ہوتے ہیں۔ بالخصوص ناف کے دائیں طرف۔ اور بعض اوقات  
جب اعور میں قروح ہوں۔ تو سوداوی سی محسوس ہوتی ہے۔ اور ممکن ہے پھوٹ کر چھوٹا  
سایجے۔ یا ناصو کی حالت اختیار کرے۔ اگر امعاء میں سچ کی حالت ہو تو جب بالائی  
امعاء میں تکلیف ہو۔ تو ناف کے اوپر درد شدید ہوگا۔ اور پائخانہ کے ساتھ خون اور تلی  
آؤں نکلائیگی۔ لیکن اگر سچ امعاء سفلی میں ہے۔ تو ناف کے نیچے درد ہوگا۔ اور خون  
اور غلیظ آنوں پہلے یا پائخانہ کے ساتھ خارج ہونگے۔ لیکن اس سے نہ ہوں گے  
اگر مادہ صفراوی اثر کر رہا ہے۔ تو صفراوی رنگ نمایاں ہوگا۔ اگر ملغی ہے تو سفید نکت  
اور ریاح اسکی دلیل ہیں۔ اور سودا کی صورت میں پائخانہ کے ساتھ سودا نکلیگا۔ اور براز  
کا رنگ سیاہ اور کرب شدید ہوگا۔ اور دائی پیش پائی جائیگی۔  
عموماً بھوک نہ ہو جاتی ہے۔ پیاس لگتی ہے۔ اور درد شکم ہر وقت رہتی ہے۔

جو کھانے کے بعد زبردستی ہو جاتی ہے۔ مریض دن بدن لاغر ہو جاتا ہے اور کبھی بخار  
 بھی ہو جاتا ہے۔ اسہال ہوتے ہیں۔ ورنہ ان میں تو سخت بدبودار اور متھن پائے  
 بات ہیں۔ رنگ مونا مٹیا ہوتا ہے۔

### تعلّاج

مطب۔ سب سے پہلے غذا غالب کو تنقیہ کریں۔ مین معاً کی طرف مواد زیادہ نہ جانے  
 دیں۔ اس کے بعد لعاب بداندہ۔ لعاب ایشہ خطمی۔ ستو عناب۔ تخم کنوچہ۔ بارتنگ اسپنول۔  
 رکیاں و رقیقہ خاصہ کا سفوف۔ پوست نار اور مازوہ سفوف دینا مفید ہے۔ اسی طرح جو  
 علاج سچ میں مندرج ہوگا۔ کیا جائیگا۔

سفوف غذا تنقیہ مند کریں۔ انگریزی غذا جو جو سے تیار ہوتی ہے ORCE کو زبردستی  
 ہر دو دفعہ کے ساتھ کھانا اور اسی طرح دیگر دوسرے قابض اشیا کا دینا مفید ہے۔ بار  
 بار اسہال امعا کو ضعیف کرتے اور قروح امعا کو مدد دیتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو۔ تو  
 آب ترنج میں صمغ عربی۔ نشاستہ گولارمنی۔ دم الاخوین ملا کر اور زردی ہیندہ  
 مرثا وال کر حقتہ کریں۔ پیٹ اور طحال پر روغن مصطکی و روغن گل رونا مفید ہے۔  
 تدریس میں فصد و سلیقہ و جہ میں فصد ایلہ بھی کرنا چاہئے۔ بشرطیکہ مریض بدست کر  
 سکے۔

۵۵۵۔ سفوف انجین۔ اسپنول۔ تخم مرد۔ تخم رکیاں۔ نشاستہ صمغ عربی گولارمنی  
 رکیا ۲ تولہ صمغ عربی اور نشاستہ اور گل ارمنی کو تو بوب کریں۔ اور تھنوں کو بریاں کر کے  
 دیکھتی شامل کریں۔ اور کھاتے وقت روغن بودا سے پر کر کے ہمراہ لعاب ایشہ  
 خطمی و غیرہ دیں۔ جو کہ عرق گاوڑ بن و غیرہ میں لگا لیا ہو۔ قدر خوراک ماشہ سے ۴ ماشہ  
 ملوہ و ان کشتہ لکڑیہ پیادوں کشتہ فولاد و خالص اچھا دل و کشتہ گوبو دنتی اترتی۔ جو کہ عمر  
 کھن جتنی وقت بعد میں۔ اور اگر ممکن ہو تبخیم نہ سوتا ہو۔ تو نیمہ و مندل کے ساتھ کھانا کر



عرق کا وزن میں حساب بہ نہ نکل رہا ہیں۔ اور حقو عیا، ۳۰ کی ایک نورک ہر روز  
اور ہمہ سلفر، ۳۰ اور سی نیٹیا، ۳۰ کیے جو دیگر دین۔ حتیٰ کہ زخم دست ہو جا میں  
اور حج و آرام ہو بھی سلفر کی خورک دینا مفید ہے۔ کشتہ فولاد سرد ہوا میں سبب بامین  
میں کشتہ کی ہوا ہو۔ اگر ضرورت محسوس ہو۔ تو کشتہ فولاد اور طبا کے ہمراہ کشتہ یا قوت  
رانی، و کشتہ قلعی سبب شامل کریں۔

مرلین کو دھوپ میں لٹا کر دھوپ کا غسل دینا چاہئے۔ ایسے مریض کے لئے  
باقاعدہ دھوپ کا غسل نہایت مفید ہے۔

## ہمارا مطلب

### حصہ دوم

بنا یا جملہ امراض کی تشریح اور علاج حصہ دوم میں ہے۔ بہت بد منگوا  
لینا چاہئے۔ نیز مفصلہ ذیل کتب بھی بہت مفید اور قابل دید ہیں۔ فوراً منگو  
لیں :- طبی لغات و تیر بہدت مجربات ۴۲ - قانون علاج ہے  
حدائق الصحت غار - لیڈی زکب ۸ - رسالہ چچک ۴ - رسالہ  
سل و ذوق ۶ - رسالہ پرورش اطفال ۴۲

ملنے کا پتہ

مینجر اہل شفا خانہ - جہانگیر کیمٹ محلہ جلو سیاں لاہور

# ہمارا مطب معہ مطب سلیمی المعروف پریس میڈیسن

## پوزیشن

ہمارا مطب کے متعلق صدہ آرا آئے دن موصول ہوتی رہتی ہیں لیکن صرف چند اعلیٰ ترین درجہ دار ترین اصحاب کی آرا بہاں بغرض اطلاع درج کی جاتی ہیں۔

زبدۃ الحکما حکیم محمد حسن صاحب قریشی نسل طیبہ کالج پنجاب و ایڈیٹر مشیرالطباء و تحریر فرماتے ہیں: حکیم محمد افضل صاحب کی علمی و فنی قابلیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا نام ہی اس کتاب کی عمدگی کیلئے کافی ضمانت ہے۔ اس میں آپ نے ہر ایک مرض کی ضروری تشنیز بیان کرنے کے بعد معالجات کے جسمہ و فنی دونوں پہلوئے اور باہمی موانع متوال و حسب حالات ضروری عنایات کے اشارے بھی دیئے ہیں۔ بعد میں بہترین عربی نسخے درج ہیں غرضیکہ یہ کتاب طبی ت کی موجودہ کتب میں نہایت مفید اضافہ ہے۔ ہماری رائے میں اس کی ایک ایک جلد ہر ایک مطب میں موجود رہنی چاہیے۔ اخبار زمیندار لکھنؤ سے حکیم صاحب نے جنکی علمی و فنی فضیلت منجج بیان نہیں۔ اپنے ۲۰ سالہ تجربہ و محنت کا پورے ملک کے سامنے پیش کیا۔ ان پریس ان میڈیسن کی صورت میں پیش کیا ہے حکیم صاحب کا وسیع تجربہ اکثر یونیورسٹی، ہومیو پیتھک، بائیو میڈیکل پر کامنتیہا عبور اس کتاب کی غور و خیر کی ضرورت سے ہمیں ہر مرض کی تشنیز، اسباب و علامات اور مختلف علاج نہایت سہل الفاظ میں پیش کئے ہیں ایسے تجربہ و فنی درج ہیں جو کہیں خطا ہی نہیں کرتے غرض اس موضوع پر اس جامعیت کیساتھ آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔

اخبار پارس ترجمان ہے حکیم صاحب اپنی علمی و فنی قابلیت کے لحاظ سے مسلم سنی ہیں۔ آج اپنی ہی سالہ محنت کا پورے ملک کے سامنے ہمارا مطب کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ اپنی انگریزی، یونانی، ہومیو پیتھک اور بائیو میڈیکل اہمیت اور پریکٹس کے لحاظ سے وہ اس کتاب کو ہندوستان میں بہترین طبی کتاب علاج بنائے ہیں۔ پچھلے ہر مرض کی تشنیز، اسباب و علامات اور علاج نہایت ہی سہل حراز میں دیئے گئے ہیں۔ مطب کے پیچھے اپنے است و مفتی سلیم شریف صاحب نیردلی، لکھنؤ و دیگر مشہور مطب کے جو خط و تیر بہ دست، ازموں اور مصدقہ نسخہ جات کئی تعداد میں دیئے ہیں۔ جو آج تک کسی علاج اور تجربہ کتاب میں نہیں ہیں۔ ملک کے بہترین مدافع ہمیشہ سے زبدۃ الحکما حکیم محمد افضل صاحب کی تصنیف متان قدرت ہوتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ان علما کی تصنیف ہمیشہ سے زبدۃ الحکما صاحب نے ہندوستان بھر میں صرف آپ ہی منتخب کیا۔ مطب پ ہندوستان میں بہترین مصنف ہیں اور آپ کی تانہ ترین طبی تصنیف ہمارا مطب بہترین کتاب ہے۔ جلد منگوائیں

منے کا پتہ:۔ ایل شفا خانہ محلہ جلو پیاں بھائی گریسٹ لاہور

# وہ کتابیں

## جو حکیموں اور رویدوں کیلئے نہایت ضروری ہیں

نمائندہ کے مطابق جو لوگ اپنے علم کو مکمل نہیں رکھتے وہ ذیل اور ناکام ہوتے ہیں۔ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ حکیم اور روید کہ از کم تھری ماہیٹر اور شتیجسکوپ کے متعلق پوری پوری معلومات حاصل کریں چنانچہ اس مقصد کیلئے زبنتہ خلک حکیم محمد افضل صاحب نے دو ضروری طبی رسائل لکھے ہیں جن میں ان ہر دو جدید آلات کے متعلق پوری پوری معلومات دی ہیں۔ نہایت ضروری ہے کہ مکمل بھر کے تمام حکیم اور روید ان کو خرید فرمائیں۔ یہ رسائل کی معلومات پیش کریں گے۔

(۱) رسالہ تھری ماہیٹر :- اس میں تھری ماہیٹر کی ماہیت، طریق استعمال اور استعمال کے اہم ضروری اور غیر درکار کرنے والے معلومات دیئے گئے ہیں۔ اکثر امراض جن کی تشخیص اس کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اکثر عوارضات اور علامات جن کا اظہار اس کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور جو علاج میں مدد دینے میں اور جن کے بغیر خطر ہوتا ہے۔ اخیر میں مفصل طور پر دیئے گئے ہیں قیمت بقاء عام کیلئے بہت کم رکھی گئی ہے۔ یعنی صرف ۴۰ ر

(۲) رسالہ شتیجسکوپ :- یہ ایک سائنٹفک آلہ ہے جس کے ذریعہ جو آدازیں بھیجیں یا قاب میں ست سنی دیتی ہیں۔ وہ اکثر ایسی قہنی تشخیص میں کارآمد ہوتی ہیں جس سے جان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے عجیب چیز ہے۔ ضرور مطالعہ کر کے عمل کریں۔ اور علاج

میں کامیابی حاصل کریں۔ قیمت ۶ ر  
دست مندرست زندگی کا راز :- یہ دراصل رسالہ پرورش اطفال۔ بیڈی بک۔ رسالہ چھک اور رسالہ دل دق رسالہ دست زندگی کا راز و علم و راز کا مجموعہ ہے۔ اور اپنے اپنے موضوع پر بہترین رسائل ہیں۔ جو عہ کی سبب قیمتی کتابت و عہ کی ہے

میں کاپت :- اپنی شہرہ آفاقانہ و فہم و ہوشیاں بھائی گریٹ لراہور



# ہومیو پیتھی

ڈاکٹر ہارمن ہومیو پیتھی دراصل جرمن کے شہر آفاق و شہر فہر فلر ایسٹنٹیک ڈاکٹر تھے آپ انگریزی، لاطینی اور عربی زبانوں کے ماہر تھے۔ اس لئے عدد ڈاکٹری کیونانی علم علاج سے بھی بخوبی واقف تھے چنانچہ آپ نے کئی کتب کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا۔ آپ نے اپنی معرکتہ الامراض تصنیف آگنیں آف میڈیسن میں صحیح طریق علاج کے اصولوں پر تفصیل بحث و تھخص کی ہے۔ درہومیو پیتھی کے طریق علاج اور علم دوا سازی پر زبردست جہد کرتے ہوئے اس وقت کے ڈاکٹری علاج کا خاکہ اڑا دیا ہے۔

## ہومیو پیتھک طریق علاج

چند سالوں میں اس قدر مقبول اور کی بیاب صورت اختیار کر رہا ہے کہ امریکہ یورپ اور ہندوستان میں ہزار ہا ہومیو پیتھک ڈاکٹر اس درجہ علاج کو اختیار کر رہے ہیں + حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ (۱) مزمن پیچیدہ اور مشکل بیماریوں کا علاج کثیر سالوں کے ساتھ خیر سی غیر معمولی خرچ کے کیا جاسکتا ہے۔

(۲) بعض دستکاری کے قابل امراض کا علاج صرف دوا سے کیا جاسکتا ہے۔ اس پر مریض خواہ وہ دوا سے کیسے ہی متنفر کیوں نہ ہو نیز بچے اور بزرگ سب دوا کی قدر قیمت کو نہیں سمجھ سکتے خود بخود اس کا استعمال کرتے ہیں۔ (۳) بعض حد یعنی تیز امراض مثلاً ایفہ، ٹائفئڈ وغیرہ میں ہومیو پیتھی زیادہ کامیاب ہے۔ لہذا بچوں اور عورتوں کے امراض خاص اور بعض خطرناک امراض مثلاً سل، دق وغیرہ میں سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لئے مصنف نے اس ہیئت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہومیو پیتھک علاج کی تمام ضروری کتب کا ترجمہ ایک جگہ جمع کر دیا ہے جس کے مطالعہ سے طریق علاج کے سمجھنے کے علاوہ آپ فوری علاج کر سکتے ہیں۔

قانون علاج صہر حدائق الصحت مجلد عا سہ فرہیں

سنے کا پتہ۔ ایل شفا خانہ محلہ جلو بیاں بھائی گریٹ لاہور

# قانون علاج

جس کو حسب الارشاد

علی حضرت نواب سلطان جہان بیگم صاحبہ سی۔ آئی جی۔ جی سی آئی ای۔ جی سی ایس  
آئی۔ جی۔ بی۔ ای فرمانروائے ریاست بھوپال۔

عالیجناب زبدۃ الحکماء حکیم محمد فضل صاحب نے

حکیموں، ہومیوپیٹھک ڈاکٹروں، ویدوں اور ڈاکٹروں نیز غیر طبیب تعلیم یافتہ  
اصحاب کو صحیح علاج کی طرف راستہ دکھانے اور تیرہ ہفت علاج بتانے کیلئے

تصنیف کیا

جس کے لئے

ایک ہزار پانچ سو روپیہ گورنمنٹ عالیہ بھوپال سے

ایک سو روپیہ گورنمنٹ عالیہ کیوٹھلہ سے

نیز مہاراجگان لمبا گاؤں۔ نواب صاحب بہادر رام پور۔ نیز اگیزہ الٹھانیس نظام  
دکن کی گورنمنٹ نے کئی کتب شاہی لائبریریوں کیلئے خرید فرمائیں قیمت ۴۴

اس میں

امراض کے جملہ علامات کا علیحدہ علیحدہ ایسا صحیح اور تیرہ ہفت علاج ہے جس کے  
قدیم ہر شخص فوراً منٹوں میں درست دوا تجویز کر سکتا ہے۔

سننے کا پتہ:۔۔۔ اپیل شفا خانہ محلہ جلوٹیاں بھانی گیٹ لاہور

# دیگر ضروری ہو میو پیٹنک کتب

حدائق الصحت :- علم الادویہ کی واحد بنیہ کتاب جس میں ہو میو پیٹنک ادویہ کی ساری طریق استعمال اور پورپ، امریکہ اور جرمن کے تجربات دیئے گئے ہیں قیمت مجلد ۴۰ پرنکٹس آف میڈیسن :- ہمارا مطب میں علاوہ یونانی کے ہو میو پیٹنک اور بائیونیمک علاج بھی مکمل طور پر ہر مرض کے نیچے دیا گیا ہے۔ تمام ہو میو پیٹنک ڈاکٹروں کو یہ کتاب مطالعہ میں رکھنی چاہیے۔

## تازہ طبی رسالہ نکلنے والا ہے

اپل شفا خانہ کی طرف سے ایک نہایت ہی مفید اور کارآمد طبی رسالہ بنام ...  
قانون صحت نکلنے والا ہے جس میں حکیموں، دہدوں اور ہو میو پیٹنک ڈاکٹروں کو کامیاب اور نامور معالج بنانے کا پورا پورا انتظام کیا جائے گا۔ نئی زمانہ بہترین طبی رسالہ ہوگا جس میں پرانی اور تازہ ترین معلومات ایک جگہ جمع ہوں گی۔ چند سالہ علم

## ہماری نصایف

ہندوستان بھر میں اس سے بہترین ہیں۔ کہ زبدۃ الحکم و حکیم محمد افضل صاحب مصنف سب سے زیادہ معزز مصنف ہیں۔ کیونکہ حسب قدر انعامات ان کو تصنیف کیے گئے ہیں۔ کسی طبی یا غیر طبی مصنف کو نہیں ملے ہوں گے۔

## رسالہ مفت حاصل کریں

ہمارے ہاں سے صرف عنانہ کی کتب یکمشت منگوانے والا یہی رسالہ سال بھر کیلئے مفت حاصل کر سکتے ہیں

ملنے کا پتہ

اپل شفا خانہ محلہ جلو شیاں بھائی گریٹ لاہور



# مندرجہ ذیل طبی کتب بھی ضرور منگائیں

مجربات کانفرنس - طبی کانفرنس کے تین سال کے عرصہ میں سالانہ اجلاس میں جو مجربات پیش کئے گئے وہ اطباء کی نمائش پر جمع کر کے شائع کئے گئے ہیں قیمت ۷ روپے  
 پرورش اطفال - بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے امراض کا علاج پیدائش سے جوانی تک قیمت ۴ روپے ایک :- سن بلوغت سے بڑھاپے تک تمام طبی معلومات اور علاج قیمت ۸ روپے سالہ چھپک :- اس سوڈی مرض سے بچنے اور دوران مرض میں آفات سے محفوظ رہنے کا علاج اور مجربات و معلومات قیمت ۴ روپے سالہ  
 یہ مرض ہندوستان میں سرعت سے پھیل رہا ہے اس کو روکنے اور علاج کیلئے یہ سالہ بہترین ہے قیمت ۴ روپے رست زندگی کا راز و عمر دراز قیمت ۸ روپے  
 یہ تمام رسائل ایک جگہ جلد کئے ہوئے ہیں مجلد کی قیمت ۷ روپے رعائتی ۷  
 طب جدید پنجابی ۷ جیبی ڈاکٹر یا گھر کا طبیب ۷ کتاب الادویہ ۷  
 مجربات جیلانی ہر دو جلد ۷ کلید حکمت و جلد ۷ طسمات عجائب ۷  
 طبی نفاذ و تیر بہد و مجربات ۷ انقالبہ ۷ طبی رہنما ۱۲ :-  
 درمکون ۷ کلیات طب جدید مجلد سے بال فارما کوپیا ۷  
 ارسطو کا شاہکار ۷ محزن تحقیقاتی ۷ اعساده شباب ۸  
 گنجینہ مجربات ۷ دہلی کے مشہور طب ۸ رموز صعب ۷  
 قانون عشرت ۱۲

منفصلہ ذیل کتب زیر طبع ہیں -

۱۱ حسن و سنگار :- اس مضمون پر بہترین کتاب ہے جو تعلیمیافتہ مرد اور عورت کے پاس ہونی چاہیئے۔ ہزار ہا روپے کی انگریزی کتب میں سے تازہ ترین معلومات کا مجموعہ ہے  
 ۱۲ حسب حشا اولاد - برحقہ کنسر دل اور رگ کا رگ کی پیدا کرنے متعلق بہترین شرح -  
 اور غیر مضر و مفسد طریق

منے کا پتہ ایل شفا خانہ محلہ جلو شیاں بھائی گیش لاسہور

# الف

| دبیر نسخہ | نمبر نسخہ | خواص و فوائد              | دبیر نسخہ | نمبر نسخہ | خواص و فوائد            |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| ۱۵۹       | ۶۹۵       | آب زیت                    | ۲۶۳       | ۲۱۴       | طریق دیدان              |
|           |           | نشیجہ درم گرم جو بجا مکشد |           |           | دماغ اور معدے کا تنقیہ  |
|           |           | کے باعث ہو۔ نیشل          |           |           | کریٹ دالا۔ کرموں کو فوج |
| ۱۶۷       | ۷۲۰       | نمد و نر از               |           |           | ریتے دار                |
| ۷۳۴       | ۷۸۵       | آب بازنگ                  | ۱۹        | ۱۳        | طریق مانی               |
|           |           | نفت المم کے لئے           |           |           | مقوی و منقی دماغ        |
| ۳۸۰       |           | ادھ صنف الصبر             | ۹۷        | ۲۶۲       | "                       |
|           |           | دھکھکھال                  | ۱۹        | ۱۶        | طریق کبیر               |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | دماغ کو پریشان کرتے ہیں |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | مقوی و منقی دماغ جی رات |
| ۳۸۱       |           | ادھ بنندول                |           |           | معدی نور و کئے کیلئے    |
| ۳۸۲       |           | ادھ بنندول                | ۳۸۸       | ۱۸۰۲      | طریق کشیزی              |
| ۳۸۱       |           | ادھ بنندول                |           |           | دندان بوجہ بخارات       |
|           |           | چشمہ سکن                  |           |           | دماغ و ہضم معدی یارح    |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | کو دھکر کے تقویت مدہ    |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | کرے۔                    |
| ۹۳        | ۷۰۸       | ادھ بنندول                | ۵۵        | ۱۸۸       | طریق سوی                |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | دماغ و منقی دماغ        |
| ۱۸        | ۱۳        | ادھ بنندول                |           |           | دماغ و منقی دماغ        |
|           |           | ادھ بنندول                | ۲۲۲       | ۹۶۰       | طریق ۵                  |
| ۴۵        | ۸۹        | ادھ بنندول                | ۲۷۵       | ۱۳۱۵      | ادھ بنندول              |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | دندان اور معدہ اور دماغ |
| ۲۳۰       | ۱۰۶۵      | ادھ بنندول                | ۵۵        | ۱۸۹       | طریق                    |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | دماغ و منقی دماغ        |
| ۹۶        | ۲۲۱       | ادھ بنندول                |           |           | نفت المم                |
| ۱۵۵       | ۶۸۰       | ادھ بنندول                | ۳۱۲       | ۱۵۱۲      | ادھ بنندول              |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | برائے سبب جنت عینہ      |
| ۲۲۷       | ۹۸۳       | ادھ بنندول                | ۳۱۸       | ۱۵۲۱      | ادھ بنندول              |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | نزدول الما              |
| ۳۱۲       | ۲۸۲       | ادھ بنندول                | ۲۹۰       | ۱۴۰۷      | ادھ بنندول              |
|           |           | ادھ بنندول                |           |           | نزدول الما              |

| صفحہ | تبر نسخہ | نام نسخہ        | خواص فوائد                                   | صفحہ | تبر نسخہ | نام نسخہ                   | خواص فوائد                   |
|------|----------|-----------------|----------------------------------------------|------|----------|----------------------------|------------------------------|
| ۵۵۹  | ۲۵۵۲     | اغذیرہ          | مرض ذبحہ کیلئے                               |      |          | ازوش اولوی                 | اور خرابی معدے کیلئے         |
| ۵۰۰  | ۲۳۵۲     | اکسیر مرض ہنسان |                                              | ۲۰   | ۱۷       | ایارنج فیکرا               | منقہ دماغ بخیرت              |
| ۵۱۲  | "        | اکسیر مرض لثہ   |                                              |      |          | کووند کرک                  |                              |
| ۲۶۸  | ۱۲۶۷     | اکسیر بیض       | پھوسے کیلئے سفید ہے                          | ۸۴   | ۳۵۵      | ایارنج فیکرا               | دماغ اور مدہ کو غلیظہ اخلاطت |
| ۲۹۱  | ۱۴۰۸     | اکسیرین         | آنکھ کے زخم اور مورسرج کیلئے                 |      |          | صاف کرک                    |                              |
| ۳۰۵  | ۱۴۹۲     | "               | آنکھ کے باہر آنے اور مورسرج کیلئے            |      |          | بیزندج و سترخا             |                              |
| ۳۰۸  | ۱۵۰۲     | اکسیر حرمت چشم  | سرخ چشم کیلئے                                | ۳۰۹  | ۱۸۰۷     | ایارنج و غایا              | درد کان کیلئے                |
| ۴۱۴  | ۱۹۴۰     | اکسیر فشا الم   | نزله و زکام کیلئے                            | ۵۴۴  | ۲۵۱۸     | شیر اللوک                  | درد حلق و گورنا              |
| ۱۵۸  | ۲۹۴۱     | انڈمال کیلئے    | برائے غلیظ مواد                              |      |          | گندہ دہنی                  |                              |
| ۳۹۹  | ۱۸۶۲     | اکباب           | برہ پن سبب عام اور غلیظ خلط ہواور تنقید دماغ | "    | ۲۵۱۵     | ایارنج صغیر                | کوا گرنا                     |
| ۳۹۹  | ۱۸۶۲     | اکباب           | درد کان وغیرہ کیلئے                          | ۳۴۸  | ۱۷۴۴     | حرب الاحقان کے اسیر نسوجات |                              |
| ۴۰۷  | ۱۹۰۷     | "               | نفل مرید اور ریاح                            | ۳۵۷  | ۱۶۸۰     | خارش چشم سلطان وغیرہ کیلئے |                              |
| ۴۱۷  | ۱۹۴۹     | "               | ناک کے سسے کھولے                             |      |          |                            |                              |
| ۱۳۵  | ۶۱۲      | انقریٹ صغیر     | فالج و نقوہ و گئی                            |      |          |                            |                              |
|      | ۶۱۳      | اکسیر           | نسیان لمرض مغنی                              |      |          |                            |                              |
|      |          |                 | ضعف ہضم کیلئے                                |      |          |                            |                              |
| ۱۱۳  | ۴۹۰      | ازوش اولوی      | تقویٰ عضلہ و ریسہ                            |      |          |                            |                              |
|      |          |                 | تقویٰ مدہ و ایارنج                           |      |          |                            |                              |

طلسمات عجائب  
 طلسمات کا مجموعہ جن میں نہ چلہ کشی کی ضرورت ہے نہ کسی پرہیز کی حاجت عجیب و غریب چیز ہے جلد حاصل کریں۔ قیمت مجلد سنہری صرف ۱۰ روپے  
 پل شفا خانہ محلہ جلوٹیاں۔ لاہور



## دوا

| صفحہ | صفحہ | نام نسخہ     | خواص و فوائد          | تفصیل    | نام نسخہ      | خواص و فوائد            |
|------|------|--------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------------|
| ۵۶   | ۱۹۰  | برشش         | نزول زکام کے لئے      |          |               | کے لئے مستعمل ہے۔       |
| ۸۳   | ۲۳۲  | برشش کیلئے   | مقوی دماغ و اعصاب     | ۲۶۵ ۱۲۲۹ | برودی         |                         |
|      |      |              | رفیہ۔                 | ۲۶۲ ۱۲۹۳ | باسیقون       | موجودہ لینوس میں برشش   |
| ۱۵۱  | ۶۶۲  | بخور         | شش کے لئے مفید        | ۲۶۵ ۱۳۲۹ | منفشی         | کھنکھارہ و سعال۔ خواص   |
| ۲۲۸  | ۹۶۳  | بریونا       | سروا سے آشیب          |          |               | خشک وتر کے لئے          |
|      |      |              | چشم ایک دن میں آرم    |          |               | مفید ہے۔                |
|      |      |              | پزیر ہو سکتا ہے۔      | ۱۲۲۰     | برودی         |                         |
|      |      |              | دہ کو لٹان اور دم     | ۲۶۳ ۳۶۹  | برودا سود     | بیکہ دمہ کے باعث        |
|      |      |              | سرخیل کرنا اس کا      |          |               | آنکھوں میں بیاض بھی     |
|      |      |              | کام ہے۔               |          |               | موزار ہو تو یہ دوا مفید |
| ۲۲۹  | ۹۹۵  | برود کا فوری | آنکھ کی گرمی دسرفی    | ۳۱۹ ۱۵۲۸ | باسیقون کبیر  | برول اور کیلئے          |
|      |      |              | نوزائ کرنا ہے۔        | ۲۳۲ ۱۵۸۴ | برود خیا باک  | آنکھ کے گرم امراض       |
| ۲۲۹  | ۹۹۶  | برودا حمر    | آنکھ کی گرمی اور جل   |          |               | کے لئے مفید ہے۔         |
|      |      |              | اور سوزش کے لئے       | ۲۳۲ ۱۵۸۸ | طریض          | منفی دماغ               |
| ۲۵۹  | -    | بھپارہ چشم   |                       | ۲۶۳ ۱۶۵۳ | باسیقون       | شعرزاد و شر مقطب        |
| ۲۶   | ۱۲۲۱ | باسیقون کبیر | بتدائے نزول الماء     |          |               | میں مفید ہے             |
|      |      |              | تاریکی چشم و سعال چرب | ۲۸۹ ۱    | بیاض کی اوربہ | کتاب پر ملاحظہ ہوں      |
|      |      |              | بل خلاء شریان         | ۲۸۹ ۱۶۹۲ | بھپارہ        | کان کے گرم درد          |
|      |      |              | دغیرہ کو مفید ہے۔     |          |               | کے لئے۔                 |
|      | ۱۲۷۲ | برود حمر     | برب بیاض و دمہ        | ۳۹۰ ۱۶۱۱ | بھپارہ شلغم   | کان کے درد کے لئے       |
|      |      |              | سلاق سل               | ۴۰۳ ۱۶۳۸ | برشش          | زکام منزلہ بنیان۔       |



| صفحہ | صفحہ | نام نسخہ     | خواص و فوائد       | تعداد | نام نسخہ | خواص و فوائد     | تعداد |
|------|------|--------------|--------------------|-------|----------|------------------|-------|
| ۱۵۱  | ۶۰۵  | ترکیب کے لئے | تشیح رطب مکئی      | ۶۶۸   | ۲۹۷۹     | ترکیب برجان      | ۶۶۸   |
| ۱۵۲  | ۶۶۶  | تدین         | تشیح زین مفید ہے   | ۶۶۸   | ۲۹۷۹     | ترکیب برجان      | ۶۶۸   |
| ۱۵۶  | ۶۸۵  | ترکیب تکمیل  | فرد                | ۶۸۳   | ۳۰۰۵     | ترکیب تراب       | ۶۸۳   |
| ۱۵۷  | ۶۸۷  | تریاق فادق   | تشیح میں مستعمل ہے | ۶۸۳   | ۳۰۰۵     | ترکیب متوال      | ۶۸۳   |
| ۱۵۸  | ۶۹   | تریاق فادق   | تشیح میں مستعمل ہے | ۶۹۸   | ۳۰۰۵     | ترکیب آب کدہ     | ۶۹۸   |
| ۱۵۹  | ۶۹۸  | تکبیر        | برائے تدد کزانہ    | ۶۹۸   | ۳۰۰۵     | ترکیب کشتہ حلاوت | ۶۹۸   |
| ۲۲۹  | ۱۰۳۶ | ترکیب چشم    | درمیں مستعمل ہے    | ۱۰۳۶  | ۳۰۰۵     | ترکیب کشتہ حلاوت | ۱۰۳۶  |
| ۲۳۷  | ۱۱۰۳ | تبرید        | درمیں مستعمل ہے    | ۱۱۰۳  | ۳۰۰۵     | ترکیب کشتہ حلاوت | ۱۱۰۳  |

## دش

|     |      |               |                 |      |      |                  |      |
|-----|------|---------------|-----------------|------|------|------------------|------|
| ۲۳۷ | ۱۱۰۳ | تبرید         | درمیں مستعمل ہے | ۱۱۰۳ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۱۱۰۳ |
| ۲۳۷ | ۱۱۰۵ | تبرید و تسکین | درمیں مستعمل ہے | ۱۱۰۵ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۱۱۰۵ |
| ۳۹۰ | ۱۸۱۲ | تکبیر         | درمیں مستعمل ہے | ۱۸۱۲ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۱۸۱۲ |
| ۴۹۷ | ۲۳۲۷ | تریاق اسنان   | درمیں مستعمل ہے | ۲۳۲۷ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۲۳۲۷ |
| ۵۲۰ | ۲۴۰۴ | تکبیر         | درمیں مستعمل ہے | ۲۴۰۴ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۲۴۰۴ |
| ۵۵۸ | ۲۵۸۹ | تکبیر         | درمیں مستعمل ہے | ۲۵۸۹ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۲۵۸۹ |
| ۶۵۹ | ۲۹۳۹ | تکبیر         | درمیں مستعمل ہے | ۲۹۳۹ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۲۹۳۹ |
| ۶۵۷ | ۲۹۳۷ | تدین          | درمیں مستعمل ہے | ۲۹۳۷ | ۳۰۰۵ | ترکیب کشتہ حلاوت | ۲۹۳۷ |



| صفحہ  | سنہ | نام نسخہ | خواص و فوائد            | سنہ | نام نسخہ | خواص و فوائد         |
|-------|-----|----------|-------------------------|-----|----------|----------------------|
|       |     |          | دشاندہ کو خارج          | ۷۴  | جوشاندہ  | برسام صفردی کیلئے    |
|       |     |          | کمری اور حرارت          | ۸۲  | جوشاندہ  | سعدہ در کے لئے       |
|       |     |          | غریزی کو تقویت          | ۸۴  | جوشاندہ  | سبب کے لئے           |
|       |     |          | بخشی ہے کاسٹور          | ۱۰۵ | جوشاندہ  | مائیغولیا کے لئے     |
|       |     |          | ہے اور سدھگرتی          | ۱۱۶ | جوشاندہ  | موتی و ماغ ہے        |
|       |     |          | دغیرہ کو کھولتی اور     |     | جوشاندہ  | جنون صنف بھر         |
|       |     |          | بدن کو اخلاط فاسدہ      |     | جوشاندہ  | اور خنقان کو مفید ہے |
|       |     |          | سے پاک کرتی ہے          |     | جوشاندہ  | تقویت و ماغ کے لئے   |
| ( ج ) |     |          |                         |     |          |                      |
|       |     |          | دشاندہ کے               | ۱۲۸ | جوشاندہ  | خنقان کو مفید ہے     |
|       |     |          | کے لئے                  |     | جوشاندہ  | ہر کرنے کے لئے       |
|       |     |          | دشاندہ                  |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | کے لئے                  |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | نزلہ و زکام ابتدا       |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | سے انتہا تک صفردی       |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | اور بلغمی و غیرہ کے لئے |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | عیدہ عیدہ               |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | بچوں کے لئے             |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | نزلہ حار میں            |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | رقیق کو فلیٹا کر کے     |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |
|       |     |          | سرسم کے لئے             |     | جوشاندہ  | جوشاندہ              |

| صفحہ | نمبر | نام نسخہ | خواص و فوائد              | نمبر | نسخہ | نام نسخہ      | خواص و فوائد            |
|------|------|----------|---------------------------|------|------|---------------|-------------------------|
|      |      |          | بالخصوص معدہ کی ہضم       | ۴۴   | ۳    | جوشاندہ       |                         |
|      |      |          | اور ریاح کیلئے اور        | ۴۵   |      | جوشاندہ       | سہل قیاح سودا کی        |
|      |      |          | رطوبات ناسہ کو زایل       |      |      |               | کے لیے                  |
|      |      |          | کونٹ اور تھنہ اور مفید ہے | ۴۶   | ۲۱۷۶ | جوارش لبہا بہ | مکئی سردی اور           |
|      |      |          | سوتھ پر بہت مفید ہے       |      |      |               | یہ یعنی کھجور           |
|      |      |          | وسلہ کو بند کرتی ہے       |      |      |               | گرم بزرگ ہو یا پیرٹ     |
|      |      |          | سینے کی دسودادی           |      |      |               | بڑھ رہا ہو سار          |
|      |      |          | اور ریاح کیلئے مفید ہے    |      |      |               | ریاح پیدا ہوتے          |
|      |      |          | تندرہ کازان کے لئے        |      |      |               | ہوں تو بہت مفید ہے      |
|      |      |          | مرع یعنی                  |      |      |               | بہت تھکے بغیر یعنی براق |
|      |      |          | مرع برسی میں مفید ہے      |      |      |               | کو مفید ہے۔             |
|      |      |          | مرع یعنی کسے              | ۴۶   | ۲۱۷۷ | جوارش زعفرانی | خمر کو دور کرتی ہے      |
|      |      |          | مرع میں بھی چیز ہے        |      |      | عنبہ بی       | خمر کو مفید کا دندہ     |
|      |      |          | مرع اطفال کے لئے          |      |      |               | کرتی ہے معدہ کو توی     |
|      |      |          | براض عین کے لئے           |      |      |               | کرتی ہے۔                |
|      |      |          | مفید ہے۔                  | ۴۷   | ۲۱۷۸ | جوارش فالینوس | معدہ کے لئے اس          |
|      |      |          |                           |      |      |               | کی ماہ و من مفید ہے     |
|      |      |          | ناخنہ و خند خالیش و       |      |      |               | بہر معنی ریاح سندہ      |
|      |      |          | پھولا چشم کو مفید ہے      |      |      |               | ہو یا نا۔ بخیر معدہ     |
|      |      |          | جرب کے لئے مفید ہے        |      |      |               | کثرت براق کثرت          |
|      |      |          | درم اصل اور دھوی          |      |      |               | بول معنی کھانسی بول     |
|      |      |          | کے لئے مفید ہے            |      |      |               | اور صنف باہر صنف        |

| صفحہ | سنہ  | نام نسخہ         | خواص و فوائد           | صفحہ | سنہ                 | نام نسخہ | خواص و فوائد          |
|------|------|------------------|------------------------|------|---------------------|----------|-----------------------|
|      |      |                  | مشانہ و دو کمر اور     | ۵۵۱  | ۲۶۰۵                | جوشاندہ  | نہیق النفس            |
|      |      |                  | پتھر کے لئے مفید       | ۵۹۲  | ۲۶۰۶                | جوشاندہ  | نہیق النفس میں        |
|      |      |                  | قبل از دقت بالوں       |      |                     |          | مفید ہے۔              |
|      |      |                  | کو سفید ہونے سے        | ۵۹۶  | ۲۶۰۹                | جوشاندہ  | برائے نہیق النفس      |
|      |      |                  | روکتی ہے۔              |      |                     |          | و سوال                |
| ۲۶۱۵ | ۲۱۷۹ | جوارش و شیریں    | بخنی مواد معدنی میں    | ۶۰۷  | ۲۶۳۰                | جوشاندہ  | ذیبا لطفال میں بحرب   |
|      |      |                  | ہوں اور کثرت بزاق      | ۶۰۷  | ۲۶۶۹                | "        | سعال نزلی ہار د       |
|      |      |                  | تو معدے کی تقویت       |      |                     |          | جکافیتہ باختم خرم     |
|      |      |                  | اور ختم کو قوی کرتی ہے |      |                     |          | ہو تو مفید ہے۔        |
| ۲۶۵  | ۲۱۸۰ | جوارش و طین      | اگر قبض ہوا و بھوک     | "    | $\frac{۲۶۶۷}{۲۶۶۸}$ | "        | سعال نزلی ہار د       |
|      |      |                  | لگے زکثرت بزاق میں     |      |                     |          | میں جبکہ لمغہ غلیظ ہو |
|      |      |                  | مفید ہے۔               |      |                     |          | مفید ہے۔              |
| ۲۶۵  | ۲۱۸۱ | جوارش و فانی     | کثرت بزاق میں          | ۶۱۱  | ۲۶۸۹                | "        | سعال بالیں میں        |
|      |      |                  | مفید ہے۔               |      |                     |          | مفید ہے               |
| ۲۶۶  | ۲۱۸۳ | جوارش و عد شیریں | "                      | ۶۱۲  | ۲۶۹۲                | "        | سعال الخال            |
| "    | ۲۱۸۴ | جوارش و انابین   | "                      | ۶۱۵  | ۲۶۹۳                | "        | سعال و بائی ترل       |
| "    | ۲۱۸۵ | جوارش و لیسادہ   | "                      |      |                     |          | میں مفید ہے۔          |
| ۵۲۲  | ۲۲۰۵ | جوشاندہ          | صبر ال سنان            | "    | ۲۶۹۴                | "        | سعال و بائی ترل       |
|      |      |                  | میں مفید ہے۔           |      |                     |          | میں جبکہ بخار تیز     |
| ۵۲۹  | ۲۵۰۱ | جوشاندہ          | جریان خوں کے لئے       |      |                     |          | ہو تو مفید ہے۔        |
| ۵۵۳  | ۲۵۵۹ | جوشاندہ          | خفاق کے لئے            | ۶۱۹  | ۲۶۹۹                | "        | سعال شیتی میں         |
|      |      |                  | مطلب ہے                |      |                     |          | مفید ہے۔              |



| صفحہ | نمبر | نام نسخہ                  | خواص و فوائد                                             | صفحہ | نمبر | نام نسخہ       | خواص و فوائد                    |
|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------|
| ۶۲۷  | ۲۸۱۴ | جوشانہ مفید               | معال میں مفید ہے                                         |      |      |                | حب ایتھ میں مفید ہے             |
| ۶۲۸  | ۲۹۰۳ | جوشانہ                    | ذات الریہ نزل کے لئے مفید ہے                             | ۶۵۶  | ۲۹۳۴ | جوشانہ         | نام ذات الجنب                   |
| ۰    | ۲۹۰۵ | دگر                       | ذات الریہ میں جب کہ پیشاب کم مقدار میں آئے اور غراش پیدا | ۶۵۹  | ۲۹۴۹ | دگر            | ربہ طفل میں مفید ہے             |
|      |      |                           | کرتے تو مفید ہے -                                        | ۶۵۹  | ۲۹۵۰ | دگر            | ربہ طفل میں مفید ہے             |
| ۶۲۵  | ۲۹۱۲ | ذات الریہ - ذات الکبد     |                                                          |      |      |                | بارد میں مفید ہے                |
|      |      | ذات الجنب میں مفتی حب     |                                                          | ۵۴   | ۱۹۲  | حبی اطفال      | بست مفید اور                    |
|      |      | مجموع اور ابل شوق فضا ہوا |                                                          | ۱۲۶  | ۵۵۴  | چبنے کیلئے     | فالج میں مفید ہے                |
| ۶۲۶  |      |                           | مکھجرب ہے -                                              | ۶۱۹  | ۲۸۰۰ | چٹنی           | سودا شیفی میں                   |
| ۶۲۷  | ۲۹۱۴ | ذات الریہ اطفال میں       |                                                          |      |      |                | مفید ہے                         |
|      |      | مفید ہے -                 |                                                          |      |      |                |                                 |
|      | ۲۹۱۷ |                           |                                                          |      |      |                |                                 |
| ۶۵۱  |      | اجتماع المذنی الریہ       |                                                          | ۱۳   | ۲    | حلوہ کوارندل   | مقوی دماغ و مہمی                |
| ۶۵۲  | ۲۹۲۹ | ذات الجنب ذات الکبد       |                                                          |      |      |                | مکرر درد کو مفید ہے             |
|      |      | میں مفید ہے               |                                                          |      |      |                | بلغم کو خون میں تبدیل کرتا ہے - |
| ۵۵   | ۲۹۰۶ | ذات الجنب ذات الکبد       |                                                          |      |      |                |                                 |
|      |      | دغیرہ بغنی سوداوی میں     |                                                          | ۱۴   | ۳    | حلوہ پیٹھ پیٹھ | مقوی دماغ و دل                  |
|      |      | مفید ہے -                 |                                                          | ۱۵   | ۶    | حلوہ گند       | مقوی و مہمی                     |
| ۶۵۶  | ۲۹۳۳ | دکم ہرا میں اودام         |                                                          | ۱۶   | ۸    | حلوہ نذر دگر   | مقوی دماغ و مہمی                |

| صفحہ | سنہ | نام نسخہ        | خواص و فوائد          | سنہ | نام نسخہ | خواص و فوائد          |
|------|-----|-----------------|-----------------------|-----|----------|-----------------------|
|      |     |                 | بڑھوس اور کمزور باد   | ۵۶  | ۱۹۳      | حب جودلہ              |
|      |     |                 | بھالے جواں کے لئے     |     |          | مقوی باہر محکم        |
| ۱۶   | ۹   | حلہ منہ         | برائے زیادتی بھارت    | ۵۶  | ۱۹۴      | حب بخار بنعم          |
|      |     |                 | و تقویت دماغ و اشت    |     |          | بنعم کما خراج کرتی    |
|      |     |                 | کو بڑھاتا ہے۔         |     |          | یاں اور نزلہ کو       |
|      |     |                 |                       |     |          | دور کرتی ہے۔          |
| ۲۰   | ۱۸  | حب ایارج        | منفی و مقوی دماغ      | ۶۳  | ۲۹۹      | حقہ لید               |
|      |     |                 |                       |     |          | سرسام میں مفید ہے     |
| ۲۳   | ۲۹  | حریرہ مقوی دماغ | یوست دماغ بنعم        | ۶۳  | ۳۰۳      | حقہ حار               |
|      |     |                 |                       |     |          | سرسام حار کیسے۔       |
|      |     |                 | اور خشک کھانسی کو     | ۶۴  | ۳۰۶      | حقہ طینہ بنعم         |
|      |     |                 |                       |     |          | سرسام بار میں مفید ہے |
|      |     |                 | مفید ہے نزلہ گرنا     | ۶۵  | ۳۰۸      | حقہ طینہ ع            |
|      |     |                 |                       |     |          | بھی بند کرتا ہے۔      |
|      |     |                 | بہت بڑھتا ہے          | ۹۳  | ۴۱۰      | حب کیمیلے             |
|      |     |                 |                       |     |          | مقوی۔ بھی مفید        |
| ۳۷   | ۶۸  | حریرہ           | درد سر بار و سانچ     |     |          | عشرت                  |
|      |     |                 | میں مفید ہے۔          |     |          | ملذذ۔ مقوی دماغ و     |
|      |     |                 |                       |     |          | قلب اور حرارت غریزہ   |
| ۴۰   | ۱۰۰ | حریرہ           | برائے درد سر وادی     |     |          | کو تقویت دیکر دماغ    |
| ۴۲   | ۱۱۳ | حب شبیار        | دماغ کو صفا اور بنعم  |     |          | کی قوت حائذ کو بڑھاتی |
|      |     |                 | پاک کرتی ہے۔          |     |          | ہے۔                   |
| ۴۴   | ۱۳۰ | حب توقایا       | درد سر کبریٰ کو فائدہ | ۹۷  | ۴۲۲      | حب شبیار              |
|      |     |                 | بخشتی ہے۔             | ۱۱۸ | ۵۱۹      | حب شبیب               |
|      |     |                 |                       |     |          | بہر میں متعل میں      |
| ۴۷   | ۱۴۰ | خیساندہ         | شقیقہ کے لئے          | ۶۰  | ۵۲۹      | حب سرخ                |
|      |     |                 |                       |     |          | فالج۔ لہوہ۔ بنعم      |
| ۴۸   | ۱۴۹ | خیب ندوہ        | شقیقہ کے لئے          |     |          | کھانسی کے لئے۔        |
| ۵۰   | ۱۶۲ | حب عصابہ        | درد سر عصابہ میں مفید | ۱۲۳ | ۵۴۱      | حب افراقی             |
|      |     |                 |                       |     |          | لہوہ و فالج میں مفید  |
| ۵۶   | ۱۷۲ | حب عقل          | درد سر و جوار کبریٰ   | ۱۸  | ۵۵۸      | حب مسکین نماز         |
|      |     |                 |                       |     |          | دماغی نقصات کا        |

| صفحہ | صفحہ | نام نسخہ | خواص و فوائد | صفحہ | نام نسخہ  | خواص و فوائد                                                                                                          |
|------|------|----------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |          |              | ۵۶۳  | حب کونوئی | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      | ۱۲۸  | ۵۵۹      | حب فالج      | ۵۶۴  | حب کونوئی | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      | ۱۲۹  | ۵۶۰      | حب شیشہ ج    | ۵۶۵  | حب شیشہ ج | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      | ۱۳۰  | ۵۶۱      | حب زہب       | ۵۶۶  | حب زہب    | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      |      |          |              | ۵۶۷  | حب سم غار | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      |      |          |              | ۵۶۸  | حب سم غار | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      |      |          |              | ۵۶۹  | حب سم غار | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      | ۱۳۱  | ۵۶۲      | حب شش کیمبر  | ۵۷۰  | حب سم غار | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      |      |          |              | ۵۷۱  | حب سم غار | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      |      |          |              | ۵۷۲  | حب سم غار | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |
|      |      |          |              | ۵۷۳  | حب سم غار | سرمدہ ان تہرہ<br>اخذتے رئیسہ کو<br>اخذتے ناسہ ست<br>پاک کر کے فالج عودہ<br>در شہدائے کئے<br>فیدہ ہے۔ مانع<br>تبول اور |



| صفحہ | سنہ | نام سنہ    | خواص و فوائد             | معنی | سنہ  | نام سنہ                        | خواص و فوائد        |
|------|-----|------------|--------------------------|------|------|--------------------------------|---------------------|
| ۴۷   | ۶۴۶ | حب کبریت   | اختلاج میں مستعمل ہے     | ۲۲۲  | ۹۵۸  | حب ذہب                         | آشوب چشم کے لئے     |
| "    | ۶۴۷ | حب کبریت   | اختلاج میں جب کہ         |      |      | مستن                           | مفید ہے -           |
|      |     |            | بہتر زیادہ اور ریاح      | ۲۲۰  | ۹۸۷  | حب رد گرم                      | رد گرم کے لئے       |
|      |     |            | نہایت ہوں تو مفید ہے     | "    | ۹۸۵  | حب سرخ                         | رد میں مستعمل ہے    |
| "    | ۶۴۸ | حب کچلہ    | اختلاج کیلئے مفید ہے     | ۲۲۸  | ۹۹۳  | حب سبز                         | آشوب چشم کے         |
| ۵۴   | ۶۷۸ | حب اصطیقون | تنقیہ سرد بدن اخلاص      |      |      | آخر میں مفید ہے                |                     |
|      |     |            | بارہ سے کتنی ہے -        | ۲۳۰  | ۱۰۰۳ | حب سیاہ                        | رد میں مفید ہے      |
|      |     |            | امراض سوزاویہ خفیانہ     | ۲۳۸  | ۱۰۵۶ | حریر فشتی                      | رد سرد دی میں       |
|      |     |            | منفوع بعد و گروہ         |      |      | مفید ہے -                      |                     |
|      |     |            | کو مفید ہے -             | ۲۵۰  | ۱۱۳۳ | حب شوب چشم                     | رد میں مجرب ہے      |
| ۱۶۸  | ۷۲۱ | حقنہ       | تعدد کرازی میں مستعمل ہے | ۲۵۰  | ۱۱۳۴ | حب چشم                         | درد چشم درد سر کے   |
| ۱۶۹  | ۷۳۳ | حبوب       | تعدد کرازا استوائی       |      |      | لئے مفید ہے -                  |                     |
|      |     |            | میں مفید ہیں -           | "    | ۱۱۳۵ | حب بنفشہ                       | امراض چشم و دھار    |
| ۱۸۳  | ۷۹۹ | حب قادیان  | منقہ دماغ ہے صرع         |      |      | انفرادی درد سر                 |                     |
|      |     | مسمل       | میں مستعمل ہے -          |      |      | کیلئے مفید ہے اخلاص            |                     |
| ۱۸۵  | ۸۰۷ | حب اسکندی  | صرع کے عیشہ کو کم        |      |      | نہایت کو سینہ سے پاک           |                     |
|      |     |            | کرتی ہے -                |      |      | اگر تپا ہے - بوز و غش و اختلاج |                     |
|      |     |            | کو مفید ہے -             |      |      |                                |                     |
| ۱۹۱  | ۸۲۸ | حب صرع     | صرع خالص دماغی           |      |      |                                |                     |
|      |     | کھارری     | میں مفید ہے -            | ۲۵۲  | ۱۱۲۹ | حب سبز                         | رد میں مفید ہے -    |
| ۱۹۲  | ۸۳۵ | حب سنکھیا  | صرع میں مفید ہے          | ۲۵۴  | ۱۱۵۶ | حب رد                          | ترم امراض چشم کیلئے |
| ۱۹۹  | ۸۷۲ | حب بیدستر  | صرع اطفال کیلئے          |      |      | سودا بغنی                      | مفید بغنی آشوب چشم  |
| ۲۰۴  | ۸۹۸ | حقنہ عادی  | سکتہ میں مفید ہے         |      |      |                                | میں مفید نہیں ہے -  |

| صفحہ | صفحہ | نام نسخہ       | خواص و فوائد                 | صفحہ | نام نسخہ | خواص و فوائد            |
|------|------|----------------|------------------------------|------|----------|-------------------------|
| ۲۷۳  | ۱۳۰۱ | حب سبیل        | سبیل میں مفید ہے             | ۴۱۴  | ۱۹۳۹     | حب میانی                |
| ۲۹۴  | ۱۴۳۱ | حب ثور القرینہ | ثور القرینہ میں مفید ہے      |      |          | نزلہ و زکام کو دور کرنے |
| ۳۰۰  | ۱۴۴۱ | حب غشا         | غشا میں مفید ہے              |      |          | انفیت دماغ اور امسا     |
| ۳۰۱  | ۱۴۴۲ | حب حریہ        | جھر کے لئے                   | ۴۱۴  | ۱۹۳۹     | حب نشاط                 |
| ۳۰۵  | ۱۴۹۰ | حب شیطرح       | سبغی طودہ اور ریاح           |      |          | نزلہ گرم کھانسی         |
|      |      |                | غلیظہ کو دور کر کے قلعین     |      |          | اور قوت باغملہ کے دور   |
|      |      |                | کھوتی ہے اور جو طبعین        |      |          | کے لئے نشاط اور         |
|      |      |                | مستعمل ہے                    |      |          | گرم مزاج فالس کے        |
|      |      |                |                              |      |          | بہ کی حفاظت کرتی ہے     |
| ۳۱۹  | ۱۵۲۹ | حب بندہ الماء  | بندہ الماء نزول الماء کے لئے |      |          | سہل اور دیکھنا          |
|      |      |                | زراعت اور مفید ہے            |      |          | اور سوداوی مزاج کو      |
| ۳۲۳  | ۱۵۵۲ | حب الکیری      | نزول الماء جالہ بھولا        |      |          | اعتدال پر راتی ہے       |
|      |      |                | سبیل بنا خونہ بشکوری         | ۴۱۵  | ۱۹۴۹     | حب بنیونی               |
|      |      |                | دیگرہ میں مفید ہے            | ۴۱۵  | ۱۹۴۹     | حب اشفا                 |
| ۳۵۲  | ۱۹۹۲ | حب جرب         | جرب میں مفید ہے              |      |          | نزلہ و زکام میں مفید ہے |
| ۳۵۴  | ۱۹۸۹ | حب توتیاٹ      | حب پکوں میں زخم              |      |          | درد سر بارہ اور جملہ    |
|      |      |                | بندی                         |      |          | امراض سر بارہ و تپ      |
|      |      |                | علاوہ پانی پتیا ہو تو        |      |          | مزمن اور درد قوی لہج    |
|      |      |                | مفید ہے                      |      |          | کو مفید ہے              |
| ۳۹۹  | ۱۸۹۲ | حب ہراپن       | کانوں کا بھاری پن            | ۴۳۸  | ۲۰۹۹     | حب کثرت عسل             |
|      |      |                | جس کا سبب سوسے               | ۴۶۴  | ۲۱۹۰     | حب کثرت                 |
|      |      |                | غلیظہ اور ریاح               |      |          | کثرت زاق میں            |
|      |      |                | نایک ہوں مفید ہے             | ۴۴۱  | ۲۲۱۲     | حب بنیونی               |
|      |      |                |                              |      |          | جوب بنیونی              |

| صفحہ | سنہ  | نام نسخہ  | خواص و فوائد                                                                      | صفحہ | سنہ  | نام نسخہ     | خواص و فوائد                              |
|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-------------------------------------------|
| ۲۴۴  | ۲۲۲۶ | حب المسک  | میں بعد تنقیہ مفید ہے<br>منہ سے بد بو آئے جو<br>یوجہ مسوڑھوں کے<br>ہو تو مفید ہے۔ | ۵۸۱  | ۲۶۸۵ | حب حید       | بکۃ الصوت میں<br>بکۃ الصوت مفید ہے۔       |
| ۲۴۵  | ۲۲۲۷ | حب مسہل   | گندہ دہنی جو کہ معدہ<br>کی شرکت کے ہو گئیں<br>مفید ہے۔                            | ۵۸۲  | ۲۶۹۰ | حب           | سعال دائمی و بکۃ الصوت<br>مرد میں مفید ہے |
| ۲۴۵  | ۲۲۲۸ | حب خوشبو  | بخار الفم اور بد بو دہن<br>میں مفید ہے۔                                           | ۵۸۳  | ۲۶۹۱ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں<br>مفید ہے۔                 |
| ۲۴۹  | ۲۲۲۹ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۸۴  | ۲۶۹۲ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۰ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۸۵  | ۲۶۹۳ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں<br>خشکی دور کرتا ہے۔        |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۱ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۸۶  | ۲۶۹۴ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۲ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۸۷  | ۲۶۹۵ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۳ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۸۸  | ۲۶۹۶ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۴ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۸۹  | ۲۶۹۷ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۵ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۰  | ۲۶۹۸ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۶ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۱  | ۲۶۹۹ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۷ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۲  | ۲۷۰۰ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۸ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۳  | ۲۷۰۱ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۳۹ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۴  | ۲۷۰۲ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۴۰ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۵  | ۲۷۰۳ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۴۱ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۶  | ۲۷۰۴ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۴۲ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۷  | ۲۷۰۵ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۴۳ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۸  | ۲۷۰۶ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۴۴ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۵۹۹  | ۲۷۰۷ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |
| ۲۴۹  | ۲۲۴۵ | حب استرخا | استرخا و اللسان میں<br>مفید ہے۔                                                   | ۶۰۰  | ۲۷۰۸ | حب بکۃ الصوت | بکۃ الصوت میں مفید ہے                     |



| صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ      | خواص و فوائد                                                   | صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ      | خواص و فوائد                                                  |
|------|------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ۶۰۰  | ۲۷۳۶ | حب غار یقون   | انتصاب النفس کی تمام قسموں میں مفید ہے                         | ۶۲۰  | ۲۸۱۵ | حب مار        | برائے سعال سیاہ مفید ہے۔                                      |
| ۶۰۱  | ۲۷۳۷ | حب چاڈ شیر    | ربو اور ضیق النفس کیلئے نیرودہ کو قبضہ سے خارج کرنے کو مفید ہے | ۶۲۱  | ۲۸۱۶ | حب اللہان     | شدید کھانسی جس میں تشہی ہو جاتی ہو تو مفید ہے۔                |
| ۶۰۳  | ۲۷۴۲ | حب یہ اعتدال  | ذیہ اعتدال میں مجرب ہے                                         | ۶۲۲  | ۲۸۱۷ | حب جردار      | کھانسی سرد و نزلہ ربوہ کو مفید ہے اعتدالیہ کو طاقوت بخشتی ہے۔ |
| "    | ۲۷۴۳ | حب مجرب       | "                                                              |      |      |               |                                                               |
| ۶۰۷  | ۲۷۶۴ | حب سعال نزل   | بعد تنقیہ سعال نزل میں مفید ہے۔                                | ۶۲۳  | ۲۸۱۸ | حب ہندی       | شدید سعال تشہی جس میں تھوہ اور ضیق النفس میں بھی مفید ہے۔     |
| ۶۰۸  | ۲۷۷۰ | حب جردار      | نزلہ بار و ادویہ کھانسی کیلئے مفید ہے۔                         |      |      |               |                                                               |
| ۶۰۹  | ۲۷۷۵ | حب سعال حار   | سعال حار میں مفید ہے                                           | "    | ۲۸۱۹ | حب سعال سیاہ  | سعال سیاہ میں جرب و مصدق ہے                                   |
| ۶۱۰  | ۲۷۸۰ | حب سعال       | سعال سوداوی میں سودوی                                          | "    | ۲۸۲۰ | حب سعال بلغمی | سعال بلغمی میں مفید ہے                                        |
| ۶۱۱  | ۲۷۹۹ | حب حریرہ      | سعال یا بس میں بہت مفید ہے                                     | "    | ۲۸۲۱ | "             | "                                                             |
| ۶۱۹  | ۲۸۰۱ | حب سعال کوبلی | خشک و تر کھانسی                                                | "    | ۲۸۰۲ | حب یا بس      | سعال یا بس میں مفید ہے۔                                       |
|      |      | کھانسی        | کھانسی دنجار میں مفید ہے۔                                      | "    | ۲۸۲۲ | حب سعال       | بلغمی شدید کھانسی بلغمی شدید میں مفید ہے۔                     |
| "    | ۲۸۱۳ | حب سعال سیاہ  | سعال شہیق میں کھانسی                                           | ۶۲۴  | ۲۸۲۵ | حب سعال خاص   | کھانسی درد سینہ سرعت نزالہ نزلہ و                             |

| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ    | خواص و فوائد           | صفحہ | نسخہ       | نام نسخہ             | خواص و فوائد         |
|------|------|-------------|------------------------|------|------------|----------------------|----------------------|
|      |      |             | زکام کیا ہے مفید ہے    |      |            |                      | میں مفید ہے۔         |
| ۶۲۳  | ۲۸۲۶ | حب سعال     | سعال کے لئے مفید ہے    | ۲۹۲۰ | حب مشک     | ذات الریہ اطفال      | ذات الریہ اطفال      |
| "    | ۲۸۷۶ | حبوب        | ضیق النفس دسرفہ        |      |            |                      | بہمی میں مفید ہے     |
|      |      |             | بہمی میں مفید ہے۔      | ۲۹۲۱ | حبوب       | ذات الجنب غیر حقیقی  | ذات الجنب غیر حقیقی  |
| "    | ۲۸۲۸ | "           | مخرج بلغم میں          |      |            |                      | میں مفید ہے۔         |
| ۶۲۵  | ۲۸۳۲ | حبوب کھانسی | کھانسی میں مفید ہے     | ۲۹۲۲ | ذات الجنب  | پہلو۔ سینہ لمبے      | پہلو۔ سینہ لمبے      |
| "    | ۲۸۳۳ | حب سعال     | شدید کھانسی میں        |      | مزمین      | کے پرانے درد میں     | کے پرانے درد میں     |
|      |      | شدید        | مفید ہے۔               |      |            |                      | مفید ہے۔             |
| "    | ۲۸۳۴ | حب سعال     | حب کہ کھانسی رات       | ۲۹۲۳ | حبوب       | مقوی و دافع          | مقوی و دافع          |
|      |      |             | کو تکلیف دے تو         |      |            |                      | ذات الجنب ہیں۔       |
|      |      |             | مفید ہے۔               | ۲۹۲۶ | حبوب شہید  | شوشہ بارودہ میں      | شوشہ بارودہ میں      |
| ۶۲۶  | ۲۸۳۵ | حب الریہ    | سعال میں مفید ہے       |      | بارودہ     | مفید ہیں۔            | مفید ہیں۔            |
| ۶۳۷  | ۲۸۷۷ | حبوب        | سرفہ مزمین و نفث الدم  | ۲۹۲۱ | ذات اطفال  | ذات اطفال میں        | ذات اطفال میں        |
|      |      |             | میں مفید ہے            |      |            |                      | مفید ہے۔             |
| "    | ۲۸۷۱ | حبوب دم     | نفث الدم میں مفید ہے   | ۲۹۷۷ | حبوب       | تپ دن کے لئے         | تپ دن کے لئے         |
| ۶۳۸  | ۲۹۱۳ | حبوب ذیہ    | ذات الریہ اطفال میں    |      |            | نہایت مفید ہیں۔      | نہایت مفید ہیں۔      |
|      |      | اطفال       | مفید ہے۔               | ۳۰۲۰ | حبوب خشک   | سل میں مفید ہے       | سل میں مفید ہے       |
| "    | ۲۹۱۵ | حب ذیہ      | "                      | ۳۰۲۸ | حب سل      | سل میں حرارت         | سل میں حرارت         |
|      |      | ضیق النفس   | ضیق النفس میں مفید ہے  |      |            | نفث الدم میں مفید ہے | نفث الدم میں مفید ہے |
| ۶۳۷  | ۲۹۱۸ | حبوب        | تلمین کے بعد ذیہ اطفال | ۳۰۲۹ | حب سل دیگر | "                    | "                    |
|      |      |             | میں مفید ہے۔           | ۳۰۳۰ | حب جواہر   | سل میں مفید ہیں      | سل میں مفید ہیں      |
| "    | ۲۹۱۹ | حبوب دیگر   | ذات الریہ اطفال        |      | کافوری     |                      |                      |

| صفحہ | نمبر | نام نسخہ    | خواص و فوائد                  | نمبر | نام نسخہ | خواص و فوائد                    |
|------|------|-------------|-------------------------------|------|----------|---------------------------------|
| ۶۹۳  | ۳۰۵۰ | حب اصلی     | سہ نمدی میں مستعمل ہیں۔       | ۵۵   | ۱۸۷      | خشی شہ نزلہ عار کے لئے مفید ہے۔ |
| "    | ۳۰۵۱ | حب ہندی     | تحلیل سہ نمدی کے لئے مفید ہے۔ | ۷۴   | ۳۰۴      | حب ہندہ                         |
|      |      |             |                               | ۹۷   | ۲۲۴      | خیر البرشیم                     |
|      |      |             |                               |      |          | حکیم ارشد                       |
|      |      |             |                               |      |          | خان دانا                        |
|      |      |             |                               |      |          | رئیس کبریت بخت                  |
|      |      |             |                               |      |          | ہے۔                             |
| ۱۴   | ۳    | خیر گاؤزبان | مقوی دماغی دماغ ہے            |      |          |                                 |
| ۱۶   | ۷    | خیر         | مقوی دماغ دباؤ نزلہ           | ۹۷   | ۲۴۵      | خیر البرشیم                     |
|      |      | عنبیری      | زکام کو دور کرتا ہے۔          |      |          | دشت اور صنف                     |
|      |      |             |                               |      |          | قنب کو دور کرتا ہے              |
|      |      |             |                               |      |          | مالخونیا کے جراثیم              |
|      |      |             |                               |      |          | کو مفید ہے۔                     |
|      |      |             |                               |      |          | خیر                             |
|      |      |             |                               |      |          | حب ہندہ                         |
|      |      |             |                               |      |          | خشی اور سوداوی                  |
|      |      |             |                               |      |          | خیر میں فائدہ دیتا ہے           |
| ۲۰   | ۱۹   | خیر ہفتہ    | طین و مقوی دماغی دماغ ہے۔     | ۱۴۴  | ۶۳۱      | خیر سوداوی میں                  |
|      |      |             |                               |      |          | مفید ہے۔                        |
| ۳۷   | ۷۲   | حب نمک      | دوسرے صغریٰ کیلئے             | "    | ۶۳۲      | خیر میں مستعمل ہے               |
| ۴۰   | ۹۶   | "           | سوداوی کیلئے                  | ۱۸۹  | ۸۲۰      | خیر صغریٰ                       |
| ۴۱   | ۱۰۷  | "           | دوسرے صغریٰ                   |      |          | میں مفید ہے۔                    |
| ۴۶   | ۱۳۸  | "           | صغریٰ و خونی                  | ۲۶۶  | ۱۲۵۰     | خیر کبیر                        |
|      |      |             | کو مفید ہے۔                   |      |          | بیاض العین میں                  |
|      |      |             |                               |      |          | مفید ہے۔                        |
| ۴۷   | ۱۴۰  | "           | درد شقیقہ کو مفید ہے          | ۳۸۶  | ۱۷۹۱     | خیر الحید                       |
| ۴۸   | ۱۴۹  | حب ولیم     | شقیقہ میں مفید ہے             |      |          | کار رکہ                         |
|      |      |             |                               |      |          | کو مفید ہے                      |



| صفحہ | نمبر | نام نسخہ   | خواص فوائد          | صلوہ | نمبر نسخہ | نیم نسخہ  | خواص و فوائد                  |
|------|------|------------|---------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------|
| ۴۱۳  | ۱۹۴۲ | غیر خشک    | گرم نزات کو روکنے   | ۱۰۳  | ۴۴۳       | دو لک     | مالیخیا میں مفید ہے           |
|      |      |            | دوسرے سرسام         | ۶    | ۴۴۵       | بارد      | مالیخیا صفراوی کے لئے مفید ہے |
|      |      |            | بجوابی سینہ اور     |      |           |           |                               |
|      |      |            | پھیپھڑوں کے زخم     | ۱۲۶  | ۵۵۶       | بار       | قالج نقوہ - مرگی - تنف دل صفت |
|      |      |            | اور سینہ کے درد غیر |      |           |           | معدہ - خستہ -                 |
|      |      |            | کیلئے مفید ہے -     |      |           |           |                               |
| ۴۳۲  | ۲۰۲۸ | خون کی حدت | رعاف ہو خون کی      |      |           |           | ضیق نفس و دردن                |
|      |      | کے لئے     | حدت سے ہونے ہے      |      |           |           | سوداوی میں بھی مفید ہے        |
| ۵۲۴  | ۲۲۶۴ | خون اور    |                     | ۱۲۷  | ۵۵۷       | دیگر      | ۵۵۶ فوائد عتی ہے              |
|      |      | پیکے جڑیں  |                     | ۱۶۸  | ۷۲۷       | دوار کزاز | کز از بغی میں مفید            |
| ۵۴۸  | "    | "          | خلاق دم دوی -       |      |           | بغی       | ہے -                          |
|      |      |            | علاج کمل            | ۱۸۹  | ۸۱۷       | دوائے قاس | مرگی میں مفید ہے              |
| ۶۵۵  | ۲۹۳۰ | خیانہ      | ذات الجنب عاریہ     | "    | ۸۱۸       | دیگر      | صرع صفراوی                    |
|      |      |            | مفید ہے -           |      |           |           | مستعمل ہے -                   |
| ۶۸۹  | ۳۰۳۳ | خیر مسل    | سل میں مفید ہے      | ۱۹۱  | ۸۲۷       | دوا صرع   | صرع خاص دانی                  |
|      |      |            |                     |      |           |           | میں مفید ہے -                 |
|      |      |            |                     |      |           |           | سکتہ میں مستعمل ہے            |
|      |      |            |                     |      |           |           | جمود کے لئے عمدہ              |
|      |      |            |                     |      |           |           | ہے -                          |
| ۴۵   | ۱۳۶  | دوا مضموم  | درد سر کے موقتہ     | ۲۱۱  | ۹۲۷       | "         | جمود کے لئے عمدہ              |
|      |      |            | پریشندہ دوائے توغیہ |      |           |           | ہے -                          |
| ۴۵   | ۱۳۵  | دیگر       | درد سر ضربی میں اس  | ۲۳۹  | ۱۰۶۴      | دھونے کی  | رمدی میں مستعمل               |
|      |      |            | کافی و مفید ہے      |      |           | الذیہ     | ہے -                          |
| "    | "    | دوا مضموم  | رین کوزا            | ۲۵۲  | ۱۱۴۲      | دوا شمل   | درد چشم و سرد                 |
|      |      |            | مفید ہے -           |      |           |           |                               |

| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ   | خواص و فوائد                                                                | صفحہ | نسخہ | نام نسخہ       | خواص و فوائد                                                                                             |
|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۲  | ۱۱۳۳ | دوا المیلہ | آنکھوں کی خشکی اور<br>خارش کیلئے مفید ہے<br>جملہ اقسام رد کیلئے<br>مفید ہے۔ | ۲۰۴  | ۱۳۹۹ | دوروی          | ابند از دل الماء<br>شب کو کسی بیض<br>ناخن پڑھل کیلئے<br>سل الیمین میں<br>مستمن ہے دماغ<br>کو قوت دیتی ہے |
| ۰    | ۱۱۳۴ | دوار مٹھی  | رد کے لئے مفید ہے                                                           | ۳۲۰  | ۱۵۴۱ | دوا نزول الماء | دوا نزول الماء<br>نزل اللہ میں مفید ہے                                                                   |
| ۲۵۴  | ۱۱۵۹ | دوائے سیاہ | تقریباً جملہ اقسام رد<br>ہر قسم کے رد کیلئے<br>مفید ہے۔                     | ۳۲۱  | ۱۵۴۵ | دوا نزول الماء | دوا نزول الماء                                                                                           |
| ۲۶۲  | ۱۲۲۸ | دوا        | پھولے ناخن۔ جالہ<br>وغیرہ کیلئے مفید ہے                                     | ۳۳۸  | ۱۶۰۵ | دوار اکابت     | آنکھوں کی نالہ طوات<br>کو تھیل کر کے مینائی<br>کو زوت دیتا ہے                                            |
| ۲۶۴  | ۱۲۳۴ | دعا بیان   | بیاض امین میں نازہ<br>مند ہے۔                                               | ۳۵۴  | ۱۶۸۶ | دوا سداق       | سداق میں مفید<br>ہے۔                                                                                     |
| ۲۶۸  | ۱۲۶۶ | دوا پھولا  | ”                                                                           | ۰    | ۱۶۸۸ | دیگر           | ”                                                                                                        |
| ”    | ۱۲۶۸ | دوا گل چشم | گل چشم کو مفید ہے                                                           | ۳۶۱  | ۱۷۰۹ | دوائے          | گولہ بخنی میں مفید<br>ثابت ہوئی ہے۔                                                                      |
| ۲۷۰  | ۱۳۸۵ | دوائے بندی | سل اور تاریکی چشم<br>کو مفید ہے۔                                            | ۳۷۱  | ۱۷۰۹ | دوائے          | گولہ بخنی میں مفید<br>ثابت ہوئی ہے۔                                                                      |
| ۲۸۴  | ۱۳۷۱ | دوا خاص    | دمہ خارش پرانا<br>تکد اور ضعف چشم<br>کو مفید ہے۔                            | ۳۷۱  | ۱۷۰۹ | دوائے          | گولہ بخنی میں مفید<br>ثابت ہوئی ہے۔                                                                      |
| ۲۸۵  | ۳۸۰  | رسمہ بارہ  | معدہ بارہ میں مفید ہے                                                       | ۳۹۷  | ۱۷۹۷ | دوا دیگر مفید  | دوا دیگر مفید<br>ثابت ہوئی ہے۔                                                                           |
| ۳۰۰  | ۱۴۸۸ | دوا الیمین | ضعف البصر                                                                   | ۳۹۷  | ۱۷۹۷ | دوا دیگر مفید  | دوا دیگر مفید<br>ثابت ہوئی ہے۔                                                                           |

| صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ   | خواص و فوائد          | صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ                | خواص و فوائد       |
|------|------|------------|-----------------------|------|------|-------------------------|--------------------|
| ۳۹۹  | ۱۸۶۵ | دوا بہترین | برہان میں مفید ہے     | ۵۰۱  | ۲۳۵۵ | دانتوں کے درد و انت میں | دوا بہترین         |
| ۴۰۱  | ۱۸۷۸ | دیگر ادویہ | برہان میں مستعمل      |      |      | دوا کاٹا کڑی            | محببتیہ            |
|      |      |            | میں ہے۔               |      |      | لنٹہ                    | ہے۔                |
| ۴۱۸  | ۱۹۵۲ | دوا بواسیر | بواسیر المانف میں     | ۵۰۳  | ۲۳۶۷ | دوا درد دانت            | سرا خنار دانتوں    |
|      |      |            | مفید ہے۔              |      |      |                         | کینے مفید ہے۔      |
| ۴۲۲  | ۱۹۷۲ | دوا        | ناک کے خراب           | ۵۱۱  | ۲۳۹۸ | دانتوں پر چٹ یا         | مددہ کا علاج۔      |
|      |      |            | اور بدبو وارذ غموں    |      |      |                         |                    |
|      |      |            | کو مفید ہے۔           | ۵۲۹  | ۲۳۲۹ | دوا انگریزی             | پانی کو خارج اور   |
| ۴۲۳  | ۲۰۳۵ | دوا عکیر   | برقم کی عکیر کے لئے   |      |      | مسد ہوں کے روم          | رہیل کر کے دانتوں  |
|      |      |            | مفید ہے۔              |      |      | کو صل جب پر لے آئے      |                    |
| ۴۳۰  | ۲۰۸۳ | دوا لائف   | عظاس میں مفید ہے      |      |      | دورٹنے ملتے ٹوٹ         | خود کیلئے مفید ہے  |
| ۴۷۵  | ۲۲۲۹ | دوا آکلہ   | بختر انعم میں مفید ہے | ۵۳۵  | ۲۵۰۲ | دوا آکلہ                | کوٹے مگر نے کہ     |
|      |      | ساحیہ      |                       |      |      |                         | مفید ہے۔           |
| ۴۸۲  | ۲۲۶۰ | دوا نوک    | ورم زبان جاریں        | ۵۴۳  | ۲۵۲۰ | دوا                     | مفید ہے۔           |
|      |      |            | مفید ہے۔              |      |      |                         |                    |
| ۴۸۵  | ۲۲۷۷ | دوا خنہ ع  | خنہ ع اللسان          | ۵۴۳  | ۲۵۲۱ | دوا یا بس               | کوٹے کے ذہن        |
|      |      | زبان       | میں مفید ہے           |      |      |                         | کو مفید ہے۔        |
|      | ۲۲۷۹ | دوا نوک    | "                     | ۵۴۵  | ۲۵۲۲ | دوا                     | بخنی دم لہا میں    |
|      |      |            | "                     |      |      |                         | مفید ہے۔           |
|      | ۲۲۸۰ | "          | "                     |      |      |                         |                    |
| ۴۹۸  |      |            | دانتوں کا کیڑا اور    | ۵۴۹  | ۲۵۴۲ | دوا درخو                | خناق میں مفید ہے   |
|      |      |            | اس کا علاج            | ۵۵۲  | ۲۵۵۲ | دوا الحول               | بخنی و سوداوی خناق |
|      |      |            | دوا اسنان کیلئے مجرب  |      |      |                         | میں مفید ہے۔       |



| صفحہ | لکچر | نام نسخہ      | خواص و فوائد                                    | صفحہ | لکچر | نام نسخہ               | خواص و فوائد                   |
|------|------|---------------|-------------------------------------------------|------|------|------------------------|--------------------------------|
| ۵    | ۲۵۵۲ | دوا بخلاف طیف | خناق میں مفید ہے                                | ۲۷۳۲ | ۲۷۳۲ | دوائے دمہ              | دمہ ۴ خوراکوں میں ددر ہوتی ہے۔ |
| ۵۵۷  | ۲۵۸۰ | دوا           | ذبحہ میں مفید ہے                                | ۲۷۳۳ | ۲۷۳۳ | دوا ضیق النفس          | ضیق النفس کو مفید ہے۔          |
| ۵۶۳  | ۲۶۰۳ | دوا خراک لکاب | خناق کبھی شدید ذیکہ اور اس کے اقسام کے لئے مفید | ۲۷۳۴ | ۲۷۳۴ | ضیق النفس میں تجرب ہے۔ |                                |
|      |      |               | و تنقیہ مفید ہے۔                                | ۲۷۳۵ | ۲۷۳۵ | دوا قوزہ               | سعال میں مفید ہے               |
| ۵۶۸  | ۲۶۳۹ | دوا           | حق کے خد فرم کے لئے                             | ۲۷۳۶ | ۲۷۳۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کیلئے مفید            |
| ۵۸۲  | ۲۶۹۸ | دوا           | سینہ اور کبجہ امتداد میں مفید ہے۔               | ۲۷۳۷ | ۲۷۳۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
| ۵۹۵  | ۲۷۱۱ | دوا غنی ہائی  | بلغمی کھانسی ددرہ میں مفید ہے۔                  | ۲۷۳۸ | ۲۷۳۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
| ۵۹۵  | ۲۷۱۲ | دوا ضیق النفس | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۳۹ | ۲۷۳۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
| ۵۹۸  | ۲۷۲۸ | دوا رائے      | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۴۰ | ۲۷۴۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
| ۵۹۹  | ۲۷۳۰ | دوا ضیق النفس | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۴۱ | ۲۷۴۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      | دوا غنی ہائی  | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۴۲ | ۲۷۴۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۴۳ | ۲۷۴۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۴۴ | ۲۷۴۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۴۵ | ۲۷۴۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۴۶ | ۲۷۴۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۴۷ | ۲۷۴۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۴۸ | ۲۷۴۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۴۹ | ۲۷۴۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۵۰ | ۲۷۵۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۵۱ | ۲۷۵۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۵۲ | ۲۷۵۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۵۳ | ۲۷۵۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۵۴ | ۲۷۵۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۵۵ | ۲۷۵۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۵۶ | ۲۷۵۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۵۷ | ۲۷۵۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۵۸ | ۲۷۵۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۵۹ | ۲۷۵۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۶۰ | ۲۷۶۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۶۱ | ۲۷۶۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۶۲ | ۲۷۶۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۶۳ | ۲۷۶۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۶۴ | ۲۷۶۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۶۵ | ۲۷۶۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۶۶ | ۲۷۶۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۶۷ | ۲۷۶۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۶۸ | ۲۷۶۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۶۹ | ۲۷۶۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۷۰ | ۲۷۷۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۷۱ | ۲۷۷۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۷۲ | ۲۷۷۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۷۳ | ۲۷۷۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۷۴ | ۲۷۷۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۷۵ | ۲۷۷۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۷۶ | ۲۷۷۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۷۷ | ۲۷۷۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۷۸ | ۲۷۷۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۷۹ | ۲۷۷۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۸۰ | ۲۷۸۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۸۱ | ۲۷۸۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۸۲ | ۲۷۸۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۸۳ | ۲۷۸۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۸۴ | ۲۷۸۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۸۵ | ۲۷۸۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۸۶ | ۲۷۸۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۸۷ | ۲۷۸۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۸۸ | ۲۷۸۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۸۹ | ۲۷۸۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۹۰ | ۲۷۹۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۹۱ | ۲۷۹۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۹۲ | ۲۷۹۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۹۳ | ۲۷۹۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۹۴ | ۲۷۹۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۹۵ | ۲۷۹۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۹۶ | ۲۷۹۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۷۹۷ | ۲۷۹۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۷۹۸ | ۲۷۹۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۷۹۹ | ۲۷۹۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۰۱ | ۲۸۰۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۰۲ | ۲۸۰۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۰۳ | ۲۸۰۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۰۴ | ۲۸۰۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۰۵ | ۲۸۰۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۰۶ | ۲۸۰۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۰۷ | ۲۸۰۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۰۸ | ۲۸۰۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۰۹ | ۲۸۰۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۱۰ | ۲۸۱۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۱۱ | ۲۸۱۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۱۲ | ۲۸۱۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۱۳ | ۲۸۱۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۱۴ | ۲۸۱۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۱۵ | ۲۸۱۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۱۶ | ۲۸۱۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۱۷ | ۲۸۱۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۱۸ | ۲۸۱۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۱۹ | ۲۸۱۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۲۰ | ۲۸۲۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۲۱ | ۲۸۲۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۲۲ | ۲۸۲۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۲۳ | ۲۸۲۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۲۴ | ۲۸۲۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۲۵ | ۲۸۲۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۲۶ | ۲۸۲۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۲۷ | ۲۸۲۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۲۸ | ۲۸۲۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۲۹ | ۲۸۲۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۳۰ | ۲۸۳۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۳۱ | ۲۸۳۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۳۲ | ۲۸۳۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۳۳ | ۲۸۳۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۳۴ | ۲۸۳۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۳۵ | ۲۸۳۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۳۶ | ۲۸۳۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۳۷ | ۲۸۳۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۳۸ | ۲۸۳۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۳۹ | ۲۸۳۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۴۰ | ۲۸۴۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۴۱ | ۲۸۴۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۴۲ | ۲۸۴۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۴۳ | ۲۸۴۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۴۴ | ۲۸۴۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۴۵ | ۲۸۴۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۴۶ | ۲۸۴۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۴۷ | ۲۸۴۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۴۸ | ۲۸۴۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۴۹ | ۲۸۴۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۵۰ | ۲۸۵۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۵۱ | ۲۸۵۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۵۲ | ۲۸۵۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۵۳ | ۲۸۵۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۵۴ | ۲۸۵۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۵۵ | ۲۸۵۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۵۶ | ۲۸۵۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۵۷ | ۲۸۵۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۵۸ | ۲۸۵۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۵۹ | ۲۸۵۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۶۰ | ۲۸۶۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۶۱ | ۲۸۶۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۶۲ | ۲۸۶۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۶۳ | ۲۸۶۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۶۴ | ۲۸۶۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۶۵ | ۲۸۶۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۶۶ | ۲۸۶۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۶۷ | ۲۸۶۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۶۸ | ۲۸۶۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۶۹ | ۲۸۶۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۷۰ | ۲۸۷۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۷۱ | ۲۸۷۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۷۲ | ۲۸۷۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۷۳ | ۲۸۷۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۷۴ | ۲۸۷۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۷۵ | ۲۸۷۵ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۷۶ | ۲۸۷۶ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۷۷ | ۲۸۷۷ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۷۸ | ۲۸۷۸ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۷۹ | ۲۸۷۹ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۸۰ | ۲۸۸۰ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۸۱ | ۲۸۸۱ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مفید ہے۔                          | ۲۸۸۲ | ۲۸۸۲ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | سرفہ غنی کبجہ میں مفید ہے۔                      | ۲۸۸۳ | ۲۸۸۳ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | انتصاب النفس میں مفید ہے۔                       | ۲۸۸۴ | ۲۸۸۴ | دوا نفث الدم           | نفث الدم کو ددر ہے             |
|      |      |               | ضیق النفس میں مف                                |      |      |                        |                                |

| صفحہ | لنقہ | نام لنقہ   | خواص و فوائد        | صفحہ | لنقہ         | نام لنقہ                | خواص و فوائد |
|------|------|------------|---------------------|------|--------------|-------------------------|--------------|
| ۲۲۸  | ۹۹۲  | ذرد کافوری | آشوب چشم معہ        |      |              | کرتا ہے بچوں کیلئے      |              |
|      |      |            | صاف چشم مفید ہے     |      |              | اراضی چشم میں مفید ہے   |              |
| ۲۳۳  | ۱۰۲۰ | ذرد        | رو میں مفید ہے      | ۱۱۳۷ | ذرد تویتا    | زمن درد چشم             |              |
| ۰    | ۱۰۲۱ | ذرد        | رو میں مستعمل ہے    |      |              | سرخ پانی بہنے           |              |
| ۲۳۴  | ۱۰۲۷ | ذرد وردی   | ابتداء کے درد کے    |      |              | میں مفید ہے۔            |              |
|      |      | ابین       | لئے مفید ہے۔        | ۱۱۳۸ | ذرد زردت     | نہ غموں کو پاکی اور     |              |
| ۰    | ۱۰۲۹ | ذرد احمر   | آنکھ کے درد اور     |      |              | صاف کرتی ہے۔            |              |
|      |      |            | رطوبت کثیر کے لئے   | ۱۱۳۹ | ذرد امین     | ابتداء کے درد           |              |
|      |      |            | مفید ہے۔            |      |              | میں مفید ہے۔            |              |
| ۲۳۸  | ۱۰۵۴ | ذرد        | رود سوداوی میں      | ۱۱۴۷ | دیگر         | محل درد بحف             |              |
|      |      |            | مفید ہے۔            |      |              | رطوبات اراض             |              |
| ۲۴۶  | ۱۱۰۶ | ذرد طکایا  | وردیخ میں ابتدا     |      |              | چشم الطفل میں           |              |
|      |      |            | میں مفید ہے۔        |      |              | مفید ہے۔                |              |
| ۲۴۸  | ۱۱۱۸ | ذرد زردت   | بچوں کی آنکھوں      | ۱۲۰۶ | ذرد          | لڑکوں میں مستعمل ہے     |              |
|      |      |            | کی درد کے لئے مفید  | ۱۲۱۸ | "            | ظفر کے لئے              |              |
| ۰    | ۱۱۱۹ | ذرد رنگ    | آنکھوں کی درد بوجھ  |      |              | مفید ہے۔                |              |
|      |      | بہری       | اور سختی کے لئے     | ۱۲۲۰ | "            | "                       |              |
|      |      |            | مفید ہے۔            | ۱۲۲۹ | "            | "                       |              |
| ۰    | ۱۱۲۳ | ذرد        | وردیخ میں مستعمل ہے | ۱۲۳۰ | ذرد چمک      | پٹلی۔ سفیدی             |              |
| "    | ۱۱۲۵ | ذرد مسکن   | "                   |      |              | پھولا کے لئے            |              |
| ۲۵۱  | ۱۱۳۶ | ذرد امین   | محل آشوب چشم        |      |              | مفید ہے۔                |              |
|      |      |            | رطوبات چشم کو خشک   | ۱۲۳۱ | ذرد سفید چشم | پٹلی چشم یا پٹلی چشم کو |              |
|      |      |            |                     |      |              | مفید ہے۔                |              |

| صفحہ | لنفر | نام لنفر   | خواص و فوائد                             | صفحہ | لنفر         | نام لنفر      | خواص و فوائد                                       |
|------|------|------------|------------------------------------------|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| ۲۶۴  | ۱۲۳۵ | ذرد معسل   | بیاض الحین کے لئے مفید ہے۔               | ۲۵۶  | ۱۲۸۳         | ذرد           | گندوں اور پھلوں کے موٹے اور بھاری ہونے میں مفید ہے |
| "    | ۱۲۳۶ | ذرد بیاض   | • •                                      | "    | "            | "             | "                                                  |
| ۲۶۵  | ۱۲۸۶ | ذرد نادوی  | رو ہے۔ سبب دودھ کو مفید ہے۔              | ۳۷۰  | ۱۷۲۲         | ذرد راسین     | التطابق البقن میں مستحق ہے۔                        |
| ۲۶۷  | ۱۳۲۸ | ذرد کمنہ   | کمنہ میں مفید ہے                         | ۳۷۱  | ۱۷۵۵         | ذرد شمر       | شعر زائد و شعر متقلب زائد                          |
| ۲۸۴  | ۱۳۷۲ | ذرد معسل   | ڈھک کے لئے                               | "    | "            | "             | "                                                  |
| "    | "    | ذرد وی     | "                                        | ۳۷۷  | ۱۷۷۷         | ذرد غرب       | ناصہ چشم میں مفید ہے                               |
| ۴    | ۱۳۷۶ | ذرد خاص    | یکہ دمہ کے ہمراہ لکھت ہوں مرتضیٰ         | ۳۸۱  | ۲۱۳۳<br>۲۱۳۵ | ذرد           | ذرد و قدوع الفم میں مفید ہے۔                       |
| "    | ۱۳۷۳ | ذرد دروی   | بوز صابو تو مفید ہے                      | ۳۸۸  | ۲۱۳۳         | ذرد قناع      | قناع میں مفید ہے۔                                  |
| ۲۹۴  | ۱۴۳۲ | ذرد        | دودھ میں مفید ہے                         | "    | "            | "             | "                                                  |
| "    | "    | "          | "                                        | ۴    | ۲۱۴۵         | ذرد آکٹہ الفم | آکٹہ الفم میں مفید ہے۔                             |
| "    | ۱۴۳۳ | ذرد اصفر   | بشور القریۃ اور جب پپ جمع ہو تو مفید ہے۔ | "    | "            | "             | "                                                  |
| ۲۹۷  | ۱۴۴۵ | ذرد مسرج   | مسرج میں مستعمل ہے۔                      | "    | "            | "             | "                                                  |
| "    | "    | "          | "                                        | "    | "            | "             | "                                                  |
| ۳۳۷  | ۱۵۸۵ | ذرد کافوری | منعہ لبریں مفید ہے۔                      | ۲۵۹  | ۲۱۵۵         | ذرد قرطاس     | آکٹہ ذہن کے لئے مفید ہے۔                           |



| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ               | خواص و فوائد                                                       | صفحہ    | نسخہ | نام نسخہ                 | خواص و فوائد                                                       |
|------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۴۵۲  | ۲۲۱۵ | ذرد آکلہ               | بخار الفم کی باعث<br>بلوہ ہوس میں مفید ہے                          | ۴۹۰     | ۲۳۱۴ | ذرد                      | بطمان ذوق کے<br>لئے مفید ہے                                        |
| ۵    | ۲۲۱۶ | ذرد آکلہ لقم           | آکلہ لقم جس کا اثر<br>بہرکہ مسوڑھے                                 | ۵۱۳     | ۲۳۸۴ | ذرد رابیع                | تحول اللسان<br>میں مفید ہے                                         |
|      |      |                        |                                                                    | ( د س ) |      |                          |                                                                    |
|      |      |                        |                                                                    |         |      |                          |                                                                    |
|      |      |                        | اکل جائیں۔ لب<br>جھڑنے کا خطہ ہو                                   |         |      |                          |                                                                    |
|      |      |                        | نشہ دامیہ یا پانچویا<br>میں مفید و محبوب ہے                        | ۳۶      |      | دغنی گلسوغ               | مکب القوی۔<br>مصل۔ بخارات کو<br>لوثہ اور اغضار کو<br>قوت بخشتا ہے۔ |
| ۴۵۲  | ۲۲۱۷ | ذرد الخفاط<br>آکلہ لقم | بخار الفم میں جبکہ<br>بلوہ دہن بھی ہوتا<br>مفید ہے۔                | ۳۷      | ۹۷   | دغنی الکلب<br>دغنی الکلب | دغنی الکلب<br>دغنی الکلب                                           |
| ۴۵۲  | ۲۲۱۸ | ذرد گرم قلاع           | بخار الفم میں تمام<br>اقسام میں مفید ہے                            | ۸۷      | ۳۷۶  | دغنی کوک                 | سہر کے لئے فائدہ<br>مند ہے۔                                        |
| ۴۵۳  | ۲۲۱۹ | ذرد قلاع<br>شدید       | بخار الفم اور زبان پر<br>کانٹوں کے سے<br>ابزار ہوں۔ تو<br>مفید ہے۔ | ۸۷      | ۳۷۷  | دغنی منوم                | سہر میں استعمال<br>کیا جاتا ہے۔                                    |
| ۴۵۳  | ۲۲۲۰ | ذرد رابیع              | مسوڑھوں کو<br>مضبوط بخون کو زند<br>اور دانٹوں کو قوت<br>بخشتا ہے۔  | ۱۲۲     | ۵۳۶  | دغنی سرخ                 | فالج لقمہ۔ امترخا<br>دغنی الفاصل صنف<br>اغصاب کے لئے<br>مفید ہے۔   |
| ۴۵۸  | ۲۲۲۱ | ذرد رابیع              | تفاق اللسان میں<br>مفید ہے۔                                        | ۱۲۳     | ۵۳۷  | دغنی قسط                 | فالج تشنج۔ خدر<br>ریشہ و فیرہ کے                                   |

| صفحہ | لنٹہ | تمام لنٹہ | خواص و فوائد                  | صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ   | خواص و فوائد         |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|------|------------|----------------------|
|      |      |           | لئے مفید ہے                   |      |      |            | مروم ہے خدیری        |
| ۱۲۳  | ۵۳۸  |           | دفع قسط استرخا اور فالج       |      |      |            | مفید ہے۔             |
|      |      |           | مرکب                          | ۱۴۴  | ۶۳۳  | دفع نیکار  | دفعی صاحب کے         |
| ۱۲۵  | ۵۴۳  |           | دفع مبارک فالج لقوہ بہرہ پن   |      |      |            | بیاض میں سے ہے       |
|      |      |           | سہ صاحب کزاز۔                 |      |      |            | تھیں میں مفید ہے۔    |
|      |      |           | عرق السار ودالی               | ۱۴۸  | ۶۴۹  | دفع اختلاج | اختلاج ملاء صاب      |
|      |      |           | نقرس و غیرہ کو                |      |      |            | کے مبارک بالمش       |
|      |      |           | مفید ہے۔                      |      |      |            | مفید ہے۔             |
| •    | ۵۴۵  |           | دفع دباہ فالج لقوہ و غیرہ میں | ۱۵۱  | ۶۶۳  | دفع تشنج   | تشنج میں مستعمل ہے   |
|      |      |           | قابل تجربہ ہے۔                | ۱۵۲  | ۶۶۹  | دفع زعفران | پیشوں کو نرم کرتا ہے |
| •    | ۵۴۶  |           | دفع صلیغ فالج لقوہ و عث       |      |      |            | رحم کی دردوں اور     |
|      |      |           | و غیرہ میں مفید ہے            |      |      |            | معدہ کی دردوں        |
| •    | ۵۴۷  |           | دفع مرکب فالج لقوہ و غیرہ میں |      |      |            | اندھنی کو دور کر کے  |
|      |      |           | فائدہ مند ہے۔                 |      |      |            | تشنج کو دور کرتا ہے۔ |
| ۱۲۶  | ۵۴۸  |           | دفع حوصلہ                     | ۱۵۲  | ۶۷۰  | دفع بوب    | بھنگی کے تشنج        |
|      |      |           | •                             |      |      |            | سبب میں مفید ہے۔     |
| ۱۳۶  | ۶۰۵  |           | دفع قرقل فالج خدر بفاصلی      |      |      |            | •                    |
|      |      |           | دردوں اور استرخائی            | ۱۵۵  | ۶۸۲  | دفع چوبنی  | تشنج جس کا سبب       |
|      |      |           | عامہ کے لئے مفید              |      |      |            | فادہ آتشک ہو         |
|      |      |           | بہت فایز النفس اور            |      |      |            | مفید ہے۔             |
|      |      |           | معدے کی سردی                  | ۱۵۹  | ۶۹۰  | دفع مالش   | قوت بخند امراض       |
|      |      |           | کیلے و بھی مستعمل ہے          |      |      |            | بھنی۔ اسہال          |
| ۱۴۴  | ۶۳۴  |           | دفع خدر بخندہ دفعی صاحب       |      |      |            | سنگری اور پرانے      |

| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ              | خواص و فوائد                               | صفحہ | نسخہ | نام نسخہ       | خواص و فوائد                          |
|------|------|-----------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------------|
|      |      |                       | ضیق النفس اور<br>تشنگی میں مفید ہے         | ۲۵۱  | ۱۹۵۷ | پانی جسم       | یہ دوا اکثر امراض<br>وماغی کو مفید ہے |
| ۱۹۸  | ۷۲۶  | روغن قسط              | متدود کزاز میں<br>مستعمل ہے۔               | ۳۵۶  | ۲۸۵  | روغن سلق       | سلق میں مفید ہے                       |
| ۱۷۰  | ۷۴۴  | روغن تمد              | " "                                        | ۳۷۱  | ۱۷۴۵ | روشنائی        | " "                                   |
|      |      | دکراز                 | " "                                        | ۳۸۷  | ۱۷۹۳ | روغن سکن       | دفع الاذن گرم                         |
| ۲۱۱  | ۹۲۸  | روغن سداب             | دور درسر۔ مرگی۔                            |      |      | درد گرم        | میں مفید ہے۔                          |
|      |      | نمدکان۔ کمر اور       |                                            | ۳۸۸  | ۱۷۹۹ | روغن ترب       | دفع الاذن میں<br>مفید ہے۔             |
|      |      | کولہ کادرد۔ درد       |                                            |      |      | روغن ترب       | دور درسر کے لئے                       |
|      |      | گرم۔ شانہ پیشاب       |                                            | ۳۸۹  | ۱۸۰۸ | روغن کندر      | مفید ہے۔                              |
|      |      | اور مہین کی رکاوٹ     |                                            |      |      | روغن بہرہ      | کان درد اور                           |
|      |      | کے لئے مفید ہے        |                                            | ۳۹۹  | ۱۸۶۶ | پن پلنی        | بہرہ پن کو مفید ہے                    |
|      |      | محل بیاض ہے۔          |                                            |      |      | روغن عجب       | بہرہ پن میں                           |
|      |      | پلنے کے علاوہ قلعہ    |                                            | ۴۰۰  | ۱۸۷۰ | برائے گوان     | مستعمل ہے۔                            |
|      |      | اور جھن میں مستعمل ہے |                                            |      |      | گوشش           |                                       |
| ۲۷۱  | ۱۲۹۱ | روشنائی               | تاریکی چشم۔ ابتدا                          | ۴۰۰  | ۱۸۷۱ | روغن تخم نم    | " "                                   |
|      |      | نزول المار۔ جرب       |                                            |      |      | روغن کھنیں     | کان کے بہنے                           |
|      |      | بل۔ نظرو۔ بیاض        |                                            | ۴۰۰  | ۱۹۰۸ | دودی           | میں مفید ہے۔                          |
|      |      | شرناق کیلئے بہت       |                                            |      |      | روغن بدن       | نزول کام وماغی                        |
|      |      | حتیٰ تک مفید ہے۔      |                                            | ۴۱۲  | ۱۹۳۶ | محنت ضعت و ناغ |                                       |
| ۳۱۸  | ۱۵۲۷ | روشنائی کا<br>نسخہ    | تاریکی چشم ابتدا<br>نزول المار میں مفید ہے |      |      | خوشبو اور عین  | کلیئے<br>مفید ہے۔                     |



| صفحہ | نمبر | نام نسخہ   | خواص و فوائد      | صفحہ | نمبر | خواص و فوائد      |
|------|------|------------|-------------------|------|------|-------------------|
| ۴۲۹  | ۲۰۱۵ | روغن       | بخارالتیف اور     | ۵۶   | ۱۹۱  | سٹون زینخ         |
|      |      |            | دیدان الغیہ ہے    | ۷۳   |      | لیمہ عرقہ         |
| ۶۹۲  | ۳۳۳۳ | روغن زیتون | سل قندی میں شل    |      |      | مستعمل ہے۔        |
|      |      |            | ہے۔               | ۶۶   | ۳۸۲  | سرہ               |
|      | ۳۰۳۵ | "          | "                 |      |      | نیند لاتا ہے سر   |
|      | ۳۰۳۸ | روغن گل    | "                 | ۱۰۲  | ۳۳۰  | سٹون جود          |
| ۶۹۳  | ۲۰۵۳ | چلیا       | "                 |      |      | ماہ الجبن مفید ہے |
| (س)  |      |            |                   |      |      |                   |
| ۱۸   | ۱۰   | سٹون بٹا   | ضعف دماغی اور     | ۱۰۳  | ۳۳۴  | منعوتہ            |
|      |      | ضعف دماغ   | بٹا نہ کو مفید ہے |      |      | بجولہ میں ہمارا   |
|      |      | وشتانہ     |                   | ۱۰۹  | ۳۶۷  | سٹون مرق          |
| ۲۶   | ۵    | سعود       | گرم خشک دماغ      |      |      | مستعمل ہے۔        |
|      |      |            | کے لئے مفید ہے    | ۱۰۵  | ۳۳۷  | سٹون عجیب         |
| ۳۳   | ۱۲۲  | ۵          | درد سر کچی کے لئے |      |      | عذر               |
|      |      |            | مفید ہے۔          | ۱۰۰  | ۳۴۷  | سٹون              |
| ۳۷   | ۷۲   | "          | شقیہ تریں نمک     | ۱۰۳  | ۷۹۱  | سعود              |
|      |      |            | دیتا ہے۔          | ۱۰۵  | ۸۰۰  | بجولہ             |
| ۴۰   | ۱۶۱  | لبیب       | درد شقیہ کے لئے   |      |      | نمک و کنار        |
| ۴۹   | "    | "          | "                 |      |      | نمک و کنار        |
| ۵۰   | ۱۶۳  | سعود       | درد سر صابریں     | ۱۸۸  | ۸۰۰  | سعود              |
|      |      |            | مفید ہے۔          |      |      | مستعمل ہے۔        |

[illegible]

| صفحہ | نقطہ | نام نسخہ       | خواص و فوائد            | صورت | نسخہ | نام نسخہ        | خواص و فوائد           |
|------|------|----------------|-------------------------|------|------|-----------------|------------------------|
|      |      |                | سے اتساع و انتشار       | ۵    | ۱۵۸۰ | سرہ             | نزدہ میں مفید ہے       |
|      |      |                | ہو تو مفید ہے۔          | ۵    | ۱۵۸۲ | سرہ سیاہ کیونکہ | نزدہ میں مفید ہے       |
| ۳۱۸  | ۱۵۲۵ | سرہ نزول الماء | ۵                       | ۳۳۵  | ۱۵۹۳ | سرہ سیسہ        | ضعف البصر میں مفید ہے۔ |
| ۳۱۹  | ۱۵۳۰ | سحوط منقہ      | نزدول الماء میں مفید    |      |      |                 |                        |
| ۹    |      | دستوری داغ     | ہے۔                     | ۵    | ۱۵۹۴ | سرہ سیاہ خاص    | ضعف البصر میں مفید     |
| ۳۲۰  | ۱۵۳۴ | سرہ            |                         |      |      |                 | ہے بظرب ہے بچوں        |
| ۳۲۱  | ۱۵۴۴ | سرہ نزول الماء | نزدول الماء اور بصر میں |      |      |                 | نوی بھی مفید ہے۔       |
|      |      |                | کو مفید ہے۔             | ۳۳۶  | ۱۵۹۵ | سرہ بھرتھاب     | ضعف البصر میں مفید ہے۔ |
| ۳۲۰  | ۱۵۳۶ | سرہ            | نزدول الماء میں مفید ہے |      |      |                 |                        |
| ۵    | ۱۵۳۵ |                |                         |      | ۱۵۹۶ | سرہ قند طاری    |                        |
| ۳۲۲  | ۱۵۴۰ | سرہ مارشیتا    | نزدول الماء میں جنت     | ۵۴۴  |      | سرہ لالی        | ضعف البصر میں مفید ہے  |
|      |      | ذبی            | نمید ہے۔                | ۳۳۷  | ۱۵۹۸ | سرہ فیض نام     |                        |
| ۵    | ۱۵۴۱ | سرہ باریاں     | نزدول الماء میں مفید ہے | ۵    | ۱۵۹۹ | سرہ درجہ        |                        |
| ۳۲۳  | ۱۵۴۴ | سرہ نزول الماء |                         | ۵    | ۱۶۰۰ | سرہ توتیا       |                        |
| ۵    | ۱۵۵۶ |                | نزدول الماء ضعف         | ۳۳۸  | ۱۶۰۴ | سرہ ضعف البصر   | ضعف البصر میں مفید ہے  |
|      |      |                | بداوہ جالایقہ کے لئے    |      |      |                 |                        |
|      |      |                | ضعف ہے۔                 | ۳۳۹  | ۱۶۰۴ | سرہ اکبر        | فشارش چشم ضعف          |
| ۳۲۹  | ۱۵۴۶ | سرہ رطوبت      | رطوبت و مخاط بہ         |      |      |                 | بصارت ڈبکہ و مومہ      |
|      |      | سرہ جہہ        | ہو تو نزدہ میں مفید ہے  |      |      |                 | دانا۔ دھند۔ غبار       |
|      |      |                | دور نزاع میں مفید ہے    |      |      |                 | بیرہ کو مفید ہے۔       |
| ۳۲۹  | ۱۵۴۸ | سرہ رطوبت      | جنگل نزاع گرم ہو تو     | ۳۴۰  | ۱۶۰۸ | سرہ سیاہ        | ضعف البصر و غلظت       |
|      |      | نزدہ جہہ       | نزدہ میں مفید ہے۔       |      |      |                 | چشم و بندہ پڑ بال      |



| صفحہ | سنہ  | نام نسخہ      | خواص و فوائد        | صفحہ | سنہ  | نام نسخہ      | خواص و فوائد         |
|------|------|---------------|---------------------|------|------|---------------|----------------------|
|      |      |               | فارض وغیرہ کے لئے   |      |      |               | بالا کے لئے مفید ہے  |
|      |      |               | مفید ہے۔            | ۲۵۰  | ۱۶۵۳ | سرمہ سیاہ     | جرب اسین میں         |
| ۳۳۹  | ۱۶۰۹ | سرمہ سفید     | ضعف بصر کے لئے      |      |      |               | مفید ہے۔             |
|      |      | کرباب         | مفید ہے۔            | ۲۵۲  | ۱۶۶۲ | سرمہ حبت      | شعر منقلب کو مٹانے   |
| ۳۴۰  | ۱۶۱۰ | سرمہ مشک      | ضعف بصر میں مفید    |      |      |               | سرخی۔ جرب الاجفان    |
| ۳۴۱  | ۱۶۱۱ | سرمہ عجیب     | ضعف بصر میں مفید    |      |      |               | لہو پلوں کی موٹائی   |
|      |      | المنفعت       | ہے۔                 |      |      |               | کے لئے مفید ہے۔      |
|      | ۱۶۱۲ | سرمہ مقوی     | ضعف بصر اور جربانی  | ۱۶۶۳ |      | سرمہ سفید     | فارش خبار اور        |
|      |      | و منقی دماغ   | معدہ ہو تو مفید ہے  |      |      |               | محل چشم میں مفید ہے  |
| ۳۴۱  | ۱۶۱۳ | سرمہ اکیر چشم | ضعف بصر میں فائدہ   | ۱۶۶۴ |      | سرمہ کاسخ     | بیاض جرب الاجفان     |
|      |      |               | بخشا ہے۔            |      |      |               | کو مفید ہے۔          |
| ۳۴۱  | ۱۶۱۴ | سرمہ مقوی     | "                   | ۱۶۸۲ |      | سرمہ          | سلاق کے لئے          |
|      |      | بصر           |                     | ۳۶۰  | ۱۷۰۳ | سرمہ حبت      | شعبہ میں مفید ہے     |
| ۳۴۵  | ۱۶۷۲ | سرمہ          | سرطان القرنبہ میں   | ۳۶۱  | ۱۷۰۳ | سرمہ دیگر     | "                    |
|      |      |               | مفید ہے۔            | ۳۷۳  | ۱۷۵۰ | سرمہ پربال    | شوزائد و شعر منقلب   |
| ۳۴۹  | ۱۶۷۶ | سرمہ خاص      | جرب و جرب اور       |      |      |               | میں مفید ہے۔         |
|      |      |               | معدہ ہو تو مفید ہے  | ۱۷۵۸ |      | سرمہ اکیر غار | شوزائد و شعر منقلب   |
|      | ۱۶۵۱ | سرمہ مقوی     | جرب و جرب و جرب     |      |      |               | میں مفید ہے۔         |
|      |      | و غار         | انحصار چشم کے       | ۳۶۹  | ۱۶۰۱ | سرمہ وکان     | معدہ گوش میں مفید ہے |
|      |      |               | ساختہ ہو تو مفید ہے | ۳۷۳  | ۱۷۰۳ | سرمہ اکیر     | نزلہ زکام کو مفید    |
|      | ۱۶۷۹ | سرمہ میرا     | جرب کے لئے مفید ہے  |      |      | نزلہ زکام     | ہے۔                  |
| ۳۵۰  | ۱۶۵۲ | سرمہ اکیر غار | ضعف بصر : جرب       | ۳۷۴  | ۱۶۳۸ | سرمہ          | توت شامہ کے          |

| صفحہ | نمبر | نام نسخہ   | خواص و فوائد             | صفحہ | نمبر | نام نسخہ | خواص و فوائد    |
|------|------|------------|--------------------------|------|------|----------|-----------------|
| ۴۰۶  | ۱۶۵۱ | سعود البعد | باطل ہونے میں مفید ہے    | ۴۰۹  | ۲۳۴۰ | سنون     | دفع الاسنان میں |
| ۴۰۹  | ۹۵۴  | سعود بکے   | مفید ہے                  | ۴۱۲  | ۲۳۴۱ | سنون     | مفید ہے         |
| ۴۱۲  | ۲۰۲  | سعود       | رغلت میں مفید ہے         | ۴۱۵  | ۲۳۴۲ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۱۵  | ۲۰۳۲ | سنون       | مستعمل ہے                | ۴۱۸  | ۲۳۴۳ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۱۸  | ۲۰۳۱ | سنون       | رغلت کے خون کو           | ۴۲۱  | ۲۳۴۴ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۲۱  | ۲۰۳۲ | سنون       | بند کرتا ہے              | ۴۲۴  | ۲۳۴۵ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۲۴  | ۲۰۳۳ | سنون       | قوی و داب ہے             | ۴۲۷  | ۲۳۴۶ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۲۷  | ۲۰۳۴ | سنون       | عاف میں مفید ہے          | ۴۳۰  | ۲۳۴۷ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۳۰  | ۲۰۳۵ | سنون       | آکھ دہن و لٹہ کے         | ۴۳۳  | ۲۳۴۸ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۳۳  | ۲۰۳۶ | سنون       | نئے مفید ہے              | ۴۳۶  | ۲۳۴۹ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۳۶  | ۲۰۳۷ | سنون       | کثرت بزاق میں            | ۴۳۹  | ۲۳۵۰ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۳۹  | ۲۰۳۸ | سنون       | مفید ہے                  | ۴۴۲  | ۲۳۵۱ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۴۲  | ۲۰۳۹ | سنون       | دانتوں کو مضبوط          | ۴۴۵  | ۲۳۵۲ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۴۵  | ۲۰۴۰ | سنون       | سورھوں کو اگانا اور      | ۴۴۸  | ۲۳۵۳ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۴۸  | ۲۰۴۱ | سنون       | منہ کو خوشبو دار کرتا ہے | ۴۵۱  | ۲۳۵۴ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۵۱  | ۲۰۴۲ | سنون       | سورھوں کا گوشت           | ۴۵۴  | ۲۳۵۵ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۵۴  | ۲۰۴۳ | سنون       | اگانا ہے                 | ۴۵۷  | ۲۳۵۶ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۵۷  | ۲۰۴۴ | سنون       | کی بدبو کو دور کرتا ہے   | ۴۶۰  | ۲۳۵۷ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۶۰  | ۲۰۴۵ | سنون       | سورھوں کے گوشت           | ۴۶۳  | ۲۳۵۸ | سنون     | دندانوں میں     |
| ۴۶۳  | ۲۰۴۶ | سنون       | کو اگانا اور خوشبو       | ۴۶۶  | ۲۳۵۹ | سنون     | دندانوں میں     |





| صفحہ | لشہ  | نام لشہ     | خاص فوائد             | عفی  | صفحہ | نام لشہ | خاص فوائد          |
|------|------|-------------|-----------------------|------|------|---------|--------------------|
| "    | ۲۳۴۶ | سنون تبا کو | ورم لشہ کی نرالی      | "    | ۲۳۴۷ | سنون    | قرع و ناصور لشہ    |
|      |      |             | حالت میں مفید ہے      |      |      |         | میں مفید ہے۔       |
| "    | ۲۳۴۷ | سنون بچیاں  | مسوڑھوں کے            | ۲۳۴۸ | سنون | سنون    | گن سے گوشت         |
|      |      |             | ورم اور دھید بھونے    |      |      |         | روزانہ کر کے تازہ  |
|      |      |             | اور بیل کو صاف کرنے   |      |      |         | گوشت جگاتا ہے۔     |
|      |      |             | کے لئے مفید ہے        | ۲۳۴۹ | سنون | سنون    | تقویت لشہ دندان    |
|      |      |             | مسوڑھوں کے صاف        |      |      |         | اور گوشت اگلے      |
|      |      |             | اور ورم کے لئے        |      |      |         | میں مفید ہے۔       |
|      |      |             | مفید ہے۔              | ۲۳۵۰ | سنون | سنون    | لشہ دامیہ میں      |
|      |      |             | مسوڑھوں کے صاف        |      |      |         | مفید ہے۔           |
|      | ۲۳۵۱ | سنون        | اور ورم کے لئے مفید   | ۲۳۵۲ | سنون | سنون    | "                  |
|      |      |             | قرع و ناصور میں کھینچ |      |      |         | لشہ دامیہ میں جبکہ |
|      |      |             | اکٹار اور ناصور کے    |      |      |         | اکثرت سے قرن       |
|      |      |             | لے خون کے بیرون       |      |      |         | بٹے تو مفید ہے     |
|      |      |             | کو بھی روکتا ہے۔      | ۲۳۵۳ | سنون | سنون    | لشہ دامیہ میں      |
|      |      |             | ناصور لشہ کھینچ مفید  |      |      |         | کی تیزی کو روکتا   |
|      |      |             | ہے۔                   |      |      |         | ہے۔                |
|      |      |             | دنتوڑک بڑا دار کے     | ۲۳۵۴ | سنون | سنون    | خون ہنسا دور رک    |
|      |      |             | ناصور کے لئے مفید     |      |      |         | کے خون و           |
|      |      |             | مسوڑھوں کو صاف        |      |      |         | مسوڑھوں کو صاف     |
|      |      |             | اور ناصور کو صاف کرتا |      |      |         | کرتا ہے۔           |
|      |      |             | ہے۔                   |      |      |         | کرتا ہے۔           |

| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ | خواص و فوائد                          | صفحہ | نسخہ | خواص و فوائد                      |
|------|------|----------|---------------------------------------|------|------|-----------------------------------|
| ۵۴۰  | ۲۵۰۸ | سہون     | دانتوں اور سوراخوں کو استحکم کرتا ہے۔ |      |      | اور نفث الدم ہر طور پر مفید ہے۔   |
| ۵۴۳  | ۲۶۶۲ | سفوف کل  | قرعہ ری کو ہر لائق میں مدیتا ہے۔      | ۲۸۹۴ | ۶۳۹  | سفوف نفث الدم تر لہار             |
| ۵۹۴  | ۲۶۰۸ | سفوف     | انتقاب النفس                          | ۲۱۹۶ | ۶۳۹  | سفوف ایضا نفث الدم میں مستعمل ہے۔ |
|      |      | غیر نفث  | ضیق النفس میں                         |      |      |                                   |
|      |      | بجرب     | مفید ہے۔                              | ۲۹۷۲ | ۷۰   | سفوف بخار اور قرعہ ریہ کو         |
| ۷۰۷  | ۲۷۶۲ | سوال حار | ال حار اور سہون                       |      |      | طب شیریں                          |
|      |      | خواہ سل  | نراہ میں مفید ہے                      |      |      | انتقاب صاحب رحم                   |
| ۶۲۵  | ۲۸۳۰ | سترا دی  | ل میں مفید ہے                         |      |      | نسخہ ہے۔                          |
| ۶۳۲  | ۲۸۶۲ | سفوف     | نفث الدم میں مفید ہے                  | ۷۹۷۵ |      | سفوف                              |
|      |      |          | بہت ہے۔                               | ۲۹۷۵ | ۶۷۷  | سفوف طانی                         |
| ۶۳۲  | ۲۸۶۷ | سفوف     | نفث الدم میں مفید ہے                  | ۳۰۰۲ |      | سفوف                              |
|      |      | خون      | بہت ہے۔                               | ۳۰۰۲ | ۶۸۳  | سفوف                              |
|      | ۲۸۶۶ | سفوف     |                                       |      |      | نوری السمک                        |
|      |      | بارہ سال |                                       | ۳۰۰۲ | ۶۸۳  | سفوف                              |
| ۶۴۲  | ۲۸۷۷ | سفوف     | نفث الدم میں اگر                      |      |      | نسخہ ہے۔                          |
|      |      | نفث الدم | بہت ہے۔                               | ۳۰۰۷ | ۶۸۵  | سفوف                              |
|      |      |          | نور آدمی کو مفید ہے                   |      |      | نوری السمک                        |
| ۶۶۵  | ۲۸۸۰ | سفوف     | نفث الدم میں                          | ۳۰۰۷ | ۶۸۷  | سفوف                              |
|      |      |          | مفید ہے۔                              |      |      | اور عادت کو مفید ہے               |
| ۶۳۸  | ۲۸۹۳ | سفوف     | بجرب چوتھی                            | ۳۰۲۵ | ۶۸۷  | سفوف                              |
|      |      | نور      |                                       |      |      | اس میں خون کو تندرست              |

| صفحہ | لشکر | نام لشکر    | خواص و فوائد                                             | تعداد | لشکر       | نام لشکر     | خواص و فوائد                                                |
|------|------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ۶۸۹  | ۳۰۳۲ | سفوف سل     | سل اور نفث الدم کے لئے مفید ہے                           | ۹۹    | ۴۲۹        | شربت ذوبانہ  | ایو لیا میں مستعمل ہے                                       |
| ۱۹۱  | ۳۰۳۸ | سفوف        | • • •                                                    | ۹۹    | ۴۳۱        | دیگر         | مفرج بکسک حیات اور ایو لیا کو فائدہ دیتا ہے۔                |
| ۶۹۵  | ۳۰۵۵ | سفوف الطین  | • • •                                                    | ۱۰۲   | ۴۳۹<br>۴۴۰ | شربت بالحمین | ایو لیا میں مستعمل ہے                                       |
| (ش)  |      |             |                                                          | ۱۰۳   | ۴۴۹        | شربت مسل     | ایو لیا میں مسل کا کام دیتا ہے۔                             |
| ۲۰   | ۲۰   | شربت نفثہ   | ملین ہے اور پیچیدہ دوسکے کو صاف کرتا ہے                  | ۱۰۸   | ۴۵۹        | شربت ملائکہ  | مفتی صاحب کا نسخہ ہے بہت مفید ہے                            |
| ۲۱   | ۲۱   | شربت میو فر | صفرا کو دور کرتا اور حرارت فریہ کو زائل کرتا ہے۔         | ۴۶۳   | ۴۶۳        | شربت اخستین  | ایو لیا کے ملاقی صنف معدہ اور سودا الفتنہ کے لئے مفید ہے۔   |
| ۲۱   | ۲۱   | شربت بنفلا  | جگر کی نالو حرارت کو دور کر کے اس کے فضل کو درست کرتا ہے | ۱۰۹   | ۴۶۸        | شربت بانگو   | ایو لیا کے ملاقی میں مفید ہے معدہ اور قلب کی تقویت کرتا ہے۔ |
| ۵۰   | ۵۰   | شربت ہیات   | درد سر عصابہ کیلئے                                       | ۱۱۵   | ۵۰۱        | شربت جون     | جنون و ایو لیا کے لئے مفید ہے۔                              |
| ۵۳   | ۵۳   | شربت        | درد سر جمی کے لئے                                        | ۱۶۹   | ۴۷۰        | شربت مسل     | تمام جسم کی معدہ بخونی بیماروں میں جن ہے۔                   |
| ۶۸   | ۶۸   | شربت ایشیہ  | ایو لیا میں مستعمل ہے                                    |       |            |              | فالج لقوہ۔ رمدہ                                             |



| صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ   | خواص و فوائد                         | معقہ | لنٹہ | نام لنٹہ     | خواص و فوائد                                                   |
|------|------|------------|--------------------------------------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱  | ۷۸۶  | شربت       | مرع                                  | ۲۲۰  | ۱۰۰۲ | شیاف بریونا  | آنکھ کی رخی اور<br>آہستہ کر دے کر تھوڑے<br>دور کو ساکن کرتا ہے |
| ۱۸۲  | ۷۸۸  | شربت عود   | مرع کے لئے مفید ہے۔                  | "    | ۱۰۰۶ | شیاف         | محل اور ام ارامن                                               |
| ۱۸۶  | ۸۰۸  | شربت بریشم | مرع مشار کی معذہ                     |      |      | ایضاً        | عاده کے لئے مفید ہے۔                                           |
| ۲۲۷  | ۹۵۵  | شیاف امین  | آشوب چشم کے ابتدا میں مفید ہے۔       | ۲۳۴  | ۱۰۲۵ | شیاف ملین    | پلکوں کے گندہ ہونے اور انتہاء میں مفید ہے۔                     |
| ۲۲۲  | ۹۵۶  | "          | گرم آشوب چشم کے لئے مفید ہے۔         | "    | ۱۰۲۶ | "            | بقائے مد کے لئے مفید ہے۔                                       |
| "    | ۹۵۷  | "          | خام آشوب چشم کے لئے مفید ہے۔         | "    | ۱۰۲۸ | شیاف بجلی    | آنکھوں کو جلا دیتا ہے۔                                         |
| "    | ۹۵۹  | شیاف بفر   | محل و دم اور رادع و رمد میں مفید ہے۔ | "    | ۱۰۳۰ | شیاف         | آنکھ کے درد شدید                                               |
| ۲۲۳  | ۹۶۵  | شیاف بفر   | آنکھ کے زخم اور غلیظ کنندہ           |      |      | بالمرب اللہم | مردہ کے گرنے کو روکتی اور آرام کے لئے مفید ہے۔                 |
| ۲۳۳  | ۹۹۰  | شیاف بک    | آشوب چشم - حرارت صغیر                | ۲۳۷  | ۱۰۴۵ | شیاف دینار   | سر وادی آشوب چشم کے لئے مفید ہے۔                               |
| "    | ۹۹۱  | شیاف وردی  | آنکھ کی درد شدید کو مفید ہے۔         | ۳۳۹  | ۱۰۶۷ | شیاف منج     | بدرگبی میں درد کو ساکن کرتا ہے اور                             |
| ۲۶۶  | ۹۹۷  | شیاف گندہ  | مدیر مستعمل ہے۔                      |      |      |              |                                                                |

| صفحہ | صفحہ | نام نسخہ   | خواص و فوائد                   | صفحہ | نام نسخہ   | خواص و فوائد         |
|------|------|------------|--------------------------------|------|------------|----------------------|
| ۲۴۳  | ۲۴۳  | شیان زنگار | درم کو قلیل کرتی ہے            | ۱۳۰۳ | شیان زنگار | کمزور - جرب -        |
| ۲۴۴  | ۲۴۴  | شیان زنگار | درم میں مفید ہے                | ۱۳۰۴ | شیان زنگار | استرخا سے جن سبیل    |
| ۲۴۵  | ۲۴۵  | شیان زنگار | عام طبع پر تقریباً برص         | ۱۳۰۵ | شیان زنگار | سیح سلاق میں مفید ہے |
| ۲۴۶  | ۲۴۶  | شیان زنگار | جشم کے لئے مفید ہے             | ۱۳۰۶ | شیان زنگار | برائے جرب و سبیل     |
| ۲۴۷  | ۲۴۷  | شیان زنگار | شدت درد چشم اور                | ۱۳۰۷ | شیان زنگار | مفید ہے -            |
| ۲۴۸  | ۲۴۸  | شیان زنگار | رو کے لئے مفید ہے              | ۱۳۰۸ | شیان زنگار | سبیل میں مفید ہے     |
| ۲۴۹  | ۲۴۹  | شیان زنگار | طرف میں مفید ہے                | ۱۳۰۹ | شیان زنگار | کھل روبرو اور        |
| ۲۵۰  | ۲۵۰  | شیان زنگار | شیان زنگار سبیل - لغزہ سبیل    | ۱۳۱۰ | شیان زنگار | کمزور کے لئے مفید ہے |
| ۲۵۱  | ۲۵۱  | شیان زنگار | بیاض کے لئے مفید ہے            | ۱۳۱۱ | شیان زنگار | تاریکی چشم اور       |
| ۲۵۲  | ۲۵۲  | شیان زنگار | شیان زنگار سبیل - لغزہ جرب کو  | ۱۳۱۲ | شیان زنگار | منفہا بھارت میں      |
| ۲۵۳  | ۲۵۳  | شیان زنگار | مفید ہے -                      | ۱۳۱۳ | شیان زنگار | منفہا ہے -           |
| ۲۵۴  | ۲۵۴  | شیان زنگار | شیان زنگار لغزہ و شحم زنگار کے | ۱۳۱۴ | شیان زنگار | نزول المار کی ابتدا  |
| ۲۵۵  | ۲۵۵  | شیان زنگار | لئے مفید ہے -                  | ۱۳۱۵ | شیان زنگار | اوتاریکی چشم میں     |
| ۲۵۶  | ۲۵۶  | شیان زنگار | شیان زنگار لغزہ کے لئے مفید    | ۱۳۱۶ | شیان زنگار | مفید ہے -            |
| ۲۵۷  | ۲۵۷  | شیان زنگار | ہے -                           | ۱۳۱۷ | شیان زنگار | کمزور کیلئے مفید ہے  |
| ۲۵۸  | ۲۵۸  | شیان زنگار | شیان زنگار جرب - سبیل بیاض     | ۱۳۱۸ | شیان زنگار | شیان زنگار           |
| ۲۵۹  | ۲۵۹  | شیان زنگار | کے لئے مفید ہے                 | ۱۳۱۹ | شیان زنگار | دودھ زخم اور جرب     |
| ۲۶۰  | ۲۶۰  | شیان زنگار | شیان زنگار بیاض العین میں مفید | ۱۳۲۰ | شیان زنگار | کو مفید ہے -         |
| ۲۶۱  | ۲۶۱  | شیان زنگار | ہے -                           | ۱۳۲۱ | شیان زنگار | دودھ کی ابتدا میں    |
| ۲۶۲  | ۲۶۲  | شیان زنگار | شیان زنگار سبیل میں مفید ہے    | ۱۳۲۲ | شیان زنگار | مفید ہے -            |
| ۲۶۳  | ۲۶۳  | شیان زنگار | شیان زنگار سبیل میں مفید ہے    | ۱۳۲۳ | شیان زنگار | فروع العین جرب       |
| ۲۶۴  | ۲۶۴  | شیان زنگار | شیان زنگار سبیل میں مفید ہے    | ۱۳۲۴ | شیان زنگار | پھنسی کے نشن         |

| صفحہ | لستہ | نام لستہ                              | خواص و فوائد                       | صفحہ | لستہ | نام لستہ    | خواص و فوائد                                             |
|------|------|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۹۳  | ۱۴۳۲ | شیاف آرن                              | اور پانی کے جریان کے لئے مفید ہے   | ۳۴۲  | ۱۵۴۸ | شیاف حلیت   | نزول الماء میں مبتدا میں جب کہ خباثات نھائی میں مفید ہے۔ |
| ۲۹۶  | ۱۴۴۷ | شیاف لغامی                            | اور سرخ کی قسم لغامی               | ۳۴۲  | ۱۵۵۱ | شیاف طرائف  | نزول الماء میں مستقل ہے۔                                 |
|      |      | اور زخموں اور پھیپھوں کے لئے مفید ہے۔ |                                    | ۳۵۲  | ۱۶۵۹ | شیاف محرب   | جرب میں مستقل ہے                                         |
|      |      | کے لئے مفید ہے۔                       |                                    |      | ۱۶۶۰ | شیاف کافی   | دموداء جرب کو مفید ہے۔                                   |
| ۳۰۵  | ۱۴۸۸ | شیر ذہن                               | کندوں فاش ہندش                     |      |      |             |                                                          |
|      |      | اور بخوط البین کو مفید ہے۔            |                                    |      | ۱۶۶۵ | شیاف نایج   | جرب میں منہد ہے                                          |
|      |      |                                       |                                    |      | ۱۶۶۶ | شیاف ملائی  | جرب کندوں باغھی                                          |
|      |      | شیاف                                  | تجوہ العین کو مفید                 |      |      |             | ربکی با اوغیر کے لئے مفید ہے۔                            |
|      |      | جالب النوم ہے۔                        |                                    |      |      |             |                                                          |
| ۳۰۷  | ۱۴۹۷ | شیاف                                  | آشوب چشمہ کی                       | ۳۵۳  | ۱۶۶۷ | شیاف شہنائی | ناخونہ کندوں اور موتیانہ کی مبتدا میں مفید ہے۔           |
|      |      | ساق عینہ                              | مرارت۔ ہندش۔ کھجلی روئے کندہ درجوں |      |      |             |                                                          |
|      |      |                                       | جانب در پتوں کے ہاتھ               | ۳۵۷  | ۱۶۸۶ | شیاف سلق    | سداق میں مفید ہے                                         |
|      |      |                                       | بڑھنے اور سل فیص                   | ۳۶۵  | ۱۷۰۲ | شیاف زنگار  | عدہ چشم میں مفید ہے                                      |
|      |      |                                       |                                    |      | ۱۷۵۶ | شیاف خون    | شوزائد و شر متقب                                         |
|      |      |                                       |                                    |      |      |             |                                                          |
| ۳۱۱  | ۱۵۰۱ | شیاف مرز                              | افش و انتشار میں                   |      |      | ہینڈک       | میں مفید ہے۔                                             |
|      |      |                                       |                                    |      | ۱۷۶۱ | شیاف دینج   |                                                          |
| ۳۱۵  | ۱۵۳۳ | شیاف ہن                               | نزول الماء میں مفید ہے             | ۳۷۷  | ۱۷۷۱ | شیاف غوب    | غوب میں مفید ہے                                          |
| ۳۲۰  | ۱۵۳۷ | شیاف کزغہ                             |                                    | ۳۷۷  | ۱۷۷۲ | دیگر        |                                                          |





| صفحہ | لنٹہ              | نام لنٹہ | خواص و فوائد               | صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ | خواص و فوائد        |
|------|-------------------|----------|----------------------------|------|------|----------|---------------------|
|      |                   |          | کے لئے مفید ہے۔            | ۲۴۲  | ۱۰۸۷ | ضاد      | رد میں سردی کا      |
| ۴۱   | ۱۰۳               | ضاد      | ورد سردی میں               |      |      |          | اشد اہل کرتا ہے     |
|      |                   |          | مستعمل ہے۔                 |      |      |          | سردی کے موسم        |
|      | ۱۰۶               | "        | برائے ورد سردی             |      |      |          | میں مفید ہے۔        |
| ۴۵   | $\frac{۱۳۴}{۱۴۵}$ | "        | ورد سردی کو مفید           | ۱۰۸۲ |      | ضاد      | نزلہ حار کے بالکل   |
| ۶۹   | ۳۲۲               | "        | ماشرا کے لئے مجرب          |      |      |          | ابتدا میں جب کہ     |
|      |                   |          | المجرب ہے۔                 |      |      |          | ملوہ وٹانے کا فضا   |
| ۱۱۰  | ۴۶۱               | "        | مالیخو لیاے مراقی میں      |      |      |          | ہو مفید ہے۔         |
|      |                   |          | تے اور متلی کو دور کرتا ہے | ۲۴۳  | ۱۰۸۵ | "        | رد میں درد شدید     |
| ۱۵۳  | ۶۶۳               | "        | نشج میں مستعمل ہے          |      |      |          | میں مفید ہے۔        |
| ۲۰۳  | $\frac{۸۹۶}{۸۹۷}$ | "        | سکتہ میں مفید ہے           | ۱۰۸۶ |      | "        | برد و قسم کے نزل    |
| ۲۱۱  | ۹۲۵               | " حار    | جمود میں مستعمل ہے         |      |      |          | میں ابتدا اور انتہا |
| ۲۲۰  | $\frac{۹۳۹}{۳۴۷}$ | ضاد      | رد میں مستعمل ہے           |      |      |          | کے درمیانی زمانہ    |
| ۲۲۳  | $\frac{۹۴۲}{۶۳}$  | "        | رد حار زمانہ انحطاط        |      |      |          | میں مفید ہے۔        |
|      |                   |          | کے لئے مفید ہے             |      |      |          | میں مستعمل ہے۔      |
| ۲۲۷  |                   | "        | رد گرم کے لئے              | ۱۰۸۷ |      | "        | رد میں مفید ہے      |
| ۲۳۳  | ۱۰۲۲              | "        | رد کے لئے                  | ۱۰۸۸ |      | "        | رد نزل حار میں      |
| ۲۳۴  | ۱۰۲۳              | "        | رد ملنی میں مفید ہے        |      |      |          | مفید ہے۔            |
| ۲۳۷  | ۱۰۵۰              | "        | رد سوداوی میں درد          | ۱۰۸۹ |      | "        | رد نزل بار میں      |
|      |                   |          | اور درد کے لئے مفید ہے     |      |      |          | مفید ہے۔            |
| ۲۴۶  | ۱۰۷۹              | "        | رد کی بالکل ابتداء         | ۱۱۰۳ | ۲۴۵  | "        | وردیخ میں مفید      |
|      |                   |          | میں مفید ہے۔               |      |      |          | ہے۔                 |

| صفحہ | لشہ  | نام لشہ     | خواص و فوائد              | صفحہ | لشہ                 | نام لشہ       | خواص و فوائد        |
|------|------|-------------|---------------------------|------|---------------------|---------------|---------------------|
| ۲۴۸  | ۱۱۳۷ | ضماد        | درد مینج اور آنکھ کی      |      |                     |               | دیگر کینے کرتا ہے۔  |
|      |      |             | سرخی اور درم کو مفید ہے   | ۳۹۱  | ۱۸۱۸                | ضماد ابتدا سے | درم گوش کے          |
| ۲۵۳  | ۱۱۵۴ | ضماد کوننا  | درد میں مجرب ہے۔          |      |                     | درم اندر لک   | شروع میں مفید       |
| ۲۵۹  | ۱۲۰۴ | مختصر       | خوفہ کے لئے مفید ہے       |      |                     | گوش           | ہے۔                 |
| ۲۵۹  | ۱۲۰۵ | اکلیل للک   | لذ کے تھیل کرنے میں       |      |                     | ضماد درم      | درم گوش سخت         |
|      |      |             | مستعمل ہے۔                |      |                     | مستعمل        | کے لئے مفید         |
| ۲۸۴  | ۱۳۷۱ | ضماد        | درد گرم میں مفید ہے       |      |                     | گوش           | ہے۔                 |
| ۳۴۵  | ۱۶۴۰ | سرخین       | سرخان القرینہ میں مفید ہے | ۴۰۰  | ۱۹۷۲                | ضماد چوٹ      | کان کھانچا جائے تو  |
| ۳۵۲  | ۱۶۶۵ | ضماد جرب    | جرب الجفن یعنی میں        |      |                     |               | مفید ہے۔            |
|      |      | بنفی        | مفید ہے۔                  | ۴۱۰  | $\frac{۱۹۲۵}{۱۹۱۹}$ | ضماد          | درم اصل ۱۸۱۸        |
| ۳۵۶  | ۱۶۷۵ | ضماد        | ساق میں مفید ہے           |      |                     |               | میں مفید ہے۔        |
| ۳۵۷  | ۱۶۹۱ | "           | ساق                       | "    | ۱۹۲۷                | "             | "                   |
| ۳۶۱  | ۱۷۰۵ | "           | شیر میں مستعمل ہے         | "    | ۱۹۳۹                | "             | "                   |
|      | ۱۷۰۷ | ضماد آئیر   | دوبہ گیلا بنفی کو         | ۴۱۹  | ۱۹۵۸                | "             | بواسیر ناف میں مفید |
|      |      | گوش بنفی    | مفید ہے۔                  |      |                     |               | ہے۔                 |
| ۳۶۵  | ۱۷۳۳ | ضماد خرفا   | سرخان الجفن میں           | ۴۲۲  | ۲۰۲۲                | "             | روان میں مفید ہے    |
|      |      | الجفن       | مفید ہے۔                  | ۴۲۳  | ۲۰۳۷                | "             | "                   |
| ۳۷۴  | ۷۵۴  | ضمادات      | شعر زائد و غیر مستطاب     | "    | ۲۰۳۸                | "             | "                   |
|      |      |             | میں مستعمل ہے۔            | ۴۲۲  | ۲۰۹۹                | "             | بواسیر الشفت میں    |
| ۳۷۷  | ۷۷۵  | ضماد بزرگ   | ناموس و عجم بند ہو گیا ہو |      |                     |               | مستعمل ہے۔          |
|      |      | ناموس و عجم | توزن کرتا ہے۔             | ۴۲۲  | ۲۰۹۹                |               | تشنق و نقشر         |
| ۳۸۰  |      |             | صفت ابصر و ملک            |      |                     |               | شفقت میں مفید ہے    |



| صفحہ  | لن্থ                 | نام لن্থ           | خواص و فوائد                              | صفحہ | لن্থ       | نام لن্থ     | خواص و فوائد                                               |
|-------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| ۴۴۱   | ۲۱۱۵<br>۲۱۱۶<br>۲۱۱۷ | ضاد                | اورام شفت کے لئے مختلف مواقع پر           |      |            |              | دم بھنی سے ہر اسکو مفید ہے۔                                |
| ۴۴۸   | ۲۱۱۸                 | ضاد قروح و بثور لب | قروح اور بثور لب کو مفید ہے۔              | ۳۰۵۲ | ۶۹۳        | ضاد          | سل غدوی میں ابتدا میں مثل اور انتہا میں منفر کرنا مفید ہے۔ |
| ۵۱۷   | ۲۳۹۲                 | ضاد دندان          | تفت و کرسنا میں مفید ہے۔                  |      |            |              |                                                            |
| ۵۵۹   | ۲۵۹۱                 | ضاد                | ذبحہ میں مواد کو باہر کی طرف جذب کرتا ہے۔ | ۳۰۵۳ | ۰          | ضاد دیگر     | محل ہے۔ رسل غدوی میں مستعمل ہے                             |
| ( ط ) |                      |                    |                                           |      |            |              |                                                            |
| ۵۷۲   |                      | ضاد ورم مری        |                                           |      |            |              |                                                            |
| ۵۹۳   | ۲۷۰۳                 | ضاد                | ضیق النفس میں مفید ہے۔                    | ۳۸   | ۸۰         | طلا          | منفع و مسل کے بعد صفرادی درد میں مفید ہے۔                  |
| ۵۹۴   | ۲۷۰۹                 | ضیق النفس          | ضیق النفس و سعال کے لئے مفید ہے۔          | ۱۴۳  | ۶۲۸        | طینخ حذر خاص | فالج و استرخائیز تشنج استثنائی میں مفید ہے۔                |
| ۵۹۵   | ۲۷۱۰                 | ضیق النفس پیراں    | بوزھوں کے لئے انتصاب النفس میں مفید ہے۔   | ۱۴۲  | ۶۲۹        | طنا حذر      | حذر میں مفید ہے                                            |
| ۶۰۳   | ۲۷۳۱                 | ضاد                | ذوبہ اطفال میں مفید ہے۔                   | ۱۴۴  | ۶۳۶        | طنا حذر عجیب | حذر میں مفید ہے                                            |
| ۶۴۵   | ۲۹۰۹                 | ضاد                | ذات الریہ میں بکول میں مفید ہے۔           | ۱۵۱  | ۶۶۲        | طینخ حذر خاص | خاص تشنج استثنائی کے لئے مفید ہے                           |
| ۶۵۹   | ۲۹۴۸                 | ضاد ذات الجنب      | ذات الجنب جو کہ                           | ۲۲۱  | ۹۴۸<br>۹۴۹ | طلا          | رد میں مفید ہے                                             |
|       |                      |                    |                                           | ۲۳۴  | ۱۰۲۴       | طلا          | رہم اور تہیج چشم کے لئے مفید ہے                            |



| صفحہ | لنٹھ | نام لنٹھ     | خواص و فوائد            | صفحہ | لنٹھ | نام لنٹھ      | خواص و فوائد        |
|------|------|--------------|-------------------------|------|------|---------------|---------------------|
| ۵۵۴  | ۲۵۶۴ | طلہ          | خناق میں مفید ہے        | ۲۳۰  | ۱۰۰۴ | عرق خاص       | بہر میں بہت مفید ہے |
| ۶۴۵  | ۲۹۰۰ | "            | ذات الہیہ میں مستعمل ہے |      |      |               | ہے ہر یا مجرب       |
| "    | ۲۹۱۰ | "            | " " " مفید ہے           |      |      |               | نہیں ہے۔            |
| (ع)  |      |              |                         |      |      |               |                     |
| ۴۳   | ۱۲۳  | عطس          | دور دسریں میں مفید ہے   | ۱۰۵  | "    | عرق نیکو تھا  | بد میں مفید ہے      |
| ۵۳   | ۱۴۵  | عرق          | دوسریں میں مفید ہے      | ۱۱۰  | ۲۵۴  | عرق ریشہ      | بعد تندرہ مانگی بنی |
| ۹۹   | ۴۳۲  | عرق شیر      | مالخولیا میں مستعمل ہے  | ۱۵۴  | ۱۱۵۴ | عرق الکیر چشم | دیکھتے مفید ہے      |
| "    | ۴۳۲  | عرق مار اللہ | مالخولیا میں مفید ہے    | ۱۵۸  | ۱۵۸۱ | عصارہ گل لالہ | ذوقہ میں مفید ہے    |
| ۱۰۲  | ۴۳۸  | عرق مالخولیا | مالخولیا کے لئے         | ۱۸۴  | ۱۸۴۲ | عصارہ         | بہر میں مفید ہے     |
| ۱۰۴  | ۴۴۴  | عرق چوہی     | حققان - ضعف قلب         | ۲۰۱  | ۲۰۱۶ | عطس           | بخاراللف میں        |
|      |      |              | عضائے رفیہ معادہ        |      |      |               | مفید ہے۔            |
|      |      |              | کے لئے بہت مفید         | ۲۱۳  | ۲۱۳۳ | عرق مصفی خون  | تلاخ زنگی وغیرہ     |
|      |      |              | ہے حرارت غریزی          | ۲۱۳  | ۲۱۳۵ | سادہ          | تلاخ و کھنڈا غم     |
|      |      |              | کو تقویت دیتا ہے۔       |      |      |               | میں مفید ہے۔        |
| ۱۰۹  | ۴۶۹  | "            | مقوی اور دافع مر        | ۲۱۴  | ۲۱۴۱ | "             | تلاخ بھنی کے لئے    |
| ۱۲۴  | ۵۴۲  | عرق منڈی     | فنج میں مستعمل ہے۔      |      |      |               | مفید ہے۔            |
| ۱۵۵  | ۶۸۱  | عرق افتیوں   | تشج میں مستعمل ہے۔      | (ع)  |      |               |                     |
| ۱۹۴  | ۷۹۷  | عضل          | صرع میں مفید ہے         |      |      |               |                     |
| ۲۱۶  | ۹۷۹  | علاج خلی     | بعد صغریٰ کے لئے        | ۳۲۵  | ۷۹   | غذا           | مانس میں مستعمل ہے  |
| ۲۲۸  | ۹۸۹  | عصارہ آملہ   | آشوب چشم کے انحطاط      | ۷۹   | ۱۸۶  | غوغرہ         | سر اور دماغ کو حفاظ |
|      |      |              | میں مفید ہے۔            |      |      |               | خلیط سے پاک کرتا ہے |



| صفحہ | نسخہ      | نام نسخہ | خواص و فوائد                           | صفحہ | نسخہ | نام نسخہ | خواص و فوائد                          |
|------|-----------|----------|----------------------------------------|------|------|----------|---------------------------------------|
| ۲۲۱  | ۵۵۲<br>۵۲ | غسول     | گرم، شوب چشم کو مفید ہے۔               |      |      |          | میں خون اور پیپ کے جریاں میں مفید ہے۔ |
| ۲۲۳  | ۱۰۸۴      | "        | جبکہ زلہ بارہ ہواور                    |      |      |          | لشہ دامیہ میں جریاں خون کو مفید ہے۔   |
| ۳۰۵  | ۱۲۹۱      | فرغہ     | مولو صاف نہ ہوتے ہیں تو دم میں مفید ہے | ۲۵۰۱ | ۵۳۹  | فرغہ     | خناق دموی میں خناق دموی میں مفید ہے۔  |
| ۴۲۸  | ۲۰۰۵      | "        | اگر داغ سے بد ہواور                    | ۲۵۰۵ | ۵۴۶  | "        | خناق میں مفید ہے۔                     |
|      |           |          | بطبقتیں ناک میں گرے                    | ۲۵۰۶ | "    | "        | خناق کی ابتدا میں مفید ہے۔            |
|      |           |          | تو مفید ہے۔                            | ۲۵۰۷ | ۵۴۷  | کشیور    | خناق میں مفید ہے۔                     |
| ۴۵۱  | ۲۱۳۲      | "        | شور و قروح الفم میں مفید ہے            | ۲۵۰۸ | ۵۵۰  | فرغہ     | خناق میں مفید ہے۔                     |
| ۴۵۶  | ۲۱۳۲      | "        | لشہ مطلب مفتی صاب                      | ۲۵۰۹ | "    | "        | خناق میں مفید ہے۔                     |
|      |           |          | کہ ہے۔ قلعہ صفراوی                     | ۲۵۱۰ | "    | "        | گرم خناق کے لئے مفید ہے۔              |
| ۴۵۷  | ۲۱۳۶      | "        | قلعہ و آکڑ الفم میں مفید ہے۔           | ۲۵۱۱ | "    | "        | خط خنق میں مفید ہے۔                   |
| ۴۷۱  | ۲۲۰۳      | "        | لبہ تنقیہ بخر معدی                     | ۲۵۱۲ | "    | "        | خناق میں درم صلب کو نرم کرتا ہے اور   |
| ۴۸۰  | ۲۲۰۹      | "        | بغنی میں مفید ہے۔                      | ۲۵۱۳ | "    | "        | بکھانا اور پھوٹتا ہے۔                 |
|      |           |          | قل الفلن میں مفید ہے۔                  | ۲۵۱۴ | ۵۵۲  | "        | خناق بھنی میں مفید ہے۔                |
| ۵۳۰  | ۲۲۰۹      | "        | درم اللشہ میں مفید ہے۔                 | ۲۵۱۵ | "    | "        | "                                     |
| ۵۴۷  | ۲۲۶۷      | "        | زرد لشہ و ناصور                        | ۲۵۱۶ | ۵۵۳  | "        | خناق بھنی کے آخر میں مفید ہے۔         |



| صفحہ                                       | لنٹہ | نام لنٹہ     | خواص و فوائد       | صفحہ | لنٹہ              | نام لنٹہ        | خواص و فوائد        |
|--------------------------------------------|------|--------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|---------------------|
| ۲۲۲                                        | ۱۹۷۹ | نقیدہ        | " "                | ۱۳۱  | ۶۱۵               | قروٹی مسل       | لنٹہ۔ فلج وغیرہ     |
| "                                          | ۱۹۷۷ | "            | ناک کی پھنسیوں میں | "    | "                 | اورام باندہ     | کیلئے مفید ہے۔      |
| "                                          | "    | "            | مفید ہے۔           | ۱۳۲  | ۶۲۷               | مالش            | حذر کے لئے          |
| ۶۳۴                                        | ۲۰۳۹ | "            | رعاف میں مفید ہے   | ۱۳۳  | ۶۳۰               | مالش            | حذر اتراتی کے لئے   |
| ۴۵۷                                        | ۲۱۳۷ | نندفیرن      | آکڑ۔ الفم کے لئے   | ۲۲۱  | $\frac{۶۵۰}{۵۱}$  | قطر             | رد کو مفید ہے۔      |
| "                                          | "    | "            | مفید ہے۔           | ۲۲۳  | ۱۰۸۳              | قطر             | رد میں گرم دم میں   |
| ۵۱۲                                        | ۲۳۷۷ | "            | مگوشت زورہ کیلئے   | "    | "                 | "               | جبکہ نزہ عامہ ابتدا |
| <div style="text-align: center;">(ت)</div> |      |              |                    |      |                   |                 |                     |
|                                            |      |              |                    |      |                   |                 |                     |
| ۲۱                                         | ۲۴   | قرص شلت      | دوسرے کے مقام پر   | ۲۲۵  | ۱۱۰۷              | قطر             | در دیخ میں مفید ہے  |
| "                                          | "    | "            | بھس کر جانے سے     | ۲۲۷  | ۱۱۱۵              | "               | آشوب چشم اور دردیخ  |
| "                                          | "    | "            | آرام آتا ہے۔       | ۲۲۸  | ۱۱۲۷              | "               | در دیخ میں مفید ہے  |
| ۴۴                                         | ۱۲۷  | قطر          | دوسرے گرمی میں ال  | ۲۵۹  | ۱۲۰۱              | "               | طرز میں مفید ہے     |
| "                                          | "    | "            | کافائدہ ہوتا ہے۔   | ۲۶۱  | $\frac{۱۲۱۷}{۱۶}$ | قطر             | خفہ میں مستعمل ہے   |
| ۵۲                                         | "    | قرص          | بخار کے باعث       | ۲۶۵  | ۱۲۴۲              | "               | بیاض العین میں      |
| "                                          | "    | "            | دوسرے۔             | "    | "                 | "               | مستعمل ہے۔          |
| ۷۹                                         | ۳۲۳  | قبض کشا      | ماشا میں فصد کے    | ۲۹۰  | ۱۲۰۷              | قرص ضبیہ کیلئے  | قرص ضبیہ کیلئے      |
| "                                          | "    | "            | بعد مفید ہے۔       | "    | "                 | "               | مفید ہے۔            |
| ۷۹                                         | ۳۲۲  | قرص کشیر شرا | ماشا کے لئے        | "    | ۱۲۰۵              | قرص قرنیہ کیلئے | قرص قرنیہ کیلئے     |
| ۸۸                                         | ۲۷۹  | قرص منوم     | سہ میں مفید ہے     | "    | "                 | "               | لئے مفید ہے۔        |
| ۱۰۹                                        | ۴۶۶  | قروٹی        | مالیخولیا۔         | ۳۰۰  | ۲۷۴               | قطر             | عشا میں مفید ہے     |
| ۱۲۶                                        | ۵۵۲  | قرص قرقوما   | دریچ میں مفید ہے   | ۳۰۴  | "                 | قابضات میں      | "                   |



| صفحہ | نسخہ                | کام نسخہ    | خواص و فوائد           | صفحہ | نسخہ                | کام نسخہ             | خواص و فوائد   |
|------|---------------------|-------------|------------------------|------|---------------------|----------------------|----------------|
| ۳۱۱  | ۱۵۱۳                | کام مقام    | التسارع وانتشایں       |      |                     | میس اور دیو ہو تو    |                |
|      |                     | شیاف مرارت  | مفید ہے۔               |      |                     | مفید ہے              |                |
| ۳۶۰  | ۱۶۴۲                | قطر         | التساق جفن کے لئے      | ۳۹۲  | ۱۸۲۵                | قطر                  | کان کے پرانے   |
| ۳۸۶  | ۱۶۹۵                | قطر سرد گرم | وجع الاذن گرم میں      |      |                     | نہ خم میں جس میں     |                |
|      |                     |             | مفید ہے۔               |      |                     | سورخ اسس             |                |
| ۳۸۷  | $\frac{۱۶۹۹}{۹۷}$   | قطر دیگر    | وجع الاذن میں مفید ہے  |      |                     | قد ہوں کہ بڑیاں      |                |
| ۳۸۸  | ۱۶۹۸                | ورد گرم     |                        |      |                     | تو آئیں تو مفید ہے   |                |
| "    | ۱۸۰۰                | قرص مثلث    | ورد گوش کے لئے         | ۳۹۲  | ۱۸۲۶                | "                    | کان کے پیپ کو  |
|      |                     |             | مفید ہے۔               |      |                     | صاف کرتا ہے۔         |                |
| ۳۹۰  | ۱۸۰۹                | قرص درد گوش | تمام جسم کے زخموں      | "    | ۱۸۲۸                | قرص                  | کان سے پیپ     |
|      |                     |             | اور دردوں کو مفید ہے   |      |                     | خارج کرتا ہے۔        |                |
| ۳۹۰  | ۱۸۱۰                | قطر درد     | ورد گوش میں مفید       |      |                     | اور سختی کے لئے نافع |                |
|      |                     | وکان        | ہے۔                    |      |                     | ہے۔                  |                |
| "    | $\frac{۱۸۱۳}{۱۵}$   | قطر         | کان سے بہتہ ہوئے       | ۳۹۳  | ۱۸۲۹                | قطر                  | کان کے کیردوں  |
|      |                     |             | خون کو روکتا ہے۔       |      |                     | کو دور کرتا ہے       |                |
| ۳۹۱  | $\frac{۱۸۱۶}{۱۸۲۰}$ | "           | کان کے زخم کو پیپ      | "    | ۱۸۳۰                | قطر گرم              | کان کے کیرموں  |
|      |                     |             | سے صاف کرتا ہے۔        |      |                     | کو مارتا ہے۔         |                |
| "    | ۱۸۲۱                | "           | ورد گرم درم            | ۴۰۱  | ۱۸۷۵                | قطر بھاری            | کان بھاری      |
|      |                     |             | اندروں گوش کو          |      |                     | بن میں مستعمل ہے۔    |                |
|      |                     |             | مفید ہے۔               | ۴۰۱  | ۱۸۷۷                | قطر                  | کان بہرہ بوجاں |
| "    | $\frac{۱۸۲۲}{۲۳}$   | قطر         | درم کو پکا کر چھوڑا ہے |      |                     | یا پھوڑا ہو۔         |                |
| "    | ۱۸۲۲                | "           | کان کی پختی میں شدید   | ۴۰۷  | $\frac{۱۹۰۴}{۱۹۱۰}$ | قطر درد              | درد اور کان کے |
|      |                     |             |                        |      |                     | ابجہ میں مفید ہے     |                |

| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ   | خواص و فوائد                               | سفر | لنتی | نام نسخہ               | خواص و فوائد                                 |
|------|------|------------|--------------------------------------------|-----|------|------------------------|----------------------------------------------|
| ۴۲۲  | ۱۹۶۵ | قرد ملی    | ناک کے زخموں میں مفید ہے۔                  |     |      |                        | مفید ہے جو کہ طغم سے ہو اور مسوڑ ہوں میں ہو۔ |
| ۴۲۳  | ۱۹۶۸ | قروح الالف | قروح الالف میں مفید ہے۔                    | ۵۳۲ | ۲۲۷۱ | قرص                    | مسوڑ ہوں سے خون بننے گل سڑ جانے میں مفید ہے۔ |
| ۴۲۴  | ۱۹۶۸ | قروح الالف | ناک کے تر زخم میں مفید ہے۔                 |     |      |                        |                                              |
| ۴۲۵  | ۱۹۶۸ | قروح الالف | ناک کے خشک زخموں اور کفریہ کے لئے مفید ہے۔ | ۵۳۴ | ۲۲۵۹ | قابض اور مقوی منجن ہے۔ | لشہ دامیہ میں مفید ہے۔                       |
| ۴۲۶  | ۲۰۰۴ | قطر        | فساد خیم میں مستعمل ہے۔                    | ۵۸۱ | ۲۲۸۸ | قرص بکجہ               | سعال یا بسن بخالیات میں مفید ہے۔             |
| ۴۲۷  | ۲۰۰۴ | قطر        | رعاف میں مفید ہے۔                          |     |      |                        |                                              |
| ۴۲۸  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | نشیق و نقذ شفت میں مفید ہے۔                | ۶۰۵ | ۲۲۷۷ | قرد ملی                | سعال میں مفید ہے۔                            |
| ۴۲۹  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               | ۶۰۶ | ۲۲۷۸ | قرد ملی                | سعال میں مفید ہے۔                            |
| ۴۳۰  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۱  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۲  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۳  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۴  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۵  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۶  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۷  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۸  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۳۹  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۰  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۱  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۲  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۳  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۴  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۵  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۶  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۷  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۸  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۴۹  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |
| ۴۵۰  | ۲۰۰۴ | قرد ملی    | میں مفید ہے۔                               |     |      |                        |                                              |

| صفحہ | لستہ | نام نسخہ        | خواص و فوائد                                                     | صفحہ | لستہ | نام نسخہ          | خواص و فوائد                                              |
|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۶۳۷  | ۲۸۸۵ | قرص نفع الدم    | جب خون سینہ میں جم جائے تو خارج کر کے نفث اندم میں فائدہ دیتا ہے | ۶۵۶  | ۲۹۳۵ | قیروطی مجرب       | اور دم مجب اظہیہ میں مفید ہے۔                             |
|      |      | قرص کبریا       | ہر قسم کے جریان خون کے لئے مفید ہے                               |      | ۲۹۳۶ | محل               | خاص ذات البلب میں مفید ہے۔                                |
|      | ۲۸۸۷ | قرص گھنار       | نفث الدم کے لئے مفید ہے۔                                         |      | ۲۹۳۷ | قیروطی جملہ اقسام | ذات المجنبات الفم و مع اللزج و مع المفاصل کے لئے مفید ہے۔ |
| ۶۳۸  | ۲۸۸۸ | قرص کحل         | کھانسی میں خون کو روکتا ہے۔                                      |      | ۳۰۰۸ | قرص لباشر         | سل میں مفید ہے                                            |
|      | ۲۸۸۹ | قرص بٹ          | نفث الدم اور کھانسی اور قے الدم کے لئے مفید ہے۔                  |      | ۳۰۲۱ | قرص سرطان         | سل و کھانسی                                               |
|      | ۲۸۹۰ | قرص ریوند       | نفث الدم اور جگر کے ہو مفید ہے۔                                  |      | ۳۰۲۲ | قرص شادنج         | سل و قے الدم کے لئے مفید ہے                               |
|      | ۲۸۹۱ | قرص رفس         | نفث الدم کے لئے مفید ہے۔                                         |      | ۳۰۲۳ | قرص کافور         | سل کے لئے مفید ہے                                         |
|      |      | قیروطی          | ذات البریڈی دم اسلوب میں مفید ہے                                 |      | ۳۰۳  | قرص بل            | سل میں مستقل ہے                                           |
| دک   |      |                 |                                                                  |      |      |                   |                                                           |
| ۶۳۹  | ۲۹۱۱ | قرص ذات البریڈی | ذات البریڈی دم اسلوب میں مفید ہے                                 |      | ۳۰۴  | قرص زکام          | ذات البریڈی دم اسلوب میں مفید ہے                          |
| ۶۴۰  | ۲۹۱۲ | قرص ذات البریڈی | ذات البریڈی دم اسلوب میں مفید ہے                                 |      | ۳۰۵  | قرص زکام          | ذات البریڈی دم اسلوب میں مفید ہے                          |



| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ     | خواص و فوائد                                | صفحہ | نسخہ | نام نسخہ      | خواص و فوائد                         |
|------|------|--------------|---------------------------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|
| ۲۲   | ۲۷   | کشتہ مرغان   | ایسا لیکن زیادہ قوت دیتا ہے۔                | ۲۵۲  | ۱۱۴۱ | کحل میرقوت    | کشتہ زخم چشم کیلئے مفید ہے۔          |
| "    | ۲۸   | کشتہ مروارید | ایسا بہت زیادہ طاقتور ہے۔                   | ۲۵۳  | ۱۱۵۰ | کحل غازی      | کشتہ زخم چشم کے لئے مفید ہے۔         |
| ۲۳   | ۱۲۱  | کمد          | درد سر و کمر میں مفید ہے۔                   | ۲۶۱  | ۱۱۵۹ | کحل           | کشتہ زخم چشم کے لئے مفید ہے۔         |
| ۲۶   | ۱۲۱  | کشتہ شقیقہ   | شقیقہ میں نفع دیتی ہے۔                      | ۲۶۲  | ۱۲۳۹ | کحل خاص       | بیاض العین میں مفید ہے۔              |
| "    | ۱۲۳  | کمد          | شقیقہ میں مفید ہے۔                          | ۲۶۳  | ۱۲۴۰ | کحل           | بیاض کیلئے خاص                       |
| ۲۸   | ۱۲۸  | کشتہ غازی    | شقیقہ کو ناکھ دیتی ہے۔                      | ۲۶۴  | ۱۲۴۱ | کحل           | بیاض پر مفید ہے۔                     |
| ۹۱   | ۲۷۰  | کشتہ طلا     | نسیان کے لئے بہت مفید ہے۔                   | ۲۶۵  | ۱۲۴۲ | "             | بیاض عین کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔  |
| "    | ۲۷۱  | کشتہ چاندی   | "                                           | ۲۶۶  | ۱۲۵۳ | کحل بقرابی    | "                                    |
| "    | ۲۷۲  | "            | نسیان میں مستعمل ہے۔                        | "    | ۱۲۵۴ | کحل           | "                                    |
| ۹۲   | ۲۷۳  | کشتہ مرغان   | "                                           | ۲۶۶  | ۱۲۵۶ | کحل حلاج      | تدیم نسخہ بہ بعض عین کے لئے مفید ہے۔ |
| ۲۶۴  | ۸۹۴  | کمد          | سکتہ میں مفید ہے۔                           | "    | ۱۲۵۷ | کحل           | "                                    |
| ۲۶۵  | ۱۰۰۱ | کشتہ پیسہ    | درد کو مفید ہے۔                             | "    | ۱۲۵۸ | کحل کلنی دانا | بیاض عین کیلئے زیادہ                 |
| ۲۶۶  | ۱۱۸  | کحل          | درد بخ اور آکھ کے زخموں کو مفید ہے۔         | ۲۶۷  | ۱۲۵۹ | کحل           | "                                    |
| ۲۶۸  | ۱۰۲  | "            | درد بخ میں مفید ہے۔                         | ۲۶۸  | ۱۲۸۰ | کحل سبل       | سبل کے لئے مفید ہے۔                  |
| ۲۶۹  | ۱۱۳۲ | "            | سای میں مجرب ہے۔                            | ۲۶۹  | ۱۲۸۱ | کحل           | پھولے سبل اور                        |
| ۲۷۱  | ۱۱۴۰ | کحل چاکسو    | رہیم و چشم بہت آشوب چشم بدیل کیلئے مفید ہے۔ | "    | "    | "             | صندھن اصر و غیرہ                     |



| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ      | خواص و فوائد          | صفحہ | نسخہ | نام نسخہ      | خواص و فوائد            |
|------|------|---------------|-----------------------|------|------|---------------|-------------------------|
| ۲۳۸  | ۱۷۰۳ | کحل عجیب      | بینائی کو قوت دیتا ہے | ۲۳۲  | ۲۰۳۰ | کما د         | رعاف میں مستعمل ہے      |
|      |      |               | سبل کو دور کرتا ہے    | ۲۶۱  | ۲۲۱۴ | کشتہ سرب      | بخار الغم میں مفید ہے   |
|      |      |               | آشوب چشم اور دھمک     | ۵۹۶  | ۲۴۱۵ | کشتہ ابرک     | برائے دھما نقاب         |
|      |      |               | کو مفید ہے            |      |      |               | المنقش میں مفید ہے      |
| ۲۳۹  | ۱۷۰۶ | کحل الجواهر   | ضعف بصر میں           | ۵۹۷  | ۲۴۲۱ | کشتہ مرجان    | برو کے لئے مفید ہے      |
|      |      | فیضیر         | مفید ہے               | ۵    | ۲۴۲۳ | کشتہ          | " " " "                 |
| ۲۴۵  | ۱۷۳۳ | کانڈی         | " " "                 | ۵۹۹  | ۲۴۲۹ | کشتہ سلف      | ضیق النفس دمرند         |
|      |      | نقیقۃ العین   |                       |      |      |               | زمن میں مفید ہے         |
| ۳۵۰  | ۱۷۵۴ | کحل حبت       | جرب العین میں مفید    | ۹۲۴  | ۲۸۲۹ | کشتہ بزمک     | کھانسی و حال سہل        |
| ۲۵۱  | ۱۷۵۵ | کشتہ نقد      | مفردی حراج کیلئے      |      |      |               | میں مفید ہے             |
|      |      |               | مقوی دل دوا ہے        | ۹۳۳  | ۲۸۶۸ | کیر یا رنگ    | نفث الدم میں مفید       |
| ۳۵۷  | ۱۷۹۰ | کشتہ پیسہ     | سلاق میں مفید ہے      | ۹۴۵  | ۲۹۰۸ | کما د         | ذات الریہ میں مفید ہے   |
| ۳۶۱  | ۱۸۰۶ | کحل گونا گونی | گونا گونی میں مفید ہے | ۹۷۲  | ۲۹۷۳ | کشتہ ہرک      | عمی دق و حمی سہل        |
| ۳۶۷  | ۱۸۳۱ | کحل سافج      | استرخاء الجفن میں     |      |      |               | میں مفید ہے             |
| ۵    | ۱۸۳۲ | کحل غاص       | مقوی بصر سہل          | ۵    | ۲۹۷۴ | کشتہ قلعی     | " " "                   |
|      |      |               | آشوب چشم اور          | ۹۷۹  | ۲۹۸۸ | کشتہ طلا      | سل میں نہایت            |
|      |      |               | رطوبات کو جاب کرنے    |      |      |               | مفید اور محرم الحرام ہے |
|      |      |               | میں مفید ہے           | ۹۸۹  | ۳۰۳۵ | کشتہ ابر سیاہ | برائے سل و دق           |
| ۳۷۴  | ۱۸۶۰ | کاجل          | شورائذ و شر منقاب     |      |      |               | کے مفید ہے              |
|      |      |               | میں مفید ہے           | "    | ۳۰۳۴ | کشتہ گودتی    | " " "                   |
| ۴۰۱  | ۱۸۷۶ | کد مواد       | لہو بن میں مستعمل     | ۹۹۲  | ۳۰۴۹ | کشتہ طلا      | رقی سل و خازیر          |
|      |      | فلینک         | ہے                    |      |      |               | منف باہ منف             |



| صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ | خواص و فوائد            | صفحہ | لنٹہ | نام لنٹہ  | خواص و فوائد         |
|------|------|----------|-------------------------|------|------|-----------|----------------------|
|      |      |          | ذیابلیس - بواسیر        | ۸۲   | ۶۸۹  | لوق       | مرع میں مستعمل ہے    |
|      |      |          | پیش ازہات بال           | ۲۰۵  | ۹۰۰  | لیپ       | سکتہ میں مفید ہے     |
|      |      |          | سفید ہونے کیلئے         | ۲۲۲  | ۹۶۷  | "         | رد میں مستعمل ہے -   |
|      |      |          |                         | ۲۲۷  | ۹۸۸  | لیپ       | رد میں مفید ہے       |
|      |      |          |                         | ۲۲۹  | ۹۹۹  | "         | رد میں مستعمل ہے     |
|      |      |          |                         | ۲۳۳  | ۱۰۱۹ | "         | مفید ہے              |
|      |      |          | جمود میں مفید ہے        | ۲۳۵  | ۱۰۳۳ | لیپ نشادر | بد بخی میں مفید ہے   |
|      |      |          | رد کے لئے مفید ہے       | ۲۵۷  | ۱۱۹۱ | لیپ چشم   | کچھل دیر کیلئے -     |
|      |      |          | سوداوی میں مستعمل ہے    | ۲۶۰  | ۱۲۶۲ | لیپ       | چپک کے پھولے         |
|      |      |          |                         |      | ۱۲۶۵ |           | کو مفید ہے -         |
|      |      |          | رد میں مفید ہے          | ۲۳۹  | ۱۶۵۰ | لیپ       | جرب پھول اور         |
|      |      |          | بل میں مستعمل ہے        |      |      |           | آشوب چشم کو مفید ہے  |
|      |      |          |                         |      |      |           | سلاق -               |
|      |      |          |                         | ۲۵۶  | ۱۶۸۰ | لیپ       |                      |
|      |      |          | درد سرداوی میں          | ۳۶۷  | ۱۷۳۲ | "         | استرخاز الجفن میں    |
|      |      |          | مفید ہے -               |      |      |           | مفید ہے -            |
|      |      |          | درد سرداوی کیلئے        | ۵۴۲  | ۲۵۲۳ | لنڈوق     | بچوں کے کوسے         |
|      |      |          | درد سر کی               |      |      |           | کو اٹھاتا ہے -       |
|      |      |          | درد سر عصاب میں         | ۵۴۵  | ۲۵۴۱ | لیپ       | خناق میں مفید ہے     |
|      |      |          | نارہ مند ہے -           | ۵۶۸  | ۲۶۳۶ | لوق بدمری | بثور علق میں مفید ہے |
|      |      |          | سرگرم حقیقی حار میں     |      |      | لوق بادام | علق اور جگرے         |
|      |      |          | مفید ہے -               |      |      |           | کی کھر مری یعنی      |
|      |      |          | تجدد کز لنڈین مستعمل ہے |      |      |           | خشونت دکھا سنی کہ    |
|      |      |          |                         |      |      |           | مفید ہے -            |

| صفحہ | لشتر | نام لشتر   | خواص و فوائد           | صفحہ | لشتر | نام لشتر     | خواص و فوائد                                             |
|------|------|------------|------------------------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ۵۶۹  | ۲۶۲۲ | لعوق ملک   | خشونت خلق بجمہ الصوت   | ۶۱۹  | ۲۸۰۲ | لعوق سرفہ    | سعال شہقی میں مفید ہے۔                                   |
|      |      | الابناط    | تھک میں خون اوپ        |      |      |              |                                                          |
|      |      |            | کے لئے بجمہ کو سینہ سے | ۶۲۵  | ۲۸۳۰ | لعوق         | نزاع و سعال خاص کے لئے مفید ہے۔                          |
|      |      |            | خارج کرنے اور چھاتی    |      |      |              |                                                          |
|      |      |            | کے سدوں کو کھولنے      | ۶۲۶  | ۲۸۳۶ | لعوق یادام   | کھانسی اور خلق اور بخیر و غیرہ کی خشونت کیلئے مفید ہے۔   |
|      |      |            | میں مفید ہے۔           |      |      |              |                                                          |
| ۵۶۳  | ۲۶۶۳ | لعوق       | بثور مری میں مفید ہے   |      |      |              |                                                          |
| ۵۸۱  | ۲۶۸۶ | لعوق حب    | بجمہ الصوت رطوبی       |      | ۲۸۳۶ | لعوق زردنا   | بزدنی کھانسی اور رطوبہ و غیرہ کے لئے مفید ہے۔            |
|      |      |            | میں مفید ہے۔           |      |      |              |                                                          |
|      | ۲۶۸۶ | لعوق بخیر  | بجمہ الصوت بخیر میں    |      |      |              |                                                          |
|      |      |            | مفید ہے۔               |      | ۲۶۳۱ | لعوق کتان    | پھپھڑے کے درم کے لئے مفید ہے۔                            |
| ۵۸۲  | ۲۶۹۶ | لعوق ملبہ  | بجمہ الصوت کے لئے      |      |      |              |                                                          |
|      |      |            | مفید ہے۔               |      | ۲۶۶۵ | لعوق لذت     | لذت الدم میں مفید ہے۔                                    |
| ۵۹۰  | ۲۶۹۸ | لعوق بیغنی |                        |      | ۲۸۶۸ |              | عروقی میں مفید ہے۔                                       |
| ۵۹۳  | ۲۶۰۶ | لعوق کتان  | نقیق النفس کے لئے      |      |      |              |                                                          |
|      |      |            | مفید ہے۔               |      | ۲۸۸۲ | لعوق بلایشیر | پھپھڑے کے اور سینہ کے زخم خشونت اور حرارت کیلئے مفید ہے۔ |
| ۵۹۵  |      | لعوق مجرب  | انتخاب النفس کیلئے     |      |      |              |                                                          |
| ۵۹۸  | ۲۶۳۶ | لعوق       | اخیق النفس میں مفید    |      |      |              |                                                          |
| ۶۱۰  | ۲۶۸۱ | لعوق سوال  | سعال بند میں مفید ہے   |      | ۲۸۸۳ | لعوق بارد    | بواسیر خون تھوکنے اور اصراع جگر کے لئے مفید ہے۔          |
|      | ۲۶۸۲ | لعوق اہل   | سعال رطب میں مفید      |      |      |              |                                                          |
| ۶۱۶  | ۲۶۹۵ | لعوق زہاں  | سعال تزل و بانی        |      |      |              |                                                          |
|      |      | بخر الجرب  | میں مفید ہے۔           |      | ۲۸۹۸ | خاص          | ذات الریه میں                                            |

| صفحہ | لنہ  | نام لنہ         | خواص و فوائد          | صفحہ | لنہ | نام لنہ    | خواص و فوائد            |
|------|------|-----------------|-----------------------|------|-----|------------|-------------------------|
|      |      |                 | خلیظ اخلاط اور پیپ    | ۲۷   | ۱۱۳ | منفع مسهل  | درد سرد موی کے لئے      |
|      |      |                 | کو خارج کرتا ہے       | ۲۷   | ۱۱۴ | مجمون      | ہر قسم کے درد سر کے لئے |
| ۹۸۵  | ۳۰۱۸ | لحوق معمولہ     | سل ووق کے لئے         | ۲۷   | ۱۱۵ | مجمون لانا | شقیقہ میں مفید ہے       |
|      |      | سل ووق          | مغرب ہے۔              | ۲۷   | ۰   | محب لنہ    | شقیقہ کے لئے            |
|      | ۳۰۱۹ | لحوق دیگر       | " " "                 |      |     | مشروب      | مغرب ہے۔                |
| (م)  |      |                 |                       | ۲۷   | ۳۰۵ | منفع       | سرام صفری میں مفید ہے۔  |
| ۱۳   | ۱    | مجمون آندھا     | مقوی دماغ۔ مقوی       | ۶۵   | ۳۰۹ | منفع سالم  | سرام بادی میں مفید      |
|      |      |                 | منظ منی ہے۔ اور       |      |     | بغنی       | ہے۔                     |
|      |      |                 | با دواشت کو بڑھاتی ہے | ۶۹   | ۳۲۳ | قرص با شرا | اکیر با شرا ہے۔         |
| ۱۵   | ۵    | مقوی دماغ       | مقوی دماغ و قلب       | ۸۸   | ۳۸۰ | مجمون منوم | سر کے لئے مفید ہے       |
|      |      |                 | عام بدن ہے۔           | ۸۸   | ۳۸۱ | مسل صفری   | سر میں مستعمل ہے۔       |
| ۱۸   | ۱۱   | مجمون مقوی دماغ | دماغ اور حافظہ کو     | ۹۷   | ۴۰۴ | مجمون بوش  | نیان کبرا میں مفید ہے   |
|      |      | دماغ            | تقویت دے کر سر        | ۹۳   | ۴۰۹ | مجمون فلاف | " "                     |
|      |      |                 | درد وغیرہ کو دور کرتی | ۹۷   | ۴۲۰ | ملبرخ      | مالغولیا میں مستعمل ہے  |
|      |      |                 | ہے۔                   |      |     |            | فندق و لغوہ میں منفع    |
| ۳۸   | ۷۴   | منفع            | برائے درد سر صفری     |      |     |            | کا کام دیتا ہے۔         |
|      | ۷۵   | مسل             | " " "                 | ۹۸   | ۴۲۵ | مجمون بخاخ | مالغولیا میں مستعمل ہے  |
| ۳۹   | ۸۹   | منفع            | بغنی درد سر کے لئے    | ۹۹   | ۴۳۰ | مفرح ذل    | مفرح دماغ و دافع        |
|      | ۹۰   | مسل             | " " "                 |      |     |            | مالغولیا مارتی۔         |
| ۴۰   | ۹۷   | منفع            | درد سر سوادی کے لئے   | ۱۰۰  | ۴۳۴ | مار اللحم  | مالغولیا بادی میں مفید  |
|      | ۹۸   | مسل             | " " "                 |      |     |            | ہے۔                     |



| صفحہ | نسخہ | نام نسخہ       | خواص و فوائد             | صفحہ | نسخہ | نام نسخہ             | خواص و فوائد           |
|------|------|----------------|--------------------------|------|------|----------------------|------------------------|
| ۱۰۰  | ۴۳۵  | مجنون فقیروں   | منقہ دماغ و بدن          |      |      | ضعف اصحاب            |                        |
| ۱۰۰  | ۴۳۶  | مار الجبین     | سودوری تنقید اور         | ۱۰۹  | ۴۶۳  | مفرح غاں             | • • •                  |
|      |      |                | سسل ہے۔ بدن کی           | ۱۱۰  | ۴۶۰  | مجنون مفرح           | مائیولیا سٹے مراقی     |
|      |      |                | قوت بحال رکھتا ہے        |      |      | کے لئے بہت مفید ہے   |                        |
| ۱۰۲  | ۴۳۷  | مار الجبین کچا | مائیولیا میں مسسل کے     | ۱۱۳  | ۴۶۸  | مجنون فقیروں         | مائیولیا اور جنون کے   |
|      |      |                | بعد مستعمل ہے۔           |      |      | لئے نافع ہے۔         |                        |
| ۱۰۳  | ۴۳۸  | مفرح بارو      | مائیولیا صفرادی کے       | ۱۱۴  | ۴۶۹  | مطبوع فقیروں         | مائیولیا کیلئے مفید ہے |
|      |      |                | نٹ جس میں مساس           | ۱۱۶  | ۵۱۴  | مجنون کابوسی         | کابوسی کے لئے          |
|      |      |                | تحقان اور ضعف            |      |      | مفید ہے۔             |                        |
|      |      |                | بھی ہو مفید ہے۔          | ۱۲۱  | ۵۲۷  | منفع فارج            | فارج میں مستعمل ہے     |
| ۱۰۵  | ۴۵۰  | منفع           | دوسری و صفرادی           | "    | ۵۲۸  | • • •                | • • •                  |
|      |      |                | مائیولیا میں مستعمل ہے   | "    | ۵۲۹  | • • •                | • • •                  |
| ۱۰۷  | ۴۵۲  | منفع           | خالص یعنی مائیولیا       | "    | ۵۳۰  | • • •                | • • •                  |
| "    | ۴۵۴  | مسسل بنعم      | مائیولیا میں مستعمل ہے   | ۱۲۲  | ۵۳۱  | • • •                | • • •                  |
| ۱۰۷  | ۴۵۵  | منفع یعنی      | خالص یعنی مائیولیا       |      |      | از مطب منقہ مرتب     | مرحوم فارج کے لئے      |
|      |      |                | لیکن سودا بہت زیادہ      | ۱۲۳  | ۵۳۲  | مالش                 | فارج کے لئے            |
|      |      |                | ہو تو مفید ہے۔           | ۱۲۴  | ۵۳۳  | مسسل فارج            | فارج میں مستعمل ہے     |
| "    | ۴۵۷  | منفع           | صفرادی و دوسری           | ۱۲۵  | ۵۳۴  | مجنون اذراقی         | فارج تفرہ استرخار      |
| "    | ۴۵۸  | مسسل           | مائیولیا سے صفرادی       |      |      | دفع المفاصل اور      |                        |
|      |      |                | یاد دہی میں مفید ہے      |      |      | عرق النسا کو مفید ہے |                        |
| ۱۰۹  | ۴۶۴  | مجنون غلص      | بجذہ حکیم محمد سعید صاحب | ۱۲۶  | ۵۳۵  | مجنون فارج           | منفع و مسسل کے         |
|      |      |                | مرحوم ضعف احشار          |      |      | بعد فارج کو مفید ہے  |                        |

| صفحہ | لنٹھ | نام لنٹھ                   | خواص و فوائد                                                                                                        | صفحہ | لنٹھ            | نام لنٹھ   | خواص و فوائد                                                                    |
|------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۶  | ۵۴۹  | مالش کا پتل                | نالج لقوہ وغیرہ<br>میں مستعمل ہے۔                                                                                   | ۱۵۶  | ۶۸۶             | معجون سقرط | مفیدیت مقوی<br>عضائے پیچہ ہے۔                                                   |
| ۱۲۶  | ۵۵۰  | معجون سیر                  | فلج میں مفید ہے                                                                                                     | ۱۵۶  | ۶۸۶             | معجون سقرط | مفیدیت مقوی<br>عضائے پیچہ ہے۔                                                   |
| "    | ۵۵۱  | معجون سولہرا               | دوسرے مزمن ریشہ<br>نالج ریشہ مرگی دوار<br>وجع المفاصل ضعف<br>اعصاب قنصیب<br>اور حیات مزمن اور<br>قے الدم کو مفید ہے | ۱۵۶  | ۶۸۸<br>۸۹<br>۹۰ | معجون قوم  | دائے اعتبار اس<br>حیف دیول کے<br>سوائے اعتدال رکھ<br>کے مفید ہے۔<br>تشیح کے لئے |
| ۱۳۶  | ۶۱۱  | معجون کچرہ دیکر            | مقوی باہ و اعصاب<br>ہے۔                                                                                             | ۱۵۹  | ۶۹۶             | معجون      | تشیح کے لئے                                                                     |
| ۱۳۹  | ۶۱۲  | مار الاصول                 | لقوہ کے لئے۔                                                                                                        | ۱۵۹  | ۶۹۶             | معجون      | تشیح کے لئے                                                                     |
| ۱۴۳  | ۶۳۰  | مالش خدر                   | خامہ احتراقی ہیں                                                                                                    | ۱۶۸  | ۷۲۲             | معجون تمدد | برائے تمدد امتدائی                                                              |
| ۱۵۱  | ۶۶۷  | احتراقی کیلئے<br>مخلص اکبر | اس کی مالش مفید<br>تشیح بلغمی میں مفید<br>میٹھا تیل یا کیسے دہر<br>کرتے ہیں۔                                        | "    | ۷۲۳             | مار الاصول | تمدد قسم امتدائی<br>ہیں جس کو وجہ بہت<br>مفید اور مفید ہے۔                      |
| ۱۵۳  | ۶۷۱  | مار الجبین                 | تشیح و در کرنے کے<br>مفید ہے۔                                                                                       | ۱۶۹  | ۷۳۵             | مطبوع      | آئینہ اعتبار اس<br>یا نفاس تمدد و کزاز<br>کا باعث ہوں تو<br>مفید ہے۔            |
| ۱۵۳  | ۶۷۹  | معجون حالبینوس             | بیاض اور رسوں<br>کو دور کرتی ہے۔                                                                                    | ۱۶۹  | ۷۴۹<br>۷۶۹      | مار الاصول | برائے صرغ معنی                                                                  |
| ۱۵۵  | ۶۸۴  | معجون فولاد                | پوڑھوں کے لئے                                                                                                       | ۱۶۹  | ۷۴۹<br>۷۶۹      | مار الاصول | برائے صرغ معنی                                                                  |

| معرفہ | نمبر | نام نسخہ   | خواص و فوائد                         | نسخہ | نام نسخہ             | خواص و فوائد         |
|-------|------|------------|--------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ۱۸۰   | ۷۷۰  | مس         | مرعہ بلغمی کے لئے مفید ہے۔           |      | سعد میں جمع ہوتا ہے۔ |                      |
| ۱۸۱   | ۷۷۲  | مجموعہ صیب | تفتیح کے بعد مرعہ بلغمی میں مفید ہے۔ | ۱۹۷  | مجموعہ صیب           | مرعہ مشار کی کہ بہ   |
|       | ۷۷۳  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں مفید ہے۔              |      | مشار کی              | سبب بخارات ہو        |
| ۱۸۱   | ۷۷۵  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں مستعمل ہے۔            | ۹۱۰  | مشار کی              | اس کو مفید ہے۔       |
| ۱۸۲   | ۷۹۰  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | افعال و اسرار اور    |
|       | ۷۹۳  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | بہت مزاج کو خارج     |
|       | ۷۹۴  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | کر کے سعد کو کھوتی   |
| ۱۸۳   | ۷۹۶  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | دماغی بخروں کا تفتیح |
| ۱۸۴   | ۷۹۸  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | کر کے تقویت دہاں     |
|       | ۷۹۹  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | کرتی ہے۔ منفع ہے     |
|       | ۸۰۰  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | درجہ دل میں گرم      |
|       | ۸۰۱  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | اور پوست میں خصلت    |
|       | ۸۰۲  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مستعمل جوش خون       |
|       | ۸۰۳  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | کو کم کرتی ہے۔ اور   |
|       | ۸۰۴  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | منقہ خون ہے۔ نیز     |
|       | ۸۰۵  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مصل منقہ شستی و منقہ |
|       | ۸۰۶  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | بہت و نفع افسام گرم  |
|       | ۸۰۷  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مصل ہے۔              |
|       | ۸۰۸  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | طیب مرعہ             |
|       | ۸۰۹  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۰  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۱  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۲  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۳  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۴  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۵  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۶  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۷  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۸  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۱۹  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |
|       | ۸۲۰  | مجموعہ صیب | مرعہ بلغمی میں بہت مفید ہے۔          |      | مشار کی              | مشار کی              |



| صفحہ | لنٹ  | نام لنٹ                    | فوائد و خواص             | صفحہ | لنٹ  | نام لنٹ           | خواص و فوائد          |
|------|------|----------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|-----------------------|
| ۱۹۸  | ۹۶۸  | منفج                       | مرغ الخصال میں مستعمل ہے | ۲۳۹  | ۱۰۶۲ | مطلوبخ            | رمدیکی میں مفید ہے    |
| ۲۰۰  | ۹۶۲  | معجون افم <sup>العسل</sup> | مرغ الخصال میں مفید ہے   | ۲۳۹  | ۱۰۶۳ | مسسل              | رمدیکی میں مفید ہے    |
| ۶    | ۹۸۲  | معجون ناولینا              | " " "                    | ۲۴۲  | ۱۰۰۴ | مطلوبخ            | نزله صدرہ کے          |
| ۷    | ۹۹۵  | معجون خالص                 | " " "                    |      |      | ابتدا میں اور رمد |                       |
| ۲۰۱  | ۹۶۹  | منفج یا ترقی               | مواد سوداویہ کے لئے      |      |      | میں مفید ہے۔      |                       |
|      |      | مستعمل                     | مفید ہے جو د میں         | "    | ۱۰۶۵ | مسسل              | رمد میں مستعمل ہے     |
|      |      |                            | مستعمل ہے۔               | "    | ۱۰۶۶ | مطلوبخ نزله       | نزله بارده اور        |
| ۲۱۳  |      | منفاتح چشم                 |                          |      |      | بارده             | رمد میں مفید ہے       |
| ۲۱۵  |      | منافحات چشم                |                          | ۲۴۳  | ۱۰۹۵ | معجون ناولینا     | رمد میں مستعمل ہے     |
| "    |      | مفید اعمال                 |                          | ۲۴۵  | ۱۱۰۰ | منفج              | دردینچی میں مفید ہے   |
| ۲۱۶  |      | تدابیر چشم                 |                          | "    | ۱۱۰۱ | مسسل              | " " "                 |
| ۲۲۰  | ۹۳۸  | منفج و مسسل                | رمد میں مستعمل ہے        | ۲۵۰  | ۱۱۳۱ | مطلوبخ صدر        | رمد کی تمام اقسام     |
| ۲۲۶  | ۹۸۰  | منفج                       | رمد سفادی میں مفید ہے    |      |      | کے لئے مفید ہے    |                       |
| "    | ۹۸۰  | مسسل                       | " " "                    | ۲۹۶  | ۱۲۴۲ | مطلب مفتی         | مرد سرچ کے لئے        |
| ۲۳۲  | ۱۰۱۱ | منفج بلغم                  | رمد بلغمی کو مفید ہے     |      |      | سليم خالص         | مفید ہے۔              |
| "    | ۱۰۱۲ | مسسل بلغم                  | " " "                    | ۲۹۷  | ۱۲۵۲ | مقویات            | حول میں مستعمل ہیں۔   |
| "    | ۱۰۱۵ | مقویات دماغ                | رمد بلغمی میں مفید ہے    | ۳۱۶  | ۱۵۳۱ | معجون وج          | موتیا بند میں مفید ہے |
|      |      | مقوی دماغ                  |                          | ۳۲۲  | ۱۵۵۷ | منفج نزول         | نزول الماء میں        |
| ۲۳۷  | ۱۰۳۸ | مقویات دماغ                | رمد سوداوی میں مستعمل    |      |      | الماء             | مستعمل ہے۔            |
| ۲۴۸  | ۱۰۵۱ | منفج سودا                  | رمد سوداوی میں مفید ہے   | ۳۳۲  | ۱۵۸۶ | مقوی بصر          | ضعف بصر میں           |
| ۲۴۹  | ۱۰۵۲ | مسسل سودا                  | رمد سوداوی میں مستعمل ہے | ۳۴۸  | ۱۶۴۵ | مطلب سلیمی        | برائے خارش جرب و      |



| صفحہ | سنہ  | نام نسخہ          | خواص و فوائد                      | مطلوبہ | سنہ  | نام نسخہ  | خواص و فوائد           |
|------|------|-------------------|-----------------------------------|--------|------|-----------|------------------------|
| ۴۵۷  | ۲۱۳۹ | نفع کلہ           | آکٹہ الغم میں مستعمل ہے           | ۴۸۲    | ۲۲۵۹ | منصفہ     | زبان اور منہ کے        |
| "    | ۲۱۴۰ | مطبوع             | قلاع سیابی کے لئے مفید ہے۔        |        |      |           | درم صنب سوداوی         |
| ۴۵۸  | ۲۱۴۲ | منصفہ فاما        | قلاع و آکٹہ الغم میں مفید ہے۔     | ۴۸۲    | ۲۲۶۱ | "         | درم زبان خار میں       |
| "    | ۲۱۴۳ | منصفہ آکٹہ الغم   | آکٹہ الغم میں مفید ہے             | ۴۸۳    | ۲۲۶۳ | "         | درم زبان بارو بلغمی    |
| "    | ۲۱۴۹ | منصفہ             | قلاع سوداوی میں مفید ہے۔          |        |      |           | میں مفید ہے۔           |
| ۴۵۹  | ۲۱۵۲ | منصفہ             | زبان اور حلق کے زخموں کو مفید ہے۔ | ۴۸۵    | ۲۲۶۵ | سوح       | منفع کے لئے            |
| "    | ۲۱۵۹ | مطبوع آکٹہ الغم   | آکٹہ الغم میں مفید ہے             |        |      | منفع      | منفع کے لئے            |
| ۴۶۴  | ۲۱۶۵ | سجوان رخس         | کثرت بزق میں مفید ہے              | ۴۹۷    | ۲۳۳۷ | خرب الخرب | وجع الاسنان میں        |
| ۴۶۴  | ۲۲۲۵ | معجون لندہ و ہندی | بجز الغم شرکی مہدی                |        |      | طلہ       | مفید ہے۔               |
|      |      | شربت اعدا         | میں مفید ہے۔                      |        | ۲۳۳۸ | "         | "                      |
| ۴۷۷  |      | شفیج و سل         | بلغمی شلل اللسان کے لئے مفید ہے   | ۴۹۹    | ۲۳۴۳ | منصفہ     | درد دندان میں مفید ہے۔ |
| ۴۷۵  | ۲۲۴۶ | منصفہ             | ثقل اللسان بلغمی میں              | ۵۰۰    | ۲۳۵۰ | "         | وجع لسان میں مفید ہے   |
|      |      | ثقل اللسان        | مفید ہے۔                          | ۵۰۲    | ۲۳۵۰ | منہیں     | مسورہ صوں کے درم       |
| "    | ۲۲۴۵ | منصفہ             | استرخ لسان میں                    |        |      |           | درجہ نزلہ بارو اور درد |
|      |      | اللسان            | مفید ہے۔                          |        |      |           | دانت کیلئے مفید ہے     |
| ۴۸۹  | ۲۲۵۰ | منصفہ             | ثقل اللسان میں                    | "      | ۲۳۷۱ | منصفہ     | درد دانت و نزلہ بارو   |
|      |      |                   | مفید ہے                           |        |      |           | میں مفید ہے۔           |



| صفحہ | لشہ  | نام لشہ    | خواص و فوائد                  | صفحہ | لشہ | نام لشہ | خواص و فوائد                                     |
|------|------|------------|-------------------------------|------|-----|---------|--------------------------------------------------|
| ۵۰   | ۲۳۶۳ | مصنّفہ     | دانت ہٹانے کا قیہ ہے          |      |     |         | بہتے تعفن اور ورم ہیز                            |
| ۵۱   | ۲۳۶۴ | منجن لاشنی | دانت درد اور ہٹنے کو مفید ہے۔ |      |     |         | زائش شدہ گوشت کو کھانے اور منہ لگنے میں مفید ہے۔ |
| ۵۱۲  | ۲۳۶۵ | مصنّفہ     | گوشت نور کے لئے               |      |     |         | نبیث قلع و قرح                                   |
| ۵۱۴  | ۲۳۶۶ | "          | عصر اس سنان                   | ۲۳۶۰ | ۵۲۴ | مصنّفہ  | کے لئے مفید ہے                                   |
| "    | "    | "          | دانتوں کے درد اور             |      |     |         | قرح و نامور لشہ                                  |
| "    | "    | "          | ہٹنے کو مفید ہے               | ۲۳۶۱ | ۵۲۵ | "       | میں مفید ہے                                      |
| "    | ۲۳۶۸ | مسی        | صحر الاسنان میں               |      |     |         | لشہ دامیہ میں مستعمل ہے                          |
| ۵۲۱  | "    | منجن       | مفید میں۔                     | ۲۵۰۰ | ۵۲۶ | محریات  | "                                                |
| ۵۲۰  | ۲۳۶۵ | محریات     | حکۃ الاسنان میں               | ۲۳۶۹ | "   | منجن    | "                                                |
| ۵۲۱  | ۲۳۶۶ | "          | مفید ہے۔                      | ۲۵۰۱ | ۵۲۷ | "       | مسنور میں سے خون ہٹانے کو مفید ہے۔               |
| ۵۳۱  | ۲۳۶۷ | "          | دوم اللہ میں شکت              |      |     |         | رفع کرنے کے لئے مفید ہے۔                         |
| ۵۳۰  | ۲۳۶۸ | مصنّفہ     | دوم اللہ بلخی میں             |      |     |         | تثاق میں مفید ہے                                 |
| ۵۳۱  | ۲۳۶۹ | "          | مفید ہے۔                      | ۲۵۲۲ | ۵۲۹ | محریات  | "                                                |
| "    | "    | "          | دوم اللہ حار میں              | ۲۵۲۳ | ۵۳۰ | "       | "                                                |
| "    | "    | "          | مفید ہے۔                      | ۲۵۲۴ | "   | "       | "                                                |
| "    | ۲۳۷۰ | "          | دوم لشہ کے لئے                | ۲۵۲۵ | "   | "       | "                                                |
| ۵۳۲  | ۲۳۷۱ | "          | مفید ہے۔                      | ۲۵۲۶ | ۵۳۲ | مسل     | مسل و دامیہ                                      |
| "    | "    | "          | دوم لشہ میں محببت             |      |     |         | بے تثاق پر                                       |
| "    | ۲۳۷۲ | "          | مسنور ہوں سے خون              |      |     |         | ہے۔                                              |

| صفحہ | لنتہ | نام لنتہ         | خواص و فوائد                         | صفحہ | لنتہ | نام لنتہ     | خواص و فوائد                                |
|------|------|------------------|--------------------------------------|------|------|--------------|---------------------------------------------|
| ۵۵۳  | ۲۵۶۱ | محبیات           | خاق میں بن تنقیہ<br>منفید ہیں۔       | ۵۹۶  | ۲۵۱۷ | معجون زرافند | معجون زرافند کھانسی اور دمہ کے لئے مفید ہے۔ |
| ۵۵۴  | ۲۵۶۲ | "                | خاق میں ترطیب<br>تخلیل میں مفید ہیں۔ | "    | ۲۵۱۸ | معجون زونا   | مٹی نفس کے لئے مفید ہے۔                     |
| ۵۵۳  | ۲۶۶۱ | مرہم امیض        | قروح المری میں مفید ہے               | ۵۹۷  | ۲۵۲۰ | مطب          | انتقاب النفس میں مفید ہے۔                   |
| ۵۸۰  | ۲۶۷۸ | مشروب            | بجۃ الصوت بلغمی ہیں                  |      |      |              |                                             |
|      |      |                  | منفید ہے                             | ۶۰۱  | ۲۵۳۸ | ماہی الاصول  | دمہ کے لئے مفید ہے                          |
| "    | ۲۶۷۹ | "                | بجۃ الصوت حلیم                       | "    | ۲۵۳۹ | ماہی اللحم   | ضیق النفس ضعف                               |
|      |      |                  | منفید ہے۔                            |      |      |              | تذبذب خفقان میں مفید ہے                     |
| "    | ۲۶۸۰ | "                | بجۃ الصوت بارد ہیں                   | ۶۰۲  |      | مطب          | دبر المغال                                  |
|      |      |                  | منفید ہے                             | ۶۰۶  | ۲۵۶۲ | "            | سعال نری میں مفید ہے                        |
| "    | ۲۶۸۱ | "                | بجۃ الصوت تری ہیں                    | ۶۱۰  |      | "            | سعال رطب                                    |
|      |      |                  | منفید ہے۔                            | ۶۱۱  | ۲۵۸۵ | منفج         | برائے سعال رطب                              |
| ۵۸۲  | ۲۶۹۷ | مختلف ادویہ      | " " "                                |      |      |              | مستعمل ہے۔                                  |
|      |      | مجربہ            |                                      | ۲۵۸۶ |      | مسبل         | " " "                                       |
| ۵۸۹  |      | مطب              | علاج ربوہ نری                        | ۶۱۲  | ۲۵۹۰ | میں جوشاندہ  | سعال یا پس میں                              |
| ۵۹۰  |      | "                | ربوہ بلغمی                           |      |      |              | منفید ہے۔                                   |
| ۵۹۱  |      | "                | ربوہ بخاری                           | ۶۱۳  |      | مطب          | سعال نشونی                                  |
| ۵۹۲  | ۲۶۰۵ | معجون شرف        | انتقاب النفس میں                     | ۶۱۳  | ۲۵۹۱ | "            | سعال شرکی میں                               |
|      |      | خانی             | مغرب البحر ہے۔                       |      |      |              | جب کہ پھیپھڑوں                              |
| ۵۹۶  | ۲۶۱۲ | مختلف مفرد ادویہ | " " " منفید ہے۔                      |      |      |              | میں بنم جمع ہو تو مفید ہے۔                  |

| صفحہ | لنٹھ | نام لنٹھ | خواص و فوائد         | صفحہ               | لنٹھ | نام لنٹھ | خواص و فوائد        |
|------|------|----------|----------------------|--------------------|------|----------|---------------------|
| ۶۴   | ۲۷۹۲ | مطب      | سہال اطفال میں       | ۶۹۵                | مطب  | سل معوی  |                     |
|      |      |          |                      | جوڑ کا مطب کا لنٹھ |      |          |                     |
|      |      |          |                      | ہے۔                |      |          |                     |
| ۶۱۹  |      | مطب سہل  | شہیق                 | ۴۴                 | ۱۲۸  | لنٹھ     | درد سر گرمی میں     |
| ۶۳۱  | ۲۸۹۶ | مقوی داغ | مقوی داغ ہے۔         |                    | ۱۲۹  | لنٹھ     | نفع بخشتا ہے۔       |
|      |      |          | نفث الدم میں بھی     |                    |      | لنٹھ     | درد سر گرمی میں     |
|      |      |          | سستل ہے۔             |                    |      | لنٹھ     | مفید ہے۔            |
| ۶۳۶  |      | مطب      | نفث الدم بخیری قصبی  | ۴۷                 | ۱۳۹  | لنٹھ     | صدر بخشی و خوزی     |
| ۶۳۹  | ۲۸۹۵ | مطب      | نفث الدم میں مفید ہے |                    |      | لنٹھ     | نفع بخشتی ہے۔       |
| ۶۴۳  | ۲۹۰۲ | مطب      | ذات الریہ بارو لمغنی | ۴۸                 | ۱۴۷  | لنٹھ     | شہیقہ میں مفید ہے   |
|      |      |          | میں مفید ہے۔         | ۸۲                 | ۳۵۲  | لنٹھ     | سرد و دوار میں      |
| ۶۴۴  | ۲۹۰۳ | مطب      | ذات الریہ میں جبکہ   |                    |      | لنٹھ     | مفید ہے۔            |
|      |      |          | مادہ سرد اور غلیظ ہو | ۱۰۷                | ۴۵۴  | لنٹھ     | مالخولیا خاص طبعی   |
|      |      |          | مفید ہے۔             |                    |      | مطب      | میں مفید ہے۔        |
| ۶۴۴  | ۲۹۰۶ | مطب      | ذات الریہ تری لمغنی  | ۱۱۰                | ۴۷۳  | لنٹھ     | مالخولیا امراقی میں |
|      |      |          | میں مفید ہے۔         |                    |      | لنٹھ     | مستعمل ہے۔          |
| ۶۴۶  | ۲۹۱۳ | مطب      | ذات الریہ اطفال      | ۱۲۳                | ۵۳۳  | لنٹھ     | فالج میں مستعمل ہے  |
|      |      |          | میں مفید ہے۔         | ۱۷۹                | ۷۶۷  | لنٹھ     | مرع دموی یا صفراوی  |
| ۶۸۴  | ۳۰۱۱ | مطب      | رسل کے لئے           |                    |      | لنٹھ     | میں مفید ہے۔        |
| ۶۹۰  | ۳۰۳۷ | مطب      | رسل غدوی یا خنایر    | ۱۸۰                | ۷۷۷  | لنٹھ     | مرع میں مستعمل ہے   |
|      |      |          | میں مستعمل ہے۔       | ۱۸۲                | ۷۸۷  | لنٹھ     | مرع                 |
| ۶۹۳  | ۳۰۴۷ | مطب      | رسل غدوی میں مفید    | ۱۸۸                | ۸۱۲  | لنٹھ     | مرع اطرائی میں      |
|      |      |          | ہے۔                  |                    |      | لنٹھ     | ہے۔                 |



| صفحہ | لن্থ             | نام لن্থ      | خواص و فوائد          | صفحہ | لن্থ | نام لن্থ      | خواص و فوائد           |
|------|------------------|---------------|-----------------------|------|------|---------------|------------------------|
| ۱۹۰  | ۸۲۶              | لن্থ          | مرع گرمی کیلئے        |      |      |               | نکد و معاون ہے۔        |
|      |                  |               | مفید ہے۔              | ۲۳۳  | ۲۰۳۰ | نقوع          | رعاف میں متعل ہے       |
| ۱۹۲  | ۸۳۵              | لن্থ گمس      | مرع کیلئے مفید ہے     | ۲۳۴  | ۲۰۳۱ | لن্থ          | رعاف مفروہی            |
| ۵    | ۸۳۶              | لن্থ گل اگل   | ۔ ۔ ۔                 |      |      |               | میں مفید ہے۔           |
| ۵    | $\frac{۸۳۸}{۳۹}$ | لن্থ          | مرع میں مفید ہے       | ۲۳۶  | ۲۱۱۴ | نزالہ کا لن্থ | اور لوم الشفت میں      |
| ۱۹۹  | ۸۶۶              | لن্থ          | مرع المفاصل کے لئے    |      |      |               | مفید ہے۔               |
| ۲۰۳  | $\frac{۸۹۲}{۹۳}$ | نقوع کتہ      | سکتہ میں مستعمل ہے۔   | ۲۳۵  | ۵۰۱  | لن্থ          | دوسرا در و در دافہ     |
| ۱۶۵  | ۱۲۴۵             | لن্থ          | بیاض ایس میں          |      |      |               | میں مفید ہے۔           |
|      |                  |               | مستعمل ہے۔            | ۵۶۹  | ۲۶۶۳ | نقوع          | زخم کو بھرنے کے لئے    |
| ۲۸۳  | ۱۳۶۳             | لن্থ و معہ    | و معہ میں مستعمل ہے   |      |      |               | جب کہ پیپ اذ خون       |
| ۲۹۳  | ۱۴۲۶             | لن্থ مطب      | نقوع القرنیہ میں      |      |      |               | سے صاف ہو گیا ہو       |
|      |                  | منفی صائب     | مفید ہے۔              |      |      |               | خناق میں مفید ہے       |
|      |                  | مرحوم         |                       | ۶۰۸  | ۲۶۶۲ | نقوع          | سعال حار میں مفید ہے   |
| ۲۱۵  | ۱۹۴۴             | نزالہ ذرکام   | اور مغنی وجع المفاصل  | ۶۰۹  | ۲۶۶۳ | نقوع لن্থ     | سعال حار میں مفید      |
|      |                  |               | کیلئے مفید ہے۔        |      |      | دیگر          | ہے۔                    |
| "    | ۱۹۴۵             | نزالہ دلواسیر | نزالہ دلواسیر میں     | "    | "    | "             | "                      |
|      |                  |               | فائدہ مند ہے          | "    | ۲۶۶۴ | نقوع مجرب     | سعال حار میں مجرب ہے   |
| ۲۱۶  | ۱۹۵۰             | نقوع          | ناک کے زاید گوشت      | ۶۳۲  | ۲۸۶۵ | نقوع          | نفث الدم میں مفید ہے   |
|      |                  |               | کو دور کرتا ہے۔       | ۶۳۶  | ۲۸۸۱ | نفث الدم      | نفث الدم کیلئے مفید ہے |
| ۲۱۳  | ۱۹۸۰             | نقوع          | ناک کے بخیریت         | ۶۳۶  | ۲۸۸۱ | "             | نفث الدم کیلئے مفید ہے |
|      |                  |               | تو مع کیلئے مفید ہے   |      |      |               | میں سے ہے۔             |
| ۱۵۱  | ۲۰۰۳             | "             | ناک کی بدبو زائل کرنے | ۶۶۶  | ۲۹۰۶ | لن্থ یونانی   | ہل میں مفید ہے۔        |

| مف      | لن   | نام لن        | خواص و فوائد      | نمبر | کیفیت                  |
|---------|------|---------------|-------------------|------|------------------------|
| (دو)    |      |               |                   |      |                        |
| ۱۸۹     | ۸۱۵  | دجور          | مرح اطرائی کے لئے | ۳۳   | • • •                  |
| ۲۳۷     | ۲۱۰۵ | درم بغی       | ادام شفت بغی میں  | ۳۴   | • • •                  |
|         |      |               | منفید ہے۔         | ۳۵   | • • •                  |
| ۲۴۷     | ۲۱۱۵ | درم بغی کیلئے | • • •             | ۳۶   | دوسرے صفت کو منفید ہے۔ |
| ۵۱۰     |      | درم بغی کیلئے | مسوڑھوں کا علاج   | ۳۷   | • • •                  |
| ۵۴۷     |      | درم لغات      | درم لغات کا علاج  | ۵۰   | • • •                  |
| ۵۳۰     |      | درم صغریٰ     | درم صغریٰ کا علاج | ۵۱   | • • •                  |
|         |      |               | درم صغریٰ کا علاج | ۵۲   | • • •                  |
| (دو)    |      |               |                   |      |                        |
| ۵۰      | ۱۹۱  | درم           | درم کا علاج       | ۵۳   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۵۴   | • • •                  |
| متفرقات |      |               |                   |      |                        |
| ۲۳      | ۳۰   | درم           | درم کا علاج       | ۶۰   | • • •                  |
| ۵       | ۳۱   | درم           | درم کا علاج       | ۶۱   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۲   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۳   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۴   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۵   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۶   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۷   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۸   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۶۹   | • • •                  |
|         |      |               | درم کا علاج       | ۷۰   | • • •                  |

| ممبر | نمبر | کیفیت                       | نمبر | کیفیت                              |
|------|------|-----------------------------|------|------------------------------------|
| ۳۷   | ۷۲   | دوسرے افراد کی کو مفید ہے   |      | ہو اس کو مفید ہے۔                  |
| ۳۸   | ۷۳   | "                           | ۵۲   | نزلہ وزکام دور دورہ کو مفید ہے     |
| "    | ۷۴   | "                           | "    | نزلہ وزکام دور دورہ کو مفید ہے     |
| "    | ۷۷   | "                           | ۵۲   | "                                  |
| "    | ۸۱   | "                           | "    | "                                  |
| ۳۹   | ۹۲   | دوسرے دماغی میں مفید ہے     | ۸۰   | "                                  |
| "    | ۹۳   | "                           | ۸۱   | "                                  |
| "    | ۹۹   | "                           | ۸۲   | نزلہ وزکام کو مفید ہے۔             |
| ۴۰   | ۱۰۸  | دوسرے دماغی میں مفید ہے     | ۱۸۵  | نزلہ وزکام میں مادہ رقیق کو فیلینا |
| "    | ۱۰۹  | "                           | "    | کرنے کے لئے مفید ہے۔               |
| "    | ۱۱۰  | "                           | ۱۸۶  | نزلہ وزکام کیلئے مفید ہے           |
| "    | ۱۱۱  | "                           | ۱۸۷  | نزلہ کو روکتا دماغ کو تقویت        |
| ۴۱   | ۱۱۵  | دوسرے دماغی میں مفید ہے     |      | دیتا ہے۔                           |
| "    | ۱۱۷  | "                           | ۳۱۰  | سر عام میں مفید ہے۔                |
| ۴۲   | ۱۲۲  | ہر قسم کے دوسرے میں مفید ہے | ۳۲۳  | سرد و دوار میں مفید ہے۔            |
| ۴۵   | ۱۳۳  | دوسرے غریبی میں مفید ہے۔    | ۳۲۵  | "                                  |
| ۵۱   | ۱۶۹  | دوسرے جس کا باعث بخار ہو    | ۳۲۶  | "                                  |
|      |      | اس میں مفید ہے۔             | ۳۲۷  | سرد و دوار سوداوی میں منق          |
| ۵۲   | ۱۷۰  | "                           |      | صاحب کجرب اور مطلب ہے              |
| "    | ۱۷۱  | لو اسیر کی سے جو دوسرے میں  | ۳۲۸  | سرد و دوار میں پورے صحت کو         |
|      |      | کو مفید ہے۔                 |      | مفید ہے۔                           |
| ۲۰۰۳ | ۱۷۲  | لو اسیر کی کے باعث جو دوسرے | ۳۲۹  | سرد و دوار پورے سے ہو تو مفید ہے   |



| نمبر صفحہ | نمبر نسخہ | کیفیت                                | نمبر صفحہ | نمبر نسخہ | کیفیت                                     |
|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| ۷۵        | ۳۵۰       | سرد و دوار میں مفید ہے۔              | ۹۲        | ۳۱۱       | نسیان میں مفید ہے۔                        |
| ۸۳        | ۳۵۱       | سرد و دوار اور بواسیر میں مفید ہے۔   |           |           | دامام سویدی                               |
|           |           | دماغ ہوتو مفید ہے۔                   | "         | ۳۱۲       | نسیان میں مفید ہے۔                        |
|           | ۳۵۲       | سرد و دوار میں مفید ہے۔              | ۱۰۳       | ۳۱۳       | مالیخولیا دہوری و سفراوی میں مفید ہے۔     |
|           | ۳۵۵       | سرد و دوار میں مفید ہے۔              |           |           |                                           |
|           |           | اور معدہ کو قلیظ خلط سے صاف کرتا ہے۔ | ۱۰۵       | ۳۱۹       | خالص سفرا کے جلنے سے                      |
|           |           | دفع المفاصل اور قولنج میں مفید ہے۔   | ۱۰۶       | ۳۵۱       | مالیخولیا میں مفید ہے۔                    |
|           |           | سبب میں مفید ہے۔                     | "         | ۳۵۲       | "                                         |
|           | ۳۵۱       | سبب میں مفید ہے۔                     | ۱۰۶       | ۳۵۲       | "                                         |
|           | ۳۵۲       | "                                    | ۱۰۸       | ۳۶۰       | مالیخولیا میں مفید ہے۔                    |
|           | ۳۵۵       | سہریں میں مفید ہے۔                   | "         | ۳۶۱       | "                                         |
|           | ۳۵۸       | "                                    | ۱۰۹       | ۳۶۵       | مالیخولیا میں دماغی تقویت کے لئے مفید ہے۔ |
|           | ۳۸۰       | مفتی سیم اللہ شافعی کا               |           |           |                                           |
|           |           | مغرب ب سہریں میں مفید ہے۔            | "         | ۳۶۶       | مالیخولیا میں مراق کے تمام                |
| ۸۹        | ۳۸۳       | سہریں میں مفید ہے۔                   |           |           | پیرہ قیر دلی گاما مفید ہے۔                |
|           | ۳۸۴       | "                                    | ۱۱۱       | ۳۶۷       | مالیخولیا میں مفید ہے۔                    |
| ۹۱        | ۳۹۶       | نسیان میں مفید ہے۔                   | ۱۱۲       | ۵۰۰       | جنون میں تفریح و تقویت قلب                |
|           | ۳۹۸       | نسیان سرد و دماغی ملغمہ سے           |           |           | دماغ میں مفید ہے۔                         |
|           |           | ہوتو مفید ہے۔                        | ۱۱۵       | ۵۰۲       | جنون میں مفید ہے۔                         |
| ۹۱        | ۳۹۹       | نسیان میں مفید ہے۔                   | ۱۱۶       | ۵۱۷       | کالوس میں مفید ہے۔                        |
| ۹۲        | ۴۰۶       | "                                    | ۱۱۸       | ۵۲۰       | کالوس میں مفید ہے۔                        |

| درجہ | نمبر | کیفیت                          | درجہ | نمبر | کیفیت                    |
|------|------|--------------------------------|------|------|--------------------------|
| ۱۱۸  | ۵۲۱  | کابوس میں مفید ہے۔             | ۱۶۹  | ۶۳۱  | تدوکز از میں مفید ہے۔    |
| "    | ۵۲۲  | " " " "                        | "    | ۶۳۲  | " " " "                  |
| ۱۶۲  | ۵۳۲  | فالج میں مفید ہے۔ مطب مفتی     | ۱۷۰  | ۶۳۳  | " " " "                  |
| "    | "    | سلیم المدخاں صاحب۔             | "    | ۶۳۴  | " " " "                  |
| ۱۶۳  | ۵۳۵  | " " " "                        | "    | ۶۳۸  | " " " "                  |
| ۱۶۴  | ۵۵۳  | فالج میں مفید ہے۔              | "    | ۶۳۹  | " " " "                  |
| ۱۶۵  | ۵۵۵  | " " " "                        | "    | ۶۴۰  | " " " "                  |
| ۱۶۶  | ۶۳۵  | سروی سے بخود رس میں            | "    | ۶۴۱  | " " " "                  |
| "    | "    | مفید ہے۔                       | "    | ۶۴۲  | " " " "                  |
| ۱۶۷  | ۶۴۵  | چروکی پھر کن کے لئے مفید ہے    | "    | ۶۴۳  | " " " "                  |
| ۱۶۸  | ۶۵۰  | اختلاج میں مفید ہے۔            | "    | ۶۴۴  | " " " "                  |
| ۱۷۰  | ۷۶۰  | تشیح کی پہلی قسم جی جب کہ بعضی | ۱۷۱  | ۷۷۰  | مربع بعضی میں مستعمل ہے  |
| "    | "    | مواد ہوں مفید ہے۔              | "    | ۷۷۱  | " " " "                  |
| ۱۷۱  | ۷۷۸  | شیخ میں مفید ہے۔               | "    | ۷۷۲  | " " " "                  |
| ۱۷۲  | ۷۷۳  | " " " "                        | "    | ۷۷۳  | " " " "                  |
| ۱۷۳  | ۷۹۰  | " " " "                        | "    | ۷۷۴  | " " " "                  |
| ۱۷۴  | ۸۱۴  | تدوکز از میں مفید ہے۔          | ۱۷۵  | ۸۱۴  | مربع اطرائی میں دیا ہوا۔ |
| ۱۷۵  | ۸۱۴  | تدوکز از جب کہ پیشاب بند ہو    | "    | ۸۱۴  | بعضی دسودادی مرغی کے لئے |
| "    | "    | معدن الکحل کے اور گلاب برکو    | ۱۷۶  | ۸۲۵  | مربع کدہ می میں مفید ہے۔ |
| "    | "    | نخل آسنے مفید ہے۔              | ۱۷۷  | ۸۳   | بحر بات امام دیدی میں۔   |
| ۱۷۸  | ۸۵۵  | تدوکز از بعضی میں مفید ہے۔     | "    | "    | میں مفید ہیں۔            |
| ۱۷۹  | ۸۵۹  | " " " "                        | "    | ۸۶۵  | مربع الخال میں مفید ہے۔  |

| نمبر | نمبر | کیفیت                         | نمبر | کیفیت                   |
|------|------|-------------------------------|------|-------------------------|
| ۱۹۹  | ۸۷۰  | مرغ الطفال میں جبکہ ہمال      | ۱۰۹۹ | کیفیت                   |
|      |      | بھی ہوں اور بچہ دانت نکال رہا | ۱۰۷۸ | رد سوداوی میں مفید ہے   |
|      |      | ہو تو مفید ہے۔                | ۱۰۷۷ | رد میں مشتمل ہے۔        |
|      | ۸۷۲  | مرغ الطفال میں مفید ہے۔       | ۱۰۷۸ | کیفیت                   |
|      | ۸۷۳  | " " " "                       | ۱۰۹۳ | رد میں مفید ہے۔         |
|      | ۸۷۵  | " " " "                       | ۱۱۹۳ | رد میں مجرب ہے۔         |
|      | ۸۷۷  | " " " "                       | ۱۱۹۴ | کیفیت                   |
|      | ۸۷۸  | " " " "                       | ۱۱۹۵ | کیفیت                   |
| ۲۲۰  | ۸۷۹  | " " " "                       | ۱۱۹۶ | کیفیت                   |
|      | ۸۸۰  | " " " "                       | ۱۱۹۷ | کیفیت                   |
|      | ۸۸۱  | " " " "                       | ۱۲۰۳ | طرفہ میں مفید ہے        |
|      | ۸۸۲  | " " " "                       | ۱۲۰۸ | کیفیت                   |
|      | ۸۸۳  | " " " "                       | ۱۲۱۷ | نقرہ میں مفید ہے۔       |
| ۲۰۹  | ۹۲۳  | سکنتہ میں مجرب ہے۔            | ۱۲۳۲ | بیاض العین میں مفید ہے۔ |
| ۲۱۲  | ۹۳۰  | جو د میں مفید ہے۔             | ۱۲۴۱ | کیفیت                   |
| ۲۲۶  | ۹۸۲  | رد سفرادی میں مفید ہے۔        | ۱۲۴۶ | کیفیت                   |
| ۲۳۷  | ۱۰۱۳ | رد میں مفید ہے۔               | ۱۲۶۵ | کیفیت                   |
|      | ۱۰۱۴ | " " " "                       | ۱۲۹۳ | سبیل میں مفید ہے۔       |
| ۲۳۵  | ۱۰۳۲ | رد بلغمی میں مفید ہے          | ۱۳۰۳ | کیفیت                   |
| ۲۳۷  | ۱۰۳۷ | رد سوداوی میں مفید ہے         | ۱۳۱۶ | انتفاع لقمہ میں مفید۔   |
| ۲۳۸  | ۱۰۵۶ | " " " "                       | ۱۳۱۸ | کیفیت                   |
| ۲۳۹  | ۱۰۶۶ | سیدکی میں مفید ہے۔            | ۱۳۲۱ | کیفیت                   |

نمبر ۱۹۹ تا ۲۳۹



| نمبر صفحہ | نمبر نسخہ | کیفیت                   | نمبر صفحہ | نمبر نسخہ | کیفیت                   |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| ۲۷۸       | ۱۳۳۵      | کنہ نہیں مفید ہے        | "         | ۱۳۶۶      | "                       |
| ۲۸۱       | ۱۳۵۲      | دو قہ میں مستعمل ہے۔    | "         | ۱۳۶۷      | "                       |
| "         | ۱۳۵۳      | "                       | "         | ۱۳۶۸      | "                       |
| ۲۸۲       | ۱۳۶۷      | رمحہ میں مفید ہے۔       | "         | ۱۳۶۹      | "                       |
| "         | ۱۳۶۸      | "                       | "         | ۱۳۷۰      | "                       |
| ۲۸۳       | ۱۳۷۰      | "                       | ۳۰۱       | ۱۳۷۸      | تھڑ میں مفید ہے۔        |
| "         | ۱۳۷۷      | "                       | "         | ۱۳۷۹      | "                       |
| ۲۸۴       | ۱۳۹۱      | توتہ میں مفید ہے        | ۳۰۵       | ۱۳۹۳      | جھوڑا لہین میں مفید ہے  |
| "         | ۱۳۹۲      | "                       | ۳۰۷       | ۱۳۹۸      | سل اللہین میں مفید ہے   |
| ۲۸۷       | ۱۳۹۳      | "                       | ۳۱۸       | ۱۵۲۱      | نزدول المار میں مفید    |
| ۲۸۸       | ۱۳۹۷      | قرعہ اللہین میں مفید ہے | "         | ۱۵۲۲      | "                       |
| "         | ۱۳۹۸      | "                       | "         | ۱۵۲۳      | "                       |
| ۲۸۹       | ۱۴۰۱      | "                       | "         | ۱۵۲۴      | "                       |
| ۲۹۰       | ۱۴۰۲      | قرعہ میں مفید ہے        | ۳۲۳       | ۱۵۵۱      | نزدول المار میں مفید ہے |
| "         | ۱۴۰۳      | "                       | ۳۲۹       | ۱۵۷۹      | زرقہ میں مفید ہے۔       |
| "         | ۱۴۰۴      | "                       | "         | ۱۵۸۰      | "                       |
| ۲۹۱       | ۱۴۱۰      | "                       | "         | ۱۵۸۲      | "                       |
| ۲۹۳       | ۱۴۲۷      | تو القرنہ میں مفید ہے   | ۳۲۵       | ۱۶۲۳      | شقیقہ العین میں مفید ہے |
| ۲۹۶       | ۱۴۲۸      | مورصرج میں مستعمل ہے    | ۳۷۲       | ۱۷۵۹      | شورژاؤد شعر متقلب میں   |
| ۲۹۹       | ۱۴۶۳      | عشا میں مفید ہے۔        | ۳۷۵       | ۱۷۶۵      | "                       |
| "         | ۱۴۶۴      | "                       | "         | ۱۷۶۶      | "                       |
| "         | ۱۴۶۵      | "                       | ۳۹۳       | ۱۸۳۱      | دجج الافون میں مفید ہے  |



بجوات: جناب زوفا وحید بٹ صاحب ایڈیشنل ریٹ  
کنٹرولر ایٹمی کینٹ لاہور۔ مقدمہ نمبر ARC/WISS/11۔ عنوان  
مقدمہ: بریکڈائزر (R) اور شکاری ٹیڈ ٹائم سید خالد آزاد۔ مقدمہ  
مندرجہ جاتوں بالا میں ساکن نے دہائی پیدلی بر خلاف مسئول علیہ  
سید خالد آزاد اور سید محمد سید سکتہ SU-178 مسکری ہاؤسنگ سکیم نمبر  
15 ایئر پورٹ ہاؤس کینٹ لاہور کرکٹا ہے اور مسئول علیہ دہانت  
نوس کی تحصیل سے گریز کر رہا ہے اس لئے نوس پذیر یہاں اخبار ڈاٹ کام  
سید خالد آزاد اور سید محمد سید سکتہ SU-178 مسکری ہاؤسنگ سکیم  
نمبر 15 ایئر پورٹ ہاؤس کینٹ لاہور کینٹ جاری کیا جاتا ہے اور حکم دیا  
جاتا ہے کہ واسطاً یا درکلا مقدمہ خدائی ہیروئی بکری 8-10-2011  
پر وقت 9:00 بجے گینگ حاضر ہو کر کرے ورنہ اس کے خلاف کارروائی  
یکموز مل میں لائی جائے گی اور کوئی ضرر کا مل تا صحت نہ ہوگا۔

5581

4/10/10





